

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1	福島市	保育園	瀬上保育所	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.08	0.11	0.11	0.11	0.15	0.09	0.12	0.12	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.15				
2	福島市	保育園	福島東保育園	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.10	0.11	0.13	0.16	0.16	0.12	0.14	0.21	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
3	福島市	保育園	福島ゆかり保育園	10月17日	50cm	0.11	0.18	0.10	0.13	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13				
4	福島市	保育園	ほくしん保育園	10月17日	50cm	0.20	0.33	0.14	0.28	0.12	0.15	0.14	0.12	0.14	0.13	0.21	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.19				
5	福島市	保育園	ひかりの子保育園	10月17日	50cm	0.09	0.18	0.07	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.19				
6	福島市	保育園	あゆみ保育園	10月17日	50cm	0.10	0.16	0.09	0.13	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.11	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13				
7	福島市	保育園	余目保育所	10月10日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.12	0.11	0.13	0.09	0.12	0.18	0.13	0.18	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.15				
8	福島市	保育園	飯坂保育所	10月9日	50cm	0.11	0.17	0.09	0.10	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14				
9	福島市	保育園	平野保育所	10月9日	50cm	0.14	0.23	0.11	0.17	0.12	0.12	0.14	0.15	0.17	0.14	0.22	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
10	福島市	保育園	ささやのぞみ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.17	0.11	0.13	0.11	0.16	0.13	0.13	0.26	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				
11	福島市	保育園	三育保育園	10月7日	50cm	0.23	0.49	0.10	0.14	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.14	0.20	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
12	福島市	保育園	笹谷保育所	10月7日	50cm	0.13	0.21	0.11	0.16	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.19	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
13	福島市	保育園	茂庭保育所	10月9日	50cm	0.06	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 秋葉児童遊び場を園庭として使用		
					1m					0.08					0.08	0.10				
14	福島市	保育園	福島ふたば保育園	10月24日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.10	0.10	0.16	0.16	0.11	0.15	0.14	0.19	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
15	福島市	保育園	ちゅうりつ保育園	10月24日	50cm	0.09	0.14	0.11	0.19	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.15				
16	福島市	保育園	さくらみなみ保育園	10月23日	50cm	0.14	0.22	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
17	福島市	保育園	鳥川保育園	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.14	0.09	0.08	0.08	0.12	0.11	0.10	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
18	福島市	保育園	あいあい保育園	10月23日	50cm	0.28	0.28	0.08	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.15	0.12	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
19	福島市	保育園	飯野おひさま保育所	10月27日	50cm	0.15	0.21	0.09	0.13	0.11	0.16	0.13	0.11	0.11	0.12	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
20	福島市	保育園	飯野あおぞら保育所	10月27日	50cm	0.20	0.29	0.14	0.18	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.19				
21	福島市	保育園	にわか保育園	10月8日	50cm	0.15	0.19	0.09	0.11	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
22	福島市	保育園	福島保育所	10月20日	50cm	0.15	0.37	0.12	0.20	0.10	0.11	0.10	0.13	0.13	0.11	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
23	福島市	保育園	さくらんぼ森合保育園	10月15日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.18	0.10	0.12	0.11	0.15	0.10	0.12	0.18	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				
24	福島市	保育園	福島ほなみ保育園	10月20日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.08	0.14	0.11	0.18	0.10	0.10	0.13	0.15	—	[正門]ビル入口 [校庭・園庭等]8階のテラス(屋根付き)		
					1m					0.14					0.14	0.16				
25	福島市	保育園	さくらんぼ保育園	10月15日	50cm	0.17	0.26	0.13	0.17	0.11	0.12	0.08	0.09	0.13	0.11	0.19	○			
					1m					0.10					0.10	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
26	福島市	保育園	野田保育所	10月15日	50cm	0.16	0.22	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
27	福島市	保育園	西部三育保育園	10月15日	50cm	0.17	0.23	0.12	0.17	0.17	0.14	0.14	0.19	0.20	0.17	0.26	—	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.18					0.18	0.28				
28	福島市	保育園	あづま保育園	10月7日	50cm	0.44	0.62	0.14	0.22	0.12	0.15	0.12	0.14	0.14	0.13	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
29	福島市	保育園	福島隣保館保育所	10月21日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.17	0.11	0.11	0.13	0.21	0.16	0.14	0.23	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
30	福島市	保育園	さゆりこども園	10月7日	50cm	0.13	0.24	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.11	0.16	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
31	福島市	保育園	福島わかば保育園	10月16日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	—	[校庭・園庭等] 園舎3階の屋上		
					1m					0.07					0.07	0.08				
32	福島市	保育園	春日保育所	10月16日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.15	0.10	0.13	0.14	0.11	0.21	0.14	0.22	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				
33	福島市	保育園	東浜保育所	10月16日	50cm	0.17	0.27	0.14	0.21	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.12	0.22	○			
					1m					0.10					0.10	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
34	福島市	保育園	福島敬香保育園	10月16日	50cm	0.12	0.19	0.10	0.13	0.15	0.32	0.12	0.14	0.17	0.18	0.18	○			
					1m					0.15					0.15	0.23				
35	福島市	保育園	さくら保育園	10月22日	50cm	0.24	0.33	0.13	0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.17	0.16	0.23	○			
					1m					0.15					0.15	0.20				
36	福島市	保育園	渡利保育所	10月22日	50cm	0.15	0.27	0.11	0.21	0.13	0.14	0.17	0.12	0.13	0.14	0.25	○			
					1m					0.13					0.13	0.22				
37	福島市	保育園	とやの保育園	10月24日	50cm	0.18	0.30	0.10	0.15	0.11	0.16	0.16	0.13	0.16	0.14	0.22	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
38	福島市	保育園	杉妻保育所	10月24日	50cm	0.11		0.09	0.13	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.16	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09	0.14				
39	福島市	保育園	あすなろ保育園	10月23日	50cm	0.10	0.21	0.11	0.16	0.13	0.18	0.16	0.15	0.12	0.15	0.25	○			
					1m					0.13					0.13	0.23				
40	福島市	保育園	蓬萊保育所	10月23日	50cm	0.15	0.23	0.08	0.12							○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可			
41	福島市	保育園	蓬萊第二保育所	10月23日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.16	0.16	0.21	0.24	0.16	0.26	0.21	0.25	○			
					1m					0.16					0.16	0.20				
42	福島市	保育園	こじか保育園	10月21日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.14	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
43	福島市	保育園	聖心三育保育園	10月15日	50cm	0.22	0.42	0.15	0.22	0.16	0.18	0.22	0.17	0.18	0.18	0.26	○			
					1m					0.17					0.17	0.26				
44	福島市	保育園	おかやま保育園	10月15日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.12	0.13	0.14	0.11	0.11	0.18	0.13	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
45	福島市	保育園	御山保育所	10月10日	50cm	0.19	0.31	0.09	0.11	0.12	0.16	0.17	0.17	0.16	0.16	0.23	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
46	福島市	保育園	たんぼぼ保育園	10月17日	50cm	0.13	0.17	0.08	0.09	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
47	福島市	保育園	たんぼぼ第二保育園	10月17日	50cm	0.14	0.19	0.10	0.13	0.14	0.16	0.12	0.14	0.16	0.14	0.20	○			
					1m					0.15					0.15	0.17				
48	福島市	保育園	Ribbon保育園かまた	10月10日	50cm	0.10	0.23	0.12	0.25							—	前回調査名称:保育所ちびっこランドかまた園 [校庭・園庭等] 無し			
49	福島市	保育園	若草保育園	10月10日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
50	福島市	保育園	託児所小さなスプーン	10月17日	50cm	0.14	0.23	0.16	0.24							—	[校庭・園庭等] 無し			
51	福島市	保育園	桜ヶ丘病院内託児所	10月17日	50cm	0.12	0.24	0.17	0.25	0.30	0.33	0.34	0.35	0.40	0.34	0.49	○			
					1m					0.31					0.31	0.41				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
52	福島市	保育園	ベビーホームゆりかご	10月17日	50cm	0.12	0.18	0.10	0.15	0.09	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.17	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
53	福島市	保育園	サンフラワー保育園	10月9日	50cm	0.15	0.22	0.13	0.20	0.12	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.20	○			
					1m					0.12					0.12	0.20				
54	福島市	保育園	ひまわり子どもの家	10月7日	50cm	0.17	0.36	0.14	0.16	0.12	0.14	0.14	0.14	0.12	0.13	0.21	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
55	福島市	保育園	ささや託児所	10月7日	50cm	0.20	0.34	0.18	0.29	0.18	0.20	0.23	0.19	0.16	0.19	0.30	○			
					1m					0.18					0.18	0.31				
56	福島市	保育園	篤仁会富士病院託児所	10月15日	50cm	0.30	0.42	0.17	0.24	0.14	0.17	0.17	0.15	0.18	0.16	0.21	○			
					1m					0.15					0.15	0.20				
57	福島市	保育園	森のほいくえん 野の子	10月23日	50cm	0.23		0.15	0.21	0.16	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.27	○	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.17					0.17	0.26				
58	福島市	保育園	福島県立医科大学託児所すぎのこ園	10月23日	50cm	0.19	0.36	0.09	0.14	0.15	0.16	0.20	0.21	0.16	0.18	0.30	○			
					1m					0.14					0.14	0.24				
59	福島市	保育園	いずみ保育園	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.08	0.08	0.08	0.19	0.08	0.10	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
60	福島市	保育園	うめぐ保育園	10月8日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.11				
61	福島市	保育園	福島愛隣保育園	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 駐車場			
					1m					0.08					0.08			0.09		
62	福島市	保育園	なないろ保育園	10月17日	50cm	0.22		0.16	0.22							ー	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
63	福島市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月16日	50cm			0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.20	○	[正門] 無し			
					1m					0.13					0.13			0.21		
64	福島市	保育園	一三三保育園	10月20日	50cm			0.14	0.56							ー	[正門][校庭・園庭等] 無し			
65	福島市	保育園	あおぞら保育園	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.06	0.08							ー	[校庭・園庭等] 無し			
66	福島市	保育園	福島県庁内保育所 けやきの子	10月20日	50cm	0.15	0.24	0.16	0.23	0.18	0.23	0.27	0.27	0.26	0.24	0.31	○			
					1m					0.17					0.17	0.24				
67	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)西部センタービ ッフィー保育室	10月15日	50cm	0.21	0.24	0.10	0.24	0.15	0.13	0.17	0.16	0.26	0.17	0.25	ー	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.14					0.14	0.20				
68	福島市	保育園	かぜの子保育園	10月16日	50cm	0.17	0.21	0.17	0.21	0.12	0.17	0.14	0.13	0.14	0.14	0.21	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				
69	福島市	保育園	託児所くれよん	10月22日	50cm	0.12	0.30	0.12	0.20	0.15	0.16	0.16	0.12	0.11	0.14	0.27	○	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.15					0.15	0.24				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
70	福島市	保育園	大原総合病院エンゼル保育所	10月22日	50cm	0.25	0.45	0.13	0.24	0.23	0.22	0.24	0.25	0.14	0.22	0.36	○			
					1m					0.21					0.21	0.28				
71	福島市	保育園	ポプラ保育園	10月22日	50cm	0.15	0.24	0.12	0.16	0.12	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
72	福島市	保育園	こどものいえ そらまめ	10月8日	50cm	0.08	0.12	0.12	0.18	0.16	0.13	0.10	0.18	0.24	0.16	0.24	○			
					1m					0.14					0.14	0.21				
73	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)南部センターつくしんぼ保育室	10月22日	50cm	0.17	0.36	0.14	0.29	0.23	0.20	0.13	0.19	0.25	0.20	0.36	—	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.23					0.23	0.35				
74	福島市	保育園	ひばり音楽幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.16	0.13	0.18	0.12	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
75	福島市	保育園	南福島保育園	10月24日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.16	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	○	コアラ園		
					1m					0.08					0.08	0.12				
					50cm	0.10	0.16	0.11	0.15	0.11	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	○	保育棟		
					1m					0.11					0.11	0.15				
76	福島市	保育園	敬愛きらり保育園	10月21日	50cm	0.16	0.35	0.12	0.20	0.20	0.25	0.21	0.18	0.21	0.21	0.33	○			
					1m					0.19					0.19	0.27				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
77	福島市	保育園	ベビーホーム岡山	10月17日	50cm	0.18	0.27	0.12	0.18	0.11	0.19	0.16	0.17	0.26	0.18	0.23	○	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.12					0.12	0.18				
78	福島市	保育園	そっりーぞ園	10月24日	50cm	0.17	0.23	0.13	0.21	0.17	0.17	0.15	0.20	0.19	0.18	0.27	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.18					0.18	0.28				
					50cm					0.16	0.19	0.16	0.20	0.19	0.18	0.28	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.16					0.16	0.25				
79	福島市	保育園	福島ヤクルト販売(株)北部センターしのぶこ保育室	10月10日	50cm	0.25	0.36	0.17	0.26	0.15	0.20	0.21	0.17	0.15	0.18	0.31	○			
					1m					0.16					0.16	0.26				
80	福島市	保育園	エミール幼児園	10月10日	50cm	0.15	0.22	0.12	0.17	0.12	0.24	0.14	0.20	0.27	0.19	0.25	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				
81	福島市	保育園	羽二生ベビーホーム	10月10日	50cm	0.18	0.24	0.11	0.18	0.13	0.16	0.14	0.16	0.14	0.15	0.24	○			
					1m					0.14					0.14	0.20				
82	福島市	保育園	福島厚生会すばる保育園	10月7日	50cm	0.09		0.08		0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08		施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し			
					1m					0.08					0.08					
83	福島市	保育園	立子山季節保育園	10月27日	50cm	0.19	0.29	0.11	0.17	0.15	0.16	0.24	0.18	0.24	0.19	0.25	○			
					1m					0.15					0.15	0.22				
84	福島市	保育園	しのぶ病院託児所	10月24日	50cm	0.15		0.14								—	新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
85	福島市	保育園	福島県立医科大学病院病後児保育所	10月23日	50cm	0.19	0.43	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 福島県立須賀川養護学校医大分校と共用 [昇降口] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
86	福島市	幼稚園	福島大学附属幼稚園	10月16日	50cm	0.17	0.25	0.09	0.13	0.09	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.12				
87	福島市	幼稚園	福島市立おおとり幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.26	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				
88	福島市	幼稚園	福島市立にしね幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.14	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14				
89	福島市	幼稚園	福島市立ひらの幼稚園	10月8日	50cm	0.22	0.30	0.14	0.20	0.13	0.14	0.17	0.16	0.17	0.15	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.17				
90	福島市	幼稚園	福島市立笹谷幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.23	0.13	0.15	0.11	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.20	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷小学校の児童も一部使用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.19				
91	福島市	幼稚園	福島市立大笹生幼稚園	10月8日	50cm	0.13	0.16	0.08	0.09	0.11	0.11	0.13	0.19	0.12	0.13	0.18	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14				
92	福島市	幼稚園	福島市立平田幼稚園	10月23日	50cm	0.14	0.18	0.09	0.10	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
93	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ東幼稚園	10月24日	50cm	0.17	0.28	0.10	0.15	0.11	0.16	0.16	0.15	0.17	0.15	0.23	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
94	福島市	幼稚園	福島市立まつかわ西幼稚園	10月24日	50cm	0.12	0.18	0.09	0.13	0.13	0.15	0.15	0.12	0.14	0.14	0.20	○			
					1m					0.14					0.14	0.20				
95	福島市	幼稚園	福島市立金谷川幼稚園	10月23日	50cm	0.19	0.31	0.10	0.15	0.11	0.19	0.14	0.12	0.11	0.13	0.22	○			
					1m					0.11					0.11	0.19				
96	福島市	幼稚園	福島市立飯野幼稚園	10月27日	50cm	0.16	0.24	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
97	福島市	幼稚園	福島市立佐倉幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
98	福島市	幼稚園	福島市立庭塚幼稚園	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○	[正門] 福島市立庭塚小学校と共用		
					1m					0.10					0.10	0.10				
99	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま西幼稚園	10月20日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.16	0.10	0.12	0.20	0.17	0.13	0.14	0.21	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
100	福島市	幼稚園	福島市立森合幼稚園	10月15日	50cm	0.14	0.19	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
101	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま南幼稚園	10月22日	50cm	0.25	0.26	0.12	0.16	0.16	0.17	0.19	0.16	0.15	0.17	0.22	○			
					1m					0.15					0.15	0.21				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
102	福島市	幼稚園	福島市立ふくしま東幼稚園	10月16日	50cm	0.14	0.23	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.16	0.12	0.22	○			
					1m					0.12					0.12	0.19				
103	福島市	幼稚園	福島市立渡利幼稚園	10月22日	50cm	0.22	0.30	0.13	0.17	0.11	0.15	0.14	0.16	0.17	0.15	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
104	福島市	幼稚園	福島市立杉妻幼稚園	10月22日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	○			
					1m					0.10					0.10	0.08				
105	福島市	幼稚園	福島市立ほうらい幼稚園	10月23日	50cm	0.18	0.26	0.13	0.17	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.18				
106	福島市	幼稚園	福島市立岡山幼稚園	10月17日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.13	0.15	0.28	0.27	0.21	0.20	0.22	0.26	○			
					1m					0.15					0.15	0.16				
107	福島市	幼稚園	福島市立北沢又幼稚園	10月8日	50cm	0.18	0.21	0.06	0.07	0.12	0.13	0.15	0.15	0.21	0.15	0.18	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.12					0.12	0.14				
					50cm					0.12	0.18	0.12	0.21	0.13	0.15	0.18	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.12					0.12	0.14				
108	福島市	幼稚園	福島市立清水幼稚園	10月8日	50cm	0.15	0.21	0.09	0.10	0.13	0.12	0.15	0.12	0.15	0.13	0.14	○			
					1m					0.15					0.15	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
109	福島市	幼稚園	福島文化瀬上幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.16	0.08	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
110	福島市	幼稚園	福島めばえ幼稚園	10月17日	50cm	0.16	0.21	0.07	0.08	0.12	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.18				
111	福島市	幼稚園	福島学院大学附属幼稚園	10月10日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
112	福島市	幼稚園	飯坂恵泉幼稚園	10月9日	50cm	0.13	0.20	0.10	0.14	0.12	0.17	0.14	0.12	0.13	0.14	0.20	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.18				
113	福島市	幼稚園	福島文化笹谷幼稚園	10月7日	50cm	0.12	0.19	0.08	0.09	0.10	0.09	0.13	0.14	0.13	0.12	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				
114	福島市	幼稚園	福島ルンビニー幼稚園	10月24日	50cm	0.14	0.20	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13				
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	○	[校庭・園庭等] 南側園庭(ルンビニーサンガーデン)	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
115	福島市	幼稚園	さくら幼稚園	10月24日	50cm	0.11	0.19	0.08	0.12	0.12	0.13	0.09	0.13	0.14	0.18	○				
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12			0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
116	福島市	幼稚園	福島愛隣幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.09				
117	福島市	幼稚園	福島カトリック幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.16	0.11	0.19	0.13	0.16	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
118	福島市	幼稚園	西部三育幼稚園	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
119	福島市	幼稚園	福島わかば幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.13	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
120	福島市	幼稚園	福島文化幼稚園	10月16日	50cm	0.17	0.19	0.13	0.16	0.10	0.11	0.15	0.13	0.09	0.12	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
121	福島市	幼稚園	福島こひつじ幼稚園	10月16日	50cm	0.10	0.13	0.13	0.16	0.11	0.12	0.19	0.14	0.18	0.15	0.19	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
122	福島市	幼稚園	蓬莱もみじ幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.16	0.14	0.16	○			
					1m					0.14					0.14	0.16				
123	福島市	幼稚園	みその幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.16	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
124	福島市	幼稚園	白百合幼稚園	10月21日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.14	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
125	福島市	幼稚園	福島わかさ幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
126	福島市	幼稚園	めばえ幼稚園	10月7日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.13	0.08	0.10	0.16	0.17	0.13	0.13	0.18	○			
					1m					0.08					0.08	0.13				
127	福島市	小学校	福島大学附属小学校	10月16日	50cm	0.21	0.26	0.13	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
128	福島市	小学校	福島市立瀬上小学校	10月10日	50cm	0.11	0.21	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
129	福島市	小学校	福島市立月輪小学校	10月10日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
130	福島市	小学校	福島市立鎌田小学校	10月17日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
131	福島市	小学校	福島市立矢野目小学校	10月17日	50cm	0.11	0.18	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.17	0.12	0.16	○				
					1m					0.10					0.10			0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
132	福島市	小学校	福島市立余目小学校	10月10日	50cm	0.16	0.22	0.09	0.11	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
133	福島市	小学校	福島市立飯坂小学校	10月9日	50cm	0.11	0.22	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	○			
					1m					0.12					0.12	0.11				
134	福島市	小学校	福島市立湯野小学校	10月9日	50cm	0.07	0.11	0.12	0.15	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
135	福島市	小学校	福島市立東湯野小学校	10月9日	50cm	0.19	0.27	0.06	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
136	福島市	小学校	福島市立平野小学校	10月9日	50cm	0.13	0.26	0.07	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
137	福島市	小学校	福島市立笹谷小学校	10月8日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.11	0.10	0.09	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	○	[校庭・園庭等] 福島市立笹谷幼稚園の園児も一部使用		
					1m					0.09					0.09	0.11				
138	福島市	小学校	福島市立大笹生小学校	10月7日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.10	0.13	0.13	0.10	0.10	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
139	福島市	小学校	福島市立中野小学校	10月9日	50cm	0.19	0.30	0.09	0.11	0.08	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
140	福島市	小学校	福島市立茂庭小学校	10月9日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.12	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
141	福島市	小学校	福島市立大森小学校	10月24日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.11	0.08	0.08	0.12	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.11				
142	福島市	小学校	福島市立平石小学校	10月23日	50cm	0.33	0.22	0.10	0.05	0.10	0.10	0.12	0.10	0.14	0.11	0.07	○			
					1m					0.10					0.10	0.06				
143	福島市	小学校	福島市立平田小学校	10月23日	50cm	0.18	0.13	0.08	0.05	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06	○			
					1m					0.08					0.08	0.06				
144	福島市	小学校	福島市立鳥川小学校	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
145	福島市	小学校	福島市立下川崎小学校	10月24日	50cm	0.16	0.24	0.12	0.15	0.13	0.15	0.18	0.15	0.17	0.16	0.20	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
146	福島市	小学校	福島市立松川小学校	10月24日	50cm	0.10	0.22	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
147	福島市	小学校	福島市立水原小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
148	福島市	小学校	福島市立金谷川小学校	10月23日	50cm	0.28	0.40	0.11	0.13	0.17	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.15	○			
					1m					0.17					0.17	0.15				
149	福島市	小学校	福島市立飯野小学校	10月27日	50cm	0.26	0.40	0.11	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.14	0.13	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
150	福島市	小学校	福島市立青木小学校	10月27日	50cm	0.26	0.31	0.12	0.11	0.11	0.19	0.13	0.14	0.13	0.14	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
151	福島市	小学校	福島市立大久保小学校	10月27日	50cm	0.15	0.18	0.11	0.13	0.16	0.15	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	○			
					1m					0.16					0.16	0.15				
152	福島市	小学校	福島市立立子山小学校	10月24日	50cm	0.18	0.41	0.12	0.17	0.13	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.19	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
153	福島市	小学校	福島市立水保小学校	10月15日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.08	0.08	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.07				
154	福島市	小学校	福島市立佐倉小学校	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○				
					1m					0.07					0.07			0.07		
155	福島市	小学校	福島市立荒井小学校	10月8日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	○				
					1m					0.07					0.07			0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
156	福島市	小学校	福島市立土湯小学校	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
157	福島市	小学校	福島市立佐原小学校	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
158	福島市	小学校	福島市立庭坂小学校	10月8日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.12	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
159	福島市	小学校	福島市立庭塚小学校	10月10日	50cm	0.19	0.19	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	○	[正門] 福島市立庭塚幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.12				
160	福島市	小学校	福島市立森合小学校	10月15日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.12	0.10	0.09	0.14	0.14	0.11	0.12	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
161	福島市	小学校	福島市立三河台小学校	10月15日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
162	福島市	小学校	福島市立野田小学校	10月27日	50cm	0.08	0.15	0.10	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.10	0.11	○	[正門] 工事のため、仮正門 昇降口と校庭・園庭等は10月7日に調査		
					1m					0.08					0.08	0.09				
163	福島市	小学校	福島市立清明小学校	10月22日	50cm	0.11	0.19	0.09	0.11	0.12	0.10	0.16	0.12	0.11	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
164	福島市	小学校	福島市立福島第一小学校	10月22日	50cm	0.20	0.32	0.12	0.18	0.09	0.10	0.15	0.13	0.12	0.12	0.18	○			
					1m					0.09					0.09	0.15				
165	福島市	小学校	福島市立福島第二小学校	10月16日	50cm	0.28	0.40	0.13	0.21	0.10	0.09	0.29	0.13	0.13	0.15	0.19	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
166	福島市	小学校	福島市立福島第三小学校	10月16日	50cm	0.12	0.19	0.09	0.13	0.14	0.12	0.21	0.20	0.16	0.17	0.23	○			
					1m					0.15					0.15	0.16				
167	福島市	小学校	福島市立福島第四小学校	10月20日	50cm	0.15	0.25	0.15		0.12	0.16	0.15	0.18	0.16	0.15	0.20	○	[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.12					0.12	0.14				
168	福島市	小学校	福島市立渡利小学校	10月22日	50cm	0.24	0.30	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	○			
					1m					0.14					0.14	0.14				
169	福島市	小学校	福島市立南向台小学校	10月22日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.06	0.10	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.07	○			
					1m					0.10					0.10	0.07				
170	福島市	小学校	福島市立杉妻小学校	10月22日	50cm	0.11	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
171	福島市	小学校	福島市立蓬萊小学校	10月23日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
172	福島市	小学校	福島市立蓬萊東小学校	10月23日	50cm	0.11	0.16	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
173	福島市	小学校	福島市立吉井田小学校	10月21日	50cm	0.10	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11	○	[校庭・園庭等] 南側校庭		
					1m					0.08					0.08	0.10				
					50cm					0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側校庭		
					1m					0.08					0.08	0.08				
174	福島市	小学校	福島市立岡山小学校	10月17日	50cm	0.14	0.22	0.09	0.12	0.10	0.14	0.17	0.17	0.12	0.14	0.16	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
175	福島市	小学校	福島市立北沢又小学校	10月8日	50cm	0.13	0.18	0.08	0.09	0.09	0.18	0.15	0.12	0.12	0.13	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
176	福島市	小学校	福島市立御山小学校	10月10日	50cm	0.19	0.22	0.12	0.07	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.08	○			
					1m					0.15					0.15	0.08				
177	福島市	小学校	福島市立清水小学校	10月7日	50cm	0.14	0.24	0.08	0.11	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
178	福島市	中学校	福島大学附属中学校	10月16日	1m	0.11	0.16	0.09	0.08	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.11	0.13	○			
179	福島市	中学校	福島市立北信中学校	10月10日	1m	0.09	0.09	0.07	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	○			
180	福島市	中学校	福島市立大鳥中学校	10月9日	1m	0.18	0.26	0.10	0.13	0.10	0.12	0.15	0.13	0.13	0.13	0.15	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
181	福島市	中学校	福島市立西根中学校	10月9日	1m	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11	○			
182	福島市	中学校	福島市立平野中学校	10月9日	1m	0.16	0.28	0.11	0.13	0.12	0.14	0.12	0.19	0.17	0.15	0.25	○			
183	福島市	中学校	福島市立信陵中学校	10月7日	1m	0.11	0.18	0.09	0.14	0.11	0.09	0.12	0.13	0.11	0.11	0.18	○			
184	福島市	中学校	福島市立信夫中学校	10月24日	1m	0.13	0.21	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
185	福島市	中学校	福島市立松陵中学校	10月24日	1m	0.10	0.06	0.09	0.05	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.07	○			
186	福島市	中学校	福島市立飯野中学校	10月27日	1m	0.19	0.38	0.19	0.12	0.10	0.12	0.14	0.15	0.16	0.13	0.16	○			
187	福島市	中学校	福島市立立子山中学校	10月27日	1m	0.29	0.37	0.12	0.09	0.10	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16	○			
188	福島市	中学校	福島市立西信中学校	10月8日	1m	0.07	0.09	0.08	0.10	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	○			
189	福島市	中学校	福島市立吾妻中学校	10月8日	1m	0.11	0.13	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	○			
190	福島市	中学校	福島市立福島第四中学校	10月22日	1m	0.11	0.18	0.10	0.12	0.10	0.10	0.12	0.13	0.14	0.12	0.16	○			
191	福島市	中学校	福島市立野田中学校	10月7日	1m	0.14	0.23	0.08	0.08	0.09	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.14	○			
192	福島市	中学校	福島市立岳陽中学校	10月21日	1m	0.12	0.19	0.14	0.20	0.10	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12	0.15	○			
193	福島市	中学校	福島市立渡利中学校	10月22日	1m	0.14	0.20	0.11	0.17	0.13	0.23	0.17	0.17	0.20	0.18	0.23	○			
194	福島市	中学校	福島市立蓬萊中学校	10月23日	1m	0.11	0.17	0.10	0.14	0.08	0.13	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	○			
195	福島市	中学校	福島市立福島第一中学校	10月22日	1m	0.17	0.37	0.07	0.11	0.09	0.15	0.17	0.16	0.11	0.14	0.18	○			
196	福島市	中学校	福島市立福島第二中学校	10月16日	1m	0.18	0.24	0.10	0.16	0.31	0.26	0.17	0.17	0.17	0.22	0.27	○			
197	福島市	中学校	福島市立福島第三中学校	10月10日	1m	0.26	0.36	0.11	0.12	0.14	0.16	0.24	0.17	0.18	0.18	0.25	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
198	福島市	中学校	福島市立清水中学校	10月7日	1m	0.16	0.22	0.10	0.16	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○			
199	福島市	中学校	桜の聖母学院中学校	10月15日	1m	0.14	/	0.10	0.13	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.14	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 桜の聖母学院高校と共用		
200	福島市	中学校	福島成蹊中学校	10月16日	1m	0.13	/	0.12	/	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.17	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド 福島成蹊高校と共用		
201	福島市	高等学校	福島商業高校	10月17日	1m	0.14	0.23	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.13	0.20	○	[校庭・園庭等] 野球場		
					1m	/	/	/	/	0.11	0.10	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17	○	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m	/	/	/	/	0.13	0.14	0.18	0.17	/	0.16	0.26	○	[校庭・園庭等] テニスコート 水溜まりのため、4地点のみ測定		
202	福島市	高等学校	福島北高校	10月9日	1m	0.17	0.26	0.19	0.28	0.11	0.12	0.10	0.10	0.15	0.12	0.16	○			
203	福島市	高等学校	福島明成高校	10月24日	1m	0.12	0.16	0.10	0.19	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	○			
204	福島市	高等学校	福島高校	10月20日	1m	0.12	0.31	0.10	0.16	0.08	0.11	0.12	0.11	0.08	0.10	0.15	○			
205	福島市	高等学校	福島工業高校	10月15日	1m	0.29	0.46	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	○			
206	福島市	高等学校	橘高校	10月20日	1m	0.21	0.57	0.09	0.09	0.11	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.17	○			
207	福島市	高等学校	福島東高校	10月16日	1m	0.14	0.29	0.21	/	0.10	0.15	0.11	0.10	0.12	0.12	0.18	○	[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
208	福島市	高等学校	福島中央高校・福島南高校	10月22日	1m	0.26	0.48	0.29	/	0.10	0.16	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	○	[昇降口] 工事のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
209	福島市	高等学校	福島西高校	10月21日	1m	0.10	0.16	0.12	0.20	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.15	○			
210	福島市	高等学校	学校法人松韻学園福島高校	10月20日	1m	0.25	0.38	0.12	0.17	0.12	0.14	0.14	0.12	0.15	0.13	0.20	○			
211	福島市	高等学校	桜の聖母学院高校	10月15日	1m	0.18	/	0.11	0.15	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.14	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 桜の聖母学院中学校と共用		
212	福島市	高等学校	福島東稜高校	10月10日	1m	0.21	0.28	0.12	0.15	0.27	0.33	0.27	0.22	0.33	0.28	0.40	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
213	福島市	高等学校	福島成蹊高校	10月16日	1m	0.24	0.38	0.16	0.26	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.17	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド 福島成蹊中学校と共用		
					1m	/	/	/	/	0.09	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	/	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
214	福島市	特別支援学校	福島県立大笹生養護学校	10月7日	50cm	0.16	0.23	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
					1m	0.15	0.22	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
215	福島市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校医大分校	10月23日	50cm	0.19	0.43	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	/	[正門] 福島県立医科大学病児病後児保育所と共用 [校庭・園庭等] ライトハウス		
					1m	0.20	0.43	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	/	/		
216	福島市	特別支援学校	福島県立盲学校	10月20日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.16	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15	/	○		
					1m	0.14	0.17	0.11	0.17	0.10	0.14	0.11	0.10	0.12	0.11	0.16	/	/		
217	福島市	特別支援学校	福島市立福島養護学校	10月17日	50cm	0.15	0.26	0.13	0.20	0.13	0.15	0.13	0.14	0.11	0.13	0.20	/	○		
					1m	0.16	0.27	0.13	0.18	0.13	0.17	0.13	0.14	0.12	0.14	0.20	/	/		
218	福島市	特別支援学校	福島大学附属特別支援学校	10月21日	50cm	0.08	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08	0.09	0.14	0.09	0.13	/	○		
					1m	0.08	0.12	0.09	0.12	0.08	0.09	0.08	0.09	0.13	0.09	0.13	/	/		
219	福島市	専修学校	有朋高等学院	10月16日	1m	0.17	0.29	0.15	0.26	0.16	0.12	0.18	0.19	0.16	0.16	0.23	○			
220	福島市	専修学校	福島県立総合衛生学院	10月22日	1m	0.22	0.35	0.15	0.26	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
221	福島市	専修学校	大原看護専門学校	10月10日	1m	0.13	0.27	0.10	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
222	福島市	専修学校	福島看護専門学校	10月20日	1m	0.18	0.28	0.11	0.19	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
223	福島市	専修学校	飯坂服装専修学校	10月7日	1m	0.11	0.24	0.12	0.17	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
224	福島市	専修学校	尚志学園専修学校	10月22日	1m	/	/	0.25	0.52	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等]無し
225	二本松市	保育園	あだたら保育所	10月21日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.18	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10			
226	二本松市	保育園	とうわこども園(とうわ保育所、とうわ幼稚園)	10月28日	50cm	0.13	0.20	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.14	○		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14			
227	二本松市	保育園	いわしろさくらこども園	10月28日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.09	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	/	○	新規調査のため、前回調査結果無し 杉沢保育園、二本松市立新殿幼稚園、二本松市立旭幼稚園が統合	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	/			
228	二本松市	保育園	小浜保育所	10月17日	50cm	0.17	0.28	0.17	0.26	0.14	0.22	0.16	0.15	0.15	0.16	0.25	○		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.21			
229	二本松市	保育園	子供の館中里保育園	10月22日	50cm	0.15	0.22	0.14	0.26	0.19	0.21	0.20	0.18	0.19	0.19	0.27	○		
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.27			
230	二本松市	保育園	かすみが丘保育所	10月23日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.12	0.09	0.13	0.13	0.15	0.11	0.12	0.21	○		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13			
231	二本松市	保育園	まつが丘保育所	10月22日	50cm	0.16	0.21	0.10	0.13	0.18	0.19	0.20	0.18	0.16	0.18	0.25	○		
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.24			
232	二本松市	保育園	のびのび保育園	10月23日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.16	0.14	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.21	○		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.22			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
233	二本松市	保育園	あだち保育園	10月24日	50cm	0.20	0.56	0.10	0.14	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.17	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				
234	二本松市	保育園	医療法人辰星会 たんぼぼ保育所	10月21日	50cm			0.17	0.25	0.19	0.15	0.15	0.14	0.13	0.15	0.22	○	[正門] 無し		
					1m					0.18					0.18	0.25				
235	二本松市	保育園	杉の子保育園	10月22日	50cm	0.17	0.33	0.17	0.27	0.16	0.15	0.17	0.18	0.17	0.17	0.24	○			
					1m					0.16					0.16	0.22				
236	二本松市	保育園	おひさま保育園	10月22日	50cm	0.28	0.43	0.22	0.31	0.18	0.20	0.20	0.23	0.21	0.20	0.28	○			
					1m					0.18					0.18	0.23				
237	二本松市	保育園	きらきら保育園	10月21日	50cm	0.20	0.32	0.21	0.32	0.17	0.16	0.23	0.21	0.20	0.19	0.25	○			
					1m					0.18					0.18	0.22				
238	二本松市	保育園	えくぼ保育園	10月20日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.19	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.21	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				
239	二本松市	保育園	なかよし保育園	10月24日	50cm	0.21	0.41	0.16	0.32	0.20	0.17	0.15	0.15	0.17	0.17	0.33	○			
					1m					0.19					0.19	0.39				
240	二本松市	保育園	福島ヤクルト販売(株)二本松センター さくらんぼ保育室	10月17日	50cm	0.24	0.36	0.15	0.28							—	[校庭・園庭等] 無し			
241	二本松市	保育園	ほうとく保育園	10月20日	50cm	0.16	0.27	0.10	0.13	0.13	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
242	二本松市	幼稚園	二本松市立はらせ幼稚園	10月22日	50cm	0.14	0.18	0.10	0.11	0.10	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
243	二本松市	幼稚園	二本松市立小浜幼稚園	10月17日	50cm	0.17	0.26	0.13	0.19	0.11	0.18	0.14	0.11	0.12	0.13	0.20	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
244	二本松市	幼稚園	二本松市立杉田幼稚園	10月22日	50cm	0.12	0.20	0.09	0.13	0.22	0.20	0.15	0.16	0.18	0.18	0.21	○			
					1m					0.21					0.21	0.28				
245	二本松市	幼稚園	二本松市立塩沢幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
246	二本松市	幼稚園	二本松市立大平幼稚園	10月20日	50cm	0.19	0.33	0.12	0.18	0.13	0.14	0.16	0.14	0.14	0.14	0.21	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
247	二本松市	幼稚園	二本松市立石井幼稚園	10月20日	50cm	0.15	0.26	0.11	0.16	0.15	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.26	○			
					1m					0.15					0.15	0.24				
248	二本松市	幼稚園	二本松市立渋川幼稚園	10月24日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
249	二本松市	幼稚園	二本松市立油井幼稚園	10月24日	50cm	0.10	0.17	0.08	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
250	二本松市	幼稚園	二本松市立川崎幼稚園	10月17日	50cm	0.13	0.18	0.09	0.15	0.12	0.12	0.14	0.13	0.12	0.13	0.19	○	[正門] 二本松市立川崎小学校と共用		
					1m					0.13					0.13	0.17				
251	二本松市	幼稚園	岩代幼稚園	10月17日	50cm	0.26	0.37	0.13	0.21	0.17	0.17	0.22	0.21	0.20	0.19	0.31	○			
					1m					0.17					0.17	0.26				
252	二本松市	幼稚園	同朋幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.15	0.09	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
253	二本松市	幼稚園	まゆみ幼稚園	10月23日	50cm	0.17	0.27	0.10	0.15	0.13	0.11	0.15	0.16	0.17	0.14	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.21				
254	二本松市	幼稚園	二本松カトリック幼稚園	10月20日	50cm	0.14		0.11		0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12		○	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.11					0.11					
255	二本松市	小学校	二本松市立原瀬小学校	10月22日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	○			
					1m					0.13					0.13	0.12				
256	二本松市	小学校	二本松市立安達太良小学校	10月21日	50cm	0.15	0.20	0.12	0.15	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.09	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
257	二本松市	小学校	二本松市立東和小学校	10月28日	50cm	0.25	0.41	0.13	0.18	0.12	0.18	0.13	0.13	0.13	0.14	0.18	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
258	二本松市	小学校	二本松市立新殿小学校	10月28日	50cm	0.10	0.19	0.10	0.13	0.11	0.10	0.14	0.10	0.09	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				
259	二本松市	小学校	二本松市立小浜小学校	10月17日	50cm	0.15	0.22	0.12	0.18	0.14	0.16	0.17	0.15	0.12	0.15	0.20	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
260	二本松市	小学校	二本松市立旭小学校	10月28日	50cm	0.15	0.26	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
261	二本松市	小学校	二本松市立杉田小学校	10月22日	50cm	0.23	0.31	0.12	0.16	0.13	0.15	0.16	0.25	0.14	0.17	0.20	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
262	二本松市	小学校	二本松市立岳下小学校	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.09	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.15	○	[校庭・園庭等] 第一校庭		
					1m					0.11					0.11	0.13				
					50cm					0.10	0.11	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	○	[校庭・園庭等] 第二校庭		
					1m					0.11					0.11	0.14				
263	二本松市	小学校	二本松市立塩沢小学校	10月23日	50cm	0.14	0.22	0.10	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
264	二本松市	小学校	二本松市立二本松南小学校	10月21日	50cm	0.22	0.19	0.12	0.15	0.15	0.13	0.13	0.12	0.15	0.14	0.16	○			
					1m					0.15					0.15	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
265	二本松市	小学校	二本松市立二本松北小学校	10月23日	50cm	0.16	0.22	0.11	0.14	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
266	二本松市	小学校	二本松市立大平小学校	10月20日	50cm	0.20	0.33	0.14	0.20	0.11	0.14	0.12	0.13	0.11	0.12	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
267	二本松市	小学校	二本松市立石井小学校	10月20日	50cm	0.17	0.30	0.11	0.20	0.17	0.15	0.16	0.12	0.18	0.16	0.21	○			
					1m					0.16					0.16	0.19				
268	二本松市	小学校	二本松市立渋川小学校	10月24日	50cm	0.12	0.21	0.09	0.12	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	○	[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m					0.10					0.10	0.12				
					50cm					0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[校庭・園庭等] 第2グラウンド		
					1m					0.08					0.08	0.10				
269	二本松市	小学校	二本松市立油井小学校	10月24日	50cm	0.20	0.32	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.15	0.11	0.11	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				
270	二本松市	小学校	二本松市立川崎小学校	10月17日	50cm	0.13	0.18	0.10	0.14	0.13	0.14	0.12	0.14	0.14	0.13	0.18	○	[正門] 二本松市立川崎幼稚園と共用		
					1m					0.13					0.13	0.15				
271	二本松市	小学校	浪江小学校(旧下川崎小学校)	10月17日	50cm	0.23	0.36	0.14	0.21	0.14	0.14	0.16	0.14	0.15	0.15	0.21	○			
					1m					0.15					0.15	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考				
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果							
272	二本松市	中学校	二本松市立東和中学校	10月28日	1m	0.19	0.38	0.11	0.12	0.40	0.36	0.34	0.35	0.36	0.36	0.63	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 テニスコート			
					1m	/	/	/	/	0.19	0.25	0.20	0.25	0.21	0.22	0.37	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 陸上トラック			
					1m	/	/	/	/	0.14	0.14	0.13	0.17	0.17	0.15	0.22	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 ソフトボール場			
					1m	/	/	/	/	0.13	0.21	0.14	0.22	0.15	0.17	0.26	○	[校庭・園庭等]「カントリーパークとうわ」の施設を使用 野球場			
273	二本松市	中学校	二本松市立岩代中学校	10月28日	1m	0.14	0.22	0.08	0.13	0.09	0.09	0.12	0.14	0.11	0.11	0.15	○				
274	二本松市	中学校	二本松市立小浜中学校	10月17日	1m	0.17	0.33	0.11	0.16	0.12	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.22	○				
275	二本松市	中学校	二本松市立二本松第一中学校	10月23日	1m	0.20	0.26	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○				
276	二本松市	中学校	二本松市立二本松第二中学校	10月20日	1m	0.21	0.31	0.14	0.22	0.12	0.17	0.14	0.13	0.12	0.14	0.18	○				
277	二本松市	中学校	二本松市立二本松第三中学校	10月22日	1m	0.29	0.39	0.12	0.14	0.13	0.16	0.18	0.15	0.15	0.15	0.17	○				
278	二本松市	中学校	二本松市立安達中学校	10月24日	1m	0.17	0.24	0.16	0.26	0.09	0.16	0.14	0.10	0.11	0.12	0.16	○				
279	二本松市	中学校	浪江中学校(旧針道小学校)	10月28日	1m	0.15	0.24	0.09	0.15	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.16	○				
280	二本松市	高等学校	安達東高校	10月17日	1m	0.28	0.38	0.13	0.22	0.16	0.14	0.16	0.17	0.19	0.16	0.20	○	[校庭・園庭等] 校庭			
					1m	/	/	/	/	0.16	0.15	0.19	0.21	0.17	0.18	0.22	○	[校庭・園庭等] 投的場			
281	二本松市	高等学校	安達高校	10月23日	1m	0.20	0.30	0.13	0.28	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.17	○				
282	二本松市	高等学校	二本松工業高校	10月21日	1m	0.18	0.25	0.14	0.20	0.11	0.11	0.15	0.14	0.11	0.12	0.15	○				
283	二本松市	専修学校	福島介護福祉専門学校	10月20日	1m	0.21	0.30	0.11	0.14	0.11	0.23	0.15	0.12	0.14	0.15	0.23	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
284	伊達市	保育園	伊達保育園	10月9日	50cm	0.13	0.21	0.09	0.16	0.12	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
285	伊達市	保育園	大田こども園	10月8日	50cm	0.33	0.45	0.10	0.25	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
286	伊達市	保育園	保原保育園	10月8日	50cm	0.15	0.17	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
287	伊達市	保育園	保原保育園分園	10月8日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.14	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
288	伊達市	保育園	しらうめ保育園	10月8日	50cm	0.18	0.25	0.08	0.20	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
289	伊達市	保育園	梁川中央保育園	10月8日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
290	伊達市	保育園	梁川保育園	10月8日	50cm	0.24	0.21	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
291	伊達市	保育園	霊山三育保育園	10月14日	50cm	0.12	0.19	0.13	0.19	0.19	0.19	0.14	0.18	0.19	0.18	0.25	○			
					1m					0.18					0.18	0.25				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
292	伊達市	保育園	月館保育園	10月17日	50cm	0.30	0.46	0.12	0.16	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.19	○			
					1m					0.16					0.16	0.18				
293	伊達市	保育園	こじか園	10月7日	50cm	0.15	0.41	0.12	0.15	0.12	0.15	0.17	0.12	0.12	0.14	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
294	伊達市	保育園	わんぱくらんど	10月7日	50cm	0.12	0.18	0.14	0.20	0.17	0.21	0.16	0.20	0.15	0.18	0.22	○			
					1m					0.17					0.17	0.21				
295	伊達市	保育園	ベビーホームもも	10月7日	50cm	0.21	0.30	0.13	0.22	0.14	0.17	0.18	0.20	0.15	0.17	0.33	※			
					1m					0.14					0.14	0.31				
296	伊達市	保育園	上保原こども園	10月7日	50cm	0.09	0.14	0.07	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	○	伊達市立上保原幼稚園と統合		
					1m					0.10					0.10	0.12				
297	伊達市	保育園	ももの木(旧ベビーホームもも)	10月7日	50cm	0.14		0.10		0.11	0.12	0.14	0.15	0.10	0.12	○	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し			
					1m					0.12					0.12					
298	伊達市	幼稚園	伊達市立伊達幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	[正門] 伊達市立伊達小学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.11				
299	伊達市	幼稚園	伊達市立伏黒幼稚園	10月8日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.13	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[正門] 伊達市立伊達東小学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
300	伊達市	幼稚園	伊達市立保原幼稚園	10月16日	50cm	0.14	0.27	0.12	0.22	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	○	
					1m					0.10						0.10	0.12		
301	伊達市	幼稚園	伊達市立柱沢幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.15	0.20	0.28	0.15	0.22	0.17	0.16	0.16	0.17	0.23	○		
					1m					0.16					0.16	0.20			
302	伊達市	幼稚園	伊達市立富野幼稚園	10月16日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○		
					1m					0.10					0.10	0.11			
303	伊達市	幼稚園	伊達市立栗野幼稚園	10月16日	50cm	0.17		0.10	0.13	0.09	0.09	0.12	0.10	0.08	0.10	0.13	○	[正門] 伊達市立栗野小学校と共用 工事中により前回調査地点と異なるため、全回調査結果無し 正門は10月15日に調査	
					1m					0.10					0.10	0.11			
304	伊達市	幼稚園	伊達市立梁川幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	○		
					1m					0.08					0.08	0.11			
305	伊達市	幼稚園	伊達市立堰本幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○	[正門] 伊達市立堰本小学校と共用	
					1m					0.11					0.11	0.12			
306	伊達市	幼稚園	伊達市立掛田幼稚園	10月14日	50cm	0.23	0.52	0.07	0.10	0.15	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.14	○	[正門] 伊達市立掛田小学校と共用	
					1m					0.12					0.12	0.16			
307	伊達市	幼稚園	伊達市立月館幼稚園	10月17日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.14	0.12	0.12	0.16	0.13	0.12	0.13	0.17	○		
					1m					0.13					0.13	0.16			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
308	伊達市	幼稚園	保原教会幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.14	0.11	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
309	伊達市	幼稚園	神愛幼稚園	10月14日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.15	0.13	0.18	0.16	0.16	0.22	0.17	0.22	○			
					1m					0.13					0.13	0.19				
310	伊達市	小学校	伊達市立伊達小学校	10月9日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.13	0.08	0.14	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	○	[正門] 伊達市立伊達幼稚園と共用 正門は10月7日に測定		
					1m					0.07					0.07	0.09				
311	伊達市	小学校	伊達市立伊達東小学校	10月9日	50cm	0.13	0.22	0.12	0.17	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[正門] 伊達市立伏黒幼稚園と共用 正門は10月8日に調査		
					1m					0.09					0.09	0.11				
312	伊達市	小学校	伊達市立大田小学校	10月9日	50cm	0.19	0.22	0.10	0.16	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
313	伊達市	小学校	伊達市立保原小学校	10月9日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
314	伊達市	小学校	伊達市立柱沢小学校	10月10日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.21	○			
					1m					0.14					0.14	0.17				
315	伊達市	小学校	伊達市立富成小学校	10月15日	50cm	0.18	0.26	0.11	0.20	0.15	0.19	0.16	0.19	0.19	0.18	0.28	○			
					1m					0.15					0.15	0.23				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
316	伊達市	小学校	伊達市立上保原小学校	10月15日	50cm	0.11	0.23	0.11	0.26	0.18	0.14	0.13	0.16	0.11	0.14	0.16	○			
					1m					0.16					0.16	0.17				
317	伊達市	小学校	伊達市立五十沢小学校	10月15日	50cm	0.07	0.14	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
318	伊達市	小学校	伊達市立大枝小学校	10月16日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
319	伊達市	小学校	伊達市立山舟生小学校	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
320	伊達市	小学校	伊達市立富野小学校	10月16日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
321	伊達市	小学校	伊達市立栗野小学校	10月15日	50cm	0.17		0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10	○	[正門] 伊達市立栗野幼稚園と共用 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.08					0.08	0.10				
322	伊達市	小学校	伊達市立白根小学校	10月16日	50cm	0.14	0.12	0.06	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
323	伊達市	小学校	伊達市立梁川小学校	10月10日	50cm	0.09	0.18	0.16	0.30	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	○	校舎は地震被害のため、使用不可		
					1m					0.09					0.09	0.10				
					50cm	0.08	0.10	0.05	0.07											

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
324	伊達市	小学校	伊達市立堰本小学校	10月10日	50cm	0.12	0.13	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○	[正門] 伊達市立堰本幼稚園と共用	
					1m					0.09						0.09	0.11			
325	伊達市	小学校	伊達市立掛田小学校	10月14日	50cm	0.09	0.15	0.09	0.12	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	0.10	0.13	○	[正門] 伊達市立掛田幼稚園と共用		
					1m					0.11						0.11			0.13	
326	伊達市	小学校	伊達市立大石小学校	10月14日	50cm	0.13	0.15	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	○			
					1m					0.10						0.10			0.11	
327	伊達市	小学校	伊達市立石田小学校	10月17日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.17	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.14	0.17	○			
					1m					0.14						0.14			0.16	
328	伊達市	小学校	伊達市立小国小学校	10月14日	50cm	0.15	0.30	0.12	0.20	0.16	0.20	0.20	0.17	0.18	0.18	0.23	○			
					1m					0.16						0.16			0.20	
329	伊達市	小学校	伊達市立月館小学校	10月17日	50cm	0.13	0.20	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.15	○			
					1m					0.10						0.10			0.16	
330	伊達市	小学校	伊達市立小手小学校	10月17日	50cm	0.18	0.27	0.10	0.13	0.15	0.18	0.19	0.17	0.15	0.17	0.19	○			
					1m					0.16						0.16			0.19	
331	伊達市	中学校	伊達市立伊達中学校	10月9日	1m	0.11	0.17	0.07	0.11	0.08	0.12	0.10	0.10	0.07	0.09	0.13	○			
332	伊達市	中学校	伊達市立桃陵中学校	10月15日	1m	0.25	0.37	0.08	0.11	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.16	○			
333	伊達市	中学校	伊達市立松陽中学校	10月15日	1m	0.19	0.23	0.10	0.16	0.14	0.15	0.18	0.13	0.14	0.15	0.19	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
334	伊達市	中学校	伊達市立梁川中学校	10月16日	1m	0.20	0.32	0.10	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	○				
335	伊達市	中学校	伊達市立霊山中学校	10月14日	1m	0.15	0.19	0.16	0.26	0.13	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.19	○				
336	伊達市	中学校	伊達市立月館中学校	10月17日	1m	0.24	0.35	0.08	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.13	0.12	0.17	○				
337	伊達市	高等学校	保原高校	10月15日	1m	0.15	0.24	0.09	0.15	0.10	0.11	0.13	0.14	0.15	0.13	0.16	○				
338	伊達市	高等学校	梁川高校	10月10日	1m	0.12	0.19	0.14	0.11	0.26	0.16	0.27	0.78	0.18	0.33	0.40					
339	伊達市	高等学校	聖光学院高校	10月9日	1m	0.10	0.15	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○				
340	本宮市	保育園	本宮第一保育所	10月28日	50cm	0.17	0.27	0.12	0.24	0.13	0.15	0.18	0.16	0.23	0.17	0.23	○				
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.18					
341	本宮市	保育園	本宮第二保育所	10月27日	50cm	0.17	0.27	0.14	0.22	0.14	0.17	0.14	0.18	0.15	0.16	0.24	○				
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.20					
342	本宮市	保育園	本宮第三保育所	10月27日	50cm	0.16	0.27	0.11	0.18	0.13	0.16	0.15	0.13	0.12	0.14	0.25	○				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.33					
343	本宮市	保育園	五百川幼保総合施設	10月27日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12					
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12					
344	本宮市	保育園	もとみや幼児の家保育園	10月27日	50cm	0.14	0.33	0.13	0.29	0.16	0.11	0.14	0.16	0.14	0.14	0.28	○				
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.29					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
345	本宮市	保育園	白沢保育所	10月28日	50cm	0.30	0.45	0.12	0.16	0.12	0.16	0.14	0.13	0.14	0.14	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.18				
346	本宮市	保育園	光明保育園	10月27日	50cm	0.18	0.25	0.13	0.19	0.12	0.20	0.18	0.15	0.20	0.17	0.22	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
347	本宮市	保育園	慈久金谷病院たんぽぽ保育園	10月28日	50cm	0.25	0.39	0.17	0.25	0.18	0.26	0.17	0.22	0.20	0.21	0.27	○			
					1m					0.19					0.19	0.25				
348	本宮市	保育園	どんぐり保育園	10月27日	50cm	0.14	0.30	0.14	0.21	0.13	0.13	0.13	0.12	0.16	0.13	0.23	○			
					1m					0.13					0.13	0.20				
349	本宮市	幼稚園	本宮市立岩根幼稚園	10月28日	50cm	0.13		0.10	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.11					0.11	0.15				
350	本宮市	幼稚園	本宮市立白岩幼稚園	10月27日	50cm	0.17	0.44	0.10	0.15	0.14	0.12	0.15	0.20	0.18	0.16	0.37	○			
					1m					0.15					0.15	0.38				
351	本宮市	幼稚園	本宮市立糠沢幼稚園	10月28日	50cm	0.16	0.29	0.14	0.30	0.11	0.14	0.14	0.11	0.10	0.12	0.25	○			
					1m					0.11					0.11	0.23				
352	本宮市	幼稚園	本宮市立和田幼稚園	10月28日	50cm	0.22	0.33	0.12	0.19	0.16	0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.26	○			
					1m					0.15					0.15	0.28				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
353	本宮市	幼稚園	本宮幼稚園	10月27日	50cm	0.14	0.19	0.11	0.17	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
354	本宮市	小学校	本宮市立五百川小学校	10月27日	50cm	0.14	0.31	0.10	0.13	0.11	0.13	0.12	0.28	0.13	0.15	0.28	○			
					1m					0.12					0.12	0.23				
355	本宮市	小学校	本宮市立岩根小学校	10月28日	50cm	0.12	0.19	0.10	0.15	0.12	0.12	0.12	0.15	0.11	0.12	0.19	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
356	本宮市	小学校	本宮市立本宮小学校	10月27日	50cm	0.22	0.41	0.24	0.41	0.17	0.16	0.24	0.14	0.13	0.17	0.25	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド		
					1m					0.16					0.16	0.27				
					50cm					0.12	0.13	0.13	0.17	0.18	0.15	0.22	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド		
					1m					0.12					0.12	0.18				
357	本宮市	小学校	本宮市立本宮まゆみ小学校	10月27日	50cm	0.17	0.29	0.12	0.15	0.13	0.13	0.15	0.12	0.11	0.13	0.22	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
358	本宮市	小学校	本宮市立白岩小学校	10月27日	50cm	0.24	0.41	0.09	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15	0.14	0.14	0.38	○			
					1m					0.12					0.12	0.31				
359	本宮市	小学校	本宮市立糠沢小学校	10月28日	50cm	0.20	0.43	0.12	0.17	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.20	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時時点) ※…一部表土除去済(調査日時時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考			
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果							
360	本宮市	小学校	本宮市立和田小学校	10月28日	50cm	0.17	0.31	0.10	0.12	0.11	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.21	○				
					1m					0.11					0.11	0.17					
361	本宮市	中学校	本宮市立本宮第一中学校	10月28日	1m	0.20	0.28	0.11	0.14	0.28	0.24	0.23	0.15	0.24	0.23	0.41	○	[校庭・園庭等] 校庭			
					1m					0.15	0.15	0.19	0.18	0.16	0.17	0.23	○	[校庭・園庭等] ハンドボール場			
362	本宮市	中学校	本宮市立本宮第二中学校	10月27日	1m	0.12		0.11		0.17	0.13	0.19	0.17	0.16	0.16	0.24	○	[正門] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し [昇降口] 前回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、前回調査結果無し			
363	本宮市	中学校	本宮市立白沢中学校	10月27日	1m	0.18	0.39	0.09		0.12	0.18	0.17	0.15	0.18	0.16	0.24	○	[昇降口] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 野球場			
364	本宮市	高等学校	本宮高校	10月27日	1m	0.28	0.58	0.22		0.12	0.19	0.30	0.12	0.13	0.17	0.31	○	[昇降口] 工事中のため、仮昇降口 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 校庭			
					1m					0.12	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.19	○	[校庭・園庭等] テニスコート			
365	桑折町	保育園	醸芳保育所	10月22日	50cm	0.12	0.12	0.07	0.10	0.09	0.13	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	○				
					1m					0.09					0.09	0.12					
366	桑折町	幼稚園	桑折町立醸芳幼稚園	10月22日	50cm	0.10	0.13	0.07	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13	0.17	○				
					1m					0.13					0.13	0.19					
367	桑折町	幼稚園	桑折町立半田醸芳幼稚園	10月17日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.11	0.13	0.15	0.15	0.17	0.14	0.15	0.19	○	[昇降口][校庭・園庭等] 第一園舎			
					1m					0.13					0.13	0.17					
					50cm			0.09	0.12	0.11	0.12	0.18	0.13	0.12	0.13	0.18	○	[昇降口][校庭・園庭等] 第二園舎			
					1m					0.12					0.12	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
368	桑折町	幼稚園	桑折町立睦合幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
369	桑折町	幼稚園	桑折町立伊達崎幼稚園	10月22日	50cm	0.12	0.26	0.08	0.10	0.11	0.12	0.15	0.12	0.11	0.12	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
370	桑折町	小学校	桑折町立醸芳小学校	10月22日	50cm	0.13	0.19	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
371	桑折町	小学校	桑折町立半田醸芳小学校	10月17日	50cm	0.13	0.22	0.08	0.11	0.11	0.12	0.10	0.15	0.10	0.12	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
372	桑折町	小学校	桑折町立睦合小学校	10月17日	50cm	0.10	0.14	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
373	桑折町	小学校	桑折町立伊達崎小学校	10月22日	50cm	0.15	0.21	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
374	桑折町	中学校	桑折町立醸芳中学校	10月22日	1m	0.21	0.32	0.07	0.08	0.13	0.11	0.13	0.15	0.11	0.13	0.15	○			
375	国見町	保育園	藤田保育所	10月23日	50cm	0.15	0.35	0.07	0.08	0.12	0.13	0.10	0.12	0.09	0.11	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
376	国見町	幼稚園	国見町立く(にみ)幼稚園(旧:国見町立森江野幼稚園)	10月23日	50cm	0.20	0.23	0.10	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.15	○	国見町立森江野幼稚園、国見町立藤田幼稚園が統合		
					1m					0.11					0.11	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
377	国見町	小学校	国見町立国見小学校	10月23日	50cm	0.10	0.15	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.16	0.10	0.16	○			
					1m					0.08					0.08	0.12				
378	国見町	中学校	国見町立東北中学校	10月30日	1m	0.09	0.16	0.09	0.13	0.09	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.13	○			
379	川俣町	保育園	やまゆり保育所(旧川俣町特産物直売所)	10月28日	50cm	0.13	0.20	0.12	0.17								—	[校庭・園庭等]無し		
380	川俣町	保育園	すみよし保育園	10月28日	50cm	0.10	0.18	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
381	川俣町	幼稚園	川俣町立富田幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.15	0.08	0.10	0.10	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
382	川俣町	幼稚園	川俣町立福田幼稚園	10月28日	50cm	0.10	0.17	0.09	0.12	0.15	0.19	0.14	0.14	0.15	0.15	0.22	○	[正門]川俣町立福田小学校と共用		
					1m					0.16					0.16	0.21				
383	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣南幼稚園	10月28日	50cm	0.14	0.27	0.09	0.12	0.11	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.18	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
384	川俣町	幼稚園	川俣町立川俣幼稚園	10月28日	50cm	0.13	0.21	0.09	0.12	0.22	0.12	0.10	0.13	0.15	0.14	0.19	○			
					1m					0.20					0.20	0.22				
385	川俣町	小学校	川俣町立飯坂小学校	10月28日	50cm	0.18	0.22	0.13	0.18	0.15	0.18	0.18	0.19	0.17	0.17	0.26	○			
					1m					0.16					0.16	0.22				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
386	川俣町	小学校	川俣町立富田小学校	10月28日	50cm	0.21	0.30	0.10	0.12	0.17	0.12	0.19	0.13	0.15	0.15	0.20	○			
					1m					0.16					0.16	0.20				
387	川俣町	小学校	川俣町立福田小学校	10月28日	50cm	0.10	0.17	0.08	0.11	0.11	0.15	0.11	0.15	0.14	0.13	0.20	○	[正門] 川俣町立福田幼稚園と共用		
					1m					0.11					0.11	0.15				
388	川俣町	小学校	川俣町立川俣南小学校	10月28日	50cm	0.08	0.13	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.13	0.11	0.16	○			
					1m					0.09					0.09	0.15				
389	川俣町	小学校	川俣町立川俣小学校	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.13	0.12	0.13	0.15	0.15	0.11	0.11	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
390	川俣町	中学校	川俣町立川俣中学校	10月28日	1m	0.13	0.19	0.10	0.19	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.12	0.17	○			
391	川俣町	高等学校	川俣高校	10月28日	1m	0.14	0.19	0.11	0.14	0.10	0.13	0.12	0.18	0.10	0.13	0.14	○	[校庭・園庭等] 第一グラウンド		
					1m					0.09	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.15	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド		
392	大玉村	保育園	大玉村保育所	10月27日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
393	大玉村	保育園	あだたらつつじ保育施設	10月27日	50cm	0.10		0.08								—	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
394	大玉村	幼稚園	大玉村立大山幼稚園	10月27日	50cm	0.20	0.27	0.08	0.12	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
395	大玉村	幼稚園	大玉村立玉井幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○		
					1m					0.09						0.09	0.09			
396	大玉村	小学校	大玉村立大山小学校	10月27日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.18	○			
					1m					0.11					0.11	0.26				
397	大玉村	小学校	大玉村立玉井小学校	10月24日	50cm	0.09	0.13	0.12	0.18	0.08	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.16	○	[校庭・園庭等] 新校庭		
					1m					0.08					0.08	0.17				
					50cm					0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.14	○	[校庭・園庭等] 旧校庭		
					1m					0.07					0.07	0.12				
398	大玉村	中学校	大玉村立大玉中学校	10月27日	1m	0.12	0.17	0.11	0.16	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.19	○			
399	郡山市	保育園	永盛保育所	10月8日	50cm	0.10	0.17	0.10	0.12	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.12	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
400	郡山市	保育園	梅の木保育園	10月8日	50cm	0.10	0.17	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
401	郡山市	保育園	柴宮保育所	10月8日	50cm	0.19	0.24	0.15	0.14	0.11	0.14	0.12	0.14	0.12	0.13	0.19	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
402	郡山市	保育園	安積保育所	10月8日	50cm	0.15	0.19			0.16	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.20	○	[昇降口] 未測定		
					1m					0.15					0.15	0.23				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
403	郡山市	保育園	成田保育所	10月8日	50cm	0.17	0.22	0.15	0.20	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.23	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
404	郡山市	保育園	大槻保育所	10月9日	50cm	0.09	0.15	0.12	0.19	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
405	郡山市	保育園	ユーパロ室ノ木保育園	10月20日	50cm	0.16	0.24	0.13	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.16	0.14	0.20	○			
					1m					0.14					0.14	0.19				
406	郡山市	保育園	針生保育所	10月9日	50cm	0.15	0.36	0.17	0.27	0.13	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.34	○	前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.12					0.12					
407	郡山市	保育園	あさひがおか保育園	10月21日	50cm	0.16	0.27	0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	0.13	0.13	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
408	郡山市	保育園	ひまわり保育園	10月9日	50cm	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
409	郡山市	保育園	大成保育所	10月22日	50cm	0.16	0.23	0.10	0.16	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
410	郡山市	保育園	日和田保育所	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.15	0.17	0.14	0.21	0.12	0.12	0.11	0.14	0.25	○			
					1m					0.15					0.15	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
411	郡山市	保育園	喜久田保育所	10月14日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
412	郡山市	保育園	緑ヶ丘保育園	10月16日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 尚志緑ヶ丘幼稚園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.11				
413	郡山市	保育園	柳橋保育所	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.15				
414	郡山市	保育園	西田保育所	10月16日	50cm	0.15	0.19	0.12	0.16	0.15	0.14	0.14	0.19	0.20	0.16	0.20	○			
					1m					0.15					0.15	0.18				
415	郡山市	保育園	田村保育所	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
416	郡山市	保育園	御代田保育所	10月15日	50cm	0.11	0.16	0.12	0.14	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				
417	郡山市	保育園	熱海保育所	10月14日	50cm	0.14	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.11	0.15	0.12	0.13	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
418	郡山市	保育園	中野保育所	10月9日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09				
					1m					0.07					0.07	0.08				
419	郡山市	保育園	はなさと保育園大町分園	10月21日	50cm			0.13	0.17							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
420	郡山市	保育園	赤木保育所	10月17日	50cm	0.15	0.21	0.10	0.13	0.10	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
421	郡山市	保育園	桃見台保育所	10月17日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.17	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				
422	郡山市	保育園	鉄道弘済会郡山保育所(若竹保育園)	10月14日	50cm	0.21	0.28	0.11	0.15	0.11	0.17	0.14	0.18	0.17	0.15	0.19	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
423	郡山市	保育園	エムポリアム並木保育園	10月17日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.18	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.20				
424	郡山市	保育園	桑野保育所	10月14日	50cm	0.15	0.20	0.15	0.19	0.20	0.19	0.15	0.12	0.13	0.16	0.20	○			
					1m					0.20					0.20	0.21				
425	郡山市	保育園	希望ヶ丘保育所	10月21日	50cm	0.15	0.21	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
426	郡山市	保育園	うねめ保育所	10月22日	50cm	0.15	0.23	0.11	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
427	郡山市	保育園	スギナ保育園	10月10日	50cm	0.08		0.08	0.12	0.11	0.10	0.12	0.15	0.11	0.12	0.15	○	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.12					0.12	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
428	郡山市	保育園	富田保育所	10月20日	50cm	0.16	0.21	0.13	0.17	0.13	0.13	0.16	0.12	0.18	0.14	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
429	郡山市	保育園	八山田保育園	10月7日	50cm	0.15	0.18	0.12	0.17	0.14	0.19	0.17	0.15	0.17	0.16	0.18	○			
					1m					0.14					0.14	0.17				
430	郡山市	保育園	富久山保育所	10月7日	50cm	0.15	0.19	0.13	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
431	郡山市	保育園	乙高保育所	10月7日	50cm	0.20	0.26	0.20	0.24	0.14	0.15	0.17	0.15	0.14	0.15	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.18				
432	郡山市	保育園	はなさと保育園	10月7日	50cm	0.16	0.20	0.14	0.17	0.13	0.13	0.23	0.16	0.13	0.16	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
433	郡山市	保育園	芳賀保育所	10月16日	50cm	0.13	0.21	0.12	0.17	0.12	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
434	郡山市	保育園	番久池保育所	10月21日	50cm	0.23	0.27	0.13	0.23	0.12	0.12	0.12	0.12	0.15	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
435	郡山市	保育園	開成保育所	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.13	0.16	0.11	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
436	郡山市	保育園	鶴見坦保育所	10月21日	50cm	0.14	0.24	0.12	0.13	0.16	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.20	○			
					1m					0.15					0.15	0.18				
437	郡山市	保育園	郡山婦人会幼児保育所	10月22日	50cm	0.13	0.25	0.12	0.17	0.15	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.23	○			
					1m					0.14					0.14	0.20				
438	郡山市	保育園	笑風にこここ保育園	10月14日	50cm	0.11		0.10		0.12	0.09	0.10	0.13	0.11	0.11			新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.12					0.12					
439	郡山市	保育園	ポニー保育園	10月8日	50cm	0.23	0.26	0.22	0.19	0.17	0.17	0.19	0.23	0.17	0.19	0.20	○			
					1m					0.16					0.16	0.18				
440	郡山市	保育園	(財)慈山会医学研究所付属坪井病院 院内託児所	10月10日	50cm	0.18	0.25	0.16	0.25	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
441	郡山市	保育園	知育保育園いちごルーム	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.16	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.21	○			
					1m					0.13					0.13	0.21				
442	郡山市	保育園	ワイズプリスクールアンドキンダーガー テン	10月8日	50cm			0.13	0.23							—	[正門][校庭・園庭等]無し			
443	郡山市	保育園	あさか保育園	10月8日	50cm	0.09	0.13	0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.19	○			
					1m					0.11					0.11	0.18				
444	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス安積	10月8日	50cm	0.15	0.23	0.14	0.15	0.13	0.18	0.15	0.13	0.12	0.14	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
445	郡山市	保育園	アルゴ幼稚舎保育園	10月8日	50cm	0.20	0.19	0.17	0.24	0.14	0.12	0.16	0.17	0.13	0.14	0.22	○			
					1m					0.15					0.15	0.24				
446	郡山市	保育園	菜の花保育園	10月17日	50cm			0.09		0.10	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11		○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門]無し		
					1m					0.10					0.10					
447	郡山市	保育園	食育保育園豆の木ハウス大槻	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.12							—	[校庭・園庭等]無し			
448	郡山市	保育園	パートナーキッズ保育園	10月22日	50cm			0.16								—	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [正門][校庭・園庭等]無し			
449	郡山市	保育園	小金林保育園	10月9日	50cm	0.15	0.22	0.13	0.17	0.12	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
450	郡山市	保育園	光ベビーホーム	10月9日	50cm	0.16	0.21	0.16	0.19	0.11	0.15	0.12	0.12	0.11	0.12	0.16	○			
					1m					0.10					0.10	0.16				
451	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)コスモセンター 保育室	10月22日	50cm			0.17	0.25							—	[正門][校庭・園庭等]無し			
452	郡山市	保育園	ユーパロつつみ保育園	10月22日	50cm			0.15	0.29							—	[正門][校庭・園庭等]無し			
453	郡山市	保育園	(公財)星総合病院附属星ヶ丘保育園	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.17	0.17	0.15	0.15	0.20	0.17	0.17	0.20	○			
					1m					0.15					0.15	0.19				
454	郡山市	保育園	(福)笑風会特別養護老人ホーム笑風 苑にこにこ託児所	10月14日	50cm	0.16	0.26	0.16	0.24	0.19	0.20	0.18	0.19	0.22	0.20	0.23	○			
					1m					0.19					0.19	0.21				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
455	郡山市	保育園	わかくさ保育園	10月14日	50cm	0.17	0.16	0.12	0.15	0.13	0.16	0.13	0.12	0.14	0.14	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.15				
456	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属熱海桔梗保育園	10月14日	50cm	0.10	0.14	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
457	郡山市	保育園	(公財)星総合病院ほしのご保育園	10月22日	50cm			0.11	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	○	[正門]無し		
					1m					0.13					0.13	0.12				
458	郡山市	保育園	ユーパロ中町保育園	10月21日	50cm			0.13	0.25							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			
459	郡山市	保育園	アゴラキンダーガーデン	10月17日	50cm	0.14	0.26	0.15	0.26							ー	[校庭・園庭等]無し			
460	郡山市	保育園	(財)太田総合病院附属桔梗保育園	10月21日	50cm	0.14	0.13	0.15	0.24	0.14	0.17	0.21	0.15	0.16	0.17	0.23	○			
					1m					0.14					0.14	0.19				
461	郡山市	保育園	キッズハウスさくらっこ	10月21日	50cm			0.14	0.18							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			
462	郡山市	保育園	(医)明信会今泉西病院トモロ保育園	10月20日	50cm			0.11	0.18							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			
463	郡山市	保育園	つばさ保育園	10月14日	50cm	0.14		0.12	0.21							ー	[正門]新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等]無し			
464	郡山市	保育園	こばと保育園	10月17日	50cm	0.17	0.21	0.17	0.23	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.18	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
465	郡山市	保育園	たかだ保育園	10月22日	50cm			0.13	0.20							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
466	郡山市	保育園	郡山医療生活協同組合つくしんぼ保育園	10月20日	50cm	0.27	/	0.12	/	0.17	0.18	0.20	0.16	0.18	0.18	/	○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	/				
467	郡山市	保育園	のびのび学園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.08	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.17				
468	郡山市	保育園	カンガルーチャイルドクラブ	10月10日	50cm	0.11	/	0.12	0.19	0.10	0.12	0.11	0.13	0.17	0.13	0.26	○	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.19				
469	郡山市	保育園	なごみ保育園	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.13	0.19	0.11	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.17				
470	郡山市	保育園	チャイルドハウスうねめ	10月10日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.22	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15				
471	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園	10月14日	50cm	0.14	0.18	0.13	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.13	0.15	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.20				
472	郡山市	保育園	どんぐり保育園	10月10日	50cm	0.11	/	0.12	0.18	/	0.11	0.12	/	0.11	0.11	0.17	ー	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 3地点のみ測定		
473	郡山市	保育園	富久山乳幼児保育園	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.19	0.14	0.16	0.13	0.16	0.16	0.15	0.21	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.21				
474	郡山市	保育園	のあ・キッズルーム	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.16	0.21	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
475	郡山市	保育園	(財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院たんぼぼ保育所	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.18	0.14	0.13	0.19	0.15	0.19	0.16	0.20	○			
					1m					0.14					0.14	0.18				
476	郡山市	保育園	すぎのこ保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.14	0.19	0.15	0.21	0.23	0.21	0.20	0.20	0.24	○			
					1m					0.16					0.16	0.19				
477	郡山市	保育園	L-kids保育園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.15							—	[校庭・園庭等] 無し			
478	郡山市	保育園	くまの子保育園	10月7日	50cm	0.16	0.26	0.17	0.28	0.12	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.21	○			
					1m					0.12					0.12	0.19				
479	郡山市	保育園	ひよこ保育園	10月7日	50cm	0.14	0.21	0.14	0.19							—	[校庭・園庭等] 無し			
480	郡山市	保育園	あおい保育園	10月7日	50cm	0.16	0.18	0.15	0.17	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
481	郡山市	保育園	ドレミの保育園	10月22日	50cm	0.14	0.22	0.15	0.20	0.13	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
482	郡山市	保育園	あすか保育園	10月22日	50cm	0.14	0.28	0.14	0.24							—	[校庭・園庭等] 無し			
483	郡山市	保育園	保育所ちびっこランドイオンタウン郡山園	10月22日	50cm			0.17	0.27							—	[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 店舗裏口			
484	郡山市	保育園	託児所ぞうさん	10月22日	50cm	0.14	0.28	0.14	0.43							—	[校庭・園庭等] 無し			
485	郡山市	保育園	日本たばこ産業(株)郡山工場保育所	10月22日	50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.18	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
486	郡山市	保育園	(公財)湯浅報恩会附属さくら保育園	10月23日	50cm		0.11	0.12									—	[正門][校庭・園庭等]無し	
487	郡山市	保育園	チャイルドルームこはらだ	10月22日	50cm	0.15	0.21	0.13	0.17	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.19	—	[校庭・園庭等] 駐車場	
					1m					0.15					0.15	0.17			
488	郡山市	保育園	(医)慈繁会ベップ託児園	10月17日	50cm			0.14	0.18	0.14	0.24	0.18	0.17	0.17	0.18	0.23	○	[正門]無し	
					1m					0.13					0.13	0.23			
489	郡山市	保育園	いずみ保育園	10月17日	50cm			0.17	0.24	0.12	0.12	0.13	0.15	0.13	0.13	0.16	○	[正門]無し	
					1m					0.12					0.12	0.16			
490	郡山市	保育園	(公財)金森和心会針生ヶ丘病院附属たんぼ保育園	10月21日	50cm	0.11	0.25	0.12	0.22	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.16	○		
					1m					0.12					0.12	0.16			
491	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)葉根センター保育室	10月20日	50cm	0.22		0.29	0.54								—	[正門]新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等]無し	
492	郡山市	保育園	たんぼ保育園	10月20日	50cm			0.20	0.33	0.14	0.15	0.15	0.14	0.15	0.15	0.22	○	[正門]無し	
					1m					0.15					0.15	0.21			
493	郡山市	保育園	キッズム保育園	10月21日	50cm			0.17	0.44								—	[正門][校庭・園庭等]無し	
494	郡山市	保育園	フェニックスイングリッシュスクール	10月20日	50cm			0.13	0.17								—	[正門][校庭・園庭等]無し	
495	郡山市	保育園	ベビールームスキップ	10月20日	50cm	0.22	0.21	0.29	0.14	0.13	0.11	0.16	0.14	0.17	0.14	0.20	—		
					1m					0.13					0.13	0.21			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
496	郡山市	保育園	キッズルーム・パオ	10月17日	50cm	/	/	0.21	0.20	0.15	0.14	0.15	0.20	0.15	0.16	0.21	○	[正門] 無し	
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.19			
497	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)中央センター保育室	10月16日	50cm	0.28	0.56	0.18	0.30	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
498	郡山市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)北センター保育室	10月7日	50cm	0.16	0.20	0.15	0.18	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
499	郡山市	保育園	虹保育園	10月17日	50cm	/	/	0.15	0.20	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
500	郡山市	保育園	自然体験保育園ココカラ	10月9日	50cm	0.08	/	0.07	/	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	/	新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	/			
501	郡山市	保育園	一般社団法人ヒューマニティー幼保学園コミネ郡山	10月22日	50cm	0.17	/	0.11	/	0.14	0.15	0.20	0.19	0.14	0.16	/	新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	/			
502	郡山市	幼稚園	わかば幼稚園	10月8日	50cm	0.20	0.26	0.13	0.19	0.11	0.16	0.11	0.13	0.12	0.13	0.17	○		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16			
503	郡山市	幼稚園	安積町つつみ幼稚園	10月10日	50cm	0.17	0.18	0.13	0.22	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.16	○		
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14			
504	郡山市	幼稚園	みどり幼稚園	10月8日	50cm	0.14	0.20	0.14	0.17	0.12	0.11	0.11	0.16	0.14	0.13	0.15	○		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13			
505	郡山市	幼稚園	柴宮幼稚園	10月8日	50cm	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	○		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
506	郡山市	幼稚園	大谷幼稚園	10月10日	50cm	0.15	0.18	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.19	○	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m					0.12					0.12	0.14				
					50cm					0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12	○	[校庭・園庭等] グラウンド		
					1m					0.10					0.10	0.12				
507	郡山市	幼稚園	大槻中央幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○				
					1m					0.12					0.12			0.15		
508	郡山市	幼稚園	郡山ザベリオ学園幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.17	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
509	郡山市	幼稚園	小山田幼稚園	10月9日	50cm	0.10	0.13	0.16	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.16	0.14	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
510	郡山市	幼稚園	片平幼稚園	10月10日	50cm	0.13	0.18	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
511	郡山市	幼稚園	多田野幼稚園	10月9日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.09	0.11	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
512	郡山市	幼稚園	みらい幼稚園	10月14日	50cm	0.14	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
513	郡山市	幼稚園	東部朝風幼稚園	10月15日	50cm	0.10	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	—	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.11					0.11	0.12				
514	郡山市	幼稚園	尚志緑ヶ丘幼稚園	10月16日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 緑ヶ丘保育園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.11				
515	郡山市	幼稚園	田村町つつみ幼稚園	10月15日	50cm	0.11	0.11	0.12	0.14	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
516	郡山市	幼稚園	安積幼稚園	10月17日	50cm	0.20	0.23	0.15	0.19	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.18	○			
					1m					0.15					0.15	0.22				
517	郡山市	幼稚園	並木幼稚園	10月17日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.13	0.11	0.10	0.15	0.11	0.13	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
518	郡山市	幼稚園	富田幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.15	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
519	郡山市	幼稚園	希望ヶ丘幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.21	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
520	郡山市	幼稚園	富久山西幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.14	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
521	郡山市	幼稚園	富久山幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.17	0.18	0.21	0.11	0.13	0.11	0.14	0.14	0.13	0.19	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
522	郡山市	幼稚園	めぐみ幼稚園	10月7日	50cm	0.13	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.14	0.13	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
523	郡山市	幼稚園	双葉幼稚園	10月7日	50cm	0.15	0.22	0.17	0.22	0.13	0.13	0.13	0.11	0.11	0.12	0.17	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
524	郡山市	幼稚園	双葉第二幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.14	0.13	0.11	0.13	0.14	0.17	0.14	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.16				
525	郡山市	幼稚園	尚志幼稚園	10月22日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.12				
526	郡山市	幼稚園	小原田幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.11	0.14	0.15	0.12	0.15	0.13	0.14	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.19				
527	郡山市	幼稚園	あけぼの幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.13	0.10	0.18	0.19	0.14	0.12	0.15	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
528	郡山市	幼稚園	郡山女子大学附属幼稚園	10月31日	50cm	0.14	0.21	0.13	0.18	0.10	0.12	0.14	0.16	0.12	0.13	0.17	○			
					1m					0.10					0.10	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
529	郡山市	幼稚園	開南幼稚園	10月31日	50cm	0.12	0.20	0.10	0.16	0.12	0.17	0.11	0.10	0.13	0.13	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
530	郡山市	幼稚園	たちばな西幼稚園	10月20日	50cm	0.14	0.18	0.18	0.22	0.14	0.14	0.17	0.16	0.24	0.17	0.22	○			
					1m					0.14					0.14	0.17				
531	郡山市	幼稚園	たちばな幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.20	0.11	0.21	0.12	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.20	○			
					1m					0.12					0.12	0.18				
532	郡山市	幼稚園	セントポール幼稚園	10月8日	50cm	0.16	0.23	0.16	0.20	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.12	0.18	○			
					1m					0.12					0.12	0.18				
533	郡山市	幼稚園	たから幼稚園	10月20日	50cm	0.11		0.14		0.16	0.12	0.14	0.12	0.13	0.13		○	前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.16					0.16					
534	郡山市	幼稚園	エムボリアム幼稚園	10月23日	50cm	0.18	0.23	0.14	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
535	郡山市	小学校	郡山市立永盛小学校	10月8日	50cm	0.09		0.09	0.12	0.10	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.16	○	[正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09	0.13				
536	郡山市	小学校	郡山市立安積第一小学校	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
537	郡山市	小学校	郡山市立安積第二小学校	10月10日	50cm	0.14	0.17	0.12	0.13	0.24	0.15	0.18	0.25	0.13	0.19	0.24	○			
					1m					0.23					0.23	0.24				
538	郡山市	小学校	郡山市立安積第三小学校	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.13	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.22				
539	郡山市	小学校	郡山市立柴宮小学校	10月8日	50cm	0.10	0.18	0.09	0.13	0.18	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.19	○			
					1m					0.17					0.17	0.17				
540	郡山市	小学校	郡山市立三和小学校	10月10日	50cm	0.09	0.16	0.10	0.13	0.15	0.12	0.10	0.13	0.17	0.13	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.19				
541	郡山市	小学校	郡山市立穂積小学校	10月10日	50cm	0.15	0.27	0.15	0.20	0.22	0.12	0.15	0.20	0.16	0.17	0.22	○			
					1m					0.22					0.22	0.31				
542	郡山市	小学校	郡山市立大槻小学校	10月9日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.16	0.10	0.20	0.15	0.13	0.11	0.14	0.17	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
543	郡山市	小学校	郡山市立朝日が丘小学校	10月9日	50cm	0.17	0.24	0.09	0.12	0.20	0.11	0.14	0.13	0.20	0.16	0.24	○			
					1m					0.21					0.21	0.25				
544	郡山市	小学校	郡山市立小山田小学校	10月20日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.12	0.10	0.13	0.13	0.17	0.13	0.13	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
545	郡山市	小学校	郡山市立大成小学校	10月22日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.12	0.15	0.20	0.20	0.17	0.12	0.17	0.23	○			
					1m					0.15					0.15	0.19				
546	郡山市	小学校	郡山市立片平小学校	10月10日	50cm	0.13	0.22	0.10	0.19	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.11	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
547	郡山市	小学校	郡山市立河内小学校	10月9日	50cm	0.13	0.19	0.11	0.12	0.18	0.14	0.15	0.19	0.12	0.16	0.14	○			
					1m					0.18					0.18	0.11				
548	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校堀口分校	10月9日	50cm	0.09	0.14	0.11	0.15	0.17	0.11	0.12	0.09	0.12	0.12	0.16	○			
					1m					0.16					0.16	0.20				
549	郡山市	小学校	郡山市立多田野小学校	10月9日	50cm	0.10	0.15	0.10	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.19	○			
					1m					0.13					0.13	0.17				
550	郡山市	小学校	郡山市立高倉小学校	10月16日	50cm	0.17	0.29	0.22	0.30	0.21	0.22	0.16	0.22	0.28	0.22	0.30	○			
					1m					0.22					0.22	0.26				
551	郡山市	小学校	郡山市立日和田小学校	10月16日	50cm	0.10	0.16	0.14	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12	0.13	0.12	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.12				
552	郡山市	小学校	郡山市立喜久田小学校	10月14日	50cm	0.17	0.22	0.16	0.20	0.26	0.25	0.15	0.18	0.15	0.20	0.27	○			
					1m					0.24					0.24	0.33				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
553	郡山市	小学校	郡山市立白岩小学校	10月16日	50cm	0.12	0.23	0.14	0.14	0.11	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
554	郡山市	小学校	郡山市立東芳小学校	10月15日	50cm	0.13	0.19	0.13	0.16	0.16	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.17	○			
					1m					0.16					0.16	0.19				
555	郡山市	小学校	郡山市立小泉小学校	10月15日	50cm	0.15	0.38	0.16	0.28	0.11	0.12	0.12	0.12	0.15	0.12	0.15	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
556	郡山市	小学校	郡山市立緑ヶ丘第一小学校	10月16日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.18	0.11	0.13	0.13	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
557	郡山市	小学校	郡山市立海老根小学校	10月15日	50cm	0.10	0.15	0.11	0.17	0.14	0.13	0.14	0.11	0.13	0.13	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.15				
558	郡山市	小学校	郡山市立宮城小学校	10月15日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
559	郡山市	小学校	郡山市立高瀬小学校	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.10	0.16	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	○			
					1m					0.16					0.16	0.12				
560	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.14	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
561	郡山市	小学校	郡山市立御館小学校下枝分校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.11	0.14	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.14	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
562	郡山市	小学校	郡山市立高野小学校	10月16日	50cm	0.18	0.23	0.13	0.21	0.15	0.14	0.17	0.15	0.15	0.20	○				
					1m					0.17					0.17			0.19		
563	郡山市	小学校	郡山市立大田小学校	10月16日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.18	0.11	0.12	0.12	0.14	0.11	0.12	0.17	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
564	郡山市	小学校	郡山市立根木屋小学校	10月16日	50cm	0.19	0.26	0.20	0.38	0.13	0.13	0.14	0.14	0.26	0.16	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
565	郡山市	小学校	郡山市立鬼生田小学校	10月16日	50cm	0.16	0.21	0.12	0.14	0.16	0.17	0.22	0.20	0.13	0.18	0.21	○			
					1m					0.16					0.16	0.20				
566	郡山市	小学校	郡山市立三町目小学校	10月16日	50cm	0.19	0.29	0.14	0.24	0.16	0.17	0.16	0.14	0.13	0.15	0.21	○			
					1m					0.16					0.16	0.22				
567	郡山市	小学校	郡山市立守山小学校	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.14	0.15	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				
568	郡山市	小学校	郡山市立御代田小学校	10月15日	50cm	0.12	0.20	0.11	0.25	0.10	0.11	0.14	0.12	0.10	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
569	郡山市	小学校	郡山市立田母神小学校	10月15日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.11	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
570	郡山市	小学校	郡山市立栢山神小学校	10月15日	50cm	0.09	0.09	0.13	0.15	0.14	0.12	0.10	0.10	0.12	0.12	0.13	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
571	郡山市	小学校	郡山市立谷田川小学校	10月15日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
572	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校石筵分校	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.15	0.11	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
573	郡山市	小学校	郡山市立熱海小学校	10月14日	50cm	0.11	0.15	0.11		0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	○	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09	0.10				
574	郡山市	小学校	郡山市立安子島小学校	10月14日	50cm	0.11	0.22	0.10	0.14	0.11	0.14	0.15	0.12	0.11	0.13	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
575	郡山市	小学校	郡山市立上伊豆島小学校	10月14日	50cm	0.13	0.21	0.15	0.21	0.10	0.17	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
576	郡山市	小学校	郡山市立湖南小学校	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	△	郡山市立湖南中学校と同一施設		
					1m					0.11					0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
577	郡山市	小学校	郡山市立赤木小学校	10月17日	50cm	0.12	0.16	0.13	0.15	0.11	0.16	0.26	0.11	0.14	0.16	0.18	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
578	郡山市	小学校	郡山市立芳山小学校	10月17日	50cm	0.27	0.22	0.14	0.14	0.17	0.14	0.21	0.24	0.17	0.19	0.20	○			
					1m					0.18					0.18	0.21				
579	郡山市	小学校	郡山市立桃見台小学校	10月17日	50cm	0.14	0.19	0.12	0.22	0.09	0.12	0.11	0.10	0.23	0.13	0.24	○			
					1m					0.09					0.09	0.20				
580	郡山市	小学校	郡山市立大島小学校	10月21日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.18	0.13	0.20	0.12	0.28	0.26	0.20	0.23	○			
					1m					0.13					0.13	0.21				
581	郡山市	小学校	郡山市立桑野小学校	10月14日	50cm	0.12	0.17	0.14	0.16	0.19	0.12	0.16	0.15	0.14	0.15	0.23	○			
					1m					0.19					0.19	0.22				
582	郡山市	小学校	郡山市立富田小学校	10月14日	50cm	0.13	0.21	0.15	0.16	0.10	0.11	0.12	0.12	0.19	0.13	0.18	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
583	郡山市	小学校	郡山市立富田西小学校	10月14日	50cm	0.17	0.23	0.12	0.17	0.19	0.14	0.11	0.18	0.12	0.15	0.23	○			
					1m					0.18					0.18	0.27				
584	郡山市	小学校	郡山市立富田東小学校	10月14日	50cm	0.10	0.16	0.10	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.15	0.13	0.22	○			
					1m					0.15					0.15	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
585	郡山市	小学校	郡山市立明健小学校	10月7日	50cm	0.12	0.18	0.15	0.29	0.16	0.13	0.21	0.13	0.16	0.16	0.23	○			
					1m					0.16					0.16	0.24				
586	郡山市	小学校	郡山市立行健小学校	10月7日	50cm	0.13	0.14	0.15	0.20	0.14	0.12	0.24	0.15	0.23	0.18	0.21	○			
					1m					0.14					0.14	0.18				
587	郡山市	小学校	郡山市立行健第二小学校	10月7日	50cm	0.18	0.27	0.12	0.17	0.19	0.15	0.14	0.13	0.14	0.15	0.21	○			
					1m					0.18					0.18	0.24				
588	郡山市	小学校	郡山市立行徳小学校	10月7日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.21	0.14	0.17	0.15	0.17	0.13	0.15	0.29	○			
					1m					0.15					0.15	0.24				
589	郡山市	小学校	郡山市立芳賀小学校	10月20日	50cm	0.12	0.19	0.14	0.17	0.09	0.13	0.11	0.16	0.14	0.13	0.21	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
590	郡山市	小学校	郡山市立小原田小学校	10月17日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.20	0.11	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12	0.17	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
591	郡山市	小学校	郡山市立桜小学校	10月22日	50cm	0.14	0.18	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.24	0.19	0.23	○			
					1m					0.18					0.18	0.18				
592	郡山市	小学校	郡山市立開成小学校	10月20日	50cm	0.11	0.13	0.15	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.09	0.15	0.26	○			
					1m					0.17					0.17	0.20				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
593	郡山市	小学校	郡山市立薫小学校	10月20日	50cm	0.15	0.21	0.15	0.21	0.23	0.17	0.13	0.20	0.13	0.17	0.25	○			
					1m					0.23					0.23	0.34				
594	郡山市	小学校	郡山市立金透小学校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.12							○	[正門] 工事のため、仮正門 [校庭・園庭等] 工事のため、測定不可			
595	郡山市	小学校	郡山市立橋小学校	10月21日	50cm	0.14	0.14	0.11	0.16	0.12	0.12	0.28	0.12	0.14	0.16	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
596	郡山市	小学校	郡山ザベリオ学園小学校	10月9日	50cm	0.11	0.32	0.14	0.30	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.18	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園中学校と共用		
					1m					0.10					0.10	0.13				
597	郡山市	中学校	郡山市立安積中学校	10月10日	1m	0.15	0.23	0.15	0.13	0.17	0.24	0.16	0.18	0.14	0.18	0.24	○			
598	郡山市	中学校	郡山市立安積第二中学校	10月8日	1m	0.17	0.30	0.15	0.27	0.12	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.19	○			
599	郡山市	中学校	郡山市立三穂田中学校	10月10日	1m	0.18	0.27	0.29	0.37	0.12	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.17	○			
600	郡山市	中学校	郡山市立大槻中学校	10月10日	1m	0.15	0.33	0.11	0.19	0.13	0.12	0.15	0.20	0.12	0.14	0.25	○			
601	郡山市	中学校	郡山市立片平中学校	10月10日	1m	0.28	0.38	0.12	0.25	0.13	0.15	0.11	0.15	0.12	0.13	0.20	○			
602	郡山市	中学校	郡山市立逢瀬中学校	10月9日	1m	0.13	0.27	0.09	0.15	0.11	0.19	0.12	0.12	0.18	0.14	0.23	○			
603	郡山市	中学校	郡山市立日和田中学校	10月16日	1m	0.22	0.28	0.12	0.15	0.25	0.22	0.17	0.14	0.32	0.22	0.35	○			
604	郡山市	中学校	郡山市立喜久田中学校	10月14日	1m	0.19	0.24	0.18	0.22	0.13	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.22	○			
605	郡山市	中学校	郡山市立緑ヶ丘中学校	10月16日	1m	0.11	0.21	0.11	0.19	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.18	○			
606	郡山市	中学校	郡山市立宮城中学校	10月15日	1m	0.09	0.12	0.10	0.13	0.10	0.09	0.09	0.12	0.13	0.11	0.14	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
607	郡山市	中学校	郡山市立高瀬中学校	10月15日	1m	0.10	0.15	0.10	0.15	0.14	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.20	○			
608	郡山市	中学校	郡山市立御館中学校	10月15日	1m	0.09	0.13	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.18	○	[校庭・園庭等] テニスコート 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
609	郡山市	中学校	郡山市立西田中学校	10月16日	1m	0.18	0.29	0.11	0.17	0.11	0.15	0.13	0.12	0.15	0.13	0.18	○			
610	郡山市	中学校	郡山市立守山中学校	10月15日	1m	0.15	0.21	0.12	0.18	0.10	0.15	0.15	0.11	0.11	0.12	0.19	○			
611	郡山市	中学校	郡山市立二瀬中学校	10月15日	1m	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	○			
612	郡山市	中学校	郡山市立熱海中学校	10月14日	1m	0.13	0.18	0.15	0.19	0.19	0.14	0.14	0.14	0.18	0.16	0.24	○			
613	郡山市	中学校	郡山市立湖南中学校	10月9日	1m	0.07	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.12	△	郡山市立湖南小学校と同一施設		
614	郡山市	中学校	郡山市立富田中学校	10月14日	1m	0.15	0.22	0.10	0.39	0.11	0.13	0.14	0.15	0.12	0.13	0.21	○			
615	郡山市	中学校	郡山市立明健中学校	10月7日	1m	0.20	0.35	0.12	0.23	0.13	0.15	0.21	0.29	0.17	0.19	0.26	○			
616	郡山市	中学校	郡山市立行健中学校	10月7日	1m	0.10	0.17	0.12	0.20	0.16	0.21	0.13	0.13	0.13	0.15	0.20	○			
617	郡山市	中学校	郡山市立小原田中学校	10月17日	1m	0.15	0.19	0.15	0.19	0.17	0.15	0.18	0.17	0.12	0.16	0.22	○			
618	郡山市	中学校	郡山市立郡山第一中学校	10月21日	1m	0.17	0.21	0.08	0.22	0.21	0.13	0.21	0.29	0.13	0.19	0.42	○	仮設校舎 [正門][昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回 調査結果無し		
619	郡山市	中学校	郡山市立郡山第二中学校	10月20日	1m	0.15	0.21	0.23	0.22	0.19	0.22	0.16	0.20	0.17	0.19	0.24	○			
620	郡山市	中学校	郡山市立郡山第三中学校	10月21日	1m	0.13	0.18	0.12	0.24	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.20	○			
621	郡山市	中学校	郡山市立郡山第四中学校	10月21日	1m	0.18	0.19	0.10	0.18	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.14	○			
622	郡山市	中学校	郡山市立郡山第五中学校	10月21日	1m	0.10	0.16	0.09	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16	0.22	0.17	0.26	○			
623	郡山市	中学校	郡山市立郡山第六中学校	10月14日	1m	0.09	0.14	0.16	0.15	0.11	0.11	0.11	0.14	0.17	0.13	0.19	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
624	郡山市	中学校	郡山市立郡山第七中学校	10月10日	1m	0.10	0.16	0.09	0.12	0.12	0.16	0.18	0.20	0.14	0.16	0.20	○				
625	郡山市	中学校	郡山ザベリオ学園中学校	10月9日	1m	0.11	0.34	0.13	0.35	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.15	○	[正門][校庭・園庭等] 郡山ザベリオ学園小学校と共用			
626	郡山市	高等学校	郡山高校	10月10日	1m	0.14	0.25	0.11	0.23	0.11	0.13	0.12	0.15	0.15	0.13	0.20	○				
627	郡山市	高等学校	安積高校御館校	10月15日	1m	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	0.14	0.14	0.15	0.16	0.14	0.18					
628	郡山市	高等学校	湖南高校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11					
629	郡山市	高等学校	郡山萌世高校	10月20日	1m	0.20	0.17	0.17	0.16	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			
630	郡山市	高等学校	安積黎明高校	10月17日	1m	0.15	0.30	0.13	/	0.13	0.12	0.13	0.17	0.18	0.15	0.15	○	[昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 第一グラウンド			
					1m	/	/	/	/	0.18	0.14	0.22	0.19	0.19	0.18	0.26	○	[校庭・園庭等] 第二グラウンド			
631	郡山市	高等学校	あさか開成高校	10月17日	1m	0.20	0.28	0.21	0.31	0.13	0.16	0.16	0.14	0.19	0.16	0.23	○				
632	郡山市	高等学校	郡山北工業高校	10月7日	1m	0.29	0.39	0.12	0.22	0.15	0.16	0.17	0.14	0.17	0.16	0.17	○				
633	郡山市	高等学校	郡山東高校	10月17日	1m	0.32	0.39	0.13	0.32	0.15	0.13	0.14	0.17	0.16	0.15	0.17	○				
634	郡山市	高等学校	安積高校	10月21日	1m	0.14	0.37	0.16	0.26	0.11	0.10	0.11	0.19	0.11	0.12	0.15	○				
635	郡山市	高等学校	郡山商業高校	10月21日	1m	0.24	0.29	0.14	0.27	0.13	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14	0.19	○				
636	郡山市	高等学校	帝京安積高校	10月8日	1m	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○				
637	郡山市	高等学校	尚志高校	10月10日	1m	0.15	0.18	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	○				
638	郡山市	高等学校	日本大学東北高校	10月15日	1m	0.18	0.22	0.12	0.13	0.15	0.14	0.12	0.12	0.18	0.14	0.17	○				
639	郡山市	高等学校	郡山女子大学附属高校	10月21日	1m	0.13	0.16	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	0.22	○				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
640	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校安積分校	10月22日	50cm	0.25	0.25	0.17	0.20	0.14	0.19	0.14	0.13	0.16	0.15		[校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し			
					1m	0.24	0.26	0.18	0.21	0.14	0.19	0.14	0.12	0.15	0.15					
641	郡山市	特別支援学校	福島県立聾学校	10月9日	50cm	0.19	0.22	0.13	0.24	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.15	○	[校庭・園庭等] 校庭		
					1m	0.19	0.24	0.13	0.25	0.09	0.08	0.11	0.12	0.09	0.10	0.15				
					50cm					0.12	0.15	0.16	0.11	0.14	0.14	0.19	○	[校庭・園庭等] 園庭 前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.11	0.15	0.16	0.11	0.13	0.13					
642	郡山市	特別支援学校	福島県立あぶくま養護学校	10月16日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.13	0.17	0.17	0.17	0.15	0.19	0.17	0.32				
					1m	0.08	0.11	0.11	0.13	0.17	0.17	0.17	0.15	0.18	0.17	0.21				
643	郡山市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校郡山分校	10月21日	50cm	0.17	0.32	0.16	0.25							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.16	0.31	0.16	0.23											
644	郡山市	特別支援学校	福島県立郡山養護学校	10月14日	50cm	0.23	0.34	0.14	0.17							—	[校庭・園庭等] 無し			
					1m	0.22	0.36	0.14	0.18											
645	郡山市	専修学校	今泉女子専門学校	10月20日	1m	0.14	0.19	0.11	0.13							—	[校庭・園庭等] 無し			
646	郡山市	専修学校	郡山看護専門学校	10月21日	1m	0.19	0.31	0.14	0.17							—	[校庭・園庭等] 無し			
647	郡山市	専修学校	郡山学院高等専修学校	10月17日	1m			0.14	0.22							—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
648	郡山市	専修学校	ポラリス保健看護学院	10月22日	1m	0.15		0.13								—	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し			
649	郡山市	専修学校	太田看護専門学校	10月20日	1m	0.16	0.24	0.11	0.22							—	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
650	郡山市	専修学校	国際メディカルテクノロジー専門学校	10月16日	1m	0.15	/	0.10	0.20	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	—	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 郡山情報ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
651	郡山市	専修学校	ケイセンビジネス公務員カレッジ	10月16日	1m	0.25	0.24	0.19	0.34	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
652	郡山市	専修学校	日本調理技術専門学校	10月8日	1m	0.15	0.22	0.10	0.16	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
653	郡山市	専修学校	郡山情報ビジネス専門学校	10月20日	1m	/	/	0.18	0.30	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
654	郡山市	専修学校	国際アート&デザイン専門学校	10月16日	1m	/	/	0.15	0.36	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報ビジネス専門学校、専門学校国際情報工科大学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
655	郡山市	専修学校	専門学校国際情報工科大学校	10月16日	1m	/	/	0.12	0.16	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、国際ビューティー・ファッション専門学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
656	郡山市	専修学校	国際ビューティー・ファッション専門学校	10月16日	1m	/	/	0.11	0.20	0.31	0.28	0.21	0.29	0.28	0.27	/	—	[正門] 無し [校庭・園庭等] 国際メディカルテクノロジー専門学校、郡山情報ビジネス専門学校、国際アート&デザイン専門学校、専門学校国際情報工科大学校と共用 [校庭・園庭等] キャンパス広場 新規調査地点のため、前回調査結果無し	
657	郡山市	専修学校	郡山健康科学専門学校	10月20日	1m	0.24	0.25	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
658	郡山市	専修学校	東北医療福祉専門学校	10月20日	1m	/	/	0.26	0.25	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	
659	郡山市	専修学校	福島医療専門学校	10月17日	1m	0.14	/	0.14	0.26	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門] 新規調査地点のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し	
660	郡山市	専修学校	郡山ヘアメイクカレッジ	10月21日	1m	/	/	0.27	0.44	/	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
661	郡山市	各種学校	福島朝鮮中級学校	10月22日	50cm	0.10	0.14	0.09	0.12	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	○			
					1m	0.10	0.14	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12				
662	須賀川市	保育園	プリムラ保育園	10月23日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13				
663	須賀川市	保育園	なのはな保育園	10月23日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.17	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
664	須賀川市	保育園	長沼東保育所	10月24日	50cm	0.11	0.20	0.10	0.17	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.14				
665	須賀川市	保育園	長沼保育所	10月24日	50cm	0.32	0.38	0.17	0.20	0.12	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15				
666	須賀川市	保育園	白方こども園	10月28日	50cm	0.16	0.23	0.11	0.20	0.10	0.13	0.11	0.11	0.12	0.11	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14				
667	須賀川市	保育園	白江こども園	10月27日	50cm	0.15	0.24	0.15	0.23	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.19	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.19				
668	須賀川市	保育園	柏城保育園	10月23日	50cm	0.19	0.18	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
669	須賀川市	保育園	うつみね保育園	10月24日	50cm	0.11	0.12	0.10	0.14	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
670	須賀川市	保育園	ぼたん保育園	10月24日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.12	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
671	須賀川市	保育園	栄光保育園	10月23日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] 栄光幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.13				
672	須賀川市	保育園	白鳩保育園	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
673	須賀川市	保育園	第一保育所	10月27日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 前回調査時は50cmのみ測定		
					1m					0.08					0.08					
674	須賀川市	保育園	第二保育所	10月27日	50cm	0.06	0.12	0.06	0.12	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.12	○			
					1m					0.05					0.05	0.11				
675	須賀川市	保育園	第三保育所	10月27日	50cm	0.05	0.11	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.07	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
676	須賀川市	保育園	アンジュ保育園	10月23日	50cm	0.14	0.23	0.10	0.17	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
677	須賀川市	保育園	コアラ保育園(柏城園)	10月23日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.10						0.10			0.13	
678	須賀川市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)須賀川センター 保育室	10月27日	50cm			0.09	0.10							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			
679	須賀川市	保育園	医療法人平心会須賀川病院附属保育 所	10月27日	50cm	0.14	0.18	0.12	0.13	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.21					
					1m					0.17					0.17			0.20		
680	須賀川市	保育園	虹色保育園	10月28日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.14	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
681	須賀川市	保育園	双葉こどもの園	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.10	○	[校庭・園庭等]年少組用(東側園庭)		
					1m					0.10					0.10	0.09				
					50cm					0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.13	○	[校庭・園庭等]年長組用(西側園庭)		
					1m					0.10					0.10	0.13				
682	須賀川市	保育園	寿泉堂松南病院 ポニー	10月23日	50cm			0.23	0.32							ー	[正門][校庭・園庭等]無し			
683	須賀川市	保育園	アップル保育園	10月23日	50cm			0.10	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門]無し			
					1m					0.09					0.09			0.10		
684	須賀川市	保育園	池田記念病院託児所 清流園	10月27日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.13								[校庭・園庭等]現在使用していないため、未測定			
685	須賀川市	保育園	有我保育園	10月23日	50cm			0.12	0.12	0.10	0.16	0.17	0.17	0.12	0.14	0.17		[正門]無し [校庭・園庭等]妙見公園を園庭として使用		
					1m					0.11					0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考				
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果							
686	須賀川市	保育園	保育所キッズ・イマジン	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
687	須賀川市	保育園	独立行政法人国立病院機構福島病院 たんぼぼ保育園	10月28日	50cm	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09					
688	須賀川市	保育園	愛星保育園	10月27日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.11	0.08	0.09	0.12	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	○	[正門][校庭・園庭等] 愛星幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08					
689	須賀川市	保育園	なかよしえん	10月23日	50cm	0.07	/	0.10	/	0.17	0.17	0.17	0.13	0.14	0.16	/	0.16	○	新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	/					
690	須賀川市	保育園	天泉保育園	10月27日	50cm	0.08	/	0.10	/	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	/	0.09	○	新規調査のため、前回調査結果無し 天泉幼稚園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	/					
691	須賀川市	幼稚園	須賀川市立稲田幼稚園	10月27日	50cm	0.14	0.17	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	0.09	0.12	0.11	0.13	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12					
692	須賀川市	幼稚園	須賀川市立長沼幼稚園	10月24日	50cm	0.18	0.17	0.12	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.11	0.13	0.14	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13					
693	須賀川市	幼稚園	須賀川市立仁井田幼稚園	10月23日	50cm	0.11	0.20	0.11	0.13	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.13	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13					
694	須賀川市	幼稚園	須賀川市立小塩江幼稚園	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.10		[正門] 須賀川市立小塩江小学校と共用		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
695	須賀川市	幼稚園	須賀川市立大東幼稚園	10月24日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.10				
					1m					0.08					0.08	0.11				
696	須賀川市	幼稚園	須賀川市立和田幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
697	須賀川市	幼稚園	杉の子幼稚園	10月27日	50cm	0.15		0.09	0.12	0.11	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.15	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.11					0.11	0.15				
698	須賀川市	幼稚園	愛皇幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.12	0.08	0.09	0.12	0.08	0.08	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 愛皇保育園と共用		
					1m					0.08					0.08	0.07				
699	須賀川市	幼稚園	栄光幼稚園	10月23日	50cm	0.09	0.14	0.10	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.14	○	[正門][校庭・園庭等] 栄光保育園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.13				
700	須賀川市	幼稚園	天泉幼稚園	10月27日	50cm	0.08		0.10		0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		○	天泉保育園と同一施設 前回調査時は、工事中により仮園舎での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09					
701	須賀川市	幼稚園	須賀川幼稚園	10月24日	50cm	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
702	須賀川市	小学校	須賀川市立稲田小学校	10月27日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.17				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
703	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第一小学校	10月27日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.16	0.11	0.07	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	○			
					1m					0.11					0.11	0.08				
704	須賀川市	小学校	須賀川市立西袋第二小学校	10月24日	50cm	0.14	0.24	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.13				
705	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼東小学校	10月24日	50cm	0.20	0.33	0.15	0.24	0.12	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.18	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
706	須賀川市	小学校	須賀川市立長沼小学校	10月24日	50cm	0.15	0.20	0.11	0.23	0.12	0.15	0.16	0.12	0.16	0.14	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
707	須賀川市	小学校	須賀川市立白方小学校	10月28日	50cm	0.17	0.35	0.17	0.26	0.14	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
708	須賀川市	小学校	須賀川市立白江小学校	10月27日	50cm	0.19	0.27	0.11	0.19	0.11	0.13	0.11	0.17	0.13	0.13	0.39	○			
					1m					0.12					0.12	0.15				
709	須賀川市	小学校	須賀川市立仁井田小学校	10月23日	50cm	0.17	0.27	0.15	0.18	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.16	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
710	須賀川市	小学校	須賀川市立柏城小学校	10月23日	50cm	0.16	0.18	0.12	0.18	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
711	須賀川市	小学校	須賀川市立小塩江小学校	10月24日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11	0.17	0.09	0.08	0.11	0.12	○	[正門] 須賀川市立小塩江幼稚園と共用		
					1m											0.09			0.12	
712	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校	10月24日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.08	0.10	○			
					1m											0.08			0.10	
713	須賀川市	小学校	須賀川市立大東小学校上山田分校	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.11	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
					1m											0.09			0.11	
714	須賀川市	小学校	須賀川市立大森小学校	10月24日	50cm	0.10	0.13	0.11	0.12	0.08	0.08	0.14	0.13	0.09	0.10	0.12	○			
					1m											0.09			0.10	
715	須賀川市	小学校	須賀川市立第一小学校	10月27日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.17	0.14	0.09	0.09	0.12	0.14	○	仮設校舎		
					1m											0.11			0.12	
716	須賀川市	小学校	須賀川市立第二小学校	10月27日	50cm	0.11	0.09	0.09	0.13							○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可			
717	須賀川市	小学校	須賀川市立第三小学校	10月27日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	○			
					1m											0.14			0.16	
718	須賀川市	小学校	須賀川市立阿武隈小学校	10月24日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.12	0.06	0.10	0.09	0.10	0.07	0.08	0.10	○			
					1m											0.08			0.10	
719	須賀川市	中学校	須賀川市立第一中学校	10月28日	1m	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	○			
720	須賀川市	中学校	須賀川市立第二中学校	10月27日	1m	0.12	0.15	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
721	須賀川市	中学校	須賀川市立第三中学校	10月27日	1m	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.13			
722	須賀川市	中学校	須賀川市立稲田中学校	10月28日	1m	0.16	0.23	0.11	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○		
723	須賀川市	中学校	須賀川市立西袋中学校	10月27日	1m	0.14	0.12	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.14	○		
724	須賀川市	中学校	須賀川市立長沼中学校	10月24日	1m	0.14	/	0.14	/	0.15	0.13	0.15	0.11	0.12	0.13	0.18	○	[正門][昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し	
725	須賀川市	中学校	須賀川市立岩瀬中学校	10月24日	1m	0.15	0.30	0.14	0.20	0.10	0.13	0.14	0.13	0.11	0.12	0.23	○		
726	須賀川市	中学校	須賀川市立仁井田中学校	10月23日	1m	0.17	0.39	0.13	0.28	0.11	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.16	○		
727	須賀川市	中学校	須賀川市立小塩江中学校	10月28日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11			
728	須賀川市	中学校	須賀川市立大東中学校	10月24日	1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10			
729	須賀川市	高等学校	須賀川桐陽高校	10月27日	1m	0.12	0.13	0.10	0.16	0.13	0.15	0.11	0.17	0.16	0.14	0.18			
730	須賀川市	高等学校	長沼高校	10月24日	1m	0.16	0.19	0.14	0.16	0.08	0.13	0.14	0.19	0.16	0.14	0.16	○		
731	須賀川市	高等学校	清陵情報高校	10月23日	1m	0.24	0.18	0.14	0.15	0.17	0.15	0.14	0.18	0.22	0.17	0.26			
732	須賀川市	高等学校	須賀川高校	10月24日	1m	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.09	0.11	0.11	0.13			
733	須賀川市	特別支援学校	福島県立須賀川養護学校	10月28日	50cm	0.11	0.13	0.11	0.16	0.14	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13			
					1m	0.11	0.13	0.11	0.17	0.13	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13			
734	須賀川市	専修学校	須賀川専門学校	10月28日	1m	0.09	0.12	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
735	須賀川市	専修学校	独立行政法人国立病院機構福島病院 附属看護学校	10月28日	1m	0.12	0.15	0.12	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	
736	須賀川市	専修学校	公立岩瀬病院附属高等看護学院	10月28日	1m	0.12	0.13	0.13	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
737	田村市	保育園	滝根保育所	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.06	0.17	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
738	田村市	保育園	大越こども園	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.08	0.11	0.10	0.13	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.11					0.11	0.14				
					50cm					0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.08					0.08	0.10				
739	田村市	保育園	船引保育所	10月29日	50cm	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
740	田村市	保育園	わかさ保育園	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.13	0.11	0.15	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.17	○	[正門] わかさ幼稚園年少組と共用 [校庭・園庭等] わかさ幼稚園と共用		
					1m					0.15					0.15	0.19				
741	田村市	保育園	常葉保育所	10月29日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
742	田村市	保育園	(医)健山会どんぐり	10月29日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.13	○				
					1m					0.11					0.11			0.14		
743	田村市	保育園	チャイルドルームひまわり	10月30日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	○				
					1m					0.09					0.09			0.12		
744	田村市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)船引センター保育室	10月30日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.11							ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
745	田村市	保育園	たんぼぼ託児所	10月30日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
746	田村市	保育園	アミーゴ保育会	10月29日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
747	田村市	保育園	美山保育園	10月29日	50cm	0.13	0.15	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
748	田村市	幼稚園	田村市立滝根幼稚園	10月29日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
749	田村市	幼稚園	田村市立船引南幼稚園	10月29日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
750	田村市	幼稚園	田村市立緑幼稚園	10月29日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	○	[正門][昇降口] 田村市立緑小学校と共用		
					1m					0.12					0.12	0.13				
751	田村市	幼稚園	田村市立常葉幼稚園	10月29日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.12	○			
					1m					0.07					0.07	0.12				
752	田村市	幼稚園	田村市立岩井沢幼稚園	10月29日	50cm	0.14	0.26	0.13	0.16	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.17	○	休園中 [正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢小学校と共用		
					1m					0.12					0.12	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
753	田村市	幼稚園	わかくさ幼稚園	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.08	0.15	0.12	0.12	0.15	0.15	0.14	0.17	○	[正門]年少組用 わかくさ保育園と共用 [昇降口]年少組用 [校庭・園庭等] わかくさ保育園と共用		
					1m					0.15					0.15	0.19				
					50cm	0.09	0.11	0.11	0.16											
754	田村市	小学校	田村市立滝根小学校	10月29日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
755	田村市	小学校	田村市立広瀬小学校	10月29日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
756	田村市	小学校	田村市立大越小学校	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
757	田村市	小学校	田村市立船引南小学校	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
758	田村市	小学校	田村市立船引小学校	10月30日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.12	0.07	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
759	田村市	小学校	田村市立声沢小学校	10月30日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.10				
760	田村市	小学校	田村市立栗田小学校	10月30日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.10	0.09	0.13	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
761	田村市	小学校	田村市立美山小学校	10月29日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.13	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13				
762	田村市	小学校	田村市立瀬川小学校	10月29日	50cm	0.12	0.13	0.07	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11				
763	田村市	小学校	田村市立緑小学校	10月29日	50cm	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14	○	[正門][昇降口] 田村市立緑幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15				
764	田村市	小学校	田村市立常葉小学校	10月29日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
765	田村市	小学校	田村市立西向小学校	10月29日	50cm	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11				
766	田村市	小学校	田村市立関本小学校	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.10				
767	田村市	小学校	田村市立古道小学校	10月29日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.12	0.11	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.15				
768	田村市	小学校	田村市立岩井沢小学校	10月29日	50cm	0.14	0.26	0.13	0.18	0.11	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.17	○	[正門][校庭・園庭等] 田村市立岩井沢幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
769	田村市	小学校	田村市立菅谷小学校(旧田村市立柗山小学校)	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
770	田村市	中学校	田村市立滝根中学校	10月29日	1m	0.09	0.10	0.08	0.12	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	○			
771	田村市	中学校	田村市立大越中学校	10月29日	1m	0.07	0.08	0.10	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○			
772	田村市	中学校	田村市立船引南中学校	10月29日	1m	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	○			
773	田村市	中学校	田村市立船引中学校	10月29日	1m	0.10	0.10	0.10	0.11	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
774	田村市	中学校	田村市立移中学校	10月29日	1m	0.15	0.19	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.12	0.17	○			
775	田村市	中学校	田村市立常葉中学校	10月29日	1m	0.09	0.12	0.08		0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	○	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
776	田村市	中学校	田村市立都路中学校	10月29日	1m	0.11	0.21	0.09	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	○			
777	田村市	高等学校	船引高校	10月29日	1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.16	0.11	0.10	0.16	0.21	0.15	0.17				
778	鏡石町	保育園	鏡石栄光保育園	10月28日	50cm	0.12	0.15	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] 鏡石栄光幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.13				
779	鏡石町	保育園	鏡石保育所	10月28日	50cm	0.14	0.18	0.09	0.13	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
780	鏡石町	保育園	岡ノ内保育園	10月28日	50cm	0.08		0.08		0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09			新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
781	鏡石町	幼稚園	鏡石町立鏡石幼稚園	10月28日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.12	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
782	鏡石町	幼稚園	鏡石栄光幼稚園	10月28日	50cm	0.12	0.15	0.09		0.10	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] 鏡石栄光保育園と共用 [昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.10					0.10	0.13				
783	鏡石町	幼稚園	岡ノ内幼稚園	10月28日	50cm	0.10		0.09	0.17	0.08	0.10	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.07					0.07	0.09				
784	鏡石町	小学校	鏡石町立第一小学校	10月29日	50cm	0.12		0.10		0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	○	[正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し [昇降口] 前回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.10					0.10	0.10				
785	鏡石町	小学校	鏡石町立第二小学校	10月29日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.14	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.07	○			
					1m					0.10					0.10	0.09				
786	鏡石町	中学校	鏡石町立鏡石中学校	10月29日	1m	0.12	0.11	0.09	0.12	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	○			
787	鏡石町	高等学校	岩瀬農業高校	10月28日	1m	0.13	0.14	0.07		0.11	0.15	0.15	0.16	0.11	0.14	0.16		[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
788	天栄村	保育園	天栄保育所	10月29日	50cm	0.23	0.35	0.14	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14	0.15	0.18	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
789	天栄村	幼稚園	天栄村立天栄幼稚園	10月29日	50cm	0.20	0.22	0.15	0.18	0.15	0.16	0.18	0.14	0.16	0.16	0.19	○			
					1m					0.15					0.15	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
790	天栄村	小学校	天栄村立牧本小学校	10月29日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.11	0.15	0.15	0.18	0.17	0.14	0.16	0.19	○			
					1m					0.16					0.16	0.20				
791	天栄村	小学校	天栄村立大里小学校	10月29日	50cm	0.20	0.27	0.16	0.16	0.12	0.13	0.14	0.15	0.10	0.13	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
792	天栄村	小学校	天栄村立広戸小学校	10月29日	50cm	0.17	0.18	0.08	0.15	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.17				
793	天栄村	小学校	天栄村立湯本小学校	10月29日	50cm	0.07	0.06	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07				
					1m					0.08					0.08	0.08				
794	天栄村	中学校	天栄村立天栄中学校	10月29日	1m	0.29	0.39	0.36	0.54	0.13	0.30	0.18	0.20	0.20	0.20	0.24	○			
795	天栄村	中学校	天栄村立湯本中学校	10月29日	1m	0.10	0.11	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10				
796	石川町	保育園	石川町立野木沢保育所	10月24日	50cm	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
797	石川町	保育園	石川町立第一保育所	10月24日	50cm	0.11	0.09	0.07	0.07	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
798	石川町	保育園	石川町立第二保育所	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	○			
					1m					0.11					0.11	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
799	石川町	保育園	クローバー保育園	10月24日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	—			
					1m					0.11					0.11	0.11				
800	石川町	保育園	やどかり保育園	10月24日	50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09				
					1m					0.08					0.08	0.09				
801	石川町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)石川センター保 育室	10月24日	50cm			0.08	0.08							—	[正門][校庭・園庭等]無し			
802	石川町	保育園	介護老人保健施設オルキス託児所	10月24日	50cm	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10				
					1m					0.08					0.08	0.09				
803	石川町	幼稚園	石川文化幼稚園	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
804	石川町	小学校	石川町立中谷第一小学校	10月24日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.08	0.11	0.10	0.08	0.11	0.13	0.11	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.14				
805	石川町	小学校	石川町立中谷第二小学校	10月24日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.15	0.10	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
806	石川町	小学校	石川町立南山形小学校	10月24日	50cm	0.10		0.10	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し		
					1m					0.11					0.11	0.14				
807	石川町	小学校	石川町立山形小学校	10月24日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	0.09	0.11	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検測中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
808	石川町	小学校	石川町立沢田小学校	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.12	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	○			
					1m					0.07					0.07	0.06				
809	石川町	小学校	石川町立母畑小学校	10月24日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.08					0.08			0.08		
810	石川町	小学校	石川町立野木沢小学校	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.11	0.12	0.13	0.09	0.12	0.11	0.11	○			
					1m					0.11					0.11	0.10				
811	石川町	小学校	石川町立石川小学校	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.09	0.12	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.12	○			
					1m					0.12					0.12	0.11				
812	石川町	中学校	石川町立石川中学校	10月27日	1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	○			
813	石川町	中学校	石川町立沢田中学校	10月24日	1m	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	○			
814	石川町	中学校	石川義塾中学校	10月27日	1m	0.10	0.11	0.11	0.11	0.07	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 学校法人石川高校と共用		
815	石川町	高等学校	石川高校	10月27日	1m	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10				
816	石川町	高等学校	学校法人石川高校	10月27日	1m	0.10	0.11	0.12	0.09	0.07	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] 石川義塾中学校と共用		
817	石川町	特別支援学校	福島県立石川養護学校	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.11	0.10	0.10	0.13	0.11	0.12				
					1m	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12				
818	玉川村	保育園	泉保育所	10月29日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
819	玉川村	幼稚園	玉川村立すがま幼稚園	10月29日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
820	玉川村	幼稚園	玉川村立いずみ幼稚園	10月29日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.13	0.09	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
821	玉川村	小学校	玉川村立須釜小学校	10月29日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.13	0.11	0.10	0.11	0.13	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
822	玉川村	小学校	玉川村立玉川第一小学校	10月29日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
823	玉川村	小学校	玉川村立川辺小学校	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
824	玉川村	中学校	玉川村立須釜中学校	10月29日	1m	0.11	0.12	0.11	0.16	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	○			
825	玉川村	中学校	玉川村立玉川泉中学校	10月29日	1m	0.10	0.13	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.11	0.13	0.11	0.12	○			
826	平田村	保育園	小平保育所	10月29日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
827	平田村	保育園	蓬田保育所	10月30日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果				
828	平田村	保育園	誠励会託児所おひさま	10月30日	50cm	/	/	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	—	[正門]無し [校庭・園庭等] 駐車場		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
829	平田村	幼稚園	平田村立小平幼稚園	10月29日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
830	平田村	幼稚園	平田村立蓬田幼稚園	10月30日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.13	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.15				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14				
831	平田村	小学校	平田村立小平小学校	10月29日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.13	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.14				
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.13				
832	平田村	小学校	平田村立蓬田小学校	10月30日	50cm	0.09	0.10	0.12	0.12	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.14				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
833	平田村	中学校	平田村立小平中学校	10月29日	1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.15				
834	平田村	中学校	平田村立蓬田中学校	10月30日	1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10	0.13				
835	平田村	高等学校	小野高校平田校	10月30日	1m	0.09	/	0.07	/	0.12	0.13	0.12	0.11	0.11	0.12	/		前回調査時は、旧平田村立西山小学校での測定だったため、前回調査結果無し		
836	浅川町	保育園	浅川町保育所	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
837	浅川町	保育園	浅川町立山白石保育所	10月27日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
838	浅川町	幼稚園	浅川町立浅川幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.11				
839	浅川町	小学校	浅川町立里白石小学校	10月27日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
840	浅川町	小学校	浅川町立山白石小学校	10月28日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
841	浅川町	小学校	浅川町立浅川小学校	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
842	浅川町	中学校	浅川町立浅川中学校	10月27日	1m	0.08	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	※			
843	古殿町	保育園	ふるどのこども園	10月28日	50cm	0.10		0.10		0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11		○	古殿保育所と古殿町立古殿幼稚園が統合 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.10					0.10					
844	古殿町	小学校	古殿町立古殿小学校	10月28日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
845	古殿町	中学校	古殿町立古殿中学校	10月28日	1m	0.12	0.16	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.09	0.11	0.09	0.11	○			
846	三春町	保育園	三春町第一保育所	10月30日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.12	0.16	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
847	三春町	保育園	三春町第二保育所	10月30日	50cm	0.10	0.15	0.07	0.13	0.11	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
848	三春町	保育園	三春町北保育所	10月30日	50cm	0.14	0.21	0.11	0.15	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
849	三春町	保育園	光の子保育園	10月30日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	三春幼稚園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
850	三春町	幼稚園	三春町立中郷幼稚園	10月30日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11				
851	三春町	幼稚園	三春町立岩江幼稚園	10月30日	50cm	0.11	0.24	0.12	0.18	0.11	0.13	0.13	0.12	0.10	0.12	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.16				
852	三春町	幼稚園	富岡町幼稚園(曙ブレーキ工場跡地)	10月30日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	○	富岡町小学校、富岡町中学校と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.15				
853	三春町	幼稚園	葛尾村幼稚園三春分園	10月30日	50cm	0.09	/	0.08	/	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	/	○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	/				
854	三春町	幼稚園	三春幼稚園	10月30日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.12	0.11	0.15	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	○	光の子保育園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
855	三春町	小学校	三春町立中郷小学校	10月30日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
856	三春町	小学校	三春町立中妻小学校	10月30日	50cm	0.11	0.17	0.08	0.15	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.16	○			
					1m					0.12					0.12	0.16				
857	三春町	小学校	三春町立岩江小学校	10月30日	50cm	0.18	0.16	0.10	0.12	0.09	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	0.15	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
858	三春町	小学校	三春町立三春小学校	10月30日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
859	三春町	小学校	三春町立御木沢小学校	10月30日	50cm	0.22	0.29	0.12	0.16	0.13	0.15	0.17	0.11	0.18	0.15	0.21	○			
					1m					0.13					0.13	0.16				
860	三春町	小学校	三春町立沢石小学校(旧三春町立沢石 中学校)	10月30日	50cm	0.11		0.08		0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12		○	施設移転 前回調査時は1mのみ測定		
					1m					0.12					0.12	0.16				
861	三春町	小学校	富岡町小学校(曙ブレーキ工場跡地)	10月30日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.11	0.13	0.13	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	○	富岡町幼稚園、富岡町中学校と同一施設		
					1m					0.14					0.14	0.15				
862	三春町	中学校	三春町立岩江中学校	10月30日	1m	0.21	0.35	0.16	0.24	0.12	0.13	0.15	0.16	0.13	0.14	0.19	○			
863	三春町	中学校	三春町立三春中学校	10月30日	1m	0.09		0.07		0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10		○	三春町立桜中学校、三春町立沢石中学校、三春町立要田中学校 と統合 施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
864	三春町	中学校	富岡町中学校(曙ブレーキ工場跡地)	10月30日	1m	0.11	0.14	0.09	0.11	0.14	0.13	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	○	富岡町幼稚園、富岡町小学校と同一施設		
865	三春町	高等学校	田村高校	10月30日	1m	0.17	0.23	0.12	0.16	0.32	0.15	0.17	0.18	0.23	0.21	0.27				
866	三春町	専修学校	福島県理工専門学校	10月30日	1m	0.11	0.17	0.08	0.13	0.11	0.16	0.13	0.11	0.11	0.12	0.20	—	[昇降口] 事務室入口 [校庭・園庭等] 駐車場		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
867	小野町	保育園	夏井おおすぎ保育園	10月30日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/	/	○	[校庭・園庭等] 工事のため、測定不可	
868	小野町	保育園	中央さくら保育園	10月30日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
869	小野町	保育園	飯豊ひまわり保育園	10月30日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11	0.12	0.09	0.08	0.12	0.10	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14				
870	小野町	保育園	あおぞら保育園	10月30日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.10				
871	小野町	幼稚園	小野町立小野わかば幼稚園	10月30日	50cm	0.10	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
872	小野町	小学校	小野町立夏井第一小学校	10月30日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
873	小野町	小学校	小野町立小野新町小学校	10月30日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
874	小野町	小学校	小野町立飯豊小学校	10月30日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11				
875	小野町	小学校	小野町立浮金小学校(旧小野町立浮金中学校)	10月30日	50cm	0.04	/	0.10	/	0.15	0.16	0.13	0.13	0.16	0.15	/	○	施設移転 前回調査時は1mのみ測定		
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.16				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
876	小野町	中学校	小野町立小野中学校	10月30日	1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	○	小野町立浮金中学校と統合		
877	小野町	高等学校	小野高校	10月30日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13				
878	白河市	保育園	わかば保育園	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.10	0.11	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.11				
879	白河市	保育園	こどもの園保育園	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.13	0.14	0.09	0.09	0.12	0.15	0.17	0.12	0.12	○	[校庭・園庭等] 白河幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09				
880	白河市	保育園	さくら保育園	10月16日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	0.15	0.13	0.17	0.13	0.14	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15				
881	白河市	保育園	ひがし保育園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
882	白河市	保育園	おもてごう保育園	10月14日	50cm	0.13	0.17	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11				
883	白河市	保育園	ひまわり保育園	10月14日	50cm	0.12	0.16	0.10	0.11	0.17	0.14	0.17	0.16	0.15	0.16	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.18	/	/	/	/	0.18	0.18				
884	白河市	保育園	白河西保育園	10月15日	50cm	0.14	0.15	0.08	0.08	0.20	0.21	0.21	0.21	0.18	0.20	0.21	※			
					1m	/	/	/	/	0.19	/	/	/	/	0.19	0.22				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
885	白河市	保育園	白河みのり保育園	10月15日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
886	白河市	保育園	白河保育園	10月15日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.11	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.07					0.07			0.09		
887	白河市	保育園	丘の上保育園	10月16日	50cm	0.27	0.26	0.11	0.14	0.12	0.11	0.10	0.16	0.11	0.12	0.13	○	[正門] 丘の上幼稚園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.13				
888	白河市	保育園	たいしん保育園	10月20日	50cm	0.13	0.15	0.11	0.14	0.16	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	○			
					1m					0.16					0.16	0.17				
889	白河市	保育園	白河厚生病院内保育施設「なかよし保育園」	10月17日	50cm	0.17	0.18	0.19	0.20	0.14	0.13	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	○			
					1m					0.14					0.14	0.14				
890	白河市	保育園	関の森保育園	10月14日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.14				
891	白河市	保育園	白河病院託児所	10月16日	50cm	0.18	0.17	0.11	0.12	0.16	0.19	0.21	0.24	0.13	0.19	0.19	※	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.17					0.17	0.15				
892	白河市	保育園	託児所びよびよ	10月16日	50cm	0.14	0.14	0.12	0.11	0.15	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.17	○			
					1m					0.14					0.14	0.15				
893	白河市	保育園	郡山ヤクルト販売(株)新白河センター託児所	10月16日	50cm	0.18	0.21	0.09	0.11							ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
894	白河市	保育園	託児所(根本 満由美)	10月16日	50cm	0.15	0.17	0.10	0.10	0.14	0.16	0.20	0.24	0.15	0.18	0.19	○			
					1m					0.15					0.15	0.16				
895	白河市	保育園	さくらの園保育園	10月14日	50cm	0.11		0.08		0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	○	白河東幼稚園と同一施設 [正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し [昇降口] 施設建て替えのため、前回調査結果無し		
					1m					0.15					0.15	0.17				
896	白河市	幼稚園	白河市立小田川幼稚園	10月17日	50cm	0.17	0.18	0.09	0.12	0.16	0.15	0.14	0.13	0.15	0.15	0.16	○			
					1m					0.15					0.15	0.20				
897	白河市	幼稚園	白河市立大沼幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
898	白河市	幼稚園	白河市立五箇幼稚園	10月9日	50cm	0.14	0.16	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
899	白河市	幼稚園	白河市立関辺幼稚園	10月14日	50cm	0.07		0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.07					0.07	0.09				
900	白河市	幼稚園	白河市立ひがし幼稚園	10月9日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
901	白河市	幼稚園	白河市立表郷幼稚園	10月22日	50cm	0.08		0.07		0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10			施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.10					0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
902	白河市	幼稚園	白河市立白坂幼稚園	10月10日	50cm	0.18	0.21	0.10	0.14	0.17	0.15	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	○	[正門] 白河市立白河第五小学校と共用		
					1m					0.17					0.17	0.18				
903	白河市	幼稚園	白河市立大信幼稚園	10月20日	50cm	0.13	0.13	0.08	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
904	白河市	幼稚園	白河幼稚園	10月14日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.11	0.09	0.09	0.12	0.15	0.17	0.12	0.12	○	[校庭・園庭等] こどもの園保育園と共用		
					1m					0.09					0.09	0.09				
905	白河市	幼稚園	白河東幼稚園	10月14日	50cm	0.11		0.08		0.16	0.14	0.17	0.15	0.16	0.16	0.18	○	さくらの園保育園と同一施設 [正門] 前回調査時は、工事中により仮正門での測定だったため、前回調査結果無し [昇降口] 施設建て替えのため、前回調査結果無し		
					1m					0.15					0.15	0.17				
906	白河市	幼稚園	西幼稚園	10月15日	50cm	0.20	0.22	0.10	0.10	0.11	0.16	0.12	0.15	0.14	0.14	0.13	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				
907	白河市	幼稚園	白河カトリック幼稚園	10月15日	50cm	0.13	0.14	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14	0.16	0.13	0.14	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
908	白河市	幼稚園	丘の上幼稚園	10月16日	50cm	0.27	0.26	0.09	0.11	0.12	0.13	0.16	0.13	0.13	0.13	0.15	○	[正門] 丘の上保育園と共用		
					1m					0.11					0.11	0.16				
909	白河市	小学校	白河市立小田川小学校	10月17日	50cm	0.14	0.15	0.09	0.10	0.15	0.20	0.12	0.16	0.16	0.16	0.18	○			
					1m					0.15					0.15	0.19				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
910	白河市	小学校	白河市立五箇小学校	10月9日	50cm	0.12	0.14	0.08	0.08	0.09	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
911	白河市	小学校	白河市立関辺小学校	10月14日	50cm	0.15	0.18	0.08	0.10	0.11	0.09	0.14	0.17	0.11	0.12	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
912	白河市	小学校	白河市立小野田小学校	10月9日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	0.08	0.11	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
913	白河市	小学校	白河市立釜子小学校	10月9日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
914	白河市	小学校	白河市立表郷小学校	10月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
915	白河市	小学校	白河市立みさか小学校	10月14日	50cm	0.17	0.22	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	○			
					1m					0.13					0.13	0.15				
916	白河市	小学校	白河市立白河第一小学校	10月16日	50cm	0.17	0.18	0.23	0.20	0.11	0.10	0.12	0.17	0.17	0.13	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				
917	白河市	小学校	白河市立白河第二小学校	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
918	白河市	小学校	白河市立白河第三小学校	10月15日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.09	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
919	白河市	小学校	白河市立白河第四小学校	10月17日	50cm	0.20	0.33	0.09	0.09	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.18	○				
					1m					0.15					0.15			0.16		
920	白河市	小学校	白河市立白河第五小学校	10月10日	50cm	0.18	0.18	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13	0.13	0.14	0.16	○	[正門] 白河市立白坂幼稚園と共用		
					1m					0.13					0.13	0.13				
921	白河市	小学校	白河市立大屋小学校	10月20日	50cm	0.23	0.28	0.12	0.15	0.15	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	○				
					1m					0.15					0.15			0.16		
922	白河市	小学校	白河市立信夫第一小学校	10月20日	50cm	0.20	0.21	0.11	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.16	0.14	0.16	○			
					1m					0.13					0.13	0.14				
923	白河市	小学校	白河市立信夫第二小学校	10月20日	50cm	0.14	0.16	0.11	0.14	0.23	0.17	0.19	0.15	0.17	0.18	0.22	○			
					1m					0.23					0.23	0.28				
924	白河市	中学校	白河市立東北中学校	10月17日	1m	0.12	0.14	0.11	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	○			
925	白河市	中学校	白河市立五箇中学校	10月9日	1m	0.18	0.21	0.09	0.11	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.17	○			
926	白河市	中学校	白河市立東中学校	10月9日	1m	0.13	0.14	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	0.11	0.10	0.10	○			
927	白河市	中学校	白河市立白河南中学校	10月10日	1m	0.22	0.24	0.12	0.12	0.16	0.15	0.17	0.15	0.12	0.15	0.18	○			
928	白河市	中学校	白河市立表郷中学校	10月10日	1m	0.10	0.12	0.09	0.11	0.13	0.14	0.11	0.13	0.15	0.13	0.18	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
929	白河市	中学校	白河市立白河中央中学校	10月15日	1m	0.09	/	0.08	/	0.18	0.15	0.18	0.10	0.13	0.15	0.18	○	[正門][昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
930	白河市	中学校	白河市立白河第二中学校	10月16日	1m	0.12	0.20	0.11	0.13	0.16	0.16	0.20	0.17	0.13	0.16	0.17	○			
931	白河市	中学校	白河市立大信中学校	10月20日	1m	0.18	0.20	0.20	0.25	0.14	0.15	0.17	0.20	0.16	0.16	0.18	○			
932	白河市	高等学校	白河実業高校	10月14日	1m	0.16	0.20	0.11	0.13	0.18	0.34	0.25	0.19	0.16	0.22	0.35				
933	白河市	高等学校	白河高校	10月15日	1m	0.18	0.21	0.12	0.12	0.19	0.23	0.15	0.25	0.21	0.21	0.30				
934	白河市	高等学校	白河旭高校	10月16日	1m	0.09	0.11	0.12	0.17	0.20	0.17	0.12	0.26	0.18	0.19	0.28				
935	白河市	専修学校	白河医師会白河准看護学院	10月15日	1m	0.17	0.22	0.13	0.13	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
936	白河市	専修学校	白河厚生総合病院付属高等看護学院	10月17日	1m	0.19	0.28	0.14	0.14	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
937	西郷村	保育園	みずほ保育園	10月17日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.11	0.17	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.14				
938	西郷村	保育園	まきば保育園	10月20日	50cm	0.18	0.22	0.10	0.11	0.11	0.11	0.16	0.12	0.11	0.12	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
939	西郷村	保育園	川谷保育園	10月20日	50cm	0.15	0.23	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				
940	西郷村	保育園	西郷村デイハウス あったかはあーと	10月17日	50cm	0.14	0.19	0.16	0.17	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し		
941	西郷村	幼稚園	西郷村立西郷幼稚園	10月17日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.10	0.14	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.14	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
942	西郷村	幼稚園	学校法人西郷幼稚園	10月20日	50cm	0.17	0.29	0.09	0.18	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.42	○			
					1m					0.10						0.10			0.37	
943	西郷村	小学校	西郷村立羽太小学校	10月21日	50cm	0.24	0.26	0.09	0.10	0.15	0.15	0.14	0.12	0.10	0.13	0.15	○			
					1m					0.15						0.15			0.16	
944	西郷村	小学校	西郷村立米小学校	10月21日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14	0.14	0.17	○			
					1m					0.14						0.14			0.17	
945	西郷村	小学校	西郷村立小田倉小学校	10月21日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.09	0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.13	0.15	○			
					1m					0.11						0.11			0.14	
946	西郷村	小学校	西郷村立川谷小学校	10月20日	50cm	0.12	0.15	0.08	0.10	0.11	0.13	0.09	0.14	0.09	0.11	0.14	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷中学校と共用		
					1m					0.11						0.11			0.13	
947	西郷村	小学校	西郷村立熊倉小学校	10月21日	50cm	0.23	0.34	0.11	0.13	0.10	0.20	0.18	0.14	0.11	0.15	0.20	○			
					1m					0.10						0.10			0.12	
948	西郷村	中学校	西郷村立川谷中学校	10月20日	1m	0.11	0.15	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.13	0.10	0.11	0.14	○	[校庭・園庭等] 西郷村立川谷小学校と共用		
949	西郷村	中学校	西郷村立西郷第一中学校	10月21日	1m	0.11	0.14	0.09	0.13	0.11	0.11	0.09	0.13	0.11	0.11	0.15	○			
950	西郷村	中学校	西郷村立西郷第二中学校	10月21日	1m	0.15	0.19	0.09	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.14	○			
951	西郷村	特別支援学校	福島県立西郷養護学校	10月20日	50cm	0.16	0.22	0.10	0.14	0.16	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16	0.18	○			
					1m	0.16	0.23	0.11	0.15	0.16	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
952	泉崎村	保育園	泉崎村保育所	10月21日	50cm	0.13	0.15	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.14				
953	泉崎村	幼稚園	泉崎村立泉崎幼稚園	10月21日	50cm	0.12	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08				
954	泉崎村	小学校	泉崎村立泉崎第一小学校	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.14	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11				
955	泉崎村	小学校	泉崎村立泉崎第二小学校	10月21日	50cm	0.12	0.11	0.12	0.11	0.07	0.10	0.08	0.13	0.07	0.09	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
956	泉崎村	中学校	泉崎村立泉崎中学校	10月21日	1m	0.13	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○			
957	中島村	保育園	中島保育所	10月22日	50cm	0.12	0.11	0.10	0.11	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13				
958	中島村	幼稚園	中島村立中島幼稚園	10月22日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.10	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
959	中島村	小学校	中島村立滑津小学校	10月22日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14				
960	中島村	小学校	中島村立吉子川小学校	10月22日	50cm	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
961	中島村	中学校	中島村立中島中学校	10月22日	1m	0.11	0.12	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.11	0.10	0.09	○			
962	矢吹町	保育園	あさひ保育園	10月23日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.07	0.10	0.12	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
963	矢吹町	保育園	聖和保育園	10月23日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.11	0.11	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 聖和幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.11				
964	矢吹町	保育園	ひかり保育園	10月22日	50cm	0.12	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	○			
					1m					0.11					0.11	0.09				
965	矢吹町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)矢吹センター託児所	10月23日	50cm	0.13	0.15	0.13	0.14	0.20	0.20	0.17	0.17	0.19	0.19	0.21	○			
					1m					0.19					0.19	0.22				
966	矢吹町	幼稚園	矢吹町立矢吹幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.10	0.09	0.11	0.12	0.11	0.08	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
967	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中央幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.08	0.10	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
968	矢吹町	幼稚園	矢吹町立三神幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.10	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	○			
					1m					0.07					0.07	0.06				
969	矢吹町	幼稚園	矢吹町立中畑幼稚園	10月22日	50cm	0.16	0.16	0.08	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	○			
					1m					0.14					0.14	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
970	矢吹町	幼稚園	聖和幼稚園	10月23日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.10	0.11	0.08	0.11	0.11	0.11	0.10	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 聖和保育園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.11				
971	矢吹町	小学校	矢吹町立矢吹小学校	10月23日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10	○				
					1m					0.08					0.08			0.09		
972	矢吹町	小学校	矢吹町立三神小学校	10月23日	50cm	0.09	0.10	0.11	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	○				
					1m					0.06					0.06			0.07		
973	矢吹町	小学校	矢吹町立中畑小学校	10月22日	50cm	0.13	0.12	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	○				
					1m					0.07					0.07			0.06		
974	矢吹町	小学校	矢吹町立善郷小学校	10月23日	50cm	0.12	0.14	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.07	0.10	0.10	○				
					1m					0.11					0.11			0.11		
975	矢吹町	中学校	矢吹町立矢吹中学校	10月22日	1m	0.12	0.12	0.14	0.13	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	○	[正門] 工事のため、仮正門		
976	矢吹町	高等学校	光南高校	10月22日	1m	0.15	0.16	0.09	0.11	0.12	0.14	0.23	0.15	0.16	0.16	0.20				
977	棚倉町	保育園	棚倉保育園第一園舎	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
978	棚倉町	保育園	棚倉保育園第二園舎	10月7日	1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	○			
					50cm					0.07					0.07	0.09				
979	棚倉町	保育園	郡山ヤクルト販売(株)棚倉センター保 育室	10月9日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.14							ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
980	棚倉町	幼稚園	棚倉町立近津幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
981	棚倉町	幼稚園	棚倉町立社川幼稚園	10月23日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13	○				
					1m					0.12					0.12			0.14		
982	棚倉町	幼稚園	棚倉町立棚倉幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
983	棚倉町	幼稚園	棚倉町立高野幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	○	棚倉町立高野小学校と同一施設		
					1m					0.08					0.08	0.11				
984	棚倉町	小学校	棚倉町立山岡小学校	10月9日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
985	棚倉町	小学校	棚倉町立近津小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
986	棚倉町	小学校	棚倉町立社川小学校	10月9日	50cm	0.11	0.18	0.11	0.12	0.10	0.09	0.13	0.13	0.09	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.14				
987	棚倉町	小学校	棚倉町立棚倉小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.09	0.10	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
988	棚倉町	小学校	棚倉町立高野小学校	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.10	0.09	0.10	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12	○	棚倉町立高野幼稚園と同一施設		
					1m					0.08					0.08	0.11				
989	棚倉町	中学校	棚倉町立棚倉中学校	10月9日	1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	○			
990	棚倉町	高等学校	修明高校	10月7日	1m	0.12	0.15	0.12	0.16	0.12	0.14	0.14	0.11	0.13	0.13	0.16				
991	矢祭町	保育園	やまつりこども園	10月8日	50cm	0.08		0.08		0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07		○	矢祭保育所とやまつり幼稚園が統合 新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.07					0.07					
992	矢祭町	小学校	矢祭町立下関河内小学校	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
993	矢祭町	小学校	矢祭町立東館小学校	10月8日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
994	矢祭町	小学校	矢祭町立石井小学校	10月10日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.12	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
995	矢祭町	小学校	矢祭町立関岡小学校	10月8日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
996	矢祭町	小学校	矢祭町立内川小学校	10月8日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
997	矢祭町	中学校	矢祭町立矢祭中学校	10月8日	1m	0.11	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
998	塙町	保育園	塙保育園	10月7日	50cm	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13	0.14	0.14	0.12	0.11	0.13	0.16				
					1m					0.13					0.13	0.18				
999	塙町	保育園	めだか保育室	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1000	塙町	幼稚園	塙町立塙幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1001	塙町	幼稚園	塙町立常豊幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1002	塙町	幼稚園	塙町立笹原幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	[正門] 塙町立笹原小学校と共用		
					1m					0.08					0.08	0.09				
1003	塙町	小学校	塙町立塙小学校	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	○			
					1m					0.12					0.12	0.12				
1004	塙町	小学校	塙町立常豊小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.12	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1005	塙町	小学校	塙町立笹原小学校	10月7日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[正門] 塙町立笹原幼稚園と共用		
					1m					0.10					0.10	0.11				
1006	塙町	中学校	塙町立塙中学校	10月10日	1m	0.10	0.11	0.12	0.14	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
1007	塙町	高等学校	塙工業高校	10月7日	1m	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.16					
1008	鮫川村	保育園	鮫川保育園	10月8日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	○	鮫川村立鮫川幼稚園と同一施設			
					1m					0.09					0.09	0.11					
1009	鮫川村	幼稚園	鮫川村立鮫川幼稚園	10月8日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.12	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	○	鮫川保育園と同一施設			
					1m					0.09					0.09	0.11					
1010	鮫川村	小学校	鮫川村立鮫川小学校	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	○				
					1m					0.08					0.08	0.10					
1011	鮫川村	小学校	鮫川村立青生野小学校	10月8日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.11	0.13	0.11	0.15	0.15	0.14	0.14	0.16	○				
					1m					0.12					0.12	0.15					
1012	鮫川村	中学校	鮫川村立鮫川中学校	10月8日	1m	0.11	0.13	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.06	0.08	0.08	0.10	○				
1013	鮫川村	高等学校	修明高校鮫川校	10月8日	1m	0.11	0.13	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.10	0.12	○				
1014	会津若松市	保育園	会津保育園	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.17	0.11	0.13	○	[校庭・園庭等] 東側園庭 白梅幼稚園と共用			
					1m					0.12					0.12	0.12					
					50cm					0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17	○	[校庭・園庭等] 西側園庭 白梅幼稚園と共用			
					1m					0.15					0.15	0.16					
1015	会津若松市	保育園	つるが保育園	10月6日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	○				
					1m					0.11					0.11	0.15					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1016	会津若松市	保育園	会津若松市荒館保育所	10月8日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.11	0.13	0.13	0.13	0.16	0.13	0.16				
					1m					0.11						0.11			0.14	
1017	会津若松市	保育園	若松第一保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.09						0.09			0.10	
1018	会津若松市	保育園	若松第二保育園	10月9日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.10	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.12				
					1m					0.09						0.09			0.13	
1019	会津若松市	保育園	若松第三保育園	10月9日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.10	0.11	0.09	0.12				
					1m					0.09						0.09			0.11	
1020	会津若松市	保育園	会津若松市中央保育所	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09						0.09			0.12	
1021	会津若松市	保育園	いちごちゃんルーム	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	○	[正門] 会津慈光幼稚園と共用		
					1m					0.05						0.05			0.07	
1022	会津若松市	保育園	すくすく園	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09						0.09			0.10	
1023	会津若松市	保育園	どんぐり山保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.11				
					1m					0.08						0.08			0.10	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1024	会津若松市	保育園	面川報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09	0.07	0.09				
					1m											0.07			0.08	
1025	会津若松市	保育園	みなみ若葉エンゼル園	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	※	[校庭・園庭等] みなみ若葉幼稚園と共用		
					1m					0.10						0.10			0.12	
1026	会津若松市	保育園	門田報徳保育園	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.11				
					1m					0.08						0.08			0.09	
1027	会津若松市	保育園	会津報徳保育園	10月7日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.15				
					1m					0.11						0.11			0.14	
1028	会津若松市	保育園	博愛園	10月9日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.08						0.08			0.11	
					50cm					0.07	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.11	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.07					0.07	0.09				
1029	会津若松市	保育園	南町保育園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.06	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10				
					1m					0.09						0.09			0.11	
1030	会津若松市	保育園	会津婦人会保育園	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09						0.09			0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1031	会津若松市	保育園	のぞみ保育園	10月9日	50cm	0.07	/	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.12	※	[正門] 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 西側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.12			
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.12	※	[校庭・園庭等] 東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11			
1032	会津若松市	保育園	会津若松市広田保育所	10月6日	50cm	0.10	0.14	0.10	0.12	0.15	0.13	0.11	0.12	0.14	0.13	0.19			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.20			
1033	会津若松市	保育園	大戸報徳保育園	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08			
1034	会津若松市	保育園	会津若松市川南保育所	10月8日	50cm	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.11	0.13	0.11	0.13			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11			
1035	会津若松市	保育園	会津中央病院付属保育園プリスクール 水輝	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.11	0.10	0.16	0.14	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.13			
1036	会津若松市	保育園	ベビーハウス ミッキー	10月6日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
1037	会津若松市	保育園	若竹ベビーホーム	10月9日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	0.13	0.11	0.11	0.14		[正門] 無し	
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13			
1038	会津若松市	保育園	日掃りの湯 富士の湯託児所	10月6日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
1039	会津若松市	保育園	アップルハウス	10月8日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.13				
					1m					0.09						0.09			0.10	
1040	会津若松市	保育園	Lotus Kids	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09							—	[校庭・園庭等] 無し			
1041	会津若松市	保育園	幸くる保育園	10月8日	50cm	0.08	0.13	0.06	0.08							—	[校庭・園庭等] 無し			
1042	会津若松市	保育園	湊しらとり保育園	10月9日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.13	0.11	0.11	0.14	0.13	0.12	0.15				
					1m					0.13					0.13	0.14				
1043	会津若松市	保育園	福島県立医科大学会津医療センター(つくし園)	10月9日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	—	[正門] 病院正面玄関 [昇降口] つくし園入口 [校庭・園庭等] 2階ベランダ			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1044	会津若松市	保育園	まな児遊園	10月7日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08							—	[校庭・園庭等] 無し			
1045	会津若松市	保育園	マウントベビーハウス	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	—	[校庭・園庭等] 駐車場		
					1m					0.08					0.08	0.09				
1046	会津若松市	保育園	めぐみベビーホーム	10月10日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.09							—	[校庭・園庭等] 無し			
1047	会津若松市	保育園	ムーミンベビー&チャイルドルーム	10月7日	50cm	0.06	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.12				
					1m					0.07					0.07	0.10				
1048	会津若松市	保育園	一般財団法人 竹田健康財団 竹田総合病院 院内保育所	10月29日	50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.14				
					1m					0.14					0.14	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考									
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値																			
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果											
1049	会津若松市	保育園	医療法人 明精会附属病院内託児所	10月8日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.16	0.12	0.16	0.15	0.13	0.14	0.16	—	[校庭・園庭等] 西側園庭									
					1m											0.15			0.16								
					50cm															0.13	0.13	0.16	0.17	0.14	0.15	0.19	
					1m																			0.12	0.21		
1050	会津若松市	保育園	さくらんぼ保育園	10月10日	50cm	0.07		0.08									—	新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し									
1051	会津若松市	幼稚園	会津若松市立荒館幼稚園	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.07	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12	0.16	○										
					1m															0.11	0.15						
1052	会津若松市	幼稚園	会津若松市立河東第三幼稚園	10月6日	50cm	0.10	0.14	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○										
					1m															0.09	0.13						
1053	会津若松市	幼稚園	会津若松市大熊町立幼稚園 会津若松分園(旧会津若松市立河東第一幼稚園)	10月6日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17											
					1m															0.14	0.18						
1054	会津若松市	幼稚園	会津若松市立川南幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.10	0.12	0.14	0.13	0.11	0.14											
					1m															0.09	0.10						
1055	会津若松市	幼稚園	白梅幼稚園	10月6日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.17	0.11	0.13	○	[校庭・園庭等] 東側園庭 会津保育園と共用									
					1m															0.12	0.12						
					50cm																0.14	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.17
					1m																	0.15				0.15	0.16

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値					前回 調査結果					
								前回 調査結果	① 中央	②	③	④		⑤	全体 平均値			
1056	会津若松市	幼稚園	若松聖愛幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.07		
1057	会津若松市	幼稚園	若松第一幼稚園	10月9日	50cm	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07		
1058	会津若松市	幼稚園	若松第二幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	○	
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08		
1059	会津若松市	幼稚園	若松第三幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	○	
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12		
1060	会津若松市	幼稚園	東明幼稚園	10月7日	50cm	0.10	0.12	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10		
1061	会津若松市	幼稚園	こばと幼稚園	10月8日	50cm	0.11	0.16	0.07	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13		
1062	会津若松市	幼稚園	東行仁幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	○	
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	0.06		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1063	会津若松市	幼稚園	会津慈光幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.09	○	[正門] 西側正門 [校庭・園庭等] グラウンド		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09				
					50cm	0.08	0.09	/	/	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08				
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.08				
1064	会津若松市	幼稚園	慈光第二幼稚園	10月10日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	○	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
					50cm	/	/	/	/	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07				
1065	会津若松市	幼稚園	みなみ若葉幼稚園	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.14	※	[校庭・園庭等] みなみ若葉エンゼル園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				
1066	会津若松市	幼稚園	菅原若葉幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.07	0.10	0.09	0.06	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.07				
1067	会津若松市	幼稚園	会津若葉幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.15				
1068	会津若松市	幼稚園	会津若松ザベリ才学園幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	○	[正門] 南門 会津若松ザベリ才学園小学校、同中学校、同高校 と共用		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
					50cm	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	/				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1069	会津若松市	幼稚園	富岡幼稚園あいづキッズケアセンター	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.16				
					1m					0.12					0.12	0.15				
1070	会津若松市	小学校	会津若松市立松長小学校	10月6日	50cm	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
1071	会津若松市	小学校	会津若松市立一箕小学校	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1072	会津若松市	小学校	会津若松市立行仁小学校	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11				
					1m					0.10					0.10	0.12				
1073	会津若松市	小学校	会津若松市立城北小学校	10月9日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.07	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1074	会津若松市	小学校	会津若松市立神指小学校	10月8日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.09	0.14	0.18	0.16	0.15	0.17	0.16	0.22				
					1m					0.13					0.13	0.17				
1075	会津若松市	小学校	会津若松市立永和小学校	10月8日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.15	0.12	0.15	0.13	0.11	0.13	0.17				
					1m					0.14					0.14	0.18				
1076	会津若松市	小学校	会津若松市立荒館小学校	10月8日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11	0.20	0.14	0.11	0.19	0.15	0.19	※			
					1m					0.11					0.11	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1077	会津若松市	小学校	会津若松市立湊小学校	10月9日	50cm	0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12				
					1m					0.09					0.09	0.10				
1078	会津若松市	小学校	会津若松市立東山小学校	10月6日	50cm	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12				
					1m					0.10					0.10	0.11				
1079	会津若松市	小学校	会津若松市立城南小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.06	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1080	会津若松市	小学校	会津若松市立小金井小学校	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11				
					1m					0.09					0.09	0.10				
1081	会津若松市	小学校	会津若松市立門田小学校	10月7日	50cm	0.05	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.10	0.15				
					1m					0.10					0.10	0.14				
1082	会津若松市	小学校	会津若松市立日新小学校	10月10日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.13	※			
					1m					0.12					0.12	0.12				
1083	会津若松市	小学校	会津若松市立城西小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1084	会津若松市	小学校	会津若松市立鶴城小学校	10月7日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○	仮設校舎			
					1m					0.07					0.07			0.08		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1085	会津若松市	小学校	会津若松市立謹教小学校	10月10日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.12				
					1m					0.08					0.08	0.10				
1086	会津若松市	小学校	会津若松市立河東学園小学校	10月6日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.10	0.15	0.15	0.13	0.15	0.12	0.14	0.20	○			
					1m					0.15					0.15	0.19				
1087	会津若松市	小学校	会津若松市立大戸小学校	10月7日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10				
					1m					0.07					0.07	0.09				
1088	会津若松市	小学校	会津若松市立川南小学校	10月8日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.15	0.14	0.17	0.14	0.17	0.15	0.18				
					1m					0.13					0.13	0.15				
1089	会津若松市	小学校	大熊町立小学校(旧河東第三小学校)	10月6日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.10	0.14	○	熊町小学校、大野小学校で共用使用		
					1m					0.09					0.09	0.13				
1090	会津若松市	小学校	会津若松ザベリオ学園小学校	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同中学校、同高校と共用		
					1m					0.07					0.07	0.07				
1091	会津若松市	中学校	会津若松市立一箕中学校	10月6日	1m	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.09	0.11	0.08	0.09				
1092	会津若松市	中学校	福島県立会津学風中学校	10月6日	1m	0.09	0.10	0.09	0.08	0.13	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16		[正門] 会津学風高校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 会津学風高校と共用		
					1m					0.13	0.14	0.14	0.08	0.15	0.13	0.14			[校庭・園庭等] 野球場 会津学風高校と共用	
1093	会津若松市	中学校	会津若松市立第一中学校	10月7日	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.11	0.14	0.11	0.11				
1094	会津若松市	中学校	会津若松市立第二中学校	10月9日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11	0.10	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1095	会津若松市	中学校	会津若松市立第三中学校	10月10日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	○			
1096	会津若松市	中学校	会津若松市立第四中学校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.12				
1097	会津若松市	中学校	会津若松市立第五中学校	10月7日	1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○			
1098	会津若松市	中学校	会津若松市立第六中学校	10月8日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.14				
1099	会津若松市	中学校	会津若松市立北会津中学校	10月8日	1m	0.10	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	○			
1100	会津若松市	中学校	会津若松市立湊中学校	10月9日	1m	0.07	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
1101	会津若松市	中学校	会津若松市立河東中学校	10月6日	1m	0.09	0.11	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.13				
1102	会津若松市	中学校	会津若松市立大戸中学校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12				
1103	会津若松市	中学校	大熊町立大熊中学校会津若松分校	10月7日	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.15	0.14	0.12	0.16	0.15	0.14	0.16		[校庭・園庭等] 会津大学短期大学のグラウンドを校庭と使用		
1104	会津若松市	中学校	会津若松ザベリオ学園中学校	10月9日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同高校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園高校と共用		
1105	会津若松市	高等学校	会津学風高校	10月6日	1m	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	0.11	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16		[正門] 福島県立会津学風中学校と共用 [校庭・園庭等] 運動場 福島県立会津学風中学校と共用		
					1m					0.13	0.14	0.14	0.08	0.15	0.13	0.14		[校庭・園庭等] 野球場 福島県立会津学風中学校と共用		
1106	会津若松市	高等学校	会津工業高校・会津第二高校	10月9日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.11				
1107	会津若松市	高等学校	会津高校	10月8日	1m	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12				
1108	会津若松市	高等学校	若松商業高校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12				
1109	会津若松市	高等学校	葵高校	10月9日	1m	0.08	0.11	0.13	0.11	0.14	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14		[校庭・園庭等] 第1グラウンド		
					1m					0.10	0.16	0.13	0.13	0.12	0.13	0.14		[校庭・園庭等] 第2グラウンド		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
1110	会津若松市	高等学校	仁愛高校	10月6日	1m	0.09	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.12		[校庭・園庭等] 校舎前広場			
1111	会津若松市	高等学校	学校法人若松第一高校	10月7日	1m	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13					
1112	会津若松市	高等学校	会津若松ザベリオ学園高校	10月9日	1m	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	○	[正門] 会津若松ザベリオ学園幼稚園、同小学校、同中学校と共用 [校庭・園庭等] 会津若松ザベリオ学園中学校と共用			
1113	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.20	0.22	0.13	0.15	0.17	0.18		福島県立聖学校会津分校と同一施設			
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.21	0.13	0.15	0.16	0.17					
1114	会津若松市	特別支援学校	福島県立聖学校会津分校	10月6日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.15	0.20	0.22	0.13	0.15	0.17	0.18		福島県立会津養護学校と同一施設			
					1m	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14	0.19	0.21	0.13	0.15	0.16	0.17					
1115	会津若松市	特別支援学校	福島県立会津養護学校竹田分校	10月8日	50cm	/	/	0.09	0.09	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等] 無し [昇降口] 健診棟入口			
					1m	/	/	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/					
1116	会津若松市	専修学校	AIZUビューティーカレッジ	10月6日	1m	0.09	0.09	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
1117	会津若松市	専修学校	会津若松医師会附属会津看護高等専修学校	10月8日	1m	0.08	0.08	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
1118	会津若松市	専修学校	竹田看護専門学校	10月8日	1m	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10					
1119	会津若松市	専修学校	仁愛看護福祉専門学校	10月6日	1m	0.09	0.13	0.08	0.10	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.16		介護福祉科校舎(旧河東第一小学校)			
					1m	0.07	0.08	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	ー	看護科校舎 [校庭・園庭等] 無し			
1120	会津若松市	専修学校	会津服装専門学校	10月9日	1m	0.11	0.12	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
1121	会津若松市	専修学校	専修学校城南スクール	10月9日	1m	0.09	0.10	0.07	0.09	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1122	喜多方市	保育園	東町のびやか保育園	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 園庭		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
					50cm	/	/	/	/	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	/	○	[校庭・園庭等] グラウンド 新規調査地点のため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	/				
1123	喜多方市	保育園	さくらっこ保育園	10月15日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.09				
1124	喜多方市	保育園	ひめさゆり保育園	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
1125	喜多方市	保育園	喜多方市第一保育所	10月15日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09	0.10	0.11				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
1126	喜多方市	保育園	喜多方市第二保育所	10月15日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
1127	喜多方市	保育園	喜多方市第四保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.07	0.13	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.14				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13				
1128	喜多方市	保育園	道光保育所	10月15日	50cm	0.07	0.11	0.07	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.08	0.09	0.14				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1129	喜多方市	保育園	喜多方市駒形保育所	10月14日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.18	0.14	0.14	0.17	0.18	0.16	0.24				
					1m					0.17					0.17	0.22				
1130	喜多方市	保育園	喜多方市塩川保育所	10月10日	50cm	0.16	0.21	0.08	0.11	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.15	0.19				
					1m					0.13					0.13	0.17				
1131	喜多方市	保育園	喜多方市姥堂保育所	10月14日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.08	0.14	0.14	0.13	0.13	0.18	0.14	0.19				
					1m					0.14					0.14	0.19				
1132	喜多方市	保育園	喜多方市堂島保育所	10月14日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.08	0.13	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.19				
					1m					0.11					0.11	0.17				
1133	喜多方市	保育園	喜多方市山都保育所	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12				
					1m					0.10					0.10	0.13				
1134	喜多方市	保育園	喜多方市西羽賀保育所	10月16日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.14	喜多方市荻野保育所と統合			
					1m					0.08					0.08	0.13				
1135	喜多方市	保育園	東町さつき保育所	10月15日	50cm	0.09	0.14	0.06	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.13				
					1m					0.10					0.10	0.13				
1136	喜多方市	保育園	桜ヶ丘育児園	10月15日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	○			
					1m					0.06					0.06	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1137	喜多方市	保育園	医療法人 昨雲会 たんぼぼ保育園	10月14日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10				
					1m					0.07					0.07	0.10				
1138	喜多方市	保育園	ホッズランドどんぐりの森	10月15日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.12	0.09	0.13	0.10	0.12	0.12	0.11	0.12				
					1m					0.10					0.10	0.11				
1139	喜多方市	保育園	ドレミ保育園	10月15日	50cm	0.11	0.10	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.09	0.05	0.07	0.09	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1140	喜多方市	保育園	きっずはうす	10月16日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.10				
					1m					0.07					0.07	0.08				
1141	喜多方市	保育園	託児ルームこすもす	10月10日	50cm	0.07	0.11	0.10	0.13	0.09	0.15	0.15	0.15	0.12	0.13	0.17				
					1m					0.09					0.09	0.13				
1142	喜多方市	保育園	塩川すこやか育児園	10月10日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.10	○			
					1m					0.06					0.06	0.10				
1143	喜多方市	幼稚園	喜多方市立岩月幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10				
					1m					0.09					0.09	0.10				
1144	喜多方市	幼稚園	喜多方市立関柴幼稚園	10月14日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.18	0.12	0.13	0.15				
					1m					0.10					0.10	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1145	喜多方市	幼稚園	喜多方市立熊倉幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.16	○			
					1m											0.11			0.13	
1146	喜多方市	幼稚園	喜多方市立すぎっこ幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.10	0.12	0.10	0.14	0.12	0.12	0.13				
					1m														0.10	0.11
1147	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第一幼稚園	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11				
					1m														0.09	0.09
1148	喜多方市	幼稚園	喜多方市立第二幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.14	0.13	0.14	0.11	0.12	0.14	[正門] 喜多方市立第二小学校と共用			
					1m														0.09	0.13
1149	喜多方市	幼稚園	喜多方市立松山幼稚園	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13				
					1m														0.09	0.13
1150	喜多方市	幼稚園	喜多方市立豊川幼稚園	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.14				
					1m														0.10	0.12
1151	喜多方市	幼稚園	喜多方市立慶徳幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.10	0.14	0.16	0.09	0.13	0.12	0.13	0.15				
					1m														0.12	0.15
1152	喜多方市	幼稚園	喜多方市立上三宮幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13				
					1m														0.10	0.12

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1153	喜多方市	幼稚園	喜多方教会附属いずみ幼稚園	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.12				
					1m					0.09					0.09	0.12				
1154	喜多方市	幼稚園	喜多方カトリック千草幼稚園	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.10	0.08	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
1155	喜多方市	幼稚園	信愛幼稚園	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.12	※			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1156	喜多方市	幼稚園	塩川幼稚園	10月10日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12	0.15	0.12	0.13	0.17				
					1m					0.11					0.11	0.18				
1157	喜多方市	小学校	喜多方市立関柴小学校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11	0.14				
					1m					0.08					0.08	0.12				
1158	喜多方市	小学校	喜多方市立熊倉小学校	10月14日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.16	0.11	0.11	0.15				
					1m					0.09					0.09	0.11				
1159	喜多方市	小学校	喜多方市立熱塩小学校	10月14日	50cm	0.15	0.16	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13				
					1m					0.10					0.10	0.12				
1160	喜多方市	小学校	喜多方市立加納小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11					
					1m					0.09					0.09			0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1161	喜多方市	小学校	喜多方市立第一小学校	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10				
					1m					0.08					0.08	0.11				
1162	喜多方市	小学校	喜多方市立第二小学校	10月15日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.11	0.13	[正門] 喜多方市立第二幼稚園と共用			
					1m					0.09					0.09	0.13				
1163	喜多方市	小学校	喜多方市立第三小学校(旧喜多方市岩月小学校)	10月14日	50cm	0.08	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11				
					1m					0.10					0.10	0.11				
1164	喜多方市	小学校	喜多方市立松山小学校	10月14日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.09	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.13				
					1m					0.09					0.09	0.12				
1165	喜多方市	小学校	喜多方市立豊川小学校	10月15日	50cm	0.10	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.16	0.09	0.11	0.14				
					1m					0.11					0.11	0.13				
1166	喜多方市	小学校	喜多方市立慶徳小学校	10月16日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.09	0.11	0.12	0.11	0.13				
					1m					0.11					0.11	0.13				
1167	喜多方市	小学校	喜多方市立上三宮小学校	10月14日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.15	0.14	0.11	0.12				
					1m					0.10					0.10	0.11				
1168	喜多方市	小学校	喜多方市立駒形小学校	10月14日	50cm	0.13	0.14	0.07	0.09	0.12	0.18	0.10	0.13	0.10	0.13	0.17				
					1m					0.10					0.10	0.18				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1169	喜多方市	小学校	喜多方市立塩川小学校	10月10日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.09	0.15	0.17	0.14	0.15	0.15	0.15	0.20				
					1m					0.15					0.15	0.22				
1170	喜多方市	小学校	喜多方市立姥堂小学校	10月14日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.08	0.11	0.10	0.18				
					1m					0.10					0.10	0.15				
1171	喜多方市	小学校	喜多方市立堂島小学校	10月14日	50cm	0.12	0.21	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.11	0.12	0.15				
					1m					0.12					0.12	0.16				
1172	喜多方市	小学校	喜多方市立山都小学校	10月16日	50cm	0.08		0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.11	0.09	0.09	0.10	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1173	喜多方市	小学校	喜多方市立高郷小学校	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.06	0.08	0.09	0.09				
					1m					0.08					0.08	0.10				
1174	喜多方市	中学校	喜多方市立会北中学校	10月14日	1m	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.13				
1175	喜多方市	中学校	喜多方市立第一中学校	10月15日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.11				
1176	喜多方市	中学校	喜多方市立第二中学校	10月15日	1m	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.13				
1177	喜多方市	中学校	喜多方市立第三中学校	10月15日	1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11				
1178	喜多方市	中学校	喜多方市立塩川中学校	10月10日	1m	0.07	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.16				
1179	喜多方市	中学校	喜多方市立山都中学校	10月16日	1m	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.13				
1180	喜多方市	中学校	喜多方市立高郷中学校	10月16日	1m	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値(μSv/h)											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
									前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
1181	喜多方市	高等学校	喜多方東高校	10月16日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.14					
1182	喜多方市	高等学校	喜多方高校	10月16日	1m	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12					
1183	喜多方市	高等学校	喜多方桐桜高校	10月15日	1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.11	0.09	0.09	0.09	0.11					
1184	喜多方市	高等学校	耶麻農業高校	10月16日	1m	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	0.08	0.13	0.12	0.08	0.10	0.13					
1185	喜多方市	専修学校	喜多方准看護高等専修学校	10月16日	1m	0.07	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等]無し			
1186	北塩原村	保育園	芙蓉保育園	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14					
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12					
1187	北塩原村	幼稚園	北塩原村立さくら幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.11	0.09	0.10	0.10	0.14	0.14	0.11	0.15	○				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13					
1188	北塩原村	幼稚園	北塩原村立裏磐梯幼稚園	10月17日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.11	○				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10					
1189	北塩原村	小学校	北塩原村立さくら小学校	10月17日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.13	0.16	0.17	0.17	0.18	0.17	0.17	0.20					
					1m	/	/	/	/	0.16	/	/	/	/	0.16	0.19					
1190	北塩原村	小学校	北塩原村立裏磐梯小学校	10月17日	50cm	0.10	0.17	0.11	0.14	0.10	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	○				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12					
1191	北塩原村	中学校	北塩原村立第一中学校	10月17日	1m	0.12	0.14	0.11	0.12	0.11	0.12	0.15	0.18	0.17	0.15	0.18		[正門] 西側正門			
					1m	0.10	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	/		[正門] 東側正門			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1192	北塩原村	中学校	北塩原村立裏磐梯中学校	10月17日	1m	0.11	0.13	0.12	0.13	0.18	0.18	0.19	0.18	0.17	0.18	0.21					
1193	西会津町	保育園	群岡保育所	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10					
					1m					0.10					0.10	0.10					
1194	西会津町	保育園	尾野本保育所	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10					
					1m					0.09					0.09	0.11					
1195	西会津町	保育園	野沢保育所	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11	※				
					1m					0.09					0.09	0.10					
1196	西会津町	保育園	野沢保育所芝草分所	10月17日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.10	0.09	0.10	※	前回調査名称:芝草保育所			
					1m					0.08					0.08	0.09					
1197	西会津町	小学校	西会津町立西会津小学校	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08					
					1m					0.07					0.07	0.08					
1198	西会津町	中学校	西会津町立西会津中学校	10月17日	1m	0.07	0.08	0.11	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09		[校庭・園庭等] 東側校庭			
					1m					0.09	0.10	0.09	0.06	0.06	0.08	0.10		[校庭・園庭等] 西側校庭			
1199	西会津町	高等学校	西会津高校	10月17日	1m	0.06	0.08	0.07	0.09	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1200	磐梯町	保育園	磐梯町保育所	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.17	○	[校庭・園庭等] 西側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
					50cm	/	/	/	/	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07		○	[校庭・園庭等] 東側園庭	
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07				
1201	磐梯町	幼稚園	磐梯町立磐梯幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.09				
1202	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第一小学校	10月20日	50cm	0.06	0.07	0.09	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
1203	磐梯町	小学校	磐梯町立磐梯第二小学校	10月24日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.11				
1204	磐梯町	中学校	磐梯町立磐梯中学校	10月20日	1m	0.08	/	0.12	/	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.10	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し [昇降口] 施設建て替えのため、前回調査結果無し		
1205	猪苗代町	保育園	さくらこども園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
1206	猪苗代町	保育園	中ノ沢保育所	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.14	/	/	/	/	0.14	0.16				
1207	猪苗代町	保育園	猪苗代保育所	10月21日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.07	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1208	猪苗代町	保育園	ミニテル保育園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	○	[正門] マンション入口 [昇降口] ミニテル保育園入口 [校庭・園庭等] ホテルリステル猪苗代の施設(アスレチックエリア等)を園庭として使用		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	/	0.07			0.10	
1209	猪苗代町	保育園	フォーチュン・キディ・ガーデン	10月21日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し		
1210	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立吾妻幼稚園	10月21日	50cm	0.13	0.16	0.11	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13	0.13	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13				
1211	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立猪苗代幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.10	0.11	○				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09			0.10		
1212	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立千里幼稚園	10月21日	50cm	0.06	0.09	0.07	0.07	0.11	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
1213	猪苗代町	幼稚園	猪苗代町立翁島幼稚園	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	○	猪苗代町立翁島小学校と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11				
1214	猪苗代町	小学校	猪苗代町立緑小学校	10月21日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
1215	猪苗代町	小学校	猪苗代町立長瀬小学校	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.11	※			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
1216	猪苗代町	小学校	猪苗代町立吾妻小学校	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.11	0.12	0.16	0.12	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.15	/	/	/	/	0.15	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考			
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値										
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果		
1217	猪苗代町	小学校	猪苗代町立猪苗代小学校	10月21日	50cm	0.08	0.08	0.10	0.11	0.09	0.13	0.10	0.14	0.13	0.12	0.13	○	[正門] 北側正門		
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12				
					50cm	0.10	0.07	/	/	/	/	/	/	/	/	/			/	○
1218	猪苗代町	小学校	猪苗代町立千里小学校	10月21日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10	0.08	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
1219	猪苗代町	小学校	猪苗代町立翁島小学校	10月21日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.10	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	○	猪苗代町立翁島幼稚園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.11				
1220	猪苗代町	中学校	猪苗代町立東中学校	10月21日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
1221	猪苗代町	中学校	猪苗代町立吾妻中学校	10月21日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.14	0.13	0.12	0.14	○			
1222	猪苗代町	中学校	猪苗代町立猪苗代中学校	10月21日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○			
1223	猪苗代町	高等学校	猪苗代高校	10月21日	1m	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
1224	猪苗代町	特別支援学校	福島県立猪苗代養護学校	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.11	0.08	0.09	0.10	0.10	0.13	○			
					1m	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12				
1225	会津坂下町	保育園	ばんげ保育所	10月20日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.09	○	[昇降口] 南側昇降口(冬季のみ使用)		
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.08				
					50cm	/	/	0.08	0.08	/	/	/	/	/	/	/			/	○

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考	
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1226	会津坂下町	保育園	えくぼ遊育園	10月20日	50cm	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	○		
					1m					0.10						0.10			0.10
1227	会津坂下町	保育園	託児ルームもみの木	10月20日	50cm	0.10		0.08								ー	新規調査のため、前回調査結果無し [校庭・園庭等] 無し		
1228	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下東幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06				
					1m					0.05					0.05			0.06	
1229	会津坂下町	幼稚園	会津坂下町立坂下南幼稚園	10月20日	50cm	0.09		0.09		0.15	0.15	0.13	0.15	0.20	0.16	※	園舎工事中により、子育てふれあい交流センターを仮園舎として使用 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.14					0.14				
1230	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下東小学校	10月20日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.13	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13			
					1m					0.13					0.13	0.14			
1231	会津坂下町	小学校	会津坂下町立坂下南小学校	10月20日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.14	0.16	0.13	0.14	※		
					1m					0.12					0.12	0.15			
1232	会津坂下町	中学校	会津坂下町立坂下中学校	10月17日	1m	0.09	0.10	0.08	0.11	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.10	0.13	※		
1233	会津坂下町	高等学校	会津農林高校	10月17日	1m	0.08	0.10	0.10	0.11	0.11	0.14	0.13	0.13	0.10	0.12	0.17		[校庭・園庭等] 校庭	
					1m					0.13	0.11	0.14	0.12	0.11	0.12	0.15		[校庭・園庭等] 野球場	
1234	会津坂下町	高等学校	坂下高校	10月17日	1m	0.10	0.14	0.08	0.11	0.12	0.14	0.18	0.14	0.14	0.14	0.21			
1235	湯川村	保育園	湯川村保育所	10月20日	50cm	0.13	0.12	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○		
					1m					0.07					0.07	0.08			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1236	湯川村	幼稚園	湯川村立ゆがわ幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.10	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1237	湯川村	小学校	湯川村立笈川小学校	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	○				
					1m					0.07					0.07			0.08		
1238	湯川村	小学校	湯川村立勝常小学校	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	○				
					1m					0.06					0.06			0.07		
1239	湯川村	中学校	湯川村立湯川中学校	10月20日	1m	0.08	0.12	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	○			
1240	柳津町	保育園	柳津保育所	10月22日	50cm	0.11	0.10	0.12	0.10	0.16	0.12	0.16	0.14	0.13	0.14	0.15				
					1m					0.16					0.16	0.14				
1241	柳津町	保育園	西山保育所	10月22日	50cm	0.13	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.13	0.11	0.12				
					1m					0.10					0.10	0.11				
1242	柳津町	小学校	柳津町立柳津小学校	10月22日	50cm	0.11	0.10	0.11	0.09	0.11	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.13		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津中学校と共用		
					1m					0.11					0.11	0.12				
1243	柳津町	小学校	柳津町立西山小学校	10月22日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山中学校と共用		
					1m					0.11					0.11	0.11				
1244	柳津町	中学校	柳津町立柳津中学校	10月22日	1m	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.14	0.12	0.11	0.12	0.13		[正門][校庭・園庭等] 柳津町立柳津小学校と共用		
1245	柳津町	中学校	柳津町立西山中学校	10月22日	1m	0.10	0.10	0.10	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	※	[正門][校庭・園庭等] 柳津町立西山小学校と共用		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門(施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
1246	三島町	保育園	三島保育所	10月22日	50cm	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○		
					1m					0.08						0.08	0.09			
1247	三島町	小学校	三島町立三島小学校	10月22日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.15				
					1m					0.09						0.09			0.12	
1248	三島町	中学校	三島町立三島中学校	10月22日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.14				
1249	金山町	保育園	川口保育所	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.07	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08				
					1m					0.08						0.08			0.08	
1250	金山町	保育園	横田保育所	10月22日	50cm	0.10	0.09	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08		[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m					0.09						0.09			0.07	
					50cm					0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09		[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m					0.10						0.10			0.08	
1251	金山町	小学校	金山町立金山小学校	10月22日	50cm	0.09	0.08	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10				
					1m					0.08						0.08			0.08	
1252	金山町	小学校	金山町立横田小学校	10月22日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09				
					1m					0.09						0.09			0.09	
1253	金山町	中学校	金山町立金山中学校	10月23日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09				
1254	金山町	高等学校	川口高校	10月22日	1m	0.07	0.10	0.09		0.10	0.09	0.10	0.12	0.06	0.09	0.12		[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値(μSv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1255	昭和村	保育園	昭和村保育所	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	0.11	○			
					1m										0.09	0.10				
1256	昭和村	小学校	昭和村立昭和小学校	10月23日	50cm	0.09	0.14	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	※			
					1m										0.08	0.11				
1257	昭和村	中学校	昭和村立昭和中学校	10月23日	1m	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10					
1258	会津美里町	保育園	本郷保育所	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	○	[正門] 会津美里町立本郷幼稚園と共用 [校庭・園庭等] 会津美里町立本郷幼稚園の園児も使用		
					1m										0.12	0.16				
1259	会津美里町	保育園	ひまわり保育所	10月24日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	○				
					1m										0.07			0.06		
1260	会津美里町	保育園	さくら保育所	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	○				
					1m										0.06			0.06		
1261	会津美里町	保育園	認定こども園ひかり(高田幼児保育園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11		認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)と同一施設			
					1m										0.11			0.13		
1262	会津美里町	保育園	新鶴保育所	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.07	0.08	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	○	[正門][校庭・園庭等] 会津美里町立新鶴幼稚園と共用			
					1m										0.07			0.09		
1263	会津美里町	幼稚園	会津美里町立本郷幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.12	0.11	0.09	0.11		[正門] 本郷保育所と共用 [校庭・園庭等] 本郷保育所の園児も使用			
					1m										0.09			0.12		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1264	会津美里町	幼稚園	会津美里町立新鶴幼稚園	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	○	[正門][校庭・園庭等] 新鶴保育所と共用		
					1m					0.07					0.07	0.09				
1265	会津美里町	幼稚園	認定こども園ひかり(ひかり幼稚園)	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	0.13	0.09	0.11	0.11	0.11	0.13		認定こども園ひかり(高田幼児保育園)と同一施設		
					1m					0.11					0.11	0.13				
1266	会津美里町	小学校	会津美里町立本郷小学校	10月24日	50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
					1m					0.06					0.06	0.05				
1267	会津美里町	小学校	会津美里町立宮川小学校	10月24日	50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.16	0.13	0.16	0.15	0.15	0.15	0.17				
					1m					0.16					0.16	0.15				
1268	会津美里町	小学校	会津美里町立高田小学校	10月24日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.12	0.12				
					1m					0.11					0.11	0.12				
1269	会津美里町	小学校	会津美里町立新鶴小学校	10月24日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	0.09	0.11	0.16				
					1m					0.09					0.09	0.13				
1270	会津美里町	中学校	会津美里町立本郷中学校	10月24日	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11				
1271	会津美里町	中学校	会津美里町立高田中学校	10月24日	1m	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12				
1272	会津美里町	中学校	会津美里町立新鶴中学校	10月24日	1m	0.11	0.13	0.08	0.11	0.10	0.08	0.12	0.12	0.07	0.10	0.12	※			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1273	会津美里町	高等学校	大沼高校	10月24日	1m	0.09	0.12	0.08	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.07	0.09	0.12	[昇降口] 西側昇降口 [校庭・園庭等] 第一グラウンド			
					1m	/	/	0.09	0.09	0.07	0.11	0.08	0.07	0.11	0.09	0.11	[昇降口] 東側昇降口 [校庭・園庭等] テニスコート			
					1m	/	/	/	/	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.14	[校庭・園庭等] 南庭			
					1m	/	/	/	/	0.10	0.07	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	[校庭・園庭等] 第二グラウンド			
1274	下郷町	保育園	湯野上保育所	10月27日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
1275	下郷町	保育園	しもごう保育所	10月27日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05				
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	0.05				
1276	下郷町	小学校	下郷町立江川小学校	10月27日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09				
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1277	下郷町	小学校	下郷町立楢原小学校	10月27日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06				
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07				
1278	下郷町	小学校	下郷町立旭田小学校	10月27日	50cm	0.06	0.05	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05				
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	0.05				
1279	下郷町	中学校	下郷町立下郷中学校	10月27日	1m	0.06	0.06	0.08	0.09	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06				
1280	檜枝岐村	小学校	檜枝岐村立檜枝岐小学校	10月27日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	檜枝岐村立檜枝岐中学校と同一施設			
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1281	檜枝岐村	中学校	檜枝岐村立檜枝岐中学校	10月27日	1m	0.07	0.08	0.07	0.07	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10		檜枝岐村立檜枝岐小学校と同一施設		
1282	只見町	保育園	只見保育所	10月23日	50cm	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
1283	只見町	保育園	朝日保育所	10月23日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.11				
1284	只見町	保育園	明和保育所	10月23日	50cm	0.07	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13				
1285	只見町	小学校	只見町立只見小学校	10月23日	50cm	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09				
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1286	只見町	小学校	只見町立朝日小学校	10月23日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12				
1287	只見町	小学校	只見町立明和小学校	10月23日	50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10				
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
1288	只見町	中学校	只見町立只見中学校	10月23日	1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09	0.10				
1289	只見町	高等学校	只見高校	10月23日	1m	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09				
1290	南会津町	保育園	田島保育園	10月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1291	南会津町	保育園	田部原保育所	10月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07				
					1m					0.06					0.06	0.06				
1292	南会津町	保育園	びわのかけ保育所	10月28日	50cm	0.05	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.08	0.08				
					1m					0.07					0.07	0.08				
1293	南会津町	保育園	伊南保育所	10月27日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1294	南会津町	保育園	南郷保育所	10月28日	50cm	0.08	0.08	0.11	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08				
					1m					0.09					0.09	0.09				
1295	南会津町	幼稚園	南会津町立館岩幼稚園	10月27日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				
					1m					0.06					0.06	0.07				
1296	南会津町	幼稚園	田島カトリック暁の星幼稚園	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08				
					1m					0.08					0.08	0.09				
1297	南会津町	小学校	南会津町立田島第二小学校	10月28日	50cm	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07				
					1m					0.06					0.06	0.06				
1298	南会津町	小学校	南会津町立田島小学校	10月28日	50cm	0.05	0.07	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07				
					1m					0.06					0.06	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1299	南会津町	小学校	南会津町立荒海小学校	10月27日	50cm	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06				
					1m					0.05					0.05	0.06				
1300	南会津町	小学校	南会津町立松沢小学校	10月28日	50cm	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07				
					1m					0.06					0.06	0.07				
1301	南会津町	小学校	南会津町立館岩小学校	10月27日	50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09				
					1m					0.08					0.08	0.08				
1302	南会津町	小学校	南会津町立伊南小学校(旧南会津町立伊南中学校)	10月27日	50cm	0.09		0.12		0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09		施設移転 前回調査時は未測定のため、前回調査結果無し			
					1m					0.10					0.10					
1303	南会津町	小学校	南会津町立南郷小学校	10月28日	50cm	0.10		0.10		0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.11		校舎工事中により、旧南会津町立南郷第二小学校を仮校舎として 使用 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し			
					1m					0.10					0.10					
1304	南会津町	中学校	南会津町立田島中学校	10月28日	1m	0.06	0.07	0.08	0.08	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07				
1305	南会津町	中学校	南会津町立荒海中学校	10月27日	1m	0.06	0.06	0.07		0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	[昇降口] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前 回調査結果無し			
1306	南会津町	中学校	南会津町立楡沢中学校	10月28日	1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06				
1307	南会津町	中学校	南会津町立館岩中学校	10月27日	1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09				
1308	南会津町	中学校	南会津町立南会津中学校	10月28日	1m	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10				
1309	南会津町	高等学校	田島高校	10月28日	1m	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	[昇降口] 北側昇降口			
					1m			0.07	0.07								[昇降口] 西側昇降口			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1310	南会津町	高等学校	南会津高校	10月28日	1m	0.08	0.09	0.09	0.10	0.07	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10					
1311	相馬市	保育園	みなと保育園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○				
					1m					0.06					0.06	0.08					
1312	相馬市	保育園	相馬保育園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○				
					1m					0.07					0.07	0.09					
1313	相馬市	保育園	さくらがおか保育園	10月20日	50cm	0.06	0.12	0.07	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	○				
					1m					0.07					0.07	0.08					
1314	相馬市	保育園	中村報徳保育園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.06	0.10	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[正門] みどり幼稚園と共用			
					1m					0.07					0.07	0.09					
1315	相馬市	保育園	福島ヤクルト販売(株)相馬センター まっこ保育室	10月20日	50cm	0.10	0.17	0.13	0.18							—	[校庭・園庭等] 無し				
1316	相馬市	幼稚園	相馬市立大野幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.10	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.08	○				
					1m					0.06					0.06	0.08					
1317	相馬市	幼稚園	相馬市立飯豊幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	○				
					1m					0.09					0.09	0.10					
1318	相馬市	幼稚園	相馬市立山上幼稚園	10月23日	50cm	0.10	0.15	0.08	0.12	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上小学校と共用			
					1m					0.09					0.09	0.10					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1319	相馬市	幼稚園	相馬市立玉野幼稚園	10月20日	50cm	0.26	0.39	0.18	0.23	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.21	○	休校中 [正門][校庭・園庭等] 相馬市立玉野小学校と共用		
					1m					0.12					0.12	0.19				
1320	相馬市	幼稚園	相馬市立磯部幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.14	0.07	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
1321	相馬市	幼稚園	相馬市立日立木幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.15	0.08	0.10	0.08	0.07	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1322	相馬市	幼稚園	相馬市立八幡幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1323	相馬市	幼稚園	中村幼稚園	10月20日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.11	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
1324	相馬市	幼稚園	原釜幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1325	相馬市	幼稚園	みどり幼稚園	10月20日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	○	[正門] 中村報徳保育園と共用		
					1m					0.06					0.06	0.07				
1326	相馬市	小学校	相馬市立大野小学校	10月20日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1327	相馬市	小学校	相馬市立中村第一小学校	10月22日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1328	相馬市	小学校	相馬市立中村第二小学校	10月22日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	0.10	0.08	○			
					1m					0.10					0.10	0.07				
1329	相馬市	小学校	相馬市立飯豊小学校	10月23日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1330	相馬市	小学校	相馬市立桜丘小学校	10月22日	50cm	0.11	0.17	0.10	0.15	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1331	相馬市	小学校	相馬市立山上小学校	10月23日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.10	0.08	0.09	0.05	0.06	0.08	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 相馬市立山上幼稚園と共用		
					1m					0.09					0.09	0.10				
1332	相馬市	小学校	相馬市立玉野小学校	10月20日	50cm	0.26	0.39	0.15	0.21	0.12	0.13	0.15	0.16	0.15	0.14	0.21	○	[正門][校庭・園庭等] 相馬市立玉野幼稚園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.19				
1333	相馬市	小学校	相馬市立磯部小学校	10月23日	50cm	0.07	0.13	0.08	0.13	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.11				
1334	相馬市	小学校	相馬市立日立木小学校	10月23日	50cm	0.10	0.17	0.08	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1335	相馬市	小学校	相馬市立八幡小学校	10月29日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.11	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1336	相馬市	中学校	相馬市立中村第一中学校	10月22日	1m	0.12	0.15	0.07	0.11	0.08	0.14	0.12	0.09	0.16	0.12	0.20	○			
1337	相馬市	中学校	相馬市立中村第二中学校	10月22日	1m	0.11	0.10	0.10	0.12	0.08	0.11	0.13	0.14	0.07	0.11	0.21	○			
1338	相馬市	中学校	相馬市立向陽中学校	10月23日	1m	0.08	0.12	0.10	0.13	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.13	○			
1339	相馬市	中学校	相馬市立玉野中学校	10月23日	1m	0.32	0.49	0.15	0.23	0.25	0.31	0.29	0.28	0.22	0.27	0.40	○			
1340	相馬市	中学校	相馬市立磯部中学校	10月23日	1m	0.10	0.16	0.09	0.14	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.16	○			
1341	相馬市	高等学校	相馬東高校	10月23日	1m	0.12	0.17	0.10	0.12	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○			
1342	相馬市	高等学校	相馬高校	10月22日	1m	0.07	0.22	0.15	0.11	0.08	0.09	0.11	0.14	0.17	0.12	0.20	※			
1343	相馬市	特別支援学校	福島県立相馬養護学校	10月22日	50cm	0.15	0.22	0.11	0.13	0.08	0.07	0.13	0.18	0.08	0.11	0.18				
					1m	0.15	0.22	0.10	0.13	0.08	0.07	0.13	0.17	0.08	0.11	0.18				
1344	相馬市	専修学校	相馬看護専門学校	10月29日	1m	0.12	0.18	0.09	0.17								—	[校庭・園庭等]無し		
1345	南相馬市	保育園	原町聖愛保育園	10月24日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.13	0.08	0.08	0.12	0.09	0.11	0.10	0.14	○			
					1m					0.08					0.08	0.12				
1346	南相馬市	保育園	よつば保育園南町分園	10月24日	50cm	0.16	0.27	0.14	0.19	0.11	0.12	0.17	0.15	0.13	0.14	0.29	○	休園中		
					1m					0.12					0.12	0.32				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1347	南相馬市	保育園	よつば保育園	10月24日	50cm	0.11	0.16	0.10	0.16	0.08	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.16	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.13				
1348	南相馬市	保育園	よつば乳児保育園西町園	10月24日	50cm	0.17	0.25	0.12	0.17	0.09	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11	0.15	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.14				
1349	南相馬市	保育園	北町保育所	10月24日	50cm	0.12	0.22	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.12	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.13				
1350	南相馬市	保育園	かしま保育園	10月29日	50cm	0.11	0.15	0.08	0.12	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	○	[校庭・園庭等] 南側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
					50cm	/	/	/	/	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	○	[校庭・園庭等] 北側園庭		
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.10				
1351	南相馬市	保育園	かみまの保育園	10月29日	50cm	0.09	0.16	0.10	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
1352	南相馬市	保育園	医療法人伸裕会 フェアリー保育園	10月29日	50cm	/	/	0.14	0.23	/	/	/	/	/	/	ー	休園中 [正門][校庭・園庭等] 無し			
1353	南相馬市	保育園	株式会社三恵クレア「ポシェット」	10月29日	50cm	0.23	0.38	0.13	0.26	0.15	0.19	0.17	0.21	0.21	0.19	0.32	○			
					1m	/	/	/	/	0.17	/	/	/	/	0.17	0.25				
1354	南相馬市	保育園	託児所ひまわり	10月24日	50cm	0.20	0.29	0.12	0.15	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			
1355	南相馬市	保育園	こどもの家(幼児の家)	10月24日	50cm	0.11	0.16	0.13	0.15	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1356	南相馬市	保育園	子育て支援チャイルドハウス	10月29日	50cm	0.14	0.23	0.14	0.22	0.11	0.14	0.13	0.12	0.10	0.12	0.19	○	休園中		
					1m					0.11					0.11	0.17				
1357	南相馬市	幼稚園	南相馬市立高平幼稚園	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.14	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.07					0.07			0.08		
1358	南相馬市	幼稚園	南相馬市立大臺幼稚園	10月27日	50cm	0.10		0.08	0.12	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○	[正門] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.07					0.07	0.08				
1359	南相馬市	幼稚園	南相馬市立太田幼稚園	10月29日	50cm	0.12	0.18	0.11	0.15	0.14	0.12	0.14	0.11	0.14	0.13	0.15	○	休園中		
					1m					0.13					0.13	0.18				
1360	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第一幼稚園	10月27日	50cm	0.13	0.24									○	休園中のため、正門のみ測定			
1361	南相馬市	幼稚園	南相馬市立石神第二幼稚園	10月27日	50cm	0.15	0.34	0.10	0.21							○	休園中のため、正門と昇降口のみ測定			
1362	南相馬市	幼稚園	南相馬市立八沢幼稚園	10月27日	50cm	0.08	0.12	0.08	0.11	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	○	[正門] 南相馬市立八沢小学校と共用		
					1m					0.07					0.07	0.09				
1363	南相馬市	幼稚園	南相馬市立鹿島幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.07	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1364	南相馬市	幼稚園	南相馬市立上真野幼稚園	10月28日	50cm	0.11	0.14	0.07	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検附中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1365	南相馬市	幼稚園	青葉幼稚園	10月27日	50cm	0.12	0.17	0.10	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
1366	南相馬市	幼稚園	さゆり幼稚園	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.11	0.15	0.09	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.15	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1367	南相馬市	幼稚園	原町みなみ幼稚園	10月24日	50cm	0.13	0.16	0.10	0.13	0.09	0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
1368	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第一小学校	10月24日	50cm	0.14	0.24	0.11	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1369	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第二小学校	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.23	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1370	南相馬市	小学校	南相馬市立原町第三小学校	10月24日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.17	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1371	南相馬市	小学校	南相馬市立高平小学校	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1372	南相馬市	小学校	南相馬市立大壘小学校	10月27日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.12	0.07	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1373	南相馬市	小学校	南相馬市立太田小学校	10月29日	50cm	0.14	0.20	0.10	0.15	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.09	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1374	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第一小学校	10月27日	50cm	0.15	0.25	0.11	0.15	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1375	南相馬市	小学校	南相馬市立石神第二小学校	10月27日	50cm	0.13	0.23	0.10		0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.13	○	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.08					0.08	0.11				
1376	南相馬市	小学校	南相馬市立八沢小学校	10月27日	50cm	0.08	0.12	0.06	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○	[正門] 南相馬市立八沢幼稚園と共用		
					1m					0.07					0.07	0.07				
1377	南相馬市	小学校	南相馬市立鹿島小学校	10月29日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.12	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1378	南相馬市	小学校	南相馬市立上真野小学校	10月28日	50cm	0.13	0.21	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1379	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第一中学校	10月27日	1m	0.13	0.21	0.11	0.18	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
1380	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第二中学校	10月28日	1m	0.11	0.15	0.09	0.18	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	○			
1381	南相馬市	中学校	南相馬市立原町第三中学校	10月28日	1m	0.11	0.16	0.10	0.15	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
1382	南相馬市	中学校	南相馬市立石神中学校	10月28日	1m	0.14	0.20	0.11	0.23	0.08	0.11	0.09	0.07	0.11	0.09	0.13	○			
1383	南相馬市	中学校	南相馬市立鹿島中学校	10月29日	1m	0.10	0.15	0.11	0.12	0.06	0.08	0.09	0.06	0.06	0.07	0.10	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去実施状況	備考			
						50cm or 1m	正門 (施設敷地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
								前回調査結果	前回調査結果	①中央	②	③	④	⑤	全体平均値	前回調査結果					
1384	南相馬市	高等学校	相馬農業高校	10月27日	1m	0.19	0.31	0.23	0.33	0.07	0.07	0.09	0.10	0.07	0.08	0.11	○				
1385	南相馬市	高等学校	原町高校	10月27日	1m	0.18	0.27	0.13	0.20	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09	○				
1386	広野町	保育園	広野町保育所	10月10日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.16	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.13	○				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11					
1387	広野町	幼稚園	広野町立広野幼稚園	10月10日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.14	0.10	0.15	0.10	0.10	0.12	0.16	○				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.17					
1388	広野町	小学校	広野町立広野小学校	10月10日	50cm	0.14	0.22	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 広野町立広野中学校と共用			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.13					
1389	広野町	中学校	広野町立広野中学校	10月10日	1m	0.15	/	0.09	/	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13	○	校舎工事中により、広野町立広野小学校を仮校舎として使用 [正門][昇降口] 前回調査時は50cmのみ測定 [正門][校庭・園庭等] 広野町立広野小学校と共用			
1390	川内村	保育園	かわうち保育園	10月24日	50cm	0.11	0.15	0.13	0.16	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.16	○				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.16					
1391	川内村	小学校	川内村立川内小学校	10月24日	50cm	0.14	0.17	0.14	0.15	0.10	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.13	○				
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12					
1392	川内村	中学校	川内村立川内中学校	10月24日	1m	0.11	0.15	0.11	0.15	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	○				
1393	新地町	保育園	駒ヶ嶺保育所	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.08	○				
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1394	新地町	保育園	新地保育所	10月28日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.09	0.06	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.06				
1395	新地町	保育園	福田保育所	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.09	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	○			
					1m					0.05					0.05	0.06				
1396	新地町	小学校	新地町立駒ヶ嶺小学校	10月29日	50cm	0.13	0.20	0.09	0.15	0.06	0.05	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	○			
					1m					0.06					0.06	0.07				
1397	新地町	小学校	新地町立新地小学校	10月28日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.09	※			
					1m					0.07					0.07	0.06				
1398	新地町	小学校	新地町立福田小学校	10月29日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	○			
					1m					0.06					0.06	0.06				
1399	新地町	中学校	新地町立尚英中学校	10月28日	1m	0.10	0.15	0.09	0.11	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
1400	新地町	高等学校	新地高校	10月28日	1m	0.10	0.16	0.09	0.11	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	○			
1401	いわき市	保育園	来迎保育園	10月21日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.17	0.09	0.11	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1402	いわき市	保育園	蜷保育園	10月20日	50cm	0.11	0.14	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1403	いわき市	保育園	夏井保育所	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.09				
1404	いわき市	保育園	高久保育園	10月20日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.08					0.08			0.09		
1405	いわき市	保育園	永崎保育所	10月7日	50cm	0.08	0.11	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	○				
					1m					0.06					0.06			0.08		
1406	いわき市	保育園	さくら保育園	10月27日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	○				
					1m					0.08					0.08			0.10		
1407	いわき市	保育園	梨花の里保育園	10月14日	50cm	0.10	0.13	0.13	0.18	0.13	0.13	0.12	0.16	0.15	0.14	○				
					1m					0.13					0.13			0.18		
1408	いわき市	保育園	好間保育所	10月29日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	○				
					1m					0.09					0.09			0.10		
1409	いわき市	保育園	三和保育所	10月27日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	○				
					1m					0.09					0.09			0.12		
1410	いわき市	保育園	三阪保育所	10月27日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	○				
					1m					0.06					0.06			0.09		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1411	いわき市	保育園	かべや保育園	10月17日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1412	いわき市	保育園	あさひ保育園	10月21日	50cm	0.12	0.13	0.09	0.12	0.10	0.10	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12	○			
					1m					0.11					0.11	0.11				
1413	いわき市	保育園	白土保育所	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.10	0.08	0.09	0.14	0.08	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1414	いわき市	保育園	むつみ保育所	10月15日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.08				
1415	いわき市	保育園	梅香保育園	10月17日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1416	いわき市	保育園	たかつき保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.13	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1417	いわき市	保育園	中央台保育園	10月28日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1418	いわき市	保育園	渚保育所	10月8日	50cm	0.07	0.11	0.08	0.10	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	※			
					1m					0.08					0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1419	いわき市	保育園	愛宕保育園	10月28日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○		
					1m					0.06						0.06	0.07			
1420	いわき市	保育園	古湊保育所	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10				
					1m					0.08						0.08			0.09	
1421	いわき市	保育園	本町保育所	10月7日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.09				
					1m					0.06						0.06			0.09	
1422	いわき市	保育園	若葉台保育園	10月29日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	○			
					1m					0.07						0.07			0.09	
1423	いわき市	保育園	いわき・さくらんぼ保育園	10月16日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09						0.09			0.10	
1424	いわき市	保育園	鹿島保育所	10月16日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08						0.08			0.09	
1425	いわき市	保育園	アイリス保育園	10月16日	50cm			0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	○	[正門]無し		
					1m					0.11						0.11			0.12	
1426	いわき市	保育園	玉露保育所	10月28日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	○			
					1m					0.07						0.07			0.08	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1427	いわき市	保育園	滝尻保育所	10月28日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.10				
					1m					0.08					0.08	0.10				
1428	いわき市	保育園	下川保育所	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10				
					1m					0.07					0.07	0.10				
1429	いわき市	保育園	泉保育所	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.10				
					1m					0.08					0.08	0.10				
1430	いわき市	保育園	遠野保育所	10月20日	50cm	0.06	0.08	0.07	0.09	0.06	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1431	いわき市	保育園	船尾保育園	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.10	0.14				
					1m					0.11					0.11	0.14				
1432	いわき市	保育園	常磐第一保育園	10月20日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.09	0.08	0.12	※			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1433	いわき市	保育園	常磐第二保育園	10月17日	50cm	0.11	0.14	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1434	いわき市	保育園	まことアソカ保育園	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○	[ 正門 ][ 校庭・園庭等 ] まこと幼稚園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検附中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1435	いわき市	保育園	さかえ保育園	10月20日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.10				
1436	いわき市	保育園	渡辺保育所	10月28日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1437	いわき市	保育園	小島保育園	10月27日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.11	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
1438	いわき市	保育園	御厩保育所	10月27日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1439	いわき市	保育園	綴保育所	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.11	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1440	いわき市	保育園	白水のぞみ保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
1441	いわき市	保育園	宮保育所	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1442	いわき市	保育園	高坂保育所	10月14日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1443	いわき市	保育園	田人保育所	10月29日	50cm	0.07	0.10	0.07	/	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	○	[昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.09				
1444	いわき市	保育園	金山保育園	10月9日	50cm	0.06	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07				
1445	いわき市	保育園	東田保育園	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.07				
1446	いわき市	保育園	植田保育園	10月21日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.06				
1447	いわき市	保育園	和保育園	10月21日	50cm	0.06	0.06	0.08	0.09	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等] 錦星幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.08				
1448	いわき市	保育園	錦保育所	10月23日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	※			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10				
1449	いわき市	保育園	大倉保育園	10月24日	50cm	0.06	/	0.05	/	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	/	○	前回調査時は、工事中により仮園舎での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m	/	/	/	/	0.05	/	/	/	/	0.05	/				
1450	いわき市	保育園	菊田保育所	10月14日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	○			
					1m	/	/	/	/	0.06	/	/	/	/	0.06	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1451	いわき市	保育園	山田保育所	10月20日	50cm	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1452	いわき市	保育園	窪田保育所	10月24日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1453	いわき市	保育園	みそら保育園	10月22日	50cm	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1454	いわき市	保育園	川部保育所	10月21日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1455	いわき市	保育園	四倉保育所	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1456	いわき市	保育園	三宝保育園	10月15日	50cm	0.12	0.10	0.10	0.11	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07		○	仮設園舎 [校庭・園庭等] 前回調査時は、工事中により測定不可だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.08					0.08					
1457	いわき市	保育園	久之浜保育所	10月10日	50cm	0.10	0.16	0.09	0.14	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1458	いわき市	保育園	小川保育所	10月24日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.12					0.12	0.13				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1459	いわき市	保育園	はと保育園	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.10	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	○			
					1m	/	/	/	/	0.07	/	/	/	/	0.07	0.08				
1460	いわき市	保育園	いわき幼児教育研究所のびのび園	10月21日	50cm	0.13	0.14	0.10	0.12	0.10	0.14	0.13	0.10	0.11	0.12	0.13	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.12				
1461	いわき市	保育園	永井保育所	10月16日	50cm	0.10	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.14				
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.13				
1462	いわき市	保育園	くほんじひらくぼ保育園	10月8日	50cm	0.10	0.16	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○	九品寺附属平窪幼稚園と同一施設		
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13				
1463	いわき市	保育園	子供の部屋保育園	10月15日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	○			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10				
1464	いわき市	保育園	鎌田こどもの家	10月15日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.14	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.15				
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.15				
1465	いわき市	保育園	くほんじ保育園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.13	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] 九品寺附属幼稚園と共用		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.11				
1466	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)平中央センター内託児所	10月15日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.16	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			
1467	いわき市	保育園	(財)磐城済世会松村幼稚園(松村総合病院)	10月27日	50cm	/	/	0.11	0.13	/	/	/	/	/	/	—	[正門][校庭・園庭等] 無し			
1468	いわき市	保育園	ひなた保育園	10月15日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/	—	[校庭・園庭等] 無し			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考				
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値			前回 調査結果			
1469	いわき市	保育園	ひよこクラブ	10月15日	50cm	/	/	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し [昇降口]ビル出入口		
1470	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)小名浜中央セ ンター内託児所	10月28日	50cm	/	/	0.08	0.10	/	/	/	/	/	/	/	/	ー	[正門][校庭・園庭等]無し		
1471	いわき市	保育園	しらかば保育園	10月28日	50cm	0.10	0.12	0.08	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.14	休園中				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12					
1472	いわき市	保育園	養生会託児所バンビ(かしま病院)	10月29日	50cm	0.11	0.13	0.09	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.15					
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.13					
1473	いわき市	保育園	ベビーハウスわたなべ	10月7日	50cm	0.10	0.13	0.10	0.12	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14	[校庭・園庭等]中央1地点のみ測定				
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.13					
1474	いわき市	保育園	ファミリーキッズ	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	/	/	/	/	0.09	0.10	[校庭・園庭等]駐車場(中央1地点のみ測定)				
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.10					
1475	いわき市	保育園	乳幼児の部屋まみい	10月28日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し			
1476	いわき市	保育園	西郷保育園	10月21日	50cm	0.10	0.15	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.12	0.10	0.11	0.13					
					1m	/	/	/	/	0.10	/	/	/	/	0.10	0.12					
1477	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)湯本センター 内託児所	10月28日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.10	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等]無し			
1478	いわき市	保育園	総合磐城共立病院内保育所	10月15日	50cm	0.11	0.15	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13	0.12	0.15					
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.12					

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1479	いわき市	保育園	全労済福島支部福島労災病院内あゆみ保育園	10月15日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1480	いわき市	保育園	いわきヤクルト販売(株)錦センター内託児所	10月23日	50cm			0.09	0.11	0.10					0.10	0.11	○	[正門] 無し [校庭・園庭等] 中央1地点のみ測定		
					1m					0.09					0.09	0.12				
1481	いわき市	保育園	桶売保育所	10月8日	50cm	0.16	0.25	0.12	0.16	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.15				
1482	いわき市	保育園	常磐病院内保育所	10月20日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	一	[正門] 病院入口 [校庭・園庭等] 4階屋上		
					1m					0.10					0.10	0.12				
1483	いわき市	幼稚園	いわき市立江名幼稚園	10月7日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1484	いわき市	幼稚園	いわき市立すずかけ幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.13	0.11	0.11	0.13	0.10	0.12	0.11	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.13				
1485	いわき市	幼稚園	いわき市立玉川幼稚園	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1486	いわき市	幼稚園	いわき市立西小名浜幼稚園	10月8日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] いわき市立小名浜第二小学校と共用		
					1m					0.07					0.07	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1487	いわき市	幼稚園	いわき市立磐崎幼稚園	10月21日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
1488	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第一幼稚園	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.13	0.10	0.10	0.11	0.08	0.09	0.10	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1489	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第二幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.13				
1490	いわき市	幼稚園	いわき市立湯本第三幼稚園	10月16日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12	0.12	0.15	○			
					1m					0.11					0.11	0.16				
1491	いわき市	幼稚園	いわき市立藤原幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.12	0.08	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1492	いわき市	幼稚園	いわき市立内町幼稚園	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1493	いわき市	幼稚園	いわき市立宮幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.13	○	[正門] いわき市立宮小学校と共用			
					1m					0.08					0.08			0.11		
1494	いわき市	幼稚園	いわき市立高坂幼稚園	10月17日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.11	○				
					1m					0.08					0.08			0.13		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1495	いわき市	幼稚園	いわき市立汐見が丘幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1496	いわき市	幼稚園	いわき市立錦幼稚園	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	○	[昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し		
					1m					0.07					0.07	0.10				
1497	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第一幼稚園	10月17日	50cm	0.08	0.10	0.12	0.14	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.10	0.12	○	[正門] いわき市立四倉小学校と共用 正門は10月15日に調査 [校庭・園庭等] いわき市立四倉小学校の校庭を一部使用		
					1m					0.10					0.10	0.11				
1498	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第二幼稚園	10月15日	50cm	0.08	0.11	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1499	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第三幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○	[正門] いわき市立大野第一小学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.10				
1500	いわき市	幼稚園	いわき市立四倉第四幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
1501	いわき市	幼稚園	平第一幼稚園	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.11	0.10	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1502	いわき市	幼稚園	平第二幼稚園	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1503	いわき市	幼稚園	はるな幼稚園	10月9日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.12	0.09	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1504	いわき市	幼稚園	寿幼稚園	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				
1505	いわき市	幼稚園	九品寺附属平窪幼稚園	10月8日	50cm	0.10	0.16	0.11	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	○	くほんじひらくぼ保育園と同一施設		
					1m					0.10					0.10	0.13				
1506	いわき市	幼稚園	神谷幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				
1507	いわき市	幼稚園	はな幼稚園	10月21日	50cm	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1508	いわき市	幼稚園	いわき短期大学附属幼稚園	10月17日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.11				
1509	いわき市	幼稚園	九品寺附属幼稚園	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] くほんじ保育園と共用		
					1m					0.08					0.08	0.11				
1510	いわき市	幼稚園	いわき幼稚園	10月27日	50cm	0.12	0.12	0.08	0.11	0.10	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1511	いわき市	幼稚園	平幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.09					0.09	0.08				
1512	いわき市	幼稚園	清風幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.14	0.16	0.09	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.10				
1513	いわき市	幼稚園	ありす幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1514	いわき市	幼稚園	郷ヶ丘幼稚園	10月16日	50cm	0.07	0.10	0.07	0.09	0.09	0.08	0.09	0.14	0.08	0.10	0.11	○			
					1m					0.08					0.08	0.09				
1515	いわき市	幼稚園	わかぎ幼稚園	10月28日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1516	いわき市	幼稚園	小名浜白百合幼稚園	10月28日	50cm	0.06	0.08	0.06	0.08	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	○			
					1m					0.05					0.05	0.07				
1517	いわき市	幼稚園	かしま幼稚園	10月29日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1518	いわき市	幼稚園	船戸幼稚園	10月16日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1519	いわき市	幼稚園	聖テモテ幼稚園	10月28日	50cm	0.08	0.08	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1520	いわき市	幼稚園	泉幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1521	いわき市	幼稚園	遠野町まこと幼稚園	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.06	0.08	0.06	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	○			
					1m					0.06					0.06	0.09				
1522	いわき市	幼稚園	入遠野まこと幼稚園	10月29日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.10					0.10	0.12				
1523	いわき市	幼稚園	明德館幼稚園	10月21日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.13				
1524	いわき市	幼稚園	まこと幼稚園	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] まことアソカ保育園と共用		
					1m					0.12					0.12	0.13				
1525	いわき市	幼稚園	かなや幼稚園	10月15日	50cm	0.07		0.05		0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07		○	施設移転により新規調査のため、前回調査結果無し		
					1m					0.06					0.06					
1526	いわき市	幼稚園	さかえ幼稚園	10月27日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1527	いわき市	幼稚園	ほうとく幼稚園	10月21日	50cm	0.05	0.08	0.08	0.11	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1528	いわき市	幼稚園	錦皇幼稚園	10月21日	50cm	0.05	0.06	0.05	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	○	[校庭・園庭等] 和保育園と共用		
					1m					0.06					0.06	0.08				
1529	いわき市	幼稚園	勿来カトリック幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	○				
					1m					0.08					0.08			0.09		
1530	いわき市	幼稚園	白ばら幼稚園	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	○			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1531	いわき市	幼稚園	勿来幼稚園	10月24日	50cm	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	○				
					1m					0.06					0.06			0.07		
1532	いわき市	幼稚園	千鳥幼稚園	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.10	0.12	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.11	○			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1533	いわき市	幼稚園	勿来リズム学園幼稚園	10月22日	50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	○			
					1m					0.06					0.06	0.06				
1534	いわき市	幼稚園	あざみ野幼稚園	10月21日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.12	0.08	0.09	0.10	0.08	0.11	0.09	0.12	○			
					1m					0.08					0.08	0.10				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1535	いわき市	幼稚園	小川幼稚園	10月27日	50cm	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11	○			
					1m						0.09					0.09			0.11	
1536	いわき市	幼稚園	あかい幼稚園	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.10	0.13	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	○			
					1m						0.09					0.09			0.09	
1537	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校	10月21日	50cm	0.11	0.16	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	○			
					1m						0.10					0.10			0.11	
1538	いわき市	小学校	いわき市立夏井小学校	10月20日	50cm	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	○			
					1m						0.09					0.09			0.10	
1539	いわき市	小学校	いわき市立草野小学校網谷分校	10月20日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.13	0.10	0.14	0.11	0.12	○			
					1m						0.10					0.10			0.10	
1540	いわき市	小学校	いわき市立高久小学校	10月20日	50cm	0.07	0.11	0.09	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	○			
					1m						0.08					0.08			0.07	
1541	いわき市	小学校	いわき市立豊間小学校	10月20日	50cm	0.11	0.15	0.10	0.12	0.13	0.15	0.13	0.14	0.11	0.13	0.16	○	いわき市立豊間中学校の生徒も使用		
					1m						0.13					0.13			0.14	
1542	いわき市	小学校	いわき市立江名小学校	10月7日	50cm	0.11	0.13	0.12	0.14	0.09	0.10	0.16	0.12	0.10	0.11	0.15	○			
					1m						0.09					0.09			0.11	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口	校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値												
								前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果				
1543	いわき市	小学校	いわき市立永崎小学校	10月7日	50cm	/	/	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	△	[正門]無し		
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.09				
1544	いわき市	小学校	いわき市立好間第一小学校	10月29日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	0.10	0.13	0.10	0.09	0.10	0.13	△			
					1m	/	/	/	/	0.08	/	/	/	/	0.08	0.12				
1545	いわき市	小学校	いわき市立好間第二小学校	10月9日	50cm	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.13	△			
					1m	/	/	/	/	0.09	/	/	/	/	0.09	0.12				
1546	いわき市	小学校	いわき市立好間第三小学校	10月9日	50cm	0.07	0.08	0.12	0.14	0.12	0.14	0.12	0.11	0.11	0.12	0.16	△			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.16				
1547	いわき市	小学校	いわき市立好間第四小学校	10月9日	50cm	0.10	0.13	0.15	0.19	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.12	0.17	○			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.15				
1548	いわき市	小学校	いわき市立永戸小学校	10月16日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.11	0.14	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.16	△			
					1m	/	/	/	/	0.13	/	/	/	/	0.13	0.14				
1549	いわき市	小学校	いわき市立永井小学校	10月16日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.13	0.10	0.09	0.11	0.16	△			
					1m	/	/	/	/	0.12	/	/	/	/	0.12	0.15				
1550	いわき市	小学校	いわき市立沢渡小学校	10月27日	50cm	0.10	0.14	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.17	△			
					1m	/	/	/	/	0.11	/	/	/	/	0.11	0.14				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ……表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1551	いわき市	小学校	いわき市立三阪小学校	10月27日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.12	0.09	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立三阪中学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.09				
1552	いわき市	小学校	いわき市立差塩小学校	10月16日	50cm	0.09	0.11	0.11	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.10	0.13	0.17	△	[正門][昇降口] いわき市立差塩中学校と共用		
					1m					0.14					0.14	0.20				
1553	いわき市	小学校	いわき市立平第一小学校	10月10日	50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.13	0.15	0.12	0.13	0.14	○			
					1m					0.10					0.10	0.11				
1554	いわき市	小学校	いわき市立平第二小学校	10月10日	50cm	0.07	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.12	※			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1555	いわき市	小学校	いわき市立平第三小学校	10月15日	50cm	0.11	0.13	0.07		0.08	0.13	0.07	0.07	0.10	0.09	0.10	○	[昇降口] 前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m					0.09					0.09	0.08				
1556	いわき市	小学校	いわき市立平第四小学校	10月10日	50cm	0.11	0.12	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.12	0.11	0.11	0.12	※			
					1m					0.11					0.11	0.13				
1557	いわき市	小学校	いわき市立平第五小学校	10月28日	50cm	0.09	0.11	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.16	0.11	0.11	0.13	△			
					1m					0.10					0.10	0.12				
1558	いわき市	小学校	いわき市立平第六小学校	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.10	0.12	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11	0.14	○			
					1m					0.11					0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1559	いわき市	小学校	いわき市立中央台東小学校	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	○			
					1m										0.08	0.09				
1560	いわき市	小学校	いわき市立中央台南小学校	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.15	0.12	0.12	0.14	○			
					1m											0.11			0.11	
1561	いわき市	小学校	いわき市立中央台北小学校	10月28日	50cm	0.11	0.14	0.11	0.12	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	○			
					1m											0.07			0.08	
1562	いわき市	小学校	いわき市立郷ヶ丘小学校	10月7日	50cm	0.08	0.09	0.08	0.10	0.08	0.09	0.10	0.08	0.10	0.09	0.13	※			
					1m											0.08			0.12	
1563	いわき市	小学校	いわき市立鹿島小学校	10月29日	50cm	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	△			
					1m											0.09			0.11	
1564	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第一小学校	10月8日	50cm	0.09	0.10	0.07	0.08	0.08	0.09	0.12	0.09	0.12	0.10	0.13	※			
					1m											0.08			0.10	
1565	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第二小学校	10月8日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.08	0.10	○	[校庭・園庭等] いわき市立西小名浜幼稚園と共用		
					1m											0.07			0.09	
1566	いわき市	小学校	いわき市立小名浜第三小学校	10月9日	50cm	0.08	0.16	0.07		0.07	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.12	△	[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
					1m											0.07			0.09	

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu$ Sv/h)										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1567	いわき市	小学校	いわき市立小名浜東小学校	10月7日	50cm	0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.11	△			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1568	いわき市	小学校	いわき市立小名浜西小学校	10月8日	50cm	0.10	0.12	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.06	0.08	0.11	△			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1569	いわき市	小学校	いわき市立泉小学校	10月23日	50cm	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	△			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1570	いわき市	小学校	いわき市立泉北小学校	10月23日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.08	0.09	0.11	※			
					1m					0.10					0.10	0.13				
1571	いわき市	小学校	いわき市立上遠野小学校	10月20日	50cm	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.09	0.09	0.13	△			
					1m					0.08					0.08	0.12				
1572	いわき市	小学校	いわき市立入遠野小学校	10月29日	50cm	0.08	0.12	0.07	0.08	0.11	0.10	0.08	0.07	0.11	0.09	0.12	△			
					1m					0.11					0.11	0.13				
1573	いわき市	小学校	いわき市立磐崎小学校	10月21日	50cm	0.09	0.10	0.06	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08	0.11	△			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1574	いわき市	小学校	いわき市立湯本第一小学校	10月20日	50cm	0.07	0.09	0.09	0.10	0.08	0.11	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	△			
					1m					0.07					0.07	0.08				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1575	いわき市	小学校	いわき市立湯本第二小学校	10月17日	50cm	0.10	0.11	0.11	0.12	0.08	0.11	0.13	0.13	0.08	0.11	0.13	△			
					1m					0.08					0.08	0.11				
1576	いわき市	小学校	いわき市立湯本第三小学校	10月16日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14	※			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1577	いわき市	小学校	いわき市立長倉小学校	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	0.19	△			
					1m					0.10					0.10	0.14				
1578	いわき市	小学校	いわき市立藤原小学校	10月21日	50cm	0.09	0.13	0.09	0.09	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10	○			
					1m					0.08					0.08	0.08				
1579	いわき市	小学校	いわき市立渡辺小学校	10月28日	50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.17	0.12	0.10	0.12	0.14	※			
					1m					0.11					0.11	0.13				
1580	いわき市	小学校	いわき市立御厩小学校	10月15日	50cm	0.09	0.13	0.08	0.10	0.08	0.10	0.11	0.09	0.13	0.10	0.13	△			
					1m					0.08					0.08	0.10				
1581	いわき市	小学校	いわき市立綴小学校	10月15日	50cm	0.09	0.12	0.10	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○				
					1m					0.08					0.08			0.09		
1582	いわき市	小学校	いわき市立内町小学校	10月10日	50cm	0.12	0.15	0.11	0.13	0.08	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.13	○			
					1m					0.09					0.09	0.09				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検附中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1583	いわき市	小学校	いわき市立白水小学校	10月10日	50cm	0.09	0.11	0.09	0.12	0.09	0.09	0.10	0.13	0.09	0.10	0.12	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1584	いわき市	小学校	いわき市立高野小学校	10月10日	50cm	0.11	0.14	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立内郷第三中学校と共用		
					1m					0.08					0.08	0.10				
1585	いわき市	小学校	いわき市立宮小学校	10月10日	50cm	0.09	0.12	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	○	[正門] いわき市立宮幼稚園と共用		
					1m					0.09					0.09	0.10				
1586	いわき市	小学校	いわき市立高坂小学校	10月14日	50cm	0.09	0.11	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.14	△				
					1m					0.10					0.10			0.12		
1587	いわき市	小学校	いわき市立田人小学校	10月29日	50cm	0.08	0.09	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	○	前回調査名称:いわき市立田人第一小学校		
					1m					0.07					0.07	0.07				
1588	いわき市	小学校	いわき市立植田小学校	10月14日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.07	0.05	0.07	0.09	△			
					1m					0.06					0.06	0.08				
1589	いわき市	小学校	いわき市立汐見が丘小学校	10月9日	50cm	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	0.10	0.07	0.08	0.10	○			
					1m					0.09					0.09	0.12				
1590	いわき市	小学校	いわき市立錦東小学校	10月23日	50cm	0.06	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	△			
					1m					0.11					0.11	0.12				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1591	いわき市	小学校	いわき市立錦小学校	10月20日	50cm	0.08	0.10	0.06	0.07	0.06	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	△			
					1m					0.07					0.07	0.09				
1592	いわき市	小学校	いわき市立菊田小学校	10月14日	50cm	0.07	0.09	0.07	0.09	0.06	0.08	0.10	0.12	0.07	0.09	0.12	△			
					1m					0.07					0.07	0.08				
1593	いわき市	小学校	いわき市立勿来第一小学校	10月24日	50cm	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	△			
					1m					0.08					0.08	0.12				
1594	いわき市	小学校	いわき市立勿来第二小学校	10月23日	50cm	0.08	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.11	△			
					1m					0.09					0.09	0.11				
1595	いわき市	小学校	いわき市立勿来第三小学校	10月22日	50cm	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	○			
					1m					0.07					0.07	0.07				
1596	いわき市	小学校	いわき市立川部小学校	10月21日	50cm	0.09	0.13	0.07	0.09	0.05	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.09	○			
					1m					0.05					0.05	0.07				
1597	いわき市	小学校	いわき市立四倉小学校	10月15日	50cm	0.08	0.10	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11	0.14	0.10	0.12	0.15	○	[正門] いわき市立四倉第一幼稚園と共用		
					1m					0.13					0.13	0.15				
1598	いわき市	小学校	いわき市立大浦小学校	10月15日	50cm	0.08	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.18	0.12	0.14	○			
					1m					0.09					0.09	0.11				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1599	いわき市	小学校	いわき市立大野第一小学校	10月17日	50cm	0.09	0.11	0.10	0.13	0.08	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門] いわき市立四倉第三幼稚園と共用		
					1m					0.08					0.08	0.09				
1600	いわき市	小学校	いわき市立大野第二小学校	10月17日	50cm	0.11	0.15	0.09	0.12	0.10	0.11	0.08	0.10	0.10	0.11	○				
					1m					0.09					0.09			0.11		
1601	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第一小学校	10月10日	50cm	0.09	0.14	0.08	0.11	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.13	○				
					1m					0.08					0.08			0.09		
1602	いわき市	小学校	いわき市立久之浜第二小学校	10月17日	50cm	0.11	0.13	0.10	0.14	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.13	○				
					1m					0.09					0.09			0.12		
1603	いわき市	小学校	いわき市立小川小学校	10月24日	50cm	0.08	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.13	△				
					1m					0.09					0.09			0.10		
1604	いわき市	小学校	いわき市立小玉小学校	10月27日	50cm	0.10	0.11	0.08	0.10	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.13	△				
					1m					0.12					0.12			0.13		
1605	いわき市	小学校	いわき市立赤井小学校	10月8日	50cm	0.12	0.15	0.10	0.10	0.09	0.13	0.08	0.11	0.12	0.14	△				
					1m					0.10					0.10			0.11		
1606	いわき市	小学校	いわき市立川前小学校	10月8日	50cm	0.10	0.12	0.09	0.10	0.13	0.12	0.14	0.12	0.13	0.14	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前中学校と共用			
					1m					0.13					0.13			0.15		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1607	いわき市	小学校	いわき市立桶売小学校	10月8日	50cm	0.16	0.22	0.14	0.17	0.09	0.11	0.13	0.09	0.11	0.11	0.13	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売中学校と共用		
					1m					0.09					0.09	0.11				
1608	いわき市	小学校	いわき市立小白井小学校	10月8日	50cm	0.11	0.14	0.12	0.13	0.08	0.10	0.09	0.08	0.11	0.09	0.11	○	いわき市立小白井中学校と同一施設		
					1m					0.08					0.08	0.09				
1609	いわき市	中学校	いわき市立草野中学校	10月21日	1m	0.11	0.13	0.08	0.09	0.09	0.09	0.12	0.12	0.09	0.10	0.11	○			
1610	いわき市	中学校	いわき市立藤間中学校	10月21日	1m	0.31	0.51	0.11	0.13	0.11	0.10	0.12	0.13	0.11	0.11	0.13	○			
1611	いわき市	中学校	いわき市立江名中学校	10月7日	1m	0.08	0.11	0.09	0.12	0.08	0.10	0.09	0.13	0.13	0.11	0.15	△			
1612	いわき市	中学校	いわき市立好間中学校	10月9日	1m	0.08	0.10	0.10	0.12	0.09	0.08	0.10	0.09	0.11	0.09		△	[校庭・園庭等] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		
1613	いわき市	中学校	いわき市立永井中学校	10月16日	1m	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.12	0.15	0.09	0.12	0.14	△			
1614	いわき市	中学校	いわき市立三和中学校	10月27日	1m	0.09	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.13	0.12	0.12	0.15	※			
1615	いわき市	中学校	いわき市立三阪中学校	10月27日	1m	0.09	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.09	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立三阪小学校と共用		
1616	いわき市	中学校	いわき市立差塩中学校	10月16日	1m	0.09	0.11	0.11	0.14	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.13	○	[正門][昇降口] いわき市立差塩小学校と共用		
1617	いわき市	中学校	いわき市立平第一中学校	10月10日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.12	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	△			
1618	いわき市	中学校	いわき市立平第二中学校	10月17日	1m	0.10	0.12	0.09	0.08	0.11	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.16	△			
1619	いわき市	中学校	いわき市立平第三中学校	10月15日	1m	0.14	0.18	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.12	0.15	○			
1620	いわき市	中学校	いわき市立中央台南中学校	10月28日	1m	0.12	0.14	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	○			
1621	いわき市	中学校	いわき市立中央台北中学校	10月28日	1m	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.11	0.13	0.09	0.10	0.13	○			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1622	いわき市	中学校	いわき市立玉川中学校	10月9日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.10	0.13	△			
1623	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第一中学校	10月8日	1m	0.08	0.11	0.08	0.09	0.07	0.10	0.09	0.09	0.07	0.08	0.11	△			
1624	いわき市	中学校	いわき市立小名浜第二中学校	10月7日	1m	0.08	0.10	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	○			
1625	いわき市	中学校	いわき市立泉中学校	10月23日	1m	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11	△			
1626	いわき市	中学校	いわき市立上遠野中学校	10月20日	1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	○			
1627	いわき市	中学校	いわき市立入遠野中学校	10月29日	1m	0.08	0.09	0.07	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.10	0.13	△			
1628	いわき市	中学校	いわき市立磐崎中学校	10月21日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.12	△			
1629	いわき市	中学校	いわき市立湯本第一中学校	10月20日	1m	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.08	0.10	0.11	△			
1630	いわき市	中学校	いわき市立湯本第二中学校	10月16日	1m	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11	0.14	○			
1631	いわき市	中学校	いわき市立湯本第三中学校	10月17日	1m	0.10	0.13	0.08	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	○			
1632	いわき市	中学校	いわき市立内郷第一中学校	10月14日	1m	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	△			
1633	いわき市	中学校	いわき市立内郷第二中学校	10月14日	1m	0.09	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.15	△			
1634	いわき市	中学校	いわき市立内郷第三中学校	10月10日	1m	0.11	0.14	0.09	0.11	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立高野小学校と共用		
1635	いわき市	中学校	いわき市立田人中学校	10月29日	1m	0.07	0.09	0.07	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	○			
1636	いわき市	中学校	いわき市立植田東中学校	10月9日	1m	0.07	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	△			
1637	いわき市	中学校	いわき市立錦中学校	10月23日	1m	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07	0.09	0.08	0.11	△			
1638	いわき市	中学校	いわき市立植田中学校	10月14日	1m	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.10	△			

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1639	いわき市	中学校	いわき市立勿来第一中学校	10月24日	1m	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.09	※			
1640	いわき市	中学校	いわき市立勿来第二中学校	10月24日	1m	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.11	△			
1641	いわき市	中学校	いわき市立川部中学校	10月21日	1m	0.08	0.10	0.07	0.09	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	○			
1642	いわき市	中学校	いわき市立四倉中学校	10月15日	1m	0.09	0.12	0.10	0.13	0.12	0.13	0.10	0.10	0.16	0.12	0.15	△			
1643	いわき市	中学校	いわき市立大野中学校	10月17日	1m	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.09	0.09	0.12	○			
1644	いわき市	中学校	いわき市立久之浜中学校	10月10日	1m	0.11	0.16	0.09	0.12	0.09	0.13	0.11	0.13	0.10	0.11	0.16	○			
1645	いわき市	中学校	いわき市立小川中学校	10月24日	1m	0.08	0.10	0.10	0.13	0.10	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	※			
1646	いわき市	中学校	いわき市立赤井中学校	10月8日	1m	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	△			
1647	いわき市	中学校	いわき市立川前中学校	10月8日	1m	0.09	0.12	0.09	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	△	[正門][校庭・園庭等] いわき市立川前小学校と共用		
1648	いわき市	中学校	いわき市立桶売中学校	10月8日	1m	0.17	0.22	0.15	0.17	0.09	0.11	0.13	0.09	0.10	0.10	0.12	○	[正門][校庭・園庭等] いわき市立桶売小学校と共用		
1649	いわき市	中学校	いわき市立小白井中学校	10月8日	1m	0.11	0.14	0.11	0.13	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	○	いわき市立小白井小学校と同一施設		
1650	いわき市	中学校	東日本国際大学附属昌平中学校	10月17日	1m	0.11	0.14	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08	0.11	○	東日本国際大学附属昌平高校と同一施設		
1651	いわき市	中学校	磐城緑蔭中学校	10月27日	1m	0.17	0.18	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	○	磐城緑蔭高校と同一施設		
1652	いわき市	高等学校	いわき海星高校	10月7日	1m	0.05	0.07	0.08		0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07		[昇降口] 前回調査時は、工事中により別地点での測定だったため、前回調査結果無し		
1653	いわき市	高等学校	小名浜高校	10月7日	1m	0.08	0.11	0.07	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.13	0.11	0.15				
1654	いわき市	高等学校	好間高校	10月9日	1m	0.08	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.12	※			
1655	いわき市	高等学校	平商業高校	10月17日	1m	0.09	0.12	0.08		0.09	0.18	0.14	0.10	0.17	0.14	0.17		[昇降口] 工事中により前回調査地点と異なるため、前回調査結果無し		

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) —…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ		空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )										表土除去 実施状況	備考		
					50cm or 1m	正門 (施設敷 地入口)	昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値											
							前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果					
1656	いわき市	高等学校	磐城高校	10月10日	1m	0.08	0.10	0.08	0.09	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.13				
1657	いわき市	高等学校	磐城桜が丘高校	10月10日	1m	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11				
1658	いわき市	高等学校	平工業高校	10月27日	1m	0.11	0.12	0.10	0.14	0.11	0.11	0.13	0.16	0.10	0.12	0.15				
1659	いわき市	高等学校	いわき光洋高校	10月27日	1m	0.14	0.16	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.10	0.12	0.11	0.15	※			
1660	いわき市	高等学校	遠野高校	10月20日	1m	0.07	0.10	0.07	0.08	0.09	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10	0.14				
1661	いわき市	高等学校	湯本高校	10月20日	1m	0.07	0.09	0.08	/	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.09	0.12		[昇降口] 前回調査時は、工事中により仮設校舎での測定だったため、前回調査結果無し		
1662	いわき市	高等学校	いわき翠の杜高校	10月15日	1m	0.10	0.14	0.08	0.10	0.14	0.17	0.15	0.16	0.12	0.15	0.19				
1663	いわき市	高等学校	いわき総合高校	10月14日	1m	0.10	0.10	0.09	0.11	0.14	0.12	0.11	0.15	0.09	0.12	0.15				
1664	いわき市	高等学校	磐城農業高校	10月14日	1m	0.08	0.09	0.05	0.07	/	/	/	/	/	/	/		仮設校舎 [校庭・園庭等] 工事中のため、測定不可		
1665	いわき市	高等学校	勿来工業高校	10月14日	1m	0.06	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.11		仮設校舎		
1666	いわき市	高等学校	勿来高校	10月24日	1m	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.12	0.09	0.10	0.08	0.09	0.13		[校庭・園庭等] 磐城農業高校の生徒も使用		
1667	いわき市	高等学校	四倉高校	10月15日	1m	0.11	0.15	0.12	0.15	0.12	0.16	0.17	0.14	0.11	0.14	0.18	○			
1668	いわき市	高等学校	東日本国際大学附属昌平高校	10月17日	1m	0.11	0.14	0.09	0.09	0.08	0.07	0.08	0.11	0.07	0.08	0.11	○	東日本国際大学附属昌平中学校と同一施設		
1669	いわき市	高等学校	磐城緑蔭高校	10月27日	1m	0.17	0.18	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.12	0.13	○	磐城緑蔭中学校と同一施設		
1670	いわき市	高等学校	いわき秀英高校	10月23日	1m	0.09	0.10	0.09	0.10	0.08	0.12	0.14	0.13	0.11	0.12	0.13				
1671	いわき市	高等学校	福島県磐城第一高校	10月27日	1m	0.09	0.11	0.10	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.09	0.11	0.15				

福島県環境放射線モニタリング調査(学校等第8回)結果  
(平成26年10月6日～平成26年10月31日実施)

原子力災害現地対策本部(放射線班)  
福島県災害対策本部(原子力班)

○…表土除去済(調査日時点) ※…一部表土除去済(調査日時点)  
△…今後実施(検討中) ー…表土除去不可

No.	市町村	区分	学校等名称	調査 月日	測定高さ	空間線量率測定値( $\mu\text{Sv/h}$ )											表土除去 実施状況	備考	
						正門 (施設敷 地入口)		昇降口		校庭・園庭等における5地点(中央及び4隅)各平均値									
						前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	前回 調査結果	① 中央	②	③	④	⑤	全体 平均値	前回 調査結果			
1672	いわき市	特別支援学校	福島県立壺学校平分校	10月20日	50cm	0.11	0.11	0.11	0.14	0.08	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10	0.12	○		
					1m	0.11	0.12	0.11	0.13	0.09	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10	0.11			
1673	いわき市	特別支援学校	福島県立平養護学校	10月8日	50cm	0.08	0.10	0.08	0.11	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.17			
					1m	0.08	0.09	0.08	0.10	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.16			
1674	いわき市	特別支援学校	福島県立いわき養護学校	10月17日	50cm	0.12	0.14	0.10	0.11	0.07	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.20			
					1m	0.12	0.14	0.11	0.11	0.09	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09	0.18			
1675	いわき市	専修学校	磐城高等芸術商科総合学園	10月21日	1m	0.10	0.11	0.11	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
1676	いわき市	専修学校	磐城学芸専門学校	10月9日	1m	0.08	0.11	0.10	0.13	0.12	0.11	0.12	0.09	0.09	0.11	0.12			
1677	いわき市	専修学校	いわき市立磐城共立高等看護学院	10月15日	1m	0.09	0.11	0.09	0.11	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
1678	いわき市	専修学校	松村看護専門学校	10月27日	1m	0.10	0.12	0.10	0.12	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	
1679	いわき市	各種学校	いわき市医師会附属准看護学校	10月21日	1m	0.09	0.11	0.07	0.09	0.10	0.12	0.14	0.12	0.12	0.12	0.15	○		
1680	いわき市	専修学校	iwakiヘアメイクアカデミー	10月27日	1m	0.09	0.11	0.09	0.10	/	/	/	/	/	/	/	ー	[校庭・園庭等] 無し	

※ 「前回調査結果」とは、平成25年7月17日から8月9日に実施した「福島県における学校等の環境放射線モニタリング調査結果について」における調査結果。その他については、備考欄に記載する。