

## 福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）

平成26年 7月25日  
原子力災害現地対策本部（放射線班）  
福島県災害対策本部（原子力班）

### （報告の概要）

今回報告分の全ての施設のプール水において、放射性セシウムの濃度は管理目標値を下回っていました。

1 調査年月  
平成26年5月から9月（予定）まで

### 2 調査対象

調査対象施設	今回速報数 (7月8日～7月16日調査分)
	施設数
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール、ならびに公設プール	126

※ 調査実施施設のうち、分析が終了したものから公表します。

### 3 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	施設数
管理目標値未満	126
管理目標値以上	0

### （参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム 10 ベクレル/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題なく、プール水については仮に管理目標値を少し超えることがあっても、屋外プールの利用を制限する必要はないとしています。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-1917

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング調査結果（速報）

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
1	県北	福島市	蓬莱保育所	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.79)
2	県北	福島市	杉妻保育所	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.87)	不検出(0.71)
3	県北	福島市	あすなろ保育園	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.96)	不検出(0.79)
4	県北	二本松市	二本松市立二本松第一中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.81)
5	県北	二本松市	二本松市立二本松南小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.95)
6	県北	二本松市	二本松市立岩代中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.99)
7	県北	伊達市	伊達市立掛田小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.72)
8	県北	伊達市	伊達市立大石小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.3)	不検出(0.95)
9	県北	伊達市	伊達市立伊達中学校	7月12日	管理目標値未満	不検出(0.96)	不検出(0.83)
10	県北	伊達市	伊達市立桃陵中学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.57)
11	県北	伊達市	伊達市立伊達東小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.75)
12	県北	伊達市	梁川保育園	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.73)
13	県北	本宮市	本宮市立本宮小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.82)
14	県北	本宮市	本宮市立本宮第二中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.82)
15	県北	本宮市	本宮市立和田小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.95)
16	県北	国見町	国見町立藤田保育所	7月8日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.0)
17	県北	国見町	上野台運動公園プール（児童）	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.88)
18	県北	国見町	上野台運動公園プール（一般）	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.88)
19	県北	川俣町	川俣プール（25mプール）	7月13日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.86)
20	県北	川俣町	絹の里友ゆうプール	7月13日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.79)
21	県北	川俣町	川俣プール（幼児用プール）	7月13日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.79)
22	県北	大玉村	大玉村立大山小学校	7月9日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(1.0)
23	県中	郡山市	郡山ザベリオ学園	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.97)
24	県中	郡山市	双葉第二幼稚園	7月15日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(1.0)
25	県中	須賀川市	牡丹台水泳場（25mプール）	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.60)
26	県中	須賀川市	牡丹台水泳場（50mプール）	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.95)
27	県中	須賀川市	牡丹台水泳場（幼児小プール）	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.81)
28	県中	須賀川市	牡丹台水泳場（幼児大プール）	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.88)
29	県中	須賀川市	福島県立須賀川桐陽高等学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(1.1)
30	県中	田村市	田村市立船引中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.89)
31	県中	田村市	大越町つつじヶ丘公園プール	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.82)
32	県中	田村市	田村市立広瀬小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.76)
33	県中	田村市	田村市立移中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.89)
34	県中	田村市	常葉プール（大人用）	7月15日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.82)
35	県中	田村市	常葉プール（子供用）	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(1.0)
36	県中	浅川町	浅川町営プール（小プール）	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.53)
37	県中	浅川町	浅川町営プール（大プール）	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.57)
38	県中	小野町	福島県立小野高等学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.79)
39	県中	小野町	小野町立夏井第一小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.87)	不検出(0.69)
40	県南	白河市	大信総合運動公園プール	7月15日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.75)
41	県南	中島村	中島村立中島中学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.64)
42	会津	会津若松市	会津若松市立神指小学校	7月8日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.77)
43	会津	会津若松市	会津若松市立川南小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.75)
44	会津	会津若松市	会津若松市立大戸小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.73)
45	会津	会津若松市	会津若松市立小金井小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.65)
46	会津	会津若松市	会津若松市立東山小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.67)
47	会津	会津若松市	会津若松市立一箕小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.81)
48	会津	会津若松市	会津若松市立城南小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.83)
49	会津	会津若松市	会津若松市立城北小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.67)
50	会津	会津若松市	会津若松市立謹教小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.71)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
51	会津	会津若松市	会津若松市立荒館小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.79)
52	会津	会津若松市	会津若松市立行仁小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.82)
53	会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.79)
54	会津	会津若松市	社会福祉法人会津婦人会保育園	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.67)
55	会津	会津若松市	会津若松市立日新小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.68)	不検出(0.81)
56	会津	会津若松市	会津若松市立門田小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.69)
57	会津	会津若松市	会津若松市立湊小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.71)
58	会津	会津若松市	会津若松市立第六中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.83)
59	会津	会津若松市	会津若松市立松長小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.71)
60	会津	会津若松市	会津若松市立城西小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.94)	不検出(0.79)
61	会津	会津若松市	会津若松市立河東中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.87)	不検出(0.67)
62	会津	会津若松市	会津若松市広田保育所	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.77)
63	会津	喜多方市	喜多方市立第三中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.95)
64	会津	喜多方市	喜多方市第四保育所	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.95)
65	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.67)
66	会津	喜多方市	喜多方市立第二中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.85)
67	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.64)
68	会津	喜多方市	喜多方市立会北中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.89)	不検出(0.85)
69	会津	喜多方市	喜多方市塩川保育所	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.96)	不検出(0.69)
70	会津	喜多方市	山都保育所	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.89)
71	会津	北塩原村	北塩原村立さくら小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.73)
72	会津	西会津町	さゆり公園屋外プール(50m)	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.71)
73	会津	西会津町	さゆり公園屋外プール(幼児)	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.97)	不検出(0.71)
74	会津	猪苗代町	猪苗代町立翁島小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.91)	不検出(0.82)
75	会津	猪苗代町	猪苗代町立吾妻中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.81)
76	会津	会津美里町	会津美里町立本郷幼稚園	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.65)
77	南会津	下郷町	下郷町立江川小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.79)
78	南会津	只見町	町民プール	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.75)
79	相双	相馬市	相馬市立山上小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.65)
80	相双	相馬市	相馬市民プール(50m)	7月14日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.82)
81	相双	相馬市	相馬市民プール(幼児用)	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.88)
82	相双	南相馬市	南相馬市立原町第二小学校	7月9日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.75)
83	相双	南相馬市	南相馬市立大甕小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.83)	不検出(0.77)
84	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.64)
85	相双	広野町	広野町保育所	7月9日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.82)
86	相双	広野町	広野町立広野小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.82)
87	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	7月9日	管理目標値未満	不検出(0.60)	不検出(0.83)
88	相双	新地町	新地町立新地小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.99)
89	相双	新地町	新地町立福田小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.76)
90	いわき	いわき市	いわき市立汐見が丘小学校	7月9日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.79)
91	いわき	いわき市	いわき市立泉中学校	7月9日	管理目標値未満	不検出(0.70)	不検出(0.70)
92	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.76)
93	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第一中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.71)
94	いわき	いわき市	いわき市立四倉中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(1.1)
95	いわき	いわき市	いわき市立内郷第一中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.97)
96	いわき	いわき市	いわき市立大野第一小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.71)
97	いわき	いわき市	いわき市立川部中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.72)	不検出(0.71)
98	いわき	いわき市	いわき市立中央台南小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.96)	不検出(0.89)
99	いわき	いわき市	いわき市立中央台南中学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.73)
100	いわき	いわき市	いわき市立三阪小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.82)

No.	方部	市町村	採取地点	採取月日	結果	放射性セシウム濃度 [Bq/L]	
						セシウム-134	セシウム-137
101	いわき	いわき市	いわき市立泉北小学校	7月10日	管理目標値未満	不検出(0.92)	不検出(0.79)
102	いわき	いわき市	いわき市立郷ヶ丘小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.87)	不検出(0.94)
103	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.89)
104	いわき	いわき市	いわき市立勿来第三小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.2)	不検出(0.82)
105	いわき	いわき市	いわき市立豊間小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.71)
106	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.95)
107	いわき	いわき市	いわき市立小玉小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.89)
108	いわき	いわき市	千鳥幼稚園	7月11日	管理目標値未満	不検出(1.0)	不検出(0.88)
109	いわき	いわき市	いわき市立赤井小学校	7月11日	管理目標値未満	不検出(0.84)	不検出(0.98)
110	いわき	いわき市	いわき市立高坂小学校	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.99)	不検出(0.72)
111	いわき	いわき市	株式会社アンフィニ ひなた保育園	7月14日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.75)
112	いわき	いわき市	いわき市立平第三中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.91)
113	いわき	いわき市	いわき市立内町小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.78)	不検出(0.67)
114	いわき	いわき市	いわき市立御厩小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.77)	不検出(0.85)
115	いわき	いわき市	いわき市立入遠野小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.82)	不検出(0.69)
116	いわき	いわき市	いわき市立勿来第一中学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.83)
117	いわき	いわき市	いわき市立平第五小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.81)	不検出(0.77)
118	いわき	いわき市	いわき市立植田小学校	7月15日	管理目標値未満	不検出(0.75)	不検出(0.75)
119	いわき	いわき市	いわき市立泉小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.88)	不検出(0.70)
120	いわき	いわき市	いわき市立藤原小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.97)	不検出(0.79)
121	いわき	いわき市	いわき市立綴小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.90)	不検出(0.75)
122	いわき	いわき市	いわき市立平第三小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.52)	不検出(0.77)
123	いわき	いわき市	いわき市立平第一小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.79)	不検出(0.66)
124	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第一小学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.79)	不検出(0.66)
125	いわき	いわき市	泉幼稚園	7月16日	管理目標値未満	不検出(1.1)	不検出(0.85)
126	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第二中学校	7月16日	管理目標値未満	不検出(0.76)	不検出(0.69)

※ 括弧内の数字は検出限界値を示しています。

「不検出」とはプール水中の放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※ 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/kgをBq/Lと同等とします。