

福島県学校等屋外プールの放射線モニタリング結果について（速報）第8報

平成30年7月26日
福島県危機管理部放射線監視室
福島県環境創造センター
福島県総務部私学・法人課
福島県こども未来局こども・青少年政策課
福島県文化スポーツ局スポーツ課
福島県教育委員会健康教育課

（今回報告分の概要）

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値（10Bq/kg）を下回っていました。

1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (7月4日～7月12日採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	8

2 調査結果（速報）

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計調査済み地点数
管理目標値（10Bq/kg）未満	8	216
管理目標値（10Bq/kg）以上	0	0

（参考）

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値（放射性セシウム（セシウム-134とセシウム-137の合計）10Bq/kg）で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

問い合わせ先：
放射線監視室
電話 024-521-8498

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果(速報)

No.	採取日	方部	市町村名	採取地点 ()はプール名	結果 ※1.4	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
						セシウム-134		セシウム-137	
						検出限界値		検出限界値	
1	7月12日	県中	天栄村	天栄村立大里小学校	管理目標値未満	不検出	(0.93)	不検出	(1.0)
2	7月6日	県中	小野町	小野町立小野中学校	管理目標値未満	不検出	(1.1)	不検出	(0.88)
3	7月9日	会津	北塩原村	北塩原村立さくら小学校	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.71)
4	7月9日	南会津	只見町	只見町立只見小学校	管理目標値未満	不検出	(0.90)	不検出	(1.1)
5	7月9日	南会津	南会津町	びわのかげプール(50mプール)	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(1.0)
6	7月9日	南会津	南会津町	びわのかげプール(幼児プール)	管理目標値未満	不検出	(1.1)	不検出	(0.95)
7	7月4日	相双	新地町	新地町立駒ヶ嶺小学校	管理目標値未満	不検出	(0.90)	不検出	(1.0)
8	7月10日	いわき	いわき市	いわき市立泉中学校	管理目標値未満	不検出	(0.97)	不検出	(0.91)

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。

※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。