

加工食品等の放射性物質検査結果について(福島県)

① 清涼飲料水(ミネラルウォーター類)

放射性セシウム
2品中
10Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|-----------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 1 | 須賀川市 | H29.12.13 | ボトルドウォーター | 清涼飲料水 | 検出せず(<0.96) | 検出せず(<0.94) | 検出せず |
| 2 | 天栄村 | H29.12.13 | ボトルドウォーター | 清涼飲料水 | 検出せず(<0.93) | 検出せず(<0.81) | 検出せず |

食品衛生法におけるミネラルウォーター類の基準値を適用:セシウム:10Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

② 一般食品

放射性セシウム
91品中
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|--------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 1 | 会津美里町 | H29.12.11 | 馬肉 | 食肉 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.1) | 検出せず |
| 2 | 会津美里町 | H29.12.11 | 馬肉 | 食肉 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 3 | 会津美里町 | H29.12.11 | 馬肉 | 食肉 | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<5.7) | 検出せず |
| 4 | 会津美里町 | H29.12.11 | 馬肉 | 食肉 | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<6.6) | 検出せず |
| 5 | 会津美里町 | H29.12.11 | 馬肉 | 食肉 | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<7.6) | 検出せず |
| 6 | 喜多方市 | H29.12.11 | 干しぜんまい | 乾燥山菜・きのこ | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|--------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 7 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 8 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<5.3) | 検出せず(<5.6) | 検出せず |
| 9 | 西会津町 | H29.12.11 | 打ち豆 | 乾燥穀類 | 検出せず(<3.4) | 2.97 | 3.0 |
| 10 | 西会津町 | H29.12.11 | 切干し大根 | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.6) | 検出せず(<3.7) | 検出せず |
| 11 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<6.5) | 検出せず |
| 12 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<3.9) | 検出せず |
| 13 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<7.1) | 検出せず(<6.0) | 検出せず |
| 14 | 会津美里町 | H29.12.11 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.4) | 検出せず(<5.9) | 検出せず |
| 15 | 喜多方市 | H29.12.11 | そば粉 | 乾燥穀類 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 16 | 西会津町 | H29.12.12 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<6.7) | 検出せず |
| 17 | 西会津町 | H29.12.12 | 打ち豆 | 乾燥穀類 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 18 | 南会津町 | H29.12.5 | 赤かぶ酢漬 | 漬物 | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.8) | 検出せず |
| 19 | 只見町 | H29.12.8 | とちもち | もち類 | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.8) | 検出せず |
| 20 | 南会津町 | H29.12.11 | 清酒 | 酒類 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.6) | 検出せず |
| 21 | 南会津町 | H29.12.11 | 清酒 | 酒類 | 検出せず(<3.6) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 22 | 南会津町 | H29.12.11 | 酒粕 | その他 | 検出せず(<4.0) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 23 | 田村市 | H29.12.8 | せんべい | 菓子類 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<4.0) | 検出せず |
| 24 | 田村市 | H29.12.12 | 生ソーセージ | 食肉 | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 25 | 田村市 | H29.12.12 | 生ソーセージ | 食肉 | 検出せず(<6.1) | 検出せず(<5.8) | 検出せず |
| 26 | 田村市 | H29.12.12 | 生ソーセージ | 食肉 | 検出せず(<6.7) | 検出せず(<6.5) | 検出せず |

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|---------|-------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 27 | 田村市 | H29.12.12 | 生ソーセージ | 食肉 | 検出せず(<5.5) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 28 | 田村市 | H29.12.12 | 味付け食肉 | 食肉 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 29 | 田村市 | H29.12.12 | 味付け食肉 | 食肉 | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<7.4) | 検出せず |
| 30 | 田村市 | H29.12.12 | 味付け食肉 | 食肉 | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<6.3) | 検出せず |
| 31 | 須賀川市 | H29.12.13 | みたらし団子 | 菓子類 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.9) | 検出せず |
| 32 | 須賀川市 | H29.12.13 | りんごジュース | 清涼飲料水 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) | 検出せず |
| 33 | 須賀川市 | H29.12.13 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<7.1) | 検出せず(<5.6) | 検出せず |
| 34 | 須賀川市 | H29.12.13 | りんごジュース | 清涼飲料水 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<3.4) | 検出せず |
| 35 | 天栄村 | H29.12.13 | りんごジュース | 清涼飲料水 | 検出せず(<2.0) | 3.03 | 3.0 |
| 36 | 白河市 | H29.12.13 | 山菜なめこ | その他 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 37 | 白河市 | H29.12.13 | 山菜ミックス | その他 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 38 | 白河市 | H29.12.13 | 山菜なめこ | その他 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.3) | 検出せず |
| 39 | 白河市 | H29.12.13 | リーフレタス | 野菜 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<2.9) | 検出せず |
| 40 | 白河市 | H29.12.13 | フリルレタス | 野菜 | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.0) | 検出せず |
| 41 | 白河市 | H29.12.13 | サラダナ | 野菜 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.0) | 検出せず |
| 42 | 白河市 | H29.12.13 | こんにゃく | こんにゃく | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) | 検出せず |
| 43 | 白河市 | H29.12.13 | 糸こんにゃく | こんにゃく | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
| 44 | 白河市 | H29.12.13 | 刺身こんにゃく | こんにゃく | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 45 | 二本松市 | H29.12.12 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<7.7) | 8.04 | 8.0 |
| 46 | 二本松市 | H29.12.12 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<4.4) | 検出せず |

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|-------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 47 | 二本松市 | H29.12.13 | 凍み大根 | 乾燥野菜 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<2.6) | 検出せず |
| 48 | 二本松市 | H29.12.13 | あんぽ柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<8.7) | 7.04 | 7.0 |
| 49 | 二本松市 | H29.12.13 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<2.8) | 3.08 | 3.1 |
| 50 | 二本松市 | H29.12.13 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
| 51 | 二本松市 | H29.12.13 | 白菜塩漬 | 漬物 | 検出せず(<2.9) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |
| 52 | 二本松市 | H29.12.13 | 白菜塩漬 | 漬物 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 53 | 二本松市 | H29.12.13 | たくあん漬 | 漬物 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.8) | 検出せず |
| 54 | 二本松市 | H29.12.13 | あんぽ柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<6.2) | 検出せず |
| 55 | 二本松市 | H29.12.13 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
| 56 | 二本松市 | H29.12.13 | 大根甘酢漬 | 漬物 | 検出せず(<4.3) | 検出せず(<2.3) | 検出せず |
| 57 | 二本松市 | H29.12.13 | あんぽ柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<6.4) | 検出せず |
| 58 | 二本松市 | H29.12.13 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.5) | 6.28 | 6.3 |
| 59 | 二本松市 | H29.12.13 | あんぽ柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<5.4) | 検出せず |
| 60 | 本宮市 | H29.12.13 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.9) | 検出せず(<5.8) | 検出せず |
| 61 | 本宮市 | H29.12.13 | 切干し大根 | 乾燥野菜 | 検出せず(<3.8) | 12.7 | 13 |
| 62 | 二本松市 | H29.12.13 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<3.4) | 5.09 | 5.1 |
| 63 | 二本松市 | H29.12.13 | 切りもち | もち類 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.9) | 検出せず |
| 64 | 二本松市 | H29.12.13 | 切りもち | もち類 | 検出せず(<4.1) | 検出せず(<3.7) | 検出せず |
| 65 | 二本松市 | H29.12.13 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<5.6) | 6.54 | 6.5 |
| 66 | 本宮市 | H29.12.13 | あんぽ柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.5) | 6.20 | 6.2 |

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|----------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 67 | 大玉村 | H29.12.13 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<3.5) | 検出せず(<3.9) | 検出せず |
| 68 | 大玉村 | H29.12.13 | きゅうり塩漬 | 漬物 | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 69 | 大玉村 | H29.12.13 | 白菜塩漬 | 漬物 | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<2.4) | 検出せず |
| 70 | 大玉村 | H29.12.13 | 梅干し | 漬物 | 検出せず(<2.5) | 検出せず(<2.2) | 検出せず |
| 71 | 大玉村 | H29.12.13 | きゅうり塩漬 | 漬物 | 検出せず(<2.3) | 検出せず(<1.8) | 検出せず |
| 72 | 大玉村 | H29.12.13 | 野菜酢漬 | 漬物 | 検出せず(<3.2) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
| 73 | 大玉村 | H29.12.13 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.8) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
| 74 | 大玉村 | H29.12.13 | らっきょう甘酢漬 | 漬物 | 検出せず(<3.0) | 検出せず(<1.7) | 検出せず |
| 75 | 猪苗代町 | H29.12.13 | りんごのシロップ漬 | 果実加工品 | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 76 | 大玉村 | H29.12.13 | らっきょう甘酢漬 | 漬物 | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<2.1) | 検出せず |
| 77 | 大玉村 | H29.12.13 | 大根甘酢漬 | 漬物 | 検出せず(<2.8) | 検出せず(<2.7) | 検出せず |
| 78 | 大玉村 | H29.12.13 | きゅうり塩漬 | 漬物 | 検出せず(<2.0) | 検出せず(<1.5) | 検出せず |
| 79 | 福島市 | H29.12.14 | 白もち | もち類 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.1) | 検出せず |
| 80 | 福島市 | H29.12.14 | 草もち | もち類 | 検出せず(<3.1) | 検出せず(<2.2) | 検出せず |
| 81 | 川俣町 | H29.12.14 | 切りもち(よもぎ入り) | もち類 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.3) | 検出せず |
| 82 | 福島市 | H29.12.14 | 切りもち | もち類 | 検出せず(<2.6) | 検出せず(<2.1) | 検出せず |
| 83 | 南相馬市 | H29.12.12 | 乾しいたけ (しいたけ:施設栽培) | 乾燥山菜・きのこ | 検出せず(<3.8) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
| 84 | 相馬市 | H29.12.14 | 干し柿 | 乾燥果実 | 検出せず(<6.4) | 4.75 | 4.8 |
| 85 | 南相馬市 | H29.12.14 | 白菜しょうゆ漬 | 漬物 | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.6) | 検出せず |
| 86 | 南相馬市 | H29.12.14 | 大根塩漬 | 漬物 | 検出せず(<3.7) | 検出せず(<4.2) | 検出せず |

| No | 製造・加工場所 | 採取日 | 試料の種類 | 食品区分 | 測定結果 | | |
|----|---------|-----------|-------------------------|------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | セシウム-134 (Bq/kg) | セシウム-137 (Bq/kg) | 放射性セシウム 合算値(Bq/kg) |
| 87 | 南相馬市 | H29.12.14 | 切りもち(ゆず入り) (ゆず:新地町産) | もち類 | 検出せず(<3.4) | 検出せず(<2.9) | 検出せず |
| 88 | 南相馬市 | H29.12.14 | 切りもち | もち類 | 検出せず(<4.4) | 検出せず(<3.9) | 検出せず |
| 89 | 南相馬市 | H29.12.14 | 切りもち(えび入り) | もち類 | 検出せず(<3.3) | 検出せず(<2.5) | 検出せず |
| 90 | 南相馬市 | H29.12.14 | 切りもち(よもぎ入り) | もち類 | 検出せず(<4.5) | 検出せず(<3.2) | 検出せず |
| 91 | 南相馬市 | H29.12.14 | いもがら | 乾燥野菜 | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<2.8) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値を適用:セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。