



主桁G3 (Z05) S=1:30




1-SPL PL 520x12x480 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x13x480 (SMA490AW)
36-TCB M22x85 (S10TW)


	折長	406083.2
	部材長	11819
5	隙板断面長	11809
5	上フランク断面長	11809
909.5	ずれ止めピッチ	10×100=10000
450、509.5	吊り金具ピッチ	11×90=9900
		909.5
		509.5
		450



2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (ST0TW)



4-SPL PL 230x12x480(SMA490AW)
36-TCB M22x80(S10TW)







注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、TBS M22 (S101W) を示す。
3. 特記なきスカラーツアは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

計設美

平成31年度 工事番号 第19-41330-0047号			
道路面の名称	① 田村	② 小野	③ 小野新田
区	市	町	大字
道路幅員および車線(片道) 工事(橋梁上部)			
主桁63.7(その5)			
橋尺	図示	図面番号	51 / 49
用途	年月日	主桁	主桁
設計	株式会社 建設技術研究所	設計者	設計者
		監修者	設計時期
福島県 県中建設事務所			

主桁G3 (ZD6) S=1:30







注記

1. 特記なき材質は全てSM400AWとする。
2. ϕ 印は、T08、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーツは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

施設設計

平成 31年度	工事番号	第10-41920-0047号
重岡田建設株式会社	(A) 田村 道	(B) 小野瀬町役場 工務課
道路橋りょう部(河川・河運)工事(橋梁上部)		
主桁G3(その6)		
橋長	図示	図面番号
湘堤	年月日	主 位 主 席 主 席
設計	協栄公社 建設政研研究所	管 理 管 理 技術者
福島県 県中建設事務所		

主桁G4(その1) S=1:30




注記

1. 特記なき材質は全てSMA400Mとする。
2. ϕ 印は、T08、M22 (S10T)を示す。
3. 特記なきスカラーツボは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。




施設

平成31年度 工事番号 第13-A1320-0047号			
吉岡建設 氏	代表 田村 信	代表 中村 正一	代表 小野瀬尚典
道路橋りょう整備(新設)工事(第2次上部)			
主計64(その1)			
橋尺	図 示	図面番号	55 / 49
測量		年月日	主任 佐藤 正広 技師 佐藤 正広
設計	技術会社 建設技術研究所	年月日	主任 佐藤 正広 技師 佐藤 正広
福島県 県中建設事務所			青汁地所

主桁G4(その2) S=1:30



	折長	406133.5
	部材長	11821.4
5	腋板断面長	11811.4
5	上フレンジ断面長	11811.4
910.7	すれ止めピッチ	10x1000=10000
347.6, 510.7	吊り金具ピッチ	11x900=9900
		910.7, 552.4



注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AMとする。
2. 4-11は、TGB、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーツブは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。




実施設計

計設実

平成 31 年度 工事番号 第 B-41320-007号			
道路開設費	①	②	③
車	回	小	小
車			15×7
道路幅員より算出(特殊)工事(道路工部)			
主計64(その2)			
局尺	同示	回数番号	56 / 100
測量		年月日	主計 1月 1日
設計	建設公社 建設技術研究所	単位 15×5	青井裕昭

福島県 県中建設事務所

主桁G4 (ZD4) S=1:30



1. 特記なき材質は全てSMA400NWとする。
 2. 2号印は、T08、M22 (\$10TW) を示す。
 3. 特記なきスカラーラップは、全てR33とする。
 4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

3x2700-8100
2476.9

A1

P1

P2


P3

4174.6
11082.5
11821.4
11821.4
500.9


1-0
1-1
1-2

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
86

主桁G5 (その1) S=1:30




1-SPL PL 520x12x480 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x13x480 (SMA490AW)
36-TGB M2x85 (S10TW)




桁長 40597.3
部材長 5600
腹板断面長 5595
上フランジ断面長5595
すね止めピッチ 4x1000=4000
吊り金具ピッチ 4x900=3600
550
450
75 100 75
15 75
10 90
17x100=1700
90 13
10 90
1-PL 140x11x1320 1
2-PL 140x11x1319
3-PL 140x11x2243
1-WEB PL 2278x11x5653 (SMA490AW)
5-RB φ16x600 (SS400)-PL 140x11x400
6-PL 90x8x300
1-SOLE PL 430x48x1300 (SMA400CH-H)
下フランジ断面長5595
4x1400=5600
格間長 5600
支間長 34800
700

2-SPL PL 2152x9x480 (SMA490AW)
132-TGB M2x65 (S10TW)

4-SPL PL 230x12x480 (SMA490AW)
36-TGB M2x80 (S10TW)



配置図







実施設計

- 注記
1. 特記なき材質は全て SMA490AW とする。
 2. + 印は、TGB, M22 (S10TW) を示す。
 3. 特記なきスカーラツは、全て R35 とする。
 4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

平成 31 年度 工事番号 第19-41320-0047号	設計者 田村 市	監理者 田村 市	承認者 田村 市
道路種別 市道	工事 (橋梁上部)	設計者 田村 市	監理者 田村 市
主桁G5 (その1)	図面番号 50 / 409	設計者 田村 市	監理者 田村 市
設計 建設局技術研究所	年月日 令和 年 月 日	設計者 田村 市	監理者 田村 市
宿島県 県中建設事務所	年月日 令和 年 月 日	設計者 田村 市	監理者 田村 市

主桁G5(その2) S=1:30



注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AMとする。
2. ϕ 印は、T08、M22 (S10T)を示す。
3. 特記なきスカラーツは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


実施設計

平成 31年度 工事番号 第19-41820-004号					
吉岡電設 住	(E) 田村 市	(B) 小野 市	(B) 日下平	小野銀行	
道路橋りょう整備(平堤工平(橋梁上部))					
支給65(その2)					
橋尺	間 隔	図面番号	60 /		
照壁		年月日	北 主 北 客		
設計	株式会社 建設技術研究所		管理 比和倉	青井信行	
福島県 県中建設事務所					

主桁G5 (その3) S=1:30




- 1-SPL PL 520x12x480 (SMA490AM)
- 2-SPL PL 230x14x480 (SMA490AM)
- 36-TC8 M22x85 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x4, 5x235 (SPA-H)




- 2-SPL PL 2150x9x480 (SMA490AM)
- 132-TC8 M22x75 (S10TW)
- 2-FILL PL 2145x3, 2x235 (SPA-H)

- 4-SPL PL 230x11x330 (SMA490AM)
- 24-TC8 M22x85 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x6x160



配置図






注記
1. 特記なき材質は全てSMA490AMとする。
2. +印は、TC8, M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカーフは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

実施設計

平成 31年度 工事番号 第10-41320-0047号			
④ 図材	⑤ 小冊	⑥ 小冊	小冊
⑦ 図材	⑧ 小冊	⑨ 小冊	小冊
道路橋りょう整備(保修)工事(特設上部)			
主桁G5 (その3)			
図尺	図示	図面番号	61 / 469
測量		年月日	年月日
設計	株式会社	年月日	年月日
監設計	建設技術研究所	年月日	年月日
福島県 県中建設事務所			

主桁G5 (その5) S=1:30



1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。

2. $\oplus$ 印は、TCB.M22 (S10TW) を示す。


3. 特記なきスカーラツプは、全てR35とする。

3. 特記なきスカーラツプは、全てR35とする。

十設計案


平成 31年度 工事番号 第19-14320-0047号			
新田田代電線 株式会社	① 田村 町 小野 小野田南町	② 小野 小野田南町	③ 小野田南町
道路沿いよう整備(円環工事)(改良上部)			
主付65(その5)			
橋尺	図 示	図面番号	図 499
測量	年月 日	土 主 位 土 主 位 土 主 位	
設計 株式会社 建設技術研究所		特 注 比 較 書	育井地所
福島県 県中建設事務所			

主桁G5(207) S=1:30




- 1-SPL PL 520x11x330 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x13x330 (SMA490AW)
24-TGB M22x80 (S10TW)

	折長	40597.3	
	部材長	7375	
5	腰板断面長	7365	5
5	上ツラシ断面長	7365	5
687.5	すのこめどっち	6x1000=6000	687.5
450	吊り金具どっち	6x900=5400	537.5 450




- 2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (S10TW)

737.5		737.5
5	下マッヅ断面長7365	5
	4x1475=5900	
5900	格間長 5900	5900
	支間長 47000	



- 4-SPL PL 230x11x330 (SMA490AW)
24-TGB M22x80 (S10TW)
2-FILL PL 230x3.2x160 (SPA-H)




4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


實施計畫

平成 31 年度 工事番号 第19-1320-004号	
豊田田電機 株式会社 住 所 田村 町 小野田 支 店 小野田支店	建設費より工事(修繕上取) 主桁65(その力)
橋尺 形式 用途 設計	図 示 年度 年月日 生 立 氏 名 管 理 氏 名 65 / 409 青井哲昭
株式会社 建設技術研究所	
福島県 県中建設事務所	

主桁G5 (その8) S=1:30




1-SP1 PL 520x11x330 (SMA490BW)
2-SP1 PL 230x13x330 (SMA490BW)
24-TGB M22x85 (S10TW)
2-FILL PL 230x4.5x160 (SPA-H)




2-SP1 PL 2140x9x480 (SMA490BW)
132-TGB M22x75 (S10TW)
2-FILL PL 2140x3.2x235 (SPA-H)

4-SP1 PL 230x12x330 (SMA490BW)
24-TGB M22x90 (S10TW)
2-FILL PL 230x8x160



1-UF16 PL 530x21x11779 (SMA490BW)

配置図




注記
1. 特記なき材質は全てSMA490BWとする。
2. 4-印は、TGB、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカーフは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


実施設計

平成 31 年度 工事番号 第19-41320-0047号		設計者 小笠原雄一	
監理者 市	設計者 市	監理者 市	設計者 市
道路橋りょう整備(河川)工事(橋梁上部)			
主桁G5 (その8)			
図示	図面番号	66 / 499	
製図	年月日	11/10/20	
設計	設計者	小笠原雄一	
監理	監理者	小笠原雄一	
福島県 県中建設事務所			

主桁G5(その1) S=1:30



主桁G5 (その13) S=1:30



- 1-SPL PL 620x17x1080 (SMA490BW)
- 2-SPL PL 280x21x1080 (SMA490BW)
- 60-TGB M22x125 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x24x535

桁長 405973.3

組材長 11612.6

鋼板断面長 11602.6

上フランジ断面長 11602.6

すお止めピッチ 10x1000=10000

吊り金具ピッチ 5x900=4500

4x900=3600

725.1

450

840

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90


90

137

4x75=300

100

4x75=300



- 1-SPL PL 620x17x1080 (SMA490BW)
- 2-SPL PL 280x21x1080 (SMA490BW)
- 60-TGB M22x125 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x24x535

桁長 405973.3

組材長 11612.6

鋼板断面長 11602.6

上フランジ断面長 11602.6

すお止めピッチ 10x1000=10000

吊り金具ピッチ 5x900=4500

4x900=3600

725.1

450

840

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90


90

137

4x75=300

100

4x75=300



- 1-SPL PL 620x17x1080 (SMA490BW)
- 2-SPL PL 280x21x1080 (SMA490BW)
- 60-TGB M22x125 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x24x535

桁長 405973.3

組材長 11612.6

鋼板断面長 11602.6

上フランジ断面長 11602.6

すお止めピッチ 10x1000=10000

吊り金具ピッチ 5x900=4500

4x900=3600

725.1

450

840

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90


90

137

4x75=300

100

4x75=300



- 1-SPL PL 620x17x1080 (SMA490BW)
- 2-SPL PL 280x21x1080 (SMA490BW)
- 60-TGB M22x125 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x24x535

桁長 405973.3

組材長 11612.6

鋼板断面長 11602.6

上フランジ断面長 11602.6

すお止めピッチ 10x1000=10000

吊り金具ピッチ 5x900=4500

4x900=3600

725.1

450

840

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90


90

137

4x75=300

100

4x75=300



- 1-SPL PL 620x17x1080 (SMA490BW)
- 2-SPL PL 280x21x1080 (SMA490BW)
- 60-TGB M22x125 (S10TW)
- 2-FILL PL 230x24x535

桁長 405973.3

組材長 11612.6

鋼板断面長 11602.6

上フランジ断面長 11602.6

すお止めピッチ 10x1000=10000

吊り金具ピッチ 5x900=4500

4x900=3600

725.1

450

840

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300

17x100=1700

90

90

137

4x75=300

100

4x75=300


17x100=1700

90


90

137


主桁G5(その14) S=1:30




主桁G5(その20) S=1:30




1-SPL PL 520x12x480 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x14x480 (SMA490AW)
36-TCB M22x85 (S10TW)



2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x75 (S10TW)
2-FILL PL 2140x3.2x235 (SPA-H)



4-SPL PL 230x11x330 (SMA490AW)
24-1GB M22x90 (S10TW)
2-FILL PL 230x16x160




注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、TOB、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーツは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


實施設計

平成 31 年度 工事番号 第19-41320-004号	①	②	③	④
普通電線	1	田村	小野	大友
1	1	1	1	1
道路橋りょう整備(河渡)工事(橋梁上部)				
主桁65(その20)				
橋尺	図 示	図面番号	78 / 409	
重量		年月日	主 査 監 査 工 事 長	
設計	株式会社 建設技術研究所		管 理 技 師 技 師 補	青井浩樹
福島県県中建設事務所				

主桁G5(その21) S=1:30



主桁G5(その22) S=1:30




- 1-SPL PL 520x12x480 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x14x480 (SMA490AW)
36-TCB M2x90 (S10TW)
2-FILL PL 230x3.2x235 (SPA-H)


柘長 405973.3

部材長 9800

5	腹板断面長 9790	3
5	上フランジ断面長 9790	5
900	すね止めピッチ 8×1000=8000	
450	吊り金具ピッチ 3×900=2700	3×900=2700
		850
		450




- 2-SP_L PL 2140x9x480 (SMA490AlV)
132-TCB M22x75 (S10TW)
2-FILL PL 2140x3.2x235 (SPA-H)



- 4-SPL PL 230x12x480 (SMA490AW)
36-TGB M22x95 (S10TW)
2-FILL PL 230x14x235

豐
同
因




注意

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、TCB、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーラツプは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


實施設計

平成 31年度 工事番号 第19-41320-0047号				
豊田田代親 氏	田村 昌	小野 隆一	小野新地町内	
道路橋りょう整備(河川工事(橋梁工部))				
主桁65(その22)				
橋尺	図 示	図面番号	00 / 499	
測量		年月日	測量	
株式会社 建設政府研究所		主任 氏名	青井祐昭	
設計		主任 氏名		
福島県県中建設事務所				

主桁G5 (その25) S=1:30




1-SPL PL 520x13x630 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x15x630 (SMA490AW)
48-TGB M22x90 (S10TW)



2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (S10TW)

2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (S10TW)


2-SPL PL 2140x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (S10TW)



4-SPL PL 230x14x780 (SMA490AW)
36-TGB M22x90 (S10TW)
2-FILL ~~PL~~ 230x4.5x385 (SPA-H)

4-SPL PL 230x14x780 (SMA490AW)
36-TGB M22x90 (S10TW)
2-FILL ~~PL~~ 230x4.5x385 (SPA-H)

4-SPL PL 230x14x780 (SMA490AW)
36-TGB M22x90 (S10TW)
2-FILL ~~PL~~ 230x4.5x385 (SPA-H)







注記

1. 特記なき材質は全てSM400AWとする。
2. ①印は、TOB、M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーツッパは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

实施设计

平成 31年度 工事番号 第19-1320-004号			
豊田元太郎	(A) 田村	(B) 小野	(C) 小野新地町
住	住	住	住
道路橋りょう整備(河原工平(橋梁工部))			
主付05(その25)			
橋尺	図 示	図面番号	32 / 499
須達	年月日	主任	
株式会社	4月 日	氏名	
建設技術研究所		役名	責任担当
設計		氏名	
福島県 県 中建設事務所			

主桁G5(その26) S=1:30






筆記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ④印は、TCB M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーツブは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


実施設計

平成 31年度 工事番号 第19-41320-004号				
借出団体名	① 田村 ② 小寺 ③ 小寺建設事務所	④ 小寺建設事務所		
建設費よりよう建設(河堤)工事(橋梁上部)				
主材65(その26)				
橋尺	図 示	図面番 号	84 / 409	
測量		年 月 日	主 任	
技 術 会 社		年 月 日	監 査	
建設技術研究所		年 月 日	技 術 者	青井裕昭
福島県 県 中 建 設 事 務 所				

主桁G5 (その28) S=1:30



配置図




- 注記
- 特記なき材質は全てSMA490AWとする。
 - ※印は、TGB、M22 (S10TW) を示す。
 - 特記なきスカーフは、全てR35とする。
 - 詳細は、共通詳細図参照のこと。




実施設計

平成 31年度 工事番号 第19-41320-0047号		小笠原管内	
計画年度	財 政 省	小 笠 原 県	小 笠 原 市
道路橋りょう建設(河運)工事(橋梁上部)			
主桁G5(その28)			
図 示	図面番号	05 / 499	
測量	年月日	主 任	
株式会社		技 術 者	
設計	設計技術研究所	技 術 者	青井祐樹
福 島 県 県 中 建 設 事 務 所			

主桁G5(その29) S=1:30



	折長	405973.3	
	部材長	10360	
5	腹板断面長	10360	5
5	上フランジ断面長	10360	5
680	すね止めピッチ	9x1000=9000	680
450	吊り金具ピッチ	9x900=8100	450




注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、TCB、M22 (S10T π) を示す。
3. 特記なきスカラーラップは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。




施設設計

平成 31年度 工事番号 第19-4320-004号			
道路標りよう整備(有償)工事(橋梁上部)	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿		
道徳田建設 株式会社	田村 昌 小野田隆博	12月27日	
主行05(その29)			
橋尺	図示	図面番号	87 / 498
測量		年月日	12月27日
株式会社		管理	青井裕昭
建設技術研究所		技術者	
福島県県中建設事務所			

主桁G5 (ZD33) S=1:30



	折長	405973.3		
	前材長	10040		
5	腹板断面長	10030		5
5	上フランチ断面長	10030		5
620	すね止めピッチ	7×1000=7000	790	840
450	吊り金具ピッチ	9×900=8100	520	450




注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、T08、M22 (S107W) を示す。
3. 特記なきスカラーツは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

実施設計

平成 31 年度 工事番号 第19-41320-004号			
富田電機	① 月	② 印材	③ 印
日	日	市	市
		村	小笠原町
道路橋りょう整備(河堤)工事(橋梁上部)			
主桁65(その33)			
橋尺	図示	図面番号	91 / 459
剥離		年月日	主任
設計	株式会社 建設技術研究所	年月日	主任 技師 氏名
			育井裕昭
福島県 県中建設事務所			


主桁G5(その35) S=1:30



- 1-SPL PL 520x11x330 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x12x330 (SMA490AW)
24-TCB M2x90 (S10TW)
2-FILL PL 230x10x160


桁長 405973.3

5	箱材長 8785
5	障板断面長 8775




- 2-SPL PL 2160x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x65 (S10TW)

G57		G58	
	3137.5		627.5
5		下ラフジ断面長8775	5
	4x1255=5020	4x1255=5020	
	掛間長 5020	5020	5020
		支間長 61209.2	



- 4-SPL PL 230x16x480 (SMA490AW)
36-TCB M22x100 (S10TW)
2-FILL PL 230x4.5x235 (SPA-H)




注記

1. 特記なき材質は全てSMA400AWとする。
2. ϕ 印は、TCB.M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカラーラツは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。




寒施設

平成 31 年度 工事番号 第 19-4 (320-004)号				
型鋼 1 根 1 本	田村 1 本	小野 1 本	小野新田内	
道路橋りょう 聖徳(河)工事 (橋梁工組)				
主桁65 (その35)				
橋尺	図示	図面番号	主 桁 主 梁 主 柱 主 脚	93 / 493
用途	株式会社 建設技術研究所	年 月 日	技 術 者 技 術 者 技 術 者 技 術 者	
設計			青井裕司	
福島県 県中建設事務所				

主桁G5 (その36) S=1:30



	桁長	405972.3	
5	部材長	8785	
	腹板断面長	8775	5
5	上フランジ断面長	8775	5
892.5	すね止めピッチ	7x1000=7000	892.5
450	吊り金具ピッチ	7x900=6300	792.5 450







4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

实施设计

平成 31 年度 工事番号 第 19-41320-004 号				
管財官役職	① 主任	② 主幹	③ 主査	小笠原和雄
係	係	係	主査	
建設費よりよう建設(河渡)工事(橋梁上部)				
主桁6S(その3S)				
竣工	図 示	図面番号	94 / 439	
測量		年月日	主任	
設計	株式会社 建設技術研究所	年月日	主任	
			主任	青井浩昭
			技師	
福島県県中建設事務所				

主桁G5 (その37) S=1:30




注記
1. 特記なき材質は全てSMA490BWとする。
2. ㊦印は、T08 M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカーフは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。




実施設計

平成 31 年度 工事番号 第19-A1320-0047号		
前期年度	① 田村 町	② 小野 町
前期年度	③ 小野 町	④ 小野 町
前期年度	⑤ 小野 町	⑥ 小野 町
前期年度	⑦ 小野 町	⑧ 小野 町
前期年度	⑨ 小野 町	⑩ 小野 町
前期年度	⑪ 小野 町	⑫ 小野 町
前期年度	⑬ 小野 町	⑭ 小野 町
前期年度	⑮ 小野 町	⑯ 小野 町
前期年度	⑰ 小野 町	⑱ 小野 町
前期年度	⑲ 小野 町	㉑ 小野 町
前期年度	㉒ 小野 町	㉓ 小野 町
前期年度	㉔ 小野 町	㉕ 小野 町
前期年度	㉖ 小野 町	㉗ 小野 町
前期年度	㉘ 小野 町	㉙ 小野 町
前期年度	㉚ 小野 町	㉛ 小野 町
前期年度	㉜ 小野 町	㉝ 小野 町
前期年度	㉞ 小野 町	㉟ 小野 町
前期年度	㊁ 小野 町	㊂ 小野 町
前期年度	㊃ 小野 町	㊄ 小野 町
前期年度	㊅ 小野 町	㊆ 小野 町
前期年度	㊇ 小野 町	㊈ 小野 町
前期年度	㊉ 小野 町	㊊ 小野 町
前期年度	㊋ 小野 町	㊌ 小野 町
前期年度	㊍ 小野 町	㊎ 小野 町
前期年度	㊏ 小野 町	㊐ 小野 町
前期年度	㊑ 小野 町	㊒ 小野 町
前期年度	㊓ 小野 町	㊔ 小野 町
前期年度	㊕ 小野 町	㊖ 小野 町
前期年度	㊗ 小野 町	㊘ 小野 町
前期年度	㊙ 小野 町	㊚ 小野 町
前期年度	㊛ 小野 町	㊜ 小野 町
前期年度	㊝ 小野 町	㊞ 小野 町
前期年度	㊟ 小野 町	㊠ 小野 町
前期年度	㊡ 小野 町	㊢ 小野 町
前期年度	㊣ 小野 町	㊤ 小野 町
前期年度	㊥ 小野 町	㊦ 小野 町
前期年度	㊧ 小野 町	㊨ 小野 町
前期年度	㊩ 小野 町	㊪ 小野 町
前期年度	㊫ 小野 町	㊬ 小野 町
前期年度	㊭ 小野 町	㊮ 小野 町
前期年度	㊯ 小野 町	㊰ 小野 町
前期年度	㊱ 小野 町	㊲ 小野 町
前期年度	㊳ 小野 町	㊴ 小野 町
前期年度	㊵ 小野 町	㊶ 小野 町
前期年度	㊷ 小野 町	㊸ 小野 町
前期年度	㊹ 小野 町	㊺ 小野 町
前期年度	㊻ 小野 町	㊼ 小野 町
前期年度	㊽ 小野 町	㊾ 小野 町
前期年度	㊿ 小野 町	㋀ 小野 町
前期年度	㋁ 小野 町	㋂ 小野 町
前期年度	㋃ 小野 町	㋄ 小野 町
前期年度	㋅ 小野 町	㋆ 小野 町
前期年度	㋇ 小野 町	㋈ 小野 町
前期年度	㋉ 小野 町	㋊ 小野 町
前期年度	㋋ 小野 町	㋌ 小野 町
前期年度	㋍ 小野 町	㋎ 小野 町
前期年度	㋏ 小野 町	㋐ 小野 町
前期年度	㋑ 小野 町	㋒ 小野 町
前期年度	㋓ 小野 町	㋔ 小野 町
前期年度	㋕ 小野 町	㋖ 小野 町
前期年度	㋗ 小野 町	㋘ 小野 町
前期年度	㋙ 小野 町	㋚ 小野 町
前期年度	㋛ 小野 町	㋜ 小野 町
前期年度	㋝ 小野 町	㋞ 小野 町
前期年度	㋟ 小野 町	㋠ 小野 町
前期年度	㋡ 小野 町	㋢ 小野 町
前期年度	㋣ 小野 町	㋤ 小野 町
前期年度	㋥ 小野 町	㋦ 小野 町
前期年度	㋧ 小野 町	㋨ 小野 町
前期年度	㋩ 小野 町	㋪ 小野 町
前期年度	㋫ 小野 町	㋬ 小野 町
前期年度	㋭ 小野 町	㋮ 小野 町
前期年度	㋯ 小野 町	㋰ 小野 町
前期年度	㋱ 小野 町	㋲ 小野 町
前期年度	㋳ 小野 町	㋴ 小野 町
前期年度	㋵ 小野 町	㋶ 小野 町
前期年度	㋷ 小野 町	㋸ 小野 町
前期年度	㋹ 小野 町	㋺ 小野 町
前期年度	㋻ 小野 町	㋼ 小野 町
前期年度	㋽ 小野 町	㋾ 小野 町
前期年度	㋿ 小野 町	㌀ 小野 町
前期年度	㌁ 小野 町	㌂ 小野 町
前期年度	㌃ 小野 町	㌄ 小野 町
前期年度	㌅ 小野 町	㌆ 小野 町
前期年度	㌇ 小野 町	㌈ 小野 町
前期年度	㌉ 小野 町	㌊ 小野 町
前期年度	㌋ 小野 町	㌌ 小野 町
前期年度	㌍ 小野 町	㌎ 小野 町
前期年度	㌏ 小野 町	㌐ 小野 町
前期年度	㌑ 小野 町	㌒ 小野 町
前期年度	㌓ 小野 町	㌔ 小野 町
前期年度	㌕ 小野 町	㌖ 小野 町
前期年度	㌗ 小野 町	㌘ 小野 町
前期年度	㌙ 小野 町	㌚ 小野 町
前期年度	㌛ 小野 町	㌜ 小野 町
前期年度	㌝ 小野 町	㌞ 小野 町
前期年度	㌟ 小野 町	㌠ 小野 町
前期年度	㌡ 小野 町	㌢ 小野 町
前期年度	㌣ 小野 町	㌤ 小野 町
前期年度	㌥ 小野 町	㌦ 小野 町
前期年度	㌧ 小野 町	㌨ 小野 町
前期年度	㌩ 小野 町	㌪ 小野 町
前期年度	㌫ 小野 町	㌭ 小野 町
前期年度	㌮ 小野 町	㌯ 小野 町
前期年度	㌰ 小野 町	㌱ 小野 町
前期年度	㌲ 小野 町	㌳ 小野 町
前期年度	㌴ 小野 町	㌵ 小野 町
前期年度	㌶ 小野 町	㌷ 小野 町
前期年度	㌸ 小野 町	㌺ 小野 町
前期年度	㌻ 小野 町	㌼ 小野 町
前期年度	㌽ 小野 町	㌾ 小野 町
前期年度	㌿ 小野 町	㍀ 小野 町
前期年度	㍁ 小野 町	㍂ 小野 町
前期年度	㍃ 小野 町	㍄ 小野 町
前期年度	㍅ 小野 町	㍆ 小野 町
前期年度	㍇ 小野 町	㍈ 小野 町
前期年度	㍉ 小野 町	㍊ 小野 町
前期年度	㍋ 小野 町	㍌ 小野 町
前期年度	㍍ 小野 町	㍎ 小野 町
前期年度	㍏ 小野 町	㍐ 小野 町
前期年度	㍑ 小野 町	㍒ 小野 町
前期年度	㍓ 小野 町	㍔ 小野 町
前期年度	㍕ 小野 町	㍖ 小野 町
前期年度	㍗ 小野 町	㍘ 小野 町
前期年度	㍙ 小野 町	㍚ 小野 町
前期年度	㍛ 小野 町	㍜ 小野 町
前期年度	㍝ 小野 町	㍞ 小野 町
前期年度	㍟ 小野 町	㍠ 小野 町
前期年度	㍡ 小野 町	㍢ 小野 町
前期年度	㍣ 小野 町	㍤ 小野 町
前期年度	㍥ 小野 町	㍦ 小野 町
前期年度	㍧ 小野 町	㍨ 小野 町
前期年度	㍩ 小野 町	㍪ 小野 町
前期年度	㍫ 小野 町	㍬ 小野 町
前期年度	㍭ 小野 町	㍮ 小野 町
前期年度	㍯ 小野 町	㍰ 小野 町
前期年度	㍱ 小野 町	㍲ 小野 町
前期年度	㍳ 小野 町	㍵ 小野 町
前期年度	㍶ 小野 町	㍷ 小野 町
前期年度	㍸ 小野 町	㍺ 小野 町
前期年度	㍻ 小野 町	㍼ 小野 町
前期年度	㍾ 小野 町	㍿ 小野 町
前期年度	㏀ 小野 町	㏁ 小野 町
前期年度	㏂ 小野 町	㏃ 小野 町
前期年度	㏄ 小野 町	㏅ 小野 町
前期年度	㏆ 小野 町	㏇ 小野 町
前期年度	㏈ 小野 町	㏉ 小野 町
前期年度	㏊ 小野 町	㏋ 小野 町
前期年度	㏌ 小野 町	㏍ 小野 町
前期年度	㏎ 小野 町	㏏ 小野 町
前期年度	㏐ 小野 町	㏑ 小野 町
前期年度	㏒ 小野 町	㏓ 小野 町
前期年度	㏔ 小野 町	㏕ 小野 町
前期年度	㏖ 小野 町	㏗ 小野 町
前期年度	㏘ 小野 町	㏙ 小野 町
前期年度	㏚ 小野 町	㏛ 小野 町
前期年度	㏜ 小野 町	㏝ 小野 町
前期年度	㏞ 小野 町	㏟ 小野 町
前期年度	㏠ 小野 町	㏡ 小野 町
前期年度	㏢ 小野 町	㏣ 小野 町
前期年度	㏤ 小野 町	㏥ 小野 町
前期年度	㏦ 小野 町	㏧ 小野 町
前期年度	㏨ 小野 町	㏩ 小野 町
前期年度	㏪ 小野 町	㏫ 小野 町
前期年度	㏬ 小野 町	㏭ 小野 町
前期年度	㏮ 小野 町	㏯ 小野 町
前期年度	㏰ 小野 町	㏱ 小野 町
前期年度	㏲ 小野 町	㏳ 小野 町
前期年度	㏴ 小野 町	㏵ 小野 町
前期年度	㏶ 小野 町	㏷ 小野 町
前期年度	㏸ 小野 町	㏺ 小野 町
前期年度	㏻ 小野 町	㏼ 小野 町
前期年度	㏽ 小野 町	㏾ 小野 町
前期年度	㏿ 小野 町	㐀 小野 町
前期年度	㐁 小野 町	㐂 小野 町
前期年度	㐃 小野 町	㐄 小野 町
前期年度	㐅 小野 町	㐆 小野 町
前期年度	㐇 小野 町	㐈 小野 町
前期年度	㐉 小野 町	㐊 小野 町
前期年度	㐋 小野 町	㐌 小野 町
前期年度	㐍 小野 町	㐎 小野 町
前期年度	㐏 小野 町	㐐 小野 町
前期年度	㐑 小野 町	㐒 小野 町
前期年度	㐓 小野 町	㐔 小野 町
前期年度	㐕 小野 町	㐖 小野 町
前期年度	㐗 小野 町	㐘 小野 町
前期年度	㐙 小野 町	㐚 小野 町
前期年度	㐛 小野 町	㐜 小野 町
前期年度	㐝 小野 町	㐞 小野 町
前期年度	㐟 小野 町	㐠 小野 町
前期年度	㐡 小野 町	㐢 小野 町
前期年度	㐣 小野 町	㐤 小野 町
前期年度	㐥 小野 町	㐦 小野 町
前期年度	㐧 小野 町	㐨 小野 町
前期年度	㐩 小野 町	㐪 小野 町
前期年度	㐫 小野 町	㐬 小野 町
前期年度	㐭 小野 町	㐮 小野 町
前期年度	㐯 小野 町	㐰 小野 町
前期年度	㐱 小野 町	㐲 小野 町
前期年度	㐳 小野 町	㐴 小野 町
前期年度	㐵 小野 町	㐶 小野 町
前期年度	㐷 小野 町	㐺 小野 町
前期年度	㐻 小野 町	㐼 小野 町
前期年度	㐽 小野 町	㐾 小野 町
前期年度	㐿 小野 町	㑀 小野 町
前期年度	㑁 小野 町	㑂 小野 町
前期年度	㑃 小野 町	㑄 小野 町
前期年度	㑅 小野 町	㑆 小野 町
前期年度	㑇 小野 町	㑈 小野 町
前期年度	㑉 小野 町	㑊 小野 町
前期年度	㑋 小野 町	㑌 小野 町
前期年度	㑍 小野 町	㑎 小野 町
前期年度	㑏 小野 町	㑐 小野 町
前期年度	㑑 小野 町	㑒 小野 町
前期年度	㑓 小野 町	㑔 小野 町
前期年度	㑕 小野 町	㑖 小野 町
前期年度	㑗 小野 町	㑘 小野 町
前期年度	㑙 小野 町	㑚 小野 町
前期年度	㑛 小野 町	㑜 小野 町
前期年度	㑝 小野 町	㑞 小野 町
前期年度	㑟 小野 町	㑠 小野 町
前期年度	㑡 小野 町	㑢 小野 町
前期年度	㑣 小野 町	㑤 小野 町
前期年度	㑥 小野 町	㑦 小野 町
前期年度	㑧 小野 町	㑨 小野 町
前期年度	㑩 小野 町	㑪 小野 町
前期年度	㑫 小野 町	㑬 小野 町
前期年度	㑭 小野 町	㑮 小野 町
前期年度	㑯 小野 町	㑰 小野 町
前期年度	㑱 小野 町	㑲 小野 町
前期年度	㑳 小野 町	㑴 小野 町
前期年度	㑵 小野 町	㑶 小野 町
前期年度	㑷 小野 町	㑺 小野 町
前期年度	㑻 小野 町	㑼 小野 町
前期年度	㑽 小野 町	㑾 小野 町
前期年度	㑿 小野 町	㒀 小野 町
前期年度	㒁 小野 町	㒂 小野 町
前期年度	㒃 小野 町	㒄 小野 町
前期年度	㒅 小野 町	㒆 小野 町
前期年度	㒇 小野 町	㒈 小野 町
前期年度	㒉 小野 町	㒊 小野 町
前期年度	㒋 小野 町	㒌 小野 町
前期年度	㒍 小野 町	㒎 小野 町
前期年度	㒏 小野 町	㒐 小野 町
前期年度	㒑 小野 町	㒒 小野 町
前期年度	㒓 小野 町	㒔 小野 町
前期年度	㒕 小野 町	㒖 小野 町
前期年度	㒗 小野 町	㒘 小野 町
前期年度	㒙 小野 町	㒚 小野 町
前期年度	㒛 小野 町	㒜 小野 町
前期年度	㒝 小野 町	㒞 小野 町
前期年度	㒟 小野 町	㒠 小野 町
前期年度	㒡 小野 町	㒢 小野 町
前期年度	㒣 小野 町	㒤 小野 町
前期年度	㒥 小野 町	㒦 小野 町
前期年度	㒧 小野 町	㒨 小野 町
前期年度	㒩 小野 町	㒪 小野 町
前期年度	㒫 小野 町	㒬 小野 町
前期年度	㒭 小野 町	㒮 小野 町
前期年度	㒯 小野 町	㒰 小野 町
前期年度	㒱 小野 町	㒲 小野 町
前期年度	㒳 小野 町	㒴 小野 町
前期年度	㒵 小野 町	㒶 小野 町
前期年度	㒷 小野 町	㒺 小野 町
前期年度	㒻 小野 町	㒼 小野 町
前期年度	㒽 小野 町	㒾 小野 町
前期年度	㒿 小野 町	㓀 小野 町
前期年度	㓁 小野 町	㓂 小野 町
前期年度	㓃 小野 町	㓄 小野 町
前期年度	㓅 小野 町	㓆 小野 町
前期年度	㓇 小野 町	㓈 小野 町
前期年度	㓉 小野 町	㓊 小野 町
前期年度	㓋 小野 町	㓌 小野 町
前期年度	㓍 小野 町	㓎 小野 町
前期年度	㓏 小野 町	㓐 小野 町
前期年度	㓑 小野 町	㓒 小野 町
前期年度	㓓 小野 町	㓔 小野 町
前期年度	㓕 小野 町	㓖 小野 町
前期年度	㓗 小野 町	㓘 小野 町
前期年度	㓙 小野 町	㓚 小野 町
前期年度	㓜 小野 町	㓝 小野 町
前期年度	㓞 小野 町	㓞 小野 町
前期年度	㓟 小野 町	㓟 小野 町
前期年度	㓠 小野 町	㓠 小野 町
前期年度	㓡 小野 町	㓡 小野 町
前期年度	㓢 小野 町	㓢 小野 町
前期年度	㓣 小野 町	㓣 小野 町
前期年度	㓤 小野 町	㓤 小野 町
前期年度	㓥 小野 町	㓥 小野 町
前期年度	㓦 小野 町	㓦 小野 町
前期年度	㓧 小野 町	㓧 小野 町
前期年度	㓨 小野 町	㓨 小野 町
前期年度	㓩 小野 町	㓩 小野 町
前期年度	㓪 小野 町	㓪 小野 町
前期年度	㓫 小野 町	㓫 小野 町
前期年度	㓬 小野 町	㓬 小野 町
前期年度	㓭 小野 町	㓭 小野 町
前期年度	㓮 小野 町	㓮 小野 町
前期年度	㓯 小野 町	㓯 小野 町
前期年度	㓰 小野 町	㓰 小野 町
前期年度	㓱 小野 町	㓱 小野 町
前期年度	㓲 小野 町	㓲 小野 町
前期年度	㓳 小野 町	㓳 小野 町
前期年度	㓴 小野 町	㓴 小野 町
前期年度	㓵 小野 町	㓵 小野 町
前期年度	㓶 小野 町	㓶 小野 町
前期年度	㓷 小野 町	㓷 小野 町
前期年度	㓸 小野 町	㓸 小野 町
前期年度	㓹 小野 町	㓹 小野 町
前期年度	㓺 小野 町	㓺 小野 町
前期年度	㓻 小野 町	㓻 小野 町
前期年度	㓼 小野 町	㓼 小野 町
前期年度	㓽 小野 町	㓽 小野 町
前期年度	㓾 小野 町	㓾 小野 町
前期年度	㓿 小野 町	㓿 小野 町
前期年度	㔀 小野 町	㔀 小野 町
前期年度	㔁 小野 町	㔁 小野 町
前期年度	㔂 小野 町	㔂 小野 町
前期年度	㔃 小野 町	㔃 小野 町
前期年度	㔄 小野 町	㔄 小野 町
前期年度	㔅 小野 町	㔅 小野 町
前期年度	㔆 小野 町	㔆 小野 町
前期年度	㔇 小野 町	㔇 小野 町
前期年度	㔈 小野 町	㔈 小野 町
前期年度	㔉 小野 町	㔉 小野 町
前期年度	㔊 小野 町	㔊 小野 町
前期年度	㔋 小野 町	㔋 小野 町
前期年度	㔌 小野 町	㔌 小野 町
前期年度	㔍 小野 町	㔍 小野 町
前期年度	㔎 小野 町	㔎 小野 町
前期年度	㔏 小野 町	㔏 小野 町
前期年度	㔐 小野 町	㔐 小野 町
前期年度	㔑 小野 町	㔑 小野 町
前期年度	㔒 小野 町	㔒 小野 町
前期年度</		


主桁G5(その38) S=1:30



主桁G5 (その39) S=1:30



配置図




注記
1. 特記なき材質は全てSMA490BWとする。
2. ㄞ印は、T08, M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカーフは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。


実施設計

平成 31 年度 工事番号 第19-41320-0047号		図示	図面番号	97 / 499
設計	監理	設計	監理	設計
株式会社	株式会社	株式会社	株式会社	株式会社
建設技術研究所	建設技術研究所	建設技術研究所	建設技術研究所	建設技術研究所
福島県県中建設事務所				


主桁G6(その1) S=1:30



1-SP L PL 520x11x480 (SMA490BW)
2-SP L PL 230x13x480 (SMA490BW)
3G-TOB M2x80 (S10TW)




2-SP L PL 2151x9x480 (SMA490BW)
132-TOB M2x65 (S10TW)



4-SP L PL 230x11x330 (SMA490BW)
24-TOB M2x75 (S10TW)

配置図






- 注記
1. 特記なき材質は全てSMA490BWとする。
 2. 4-SP L PL 230x11x330 (SMA490BW)を示す。
 3. 特記なきスカラーツは、全てR35とする。
 4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

実施設計

平成 31年度 工事番号 第19-41300-0047号	設計 田村 幸	監理 小笠原 幸
道路橋りょう整備(所管)工事(橋梁上部)	設計 株式会社 福島県 建設技術研究所	監理 株式会社 福島県 建設技術研究所
主桁G6(その1)	図面番号 38 / 493	主桁G6(その1)
橋尺 図示	国産 国産	国産 国産
測量 測量	年月 日 11月 11日	年月 日 11月 11日
設計 設計	年月 日 11月 11日	年月 日 11月 11日
福島県 県中 建設事務所	福島県 県中 建設事務所	福島県 県中 建設事務所

主桁G6(その2) S=1:30



配置図


注記

1. 特記なき材質は全てSMA490AWとする。
2. +印は、TCB M22 (S10TW) を示す。
3. 特記なきスカーフは、全てR35とする。
4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

実施設計


平成 31年度 工事番号 第19-41320-0047号	設計 調査技術研究所
前期調査 設計 小野 小野 小野 小野	設計 調査技術研究所
道路開きよう整備(河川)工事(橋梁上部)	設計 調査技術研究所
主桁G6(その2)	設計 調査技術研究所
橋尺 図示	図面番号 99 / 498
測量 株式会社	年月日 11/10
設計 調査技術研究所	年月日 11/10
福島県 県中建設事務所	年月日 11/10

主桁G6(その3) S=1:30




- 1-SPL PL 520x11x330 (SMA490AW)
2-SPL PL 230x13x330 (SMA490AW)
24-TCB M22x85 (S10TW)
2-FILL PL 230x4.5x160 (SPA-H)


	桁長	405890.9		
5	部材長	10287.5		5
5	腹板断面長	10277.5		5
643.8	上フランジ断面長	10277.5		5
450	すね止めビッチ	3X100=900		643.8
	吊り金具ビッチ	3X90=8100		450



- 2-SP_L PL 2150x9x480 (SMA490AW)
132-TCB M22x75 (S10TW)
2-FILL PL 2145x3.2x235 (SPA-H)



- 4-SPL PL 230x13x330 (SMA490AW)
24-TGB M22x90 (S10TW)
2-FILL PL 230x4.5x160 (SPA-H)



1. 特記なき材質は全てSMA400AMとする。
 2. y 印は、T08、M22 (S10TW) を示す。
 3. 特記なきスカーラツプは、全てR35とする。
 4. 詳細は、共通詳細図参照のこと。

平成31年度 工事番号 第19-41320-0047号			
高田建設 株式会社	田村 幸平	小野田浩典	
代表取締役	代表取締役	代表取締役	
道橋橋りより豊橋(町道)工事(橋梁工)			
主桁66(その3)			
橋尺	図示	図面番号	100 / 439
測量	年月日	主 査	
株式会社		監 査	
建設技術研究所		技 術 者	
		青井祐昭	
福島県 県 中建設事務所			