

令和2年10月8日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 対象地域（旧市町村）

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) 福島市（旧笹谷村） | (14) 矢吹町（旧中畑村） |
| (2) 福島市（旧湯野町） | (15) 塙町（旧笹原村） |
| (3) 福島市（旧飯野町） | (16) 南会津町（旧大川村） |
| (4) 福島市（旧大久保村） | (17) 二本松市（旧小浜町） |
| (5) 川俣町（旧小島村） | (18) 二本松市（旧旭村） |
| (6) 川俣町（旧小綱木村） | (19) 郡山市（旧岩江村） |
| (7) 川俣町（旧富田村） | (20) 郡山市（旧中妻村） |
| (8) 川俣町（旧福田村） | (21) 郡山市（旧丸守村） |
| (9) 伊達市（旧伏黒村） | (22) 相馬市（旧玉野村） |
| (10) 伊達市（旧伊達町） | (23) いわき市（旧平市） |
| (11) 伊達市（旧梁川町） | (24) いわき市（旧沢渡村） |
| (12) 白河市（旧白坂村） | (25) 三春町（旧中妻村） |
| (13) 白河市（旧古関村（表郷村）） | (26) 三春町（旧御木沢村） |

2 検査結果

- (1) 以下の2地域については、早期出荷米（早場米）を含む3点をサンプリングし、2回にわたり検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

※ 1回目（早期出荷米（早場米））

① 福島市（旧大久保村） 1点 令和2年8月27日

② 二本松市（旧小浜町） 1点 令和2年9月2日

2回目 2点 令和2年10月8日公表

- (2) 上記の2地域以外については、南会津町（旧大川村）は2点を、それ以外の旧市町村は3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (3) 当該旧市町村は、計画した検査が終了し、全ての検体から基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでしたので、当該旧市町村産の米は出荷・販売が可能となりました。

3 令和2年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和2年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村毎に出荷・販売の可否を判断します。
- (2) ただし、早期出荷米（早場米）は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村毎・生産者毎に出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 渡邊 敏弘

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
75品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		合算値 Bq/kg
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	
1	福島市(旧笹谷村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧笹谷村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧笹谷村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧湯野町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	福島市(旧湯野町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	福島市(旧湯野町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	福島市(旧飯野町)	R2.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	福島市(旧飯野町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	福島市(旧飯野町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	福島市(旧大久保村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	福島市(旧大久保村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	川俣町(旧小島村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	川俣町(旧小島村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	川俣町(旧小島村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	川俣町(旧小綱木村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	川俣町(旧小綱木村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	川俣町(旧小綱木村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	川俣町(旧富田村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	川俣町(旧富田村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	川俣町(旧富田村)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	川俣町(旧福田村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	川俣町(旧福田村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	川俣町(旧福田村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	伊達市(旧伏黒村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	伊達市(旧伏黒村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	伊達市(旧伏黒村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	伊達市(旧伊達町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	伊達市(旧伊達町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	伊達市(旧伊達町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	伊達市(旧梁川町)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	伊達市(旧梁川町)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	伊達市(旧梁川町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	白河市(旧白坂村)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	白河市(旧白坂村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	白河市(旧白坂村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	白河市(旧古関村(表郷村))	R2.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	白河市(旧古関村(表 郷村))	R2.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	白河市(旧古関村(表 郷村))	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	矢吹町(旧中畑村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	矢吹町(旧中畑村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	矢吹町(旧中畑村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	塙町(旧笹原村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	塙町(旧笹原村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	塙町(旧笹原村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	南会津町(旧大川村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	南会津町(旧大川村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	二本松市(旧小浜町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	二本松市(旧小浜町)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	二本松市(旧旭村)	R2.9.29	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	二本松市(旧旭村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	二本松市(旧旭村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	郡山市(旧岩江村)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	郡山市(旧岩江村)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	郡山市(旧岩江村)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	郡山市(旧中妻村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	郡山市(旧中妻村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	郡山市(旧中妻村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	郡山市(旧丸守村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	郡山市(旧丸守村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	郡山市(旧丸守村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	相馬市(旧玉野村)	R2.10.1	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	相馬市(旧玉野村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	相馬市(旧玉野村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	いわき市(旧平市)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	いわき市(旧平市)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	いわき市(旧平市)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	いわき市(旧沢渡村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	いわき市(旧沢渡村)	R2.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	いわき市(旧沢渡村)	R2.10.2	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	三春町(旧中妻村)	R2.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	三春町(旧中妻村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	三春町(旧中妻村)	R2.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	三春町(旧御木沢村)	R2.9.30	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	三春町(旧御木沢村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	三春町(旧御木沢村)	R2.10.5	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

令和2年産米 出荷可能な旧市町村(R2.10.8現在)

- : 出荷可能地域
- : 今回出荷可能となった地域
- : 全量全袋検査を行う地域
- : 米の作付がない地域

(境界線の色分け)


- (黒線) : 市町村の境界
- (赤線) : 旧市町村の境界
- (青線) : 旧市町村が2つに区分されている場合の境界

- a: 喜多方
- b: 桂盛
- c: 塩川
- d: 尾野本
- e: 山郷

- 23: 大森
- 24: 鳥川
- 25: 下川崎
- 26: 仁井田
- 27: 青田
- 28: 荒井

- j: 坂下
- k: 釜川
- l: 高野
- m: 町北

- D: 三善
- E: 小泉



出荷可能地域数：309 / 357旧市町村
(検査進捗率87%)

※ 画質の関係上、不明瞭な旧市町村がありますので一覧表と併せて御確認ください。