

令和元年度「妊産婦に関する調査」結果報告

1 調査概要

(1) 目的

福島県で子どもを産み育てようとする妊産婦の現状、こころや身体健康度、意見・要望等を的確に把握し、不安の軽減や必要なケアを提供するとともに、安心の提供と今後の福島県内の産科・周産期医療の充実へつなげていくこと。

(2) 対象者

下記に該当する 11,909 人

- ① 平成 30 年 8 月 1 日から令和元年 7 月 31 日までに、福島県内の市町村から母子健康手帳を交付された方
- ② 上記期間内に福島県外から母子健康手帳を交付された方のうち、福島県で妊婦健診を受診し分娩した方（いわゆる里帰り分娩をした方）

【参考】

| 調査年度 | 対象者数 |
|----------|----------|
| 平成 23 年度 | 16,001 人 |
| 平成 24 年度 | 14,516 人 |
| 平成 25 年度 | 15,218 人 |
| 平成 26 年度 | 15,125 人 |
| 平成 27 年度 | 14,572 人 |
| 平成 28 年度 | 14,154 人 |
| 平成 29 年度 | 13,552 人 |
| 平成 30 年度 | 12,838 人 |
| 令和元年度 | 11,909 人 |

(3) 実施方法

ア 調査票：自記式調査票

イ 調査票送付日：【対象者①】令和元年 11 月 1 日、令和 2 年 1 月 10 日、3 月 6 日

【対象者②】福島県内の産科医療機関の協力のもと随時調査票を配布

※対象者①へは、福島県内 59 市町村から得られた妊娠届出情報をもとに、分娩予定日より 3 回に分けて調査票を送付した。

平成 29 年度調査～：対象者情報提供依頼時に全市町村に対してあらかじめ、流産、死産および児の生存が確認できない方は件数のみの報告とし対象者からは除外するよう求めた。

平成 28 年度調査：調査票送付前に、市町村から流産、死産および児の生存が確認できない方について情報提供があった場合には、それらの方を除いた。

平成 27 年度調査まで：妊娠した全ての方に対して調査票を送付した。

ウ 調査回答方法：郵送及びオンライン

※オンライン回答期間は、令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 4 月 30 日

(4) 調査項目

主な調査項目は以下のとおり

- ア 妊産婦のこころの健康度
- イ 現在の生活状況（避難生活、家族離散の状況）
- ウ 出産状況や妊娠経過中の妊産婦の健康状態
- エ 育児の自信
- オ 次回妊娠に対する意識

(5) 集計対象期間

令和元年11月1日から令和2年12月18日の回答

2 集計結果概要

集計結果は、『5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計(1)、(2)、(3)』のとおり。なお、各項目に欠損値があるため、合計は有効回答数と一致しない場合がある。

(1) 回答数及び回答率について(参照:表1-1)

令和元年度の回答者数(回答率)は6,328人(53.1%)であった。集計対象とした有効回答数は6,272人、無効回答数は56人であった。

| 【参考】 | 調査年度 | 回答数(回答率) |
|------|--------|---------------|
| | 平成23年度 | 9,316人(58.2%) |
| | 平成24年度 | 7,181人(49.5%) |
| | 平成25年度 | 7,260人(47.7%) |
| | 平成26年度 | 7,132人(47.2%) |
| | 平成27年度 | 7,031人(48.3%) |
| | 平成28年度 | 7,326人(51.8%) |
| | 平成29年度 | 6,449人(47.6%) |
| | 平成30年度 | 6,649人(51.8%) |
| | 令和元年度 | 6,328人(53.1%) |

(2) 地域別回答者数について(参照:表1-1、表1-2)

ア 令和元年度の回答者数(回答率)を地域別にみると、県北地域1,523人(54.0%)、県中地域1,857人(51.8%)、県南地域502人(54.9%)、相双地域392人(45.4%)、いわき地域1,086人(53.0%)、会津地域798人(54.6%)、南会津地域54人(54.5%)、県外116人であった。

イ 回答者の年齢は、30~34歳が最も多く、次いで25~29歳、35~39歳であった。

(3) 回答結果について

ア 妊娠結果について(参照:表9-2、表13-3、表14-8、表14-21~表14-24)

(ア) 市町村からの情報提供時に把握できていなかった、あるいはその後の流産の割合は0.41%、中絶の割合は0.10%であった。(問9)

| 【参考】 | 調査年度 | 流産の割合 | 中絶の割合 | 参考(調査票送付対象者) |
|------|--------|-------|-------|--|
| | 平成23年度 | 0.77% | 0.06% | 妊娠した全ての方に対して調査票を送付 |
| | 平成24年度 | 0.81% | 0.08% | |
| | 平成25年度 | 0.78% | 0.04% | |
| | 平成26年度 | 0.62% | 0.07% | |
| | 平成27年度 | 0.81% | 0.16% | |
| | 平成28年度 | 0.85% | 0.16% | 調査票送付前に、市町村から流産、死産および児の生存が確認できない方について情報提供があった場合には、それらの方を除いた。 |
| | 平成29年度 | 0.34% | 0.06% | 対象者情報提供依頼時に全市町村に対してあらかじめ、流産、死産および児の生存が確認できない方は件数のみの報告として対象者からは除外するよう求めた。 |
| | 平成30年度 | 0.43% | 0.02% | |
| | 令和元年度 | 0.41% | 0.10% | |

※平成29年度以降は、調査票送付対象者が異なるため、前年度と比較はできない。

- (イ) 早産の割合は5.1%であった。(問13)

【参考】

| 調査年度 | 早産の割合 |
|--------|-------|
| 平成23年度 | 4.6% |
| 平成24年度 | 5.6% |
| 平成25年度 | 5.2% |
| 平成26年度 | 5.3% |
| 平成27年度 | 5.6% |
| 平成28年度 | 5.3% |
| 平成29年度 | 5.3% |
| 平成30年度 | 5.2% |
| 令和元年度 | 5.1% |

※死産であった方を除いて再集計したため、平成23-30年度報告書の値とは異なる。
参考値：平成30年人口動態統計による全国の出生のうち早産の割合は5.6%

- (ウ) 出生児のうち、低出生体重児(2,500g未満)の割合は9.1%であった。(問14)

【参考】

| 調査年度 | 低出生体重児の割合 |
|--------|-----------|
| 平成23年度 | 8.6% |
| 平成24年度 | 9.2% |
| 平成25年度 | 9.6% |
| 平成26年度 | 9.8% |
| 平成27年度 | 9.4% |
| 平成28年度 | 9.2% |
| 平成29年度 | 9.2% |
| 平成30年度 | 9.0% |
| 令和元年度 | 9.1% |

※死産であった方を除いて再集計したため、平成23-30年度報告書の値とは異なる。
参考値：平成30年人口動態統計による全国の出生のうち低出生体重児の割合は9.4%

- (エ) 先天奇形・先天異常の発生率(単胎)は2.71%であり、最も多かった疾患は心臓奇形(発生率0.85%)であった。(問14)

【参考】

| 調査年度 | 先天奇形・先天異常の発生率(単胎) | 心臓奇形の発生率 |
|--------|-------------------|----------|
| 平成23年度 | 2.85% | 0.89% |
| 平成24年度 | 2.39% | 0.79% |
| 平成25年度 | 2.35% | 0.91% |
| 平成26年度 | 2.30% | 0.74% |
| 平成27年度 | 2.24% | 0.75% |
| 平成28年度 | 2.55% | 0.91% |
| 平成29年度 | 2.38% | 0.62% |
| 平成30年度 | 2.19% | 0.92% |
| 令和元年度 | 2.71% | 0.85% |

参考値：一般的な発生率は、3~5%であり、心臓奇形の自然発生率は約1%と言われている。

イ 母親のメンタルヘルスについて（参照：表 4-1～4-3）

うつ傾向ありと判定された母親の割合は 18.3%であった。

参考として、「健やか親子 21（母子保健の国民運動計画）」によると、エジンバラ産後うつ指標（EPDS）を用いて評価した全国の産後うつ病疑いの割合は平成 25 年度が 8.4%、平成 29 年度は 9.8%である。

なお、本調査結果からエジンバラ産後うつ指標による産後うつの推定割合は 10.1%と算出される。（算出に用いた資料：Mishina H, et al. *Pediatr Int.* 2009; 51: 48.）

【参考】

| 調査年度 | うつ傾向ありの割合 |
|----------|-----------|
| 平成 23 年度 | 27.1% |
| 平成 24 年度 | 25.5% |
| 平成 25 年度 | 24.5% |
| 平成 26 年度 | 23.4% |
| 平成 27 年度 | 22.0% |
| 平成 28 年度 | 21.1% |
| 平成 29 年度 | 20.7% |
| 平成 30 年度 | 18.4% |
| 令和元年度 | 18.3% |

ウ 妊娠・分娩のケアについて（参照：表 3）

「今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアを受けられたと思いますか」に対し、「そう思わない」、「全くそう思わない」と回答した割合は 1.4%であった。（問 3）

【参考】

| 調査年度 | 「そう思わない」、「全くそう思わない」と回答した割合 |
|----------|----------------------------|
| 平成 23 年度 | 該当設問なし |
| 平成 24 年度 | 3.5% |
| 平成 25 年度 | 2.3% |
| 平成 26 年度 | 2.7% |
| 平成 27 年度 | 2.4% |
| 平成 28 年度 | 2.1% |
| 平成 29 年度 | 1.7% |
| 平成 30 年度 | 1.7% |
| 令和元年度 | 1.4% |

エ 家庭と育児の状況について（参照：表 5-1、表 15）

- ・ 現在避難生活をしている（仮設、仮設以外含む）割合は減少しており、県全体で 1.6%であった。（問 5）

【参考】

| 調査年度 | 現在避難生活をしている（仮設、仮設以外含む）割合 |
|----------|--------------------------|
| 平成 23 年度 | 該当設問なし |
| 平成 24 年度 | 7.7% |
| 平成 25 年度 | 5.5% |
| 平成 26 年度 | 4.9% |
| 平成 27 年度 | 3.8% |
| 平成 28 年度 | 3.4% |
| 平成 29 年度 | 2.3% |
| 平成 30 年度 | 1.8% |
| 令和元年度 | 1.6% |

- ・ 育児に自信がもてないことがあると回答した割合は 18.8%であった。（問 15）

【参考】

| 調査年度 | 育児に自信がもてないことがあると回答した割合 |
|----------|------------------------|
| 平成 23 年度 | 該当設問なし |
| 平成 24 年度 | 15.4% |
| 平成 25 年度 | 17.5% |
| 平成 26 年度 | 16.6% |
| 平成 27 年度 | 17.7% |
| 平成 28 年度 | 16.6% |
| 平成 29 年度 | 18.1% |
| 平成 30 年度 | 17.7% |
| 令和元年度 | 18.8% |

参考値：平成 25 年度厚生労働科学研究「「健やか親子 21」の最終評価・課題分析及び次期国民健康運動の推進に関する研究」（山縣然太郎班）によると、3・4 ヶ月児健診における子育てに自信が持てない母親の割合は 19.3%

オ 次回の妊娠・出産の希望、要望について（参照：表 17-1～表 17-3）

- ・ 次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合は 51.3%であった。
- ・ 次回妊娠の希望者があったらよいと思うサービスは、「保育所・延長保育・病児保育などの充実」が 78.3%と最も多く、次いで「産休・育児休暇などの充実」が 69.4%であった。
- ・ 次回の妊娠を希望しないと回答した理由として、「希望していない」が 54.5%と最も多く、次いで「今いる子どもに手がかかるため」が 37.3%であった。「放射線の影響が心配なため」と回答した割合は 0.5%であった。

【参考】

| 調査年度 | 次回の妊娠・出産を希望すると回答した割合 | 次回の妊娠を希望しない理由を「放射線の影響が心配なため」と回答した割合 |
|----------|----------------------|-------------------------------------|
| 平成 23 年度 | 該当設問なし | 該当設問なし |
| 平成 24 年度 | 52.9% | 14.8% |
| 平成 25 年度 | 52.8% | 5.6% |
| 平成 26 年度 | 57.1% | 3.9% |
| 平成 27 年度 | 53.3% | 1.6% |
| 平成 28 年度 | 54.6% | 1.2% |
| 平成 29 年度 | 52.4% | 0.8% |
| 平成 30 年度 | 52.2% | 0.5% |
| 令和元年度 | 51.3% | 0.5% |

参考値：結婚 10 年未満の夫婦で子どもを予定している割合は、第 14 回（平成 22 年）出生動向基本調査では 60%（既に子どもがいる場合に限ると 51%）、第 15 回（平成 27 年）出生動向基本調査では 57%（既に子どもがいる場合に限ると 50%）

カ 自由記載内容について（参照：表 18）

- ・ 自由記載欄の記載者数（記載割合）は 818 人（13.0%）であった。
- ・ 自由記載内容は、「育児相談」（28.1%）が最も多く、次いで「育児支援サービスの充実の要望」（25.6%）であった。
- ・ 「胎児・子どもへの放射線の影響について」の記載割合は 2.1%であった。

【参考】

| 調査年度 | 自由記載欄の記載者数 （記載割合） | 「胎児・子どもへの放射線の影 響について」の割合 |
|----------|----------------------|-----------------------------|
| 平成 23 年度 | 3,722 人（42.2%） | 29.6% |
| 平成 24 年度 | 1,481 人（20.7%） | 26.4% |
| 平成 25 年度 | 867 人（12.0%） | 12.9% |
| 平成 26 年度 | 745 人（10.5%） | 9.5% |
| 平成 27 年度 | 1,101 人（15.7%） | 5.2% |
| 平成 28 年度 | 965 人（13.3%） | 6.1% |
| 平成 29 年度 | 799 人（12.4%） | 4.8% |
| 平成 30 年度 | 881 人（13.4%） | 1.8% |
| 令和元年度 | 818 人（13.0%） | 2.1% |

(4) まとめ

ア 妊娠結果について

早産、低出生体重児の割合は、平成 30 年度までの調査結果と同様であった。単胎における先天奇形・先天異常の発生率も同様であり、一般的な発生率 3～5%と比べて高くはなかった。

イ 母親のメンタルヘルスについて

うつ傾向ありと判定された母親の割合は、経年的に減少傾向を示している（エジンバラ産後うつ指標を用いて評価した全国の産後うつ病疑いの割合は平成 29 年度は 9.8%、本調査結果から令和元年度産後うつ病疑いの推定割合 10.1%）。

ウ 自由記載内容について

自由記載内容は、「育児相談」が最も多く、次いで「育児支援サービスの充実の要望」であった。平成 23、24 年度に最も多かった「胎児・子どもへの放射線の影響について」は経年的に減少を示し、昨年度と同様の割合だった。

3 支援概要

(1) 支援目的

令和元年度「妊産婦に関する調査」の回答者のうち、相談・支援の必要があると判断された方に、助産師・保健師等による電話・メールによる相談・支援を実施することにより不安等を軽減させること。

(2) 要支援対象者（参照：表 19）

令和元年度妊産婦に関する調査回答者（令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 12 月 18 日の期間内に回答があった方）のうち、電話による相談・支援が必要だと判断された方（以下「要支援者」という。）

(3) 支援選定基準（参照：表 20）

下記のア、イいずれかに該当する方

ア 調査票のうつ 2 項目に該当のある方（問 4-1、問 4-2）

イ 調査票の自由記載欄の内容から抽出された方

例：落ち込みの激しい書き込みがあった方、育児支援を必要としている方、放射線の数値について気にしている方、体調不良を訴えている方、直接的要望・具体的に回答を希望している方、支援要望のあった方など

(4) 方法

電話やメールによる相談・支援

4 支援結果概要

支援結果は『5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計（4）支援状況』のとおりである。

(1) 要支援者数について（参照：表 19、表 20）

- ・ 令和元年 11 月 1 日から令和 2 年 12 月 18 日の期間内の回答者 6,328 人のうち、電話による相談・支援が必要だと判断された方（以下「要支援者」という。）は 668 人であった。要支援率は 10.6%であった。
- ・ 支援の内訳として、うつ項目による支援は 5.9%、自由記載内容による支援は 4.6%であった。平成 24 年度以降、より多くの方を支援できるように自由記載内容による支援対象を広げた。

【参考】

| 調査年度 | 回答者数 | うつ項目による 要支援者数 (要支援率) | 自由記載内容 による要支援者 数 (要支援率) | 合計要支援者数 (要支援率) |
|----------|-------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 平成 23 年度 | 9,316 | 1,224 (13.1%) | 177 (1.9%) | 1,401 (15.0%) |
| 平成 24 年度 | 7,181 | 751 (10.5%) | 353 (4.9%) | 1,104 (15.4%) |
| 平成 25 年度 | 7,260 | 744 (10.2%) | 357 (4.9%) | 1,101 (15.2%) |
| 平成 26 年度 | 7,132 | 645 (9.0%) | 185 (2.6%) | 830 (11.6%) |
| 平成 27 年度 | 7,031 | 549 (7.8%) | 364 (5.2%) | 913 (13.0%) |
| 平成 28 年度 | 7,326 | 573 (7.8%) | 378 (5.2%) | 951 (13.0%) |
| 平成 29 年度 | 6,449 | 449 (7.0%) | 350 (5.4%) | 799 (12.4%) |
| 平成 30 年度 | 6,649 | 424 (6.4%) | 287 (4.3%) | 711 (10.7%) |
| 令和元年度 | 6,328 | 376 (5.9%) | 292 (4.6%) | 668 (10.6%) |

※うつ項目と自由記載内容のいずれにも該当した場合、うつ項目による要支援者数に計上した。

(2) 相談内容について（参照：表 21）

- ・ 要支援者における相談内容は「母親の心身の状態に関すること」48.1%が最も多く、次いで、「子育て関連（生活）のこと」42.5%、「子どもの心身の健康に関すること」12.1%であった。（「子育て関連」の具体的な内容は、授乳量や離乳食、発育・発達、子どもへの関わり方など）
- ・ 「放射線の影響や心配に関すること」の相談は1.5%であった。

【参考】

| 調査年度 | 相談内容 | | | 「放射線の影響や心配に関すること」の相談の割合 |
|----------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
| 平成 23 年度 | 放射線の影響や心配に関すること 29.2% | 母親の心身の状態に関すること 20.2% | 子育て関連（生活）のこと 14.0% | 29.2% |
| 平成 24 年度 | 母親の心身の状態に関すること 33.4% | 子育て関連（生活）のこと 26.7% | 放射線の影響や心配に関すること 23.7% | 23.7% |
| 平成 25 年度 | 母親の心身の状態に関すること 42.5% | 子育て関連（生活）のこと 38.7% | 子どもの心身の健康に関すること 20.3% | 17.1% |
| 平成 26 年度 | 母親の心身の状態に関すること 49.5% | 子育て関連（生活）のこと 36.1% | 家庭生活に関する こと 20.5% | 9.5% |
| 平成 27 年度 | 母親の心身の状態に関すること 53.1% | 子育て関連（生活）のこと 40.9% | 家庭生活に関する こと 21.8% | 5.9% |
| 平成 28 年度 | 母親の心身の状態に関すること 59.8% | 子育て関連（生活）のこと 43.4% | 家庭生活に関する こと 19.5% | 5.0% |
| 平成 29 年度 | 母親の心身の状態に関すること 55.6% | 子育て関連（生活）のこと 51.8% | 家庭生活に関する こと 16.4% | 4.1% |
| 平成 30 年度 | 母親の心身の状態に関すること 53.2% | 子育て関連（生活）のこと 41.4% | 子どもの心身の健康に関する こと 16.0% | 3.4% |
| 令和元年度 | 母親の心身の状態に関する こと 48.1% | 子育て関連（生活） のこと 42.5% | 子どもの心身の健康 に関する こと 12.1% | 1.5% |

(3) 支援終了の理由について（参照：表 22）

支援終了の理由は、「傾聴（対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了）」469人（70.2%）、「情報提供・行政窓口を紹介し終了」293人（43.9%）、「既に受診先や相談先があることを確認し終了」122人（18.3%）であった（複数回答あり。割合の分母は要支援者数）。

(4) まとめ

- ・ 令和元年度のうつ項目による要支援率は、平成 23 年度以降減少傾向であった。
- ・ 令和元年度の相談内容は、平成 24 年度以降、「母親の心身の状態に関すること」が一番多かった。また、「放射線の影響や心配に関すること」の相談割合は、経年的に減少傾向を示した。

5 令和元年度「妊産婦に関する調査」結果集計

集計における「県外」は、福島県内の産科医療機関の協力により調査票を配布し、回答をいただいた方（里帰り出産）のこと

(1) 送付数と回答状況

【表 1-1】送付数と回答状況

| 地域 | 送付数 | | 回答数 (回答率) | | うちオンライン回答数 (回答率) | |
|-----|--------|--------|-----------|--------|------------------|-------|
| 県北 | 2,818 | 23.7% | 1,523 | 54.0% | 349 | 22.9% |
| 県中 | 3,588 | 30.1% | 1,857 | 51.8% | 442 | 23.8% |
| 県南 | 914 | 7.7% | 502 | 54.9% | 113 | 22.5% |
| 相双 | 864 | 7.3% | 392 | 45.4% | 69 | 17.6% |
| いわき | 2,048 | 17.2% | 1,086 | 53.0% | 248 | 22.8% |
| 会津 | 1,462 | 12.3% | 798 | 54.6% | 167 | 20.9% |
| 南会津 | 99 | 0.8% | 54 | 54.5% | 22 | 40.7% |
| 県外 | 116 | 1.0% | 116 | 100.0% | 23 | 19.8% |
| 合計 | 11,909 | 100.0% | 6,328 | 53.1% | 1,433 | 22.6% |

【表 1-2】回答者の年齢分類（年齢は転帰（出産、死産等）発生時年齢とした）

回答者 6,328 人より無効回答 56 人を除いた 6,272 人について集計した。

なお、各項目には、それぞれ無回答・無効回答がある。また、割合（%）は、端数処理を行っているため、各項目の%の合計は 100%とにならないこともある。

| 地域 | 15～19 歳 | | 20～24 歳 | | 25～29 歳 | | 30～34 歳 | | 35～39 歳 | | 40～44 歳 | | 45～49 歳 | | 無・無効回答 | 合計 | |
|-----|---------|------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 7 | 0.5% | 106 | 7.0% | 435 | 28.7% | 519 | 34.2% | 332 | 21.9% | 91 | 6.0% | 2 | 0.1% | 24 | 1.6% | 1,516 |
| 県中 | 14 | 0.8% | 140 | 7.6% | 512 | 27.7% | 704 | 38.1% | 357 | 19.3% | 87 | 4.7% | 1 | 0.1% | 33 | 1.8% | 1,848 |
| 県南 | 3 | 0.6% | 51 | 10.2% | 134 | 26.8% | 181 | 36.2% | 97 | 19.4% | 26 | 5.2% | 1 | 0.2% | 7 | 1.4% | 500 |
| 相双 | 3 | 0.8% | 36 | 9.3% | 121 | 31.2% | 118 | 30.4% | 82 | 21.1% | 17 | 4.4% | 0 | 0.0% | 11 | 2.8% | 388 |
| いわき | 10 | 0.9% | 91 | 8.4% | 284 | 26.3% | 391 | 36.2% | 233 | 21.6% | 53 | 4.9% | 1 | 0.1% | 16 | 1.5% | 1,079 |
| 会津 | 4 | 0.5% | 59 | 7.4% | 210 | 26.4% | 296 | 37.3% | 177 | 22.3% | 42 | 5.3% | 1 | 0.1% | 5 | 0.6% | 794 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 5 | 9.3% | 14 | 25.9% | 21 | 38.9% | 9 | 16.7% | 3 | 5.6% | 0 | 0.0% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 4 | 4.3% | 31 | 33.3% | 42 | 45.2% | 12 | 12.9% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 3.2% | 93 |
| 合計 | 41 | 0.7% | 492 | 7.8% | 1,741 | 27.8% | 2,272 | 36.2% | 1,299 | 20.7% | 320 | 5.1% | 6 | 0.1% | 101 | 1.6% | 6,272 |

¹⁾無・無効回答：転帰（出産、死産等）の日付がなかった方

(2) 調査項目別集計

【表 2】ふだんご自分で健康だと思いますか（問 2）

| 地域 | 非常に健康 | | まあ健康な方 | | あまり健康ではない | | 健康ではない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|--------|-------|-----------|------|--------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 392 | 25.9% | 1,057 | 69.7% | 52 | 3.4% | 5 | 0.3% | 10 | 0.7% | 1,516 |
| 県中 | 519 | 28.1% | 1,247 | 67.5% | 69 | 3.7% | 6 | 0.3% | 7 | 0.4% | 1,848 |
| 県南 | 143 | 28.6% | 339 | 67.8% | 17 | 3.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 500 |
| 相双 | 98 | 25.3% | 269 | 69.3% | 20 | 5.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 388 |
| いわき | 343 | 31.8% | 699 | 64.8% | 31 | 2.9% | 4 | 0.4% | 2 | 0.2% | 1,079 |
| 会津 | 186 | 23.4% | 570 | 71.8% | 32 | 4.0% | 2 | 0.3% | 4 | 0.5% | 794 |
| 南会津 | 10 | 18.5% | 40 | 74.1% | 3 | 5.6% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 38 | 40.9% | 53 | 57.0% | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 1,729 | 27.6% | 4,274 | 68.1% | 226 | 3.6% | 17 | 0.3% | 26 | 0.4% | 6,272 |

【表 3】今回の妊娠・分娩全般に関して十分にケアが受けられたと思いますか（問 3）

| 地域 | とてもそう思う | | そう思う | | どちらともいえない | | そう思わない | | 全くそう思わない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|--------|------|----------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 535 | 35.3% | 852 | 56.2% | 94 | 6.2% | 20 | 1.3% | 3 | 0.2% | 12 | 0.8% | 1,516 |
| 県中 | 665 | 36.0% | 1,026 | 55.5% | 117 | 6.3% | 25 | 1.4% | 2 | 0.1% | 13 | 0.7% | 1,848 |
| 県南 | 157 | 31.4% | 288 | 57.6% | 44 | 8.8% | 7 | 1.4% | 1 | 0.2% | 3 | 0.6% | 500 |
| 相双 | 137 | 35.3% | 211 | 54.4% | 33 | 8.5% | 3 | 0.8% | 2 | 0.5% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 389 | 36.1% | 609 | 56.4% | 64 | 5.9% | 11 | 1.0% | 4 | 0.4% | 2 | 0.2% | 1,079 |
| 会津 | 221 | 27.8% | 501 | 63.1% | 59 | 7.4% | 7 | 0.9% | 1 | 0.1% | 5 | 0.6% | 794 |
| 南会津 | 14 | 25.9% | 32 | 59.3% | 7 | 13.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 33 | 35.5% | 51 | 54.8% | 8 | 8.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 2,151 | 34.3% | 3,570 | 56.9% | 426 | 6.8% | 73 | 1.2% | 13 | 0.2% | 39 | 0.6% | 6,272 |

【表 4-1】ここ最近1ヶ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくありましたか。(問 4-1)

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 263 | 17.3% | 1,243 | 82.0% | 10 | 0.7% | 1,516 |
| 県中 | 320 | 17.3% | 1,517 | 82.1% | 11 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 93 | 18.6% | 405 | 81.0% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 66 | 17.0% | 320 | 82.5% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 160 | 14.8% | 912 | 84.5% | 7 | 0.6% | 1,079 |
| 会津 | 139 | 17.5% | 653 | 82.2% | 2 | 0.3% | 794 |
| 南会津 | 10 | 18.5% | 43 | 79.6% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 23 | 24.7% | 70 | 75.3% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 1,074 | 17.1% | 5,163 | 82.3% | 35 | 0.6% | 6,272 |

【表 4-2】ここ最近1ヶ月間、どうしても物事に対して興味が湧かない、あるいはおもしろくない感じがよくありましたか。(問 4-2)

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-----|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 107 | 7.1% | 1,399 | 92.3% | 10 | 0.7% | 1,516 |
| 県中 | 123 | 6.7% | 1,714 | 92.7% | 11 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 40 | 8.0% | 458 | 91.6% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 40 | 10.3% | 346 | 89.2% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 59 | 5.5% | 1,013 | 93.9% | 7 | 0.6% | 1,079 |
| 会津 | 60 | 7.6% | 732 | 92.2% | 2 | 0.3% | 794 |
| 南会津 | 7 | 13.0% | 46 | 85.2% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 7 | 7.5% | 86 | 92.5% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 443 | 7.1% | 5,794 | 92.4% | 35 | 0.6% | 6,272 |

【表 4-3】うつ傾向 問 4-1)、4-2) の両設問で両方「はい」、いずれかに「はい」と答えた方

| 地域 | 両方「はい」 | | いずれかに「はい」 | | 両方「いいえ」 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------|-------|-----------|-------|---------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 88 | 5.8% | 194 | 12.8% | 1,224 | 80.7% | 10 | 0.7% | 1,516 |
| 県中 | 108 | 5.8% | 227 | 12.3% | 1,502 | 81.3% | 11 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 33 | 6.6% | 67 | 13.4% | 398 | 79.6% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 36 | 9.3% | 34 | 8.8% | 316 | 81.4% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 48 | 4.4% | 123 | 11.4% | 901 | 83.5% | 7 | 0.6% | 1,079 |
| 会津 | 44 | 5.5% | 111 | 14.0% | 637 | 80.2% | 2 | 0.3% | 794 |
| 南会津 | 6 | 11.1% | 5 | 9.3% | 42 | 77.8% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 7 | 7.5% | 16 | 17.2% | 70 | 75.3% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 370 | 5.9% | 777 | 12.4% | 5,090 | 81.2% | 35 | 0.6% | 6,272 |

※うつ傾向 18.3% [(両方「はい」370人+いずれかに「はい」777人) / 合計6,272人]

【表 5-1】現在、避難生活をしていますか (問 5)

| 地域 | 現在避難中で 仮設住宅で生活 | | 現在避難中で 仮設住宅以外で生活 | | 避難生活していた ことがあるが 現在は自宅で生活 | | 避難していたこと はない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------------------|------|---------------------|-------|--------------------------------|-------|-----------------|-------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 76 | 5.0% | 1,405 | 92.7% | 33 | 2.2% | 1,516 |
| 県中 | 2 | 0.1% | 21 | 1.1% | 119 | 6.4% | 1,671 | 90.4% | 35 | 1.9% | 1,848 |
| 県南 | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 11 | 2.2% | 476 | 95.2% | 12 | 2.4% | 500 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 59 | 15.2% | 116 | 29.9% | 204 | 52.6% | 9 | 2.3% | 388 |
| いわき | 0 | 0.0% | 15 | 1.4% | 175 | 16.2% | 869 | 80.5% | 20 | 1.9% | 1,079 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 0.8% | 775 | 97.6% | 13 | 1.6% | 794 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 51 | 94.4% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 3.2% | 89 | 95.7% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 4 | 0.1% | 96 | 1.5% | 507 | 8.1% | 5,540 | 88.3% | 125 | 2.0% | 6,272 |

【表 5-2】避難生活のため、もともと同居していた家族と離れて生活していますか（問 5）

（「現在避難中で仮設住宅で生活」または「現在避難中で仮設住宅以外で生活」と回答した方 100 人のみ対象）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|--------|-----|-------|--------|------|-----|
| 県北 | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 県中 | 11 | 47.8% | 12 | 52.2% | 0 | 0.0% | 23 |
| 県南 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 相双 | 28 | 47.5% | 30 | 50.8% | 1 | 1.7% | 59 |
| いわき | 3 | 20.0% | 12 | 80.0% | 0 | 0.0% | 15 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 合計 | 44 | 44.0% | 55 | 55.0% | 1 | 1.0% | 100 |

【表 5-3】家族とコミュニケーションがとれていますか（問 5）

（「避難生活のため、もともと同居していた家族と離れて生活していますか」に「はい」と答えた方 44 人のみ対象）

| 地域 | はい | | いいえ | | どちらともいえない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|--------|-----|--------|-----------|------|--------|------|----|
| 県北 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 県中 | 9 | 81.8% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 11 |
| 県南 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 相双 | 26 | 92.9% | 0 | 0.0% | 2 | 7.1% | 0 | 0.0% | 28 |
| いわき | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 合計 | 39 | 88.6% | 2 | 4.5% | 3 | 6.8% | 0 | 0.0% | 44 |

【表 6】現在どなたと同居していますか。当てはまるもの全てにご記入ください。（問 6）（複数回答あり）

| 地域 | 一人暮らし | | 夫またはパートナー | | 子ども | | 義理または実父母 | | その他 | | 有効回答 |
|-----|-------|------|-----------|-------|-------|-------|----------|-------|-----|-------|-------|
| 県北 | 0 | 0.0% | 1,421 | 94.2% | 1,325 | 87.8% | 359 | 23.8% | 94 | 6.2% | 1,509 |
| 県中 | 1 | 0.1% | 1,734 | 94.3% | 1,629 | 88.6% | 441 | 24.0% | 103 | 5.6% | 1,838 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 465 | 93.4% | 446 | 89.6% | 157 | 31.5% | 32 | 6.4% | 498 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 368 | 95.1% | 358 | 92.5% | 118 | 30.5% | 32 | 8.3% | 387 |
| いわき | 0 | 0.0% | 1,020 | 94.8% | 956 | 88.8% | 214 | 19.9% | 42 | 3.9% | 1,076 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 749 | 94.7% | 715 | 90.4% | 283 | 35.8% | 84 | 10.6% | 791 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 49 | 92.5% | 48 | 90.6% | 31 | 58.5% | 11 | 20.8% | 53 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 90 | 96.8% | 57 | 61.3% | 4 | 4.3% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 1 | 0.0% | 5,896 | 94.4% | 5,534 | 88.6% | 1,607 | 25.7% | 399 | 6.4% | 6,245 |

※割合は有効回答を分母とする（問 6 に回答があった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 7-1】今回の妊娠届出時に、あなたはタバコを吸っていましたか（問 7-1）

| 地域 | 吸ったことはない | | 今回の妊娠に気づく前にやめた | | 今回の妊娠に気づいてやめた | | 吸っていた | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----------|-------|----------------|-------|---------------|-------|-------|------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1,171 | 77.2% | 153 | 10.1% | 120 | 7.9% | 65 | 4.3% | 7 | 0.5% | 1,516 |
| 県中 | 1,359 | 73.5% | 208 | 11.3% | 181 | 9.8% | 93 | 5.0% | 7 | 0.4% | 1,848 |
| 県南 | 352 | 70.4% | 53 | 10.6% | 68 | 13.6% | 25 | 5.0% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 265 | 68.3% | 45 | 11.6% | 47 | 12.1% | 29 | 7.5% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 786 | 72.8% | 101 | 9.4% | 138 | 12.8% | 53 | 4.9% | 1 | 0.1% | 1,079 |
| 会津 | 572 | 72.0% | 92 | 11.6% | 87 | 11.0% | 43 | 5.4% | 0 | 0.0% | 794 |
| 南会津 | 39 | 72.2% | 7 | 13.0% | 7 | 13.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 78 | 83.9% | 7 | 7.5% | 4 | 4.3% | 4 | 4.3% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 4,622 | 73.7% | 666 | 10.6% | 652 | 10.4% | 312 | 5.0% | 20 | 0.3% | 6,272 |

【表 7-2】 その後の妊娠期間中、あなたはタバコを吸っていましたか（問 7-2）

| 地域 | 吸っていなかった | | 吸っていた | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----------|-------|-------|------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1,485 | 98.0% | 23 | 1.5% | 8 | 0.5% | 1,516 |
| 県中 | 1,799 | 97.3% | 38 | 2.1% | 11 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 486 | 97.2% | 12 | 2.4% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 371 | 95.6% | 14 | 3.6% | 3 | 0.8% | 388 |
| いわき | 1,049 | 97.2% | 25 | 2.3% | 5 | 0.5% | 1,079 |
| 会津 | 772 | 97.2% | 22 | 2.8% | 0 | 0.0% | 794 |
| 南会津 | 52 | 96.3% | 0 | 0.0% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 90 | 96.8% | 3 | 3.2% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 6,104 | 97.3% | 137 | 2.2% | 31 | 0.5% | 6,272 |

【表 7-3】 現在、あなたはタバコを吸っていますか（問 7-3）

| 地域 | 吸っていない | | 吸っている | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------|-------|-------|------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1,461 | 96.4% | 47 | 3.1% | 8 | 0.5% | 1,516 |
| 県中 | 1,748 | 94.6% | 89 | 4.8% | 11 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 467 | 93.4% | 31 | 6.2% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 359 | 92.5% | 25 | 6.4% | 4 | 1.0% | 388 |
| いわき | 1,015 | 94.1% | 58 | 5.4% | 6 | 0.6% | 1,079 |
| 会津 | 757 | 95.3% | 37 | 4.7% | 0 | 0.0% | 794 |
| 南会津 | 51 | 94.4% | 1 | 1.9% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 91 | 97.8% | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 5,949 | 94.9% | 290 | 4.6% | 33 | 0.5% | 6,272 |

【表 8】 おなかの赤ちゃん（分娩（出産・死産を含む）した赤ちゃん）は一人（単胎）ですか二人（ふたご）ですか（問 8）

| 地域 | 一人 | | ふたご | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-----|------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1,501 | 99.0% | 14 | 0.9% | 1 | 0.1% | 1,516 |
| 県中 | 1,833 | 99.2% | 12 | 0.6% | 3 | 0.2% | 1,848 |
| 県南 | 496 | 99.2% | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 500 |
| 相双 | 386 | 99.5% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 388 |
| いわき | 1,072 | 99.4% | 7 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1,079 |
| 会津 | 784 | 98.7% | 10 | 1.3% | 0 | 0.0% | 794 |
| 南会津 | 52 | 96.3% | 2 | 3.7% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 92 | 98.9% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 6,216 | 99.1% | 52 | 0.8% | 4 | 0.1% | 6,272 |

【表 9-1】 妊娠様式（問 9）

| 地域 | 自然妊娠 | | 排卵誘発 | | 人工授精 | | 体外受精 | | 排卵誘発と人工授精 | | 排卵誘発と体外受精 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1,358 | 89.6% | 60 | 4.0% | 17 | 1.1% | 64 | 4.2% | 3 | 0.2% | 6 | 0.4% | 8 | 0.5% | 1,516 |
| 県中 | 1,687 | 91.3% | 32 | 1.7% | 25 | 1.4% | 72 | 3.9% | 4 | 0.2% | 16 | 0.9% | 12 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 455 | 91.0% | 16 | 3.2% | 6 | 1.2% | 16 | 3.2% | 4 | 0.8% | 1 | 0.2% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 345 | 88.9% | 13 | 3.4% | 8 | 2.1% | 11 | 2.8% | 1 | 0.3% | 4 | 1.0% | 6 | 1.5% | 388 |
| いわき | 975 | 90.4% | 23 | 2.1% | 23 | 2.1% | 43 | 4.0% | 0 | 0.0% | 5 | 0.5% | 10 | 0.9% | 1,079 |
| 会津 | 719 | 90.6% | 25 | 3.1% | 12 | 1.5% | 32 | 4.0% | 1 | 0.1% | 2 | 0.3% | 3 | 0.4% | 794 |
| 南会津 | 44 | 81.5% | 3 | 5.6% | 4 | 7.4% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 84 | 90.3% | 3 | 3.2% | 2 | 2.2% | 3 | 3.2% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 5,667 | 90.4% | 175 | 2.8% | 97 | 1.5% | 242 | 3.9% | 14 | 0.2% | 35 | 0.6% | 42 | 0.7% | 6,272 |

【表 9-2】 妊娠結果（問 9）

| 地域 | 出産 | | 流産 | | 中絶 | | 死産 | | 合計 |
|-----|-------|---------|----|-------|----|-------|----|-------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 1,504 | 99.14% | 7 | 0.46% | 3 | 0.20% | 3 | 0.20% | 1,517 |
| 県中 | 1,838 | 99.46% | 8 | 0.43% | 0 | 0.00% | 2 | 0.11% | 1,848 |
| 県南 | 497 | 99.40% | 2 | 0.40% | 0 | 0.00% | 1 | 0.20% | 500 |
| 相双 | 385 | 99.23% | 1 | 0.26% | 0 | 0.00% | 2 | 0.52% | 388 |
| いわき | 1,067 | 98.80% | 6 | 0.56% | 3 | 0.28% | 4 | 0.37% | 1,080 |
| 会津 | 792 | 99.75% | 2 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 794 |
| 南会津 | 54 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 54 |
| 県外 | 93 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 93 |
| 合計 | 6,230 | 99.30% | 26 | 0.41% | 6 | 0.10% | 12 | 0.19% | 6,274 |

※基本的に双胎は出産1回として集計した。ただし、双胎で第1子と第2子で転帰が違う2人については、妊娠結果を別々に計上した。例えば、双胎で第1子出産、第2子流産の場合は、出産1回、流産1回として計上した。

【表 10-1】 今まで流産の経験はございますか（問 10-1）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 341 | 22.5% | 1,159 | 76.5% | 16 | 1.1% | 1,516 |
| 県中 | 372 | 20.1% | 1,460 | 79.0% | 16 | 0.9% | 1,848 |
| 県南 | 102 | 20.4% | 395 | 79.0% | 3 | 0.6% | 500 |
| 相双 | 79 | 20.4% | 304 | 78.4% | 5 | 1.3% | 388 |
| いわき | 241 | 22.3% | 828 | 76.7% | 10 | 0.9% | 1,079 |
| 会津 | 158 | 19.9% | 630 | 79.3% | 6 | 0.8% | 794 |
| 南会津 | 15 | 27.8% | 37 | 68.5% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 12 | 12.9% | 80 | 86.0% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 1,320 | 21.0% | 4,893 | 78.0% | 59 | 0.9% | 6,272 |

【表 10-2】 今まで中絶の経験はございますか（問 10-2）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-----|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 198 | 13.1% | 1,247 | 82.3% | 71 | 4.7% | 1,516 |
| 県中 | 213 | 11.5% | 1,576 | 85.3% | 59 | 3.2% | 1,848 |
| 県南 | 57 | 11.4% | 420 | 84.0% | 23 | 4.6% | 500 |
| 相双 | 60 | 15.5% | 311 | 80.2% | 17 | 4.4% | 388 |
| いわき | 156 | 14.5% | 884 | 81.9% | 39 | 3.6% | 1,079 |
| 会津 | 120 | 15.1% | 645 | 81.2% | 29 | 3.7% | 794 |
| 南会津 | 6 | 11.1% | 45 | 83.3% | 3 | 5.6% | 54 |
| 県外 | 10 | 10.8% | 80 | 86.0% | 3 | 3.2% | 93 |
| 合計 | 820 | 13.1% | 5,208 | 83.0% | 244 | 3.9% | 6,272 |

【表 10-3】 今まで死産の経験はございますか（問 10-3）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 16 | 1.1% | 1,483 | 97.8% | 17 | 1.1% | 1,516 |
| 県中 | 31 | 1.7% | 1,800 | 97.4% | 17 | 0.9% | 1,848 |
| 県南 | 7 | 1.4% | 490 | 98.0% | 3 | 0.6% | 500 |
| 相双 | 3 | 0.8% | 378 | 97.4% | 7 | 1.8% | 388 |
| いわき | 28 | 2.6% | 1,040 | 96.4% | 11 | 1.0% | 1,079 |
| 会津 | 12 | 1.5% | 775 | 97.6% | 7 | 0.9% | 794 |
| 南会津 | 1 | 1.9% | 51 | 94.4% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 92 | 98.9% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 98 | 1.6% | 6,109 | 97.4% | 65 | 1.0% | 6,272 |

【表 10-4】 今まで出産の経験はございますか（問 10-4）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 758 | 50.0% | 687 | 45.3% | 71 | 4.7% | 1,516 |
| 県中 | 913 | 49.4% | 876 | 47.4% | 59 | 3.2% | 1,848 |
| 県南 | 272 | 54.4% | 206 | 41.2% | 22 | 4.4% | 500 |
| 相双 | 192 | 49.5% | 180 | 46.4% | 16 | 4.1% | 388 |
| いわき | 563 | 52.2% | 477 | 44.2% | 39 | 3.6% | 1,079 |
| 会津 | 405 | 51.0% | 359 | 45.2% | 30 | 3.8% | 794 |
| 南会津 | 28 | 51.9% | 23 | 42.6% | 3 | 5.6% | 54 |
| 県外 | 24 | 25.8% | 66 | 71.0% | 3 | 3.2% | 93 |
| 合計 | 3,155 | 50.3% | 2,874 | 45.8% | 243 | 3.9% | 6,272 |

【表 10-5】 今までふたごの出産の経験はございますか（問 10-5）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 13 | 0.9% | 1,483 | 97.8% | 20 | 1.3% | 1,516 |
| 県中 | 11 | 0.6% | 1,820 | 98.5% | 17 | 0.9% | 1,848 |
| 県南 | 6 | 1.2% | 489 | 97.8% | 5 | 1.0% | 500 |
| 相双 | 3 | 0.8% | 376 | 96.9% | 9 | 2.3% | 388 |
| いわき | 7 | 0.6% | 1,059 | 98.1% | 13 | 1.2% | 1,079 |
| 会津 | 6 | 0.8% | 781 | 98.4% | 7 | 0.9% | 794 |
| 南会津 | 1 | 1.9% | 51 | 94.4% | 2 | 3.7% | 54 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 92 | 98.9% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 47 | 0.7% | 6,151 | 98.1% | 74 | 1.2% | 6,272 |

【表 11-1】 あなたは、今回の妊娠前にかかったことのある病気がありましたか（問 11）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 477 | 31.5% | 1,034 | 68.2% | 5 | 0.3% | 1,516 |
| 県中 | 571 | 30.9% | 1,271 | 68.8% | 6 | 0.3% | 1,848 |
| 県南 | 133 | 26.6% | 365 | 73.0% | 2 | 0.4% | 500 |
| 相双 | 123 | 31.7% | 265 | 68.3% | 0 | 0.0% | 388 |
| いわき | 343 | 31.8% | 735 | 68.1% | 1 | 0.1% | 1,079 |
| 会津 | 243 | 30.6% | 550 | 69.3% | 1 | 0.1% | 794 |
| 南会津 | 17 | 31.5% | 37 | 68.5% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 27 | 29.0% | 65 | 69.9% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 1,934 | 30.8% | 4,322 | 68.9% | 16 | 0.3% | 6,272 |

【表 11-2】 問 11 の設問に「はい」と答えた方の具体的な病名数の合計に占める割合

（有効回答 1,930 人 無・無効回答 4 人）

| 地域 | 他のアレルギー性疾患 ¹⁾ | | 呼吸器の疾患 ²⁾ | | 精神疾患 ³⁾ | | 甲状腺疾患 | | 腸の病気 | | 脳の疾患 ⁴⁾ | | 心臓病 ⁵⁾ | | 高血圧 | | がん | |
|-----|--------------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|-------|------|------|------|--------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| | 県北 | 247 | 39.6% | 96 | 15.4% | 69 | 11.1% | 49 | 7.9% | 17 | 2.7% | 16 | 2.6% | 13 | 2.1% | 10 | 1.6% | 5 |
| 県中 | 302 | 40.5% | 145 | 19.4% | 60 | 8.0% | 37 | 5.0% | 31 | 4.2% | 15 | 2.0% | 13 | 1.7% | 10 | 1.3% | 9 | 1.2% |
| 県南 | 69 | 42.1% | 25 | 15.2% | 20 | 12.2% | 8 | 4.9% | 6 | 3.7% | 5 | 3.0% | 3 | 1.8% | 3 | 1.8% | 1 | 0.6% |
| 相双 | 69 | 41.6% | 24 | 14.5% | 18 | 10.8% | 10 | 6.0% | 6 | 3.6% | 5 | 3.0% | 4 | 2.4% | 4 | 2.4% | 2 | 1.2% |
| いわき | 181 | 40.0% | 81 | 17.9% | 37 | 8.2% | 29 | 6.4% | 13 | 2.9% | 13 | 2.9% | 8 | 1.8% | 8 | 1.8% | 7 | 1.5% |
| 会津 | 120 | 37.0% | 71 | 21.9% | 24 | 7.4% | 23 | 7.1% | 11 | 3.4% | 9 | 2.8% | 16 | 4.9% | 2 | 0.6% | 3 | 0.9% |
| 南会津 | 13 | 59.1% | 3 | 13.6% | 0 | 0.0% | 2 | 9.1% | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% |
| 県外 | 15 | 36.6% | 7 | 17.1% | 0 | 0.0% | 3 | 7.3% | 2 | 4.9% | 3 | 7.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 4.9% |
| 合計 | 1,016 | 40.0% | 452 | 17.8% | 228 | 9.0% | 161 | 6.3% | 87 | 3.4% | 66 | 2.6% | 57 | 2.2% | 38 | 1.5% | 29 | 1.1% |

| 地域 | 糖尿病 | | 高脂血症 | | 血液の疾患 ⁶⁾ | | 膠原病 ⁷⁾ | | 肝臓の病気 ⁸⁾ | | 感染症 ⁹⁾ | | 神経・筋疾患 ¹⁰⁾ | | その他 | | 合計 |
|-----|-----|------|------|------|---------------------|------|-------------------|------|---------------------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----|-------|-------|
| 県北 | 7 | 1.1% | 8 | 1.3% | 5 | 0.8% | 3 | 0.5% | 0 | 0.0% | 4 | 0.6% | 2 | 0.3% | 72 | 11.6% | 623 |
| 県中 | 9 | 1.2% | 4 | 0.5% | 4 | 0.5% | 8 | 1.1% | 5 | 0.7% | 2 | 0.3% | 4 | 0.5% | 88 | 11.8% | 746 |
| 県南 | 1 | 0.6% | 4 | 2.4% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 1.8% | 1 | 0.6% | 14 | 8.5% | 164 |
| 相双 | 3 | 1.8% | 2 | 1.2% | 3 | 1.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 1.2% | 0 | 0.0% | 14 | 8.4% | 166 |
| いわき | 6 | 1.3% | 5 | 1.1% | 0 | 0.0% | 4 | 0.9% | 10 | 2.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 49 | 10.8% | 452 |
| 会津 | 2 | 0.6% | 2 | 0.6% | 4 | 1.2% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 34 | 10.5% | 324 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 4.5% | 22 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 7.3% | 0 | 0.0% | 6 | 14.6% | 41 |
| 合計 | 28 | 1.1% | 25 | 1.0% | 18 | 0.7% | 17 | 0.7% | 16 | 0.6% | 14 | 0.6% | 8 | 0.3% | 278 | 11.0% | 2,538 |

¹⁾アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など ²⁾肺炎、喘息など ³⁾うつ病、統合性失調症など ⁴⁾脳卒中、てんかんなど

⁵⁾心筋梗塞・狭心症、不整脈、先天性心疾患など ⁶⁾特発性血小板減少症など ⁷⁾SLE、エリテマトーデスなど ⁸⁾慢性肝炎など

⁹⁾結核など ¹⁰⁾重症筋無力症など

※複数回答あり

【表 11-3】 問 11 の設問に「はい」と答えた方の具体的な病気の「その他」の内訳（複数回答あり）

| | | | | | | | |
|------------|----|------------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 卵巣腫瘍 | 87 | アナフィラキシーショック | 2 | 起立性低血圧症 | 1 | 多発性骨軟骨腫症 | 1 |
| 子宮筋腫 | 43 | メニエール病 | 2 | 頰椎症 | 1 | 大腿骨骨折 | 1 |
| 子宮内膜症 | 29 | 腰椎ヘルニア | 2 | 結節性多発動脈炎 | 1 | 大動脈炎症候群 | 1 |
| 子宮頸上皮内腫瘍 | 10 | 子宮ポリープ | 2 | 血尿 | 1 | 胆のう疾患 | 1 |
| 難聴 | 8 | 子宮外妊娠 | 2 | 月経前症候群 | 1 | 胆管炎 | 1 |
| 腎炎 | 8 | 水腎症 | 2 | 原発性免疫不全症候群 | 1 | 椎間板ヘルニア | 1 |
| 川崎病 | 6 | 蜂窩織炎 | 2 | 抗 SS-A 抗体高値 | 1 | 低アルブミン血症 | 1 |
| 多のう胞性卵巣症候群 | 6 | 卵巣出血 | 2 | 高ナトリウム血症 | 1 | 乳管内乳頭腫 | 1 |
| 緑内障 | 6 | 膀胱炎 | 2 | 腰椎分離症 | 1 | 乳腺葉状腫瘍 | 1 |
| 高プロラクチン血症 | 5 | IgA 欠損症 | 1 | 子宮頸管ポリープ | 1 | 尿路結石 | 1 |
| 胆石症 | 5 | Nuck 管水腫 | 1 | 痔核 | 1 | 副腎褐色細胞腫 | 1 |
| IgA 腎症 | 4 | Wunderlich 症候群 | 1 | 耳下腺腫瘍 | 1 | 副鼻腔炎 | 1 |
| 子宮腺筋症 | 4 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 | 掌蹠膿疱症 | 1 | 腹水 | 1 |
| 帯状疱疹 | 4 | ナルコレプシー | 1 | 深部静脈血栓症 | 1 | 網膜剥離 | 1 |
| ネフローゼ症候群 | 3 | バルトリン腺炎 | 1 | 腎臓病 | 1 | 卵管水腫 | 1 |
| 紫斑病 | 3 | リンパ脈管筋腫症 | 1 | 腎不全 | 1 | 卵管捻転 | 1 |
| 胆のうポリープ | 3 | 咽頭扁桃増殖症 | 1 | 水疱性類天疱瘡 | 1 | 里吉病 | 1 |
| 中耳炎 | 3 | 白蓋形成不全 | 1 | 声帯腫瘍 | 1 | 良性発作性頭位めまい症 | 1 |
| 乳腺線維腺腫 | 3 | 黄斑変性 | 1 | 先天性股関節脱臼 | 1 | 扁桃炎 | 1 |
| 尿管結石症 | 3 | 乾癬 | 1 | 先天性胆管拡張症 | 1 | 膀胱尿管逆流症 | 1 |
| 胞状奇胎 | 3 | 汗疱 | 1 | 多発性のう胞腎 | 1 | 多発性骨軟骨腫症 | 1 |

【表 12-1】 あなたは今回の妊娠中に告げられた病気・状態がありましたか（問 12）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 463 | 30.5% | 1,046 | 69.0% | 7 | 0.5% | 1,516 |
| 県中 | 524 | 28.4% | 1,312 | 71.0% | 12 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 132 | 26.4% | 367 | 73.4% | 1 | 0.2% | 500 |
| 相双 | 120 | 30.9% | 264 | 68.0% | 4 | 1.0% | 388 |
| いわき | 289 | 26.8% | 784 | 72.7% | 6 | 0.6% | 1,079 |
| 会津 | 266 | 33.5% | 524 | 66.0% | 4 | 0.5% | 794 |
| 南会津 | 17 | 31.5% | 37 | 68.5% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 33 | 35.5% | 60 | 64.5% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 1,844 | 29.4% | 4,394 | 70.1% | 34 | 0.5% | 6,272 |

| 地域 | 全疾患の発生率 ¹⁾ | | 有効回答 |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| 県北 | 463 | 30.7% | 1,509 |
| 県中 | 524 | 28.5% | 1,836 |
| 県南 | 132 | 26.5% | 499 |
| 相双 | 120 | 31.3% | 384 |
| いわき | 289 | 26.9% | 1,073 |
| 会津 | 266 | 33.7% | 790 |
| 南会津 | 17 | 31.5% | 54 |
| 県外 | 33 | 35.5% | 93 |
| 合計 | 1,844 | 29.6% | 6,238 |

¹⁾ 発生率の分母は有効回答（「はい」「いいえ」の合計数）

【表 12-2】各疾患の発生率

(複数回答あり)

| 地域 | 切迫早産 | | 切迫流産 | | 妊娠糖尿病 | | 妊娠高血圧症候群 | | 感染症 ¹⁾ | | 羊水過少 | | 前置胎盤 | |
|-----|------|-------|------|------|-------|------|----------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
| 県北 | 174 | 11.5% | 133 | 8.8% | 75 | 5.0% | 45 | 3.0% | 59 | 3.9% | 23 | 1.5% | 18 | 1.2% |
| 県中 | 208 | 11.3% | 119 | 6.5% | 78 | 4.2% | 66 | 3.6% | 53 | 2.9% | 45 | 2.5% | 20 | 1.1% |
| 県南 | 40 | 8.0% | 27 | 5.4% | 21 | 4.2% | 28 | 5.6% | 14 | 2.8% | 9 | 1.8% | 3 | 0.6% |
| 相双 | 45 | 11.7% | 28 | 7.3% | 19 | 4.9% | 14 | 3.6% | 6 | 1.6% | 9 | 2.3% | 9 | 2.3% |
| いわき | 93 | 8.7% | 74 | 6.9% | 38 | 3.5% | 46 | 4.3% | 27 | 2.5% | 26 | 2.4% | 8 | 0.7% |
| 会津 | 111 | 14.1% | 66 | 8.4% | 54 | 6.8% | 31 | 3.9% | 26 | 3.3% | 16 | 2.0% | 15 | 1.9% |
| 南会津 | 5 | 9.3% | 4 | 7.4% | 3 | 5.6% | 4 | 7.4% | 4 | 7.4% | 0 | 0.0% | 3 | 5.6% |
| 県外 | 17 | 18.3% | 5 | 5.4% | 4 | 4.3% | 2 | 2.2% | 5 | 5.4% | 2 | 2.2% | 1 | 1.1% |
| 合計 | 693 | 11.1% | 456 | 7.3% | 292 | 4.7% | 236 | 3.8% | 194 | 3.1% | 130 | 2.1% | 77 | 1.2% |

| 地域 | 早産 | | 不眠・不安などの精神的問題 | | 羊水過多 | | 流産 | | 外傷 | | 血栓症 ²⁾ | | その他 | | 有効回答 |
|-----|----|------|---------------|------|------|------|----|------|----|------|-------------------|------|-----|------|-------|
| 県北 | 24 | 1.6% | 9 | 0.6% | 4 | 0.3% | 4 | 0.3% | 2 | 0.1% | 1 | 0.1% | 33 | 2.2% | 1,509 |
| 県中 | 20 | 1.1% | 9 | 0.5% | 10 | 0.5% | 3 | 0.2% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 46 | 2.5% | 1,836 |
| 県南 | 5 | 1.0% | 3 | 0.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 9 | 1.8% | 499 |
| 相双 | 3 | 0.8% | 5 | 1.3% | 2 | 0.5% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 10 | 2.6% | 384 |
| いわき | 15 | 1.4% | 4 | 0.4% | 2 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27 | 2.5% | 1,073 |
| 会津 | 8 | 1.0% | 5 | 0.6% | 5 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 16 | 2.0% | 790 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 54 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 3.2% | 93 |
| 合計 | 75 | 1.2% | 36 | 0.6% | 23 | 0.4% | 7 | 0.1% | 6 | 0.1% | 2 | 0.0% | 145 | 2.3% | 6,238 |

¹⁾肺炎・インフルエンザ・破傷風等、²⁾血栓症(エコノミークラス症候群)・肺塞栓症

※分母は問12に「はい」または「いいえ」と回答した方6,238人。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない

【表 12-3】問12の設問に「はい」と答えた方の具体的な病気・状態の「その他」の内訳(複数回答あり)

| | | | | | | | |
|----------|----|-----------|---|------------|---|--------------|---|
| 子宮筋腫 | 15 | 癒着胎盤 | 3 | 気管支炎 | 1 | 超硬合金肺 | 1 |
| 腎炎 | 14 | コンジローマ | 2 | 急性膀胱炎 | 1 | 潰瘍性大腸炎 | 1 |
| 卵巣腫瘍 | 14 | バセドウ病 | 2 | 胸葉状腫瘍 | 1 | 低カリウム血症 | 1 |
| 喘息 | 12 | ポリープ | 2 | 結節性紅斑 | 1 | 糖尿病合併妊娠 | 1 |
| 子宮頸上皮内腫瘍 | 9 | 子宮脱 | 2 | 血液型不適合妊娠 | 1 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 妊娠性痒疹 | 6 | 子宮内膜症 | 2 | 抗リン脂質抗体症候群 | 1 | 尿管結石 | 1 |
| 帯状疱疹 | 5 | 子宮頸管無力症 | 2 | 甲状腺機能低下症 | 1 | 妊娠性疱疹 | 1 |
| 常位胎盤早期剥離 | 4 | 痔核 | 2 | 甲状腺機能亢進症 | 1 | 不整脈 | 1 |
| 坐骨神経痛 | 3 | 胆石 | 2 | 高血圧合併妊娠 | 1 | 良性発作性頭位眩暈症 | 1 |
| 手根管症候群 | 3 | 乳癌 | 2 | 子宮頸管ポリープ | 1 | 膀胱がん | 1 |
| 静脈瘤 | 3 | バルトリン腺のう胞 | 1 | 子宮頸癌 | 1 | 鼠径ヘルニア | 1 |
| 双胎間輸血症候群 | 3 | ハント症候群 | 1 | 前庭神経炎 | 1 | | |
| 虫垂炎 | 3 | メニエール病 | 1 | 唾液腺腫瘍 | 1 | | |
| 副鼻腔炎 | 3 | 顔面神経麻痺 | 1 | 大動脈炎症候群 | 1 | | |

【表 12-4】妊娠12週以降(妊娠4か月以降)に分娩した方

| 地域 | 単胎(一人) | | 双胎(ふたご) | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------|-------|---------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 1,495 | 99.1% | 14 | 0.9% | 0 | 0.0% | 1,509 |
| 県中 | 1,828 | 99.3% | 12 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1,840 |
| 県南 | 495 | 99.2% | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 499 |
| 相双 | 383 | 99.7% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 384 |
| いわき | 1,067 | 99.3% | 7 | 0.7% | 0 | 0.0% | 1,074 |
| 会津 | 782 | 98.7% | 10 | 1.3% | 0 | 0.0% | 792 |
| 南会津 | 52 | 96.3% | 2 | 3.7% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 92 | 98.9% | 1 | 1.1% | 0 | 0.0% | 93 |
| 合計 | 6,194 | 99.2% | 51 | 0.8% | 0 | 0.0% | 6,245 |

【表 13-1】 妊娠何週何日で分娩しましたか 単胎（一人）（問 13）

| 地域 | 12週～21週 | | 22週～23週 | | 24週～27週 | | 28週～31週 | | 32週～36週 | | 37週～41週 | | 42週～ | | 合計 |
|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|-------|------|------|-------|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 2 | 0.1% | 6 | 0.4% | 58 | 3.9% | 1,418 | 95.3% | 3 | 0.2% | 1,488 |
| 県中 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 0.2% | 3 | 0.2% | 62 | 3.4% | 1,752 | 96.1% | 2 | 0.1% | 1,823 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 0 | 0.0% | 22 | 4.5% | 470 | 95.1% | 1 | 0.2% | 494 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.8% | 1 | 0.3% | 16 | 4.2% | 361 | 94.8% | 0 | 0.0% | 381 |
| いわき | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 0.3% | 6 | 0.6% | 46 | 4.3% | 1,000 | 94.5% | 3 | 0.3% | 1,058 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 29 | 3.7% | 746 | 95.5% | 1 | 0.1% | 781 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 5.8% | 48 | 92.3% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.1% | 91 | 98.9% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 0 | 0.0% | 3 | 0.0% | 14 | 0.2% | 19 | 0.3% | 237 | 3.8% | 5,886 | 95.4% | 10 | 0.2% | 6,169 |

※死産を除いて集計

表 13-2～表 14-28 の双胎（ふたご）の第 1 子と第 2 子を別々に集計した表では、第 2 子を 12 週以降に流産もしくは死産した方がいるため、第 1 子と第 2 子の週数は 2 倍にならない。

【表 13-2】 妊娠何週何日で分娩しましたか 双胎（ふたご）（問 13）

| 地域 | 12週～21週 | | 22週～23週 | | 24週～27週 | | 28週～31週 | | 32週～36週 | | 37週～41週 | | 42週～ | | 合計 |
|-----|---------|------|---------|------|---------|-------|---------|------|---------|--------|---------|--------|------|------|----|
| | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | 数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 7.4% | 6 | 22.2% | 19 | 70.4% | 0 | 0.0% | 27 |
| 県中 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 8.3% | 2 | 8.3% | 8 | 33.3% | 12 | 50.0% | 0 | 0.0% | 24 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | 0 | 0.0% | 6 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 15.4% | 1 | 7.7% | 4 | 30.8% | 6 | 46.2% | 0 | 0.0% | 13 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 0 | 0.0% | 8 | 40.0% | 10 | 50.0% | 0 | 0.0% | 20 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 合計 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 | 6.1% | 5 | 5.1% | 36 | 36.7% | 51 | 52.0% | 0 | 0.0% | 98 |

※死産を除いて集計

【表 13-3】 分娩週数と早産率 単胎・双胎（ふたご）

| 地域 | (単胎・ふたご) 分娩週数 | | | | | | | | 早産率 ¹⁾ | |
|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|
| | 12週～ 21週 | 22週～ 23週 | 24週～ 27週 | 28週～ 31週 | 32週～ 36週 | 37週～ 41週 | 42週～ | 合計 | 22週～ 36週計 | (22週～36週) / (合計-12週～21週) |
| | 県北 | 0 | 1 | 2 | 8 | 64 | 1,437 | 3 | 1,515 | 75 |
| 県中 | 0 | 0 | 6 | 5 | 70 | 1,764 | 2 | 1,847 | 81 | 4.4% |
| 県南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 472 | 1 | 500 | 27 | 5.4% |
| 相双 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 361 | 0 | 383 | 22 | 5.7% |
| いわき | 0 | 0 | 5 | 7 | 50 | 1,006 | 3 | 1,071 | 62 | 5.8% |
| 会津 | 0 | 1 | 3 | 3 | 37 | 756 | 1 | 801 | 44 | 5.5% |
| 南会津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 48 | 0 | 56 | 8 | 14.3% |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 94 | 1 | 1.1% |
| 合計 | 0 | 3 | 20 | 24 | 273 | 5,937 | 10 | 6,267 | 320 | 5.1% |

※早産とは、在胎週数が 22 週～36 週で出産すること。

¹⁾早産率は、死産、胎児数不明、週数不明と 12 週未満の方を除いて集計した総分娩数(6,267)から 22 週未満の分娩数(0)を引いたものを分母とした。

【表 13-4】分娩様式 単胎（一人）（問 13）

| 地域 | 自然分娩 | | 吸引・鉗子分娩 | | 帝王切開 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 963 | 64.4% | 197 | 13.2% | 324 | 21.7% | 11 | 0.7% | 1,495 |
| 県中 | 1,177 | 64.4% | 211 | 11.5% | 422 | 23.1% | 18 | 1.0% | 1,828 |
| 県南 | 322 | 65.1% | 74 | 14.9% | 92 | 18.6% | 7 | 1.4% | 495 |
| 相双 | 200 | 52.2% | 91 | 23.8% | 89 | 23.2% | 3 | 0.8% | 383 |
| いわき | 711 | 66.6% | 110 | 10.3% | 240 | 22.5% | 6 | 0.6% | 1,067 |
| 会津 | 470 | 60.1% | 93 | 11.9% | 212 | 27.1% | 7 | 0.9% | 782 |
| 南会津 | 32 | 61.5% | 3 | 5.8% | 17 | 32.7% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 60 | 65.2% | 17 | 18.5% | 15 | 16.3% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 3,935 | 63.5% | 796 | 12.9% | 1,411 | 22.8% | 52 | 0.8% | 6,194 |

【表 13-5】分娩様式 双胎（ふたご）第1子（問 13）

| 地域 | 自然分娩 | | 吸引・鉗子分娩 | | 帝王切開 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|------|-------|---------|------|------|--------|--------|------|----|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 2 | 14.3% | 1 | 7.1% | 11 | 78.6% | 0 | 0.0% | 14 |
| 県中 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | 9 | 75.0% | 0 | 0.0% | 12 |
| 県南 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| いわき | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% | 7 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 10 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 7 | 13.7% | 1 | 2.0% | 43 | 84.3% | 0 | 0.0% | 51 |

【表 13-6】分娩様式 双胎（ふたご）第2子（問 13）

| 地域 | 自然分娩 | | 吸引・鉗子分娩 | | 帝王切開 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|------|-------|---------|------|------|--------|--------|------|----|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 1 | 7.7% | 0 | 0.0% | 12 | 92.3% | 0 | 0.0% | 13 |
| 県中 | 3 | 25.0% | 0 | 0.0% | 9 | 75.0% | 0 | 0.0% | 12 |
| 県南 | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| いわき | 1 | 14.3% | 0 | 0.0% | 6 | 85.7% | 0 | 0.0% | 7 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 10 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 6 | 12.0% | 0 | 0.0% | 44 | 88.0% | 0 | 0.0% | 50 |

表 14-1～表 14-14 については、性別が未回答の場合があるため、男児女児の合計は必ずしも全体の人数にはならないこともある。

【表 14-1】 (出産状況) 分娩児の性別 (単胎・ふたご第 1 子、第 2 子) (問 14)

| 地域 | 男児 | | 女児 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 727 | 47.8% | 760 | 49.9% | 35 | 2.3% | 1,522 |
| 県中 | 890 | 48.1% | 910 | 49.1% | 52 | 2.8% | 1,852 |
| 県南 | 254 | 50.5% | 237 | 47.1% | 12 | 2.4% | 503 |
| 相双 | 193 | 50.1% | 181 | 47.0% | 11 | 2.9% | 385 |
| いわき | 514 | 47.5% | 540 | 50.0% | 27 | 2.5% | 1,081 |
| 会津 | 393 | 49.0% | 380 | 47.4% | 29 | 3.6% | 802 |
| 南会津 | 29 | 51.8% | 26 | 46.4% | 1 | 1.8% | 56 |
| 県外 | 46 | 48.9% | 46 | 48.9% | 2 | 2.1% | 94 |
| 合計 | 3,046 | 48.4% | 3,080 | 48.9% | 169 | 2.7% | 6,295 |

【表 14-2】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 全体 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0～1.5 kg未満 | | 1.5～2.0 kg未満 | | 2.0～2.5 kg未満 | | 2.5～3.0 kg未満 | |
|-----|----------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|
| 県北 | 7 | 0.5% | 4 | 0.3% | 16 | 1.1% | 96 | 6.4% | 562 | 37.6% |
| 県中 | 6 | 0.3% | 3 | 0.2% | 18 | 1.0% | 126 | 6.9% | 728 | 39.8% |
| 県南 | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 5 | 1.0% | 30 | 6.1% | 181 | 36.6% |
| 相双 | 4 | 1.0% | 1 | 0.3% | 5 | 1.3% | 21 | 5.5% | 145 | 37.9% |
| いわき | 9 | 0.8% | 5 | 0.5% | 7 | 0.7% | 80 | 7.5% | 408 | 38.2% |
| 会津 | 4 | 0.5% | 3 | 0.4% | 7 | 0.9% | 51 | 6.5% | 294 | 37.6% |
| 南会津 | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 2 | 3.8% | 3 | 5.8% | 18 | 34.6% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 2.2% | 38 | 41.3% |
| 合計 | 31 | 0.5% | 17 | 0.3% | 60 | 1.0% | 409 | 6.6% | 2,374 | 38.3% |

| 地域 | 3.0～3.5 kg未満 | | 3.5～4.0 kg未満 | | 4.0～4.5 kg未満 | | 4.5kg 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|----------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 656 | 43.9% | 137 | 9.2% | 13 | 0.9% | 0 | 0.0% | 4 | 0.3% | 1,495 |
| 県中 | 750 | 41.0% | 178 | 9.7% | 13 | 0.7% | 1 | 0.1% | 5 | 0.3% | 1,828 |
| 県南 | 236 | 47.7% | 39 | 7.9% | 2 | 0.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 495 |
| 相双 | 172 | 44.9% | 34 | 8.9% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 383 |
| いわき | 456 | 42.7% | 83 | 7.8% | 12 | 1.1% | 0 | 0.0% | 7 | 0.7% | 1,067 |
| 会津 | 345 | 44.1% | 74 | 9.5% | 2 | 0.3% | 0 | 0.0% | 2 | 0.3% | 782 |
| 南会津 | 19 | 36.5% | 9 | 17.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 38 | 41.3% | 12 | 13.0% | 2 | 2.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 2,672 | 43.1% | 566 | 9.1% | 45 | 0.7% | 1 | 0.0% | 19 | 0.3% | 6,194 |

【表 14-3】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 男児 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0～1.5 kg未満 | | 1.5～2.0 kg未満 | | 2.0～2.5 kg未満 | | 2.5～3.0 kg未満 | |
|-----|----------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|
| 県北 | 4 | 0.6% | 2 | 0.3% | 7 | 1.0% | 34 | 4.7% | 246 | 34.4% |
| 県中 | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 13 | 1.5% | 47 | 5.4% | 314 | 35.9% |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 0.8% | 15 | 6.0% | 83 | 33.3% |
| 相双 | 2 | 1.0% | 1 | 0.5% | 3 | 1.6% | 7 | 3.6% | 63 | 32.6% |
| いわき | 6 | 1.2% | 2 | 0.4% | 2 | 0.4% | 38 | 7.5% | 175 | 34.4% |
| 会津 | 3 | 0.8% | 2 | 0.5% | 3 | 0.8% | 26 | 6.8% | 126 | 33.0% |
| 南会津 | 1 | 3.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 10.3% | 9 | 31.0% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 | 44.4% |
| 合計 | 19 | 0.6% | 8 | 0.3% | 30 | 1.0% | 170 | 5.7% | 1,036 | 34.6% |

| 地域 | 3.0～3.5 kg未満 | | 3.5～4.0 kg未満 | | 4.0～4.5 kg未満 | | 4.5 kg以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|----------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 339 | 47.3% | 73 | 10.2% | 10 | 1.4% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 716 |
| 県中 | 381 | 43.6% | 106 | 12.1% | 7 | 0.8% | 1 | 0.1% | 1 | 0.1% | 874 |
| 県南 | 125 | 50.2% | 22 | 8.8% | 2 | 0.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 249 |
| 相双 | 89 | 46.1% | 27 | 14.0% | 1 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 193 |
| いわき | 224 | 44.1% | 52 | 10.2% | 6 | 1.2% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% | 508 |
| 会津 | 176 | 46.1% | 44 | 11.5% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 1 | 0.3% | 382 |
| 南会津 | 11 | 37.9% | 5 | 17.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 29 |
| 県外 | 18 | 40.0% | 5 | 11.1% | 2 | 4.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 |
| 合計 | 1,363 | 45.5% | 334 | 11.1% | 29 | 1.0% | 1 | 0.0% | 6 | 0.2% | 2,996 |

【表 14-4】 (分娩児の体重) 単胎 (一人) 女児 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0～1.5 kg未満 | | 1.5～2.0 kg未満 | | 2.0～2.5 kg未満 | | 2.5～3.0 kg未満 | |
|-----|----------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|-------|
| 県北 | 3 | 0.4% | 2 | 0.3% | 8 | 1.1% | 61 | 8.2% | 302 | 40.6% |
| 県中 | 3 | 0.3% | 1 | 0.1% | 4 | 0.4% | 76 | 8.4% | 393 | 43.6% |
| 県南 | 0 | 0.0% | 1 | 0.4% | 3 | 1.3% | 15 | 6.4% | 95 | 40.3% |
| 相双 | 2 | 1.1% | 0 | 0.0% | 2 | 1.1% | 14 | 7.8% | 76 | 42.5% |
| いわき | 1 | 0.2% | 3 | 0.6% | 5 | 0.9% | 42 | 7.9% | 223 | 41.9% |
| 会津 | 1 | 0.3% | 1 | 0.3% | 3 | 0.8% | 24 | 6.5% | 160 | 43.0% |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 9.1% | 0 | 0.0% | 8 | 36.4% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 4.4% | 17 | 37.8% |
| 合計 | 10 | 0.3% | 8 | 0.3% | 27 | 0.9% | 234 | 7.7% | 1,274 | 42.0% |

| 地域 | 3.0～3.5 kg未満 | | 3.5～4.0 kg未満 | | 4.0～4.5 kg未満 | | 4.5 kg以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|--------------|-------|--------------|-------|--------------|------|----------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 302 | 40.6% | 63 | 8.5% | 3 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 744 |
| 県中 | 348 | 38.6% | 71 | 7.9% | 5 | 0.6% | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% | 902 |
| 県南 | 105 | 44.5% | 17 | 7.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 236 |
| 相双 | 78 | 43.6% | 7 | 3.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 179 |
| いわき | 220 | 41.4% | 29 | 5.5% | 6 | 1.1% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% | 532 |
| 会津 | 156 | 41.9% | 26 | 7.0% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 372 |
| 南会津 | 8 | 36.4% | 4 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 |
| 県外 | 19 | 42.2% | 7 | 15.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 |
| 合計 | 1,236 | 40.8% | 224 | 7.4% | 15 | 0.5% | 0 | 0.0% | 4 | 0.1% | 3,032 |

【表 14-5】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 全体 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0~1.5 kg未満 | | 1.5~2.0 kg未満 | | 2.0~2.5 kg未満 | | 2.5~3.0 kg未満 | | 3.0~3.5 kg未満 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----------|-------|--------------|------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|------|--------|-------|-----|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 11.1% | 12 | 44.4% | 12 | 44.4% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 27 |
| 県中 | 3 | 12.5% | 1 | 4.2% | 2 | 8.3% | 9 | 37.5% | 9 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 8 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 3 | 21.4% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 9 | 64.3% | 1 | 7.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 |
| 会津 | 1 | 5.0% | 1 | 5.0% | 4 | 20.0% | 10 | 50.0% | 3 | 15.0% | 1 | 5.0% | 0 | 0.0% | 20 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 合計 | 7 | 6.9% | 3 | 3.0% | 13 | 12.9% | 46 | 45.5% | 29 | 28.7% | 1 | 1.0% | 2 | 2.0% | 101 |

【表 14-6】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 男児 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0~1.5 kg未満 | | 1.5~2.0 kg未満 | | 2.0~2.5 kg未満 | | 2.5~3.0 kg未満 | | 3.0~3.5 kg未満 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----------|-------|--------------|------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|------|--------|------|----|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | 4 | 36.4% | 5 | 45.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
| 県中 | 1 | 6.3% | 1 | 6.3% | 2 | 12.5% | 6 | 37.5% | 6 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| いわき | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 | 66.7% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 |
| 会津 | 1 | 9.1% | 0 | 0.0% | 2 | 18.2% | 6 | 54.5% | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 3 | 6.0% | 1 | 2.0% | 9 | 18.0% | 21 | 42.0% | 16 | 32.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 50 |

【表 14-7】 (分娩児の体重) 双胎 (ふたご) 女児 (問 14)

| 地域 | 1.0 kg未満 | | 1.0~1.5 kg未満 | | 1.5~2.0 kg未満 | | 2.0~2.5 kg未満 | | 2.5~3.0 kg未満 | | 3.0~3.5 kg未満 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|--------|------|----|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 6.3% | 8 | 50.0% | 7 | 43.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 |
| 県中 | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 5 | 62.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 4 | 50.0% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 8 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 2 | 50.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 4 | 8.3% | 1 | 2.1% | 4 | 8.3% | 25 | 52.1% | 13 | 27.1% | 1 | 2.1% | 0 | 0.0% | 48 |

【表 14-8】 分娩児の体重(単胎・双胎)(問 14) 単胎(一人)・双胎(ふたご)の死産 28 名、無・無効回答 12 人を除く

| 地域 | 1.0 kg未満 | 1.0~1.5 kg未満 | 1.5~2.0 kg未満 | 2.0~2.5 kg未満 | 2.5~3.0 kg未満 | 3.0~3.5 kg未満 | 3.5~4.0 kg未満 | 4.0~4.5 kg未満 | 4.5 kg以上 | 合計 | 低出生体重児 | 低出生体重児割合 |
|-----|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|--------|----------|
| | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | | | | |
| 県北 | 4 | 4 | 18 | 108 | 574 | 656 | 137 | 13 | 0 | 1,514 | 134 | 8.9% |
| 県中 | 7 | 4 | 20 | 135 | 736 | 749 | 178 | 13 | 1 | 1,843 | 166 | 9.0% |
| 県南 | 0 | 1 | 8 | 32 | 182 | 236 | 39 | 2 | 0 | 500 | 41 | 8.2% |
| 相双 | 3 | 1 | 4 | 23 | 145 | 172 | 34 | 1 | 0 | 383 | 31 | 8.1% |
| いわき | 5 | 6 | 6 | 89 | 409 | 456 | 83 | 12 | 0 | 1,066 | 106 | 9.9% |
| 会津 | 4 | 4 | 11 | 61 | 297 | 346 | 74 | 2 | 0 | 799 | 80 | 10.0% |
| 南会津 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | 19 | 9 | 0 | 0 | 56 | 9 | 16.1% |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 38 | 12 | 2 | 0 | 94 | 2 | 2.1% |
| 合計 | 24 | 20 | 70 | 455 | 2,402 | 2,672 | 566 | 45 | 1 | 6,255 | 569 | 9.1% |

※低出生体重児とは、出生時に体重が2.5kg未満の新生児のこと

【表 14-9】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 全体 (問 14)

| 地域 | 47cm 未満 | | 47～48cm 未満 | | 48～49cm 未満 | | 49～50cm 未満 | | 50～51cm 未満 | |
|-----|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 県北 | 159 | 10.6% | 149 | 10.0% | 230 | 15.4% | 312 | 20.9% | 365 | 24.4% |
| 県中 | 207 | 11.3% | 159 | 8.7% | 312 | 17.1% | 382 | 20.9% | 378 | 20.7% |
| 県南 | 34 | 6.9% | 32 | 6.5% | 63 | 12.7% | 97 | 19.6% | 125 | 25.3% |
| 相双 | 56 | 14.6% | 40 | 10.4% | 60 | 15.7% | 95 | 24.8% | 74 | 19.3% |
| いわき | 118 | 11.1% | 87 | 8.2% | 167 | 15.7% | 241 | 22.6% | 230 | 21.6% |
| 会津 | 108 | 13.8% | 101 | 12.9% | 149 | 19.1% | 156 | 19.9% | 160 | 20.5% |
| 南会津 | 8 | 15.4% | 2 | 3.8% | 11 | 21.2% | 11 | 21.2% | 13 | 25.0% |
| 県外 | 4 | 4.3% | 12 | 13.0% | 13 | 14.1% | 24 | 26.1% | 21 | 22.8% |
| 合計 | 694 | 11.2% | 582 | 9.4% | 1,005 | 16.2% | 1,318 | 21.3% | 1,366 | 22.1% |

| 地域 | 51～52cm 未満 | | 52cm 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 171 | 11.4% | 102 | 6.8% | 7 | 0.5% | 1,495 |
| 県中 | 236 | 12.9% | 146 | 8.0% | 8 | 0.4% | 1,828 |
| 県南 | 82 | 16.6% | 58 | 11.7% | 4 | 0.8% | 495 |
| 相双 | 35 | 9.1% | 22 | 5.7% | 1 | 0.3% | 383 |
| いわき | 105 | 9.8% | 112 | 10.5% | 7 | 0.7% | 1,067 |
| 会津 | 71 | 9.1% | 34 | 4.3% | 3 | 0.4% | 782 |
| 南会津 | 3 | 5.8% | 4 | 7.7% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 12 | 13.0% | 6 | 6.5% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 715 | 11.5% | 484 | 7.8% | 30 | 0.5% | 6,194 |

【表 14-10】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 男児 (問 14)

| 地域 | 47cm 未満 | | 47～48cm 未満 | | 48～49cm 未満 | | 49～50cm 未満 | | 50～51cm 未満 | |
|-----|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 県北 | 60 | 8.4% | 52 | 7.3% | 103 | 14.4% | 162 | 22.6% | 181 | 25.3% |
| 県中 | 80 | 9.2% | 57 | 6.5% | 137 | 15.7% | 188 | 21.5% | 194 | 22.2% |
| 県南 | 17 | 6.8% | 12 | 4.8% | 25 | 10.0% | 48 | 19.3% | 65 | 26.1% |
| 相双 | 21 | 10.9% | 13 | 6.7% | 28 | 14.5% | 47 | 24.4% | 47 | 24.4% |
| いわき | 50 | 9.8% | 40 | 7.9% | 74 | 14.6% | 118 | 23.2% | 106 | 20.9% |
| 会津 | 54 | 14.1% | 33 | 8.6% | 70 | 18.3% | 77 | 20.2% | 87 | 22.8% |
| 南会津 | 5 | 17.2% | 1 | 3.4% | 4 | 13.8% | 6 | 20.7% | 7 | 24.1% |
| 県外 | 0 | 0.0% | 6 | 13.3% | 6 | 13.3% | 12 | 26.7% | 11 | 24.4% |
| 合計 | 287 | 9.6% | 214 | 7.1% | 447 | 14.9% | 658 | 22.0% | 698 | 23.3% |

| 地域 | 51～52cm 未満 | | 52cm 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|------------|-------|---------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 98 | 13.7% | 59 | 8.2% | 1 | 0.1% | 716 |
| 県中 | 122 | 14.0% | 94 | 10.8% | 2 | 0.2% | 874 |
| 県南 | 45 | 18.1% | 35 | 14.1% | 2 | 0.8% | 249 |
| 相双 | 22 | 11.4% | 15 | 7.8% | 0 | 0.0% | 193 |
| いわき | 47 | 9.3% | 70 | 13.8% | 3 | 0.6% | 508 |
| 会津 | 38 | 9.9% | 22 | 5.8% | 1 | 0.3% | 382 |
| 南会津 | 2 | 6.9% | 4 | 13.8% | 0 | 0.0% | 29 |
| 県外 | 5 | 11.1% | 5 | 11.1% | 0 | 0.0% | 45 |
| 合計 | 379 | 12.7% | 304 | 10.1% | 9 | 0.3% | 2,996 |

【表 14-11】(分娩児の身長) 単胎 (一人) 女児 (問 14)

| 地域 | 47cm 未満 | | 47～48cm 未満 | | 48～49cm 未満 | | 49～50cm 未満 | | 50～51cm 未満 | |
|-----|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 県北 | 93 | 12.5% | 93 | 12.5% | 126 | 16.9% | 146 | 19.6% | 173 | 23.3% |
| 県中 | 121 | 13.4% | 97 | 10.8% | 161 | 17.8% | 186 | 20.6% | 177 | 19.6% |
| 県南 | 17 | 7.2% | 20 | 8.5% | 34 | 14.4% | 48 | 20.3% | 58 | 24.6% |
| 相双 | 32 | 17.9% | 26 | 14.5% | 30 | 16.8% | 45 | 25.1% | 26 | 14.5% |
| いわき | 64 | 12.0% | 46 | 8.6% | 89 | 16.7% | 118 | 22.2% | 121 | 22.7% |
| 会津 | 51 | 13.7% | 65 | 17.5% | 72 | 19.4% | 77 | 20.7% | 69 | 18.5% |
| 南会津 | 3 | 13.6% | 1 | 4.5% | 6 | 27.3% | 5 | 22.7% | 6 | 27.3% |
| 県外 | 4 | 8.9% | 5 | 11.1% | 7 | 15.6% | 12 | 26.7% | 10 | 22.2% |
| 合計 | 385 | 12.7% | 353 | 11.6% | 525 | 17.3% | 637 | 21.0% | 640 | 21.1% |

| 地域 | 51～52cm 未満 | | 52cm 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|------------|-------|---------|------|--------|------|-------|
| 県北 | 68 | 9.1% | 42 | 5.6% | 3 | 0.4% | 744 |
| 県中 | 107 | 11.9% | 50 | 5.5% | 3 | 0.3% | 902 |
| 県南 | 36 | 15.3% | 22 | 9.3% | 1 | 0.4% | 236 |
| 相双 | 12 | 6.7% | 7 | 3.9% | 1 | 0.6% | 179 |
| いわき | 51 | 9.6% | 40 | 7.5% | 3 | 0.6% | 532 |
| 会津 | 25 | 6.7% | 12 | 3.2% | 1 | 0.3% | 372 |
| 南会津 | 1 | 4.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 22 |
| 県外 | 6 | 13.3% | 1 | 2.2% | 0 | 0.0% | 45 |
| 合計 | 306 | 10.1% | 174 | 5.7% | 12 | 0.4% | 3,032 |

【表 14-12】(分娩児の身長) 双胎 (ふたご) 全体 (問 14)

| 地域 | 44cm 未満 | | 44～45cm 未満 | | 45～46cm 未満 | | 46～47cm 未満 | | 47～48cm 未満 | | 48～49cm 未満 | | 49cm 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|---------|-------|--------|-------|-----|
| 県北 | 4 | 14.8% | 1 | 3.7% | 2 | 7.4% | 8 | 29.6% | 6 | 22.2% | 3 | 11.1% | 3 | 11.1% | 0 | 0.0% | 27 |
| 県中 | 8 | 33.3% | 2 | 8.3% | 4 | 16.7% | 2 | 8.3% | 6 | 25.0% | 2 | 8.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 24 |
| 県南 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 12.5% | 2 | 25.0% | 8 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 3 | 21.4% | 3 | 21.4% | 4 | 28.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 |
| 会津 | 6 | 30.0% | 3 | 15.0% | 1 | 5.0% | 3 | 15.0% | 2 | 10.0% | 5 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 20 |
| 南会津 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 合計 | 27 | 26.7% | 7 | 6.9% | 10 | 9.9% | 19 | 18.8% | 21 | 20.8% | 11 | 10.9% | 4 | 4.0% | 2 | 2.0% | 101 |

【表 14-13】(分娩児の身長) 双胎 (ふたご) 男児 (問 14)

| 地域 | 44cm 未満 | | 44～45cm 未満 | | 45～46cm 未満 | | 46～47cm 未満 | | 47～48cm 未満 | | 48～49cm 未満 | | 49cm 以上 | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|---------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|---------|-------|--------|------|----|
| 県北 | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 9.1% | 4 | 36.4% | 1 | 9.1% | 2 | 18.2% | 0 | 0.0% | 11 |
| 県中 | 5 | 31.3% | 1 | 6.3% | 3 | 18.8% | 1 | 6.3% | 5 | 31.3% | 1 | 6.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 16 |
| 県南 | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| いわき | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 1 | 16.7% | 3 | 50.0% | 1 | 16.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 |
| 会津 | 3 | 27.3% | 2 | 18.2% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 1 | 9.1% | 3 | 27.3% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 11 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 15 | 30.0% | 4 | 8.0% | 5 | 10.0% | 6 | 12.0% | 12 | 24.0% | 5 | 10.0% | 3 | 6.0% | 0 | 0.0% | 50 |

【表 14-14】(分娩児の身長) 双胎(ふたご) 女児 (問 14)

| 地域 | 44cm未満 | | 44~45cm未満 | | 45~46cm未満 | | 46~47cm未満 | | 47~48cm未満 | | 48~49cm未満 | | 49cm以上 | | 合計 |
|-----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|--------|------|----|
| 県北 | 1 | 6.3% | 1 | 6.3% | 2 | 12.5% | 7 | 43.8% | 2 | 12.5% | 2 | 12.5% | 1 | 6.3% | 16 |
| 県中 | 3 | 37.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 8 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 50.0% | 1 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 3 | 37.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 |
| 会津 | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 2 | 25.0% | 1 | 12.5% | 2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 8 |
| 南会津 | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 1 | 25.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 合計 | 11 | 22.9% | 3 | 6.3% | 5 | 10.4% | 13 | 27.1% | 9 | 18.8% | 6 | 12.5% | 1 | 2.1% | 48 |

【表 14-15】 新生児仮死 単胎(一人) (問 14)

| 地域 | あり | | なし | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|------|-------|--------|--------|------|-------|
| 県北 | 21 | 1.4% | 1,457 | 97.5% | 17 | 1.1% | 1,495 |
| 県中 | 23 | 1.3% | 1,778 | 97.3% | 27 | 1.5% | 1,828 |
| 県南 | 5 | 1.0% | 482 | 97.4% | 8 | 1.6% | 495 |
| 相双 | 2 | 0.5% | 377 | 98.4% | 4 | 1.0% | 383 |
| いわき | 13 | 1.2% | 1,036 | 97.1% | 18 | 1.7% | 1,067 |
| 会津 | 5 | 0.6% | 768 | 98.2% | 9 | 1.2% | 782 |
| 南会津 | 1 | 1.9% | 51 | 98.1% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 92 | 100.0% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 70 | 1.1% | 6,041 | 97.5% | 83 | 1.3% | 6,194 |

【表 14-16】 蘇生の有無 単胎(一人)

新生児仮死「あり」70人のみ対象

| 地域 | した | | しなかった | | わからない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|----|
| 県北 | 18 | 85.7% | 0 | 0.0% | 3 | 14.3% | 0 | 0.0% | 21 |
| 県中 | 20 | 87.0% | 1 | 4.3% | 2 | 8.7% | 0 | 0.0% | 23 |
| 県南 | 4 | 80.0% | 0 | 0.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| 相双 | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 8 | 61.5% | 1 | 7.7% | 3 | 23.1% | 1 | 7.7% | 13 |
| 会津 | 3 | 60.0% | 1 | 20.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| 南会津 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 |
| 合計 | 56 | 80.0% | 3 | 4.3% | 10 | 14.3% | 1 | 1.4% | 70 |

【表 14-17】 新生児仮死 双胎(ふたご第1子)

| 地域 | あり | なし | 無・無効回答 | 合計 |
|-----|----|----|--------|----|
| 県北 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| 県中 | 1 | 10 | 1 | 12 |
| 県南 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 相双 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いわき | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 会津 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 南会津 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 県外 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 46 | 2 | 51 |

【表 14-18】 蘇生の有無 双胎(ふたご第1子)

新生児仮死「あり」3人のみ対象

| 地域 | した | しなかった | わからない | 合計 |
|-----|----|-------|-------|----|
| 県北 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 県中 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 |

【表 14-19】 新生児仮死 双胎(ふたご第 2 子)

| 地域 | あり | なし | 無・無効回答 | 合計 |
|-----|----|----|--------|----|
| 県北 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 県中 | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 県南 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 相双 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| いわき | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 会津 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 南会津 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 県外 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 44 | 3 | 50 |

【表 14-20】 蘇生の有無 双胎(ふたご第 2 子)
新生児仮死「あり」3 人のみ対象

| 地域 | した | しなかった | わからない | 合計 |
|-----|----|-------|-------|----|
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県中 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 3 |

【表 14-21】 先天奇形・先天異常の有無 単胎(一人) 12 週以降の分娩 6,194 人を対象とした(表 13-1)

| 地域 | あり | なし | 無・無効回答 | 合計 | | | |
|-----|-----|------|--------|-------|----|------|-------|
| 県北 | 48 | 3.2% | 1,434 | 95.9% | 13 | 0.9% | 1,495 |
| 県中 | 45 | 2.5% | 1,770 | 96.8% | 13 | 0.7% | 1,828 |
| 県南 | 14 | 2.8% | 475 | 96.0% | 6 | 1.2% | 495 |
| 相双 | 6 | 1.6% | 373 | 97.4% | 4 | 1.0% | 383 |
| いわき | 34 | 3.2% | 1,017 | 95.3% | 16 | 1.5% | 1,067 |
| 会津 | 16 | 2.0% | 755 | 96.5% | 11 | 1.4% | 782 |
| 南会津 | 2 | 3.8% | 50 | 96.2% | 0 | 0.0% | 52 |
| 県外 | 1 | 1.1% | 91 | 98.9% | 0 | 0.0% | 92 |
| 合計 | 166 | 2.7% | 5,965 | 96.3% | 63 | 1.0% | 6,194 |

【表 14-22】 先天奇形・先天異常の発生率 単胎(一人)

| 地域 | 先天奇形・異常の発生率 ¹⁾ | 有効回答 | |
|-----|---------------------------|-------|-------|
| 県北 | 48 | 3.24% | 1,482 |
| 県中 | 45 | 2.48% | 1,815 |
| 県南 | 14 | 2.86% | 489 |
| 相双 | 6 | 1.58% | 379 |
| いわき | 34 | 3.24% | 1,051 |
| 会津 | 16 | 2.08% | 771 |
| 南会津 | 2 | 3.85% | 52 |
| 県外 | 1 | 1.09% | 92 |
| 合計 | 166 | 2.71% | 6,131 |

¹⁾発生率の分母は有効回答(単胎(一人)先天奇形・先天異常「あり」または「なし」いずれかに回答した方)

※平成 23 年度結果報告では、無効回答を含む合計数を分母としていたため本報告書の発生率とは異なる。

【表 14-23】 各疾患の発生率¹⁾ 単胎(一人) 先天奇形・先天異常「あり」166 人を対象とした(複数回答あり)

| 地域 | 白内障 | 心臓 奇形 | 腎臓・ 尿路奇形 | 小頭症 | 水頭症 | 口唇・ 口蓋裂 | 消化管 閉鎖 ²⁾ | 鎖肛 | 多指・ 合指症 | その他 |
|-----|-------|----------|-------------|-------|-------|------------|-------------------------|-------|------------|-------|
| 県北 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 県中 | 0 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 |
| 県南 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 相双 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| いわき | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 会津 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 南会津 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1 | 52 | 22 | 1 | 4 | 14 | 6 | 1 | 21 | 63 |
| 発生率 | 0.02% | 0.85% | 0.36% | 0.02% | 0.07% | 0.23% | 0.10% | 0.02% | 0.34% | 1.03% |

¹⁾発生率の分母は有効回答(単胎(一人)先天奇形・先天異常「あり」または「なし」いずれかに回答した方 6,131 人)

²⁾消化管(食道・十二指腸・空腸・回腸)閉鎖

【表 14-24】 単胎（一人）先天奇形・先天異常「あり」のうち「その他」の内訳（複数回答あり）

| | | | | | | | |
|---------------|----|------------|---|-------------|---|--------|---|
| 副耳 | 10 | 腹壁破裂 | 2 | 絞扼輪症候群 | 1 | 前腕欠損 | 1 |
| 内反足 | 7 | 18 トリソミー | 1 | 耳介低形成 | 1 | 鼠径ヘルニア | 1 |
| ダウン症候群 | 4 | アミノ酸代謝異常症 | 1 | 斜頸 | 1 | 脳梁欠損 | 1 |
| サイトメガロウイルス感染症 | 2 | カンポメリック症候群 | 1 | 手低形成 | 1 | 鼻涙管閉塞症 | 1 |
| リンパ管奇形 | 2 | 陰のう水腫 | 1 | 小顎症 | 1 | 副乳 | 1 |
| 甲状腺機能低下症 | 2 | 横隔膜ヘルニア | 1 | 小児腫瘍 | 1 | 母斑 | 1 |
| 耳介異常 | 2 | 肝炎 | 1 | 仙骨部皮膚陥没 | 1 | 魔歯 | 1 |
| 耳瘻孔 | 2 | 肝芽腫 | 1 | 先天性股関節脱臼 | 1 | 羊膜索症候群 | 1 |
| 舌小帯短縮症 | 2 | 眼瞼下垂 | 1 | 先天性嚢胞性腺腫様奇形 | 1 | | |
| 難聴 | 2 | 血管腫 | 1 | 先天性片側下口唇麻痺 | 1 | | |
| 皮膚洞 | 2 | 甲状腺ホルモン低下症 | 1 | 染色体異常 | 1 | | |

【表 14-25】 先天奇形・先天異常の有無 双胎（ふたご） 12 週以降の分娩 101 人を対象とした（表 13-2）

| 地域 | あり | | なし | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|----|-------|----|--------|--------|-------|-----|
| 県北 | 1 | 3.7% | 26 | 96.3% | 0 | 0.0% | 27 |
| 県中 | 1 | 4.2% | 22 | 91.7% | 1 | 4.2% | 24 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 6 | 75.0% | 2 | 25.0% | 8 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| いわき | 0 | 0.0% | 14 | 100.0% | 0 | 0.0% | 14 |
| 会津 | 1 | 5.0% | 17 | 85.0% | 2 | 10.0% | 20 |
| 南会津 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 合計 | 4 | 4.0% | 92 | 91.1% | 5 | 5.0% | 101 |

【表 14-26】 先天奇形・先天異常の発生率 双胎（ふたご）

| 地域 | 先天奇形・異常の発生率 ¹⁾ | 有効回答 | |
|-----|---------------------------|--------|----|
| 県北 | 1 | 3.70% | 27 |
| 県中 | 1 | 4.35% | 23 |
| 県南 | 0 | 0.00% | 6 |
| 相双 | 0 | 0.00% | 2 |
| いわき | 0 | 0.00% | 14 |
| 会津 | 1 | 5.56% | 18 |
| 南会津 | 1 | 25.00% | 4 |
| 県外 | 0 | 0.00% | 2 |
| 合計 | 4 | 4.17% | 96 |

¹⁾発生率の分母は有効回答（「あり」「なし」を回答した方の合計数）。

※平成 23 年度調査報告書と比較する場合は、平成 23 年度は無効回答を含めて計算した数値を掲載しており、平成 24 年度以降と異なることに注意

【表 14-27】 各疾患の内訳 双胎（ふたご）先天奇形・異常「あり」4 人を対象とした（複数回答あり）

| 地域 | 白内障 | 心臓奇形 | 奇腎・尿路 | 二分脊椎 | 小頭症 | 水頭症 | 口唇口蓋裂 | 消化管閉鎖 | 鎖肛 | 合多指症・ | その他 |
|-----|-----|------|-------|------|-----|-----|-------|-------|----|-------|-----|
| 県北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 県南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相双 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| いわき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会津 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南会津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |

【表 15】 育児に自信がもてないことがありますか (問 15)

出産の方 6,230 人のみを対象とした

| 地域 | はい | | いいえ | | 何ともいえない | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 301 | 20.0% | 541 | 36.0% | 646 | 43.0% | 16 | 1.1% | 1,504 |
| 県中 | 367 | 20.0% | 671 | 36.5% | 787 | 42.8% | 13 | 0.7% | 1,838 |
| 県南 | 74 | 14.9% | 214 | 43.1% | 203 | 40.8% | 6 | 1.2% | 497 |
| 相双 | 62 | 16.1% | 164 | 42.6% | 152 | 39.5% | 7 | 1.8% | 385 |
| いわき | 168 | 15.7% | 484 | 45.4% | 410 | 38.4% | 5 | 0.5% | 1,067 |
| 会津 | 162 | 20.5% | 290 | 36.6% | 336 | 42.4% | 4 | 0.5% | 792 |
| 南会津 | 11 | 20.4% | 17 | 31.5% | 26 | 48.1% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 24 | 25.8% | 22 | 23.7% | 45 | 48.4% | 2 | 2.2% | 93 |
| 合計 | 1,169 | 18.8% | 2,403 | 38.6% | 2,605 | 41.8% | 53 | 0.9% | 6,230 |

表 16-1～表 16-5 については、生後 60 日以下で 1 カ月健診を受診した方、6,166 人(単胎 6,068 人、ふたご 98 人、不明 0 人)を対象とした。

【表 16-1】 1 ヶ月健診平均受診時期

| 地域 | 該当数 | 受診時 平均生後日数 |
|-----|-------|---------------|
| 県北 | 1,485 | 34.7 |
| 県中 | 1,824 | 32.5 |
| 県南 | 487 | 32.6 |
| 相双 | 377 | 32.5 |
| いわき | 1,050 | 33.2 |
| 会津 | 796 | 32.7 |
| 南会津 | 55 | 32.2 |
| 県外 | 92 | 32.9 |
| 合計 | 6,166 | 33.2 |

表 16-2～表 16-5 については、性別が未回答の場合があるため、男児女児の合計は必ずしも全体の人数にはならない。また、全体の無・無効回答者数は一番右側に示した。(人数)は有効回答である。

【表 16-2】 体重 単胎 (一人)

(平均値(g)±標準偏差(人数))

| 地域 | 全体 | 男児 | 女児 | 無・無効回答 |
|-----|------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| 県北 | 4263.4 ± 604.0 (1,455) | 4385.3 ± 631.1 (695) | 4151.6 ± 556.0 (728) | 3 |
| 県中 | 4173.8 ± 561.9 (1,788) | 4289.2 ± 591.8 (857) | 4070.5 ± 508.4 (882) | 12 |
| 県南 | 4161.6 ± 515.3 (477) | 4265.8 ± 514.2 (241) | 4047.6 ± 495.9 (228) | 4 |
| 相双 | 4156.4 ± 576.7 (370) | 4291.9 ± 584.1 (186) | 4009.7 ± 544.3 (173) | 5 |
| いわき | 4156.9 ± 594.1 (1,032) | 4256.6 ± 623.5 (490) | 4057.6 ± 553.6 (518) | 5 |
| 会津 | 4173.1 ± 563.4 (774) | 4265.1 ± 595.8 (379) | 4068.5 ± 515.9 (368) | 2 |
| 南会津 | 4194.0 ± 569.3 (51) | 4413.2 ± 445.9 (28) | 3910.9 ± 606.3 (22) | 0 |
| 県外 | 4278.2 ± 513.1 (90) | 4385.7 ± 572.6 (43) | 4166.7 ± 404.1 (45) | 0 |
| 合計 | 4192.1 ± 576.2 (6,037) | 4304.3 ± 600.9 (2,919) | 4082.9 ± 531.3 (2,964) | 31 |

【表 16-3】 体重 双胎 (ふたご)

(平均値(g)±標準偏差(人数))

| 地域 | 全体 | 男児 | 女児 | 無・無効回答 |
|-----|----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 県北 | 3768.2 ± 630.4 (27) | 3528.8 ± 897.4 (11) | 3932.7 ± 284.9 (16) | 0 |
| 県中 | 3005.5 ± 976.0 (24) | 3091.3 ± 868.7 (16) | 2834.0 ± 1209.3 (8) | 0 |
| 県南 | 3182.0 ± 823.5 (6) | 3106.4 ± 897.1 (5) | 3560.0 (1) | 0 |
| 相双 | 3237.0 ± 244.7 (2) | (0) | 3237.0 ± 244.7 (2) | 0 |
| いわき | 2779.2 ± 1007.6 (13) | 2878.5 ± 1113.0 (6) | 2694.1 ± 989.8 (7) | 0 |
| 会津 | 3187.6 ± 862.9 (20) | 3034.8 ± 871.7 (11) | 3644.1 ± 324.9 (8) | 0 |
| 南会津 | 2899.0 ± 832.4 (4) | (0) | 2899.0 ± 832.4 (4) | 0 |
| 県外 | 3830.0 ± 212.1 (2) | 3980.0 (1) | 3680.0 (1) | 0 |
| 合計 | 3250.8 ± 890.9 (98) | 3168.9 ± 895.4 (50) | 3381.2 ± 839.5 (47) | 0 |

【表 16-4】身長 単胎（一人）（平均値(cm)±標準偏差（人数））

| 地域 | 全体 | 男児 | 女児 | 無・無効回答 |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| 県北 | 53.2 ± 3.0 (1,452) | 53.7 ± 3.1 (693) | 52.8 ± 2.8 (727) | 6 |
| 県中 | 53.1 ± 2.9 (1,788) | 53.6 ± 2.8 (856) | 52.6 ± 2.9 (883) | 12 |
| 県南 | 52.3 ± 3.1 (476) | 52.6 ± 3.4 (241) | 52.1 ± 2.7 (228) | 5 |
| 相双 | 52.9 ± 2.7 (369) | 53.5 ± 2.5 (185) | 52.4 ± 2.9 (173) | 6 |
| いわき | 53.3 ± 3.3 (1,026) | 53.8 ± 3.1 (487) | 52.8 ± 3.4 (515) | 11 |
| 会津 | 53.2 ± 3.1 (772) | 53.4 ± 3.4 (379) | 53.0 ± 2.9 (367) | 4 |
| 南会津 | 53.1 ± 3.6 (51) | 54.0 ± 2.5 (28) | 51.8 ± 4.5 (22) | 0 |
| 県外 | 53.6 ± 1.8 (90) | 54.0 ± 1.9 (43) | 53.2 ± 1.7 (45) | 0 |
| 合計 | 53.1 ± 3.0 (6,024) | 53.5 ± 3.0 (2,912) | 52.7 ± 3.0 (2,960) | 44 |

【表 16-5】身長 双胎（ふたご）（平均値(cm)±標準偏差（人数））

| 地域 | 全体 | 男児 | 女児 | 無・無効回答 |
|-----|------------------|------------------|------------------|--------|
| 県北 | 51.6 ± 3.0 (27) | 50.4 ± 4.3 (11) | 52.4 ± 1.2 (16) | 0 |
| 県中 | 48.3 ± 6.2 (24) | 49.2 ± 5.0 (16) | 46.5 ± 8.1 (8) | 0 |
| 県南 | 48.1 ± 3.3 (6) | 47.7 ± 3.5 (5) | 50.1 (1) | 0 |
| 相双 | 48.9 ± 0.1 (2) | (0) | 48.9 ± 0.1 (2) | 0 |
| いわき | 46.0 ± 7.9 (13) | 47.6 ± 7.0 (6) | 44.6 ± 8.9 (7) | 0 |
| 会津 | 49.1 ± 6.2 (20) | 48.3 ± 6.4 (11) | 51.8 ± 3.2 (8) | 0 |
| 南会津 | 48.3 ± 2.7 (4) | (0) | 48.3 ± 2.7 (4) | 0 |
| 県外 | 51.5 ± 2.1 (2) | 53.0 (1) | 50.0 (1) | 0 |
| 合計 | 49.1 ± 5.6 (98) | 49.0 ± 5.2 (50) | 49.5 ± 5.7 (47) | 0 |

【表 17-1】次回の妊娠・出産をお考えですか（問 17）

| 地域 | はい | | いいえ | | 無・無効回答 | | 合計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|--------|------|-------|
| 県北 | 738 | 48.7% | 765 | 50.5% | 13 | 0.9% | 1,516 |
| 県中 | 1,005 | 54.4% | 831 | 45.0% | 12 | 0.6% | 1,848 |
| 県南 | 245 | 49.0% | 251 | 50.2% | 4 | 0.8% | 500 |
| 相双 | 206 | 53.1% | 180 | 46.4% | 2 | 0.5% | 388 |
| いわき | 541 | 50.1% | 530 | 49.1% | 8 | 0.7% | 1,079 |
| 会津 | 393 | 49.5% | 394 | 49.6% | 7 | 0.9% | 794 |
| 南会津 | 33 | 61.1% | 21 | 38.9% | 0 | 0.0% | 54 |
| 県外 | 58 | 62.4% | 34 | 36.6% | 1 | 1.1% | 93 |
| 合計 | 3,219 | 51.3% | 3,006 | 47.9% | 47 | 0.7% | 6,272 |

【表 17-2】次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス（複数回答あり）

| 地域 | 保育所・延長保育・病児保育などの充実 | | 産休・育児休暇などの充実 | | 育児や小児医療に関する情報やサービス | | 放射線と健康リスクに関する情報 | | その他 | | 有効回答 |
|-----|--------------------|-------|--------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|-----|-------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 591 | 82.2% | 505 | 70.2% | 455 | 63.3% | 127 | 17.7% | 67 | 9.3% | 719 |
| 県中 | 766 | 78.4% | 689 | 70.5% | 613 | 62.7% | 171 | 17.5% | 88 | 9.0% | 977 |
| 県南 | 178 | 75.7% | 170 | 72.3% | 140 | 59.6% | 38 | 16.2% | 15 | 6.4% | 235 |
| 相双 | 157 | 78.1% | 132 | 65.7% | 126 | 62.7% | 31 | 15.4% | 19 | 9.5% | 201 |
| いわき | 402 | 76.9% | 346 | 66.2% | 351 | 67.1% | 105 | 20.1% | 61 | 11.7% | 523 |
| 会津 | 282 | 73.2% | 266 | 69.1% | 256 | 66.5% | 55 | 14.3% | 36 | 9.4% | 385 |
| 南会津 | 24 | 77.4% | 21 | 67.7% | 20 | 64.5% | 6 | 19.4% | 3 | 9.7% | 31 |
| 県外 | 48 | 84.2% | 41 | 71.9% | 42 | 73.7% | 8 | 14.0% | 4 | 7.0% | 57 |
| 合計 | 2,448 | 78.3% | 2,170 | 69.4% | 2,003 | 64.0% | 541 | 17.3% | 293 | 9.4% | 3,128 |

※分母は有効回答（問 17 で「はい」と答えた方で「次回の妊娠・出産に関することで、あったらよいと思うサービス」に記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 17-3】 次回の妊娠を希望しない方の理由 (複数回答あり)

| 地域 | 希望していない | | 今いる子どもに 手がかかる | | 年齢や健康上の 理由 | | 収入が不安定 | | 家事・育児の 協力がいない | | 保育所などの 預け先がない | |
|-----|---------|-------|------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 |
| 県北 | 384 | 50.5% | 289 | 38.0% | 298 | 39.2% | 192 | 25.2% | 77 | 10.1% | 81 | 10.6% |
| 県中 | 446 | 53.7% | 322 | 38.8% | 299 | 36.0% | 194 | 23.4% | 70 | 8.4% | 63 | 7.6% |
| 県南 | 152 | 61.5% | 81 | 32.8% | 85 | 34.4% | 52 | 21.1% | 25 | 10.1% | 13 | 5.3% |
| 相双 | 103 | 57.5% | 82 | 45.8% | 58 | 32.4% | 46 | 25.7% | 18 | 10.1% | 18 | 10.1% |
| いわき | 304 | 57.8% | 187 | 35.6% | 201 | 38.2% | 113 | 21.5% | 55 | 10.5% | 30 | 5.7% |
| 会津 | 218 | 55.3% | 137 | 34.8% | 137 | 34.8% | 98 | 24.9% | 37 | 9.4% | 15 | 3.8% |
| 南会津 | 10 | 47.6% | 5 | 23.8% | 9 | 42.9% | 2 | 9.5% | 1 | 4.8% | 2 | 9.5% |
| 県外 | 14 | 41.2% | 13 | 38.2% | 11 | 32.4% | 9 | 26.5% | 7 | 20.6% | 10 | 29.4% |
| 合計 | 1,631 | 54.5% | 1,116 | 37.3% | 1,098 | 36.7% | 706 | 23.6% | 290 | 9.7% | 232 | 7.8% |

| 地域 | 家族と離れて 生活しているため | | 放射線の影響が心配 | | 避難生活を しているため | | その他 | | 有効回答 |
|-----|--------------------|-------|-----------|------|-----------------|------|-----|------|-------|
| | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
| 県北 | 15 | 2.0% | 1 | 0.1% | 0 | 0.0% | 33 | 4.3% | 761 |
| 県中 | 17 | 2.0% | 4 | 0.5% | 4 | 0.5% | 31 | 3.7% | 830 |
| 県南 | 5 | 2.0% | 3 | 1.2% | 0 | 0.0% | 4 | 1.6% | 247 |
| 相双 | 5 | 2.8% | 2 | 1.1% | 2 | 1.1% | 6 | 3.4% | 179 |
| いわき | 9 | 1.7% | 4 | 0.8% | 0 | 0.0% | 12 | 2.3% | 526 |
| 会津 | 10 | 2.5% | 1 | 0.3% | 0 | 0.0% | 15 | 3.8% | 394 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 9.5% | 21 |
| 県外 | 4 | 11.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 8.8% | 34 |
| 合計 | 65 | 2.2% | 15 | 0.5% | 6 | 0.2% | 106 | 3.5% | 2,992 |

※分母は有効回答（問17で「いいえ」と答えた方で「次回の妊娠を希望しない方の理由」の記載のあった方）。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

(3) 自由記載

有効回答 6,272 人中、調査票に自由記載があった 818 人の内容について集計した。

【表 18】自由記載内容の内訳（複数回答あり。記載内容の割合の分母は、自由記載ありの人数 818 人）

| 記載内容 | 件数 | 割合 |
|-------------------------|-----|-------|
| 育児相談 ¹⁾ | 230 | 28.1% |
| 育児支援サービスの充実の要望について | 209 | 25.6% |
| 本人の身体的不調 ¹⁾ | 110 | 13.4% |
| 本人の精神的不調への訴え | 83 | 10.1% |
| 医療サービスの充実や体のケアに対する要望 | 82 | 10.0% |
| 検査・医療サービスの不足への不安や不満 | 73 | 8.9% |
| 本調査への意見・苦情 | 58 | 7.1% |
| 経済的支援の要望 | 51 | 6.2% |
| コロナ関係 ³⁾ | 47 | 5.7% |
| 人間関係 ²⁾ | 40 | 4.9% |
| 情報発信や調査結果の公表への要望について | 35 | 4.3% |
| この調査への賛同 | 35 | 4.3% |
| 経済的な不安・負担に対するもの | 34 | 4.2% |
| 胎児・子どもへの放射線の影響について | 17 | 2.1% |
| 心のケアや相談窓口の充実の要望について | 11 | 1.3% |
| 除染・遊び場の確保への要望 | 8 | 1.0% |
| 離乳食・食物への放射線の影響について | 3 | 0.4% |
| 今回妊娠の転帰との関連 | 3 | 0.4% |
| 母乳・ミルクへの放射線の影響について | 2 | 0.2% |
| 情報の信頼性・不足に対する不安や不満 | 2 | 0.2% |
| 内部被ばく（ホールボディカウンタ等）検査の要望 | 2 | 0.2% |
| 甲状腺検査への要望について | 2 | 0.2% |
| 検査健診全体への要望 | 2 | 0.2% |
| 水への放射線の影響についての心配 | 1 | 0.1% |
| 外出・外遊びでの放射線の心配 | 1 | 0.1% |
| 次回妊娠への放射線の影響への不安について | 1 | 0.1% |
| 県民健康調査への要望 | 1 | 0.1% |
| その他 | 135 | 16.5% |

¹⁾平成 23 年度調査ではみられなかった内容

²⁾平成 23-24 年度調査ではみられなかった内容

³⁾平成 23-30 年度調査ではみられなかった内容

(4) 支援状況

令和元年 要支援者数 668 人（回答 6,328 人）（要支援率 10.6%）

支援に関する集計は、令和元年 11 月 1 日～令和 2 年 12 月 18 日の期間の回答者（6,328 人）を対象に行った（対象外を含む）。

【表 19】 要支援者数

| 地域 | 回答者数 | 要支援者数 | |
|-----|-------|-------|-------|
| 県北 | 1,523 | 163 | 10.7% |
| 県中 | 1,857 | 192 | 10.3% |
| 県南 | 502 | 52 | 10.4% |
| 相双 | 392 | 54 | 13.8% |
| いわき | 1,086 | 104 | 9.6% |
| 会津 | 798 | 77 | 9.6% |
| 南会津 | 54 | 9 | 16.7% |
| 県外 | 116 | 17 | 14.7% |
| 合計 | 6,328 | 668 | 10.6% |

※要支援者数の割合の分母は回答者数。

【表 20】 地域別要支援者の内訳

| 地域 | うつ項目による支援 | | 自由記載内容による支援 | | 合計 |
|-----|-----------|-------|-------------|-------|-----|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
| 県北 | 89 | 54.6% | 74 | 45.4% | 163 |
| 県中 | 110 | 57.3% | 82 | 42.7% | 192 |
| 県南 | 33 | 63.5% | 19 | 36.5% | 52 |
| 相双 | 36 | 66.7% | 18 | 33.3% | 54 |
| いわき | 48 | 46.2% | 56 | 53.8% | 104 |
| 会津 | 44 | 57.1% | 33 | 42.9% | 77 |
| 南会津 | 6 | 66.7% | 3 | 33.3% | 9 |
| 県外 | 10 | 58.8% | 7 | 41.2% | 17 |
| 合計 | 376 | 56.3% | 292 | 43.7% | 668 |

【表 21】 地域別「主な相談内容」の内訳

| 地域 | 母親の心身の状態に関すること | | 子育て関連(生活)のこと | | 子どもの心身の健康に関すること | | 家庭生活に関すること | | 放射線の影響や心配に関すること | | 避難生活に関すること | | その他 | | 要支援者数 |
|-----|----------------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|------------|-------|-----------------|------|------------|------|-----|-------|-------|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
| 県北 | 78 | 47.9% | 66 | 40.5% | 14 | 8.6% | 17 | 10.4% | 1 | 0.6% | 0 | 0.0% | 66 | 40.5% | 163 |
| 県中 | 91 | 47.4% | 82 | 42.7% | 27 | 14.1% | 20 | 10.4% | 6 | 3.1% | 0 | 0.0% | 79 | 41.1% | 192 |
| 県南 | 23 | 44.2% | 19 | 36.5% | 4 | 7.7% | 3 | 5.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 23 | 44.2% | 52 |
| 相双 | 24 | 44.4% | 24 | 44.4% | 9 | 16.7% | 8 | 14.8% | 1 | 1.9% | 0 | 0.0% | 23 | 42.6% | 54 |
| いわき | 62 | 59.6% | 52 | 50.0% | 16 | 15.4% | 8 | 7.7% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 30 | 28.8% | 104 |
| 会津 | 34 | 44.2% | 33 | 42.9% | 3 | 3.9% | 10 | 13.0% | 1 | 1.3% | 0 | 0.0% | 31 | 40.3% | 77 |
| 南会津 | 5 | 55.6% | 3 | 33.3% | 4 | 44.4% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% | 9 |
| 県外 | 4 | 23.5% | 5 | 29.4% | 4 | 23.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 8 | 47.1% | 17 |
| 総計 | 321 | 48.1% | 284 | 42.5% | 81 | 12.1% | 68 | 10.2% | 10 | 1.5% | 0 | 0.0% | 263 | 39.4% | 668 |

※分母は要支援者数。複数回答があるため、割合の合計は 100.0%にならない。

【表 22】 支援終了の理由の内訳

| 地域 | 傾聴 ¹⁾ | | 情報提供 ²⁾ | | 受診先等あり ³⁾ | | 受診勧奨 ⁴⁾ | | Q&A 対応 ⁵⁾ | | 市町村へ ⁶⁾ | | こころへ ⁷⁾ | |
|-----|------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 |
| 県北 | 116 | 71.2% | 67 | 41.1% | 33 | 20.2% | 14 | 8.6% | 8 | 4.9% | 0 | 0.0% | 1 | 0.6% |
| 県中 | 132 | 68.8% | 89 | 46.4% | 29 | 15.1% | 18 | 9.4% | 13 | 6.8% | 0 | 0.0% | 1 | 0.5% |
| 県南 | 33 | 63.5% | 21 | 40.4% | 6 | 11.5% | 4 | 7.7% | 3 | 5.8% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 相双 | 38 | 70.4% | 24 | 44.4% | 5 | 9.3% | 2 | 3.7% | 3 | 5.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| いわき | 78 | 75.0% | 47 | 45.2% | 32 | 30.8% | 9 | 8.7% | 3 | 2.9% | 0 | 0.0% | 2 | 1.9% |
| 会津 | 53 | 68.8% | 35 | 45.5% | 12 | 15.6% | 2 | 2.6% | 4 | 5.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 南会津 | 6 | 66.7% | 5 | 55.6% | 2 | 22.2% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 県外 | 13 | 76.5% | 5 | 29.4% | 3 | 17.6% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 総計 | 469 | 70.2% | 293 | 43.9% | 122 | 18.3% | 51 | 7.6% | 34 | 5.1% | 0 | 0.0% | 4 | 0.6% |

| 地域 | 専門医紹介 ⁸⁾ | | 放射線へ ⁹⁾ | | 不在 | | 連絡先不明 | | 拒否 | | その他 | | 要支援者数 |
|-----|---------------------|------|--------------------|------|-----|-------|-------|------|----|------|-----|------|-------|
| | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |
| 県北 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 45 | 27.6% | 2 | 1.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 163 |
| 県中 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 50 | 26.0% | 9 | 4.7% | 0 | 0.0% | 2 | 1.0% | 192 |
| 県南 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 19 | 36.5% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 52 |
| 相双 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 14 | 25.9% | 2 | 3.7% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 54 |
| いわき | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 25 | 24.0% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.0% | 104 |
| 会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 21 | 27.3% | 2 | 2.6% | 1 | 1.3% | 0 | 0.0% | 77 |
| 南会津 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 22.2% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 9 |
| 県外 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 | 17.6% | 1 | 5.9% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 17 |
| 総計 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 179 | 26.8% | 17 | 2.5% | 1 | 0.1% | 3 | 0.4% | 668 |

※分母は要支援者数。内訳は延べ数。複数回答があるため、割合の合計は100.0%にならない。

- 1) 対象者の話をよく聴き、問題を整理し終了。
- 2) 対象者へ適切な情報提供・行政窓口を紹介し終了。
- 3) 対象者に既に受診先や相談先があることを確認し終了。
- 4) 対象者に医師の診察を受けることを勧めて終了。
- 5) 対象者の疑問・質問に回答し終了。
- 6) 対象者の了承を得た上で、対象者の情報を市町村へ繋ぎ終了。
- 7) 対象者の了承を得た上で、対象者の情報をこころの健康支援チーム（医大内）へ繋ぎ終了。
- 8) 専門医（医大内）へ繋ぎ終了。
- 9) 対象者の了承を得た上で、対象者の情報を放射線相談窓口（医大内）へ繋ぎ終了。