

令和3年9月27日
福島県農林水産部
(水田畑作課)

令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

記

1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| (1) 福島市 (旧小国村) | (16) 喜多方市 (旧加納村) |
| (2) 伊達市 (旧梁川町) | (17) 喜多方市 (旧堂島村) |
| (3) 伊達市 (旧小手村) | (18) 喜多方市 (旧姥堂村) |
| (4) 二本松市 (旧上川崎村) | (19) 喜多方市 (旧小川村) |
| (5) 二本松市 (旧渋川村) | (20) 喜多方市 (旧千咲村(高郷村)) |
| (6) 本宮市 (旧岩根村) | (21) 昭和村 (旧昭和村) |
| (7) 郡山市 (旧高野村) | (22) 会津美里町 (旧藤川村) |
| (8) 白河市 (旧小田川村) | (23) 南会津町 (旧田島町) |
| (9) 白河市 (旧古関村(表郷村)) | (24) 相馬市 (旧磯部村) |
| (10) 塙町 (旧笹原村) | (25) 相馬市 (旧八幡村) |
| (11) 会津若松市 (旧神指村) | (26) いわき市 (旧神谷村) |
| (12) 会津若松市 (旧館ノ内村) | (27) いわき市 (旧江名町) |
| (13) 磐梯町 (旧磐梯町) | (28) いわき市 (旧川部村) |
| (14) 喜多方市 (旧岩月村) | (29) いわき市 (旧上小川村) |
| (15) 喜多方市 (旧慶徳村) | (30) いわき市 (旧下小川村) |

2 検査結果

- (1) 本宮市 (旧岩根村)、会津若松市 (旧神指村)、二本松市 (旧渋川村)、会津美里町 (旧藤川村) については、早期出荷米 (早場米) を含む3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) その他の当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

3 令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和3年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。
- (2) ただし、早期出荷米 (早場米) は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 遠藤 崇寛

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム
86品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧小国村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧小国村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧小国村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	伊達市(旧梁川町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	伊達市(旧梁川町)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	伊達市(旧梁川町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	伊達市(旧小手村)	R3.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	伊達市(旧小手村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	伊達市(旧小手村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	二本松市(旧上川崎村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	二本松市(旧上川崎村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	二本松市(旧上川崎村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	二本松市(旧渋川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	二本松市(旧渋川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	本宮市(旧岩根村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	本宮市(旧岩根村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	郡山市(旧高野村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	郡山市(旧高野村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	郡山市(旧高野村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	白河市(旧小田川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	白河市(旧小田川村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	白河市(旧小田川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	白河市(旧古関村(表郷村))	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	白河市(旧古関村(表郷村))	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	白河市(旧古関村(表郷村))	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	塙町(旧笹原村)	R3.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	塙町(旧笹原村)	R3.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	塙町(旧笹原村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	会津若松市(旧神指村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	会津若松市(旧神指村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	会津若松市(旧館ノ内村)	R3.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	会津若松市(旧館ノ内村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	会津若松市(旧館ノ内村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	磐梯町(旧磐梯町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	磐梯町(旧磐梯町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	磐梯町(旧磐梯町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	喜多方市(旧岩月村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	喜多方市(旧岩月村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	喜多方市(旧岩月村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	喜多方市(旧慶徳村)	R3.9.13	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	喜多方市(旧慶徳村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	喜多方市(旧慶徳村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	喜多方市(旧加納村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	喜多方市(旧加納村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	喜多方市(旧加納村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	喜多方市(旧堂島村)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	喜多方市(旧堂島村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	喜多方市(旧堂島村)	R3.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	喜多方市(旧姥堂村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	喜多方市(旧姥堂村)	R3.9.23	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	喜多方市(旧姥堂村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	喜多方市(旧小川村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	喜多方市(旧小川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	喜多方市(旧小川村)	R3.9.19	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	喜多方市(旧千咲村(高郷村))	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	喜多方市(旧千咲村(高郷村))	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	喜多方市(旧千咲村(高郷村))	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	昭和村(旧昭和村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	昭和村(旧昭和村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	昭和村(旧昭和村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	会津美里町(旧藤川村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	会津美里町(旧藤川村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	南会津町(旧田島町)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	南会津町(旧田島町)	R3.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	南会津町(旧田島町)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	相馬市(旧磯部村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	相馬市(旧磯部村)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	相馬市(旧磯部村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	相馬市(旧八幡村)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	相馬市(旧八幡村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	相馬市(旧八幡村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	いわき市(旧神谷村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	いわき市(旧神谷村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	いわき市(旧神谷村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	いわき市(旧江名町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
76	いわき市(旧江名町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	いわき市(旧江名町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
78	いわき市(旧川部村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
79	いわき市(旧川部村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
80	いわき市(旧川部村)	R3.9.11	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
81	いわき市(旧上小川村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
82	いわき市(旧上小川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
83	いわき市(旧上小川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
84	いわき市(旧下小川村)	R3.9.20	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
85	いわき市(旧下小川村)	R3.9.17	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
86	いわき市(旧下小川村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)