

令和3年9月30日  
福島県農林水産部  
(水田畑作課)

## 令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果について

令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングの結果、下記の旧市町村で生産された米の出荷・販売が可能となりましたのでお知らせします。

### 記

#### 1 今回出荷・販売が可能となった旧市町村

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) 福島市 (旧荒井村)    | (20) 郡山市 (旧丸守村)   |
| (2) 福島市 (旧立子山村)   | (21) 郡山市 (旧御館村)   |
| (3) 福島市 (旧東湯野村)   | (22) 小野町 (旧夏井村)   |
| (4) 福島市 (旧茂庭村)    | (23) 石川町 (旧山橋村)   |
| (5) 福島市 (旧庭坂村)    | (24) 浅川町 (旧浅川町)   |
| (6) 福島市 (旧金谷川村)   | (25) 浅川町 (旧小野田村)  |
| (7) 伊達市 (旧大枝村)    | (26) 白河市 (旧釜子村)   |
| (8) 伊達市 (旧五十沢村)   | (27) 泉崎村 (旧川崎村)   |
| (9) 伊達市 (旧掛田町)    | (28) 矢吹町 (旧広戸村)   |
| (10) 桑折町 (旧半田村)   | (29) 棚倉町 (旧棚倉町)   |
| (11) 桑折町 (旧伊達崎村)  | (30) 西会津町 (旧下谷村)  |
| (12) 国見町 (旧大木戸村)  | (31) 西会津町 (旧奥川村)  |
| (13) 国見町 (旧小坂村)   | (32) 只見町 (旧伊北村)   |
| (14) 二本松市 (旧杉田村)  | (33) 相馬市 (旧大野村)   |
| (15) 二本松市 (旧下川崎村) | (34) 新地町 (旧駒ヶ嶺村)  |
| (16) 本宮市 (旧荒井村)   | (35) いわき市 (旧泉村)   |
| (17) 郡山市 (旧喜久田村)  | (36) いわき市 (旧田人村)  |
| (18) 郡山市 (旧富久山町)  | (37) いわき市 (旧久の浜町) |
| (19) 郡山市 (旧熱海町)   |                   |

#### 2 検査結果

- (1) 本宮市 (旧荒井村)、郡山市 (旧喜久田村)、小野町 (旧夏井村) については、早期出荷米 (早場米) を含む3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。
- (2) その他の当該市町村については、3点をサンプリングし、検査した結果、基準値を超える放射性セシウムは検出されませんでした。

### 3 令和3年産米の緊急時環境放射線モニタリングについて

- (1) 令和3年産米は、避難指示等があった12市町村を除き、緊急時環境放射線モニタリングの結果に基づき、旧市町村ごとに出荷・販売の可否を判断します。
- (2) ただし、早期出荷米（早場米）は、あらかじめ検査計画に位置付けた上で、旧市町村ごと・生産者ごとに出荷・販売の可否を判断します。

<問い合わせ先>

福島県農林水産部水田畑作課

主幹兼副課長 遠藤 崇寛

電話：024-521-7359 内線：3201

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・玄米)

放射性セシウム  
107品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	福島市(旧荒井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
2	福島市(旧荒井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
3	福島市(旧荒井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
4	福島市(旧立子山村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
5	福島市(旧立子山村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
6	福島市(旧立子山村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
7	福島市(旧東湯野村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
8	福島市(旧東湯野村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
9	福島市(旧東湯野村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
10	福島市(旧茂庭村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
11	福島市(旧茂庭村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
12	福島市(旧茂庭村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
13	福島市(旧庭坂村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
14	福島市(旧庭坂村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
15	福島市(旧庭坂村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
16	福島市(旧金谷川村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
17	福島市(旧金谷川村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
18	福島市(旧金谷川村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
19	伊達市(旧大枝村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
20	伊達市(旧大枝村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
21	伊達市(旧大枝村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
22	伊達市(旧五十沢村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
23	伊達市(旧五十沢村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
24	伊達市(旧五十沢村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
25	伊達市(旧掛田町)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
26	伊達市(旧掛田町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
27	伊達市(旧掛田町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
28	桑折町(旧半田村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
29	桑折町(旧半田村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
30	桑折町(旧半田村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
31	桑折町(旧伊達崎村)	R3.9.14	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
32	桑折町(旧伊達崎村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
33	桑折町(旧伊達崎村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
34	国見町(旧大木戸村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
35	国見町(旧大木戸村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
36	国見町(旧大木戸村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
37	国見町(旧小坂村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
38	国見町(旧小坂村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
39	国見町(旧小坂村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
40	二本松市(旧杉田村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
41	二本松市(旧杉田村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
42	二本松市(旧杉田村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
43	二本松市(旧下川崎村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
44	二本松市(旧下川崎村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
45	二本松市(旧下川崎村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
46	本宮市(旧荒井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
47	郡山市(旧喜久田村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
48	郡山市(旧喜久田村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
49	郡山市(旧富久山町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
50	郡山市(旧富久山町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
51	郡山市(旧富久山町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
52	郡山市(旧熱海町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
53	郡山市(旧熱海町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
54	郡山市(旧熱海町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
55	郡山市(旧丸守村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
56	郡山市(旧丸守村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
57	郡山市(旧丸守村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
58	郡山市(旧御館村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
59	郡山市(旧御館村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
60	郡山市(旧御館村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
61	小野町(旧夏井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
62	小野町(旧夏井村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
63	石川町(旧山橋村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
64	石川町(旧山橋村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
65	石川町(旧山橋村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
66	浅川町(旧浅川町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
67	浅川町(旧浅川町)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
68	浅川町(旧浅川町)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
69	浅川町(旧小野田村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
70	浅川町(旧小野田村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
71	浅川町(旧小野田村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
72	白河市(旧釜子村)	R3.9.18	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
73	白河市(旧釜子村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
74	白河市(旧釜子村)	R3.9.25	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
75	泉崎村(旧川崎村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
76	泉崎村(旧川崎村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
77	泉崎村(旧川崎村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
78	矢吹町(旧広戸村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
79	矢吹町(旧広戸村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
80	矢吹町(旧広戸村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
81	棚倉町(旧棚倉町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
82	棚倉町(旧棚倉町)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
83	棚倉町(旧棚倉町)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
84	西会津町(旧下谷村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
85	西会津町(旧下谷村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
86	西会津町(旧下谷村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
87	西会津町(旧奥川村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
88	西会津町(旧奥川村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
89	西会津町(旧奥川村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
90	只見町(旧伊北村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
91	只見町(旧伊北村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
92	只見町(旧伊北村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
93	相馬市(旧大野村)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
94	相馬市(旧大野村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
95	相馬市(旧大野村)	R3.9.15	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
96	新地町(旧駒ヶ嶺村)	R3.9.22	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

No	場所	採取日時	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
97	新地町(旧駒ヶ嶺村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
98	新地町(旧駒ヶ嶺村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
99	いわき市(旧泉村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
100	いわき市(旧泉村)	R3.9.28	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
101	いわき市(旧泉村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
102	いわき市(旧田人村)	R3.9.16	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
103	いわき市(旧田人村)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
104	いわき市(旧田人村)	R3.9.24	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
105	いわき市(旧久の浜町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
106	いわき市(旧久の浜町)	R3.9.27	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず
107	いわき市(旧久の浜町)	R3.9.21	玄米	検出せず(<10)	検出せず(<10)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)