

「県南地域感染症情報」に関する御意見、御質問等はFAXまたはメールでお願いします。

県南保健所生活衛生部医療薬事課

FAX0248-23-1252 メールアドレス kansen_kennan@pref.fukushima.lg.jp

つつが虫病に注意しましょう！！

県南地域では、例年、秋～初冬に患者発生のピークがあります。

1 つつが虫病ってどんな病気？

病原体(つつが虫病リケッチア)を保有するツツガムシ(ダニ)の幼虫に刺されることによって経皮感染する急性感染症です。ヒトからヒトには直接感染しません。

発生の時期：春～初夏、秋～初冬

2 つつが虫の症状は？

◆潜伏期：5～14日前後



◆症状：発熱(38～40℃)、発疹(発熱から3～5日後位)、

皮膚にかさぶたを伴った特徴的な刺し口、頭痛、倦怠感 肝機能障害 等

※治療が遅れると命に関わることもあるため、できるだけ早く医療機関を受診しましょう。

■福島県では？

福島県は全国有数のつつが虫病の多発地域で、毎年30名前後の患者が発生しています。春～初夏(4～6月)と秋～初冬(10～12月)に患者発生のピークがあり、県内の様々な地域で患者が報告されています。



4 つつが虫の予防方法は？

◆山、草地に入る場合や農作業を行う場合は、ツツガムシに刺されないように、**長袖、長ズボン、ゴム長靴、ゴム手袋を着用**し、肌の露出をできるだけ少なくしましょう。

◆衣類を草むらに置いたり、草むらに直接座ったり、寝転んだり、用便をしたりしないようにしましょう。

◆**虫よけスプレー**(医薬品【ディート12%含有】等)を使用しましょう。

◆作業後は、**入浴やシャワー**などして、万一付着しているかもしれないツツガムシを洗い落としましょう。

◆着用していた衣類は着替え、そのまま放置せず洗濯しましょう。

1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の皆様

注意: 風しんの感染を拡大させる可能性があります

風しんから、あなた自身と周りの人をまもるために風しんに対す抵抗力を確認・獲得しましょう。1962(昭和37)年4月2日～1979(昭和54)年4月1日生まれの男性の方は、風しんの抗体検査及び予防接種が原則無料となります。

問い合わせ先: お住まいの市町村