

# 福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について 第3報

令和4年6月30日  
福島県危機管理部放射線監視室  
福島県総務部私学・法人課  
福島県文化スポーツ局スポーツ課  
福島県こども未来局こども・青少年政策課  
福島県教育委員会健康教育課

県では平成23年度より県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プール水のモニタリングを実施しており、今年度も5月から8月まで調査を実施します。調査結果については、随時公表してまいります。

(今回報告分の概要)

**全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値(10Bq/kg)を下回っていました。**

## 1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (6月7日～6月13日採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	35

## 2 調査結果

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計調査済み施設数
管理目標値(10Bq/kg)未満	35	65
管理目標値(10Bq/kg)以上	0	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値(放射性セシウム(セシウム-134とセシウム-137の合計)10Bq/kg)で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

問い合わせ先：  
放射線監視室  
電話 024-521-8498

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設 ( )はプール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
						セシウム-134		セシウム-137	
						検出限界値		検出限界値	
1	6月8日	いわき	いわき市	福島県立いわき光洋高等学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.88 )	不検出	( 0.79 )
2	6月8日	県北	伊達市	伊達市立石田小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.82 )	不検出	( 0.68 )
3	6月8日	いわき	いわき市	いわき市立平第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.75 )	不検出	( 0.53 )
4	6月8日	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.77 )	不検出	( 0.70 )
5	6月8日	いわき	いわき市	いわき市立御殿小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.80 )	不検出	( 0.79 )
6	6月9日	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.81 )	不検出	( 0.71 )
7	6月9日	県中	須賀川市	須賀川市立仁井田小学校(大プール)	管理目標値未満	不検出	( 0.74 )	不検出	( 0.73 )
8	6月9日	県中	須賀川市	須賀川市立仁井田小学校(小プール)	管理目標値未満	不検出	( 0.93 )	不検出	( 0.76 )
9	6月9日	いわき	いわき市	いわき市立桶売中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.81 )	不検出	( 0.76 )
10	6月9日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第三小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.57 )	不検出	( 0.69 )
11	6月9日	県北	福島市	福島市立吉井田小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.83 )	不検出	( 0.76 )
12	6月8日	県北	福島市	福島市立佐原小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.76 )	不検出	( 0.65 )
13	6月7日	県北	福島市	福島市立水保小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.95 )	不検出	( 0.79 )
14	6月9日	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校(小プール)	管理目標値未満	不検出	( 0.77 )	不検出	( 0.85 )
15	6月9日	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.81 )	不検出	( 0.91 )
16	6月9日	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.82 )	不検出	( 0.72 )
17	6月8日	会津	喜多方市	喜多方市立駒形小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.64 )	不検出	( 0.79 )
18	6月10日	県北	福島市	福島大学 附属特別支援学校	管理目標値未満	不検出	( 0.84 )	不検出	( 0.74 )
19	6月11日	いわき	いわき市	いわき市立汐見ヶ丘小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.89 )	不検出	( 0.97 )
20	6月10日	南会津	只見町	只見町立朝日小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.92 )	不検出	( 0.80 )
21	6月10日	南会津	只見町	只見町立朝日小学校(10mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.91 )	不検出	( 0.71 )
22	6月10日	県北	福島市	福島市立大笹生小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.81 )	不検出	( 0.75 )
23	6月10日	いわき	いわき市	いわき市立平第五小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.79 )	不検出	( 0.81 )
24	6月10日	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.71 )	不検出	( 0.63 )
25	6月10日	いわき	いわき市	いわき市立鹿島小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.88 )	不検出	( 0.82 )
26	6月10日	県中	田村市	福島県立船引高等学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.80 )	不検出	( 0.66 )
27	6月9日	会津	会津若松市	福島県会津若松市立第五中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.78 )	不検出	( 0.78 )
28	6月10日	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.85 )	不検出	( 0.68 )
29	6月10日	会津	喜多方市	喜多方市立塩川小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.78 )	不検出	( 0.63 )
30	6月13日	県中	郡山市	学校法人本田学園 あげぼの幼稚園	管理目標値未満	不検出	( 0.62 )	不検出	( 0.79 )
31	6月13日	県北	福島市	福島市立蓬萊東小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.86 )	不検出	( 0.78 )
32	6月13日	県北	福島市	福島市立矢野目小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.78 )	不検出	( 0.80 )
33	6月13日	県北	福島市	福島市立金谷川小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.95 )	不検出	( 0.74 )
34	6月13日	会津	喜多方市	喜多方市立第二小学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.67 )	不検出	( 0.83 )
35	6月13日	県北	大玉村	大玉村立大玉中学校(25mプール)	管理目標値未満	不検出	( 0.92 )	不検出	( 0.68 )

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。

※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。