

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング結果について 第2報

令和5年7月12日
福島県危機管理部放射線監視室
福島県総務部私学・法人課
福島県文化スポーツ局スポーツ課
福島県こども未来局こども・青少年政策課
福島県教育委員会健康教育課

県では平成23年度より県民の安全及び安心の確保につなげるため、学校等屋外プール水のモニタリングを実施しており、今年度も5月から8月まで調査を実施します。調査結果については、随時公表してまいります。

(今回報告分の概要)

全ての施設のプール水において、放射性セシウムは不検出であり、管理目標値(10Bq/kg)を下回っていました。

1 調査対象

調査対象施設	今回速報施設数 (5月25日～6月16日採取分)
県内の学校、保育園及び幼稚園等に設置されたプール並びに公設プール	68

2 調査結果

放射性セシウムの調査結果	今回速報施設数	今回までの累計調査済み施設数
管理目標値(10Bq/kg)未満	68	75
管理目標値(10Bq/kg)以上	0	0

(参考)

福島県内の学校の屋外プールの利用については、文部科学省は平成24年4月10日付けで、水道水の管理目標値(放射性セシウム(セシウム-134とセシウム-137の合計)10Bq/kg)で管理されている水道水を学校プールで利用することは問題ないとしています。

福島県学校等屋外プール水の放射線モニタリング調査結果

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
1	5月25日	県北	国見町	国見町立藤田保育所	屋外プール	管理目標値未満	不検出	(0.70)	不検出	(0.68)
2	5月26日	県北	本宮市	本宮市立和田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.93)	不検出	(0.74)
3	5月29日	県北	福島市	学校法人福島わかば幼稚園	プール	管理目標値未満	不検出	(0.83)	不検出	(0.94)
4	5月29日	いわき	いわき市	いわき市立豊間小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.93)	不検出	(0.79)
5	5月30日	相双	南相馬市	南相馬市立八沢小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.97)	不検出	(0.88)
6	5月31日	会津	会津若松市	会津若松市立第六中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.92)	不検出	(0.90)
7	5月31日	県北	伊達市	伊達市立栗野小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.75)
8	6月1日	いわき	いわき市	いわき市立御厩小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.61)
9	6月1日	県北	桑折町	桑折町醸芳保育所	プール	管理目標値未満	不検出	(0.71)	不検出	(0.65)
10	6月1日	会津	喜多方市	喜多方市立第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.65)	不検出	(0.74)
11	5月30日	いわき	いわき市	いわき市立久之浜第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.59)	不検出	(0.77)
12	6月1日	県北	福島市	福島大学附属特別支援学校	プール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.69)
13	6月2日	いわき	いわき市	いわき市立好間第四小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.84)	不検出	(0.86)
14	6月2日	いわき	いわき市	いわき市立藤原小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.73)
15	6月5日	いわき	いわき市	いわき市立好間第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.88)	不検出	(0.93)
16	6月5日	相双	南相馬市	南相馬市立大壘小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.81)	不検出	(0.85)
17	6月5日	県北	福島市	福島市立福島第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.85)
18	6月5日	いわき	いわき市	いわき市立鹿島小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.78)	不検出	(0.84)
19	6月5日	会津	喜多方市	喜多方市立第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.76)
20	6月5日	相双	檜葉町	檜葉町立檜葉小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.99)	不検出	(0.86)
21	6月5日	会津	会津美里町	会津美里町立宮川小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.97)	不検出	(0.66)
22	6月5日	県北	国見町	国見町立国見小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.78)	不検出	(0.79)
23	6月6日	相双	相馬市	相馬市立中村第二小学校	プール	管理目標値未満	不検出	(0.88)	不検出	(0.65)
24	6月6日	会津	喜多方市	喜多方市立豊川小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.96)	不検出	(0.64)
25	6月6日	県北	福島市	福島市立吉井田小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.80)
26	6月6日	相双	南相馬市	南相馬市立石神第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.74)
27	6月6日	県北	福島市	福島市立福島第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.88)	不検出	(0.93)
28	6月5日	会津	喜多方市	喜多方市立姥堂小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.69)
29	6月6日	いわき	いわき市	いわき市立平第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.63)	不検出	(0.71)
30	6月7日	いわき	いわき市	いわき市立高久小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.97)	不検出	(0.86)
31	6月7日	会津	喜多方市	喜多方市立駒形小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.66)	不検出	(0.67)
32	6月7日	いわき	いわき市	いわき市立宮小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.85)	不検出	(0.81)
33	6月7日	会津	会津若松市	会津若松市立第五中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.99)	不検出	(0.72)
34	6月7日	会津	会津若松市	会津若松市立永和小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.82)	不検出	(0.72)
35	6月7日	県北	伊達市	伊達市立上保原小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.96)	不検出	(0.73)
36	6月8日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.62)	不検出	(0.73)
37	6月8日	県南	中島村	中島村立吉子川小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.91)	不検出	(0.80)
38	6月8日	いわき	いわき市	いわき市立磐崎幼稚園	プール	管理目標値未満	不検出	(0.86)	不検出	(0.87)
39	6月9日	いわき	いわき市	いわき市立湯本第三小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.86)	不検出	(0.78)
40	6月10日	いわき	いわき市	いわき市立平第五小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.87)	不検出	(0.53)
41	6月12日	会津	喜多方市	喜多方市立塩川小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.93)	不検出	(0.81)
42	6月12日	会津	喜多方市	喜多方市立第二小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.88)	不検出	(0.80)
43	6月12日	相双	南相馬市	南相馬市立鹿島小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.88)	不検出	(0.77)
44	6月12日	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.77)	不検出	(0.84)
45	6月12日	会津	喜多方市	喜多方市立松山小学校	12mプール	管理目標値未満	不検出	(0.68)	不検出	(0.64)
46	6月12日	県中	田村市	福島県立船引高等学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.91)
47	6月12日	南会津	只見町	只見町立朝日小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.90)
48	6月13日	いわき	いわき市	いわき市立中央台北小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.86)	不検出	(0.74)
49	6月13日	相双	相馬市	相馬市立磯部小学校	プール	管理目標値未満	不検出	(0.89)	不検出	(0.67)
50	6月13日	相双	相馬市	相馬市立八幡小学校	プール	管理目標値未満	不検出	(0.90)	不検出	(0.78)
51	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立熊倉小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.91)	不検出	(0.65)
52	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立慶徳小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.81)	不検出	(0.64)
53	6月14日	会津	会津若松市	会津若松市立小金井小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.74)	不検出	(0.85)
54	6月14日	相双	南相馬市	南相馬市立原町第一小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出	(0.95)	不検出	(0.72)

No.	採取日	方部	市町村名	採取施設	プール名	結果 ※1	放射性セシウム濃度 [Bq/L] ※2,3,4			
							セシウム-134		セシウム-137	
							検出限界値		検出限界値	
55	6月14日	会津	会津坂下町	会津坂下町立坂下東小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.86)	不検出 (0.72)		
56	6月14日	南会津	只見町	只見町立只見小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.97)	不検出 (0.81)		
57	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立加納小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.78)	不検出 (0.83)		
58	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.96)	不検出 (0.66)		
59	6月14日	会津	喜多方市	喜多方市立上三宮小学校	小プール	管理目標値未満	不検出 (0.68)	不検出 (0.72)		
60	6月15日	いわき	いわき市	いわき市立小名浜第一中学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.80)	不検出 (0.74)		
61	6月15日	会津	喜多方市	喜多方市立熱塩小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.83)	不検出 (0.82)		
62	6月15日	県中	郡山市	学校法人本田学園あけぼの幼稚園	屋上プール	管理目標値未満	不検出 (0.86)	不検出 (0.58)		
63	6月15日	県北	大玉村	大玉村立大山小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.83)	不検出 (0.67)		
64	6月15日	県中	須賀川市	須賀川市立仁井田小学校	大プール	管理目標値未満	不検出 (0.96)	不検出 (0.80)		
65	6月15日	県中	須賀川市	須賀川市立仁井田小学校	小プール	管理目標値未満	不検出 (0.98)	不検出 (0.78)		
66	6月15日	会津	喜多方市	喜多方市立山都小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.79)	不検出 (0.77)		
67	6月15日	会津	喜多方市	喜多方市立高郷小学校	25mプール	管理目標値未満	不検出 (0.81)	不検出 (0.63)		
68	6月16日	県南	西郷村	社会福祉法人西郷村社会福祉協議会 みずほ保育園	プール	管理目標値未満	不検出 (0.97)	不検出 (0.82)		

※1 放射性セシウム以外の人工放射性核種についても検出されませんでした。

※2 セシウム-134,137の半減期から、採取時刻時点での放射能濃度となるように補正を行っています。

※3 「不検出」とは放射性物質濃度が検出限界値未満であることを示しています。

※4 本モニタリングでは水中の放射能濃度の単位について、Bq/LをBq/kgと同等とします。