

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム  
90品中  
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R6.1.30	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<7.7)	検出せず(<6.8)	検出せず
2	南相馬市	R6.1.30	アカムツ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.4)	検出せず
3	相馬市	R6.1.30	イシカワシラウオ	検出せず(<11)	検出せず(<6.7)	検出せず
4	相馬市	R6.1.30	イシカワシラウオ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.3)	検出せず
5	新地町	R6.1.30	イシカワシラウオ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
6	南相馬市	R6.1.30	イシカワシラウオ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.0)	検出せず
7	南相馬市	R6.1.30	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
8	南相馬市	R6.1.30	カガミダイ	検出せず(<9.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
9	相馬市	R6.1.30	カナガシラ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.6)	検出せず
10	南相馬市	R6.1.30	キアンコウ	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.1)	検出せず
11	相馬市	R6.1.30	コモンカスベ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
12	南相馬市	R6.1.30	シログチ	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
13	相馬市	R6.1.30	スズキ	検出せず(<8.0)	検出せず(<7.8)	検出せず
14	南相馬市	R6.1.30	ソウハチ	検出せず(<8.0)	検出せず(<9.2)	検出せず
15	南相馬市	R6.1.30	タチウオ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.5)	検出せず
16	南相馬市	R6.1.30	チダイ	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.5)	検出せず
17	相馬市	R6.1.31	トガリツノザメ	検出せず(<10)	検出せず(<9.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	南相馬市	R6.1.30	ナガレメイタガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
19	南相馬市	R6.1.30	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<8.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
20	相馬市	R6.1.27	ヒラメ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.9)	検出せず
21	相馬市	R6.1.31	フトツノザメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
22	南相馬市	R6.1.30	ホウボウ	検出せず(<9.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
23	南相馬市	R6.1.30	マアジ	検出せず(<9.9)	検出せず(<7.6)	検出せず
24	南相馬市	R6.1.30	マアナゴ	検出せず(<10)	検出せず(<8.0)	検出せず
25	南相馬市	R6.1.30	マガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
26	南相馬市	R6.1.30	マサバ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.7)	検出せず
27	南相馬市	R6.1.30	マダラ	検出せず(<9.5)	検出せず(<6.7)	検出せず
28	南相馬市	R6.1.30	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.5)	検出せず
29	南相馬市	R6.1.30	マフグ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
30	南相馬市	R6.1.30	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.1)	検出せず
31	南相馬市	R6.1.30	ヤナギムシガレイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
32	南相馬市	R6.1.30	ケンサキイカ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.9)	検出せず
33	南相馬市	R6.1.30	コウイカ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
34	南相馬市	R6.1.30	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<7.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
35	相馬市	R6.1.30	ヒラツメガニ	検出せず(<11)	検出せず(<8.7)	検出せず
36	南相馬市	R6.1.30	マダコ	検出せず(<9.0)	検出せず(<6.5)	検出せず
37	南相馬市	R6.1.30	ヤナギダコ	検出せず(<12)	検出せず(<7.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	南相馬市	R6.1.30	ヤリイカ	検出せず(<9.4)	検出せず(<6.6)	検出せず
39	南相馬市	R6.1.30	シライトマキバイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
40	南相馬市	R6.1.30	チヂミエゾボラ	検出せず(<10)	検出せず(<7.5)	検出せず
41	相馬市	R6.1.30	ヒメエゾボラ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.9)	検出せず
42	南相馬市	R6.1.30	オキナマコ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.6)	検出せず
43	相馬市	R6.1.30	ヒトエグサ(アオノリ)(養殖)	検出せず(<3.0)	検出せず(<3.2)	検出せず
44	いわき市	R6.1.28	シラス	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.6)	検出せず
45	いわき市	R6.2.2	シラス	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.9)	検出せず
46	いわき市	R6.1.28	アコウダイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.3)	検出せず
47	いわき市	R6.1.27	イネゴチ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
48	いわき市	R6.1.27	ウマヅラハギ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
49	いわき市	R6.1.28	カガミダイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.1)	検出せず
50	いわき市	R6.1.28	キアンコウ	検出せず(<6.6)	検出せず(<7.6)	検出せず
51	いわき市	R6.1.29	コブダイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.6)	検出せず
52	いわき市	R6.1.27	ショウサイフグ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.1)	検出せず
53	いわき市	R6.1.27	スズキ	検出せず(<11)	検出せず(<7.8)	検出せず
54	いわき市	R6.1.28	タチウオ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.6)	検出せず
55	いわき市	R6.1.27	チダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.0)	検出せず
56	いわき市	R6.1.28	ニギス	検出せず(<9.3)	検出せず(<7.7)	検出せず
57	いわき市	R6.1.27	ニベ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R6.1.28	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.9)	検出せず
59	いわき市	R6.1.27	ヒラメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
60	いわき市	R6.1.27	ホウボウ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.6)	検出せず
61	いわき市	R6.2.1	ホシセミホウボウ	検出せず(<8.4)	検出せず(<6.3)	検出せず
62	いわき市	R6.1.28	マアジ	検出せず(<9.2)	検出せず(<7.3)	検出せず
63	いわき市	R6.1.28	マサバ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.5)	検出せず
64	いわき市	R6.1.27	マダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.3)	検出せず
65	いわき市	R6.1.27	マトウダイ	検出せず(<8.9)	検出せず(<8.8)	検出せず
66	いわき市	R6.1.28	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
67	いわき市	R6.1.27	ムシガレイ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.4)	検出せず
68	いわき市	R6.1.29	ムラソイ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
69	いわき市	R6.1.27	メイタガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.3)	検出せず
70	いわき市	R6.1.28	メダイ	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.2)	検出せず
71	いわき市	R6.1.28	ヤナギムシガレイ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
72	いわき市	R6.1.28	ユメカサゴ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.0)	検出せず
73	いわき市	R6.1.27	エゾハリイカ(コウイカ)	検出せず(<6.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
74	いわき市	R6.1.27	シャコ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
75	いわき市	R6.1.28	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.8)	検出せず
76	いわき市	R6.1.28	ヤナギダコ	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
77	いわき市	R6.1.28	ヤリイカ	検出せず(<11)	検出せず(<7.2)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	いわき市	R6.1.28	アワビ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.6)	検出せず
79	いわき市	R6.1.28	キタムラサキウニ	検出せず(<8.5)	検出せず(<9.3)	検出せず
80	富岡町	R6.1.28	ウスメバル	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.9)	検出せず
81	富岡町	R6.1.28	カナガシラ	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.7)	検出せず
82	富岡町	R6.1.28	コショウダイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.2)	検出せず
83	富岡町	R6.1.28	シログチ	検出せず(<8.3)	検出せず(<8.0)	検出せず
84	富岡町	R6.1.28	シロメバル	検出せず(<9.1)	検出せず(<8.3)	検出せず
85	富岡町	R6.1.28	ナガレメイタガレイ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
86	富岡町	R6.1.28	マアナゴ	検出せず(<8.1)	検出せず(<6.6)	検出せず
87	富岡町	R6.1.28	マダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
88	下郷町	R6.1.30	イワナ(養殖)	検出せず(<9.4)	検出せず(<9.7)	検出せず
89	下郷町	R6.1.30	ニジマス(養殖)	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.4)	検出せず
90	西郷村	R6.1.30	ニジマス(養殖)	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.2)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)  
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム  
 8品中  
 100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	相馬市	R6.1.29	クロソイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<6.3)	検出せず
2	相馬市	R6.1.29	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
3	いわき市	R6.1.26	クロソイ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.5)	検出せず
4	いわき市	R6.1.29	クロソイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<7.0)	検出せず
5	いわき市	R6.1.31	クロソイ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.9)	検出せず
6	楢葉町	R6.1.28	クロソイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<8.2)	検出せず
7	広野町	R6.2.1	クロソイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.2)	検出せず
8	広野町	R6.2.1	クロソイ	検出せず(<9.4)	検出せず(<7.4)	検出せず

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておられません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。