

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
94品中
100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|--------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 1 | 南相馬市 | R6.3.3 | アオメエソ(メヒカリ) | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.0) | 検出せず |
| 2 | 南相馬市 | R6.3.3 | アカガレイ | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<7.3) | 検出せず |
| 3 | 新地町 | R6.3.5 | イシカワシラウオ | 検出せず(<10) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 4 | 新地町 | R6.3.3 | エゾイソアイナメ(ドンコ) | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.0) | 検出せず |
| 5 | 相馬市 | R6.3.3 | カナガシラ | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 6 | 新地町 | R6.3.3 | キアンコウ | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 7 | 新地町 | R6.3.3 | ギス | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.5) | 検出せず |
| 8 | 相馬市 | R6.3.3 | コモンカスベ | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<7.4) | 検出せず |
| 9 | 新地町 | R6.3.6 | ショウサイフグ | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 10 | 相馬市 | R6.3.3 | シロメバル | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 11 | 新地町 | R6.3.3 | スケトウダラ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<9.2) | 検出せず |
| 12 | 新地町 | R6.3.3 | スズキ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<6.3) | 検出せず |
| 13 | 南相馬市 | R6.3.3 | ソウハチ | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<7.8) | 検出せず |
| 14 | 新地町 | R6.3.6 | ソウハチ | 検出せず(<6.5) | 検出せず(<6.4) | 検出せず |
| 15 | 相馬市 | R6.3.3 | タチウオ | 検出せず(<6.8) | 検出せず(<6.1) | 検出せず |
| 16 | 新地町 | R6.3.3 | ニベ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 17 | 南相馬市 | R6.3.3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|--------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 18 | 新地町 | R6.3.3 | ヒラメ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 19 | 南相馬市 | R6.3.3 | ヒラメ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.7) | 検出せず |
| 20 | 南相馬市 | R6.3.3 | ホウボウ | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<6.3) | 検出せず |
| 21 | 相馬市 | R6.3.3 | ホシガレイ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.6) | 検出せず |
| 22 | 新地町 | R6.3.3 | マアジ | 検出せず(<6.6) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 23 | 相馬市 | R6.3.3 | マアナゴ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.9) | 検出せず |
| 24 | 相馬市 | R6.3.3 | マガレイ | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.5) | 検出せず |
| 25 | 新地町 | R6.3.3 | マコガレイ | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 26 | 相馬市 | R6.3.3 | マサバ | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.3) | 検出せず |
| 27 | 南相馬市 | R6.3.3 | マダイ | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<9.4) | 検出せず |
| 28 | 新地町 | R6.3.3 | マダラ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<6.9) | 検出せず |
| 29 | 新地町 | R6.3.3 | ムシガレイ | 検出せず(<7.3) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 30 | 相馬市 | R6.3.3 | ヤナギムシガレイ | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<6.1) | 検出せず |
| 31 | 南相馬市 | R6.3.3 | ユメカサゴ | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.8) | 検出せず |
| 32 | 新地町 | R6.3.3 | ケンサキイカ | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 33 | 相馬市 | R6.3.3 | マダコ | 検出せず(<7.6) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 34 | 相馬市 | R6.3.6 | マダコ | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.5) | 検出せず |
| 35 | 相馬市 | R6.3.3 | ヤナギダコ | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 36 | 相馬市 | R6.3.3 | ヤリイカ | 検出せず(<7.0) | 検出せず(<8.0) | 検出せず |
| 37 | 南相馬市 | R6.3.6 | モスソガイ | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.6) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|---------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 38 | 相馬市 | R6.2.29 | ヒトエグサ(アオノリ)(養殖) | 検出せず(<4.7) | 検出せず(<3.5) | 検出せず |
| 39 | いわき市 | R6.3.3 | シラス | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<8.5) | 検出せず |
| 40 | いわき市 | R6.3.3 | シラス | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<7.7) | 検出せず |
| 41 | いわき市 | R6.3.8 | シラス | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 42 | いわき市 | R6.3.3 | アカアマダイ | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 43 | いわき市 | R6.3.3 | アカエイ | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<7.8) | 検出せず |
| 44 | いわき市 | R6.3.3 | イシガキダイ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 45 | いわき市 | R6.3.3 | イシガレイ | 検出せず(<8.0) | 検出せず(<7.9) | 検出せず |
| 46 | いわき市 | R6.3.3 | ウマヅラハギ | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<7.3) | 検出せず |
| 47 | いわき市 | R6.3.3 | オオクチイシナギ | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 48 | いわき市 | R6.3.3 | カガミダイ | 検出せず(<7.7) | 検出せず(<7.7) | 検出せず |
| 49 | いわき市 | R6.3.3 | カナガシラ | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 50 | いわき市 | R6.3.3 | キアンコウ | 検出せず(<9.5) | 検出せず(<9.1) | 検出せず |
| 51 | いわき市 | R6.3.3 | コショウダイ | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<9.4) | 検出せず |
| 52 | いわき市 | R6.3.3 | コモンカスベ | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 53 | いわき市 | R6.3.8 | シマフグ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 54 | いわき市 | R6.3.3 | シロメバル | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.9) | 検出せず |
| 55 | いわき市 | R6.3.3 | スズキ | 検出せず(<9.0) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 56 | いわき市 | R6.3.3 | タチウオ | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<6.4) | 検出せず |
| 57 | いわき市 | R6.3.3 | ニベ | 検出せず(<11) | 検出せず(<9.0) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|--------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 58 | いわき市 | R6.3.3 | ハモ | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.5) | 検出せず |
| 59 | いわき市 | R6.3.3 | ヒラメ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.3) | 検出せず |
| 60 | いわき市 | R6.3.8 | ブリ | 検出せず(<11) | 検出せず(<7.5) | 検出せず |
| 61 | いわき市 | R6.3.3 | マアジ | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 62 | いわき市 | R6.3.3 | マアナゴ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<9.0) | 検出せず |
| 63 | いわき市 | R6.3.3 | マサバ | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 64 | いわき市 | R6.3.3 | マトウダイ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 65 | いわき市 | R6.3.3 | マハタ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 66 | いわき市 | R6.3.3 | ムシガレイ | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<7.6) | 検出せず |
| 67 | いわき市 | R6.3.3 | メイタガレイ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 68 | いわき市 | R6.3.5 | メダイ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.6) | 検出せず |
| 69 | いわき市 | R6.3.3 | ケンサキイカ | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |
| 70 | いわき市 | R6.3.3 | サメハダテナガダコ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<8.1) | 検出せず |
| 71 | いわき市 | R6.3.3 | マダコ | 検出せず(<7.9) | 検出せず(<7.4) | 検出せず |
| 72 | いわき市 | R6.3.3 | ミズダコ | 検出せず(<9.9) | 検出せず(<8.6) | 検出せず |
| 73 | いわき市 | R6.3.2 | アワビ | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<8.9) | 検出せず |
| 74 | いわき市 | R6.3.3 | オキナマコ | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 75 | いわき市 | R6.3.2 | キタムラサキウニ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<8.1) | 検出せず |
| 76 | 富岡町 | R6.3.3 | ウスメバル | 検出せず(<9.3) | 検出せず(<9.3) | 検出せず |
| 77 | 檜葉町 | R6.3.3 | ガンゾウビラメ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<8.5) | 検出せず |

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|-----|--------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 78 | 檜葉町 | R6.3.3 | ギンアナゴ | 検出せず(<8.7) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 79 | 檜葉町 | R6.3.3 | ゴテンアナゴ | 検出せず(<8.3) | 検出せず(<7.0) | 検出せず |
| 80 | 檜葉町 | R6.3.3 | シログチ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 81 | 檜葉町 | R6.3.3 | ソウハチ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<8.8) | 検出せず |
| 82 | 檜葉町 | R6.3.3 | チダイ | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.2) | 検出せず |
| 83 | 檜葉町 | R6.3.3 | ナガレメイタガレイ | 検出せず(<11) | 検出せず(<8.8) | 検出せず |
| 84 | 檜葉町 | R6.3.3 | ババガレイ(ナメタガレイ) | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 85 | 檜葉町 | R6.3.3 | ホウボウ | 検出せず(<8.6) | 検出せず(<7.5) | 検出せず |
| 86 | 檜葉町 | R6.3.3 | ホシザメ | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.1) | 検出せず |
| 87 | 檜葉町 | R6.3.3 | マガレイ | 検出せず(<8.2) | 検出せず(<8.5) | 検出せず |
| 88 | 檜葉町 | R6.3.3 | マコガレイ | 検出せず(<8.5) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 89 | 檜葉町 | R6.3.3 | マダイ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<6.9) | 検出せず |
| 90 | 檜葉町 | R6.3.3 | ヤナギムシガレイ | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.2) | 検出せず |
| 91 | 檜葉町 | R6.3.3 | エゾハリイカ(コウイカ) | 検出せず(<8.9) | 検出せず(<8.7) | 検出せず |
| 92 | 檜葉町 | R6.3.3 | ヤリイカ | 検出せず(<9.6) | 検出せず(<7.9) | 検出せず |
| 93 | 檜葉町 | R6.3.3 | ヤツシロガイ | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<9.3) | 検出せず |
| 94 | 檜葉町 | R6.3.3 | マボヤ | 検出せず(<9.2) | 検出せず(<7.1) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)
 (出荷制限等解除に向けたモニタリング検査について)

放射性セシウム
 9品中
 100Bq/kgを超えるもの0品

| No | 場所 | 採取日 | 試料の種類 | 検査結果 | | |
|----|------|--------|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | セシウム-134 Bq/kg | セシウム-137 Bq/kg | 合算値 Bq/kg |
| 1 | いわき市 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<9.7) | 検出せず(<9.6) | 検出せず |
| 2 | いわき市 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<8.8) | 検出せず(<7.3) | 検出せず |
| 3 | いわき市 | R6.3.5 | クロソイ | 検出せず(<9.1) | 検出せず(<8.4) | 検出せず |
| 4 | いわき市 | R6.3.7 | クロソイ | 検出せず(<8.1) | 検出せず(<7.9) | 検出せず |
| 5 | いわき市 | R6.3.8 | クロソイ | 検出せず(<8.4) | 検出せず(<6.8) | 検出せず |
| 6 | 富岡町 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<9.4) | 検出せず(<7.4) | 検出せず |
| 7 | 楢葉町 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<9.5) | 検出せず(<6.5) | 検出せず |
| 8 | 楢葉町 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<9.8) | 検出せず(<8.3) | 検出せず |
| 9 | 楢葉町 | R6.3.3 | クロソイ | 検出せず(<7.8) | 検出せず(<7.9) | 検出せず |

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

国から出荷制限の指示を受けた対象水域のクロソイについて検査を行いました。今回検査を行った対象水域のクロソイは、現在も出荷制限が継続しており、出荷されておられません。今後も引き続き、安全性を確認するための検査を実施します。