

訂正公告

令和6年3月27日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和6年 4月 3日

福島県いわき地方振興局長 半澤 浩司

記

1 設計図書を訂正した工事

工事番号:第 23-41380-0338 号

工 事 名:道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁補修)

工事場所:いわき市川前町川前字宇根尻地内(宇根尻橋)(川前停車場上三線)

工事概要:橋梁補修 N=1橋 防護柵設置工 L=10.5m

2 訂正した内容

(1) 金額抜き設計書 kinnuki2.pdf、sonota2.xlsx

施工単価表頁 0-0040 施工第 0-0024 号表、頁 0-0041 施工第 0-0025 号表、
頁 0-0043 施工第 0-0028 号表に記載のある特単単価適用日は令和 6 年 3
月 1 日となります。

なお、設計書の修正箇所については、別紙正誤表を確認願います。

※詳細については、[kinnuki2.pdf、sonota2.xlsx](#)をご確認ください。

※なお、今回訂正した件に関して、電子閲覧システムのデータを必ずご確認ください
ますようお願いいたします。

別紙

正誤表 (23-41380-0338)

誤	正																																																																																																
<p>施工内訳表頁 0-0040</p> <p style="text-align: center;">施 工 内 訳 表 頁0-0040</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">名称・規格など</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">単 価</th> <th style="width: 10%;">金 額</th> <th style="width: 30%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td> 施工 第0-0024号表 特単単価適用日：05年12月15日 </td> </tr> <tr> <td> 損料係数(S) TYPE E </td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td></td> <td></td> <td>F1041</td> </tr> <tr> <td> 構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] </td> <td style="text-align: center;">0.156</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td></td> <td>R0520</td> </tr> <tr> <td> 環境条件による補正(k1) </td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#01</td> </tr> <tr> <td> 雑 品 単位当り </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td></td> <td></td> <td>#10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*** 単位当たり ***</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N) </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考	吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small>	1	m2			施工 第0-0024号表 特単単価適用日：05年12月15日	損料係数(S) TYPE E	0.1	月			F1041	構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.156	人			R0520	環境条件による補正(k1)	1.1				#01	雑 品 単位当り	1	式			#10	*** 単位当たり ***	1	m2				A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N)						<p>本工事費内訳表頁 0-0040</p> <p style="text-align: center;">施 工 内 訳 表 頁0-0040</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">名称・規格など</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">単 価</th> <th style="width: 10%;">金 額</th> <th style="width: 30%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td> 施工 第0-0024号表 特単単価適用日：06年03月01日 </td> </tr> <tr> <td> 損料係数(S) TYPE E </td> <td style="text-align: center;">0.1</td> <td style="text-align: center;">月</td> <td></td> <td></td> <td>F1041</td> </tr> <tr> <td> 構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] </td> <td style="text-align: center;">0.156</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td></td> <td>R0520</td> </tr> <tr> <td> 環境条件による補正(k1) </td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#01</td> </tr> <tr> <td> 雑 品 単位当り </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td></td> <td></td> <td>#10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">*** 単位当たり ***</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N) </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考	吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small>	1	m2			施工 第0-0024号表 特単単価適用日：06年03月01日	損料係数(S) TYPE E	0.1	月			F1041	構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.156	人			R0520	環境条件による補正(k1)	1.1				#01	雑 品 単位当り	1	式			#10	*** 単位当たり ***	1	m2				A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N)					
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																												
吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small>	1	m2			施工 第0-0024号表 特単単価適用日：05年12月15日																																																																																												
損料係数(S) TYPE E	0.1	月			F1041																																																																																												
構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.156	人			R0520																																																																																												
環境条件による補正(k1)	1.1				#01																																																																																												
雑 品 単位当り	1	式			#10																																																																																												
*** 単位当たり ***	1	m2																																																																																															
A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N)																																																																																																	
名称・規格など	数量	単位	単 価	金 額	備 考																																																																																												
吊足場(地覆防護柵補修) TYPE E <small>V0040 転用しない</small>	1	m2			施工 第0-0024号表 特単単価適用日：06年03月01日																																																																																												
損料係数(S) TYPE E	0.1	月			F1041																																																																																												
構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.156	人			R0520																																																																																												
環境条件による補正(k1)	1.1				#01																																																																																												
雑 品 単位当り	1	式			#10																																																																																												
*** 単位当たり ***	1	m2																																																																																															
A=0.1 足場を供用している月数(X) B=0.156 歩掛係数(N)																																																																																																	

別紙

正誤表 (23-41380-0338)

誤	正																																																																																																												
<p>施工内訳表頁 0-0041</p> <p style="text-align: right;">頁0-0041</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">名称・規格など</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">単価</th> <th style="width: 10%;">金額</th> <th style="width: 10%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td> 施工 第0-0025号表 特単単価適用日：05年12月15日 </td> </tr> <tr> <td> 損耗係数 (M) TYPE F </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>F1010</td> </tr> <tr> <td> 損料係数 (S) TYPE F </td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">日</td> <td></td> <td></td> <td>F1011</td> </tr> <tr> <td> 構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] </td> <td style="text-align: center;">0.269</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td></td> <td>R0520</td> </tr> <tr> <td> 環境条件による補正 (k1) </td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#01</td> </tr> <tr> <td> 雑品 単位当り </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td></td> <td></td> <td>#10</td> </tr> <tr> <td> *** 単位当たり *** </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N) </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small>	1	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：05年12月15日	損耗係数 (M) TYPE F	1				F1010	損料係数 (S) TYPE F	5	日			F1011	構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.269	人			R0520	環境条件による補正 (k1)	1.1				#01	雑品 単位当り	1	式			#10	*** 単位当たり ***	1	m2				A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N)						<p>施工内訳表頁 0-0041</p> <p style="text-align: right;">頁0-0041</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">名称・規格など</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 10%;">単位</th> <th style="width: 10%;">単価</th> <th style="width: 10%;">金額</th> <th style="width: 10%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small> </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td> 施工 第0-0025号表 特単単価適用日：06年03月01日 </td> </tr> <tr> <td> 損耗係数 (M) TYPE F </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>F1010</td> </tr> <tr> <td> 損料係数 (S) TYPE F </td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">日</td> <td></td> <td></td> <td>F1011</td> </tr> <tr> <td> 構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)] </td> <td style="text-align: center;">0.269</td> <td style="text-align: center;">人</td> <td></td> <td></td> <td>R0520</td> </tr> <tr> <td> 環境条件による補正 (k1) </td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>#01</td> </tr> <tr> <td> 雑品 単位当り </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">式</td> <td></td> <td></td> <td>#10</td> </tr> <tr> <td> *** 単位当たり *** </td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">m2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N) </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small>	1	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：06年03月01日	損耗係数 (M) TYPE F	1				F1010	損料係数 (S) TYPE F	5	日			F1011	構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.269	人			R0520	環境条件による補正 (k1)	1.1				#01	雑品 単位当り	1	式			#10	*** 単位当たり ***	1	m2				A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N)					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考																																																																																																								
吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small>	1	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：05年12月15日																																																																																																								
損耗係数 (M) TYPE F	1				F1010																																																																																																								
損料係数 (S) TYPE F	5	日			F1011																																																																																																								
構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.269	人			R0520																																																																																																								
環境条件による補正 (k1)	1.1				#01																																																																																																								
雑品 単位当り	1	式			#10																																																																																																								
*** 単位当たり ***	1	m2																																																																																																											
A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N)																																																																																																													
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考																																																																																																								
吊足場(下部工補修) TYPE F <small>V0030 歩掛係数 (N) (本体)0.260+(床面部)+ 張防護)0.007+(手摺部)+張防護)0.002</small>	1	m2			施工 第0-0025号表 特単単価適用日：06年03月01日																																																																																																								
損耗係数 (M) TYPE F	1				F1010																																																																																																								
損料係数 (S) TYPE F	5	日			F1011																																																																																																								
構りよう特殊工 [0.838(3/1以降0.854)]	0.269	人			R0520																																																																																																								
環境条件による補正 (k1)	1.1				#01																																																																																																								
雑品 単位当り	1	式			#10																																																																																																								
*** 単位当たり ***	1	m2																																																																																																											
A=5 足場を供用している日数 (X) B=0.269 歩掛係数 (N)																																																																																																													

別紙

正誤表 (23-41380-0338)

誤						正					
施工内訳表頁 0-0043 施工内訳表 頁0-0043						施工内訳表頁 0-0043 施工内訳表 頁0-0043					
名称・規格など 工事名標示板加算額 S9990	数量 1	単位 基	単価 	金額 	備考 施工 第0-0027号表	名称・規格など 工事名標示板加算額 S9990	数量 1	単位 基	単価 	金額 	備考 施工 第0-0027号表
工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.00	基			T9940	工事名標示板加算額 (木材使用・据付撤去含む)	1.00	基			T9940
*** 単位当たり ***	1	基				*** 単位当たり ***	1	基			
A=1 土木工事標準積算基準 1-2-②-24						A=1 土木工事標準積算基準 1-2-②-24					
*****						*****					
極小規模鉄筋探査工 (横向き) V001111 x/D<1/2 (x=3.7、D=12.5) R3橋梁補修補強工事積算の手引P245	3.7	m2			施工 第0-0028号表 特単単価適用日：05年12月15日	極小規模鉄筋探査工 (横向き) V001111 x/D<1/2 (x=3.7、D=12.5) R3橋梁補修補強工事積算の手引P245	3.7	m2			施工 第0-0028号表 特単単価適用日：06年03月01日
技師 (A) (外業) [55%]	0.5	人			R1440	技師 (A) (外業) [55%]	0.5	人			R1440
技師 (B) (外業) [55%]	1	人			R1450	技師 (B) (外業) [55%]	1	人			R1450
技師 (C) (外業) [55%]	1	人			R1460	技師 (C) (外業) [55%]	1	人			R1460
諸雑費 労務費合計額の5%	5	%			#01	諸雑費 労務費合計額の5%	5	%			#01
*** 合計 ***	3.7	m2				*** 合計 ***	3.7	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2				*** 単位当たり ***	1	m2			