

訂正公告

令和6年4月10日付けで公告した下記の工事について、設計図書の一部を訂正したので公告する。

令和6年 4月19日

福島県いわき地方振興局長 半澤 浩司

記

1 設計図書を訂正した工事

工事番号:第 24-41380-0042 号

工事名:道路橋りょう整備(再復)工事(標識)

工事場所:いわき市添野町猿田地内外(いわき上三坂小野線)

工事概要:標識工 大型標識 N=30 基 小型標識 N=48 基

2 訂正した内容

(1) 金額抜き設計書 kinnuki2.pdf、sonota2.xlsx

1. 採用単価表 F0023 亜鉛めっき費 HDZT77 無加工品形鋼は、建設物価 P.855 の単価を採用しているため、採用単価表の掲載頁欄を訂正いたします。
2. 採用単価表及び設計書の歩車道境界ブロックの規格をC 180/210×300×600 に訂正いたします。
3. 採用単価表 F0017 鋼管の計算式を訂正いたします。
4. 採用単価表 F0058 高所作業車賃料は、4週8休の補正を含まれた金額ではないため、4週8休の補正をした単価に訂正いたします。合わせて採用単価表 F0060トラック(クレーン装置付き)4t車(2.9t吊)についても4週8休の補正をした単価に訂正いたします。
5. 施工規模は 10m² 以上のため、作業区分を訂正いたします。

なお、設計書の修正箇所については、別紙正誤表を御確認願います。

※詳細については、[kinnuki2.pdf](#)、[sonota2.xlsx](#)を御確認ください。

※なお、今回訂正した件に関して、電子閲覧システムのデータを必ず御確認
いただきますようお願いいたします。

金抜き設計書 正誤表

(誤)

173 枚目

高欄添架標識設置 V0002 H=1.916m	1	基		施工 第0 -0077号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.5	人		R0010
普通作業員 [0.852]	1.5	人		R0030
高所作業車賃料 10.0m未満	0.5	日		F0058
トラック(クレーン装置付き) 4t車 (2.9t吊)	0.5	日		F0060
雑費	5	%		#01
*** 単位当たり ***	1	基	補正係数を乗じていない単価	

24413800042

福 島 県

金抜き

(正)

高欄添架標識設置 V0002 H=1.916m	1	基		施工 第0 -0077号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.5	人		R0010
普通作業員 [0.852]	1.5	人		R0030
高所作業車賃料 10.0m未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.04	0.5	日		F0058
トラック(クレーン装置付き) 4t車 (2.9t吊) 週休二日4週8休以上 補正係数1.04	0.5	日		F0060
雑費	5	%		#01
*** 単位当たり ***	1	基	補正係数を乗じている単価	

24413800042

福 島 県

金抜き

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁添架標識設置 V0003 #12.296m	1	基			施工 第0-0081号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.5	人			R0010
普通作業員 [0.852]	1.5	人			R0030
高所作業車賃料 10.0m未満	0.5	日			F0058
トラック(クレーン装置付き) 4t車 (2.9t吊)	0.5	日			F0060
雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	基	補正係数を乗じていない単価		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁添架標識設置 V0003 #12.296m	1	基			施工 第0-0081号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.5	人			R0010
普通作業員 [0.852]	1.5	人			R0030
高所作業車賃料 10.0m未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.04	0.5	日			F0058
トラック(クレーン装置付き) 4t車 (2.9t吊) 週休二日4週8休以上 補正係数1.04	0.5	日			F0060
雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	基	補正係数を乗じている単価		

金抜き設計書 正誤表

178枚目

(誤)

道路標識板設置工(案内標識・新設)(材料含)				施工 第0-0083号表
S7022 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 時間的制約を受けない	1	式		
道路標識設置工 標識板設置 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.01	0.11	m2		TAA61
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	0.11	m2		TA696
*** 単位当たり ***	1	式		
A=1 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 B=2 時間的制約を受けない C=0.11 標識板の面積 (m2) D=0.11 標識板の裏面塗装 (m2) E=2 夜間作業 無				
F=2 S 1 (施工規模 10m2未満) G=1 土木工事標準積算基準 VI-2-⑧-4				施工規模を10m2未満

24413800042

福 島 県

金抜き

(正)

道路標識板設置工(案内標識・新設)(材料含)				施工 第0-0083号表
S7022 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 時間的制約を受けない	1	式		
道路標識設置工 標識板設置 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.01	0.11	m2		TAA61
道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装	0.11	m2		TA696
*** 単位当たり ***	1	式		
A=1 カブセリアム・カブセリアム 2m2未満 B=2 時間的制約を受けない C=0.11 標識板の面積 (m2) D=0.11 標識板の裏面塗装 (m2) E=2 夜間作業 無				
F=1 S 0 (施工規模 10m2以上) G=1 土木工事標準積算基準 VI-2-⑧-4				施工規模を10m2以上

24413800042

福 島 県

金抜き

180枚目

施工内訳表

頁0-0132

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識板設置工(案内標識・新設)(材料含) S7022 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 時間的制約を受けない	1	式			施工 第0-0086号表
道路標識設置工 標識板設置 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.01	0.32	m2			TAA61
道路標識設置工 加算額 標識板の表面塗装	0.32	m2			TA696
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 B=2 時間的制約を受けない C=0.32 標識板の面積 (m2) D=0.32 標識板の表面塗装 (m2) E=2 夜間作業 無					
F=2 S 1 (施工規模 1.0m2未満) G=1 土木工事標準積算基準 VI-2-(8)-4					施工規模を1.0m2未満

施工内訳表

頁0-0130

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
道路標識板設置工(案内標識・新設)(材料含) S7022 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 時間的制約を受けない	1	式			施工 第0-0082号表
道路標識設置工 標識板設置 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 週休二日4週8休以上 補正係数1.01	0.32	m2			TAA61
道路標識設置工 加算額 標識板の表面塗装	0.32	m2			TA696
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 カブ標識板・カブ標識板 2m2未満 B=2 時間的制約を受けない C=0.32 標識板の面積 (m2) D=0.32 標識板の表面塗装 (m2) E=2 夜間作業 無					
F=1 S 0 (施工規模 1.0m2以上) G=1 土木工事標準積算基準 VI-2-(8)-4					施工規模を1.0m2以上

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標識補修板設置工(1.0m ² 以上) V0001	1	枚			施工 第0 -0094号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.25	人			R0010
普通作業員 [0.852]	0.75	人			R0030
交通誘導警備員A [0.843]	0.25	人			R0899
交通誘導警備員B [0.902]	0.5	人			R0900
高所作業車賃料 10.0m未満	0.5	日			F0058
雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	枚			補正係数を乗じていない単価

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標識補修板設置工(1.0m ² 以上) V0001	1	枚			施工 第0 -0092号表 特単単価適用日：06年02月15日
土木一般世話役 [0.772]	0.25	人			R0010
普通作業員 [0.852]	0.75	人			R0030
交通誘導警備員A [0.843]	0.25	人			R0899
交通誘導警備員B [0.902]	0.5	人			R0900
高所作業車賃料 10.0m未満 * 補正係数1.04 *	0.5	日			F0058
雑費	5	%			#01
*** 単位当たり ***	1	枚			補正係数を乗じている単価

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機券材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機券材規格(東京地区)	単価(東京地区)
歩車道境界ブロック			施工 第0-0095号表	
SPD241 設置			1	m
標準単価: 5,539	機械構成比: C種(180/210×300×600) 2.39%	労務構成比: 53.08%	材料構成比: 44.53%	市場単価構成比: 0.00%
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 貴料 クレーン付き	K0050	2.39%	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 貴料 クレーン付き	TPK0050
特殊作業員 [0.784]	R0020	21.62%	特殊作業員	TPR0020
普通作業員 [0.852]	R0030	18.72%	普通作業員	TPR0030
土木一般世話役 [0.772]	R0010	11.12%	土木一般世話役	TPR0010
歩車道境界ブロック C 180/270×300×600	T101E	43.78%	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	TPT0616
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	T0250	0.75%	軽油 1. 2号 バトロール給油	TPT0250
*** 単位当たり ***	規格の表記が下幅270の歩車道境界ブロック			
A=1 設置 B=3 C種(180/210×300×600) C=2 基礎砕石なし D=2 均し基礎コンクリートなし K=1 土木工事標準積算基準 IV-2-③-2				

標準単価:	機械構成比:	労務構成比:	材料構成比:	市場単価構成比:
代表機券材規格(積算地区)	単価(積算地区)	構成比	代表機券材規格(東京地区)	単価(東京地区)
歩車道境界ブロック			施工 第0-0093号表	
SPD241 設置			1	m
標準単価: 5,539	機械構成比: C種(180/210×300×600) 2.39%	労務構成比: 53.08%	材料構成比: 44.53%	市場単価構成比: 0.00%
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 貴料 クレーン付き	K0050	2.39%	バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 貴料 クレーン付き	TPK0050
特殊作業員 [0.784]	R0020	21.62%	特殊作業員	TPR0020
普通作業員 [0.852]	R0030	18.72%	普通作業員	TPR0030
土木一般世話役 [0.772]	R0010	11.12%	土木一般世話役	TPR0010
歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	T101E	43.78%	歩車道境界ブロック C 180/210×300×600	TPT0616
軽油 ミニローリー (バトロール給油)	T0250	0.75%	軽油 1. 2号 バトロール給油	TPT0250
*** 単位当たり ***	規格の表記が下幅210の歩車道境界ブロック			
A=1 設置 B=3 C種(180/210×300×600) C=2 基礎砕石なし D=2 均し基礎コンクリートなし K=1 土木工事標準積算基準 IV-2-③-2				

金抜き設計書 正誤表

375枚目、379枚目

採用単価表

(誤)

建設物価 : No. 1,303 2 月号
積算資料 : No. 1,504 2 月号

いわき上三坂小野線

番号	登録番号	名称・規格	単位	県単・特別調査・見積	建設物価	積算資料	採用値	採用種別	掲載頁
		鋼管 STK400Φ42.7~Φ139.8	t		全国	全国		物価資料	建P. 7 積P. 12
		鋼管 Φ165.2~Φ508.0	t		全国	全国		物価資料	建P. 7 積P. 12
F0017		鋼管 STK400Φ267.4×6.6×3000	本						
		42.4kg/m×3.000m÷1000=0.127t 0.127× =	本						
F0023		H型鋼(メッキ塗装) H-150×150×7×10×4353	本						
		31.1kg/m×4.353m÷1000=0.135t 0.135×(+)=	本						
		H型鋼 H-150×150×7×10	t		福島③	福島③		物価資料	建P. 28 積P. 30
		亜鉛めっき費 HDZT77無加工品形鋼	t		東北			物価資料	建P. 855 積P. 76
T101E		歩車道境界ブロック C型 C 180/270×300×600	m					県単価表	

(正)

建設物価 : No. 1,303 2 月号
積算資料 : No. 1,504 2 月号

採用単価表

いわき上三坂小野線

番号	登録番号	名称・規格	単位	県単・特別調査・見積	建設物価	積算資料	採用値	採用種別	掲載頁
		鋼管 STK400Φ42.7~Φ139.8	t		全国	全国		物価資料	建P. 7 積P. 12
		鋼管 Φ165.2~Φ508.0	t		全国	全国		物価資料	建P. 7 積P. 12
F0017		鋼管 STK400Φ267.4×6.6×3000	本						
		42.4kg/m×3.000m÷1000=0.127t 0.127×(+)=	本						
F0023		H型鋼(メッキ塗装) H-150×150×7×10×4353	本						
		31.1kg/m×4.353m÷1000=0.135t 0.135×(+)=	本						
		H型鋼 H-150×150×7×10	t		福島③	福島③		物価資料	建P. 28 積P. 30
		亜鉛めっき費 HDZT77無加工品形鋼	t		東北			物価資料	建P. 855
T101E		歩車道境界ブロック C型 C 180/210×300×600	m					県単価表	