公表用

# 令和６年度
# 土 木 事 業 単 価 表

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日
令和６年５月２５日一部改正
令和６年６月１５日一部改正
令和６年７月２０日一部改正
令和６年８月１５日一部改正
令和６年９月１５日一部改正

福島県土木部

**〇公表用単価表の注意事項**

・「機労材集計コード」欄に「B〇〇」「C〇〇」と付されている単価は、物価資料※に基づく単価である。

・物価資料に基づく単価は、物価資料を刊行している各調査会の権利、その他正当な利益を害するおそれがあるため、公表用単価表での公表はしない。（単価欄に「非公表」と表示する。）

・建設機械賃料は、賃貸期間が１か月以上にわたる場合の長期割引後の価格となります。（クローラクレーンは除く）

※ 設計資材単価等決定基準（平成１２年１月６日付け１２土検秘第３号土木部長通知）で規定する物価資料をいう。設計資材単価等決定基準は、別冊「土木・建築関係事業単価表 参考資料」に掲載。

# 目　　次

地区割図 …… (1)
地区割一覧表 …… (2)

**◎設計資材単価**

1　生コンクリート …… 1
　Ａ（県北１）地区 …… 1
　Ｂ（県北２）地区 …… 4
　Ｃ（県北３）地区 …… 7
　Ｃ２（県北５）地区 …… 10
　Ｃ３（県北６）地区 …… 13
　Ｄ（県中１・県北４）地区 …… 16
　Ｅ（県中２）地区 …… 19
　Ｆ（県中３）地区 …… 22
　Ｇ（県中４）地区 …… 25
　Ｈ（県南１）地区 …… 28
　Ｉ（県南２）地区 …… 31
　Ｊ（県南３）地区 …… 34
　Ｋ（喜多方１）地区 …… 37
　Ｋ２（喜多方２）地区 …… 40
　Ｋ３（喜多方３）地区 …… 43
　Ｌ（会津若松１）地区 …… 46
　Ｍ（会津若松２）地区 …… 49
　Ｎ（会津若松３）地区 …… 52
　Ｏ（会津若松４）地区 …… 55
　Ｐ（南会津１）地区 …… 58
　Ｑ（南会津２）地区 …… 61
　Ｒ（南会津３）地区 …… 64
　Ｓ（相双１）地区 …… 67
　Ｓ２（相双３）地区 …… 70
　Ｓ３（相双５）地区 …… 73
　Ｔ（相双２）地区 …… 76
　Ｔ２（相双４・県中５）地区 …… 79
　Ｕ（いわき１）地区 …… 82
　Ｖ（いわき２）地区 …… 86
　コンクリート養生材料 …… 89

2　アスファルト合材 …… 90
　Ａ（県北１）地区 …… 90
　Ｂ（県北２）地区 …… 92
　Ｃ（県北３）地区 …… 94
　Ｃ２（県北５）地区 …… 96
　Ｃ３（県北６）地区 …… 98
　Ｄ（県中１・県北４）地区 …… 100
　Ｅ（県中２）地区 …… 102

Ｆ（県中３）地区 ……104
Ｇ（県中４）地区 ……106
Ｈ（県南１）地区 ……108
Ｉ（県南２）地区 ……110
Ｊ（県南３）地区 ……112
Ｋ（喜多方１）地区 ……114
Ｋ２（喜多方２）地区 …… 116
Ｋ３（喜多方３）地区 …… 118
Ｌ（会津若松１）地区 …… 120
Ｍ（会津若松２）地区 …… 122
Ｎ（会津若松３）地区 …… 124
Ｏ（会津若松４）地区 …… 126
Ｐ（南会津１）地区 …… 128
Ｑ（南会津２）地区 …… 130
Ｒ（南会津３）地区 …… 132
Ｓ（相双１）地区 …… 134
Ｓ２（相双３）地区 …… 136
Ｓ３（相双５）地区 …… 138
Ｔ（相双２）地区 …… 140
Ｔ２（相双４・県中５）地区 …… 142
Ｕ（いわき１）地区 …… 144
Ｖ（いわき２）地区 …… 146

３　骨　　材…… 148
Ａ（県北１）地区 …… 148
Ｂ（県北２）地区 …… 149
Ｃ（県北３）地区 …… 150
Ｃ２（県北５）地区 …… 151
Ｃ３（県北６）地区 …… 152
Ｄ（県中１・県北４）地区 ……153
Ｅ（県中２）地区 ……154
Ｆ（県中３）地区 ……155
Ｇ（県中４）地区 ……156
Ｈ（県南１）地区 ……157
Ｉ（県南２）地区 ……158
Ｊ（県南３）地区 ……159
Ｋ（喜多方１）地区 ……160
Ｋ２（喜多方２）地区 ……161
Ｋ３（喜多方３）地区 ……162
Ｌ（会津若松１）地区 ……163
Ｍ（会津若松２）地区 ……164
Ｎ（会津若松３）地区 ……165
Ｏ（会津若松４）地区 ……166
Ｐ（南会津１）地区 ……167
Ｑ（南会津２）地区 ……168
Ｒ（南会津３）地区 ……169

Ｓ（相双１）地区 ・・・

Ａ（県北１）地区 ･････････････････････････････････････････ 220
Ｂ（県北２）地区 ･････････････････････････････････････････ 221
Ｃ（県北３）地区 ･････････････････････････････････････････ 222
Ｃ２（県北５）地区 ･････････････････････････････････････････ 223
Ｃ３（県北６）地区 ･････････････････････････････････････････ 224
Ｄ（県中１・県北４）地区 ･････････････････････････････････ 225
Ｅ（県中２）地区 ･････････････････････････････････････････ 226
Ｆ（県中３）地区 ･････････････････････････････････････････ 227
Ｇ（県中４）地区 ･････････････････････････････････････････ 228
Ｈ（県南１）地区 ･････････････････････････････････････････ 229
Ｉ（県南２）地区 ･････････････････････････････････････････ 230
Ｊ（県南３）地区 ･････････････････････････････････････････ 231
Ｋ（喜多方１）地区 ･････････････････････････････････････････ 232
Ｋ２（喜多方２）地区 ･････････････････････････････････････ 233
Ｋ３（喜多方３）地区 ･････････････････････････････････････ 234
Ｌ（会津若松１）地区 ･････････････････････････････････････ 235
Ｍ（会津若松２）地区 ･････････････････････････････････････ 236
Ｎ（会津若松３）地区 ･････････････････････････････････････ 237
Ｏ（会津若松４）地区 ･････････････････････････････････････ 238
Ｐ（南会津１）地区 ･････････････････････････････････････････ 239
Ｑ（南会津２）地区 ･････････････････････････････････････････ 240
Ｒ（南会津３）地区 ･････････････････････････････････････････ 241
Ｓ（相双１）地区 ･････････････････････････････････････････ 242
Ｓ２（相双３）地区 ･････････････････････････････････････････ 243
Ｓ３（相双５）地区 ･････････････････････････････････････････ 244
Ｔ（相双２）地区 ･････････････････････････････････････････ 245
Ｔ２（相双４・県中５）地区 ･････････････････････････････････ 246
Ｕ（いわき１）地区 ･････････････････････････････････････････ 247
Ｖ（いわき２）地区 ･････････････････････････････････････････ 248
油脂・燃料類等 ･････････････････････････････････････････････ 249
一般鋼材 ･･････････････････････････････････････････････････ 250
金物類・溶接棒等 ･･････････････････････････････････････････ 255
塩化ビニール管 ･････････････････････････････････････････････ 258
火薬類･･････････････････････････････････････････････････････ 259
ロット・ビット・ジョイントスリーブ ･････････････････････････ 263
コンクリート用接着剤・ネーム板 ･････････････････････････････ 265
目地材・止水板・土のう・吸出防止材・ブルーシート･･････････････ 266
木材類･･････････････････････････････････････････････････････ 268
植樹用材 ･･････････････････････････････････････････････････ 272
共同溝関係 ･････････････････････････････････････････････････ 274
塗料･･････････････････････････････････････････････････････ 275

６　コンクリート製品 ･････････････････････････････････････････ 277
舗装用平板・地先境界・誘導ブロック・プレキャストガードレール基礎 ･ 277
ブロック（積・特殊・張・平張・大型平張・大型積ブロック） ････ 278
ブロック（環境保全型ブロック） ･････････････････････････････ 281

ブロック（連節ブロック・海岸堤防用ブロック）……282
コンクリート片法枠……283
法枠ブロック……284
井桁擁壁……285
擁壁ブロック……286
路肩ブロック……288

7　排水工……289
歩車道境界ブロック……289
歩車道境界ブロック（フラット型歩道）……290
集水ます（アスカーブコンクリートます）……291
Ｌ型排水溝（ＪＩＳ型）……292
Ｕ型排水溝（ＪＩＳ型）……293
Ｕ型排水溝（普通型）……294
Ｕ型排水溝（ベンチフリューム）……296
Ｕ型側溝（ＪＩＳ１種落蓋型・ＪＩＳ３種落蓋型）……297
Ｕ型側溝蓋（ＪＩＳ型・ＪＩＳ１種落蓋型・ＪＩＳ３種落蓋型・普通型）……298
グレーチング（側溝用）……301
グレーチング（横断用）……303
グレーチング（落蓋型側溝用かさ上げタイプ）……304
グレーチング（Ｕ字溝用）……306
グレーチング（集水桝用落し込み正方形タイプ）……307
グレーチング集水桝用……309
集水ます（側溝用）……311
グレーチング（集水ます側溝用）……314
勾配調整型側溝Ａタイプ……316
勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋……319
勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞……321
勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋……323
勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞……324
勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋……326
掃流側溝（Ｔ－２５）……328
掃流側溝（Ｔ－２５）用蓋……331
法止側溝……332
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄＵ字ﾌﾘｭｰﾑ……333

8　暗渠工……335
ボックスカルバート（ＲＣ・ＰＣタイプ）……335
異形カルバート……338
遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）……341
波状管……344

9　交通安全施設資材……345
カーブミラー・スノーポール等……345
道路標識板［警戒標識］……346

道路標識板［規制標識・指示標識（倍率１．０）］ ……347
道路標識板［規制標識・指示標識（倍率１．５）］ ……348
道路標識板［案内標識①］ ……349
道路標識板［案内標識②］ ……351
道路標識柱 ……352
道路照明器具 ……353
除雪用構造物標示板 ……356
用地境界杭 ……357
視線誘導標（頭部） ……358

１０　道路用防護柵 ……360
転落防止柵および歩道用横断防止柵 ……360
セーフティパイプ ……363
ガードケーブル ……364
ワイヤーロープ ……371
コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用） ……372
落石防護柵（ロックフェンス）（塗装仕上げ） ……374
落石防護柵（ロックフェンス）（亜鉛メッキ仕上げ） ……376
落石防護柵（ロックフェンス）（塗装+亜鉛メッキ仕上げ） ……・ 378

１１　蛇籠・ふとん籠・かごマット等 ……380
蛇　　籠 ……380
ふとん籠 ……381
かごマット ……385
かごマット図 …… 386-1

１２　スノー・ロックシェッド、防雪柵 ……387
スノー・ロックシェッド ……387
防雪柵……388

１３　砂防資材……389
砂防事業指定地標識 ……389
地すべり防止工資材（集水井部材） ……391

１４　下水道資材……392
マンホール・桝類 ……392
足掛金物・厚陶管 ……403
下水道用硬質塩化ビニール管 ……404
下水道支管用部品 ……405
地盤注入用薬液 ……411
コンクリート混和剤・ライナープレート・コンクリート柱……412

１５　トンネル資材 ……413
支保工材料 ……413
継手ボルト・タイロッド ……415
内張材・送風管 ……417

止水シート ・・・

Ａ（県北１）地区 ・・・

２４　土木工事市場単価 ･･････････････････････････････････････････････ 579
鉄筋工･･････････････････････････････････････････････････････ 579
ガス圧接工 ･･････････････････････････････････････････････････ 580
インターロッキングブロック工 ･･････････････････････････････････ 581
防護柵設置工 ･･････････････････････････････････････････････････ 582
防護柵設置工（東北地区特殊規格） ･･････････････････････････････ 591
横断・転倒防止柵工 ･･････････････････････････････････････････ 596
防護柵設置工（落石防護柵工） ･･････････････････････････････････ 597
防護柵設置工（落石防止網工） ･･････････････････････････････････ 600
法面工･･････････････････････････････････････････････････････ 603
吹付枠工 ･･････････････････････････････････････････････････････ 606
道路植栽工 ･･････････････････････････････････････････････････ 607
橋梁用伸縮継手装置設置工 ･･････････････････････････････････････ 612
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工 ･･････････････････････････････ 613
薄層カラー舗装工 ･･････････････････････････････････････････････ 614
道路標識設置工 ･･････････････････････････････････････････････ 616
道路付属物設置工 ･･････････････････････････････････････････････ 620
公園植栽工 ･･････････････････････････････････････････････････ 627
軟弱地盤処理工 ･･････････････････････････････････････････････ 628
橋面防水工 ･･････････････････････････････････････････････････ 629
鉄筋挿入工（ロックボルト工） ･･････････････････････････････････ 630
グルービング工 ･･････････････････････････････････････････････ 631
コンクリート表面処理工 ･･････････････････････････････････････ 632

２５　土木工事標準単価(補正なし) ･･････････････････････････････････ 633
区画線工 ･･････････････････････････････････････････････････････ 633
高視認性区画線工 ･･････････････････････････････････････････････ 648
排水構造物工 ･･････････････････････････････････････････････････ 657
ブロック積工 ･･････････････････････････････････････････････････ 661
構造物とりこわし工 ･･････････････････････････････････････････ 662
橋梁塗装工 ･･････････････････････････････････････････････････ 664
防草シート設置工 ･･････････････････････････････････････････････ 686
土木工事標準単価(４週６休) ･･････････････････････････････････････ 688
区画線工 ･･････････････････････････････････････････････････････ 688
高視認性区画線工 ･･････････････････････････････････････････････ 703
排水構造物工 ･･････････････････････････････････････････････････ 712
ブロック積工 ･･････････････････････････････････････････････････ 716
構造物とりこわし工 ･･････････････････････････････････････････ 717
橋梁塗装工 ･･････････････････････････････････････････････････ 719
土木工事標準単価(４週７休) ･･････････････････････････････････････ 741
区画線工 ･･････････････････････････････････････････････････････ 741
高視認性区画線工 ･･････････････････････････････････････････････ 756
排水構造物工 ･･････････････････････････････････････････････････ 765
ブロック積工 ･･････････････････････････････････････････････････ 769
構造物とりこわし工 ･･････････････････････････････････････････ 770
橋梁塗装工 ･･････････････････････････････････････････････････ 772

土木工事標準単価（４週８休）……794
区画線工 ……794
高視認性区画線工 ……809
排水構造物工 ……818
ブロック積工 ……822
構造物とりこわし工 ……823
橋梁塗装工 ……825
防草シート設置工 ……847

２６　港湾工事市場単価 ……849
底面工……849
マット工 ……850
支保工……851
足場工……852
鉄筋工……853
吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー） ……854
型枠工……855
コンクリート打設工 ……856
止水板工 ……857
上蓋工……858
伸縮目地工 ……859
異形ブロック製作工 ……860
係船柱取付工 ……862
防舷材取付工 ……864
車止・縁金物製作・取付工 ……866
防舷材・車止撤去工 ……867
電気防食工 ……868
防砂目地工 ……869
吸い出し防止工 ……870
港湾構造物塗装工 ……871
ペトロラタム被覆工 ……872
現場鋼材溶接工 ……873
現場鋼材切断工 ……875
かき落とし工 ……876
汚濁防止膜工 ……877
汚濁防止枠工 ……878

２７　下水道工事市場単価 ……879
硬質塩化ビニル管設置工 ……879
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 ……880
基礎設置工 ……881
組立マンホール設置工 ……882
小型マンホール設置工 ……883
ます設置工 ……884
取付管布設工および支管取付工 ……885

２８　複合単価……886
区画線（自転車マーク）・縞鋼板蓋加工費……886
ガードレール（ダークブラウン）……887
ガードパイプ（ダークブラウン）……890
道路反射鏡設置工……891
道路反射鏡体設置工……892
道路反射鏡撤去工……893
コンクリート塗装……894
その他……895
舗装版切断工（傾斜式道路カッター）……891
ひび割れ充填工……891

２９　うつくしま、エコ・リサイクル認定製品……896

**◎公共工事設計労務単価**
１　公共工事設計労務単価……932
**◎基準単価**
１　基準単価……940
２　損料（舗装面取機械・仮囲い仮設材損料）……944
＜参考資料＞
◎施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式東京単価
１　東京単価……1

※ 本単価表記載金額は、消費税抜きの金額

# 地区割図


地区割界
建設(土木)事務所管内界
市町村界
B
A
C
K2
K
K3
T
S
N
L
M
E
D
F
T2
S3
R
O
P
H
G
V
S2
Q
I
J
U
国見町
桑折町
伊達市
新地町
福島市
相馬市
川俣町
飯舘村
南相馬市
二本松市
喜多方市
北塩原村
西会津町
猪苗代町
会津坂下町
磐梯町
湯川村
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
柳津町
三島町
会津若松市
会津美里町
金山町
三春町
田村市
双葉町
大熊町
富岡町
郡山市
昭和村
只見町
天栄村
須賀川市
小野町
川内村
楢葉町
下郷町
鏡石町
広野町
玉川村
平田村
矢吹町
西郷村
泉崎村
中島村
石川町
古殿町
白河市
浅川町
いわき市
南会津町
桧枝岐村
棚倉町
鮫川村
塙町
矢祭町

## 地区割一覧表（全２９地区）

この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

| 地域名称 | 地　域　内　市　町　村 |
|---|---|
| Ａ（県北１） | 福島市（Ｂ、Ｃ２、Ｃ３以外） |
| Ｂ（県北２） | 福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※１） |
| Ｃ（県北３） | 伊達市、国見町、桑折町 |
| Ｃ２（県北５） | 福島市（旧飯野町）、川俣町 |
| Ｃ３（県北６） | 福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市 |
| Ｄ（県中１・県北４） | 郡山市（Ｅ以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（Ｅ以外） |
| Ｅ（県中２） | 郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西） |
| Ｆ（県中３） | 田村市（Ｔ２以外）、小野町 |
| Ｇ（県中４） | 石川郡 |
| Ｈ（県南１） | 白河市、西白河郡 |
| Ｉ（県南２） | 棚倉町、塙町（Ｊ以外） |
| Ｊ（県南３） | 矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村） |
| Ｋ（喜多方１） | 喜多方市、西会津町（Ｋ２以外） |
| Ｋ２（喜多方２） | 西会津町（奥川地区、新郷地区） |
| Ｋ３（喜多方３） | 北塩原村、磐梯町、猪苗代町 |
| Ｌ（会津若松１） | 会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町 |
| Ｍ（会津若松２） | 柳津町、三島町 |
| Ｎ（会津若松３） | 金山町 |
| Ｏ（会津若松４） | 昭和村 |
| Ｐ（南会津１） | 南会津町（旧田島町）、下郷町 |
| Ｑ（南会津２） | 檜枝岐村 |
| Ｒ（南会津３） | 只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村） |
| Ｓ（相双１） | 相馬市（Ｔ以外）、南相馬市、新地町 |
| Ｓ２（相双３） | 楢葉町、広野町 |
| Ｓ３（相双５） | 浪江町（大字昼曽根以東）、双葉町、大熊町、富岡町 |
| Ｔ（相双２） | 相馬市（玉野）、飯舘村 |
| Ｔ２（相双４・県中５） | 浪江町（Ｓ３以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村） |
| Ｕ（いわき１） | いわき市（Ｖ以外） |
| Ｖ（いわき２） | いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川） |

※１･･･福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をＢ地区とする

# 設　計　資　材　単　価

◎設計資材単価は消費税抜きである。

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 21370 | 22690 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18730 | 19880 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19230 | 20380 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18930 | 19980 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18730 | 19880 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18730 | 19880 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18730 | 19880 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19350 | 20540 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 22400 | 23780 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19330 | 20430 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19350 | 20540 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19330 | 20430 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 21060 | 21060 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 20430 | 21470 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 20320 | 21420 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21950 | 21950 | 21950 | 21950 | 22570 | 23840 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 23120 | 24370 | 910 |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 22520 | 23560 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 20430 | 21470 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　② １８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18190 | 19280 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17890 | 18880 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 21370 | 22690 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19290 | 20330 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 21540 | 22750 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 22090 | 23280 | 910 |

C（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 20770 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 21490 | 22480 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

C（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18190 | 19280 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17890 | 18880 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 21370 | 22690 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19290 | 20330 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 21540 | 22750 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 22090 | 23280 | 910 |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 21490 | 22480 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18190 | 19280 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17890 | 18880 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17690 | 18780 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 21370 | 22690 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18310 | 19440 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18290 | 19330 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19290 | 20330 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 21540 | 22750 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 22090 | 23280 | 910 |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 20770 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 21490 | 22480 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 19390 | 20380 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｄ（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　② 18－8－40－60％ | m３ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③ 18－8－40－55％ | m３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－1 18－15－40－60％－C270 | m３ | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤ 18－5－40－60％ | m３ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥ 21－5－40－60％ | m３ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦ 18－3－25（20）－60％－C265 | m３ | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－2 21－12－25（20）－55％ | m３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－2 27－12－25(20)－45％－C330 | m３ | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－2 24－12－25（20）－55％ | m３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－2 24－12－40－55％ | m３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－2 24－12－25(20)－55％－C300 | m３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－1 30－18－40－55％－C350 | m３ | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－2 30－18－25(20)－55％－C350 | m３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－2 30－12－25（20）－55％ | m３ | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－2 36－12－25（20）－55％ | m３ | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－2 40－12－25（20）－55％ | m３ | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 910 |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 910 |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｇ（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 |  |  |  |  |  |  |  |  |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 16200 | 16200 | 16200 | 16950 | 17700 | 17700 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 16700 | 16700 | 16700 | 17470 | 18240 | 18240 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 19460 | 20320 | 20320 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 16700 | 16700 | 16700 | 17470 | 18240 | 18240 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 18500 | 18500 | 18500 | 19350 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 19810 | 20720 | 20720 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 19550 | 20400 | 20400 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18500 | 18500 | 18500 | 19350 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18500 | 18500 | 18500 | 19350 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 18500 | 18500 | 18500 | 19350 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19870 | 20740 | 20740 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 21860 | 22820 | 22820 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19910 | 20820 | 20820 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19870 | 20740 | 20740 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 19910 | 20820 | 20820 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20000 | 20000 | 20000 | 20990 | 21980 | 21980 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 19600 | 19600 | 19600 | 20500 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19500 | 19500 | 19500 | 20400 | 21300 | 21300 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 21310 | 22320 | 22320 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 21910 | 22920 | 22920 | 910 |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 21490 | 21490 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 21800 | 21800 | 21800 | 22630 | 23460 | 23460 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19980 | 20860 | 20860 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 19500 | 19500 | 19500 | 20430 | 21370 | 21370 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 19300 | 19300 | 19300 | 20180 | 21060 | 21060 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19980 | 20860 | 20860 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19980 | 20860 | 20860 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19980 | 20860 | 20860 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19600 | 19600 | 19600 | 20500 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 22490 | 23480 | 23480 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19600 | 19600 | 19600 | 20530 | 21460 | 21460 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19600 | 19600 | 19600 | 20500 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 19600 | 19600 | 19600 | 20530 | 21460 | 21460 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20600 | 20600 | 20600 | 21620 | 22640 | 22640 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 21130 | 22060 | 22060 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20100 | 20100 | 20100 | 21030 | 21960 | 21960 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 21940 | 22980 | 22980 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 22540 | 23580 | 23580 | 910 |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 22400 | 22400 | 22400 | 23260 | 24120 | 24120 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 19500 | 19500 | 19500 | 20520 | 20520 | 21540 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19400 | 19400 | 19400 | 20410 | 20410 | 21420 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 21990 | 21990 | 23080 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19400 | 19400 | 19400 | 20410 | 20410 | 21420 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 19650 | 19650 | 19650 | 20670 | 20670 | 21690 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 19950 | 19950 | 19950 | 20970 | 20970 | 21990 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 20150 | 20150 | 20150 | 21170 | 21170 | 22190 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 19650 | 19650 | 19650 | 20670 | 20670 | 21690 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 19650 | 19650 | 19650 | 20670 | 20670 | 21690 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 20050 | 20050 | 20050 | 21090 | 21090 | 22130 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19950 | 19950 | 19950 | 20990 | 20990 | 22030 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 21450 | 21450 | 21450 | 22570 | 22570 | 23690 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19950 | 19950 | 19950 | 20970 | 20970 | 21990 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19950 | 19950 | 19950 | 20990 | 20990 | 22030 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 20550 | 20550 | 20550 | 21570 | 21570 | 22500 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 21650 | 21650 | 21650 | 22520 | 22520 | 23600 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 21350 | 21350 | 21350 | 22370 | 22370 | 23390 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21150 | 21150 | 21150 | 22170 | 22170 | 23190 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21850 | 21850 | 21850 | 22830 | 22830 | 23810 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 24250 | 24250 | 24250 | 25270 | 25270 | 26290 | 910 |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 22050 | 22050 | 22050 | 23070 | 23070 | 24090 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21460 | 21460 | 22520 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21760 | 21760 | 22820 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 21960 | 21960 | 23020 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21460 | 21460 | 22520 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21460 | 21460 | 22520 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 20800 | 20800 | 20800 | 21880 | 21880 | 22960 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21780 | 21780 | 22860 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 22200 | 22200 | 22200 | 23360 | 23360 | 24520 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21760 | 21760 | 22820 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21780 | 21780 | 22860 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 21300 | 21300 | 21300 | 22350 | 22350 | 23320 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22400 | 22400 | 22400 | 23300 | 23300 | 24420 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22100 | 22100 | 22100 | 23160 | 23160 | 24220 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21900 | 21900 | 21900 | 22960 | 22960 | 24020 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22600 | 22600 | 22600 | 23610 | 23610 | 24620 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 25000 | 25000 | 25000 | 26050 | 26050 | 27100 | 910 |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 23620 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 23860 | 23860 | 24920 | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | 20100 | 20100 | 20100 | 21150 | 21150 | 22200 | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | 22400 | 22400 | 22400 | 23570 | 23570 | 24740 | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21780 | 21780 | 22860 | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21780 | 21780 | 22860 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 21780 | 21780 | 22860 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20100 | 20100 | 20100 | 21150 | 21150 | 22200 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20100 | 20100 | 20100 | 21150 | 21150 | 22200 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21460 | 21460 | 22520 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21460 | 21460 | 22520 | 910 |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | 21500 | 21500 | 21500 | 22620 | 22620 | 23740 | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 23990 | 23990 | 25180 | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 21300 | 21300 | 21300 | 22410 | 22410 | 23520 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 19000 | 19000 | 19000 | 20020 | 20020 | 21040 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 19910 | 19910 | 20920 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 21490 | 21490 | 22580 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 18900 | 18900 | 18900 | 19910 | 19910 | 20920 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 20800 | 20800 | 20800 | 21910 | 21910 | 23020 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 22210 | 22210 | 23320 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 21300 | 21300 | 21300 | 22410 | 22410 | 23520 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20800 | 20800 | 20800 | 21910 | 21910 | 23020 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20800 | 20800 | 20800 | 21910 | 21910 | 23020 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 22330 | 22330 | 23460 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 22230 | 22230 | 23360 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 22600 | 22600 | 22600 | 23810 | 23810 | 25020 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 22210 | 22210 | 23320 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 22230 | 22230 | 23360 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 22800 | 22800 | 23810 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 23740 | 23740 | 24900 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22500 | 22500 | 22500 | 23600 | 23600 | 24700 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 23410 | 23410 | 24510 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 23000 | 23000 | 23000 | 24050 | 24050 | 25100 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 25400 | 25400 | 25400 | 26490 | 26490 | 27580 | 910 |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 23200 | 23200 | 23200 | 24300 | 24300 | 25400 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｎ（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 27250 | 27250 | 27250 | 28690 | 28690 | 30130 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 27450 | 27450 | 27450 | 28880 | 28880 | 30310 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 27350 | 27350 | 27350 | 28820 | 28820 | 30290 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 27250 | 27250 | 27250 | 28710 | 28710 | 30170 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 28750 | 28750 | 28750 | 30290 | 30290 | 31830 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 27250 | 27250 | 27250 | 28690 | 28690 | 30130 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 27250 | 27250 | 27250 | 28710 | 28710 | 30170 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 27850 | 27850 | 27850 | 29260 | 29260 | 30560 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 28950 | 28950 | 28950 | 30150 | 30150 | 31630 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 28650 | 28650 | 28650 | 30060 | 30060 | 31470 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28450 | 28450 | 28450 | 29860 | 29860 | 31270 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 29150 | 29150 | 29150 | 30490 | 30490 | 31830 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 31550 | 31550 | 31550 | 32910 | 32910 | 34270 | 910 |

N（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 29350 | 29350 | 29350 | 30740 | 30740 | 32130 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

N（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｏ（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 27400 | 27400 | 27400 | 28850 | 28850 | 30300 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 27350 | 27350 | 27350 | 28780 | 28780 | 30210 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 28400 | 28400 | 29840 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 27100 | 27100 | 27100 | 28550 | 28550 | 30000 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28050 | 28050 | 28050 | 29550 | 29550 | 31050 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 29650 | 29650 | 29650 | 31240 | 31240 | 32830 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28050 | 28050 | 28050 | 29530 | 29530 | 31010 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 27800 | 27800 | 27800 | 29290 | 29290 | 30780 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 28050 | 28050 | 28050 | 29470 | 29470 | 30780 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 28850 | 28850 | 28850 | 30040 | 30040 | 31510 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 29100 | 29100 | 29100 | 30530 | 30530 | 31960 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28700 | 28700 | 28700 | 30120 | 30120 | 31540 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 29650 | 29650 | 29650 | 31010 | 31010 | 32370 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 30200 | 30200 | 30200 | 31500 | 31500 | 32800 | 910 |

O（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 28400 | 28400 | 28400 | 29750 | 29750 | 31100 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

O（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 23050 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 27900 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 28050 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 27950 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 31350 | 910 |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 29350 | 29350 | 29350 | 29350 | 29350 | 29350 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｒ（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 26600 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 27050 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | 26950 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 29300 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 30350 | 30350 | 30350 | 30350 | 30350 | 30350 | 910 |

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 27850 | 27850 | 27850 | 27850 | 27850 | 27850 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 28350 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8600 | 生コンクリート　② １８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③ １８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１ １８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤ １８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥ ２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦ １８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２ ２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２ ２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２ ２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２ ２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 19050 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２ ２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１ ３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２ ３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２ ３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２ ３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２ ４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 910 |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 19750 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 910 |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 910 |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 20300 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５ Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
|---|
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | 19450 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 18850 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 20950 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 21650 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 22050 | 910 |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
|---|
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 23400 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 910 |

**以下における工事の場合、単価に以下の金額を加算する。**
**なお、加算額は最大「１ｍ３当たり５，５００円」とする。**
**・帰還困難区域　　：１ｍ３当たり５，５００円**
**・特定線量下業務対象エリア内：１ｍ３当たり５，５００円**

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
|---|
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17670 | 18490 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17880 | 18710 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 19550 | 20460 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17880 | 18710 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8131 | 生コンクリート【港湾】<br>１８・８・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8180 | 生コンクリート【港湾】<br>３０・１５・４０・５０％・Ｃ３７０ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19970 | 20900 | 910 |
| T8281 | 生コンクリート<br>２４・１２・２５（２０）・５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8282 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６５％ | ｍ３ | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 17460 | 18270 | 910 |
| T8283 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５（２０）－６０％ | ｍ３ | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 17460 | 18270 | 910 |
| T8284 | 生コンクリート<br>１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 16520 | 17290 | 910 |
| T8285 | 生コンクリート<br>１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16730 | 17510 | 910 |
| T8286 | 生コンクリート<br>２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16830 | 17610 | 910 |
| T8287 | 生コンクリート<br>２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 17040 | 17830 | 910 |
| T8290 | 生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％）<br>③普通　１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17670 | 18490 | 910 |
| T8291 | 生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％）<br>普通　１８－８－４０－６５％ | ｍ３ | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 16520 | 17290 | 910 |
| T8292 | 生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％）<br>普通　１８－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16730 | 17510 | 910 |
| T8293 | 生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％）<br>普通　２１－８－４０－６５％ | ｍ３ | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16830 | 17610 | 910 |
| T8294 | 生コンクリート　（銅スラグ混合率３０％）<br>普通　２１－１２－４０－６５％ | ｍ３ | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 17040 | 17830 | 910 |

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8202 | 生コンクリート　　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５・２．５・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8203 | 生コンクリート<br>曲げ４．５・６．５・４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8223 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　Ｗ／Ｃ５０ | ｍ３ | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 19030 | 19920 | 910 |
| TG850 | 生コンクリート<br>３０－１８－２０（２５） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正する。 | | | | | | | | |
| | ３　生コンクリートの冬期割増については、土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8600 | 生コンクリート　②<br>１８－８－４０－６０％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18400 | 19260 | 910 |
| T8610 | 生コンクリート　③<br>１８－８－４０－５５％ | ｍ３ | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 19200 | 20050 | 910 |
| T8620 | 生コンクリート　④－１<br>１８－１５－４０－６０％－Ｃ２７０ | ｍ３ | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18700 | 19500 | 910 |
| T8630 | 生コンクリート　⑤<br>１８－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18400 | 19260 | 910 |
| T8640 | 生コンクリート　⑥<br>２１－５－４０－６０％ | ｍ３ | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 18400 | 19260 | 910 |
| T8650 | 生コンクリート　⑦<br>１８－３－２５（２０）－６０％－Ｃ２６５ | ｍ３ | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 19240 | 20140 | 910 |
| T8670 | 生コンクリート　⑨－２<br>２１－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19450 | 20350 | 910 |
| T8690 | 生コンクリート　⑪－２<br>２７－１２－２５(２０)－４５％－Ｃ３３０ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 21120 | 22100 | 910 |
| T8700 | 生コンクリート　⑫－２<br>２４－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19400 | 20310 | 910 |
| T8710 | 生コンクリート　⑬－２<br>２４－１２－４０－５５％ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19450 | 20350 | 910 |
| T8720 | 生コンクリート　⑭－２<br>２４－１２－２５(２０)－５５％－Ｃ３００ | ｍ３ | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 19400 | 20310 | 910 |
| T8730 | 生コンクリート　⑮－１<br>３０－１８－４０－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 23130 | 23960 | 910 |
| T8740 | 生コンクリート　⑮－２<br>３０－１８－２５(２０)－５５％－Ｃ３５０ | ｍ３ | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20900 | 21700 | 910 |
| T8750 | 生コンクリート　⑯－２<br>３０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19900 | 21130 | 910 |
| T8760 | 生コンクリート　⑰－２<br>３６－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 21000 | 22270 | 910 |
| T8770 | 生コンクリート　⑱－２<br>４０－１２－２５（２０）－５５％ | ｍ３ | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 22390 | 23770 | 910 |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8780 | 生コンクリート　⑲－１　＜工場渡し＞<br>曲げ４．５－２．５－４０－５５％ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8790 | 生コンクリート　⑲－２<br>曲げ４．５－６．５－４０－５５％ | ｍ３ | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20800 | 21600 | 910 |
| T8260 | 小型車割増 | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8271 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>１８ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8272 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２１ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8273 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２４ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8274 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>２７ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8275 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8265 | 高炉セメントＢ種使用割増額<br>曲げ４．５ | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| T8295 | 早強セメント使用割増額<br>３０ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8296 | 早強セメント使用割増額<br>３６ | ｍ３ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 910 |
| T8297 | 早強セメント使用割増額<br>４０ | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8280 | 冬期割増額 | ｍ３ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小型車割増は、条件により小型車（４ｔ車基準）で運搬する場合に限り加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　高炉セメントまたは早強セメントを用いる場合は、生コン単価より表中の額を補正 | | | | | | | | |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | する。<br>３　生コンクリートの冬期割増については、 | | | | | | | | |
| | 土木・建築関係事業単価表参考資料に基づき、計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート養生材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9700 | 被覆用シート　防炎Ｉ類　ポリエチレン製<br>５．４ｍ×３．６ｍ　Ａ＝１９．４m2 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9710 | 足場丸太<br>６．０ｍ×９cm | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9720 | 練　　炭<br>高４号 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9721 | 練炭<br>マッチ練炭４号 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9730 | 練炭用コンロ | 個 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 910 |
| T9740 | 養生用麻袋<br>６０cm×４８cm | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9750 | 養生剤　ラテックス<br>クレハロン、サラン等　比重１．１６ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9761 | 養生マット<br>※手入力単価 | ｍ２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17300 | 17300 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17700 | 17700 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 16950 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

C（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17000 | 17000 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17400 | 17400 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13600 | 13600 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17000 | 17000 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17400 | 17400 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13600 | 13600 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17000 | 17000 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17400 | 17400 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13600 | 13600 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｄ（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 13240 | 13240 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13590 | 13590 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13990 | 13990 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 16090 | 16090 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13690 | 13690 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14090 | 14090 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15460 | 15460 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 15860 | 15860 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12760 | 12760 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13840 | 13840 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14490 | 14490 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12540 | 12540 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18390 | 18390 | 910 |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18390 | 18390 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 13040 | 13040 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 13240 | 13240 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13590 | 13590 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13990 | 13990 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 16090 | 16090 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13690 | 13690 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14090 | 14090 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15460 | 15460 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 15860 | 15860 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12760 | 12760 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13840 | 13840 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14490 | 14490 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12540 | 12540 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18390 | 18390 | 910 |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 18390 | 18390 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 13040 | 13040 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 13030 | 13030 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 13380 | 13380 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13780 | 13780 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15880 | 15880 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13480 | 13480 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13880 | 13880 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15260 | 15260 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15660 | 15660 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12560 | 12560 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13630 | 13630 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 15350 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 14280 | 14280 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 12340 | 12340 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18190 | 18190 | 910 |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 18190 | 18190 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12840 | 12840 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 13240 | 13240 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13590 | 13590 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13990 | 13990 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 16080 | 16080 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13690 | 13690 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 14090 | 14090 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15560 | 15560 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 15960 | 15960 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13350 | 13350 | 13350 | 13350 | 13830 | 13830 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14490 | 14490 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12540 | 12540 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 12550 | 12550 | 12550 | 12550 | 13040 | 13040 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ｉ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 14300 | 14300 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 16390 | 16390 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 14000 | 14000 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 15850 | 15850 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16250 | 16250 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13150 | 13150 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 14140 | 14140 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14800 | 14800 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 13350 | 13350 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17790 | 17790 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18190 | 18190 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15050 | 15050 | 15050 | 15050 | 14940 | 14940 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17290 | 17290 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17690 | 17690 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14550 | 14550 | 14550 | 14550 | 14440 | 14440 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 910 |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 16550 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 14650 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17590 | 17590 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 17990 | 17990 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14740 | 14740 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

N（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17890 | 17890 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18290 | 18290 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15040 | 15040 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Ｎ（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｏ（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 14950 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 15300 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17890 | 17890 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18290 | 18290 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15040 | 15040 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 15550 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Ｏ（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 20650 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 20350 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 20750 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 18250 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 17150 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 20050 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 17550 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

Ｒ（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17420 | 17420 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17820 | 17820 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14220 | 14220 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 14250 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17420 | 17420 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 17820 | 17820 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14450 | 14450 | 14450 | 14450 | 14220 | 14220 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 17350 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 19400 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 14050 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17570 | 17570 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 17970 | 17970 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14370 | 14370 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 910 |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 17650 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 15250 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17570 | 17570 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 18150 | 18150 | 18150 | 18150 | 17970 | 17970 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14370 | 14370 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 15650 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 910 |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 16150 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8020 | アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13750 | 13750 | 13750 | 13750 | 14240 | 14240 | 910 |
| T8025 | アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14590 | 14590 | 910 |
| T8026 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14990 | 14990 | 910 |
| T8106 | アスファルト合材　密粒度（２０）　改質Ⅱ | t | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 17190 | 17190 | 910 |
| T8107 | アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）改質Ⅱ | t | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 910 |
| T8030 | アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14690 | 14690 | 910 |
| T8032 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 15090 | 15090 | 910 |
| T8104 | アスファルト合材　密粒度（１３）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16560 | 16560 | 910 |
| T8105 | アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）改質Ⅱ<br>最大粒径１３㎜ | t | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 16960 | 16960 | 910 |
| T8035 | アスファルト合材　密粒度ギャップ（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13800 | 13800 | 910 |
| T8037 | アスファルト合材密粒度ギャップ（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14840 | 14840 | 910 |
| T8038 | アスファルト合材　密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8039 | アスファルト合材密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F) 改質Ⅰ | t | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 16650 | 910 |
| T8010 | アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15490 | 15490 | 910 |
| T8040 | アスファルト合材　安定処理 | t | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8050 | 排水性舗装<br>最大粒径１３㎜、空隙率２０％程度 | t | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 19390 | 19390 | 910 |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8051 | 排水性舗装<br>最大粒径２０㎜、空隙率２０％程度 | t | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 19390 | 19390 | 910 |
| T8052 | 透水性舗装<br>最大粒径１３㎜　開粒度（１３） | t | 13550 | 13550 | 13550 | 13550 | 14050 | 14050 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　改質Ⅰ型および改質Ⅱは、ゴム・熱<br>　可塑性樹脂入りＡｓ混合物加算額を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

C（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

E（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3900 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3600 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3600 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3800 | 3800 | 4090 | 4090 | 4090 | 4090 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 3900 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 5150 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

N（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

O（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　コンクリート用骨材、クラッシャラン、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石・割栗石、購入土、雑割石、鉄線籠・法枠用割詰石の旧舘岩村、只見町入叶津以西は、別途考慮 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU310 | 捨石（海上渡し）<br>３０kg～２００kg | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU311 | 捨石（海上渡し）<br>５００kg内外 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU312 | 捨石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU320 | 被覆石（海上渡し）<br>２００kg内外 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU321 | 被覆石（海上渡し）<br>５００kg内外 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU322 | 被覆石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU330 | 岸壁裏込割栗石（海上渡し）<br>５～１５cm | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU350 | 捨石（岸壁渡し）<br>３０kg～２００kg | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| TU351 | 捨石（岸壁渡し）<br>５００kg内外 | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| TU352 | 捨石（岸壁渡し）<br>１０００kg内外 | ｍ３ | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 910 |
| TU360 | クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量　１．０ｔ／m3） | ｔ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU310 | 捨石（海上渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU311 | 捨石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU312 | 捨石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU320 | 被覆石（海上渡し）<br>２００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU321 | 被覆石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU322 | 被覆石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU330 | 岸壁裏込割栗石（海上渡し）<br>５～１５cm | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU350 | 捨石（岸壁渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU351 | 捨石（岸壁渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU352 | 捨石（岸壁渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU360 | クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量　１．０ｔ／m3） | ｔ | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU310 | 捨石（海上渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU311 | 捨石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU312 | 捨石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU320 | 被覆石（海上渡し）<br>２００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU321 | 被覆石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU322 | 被覆石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU330 | 岸壁裏込割栗石（海上渡し）<br>５～１５cm | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU350 | 捨石（岸壁渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU351 | 捨石（岸壁渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU352 | 捨石（岸壁渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU360 | クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量　１．０ｔ／m3） | ｔ | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 910 |
| TU360 | クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量　１．０ｔ／m3） | ｔ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| | | | | | | | | | |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 910 |
| TU360 | クリンカアッシュ（土質改良材）<br>（単位容積重量　１．０ｔ／m3） | ｔ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU310 | 捨石（海上渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU311 | 捨石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU312 | 捨石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU320 | 被覆石（海上渡し）<br>２００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU321 | 被覆石（海上渡し）<br>５００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU322 | 被覆石（海上渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU330 | 岸壁裏込割栗石（海上渡し）<br>５～１５㎝ | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU350 | 捨石（岸壁渡し）<br>３０kg～２００kg | m３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| TU351 | 捨石（岸壁渡し）<br>５００kg内外 | m３ | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 910 |
| TU352 | 捨石（岸壁渡し）<br>１０００kg内外 | m３ | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8301 | コンクリート用骨材<br>砂利（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T8300 | コンクリート用骨材<br>砂（洗） | ｍ３ | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 910 |
| T8310 | コンクリート用骨材<br>砕石（洗）１５㎜～５㎜　吹付用 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8320 | クラッシャラン<br>Ｃ－３０　３０～０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T8344 | 粒度調整砕石<br>Ｍ－４０　４０～０㎜ | ｍ３ | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 910 |
| T8340 | 単粒度砕石<br>４号　３０～２０㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8341 | 単粒度砕石<br>５号　２０～１３㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8342 | 単粒度砕石<br>６号　１３～５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8343 | 単粒度砕石<br>７号　５～２．５㎜ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8330 | 栗石・割栗石<br>１５～５㎝ | ｍ３ | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T8350 | 購入土<br>良質土（ほぐした土量） | ｍ３ | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 910 |
| T8332 | 雑割石<br>控３５㎝ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8331 | 鉄線籠・法枠用割詰石<br>２００～１５０㎜ | ｍ３ | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 埋め戻し用砂、クッション用砂は<br>物価資料によること。 | | | | | | | | |

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 11850 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 11150 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｄ（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12350 | 12350 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12450 | 12450 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13250 | 13250 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11300 | 11300 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12350 | 12350 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12450 | 12450 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13250 | 13250 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11300 | 11300 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11800 | 11800 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 12150 | 12150 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12250 | 12250 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 13050 | 13050 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12550 | 12550 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12650 | 12650 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 11100 | 11100 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 11750 | 11750 | 11750 | 11750 | 12000 | 12000 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12350 | 12350 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12450 | 12450 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13250 | 13250 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 | 11300 | 11300 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12050 | 12050 | 12050 | 12050 | 12300 | 12300 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12650 | 12650 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13550 | 13550 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 13050 | 13050 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 13150 | 13150 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11610 | 11610 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 12650 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 11950 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｎ（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｏ（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 12950 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｒ（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | ２　再生骨材（骨材）クラッシャランの旧舘岩村、只見町入叶津以西は別途考慮 | | | | | | | | |
| | ３　再生骨材（骨材）盛土材、規格外骨材の旧舘岩村、只見町入叶津以西は別途考慮 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 12250 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 11550 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 12750 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 12850 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 13150 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8410 | 再生材アスファルト合材　粗粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12600 | 12600 | 910 |
| T8415 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０）<br>最大粒径２０㎜ | t | 12700 | 12700 | 12700 | 12700 | 12950 | 12950 | 910 |
| T8420 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 13050 | 13050 | 910 |
| T8430 | 再生材アスファルト合材　細粒度（１３）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13850 | 13850 | 910 |
| T8422 | 再生材アスファルト合材　密粒度（２０Ｆ）<br>最大粒径２０㎜ | t | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13350 | 13350 | 910 |
| T8421 | 再生材アスファルト合材　密粒度（１３Ｆ）<br>最大粒径１３㎜ | t | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13450 | 13450 | 910 |
| T8428 | 再生加熱アスファルト安定処理 | t | 11650 | 11650 | 11650 | 11650 | 11900 | 11900 | 910 |
| T8440 | 再生加熱アスファルト混合物　規格外品<br>仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け | t | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T8454 | 再生骨材（骨材）クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 910 |
| T8456 | 再生骨材（骨材）盛土材　規格外骨材<br>路体、路床盛土、埋戻、仮設道路 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ａｓ規格外品は全て再生材でＡｓ舗装要綱と舗装廃材再生利用技術指針によらない | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［セメント］ | | | | | | | | |
| T0010 | セメント<br>普通ポルトランド（袋物）２５kg／袋 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0021 | セメント（普通ポルトランド）<br>２５ｋｇ袋入 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0011 | セメント<br>普通ポルトランド（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0012 | セメント<br>早強ポルトランド（袋物）２５kg／袋 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0013 | セメント<br>早強ポルトランド（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0016 | セメント（高炉Ｂ）<br>２５ｋｇ袋入 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0014 | セメント<br>高炉Ｂ（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［混和剤］ | | | | | | | | |
| T0030 | 混和剤<br>ポゾリスNo.７０（標準形） | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0032 | 混和剤<br>ポゾリスNo.８　（遅延形） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0031 | 混和剤<br>ポゾリスNo.７５（促進形） | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0060 | 混和剤<br>ＧＦ－１７００　グラウト用 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［セメント系固化材］ | | | | | | | | |
| T0068 | セメント系固化材<br>一般軟弱土用　フレコン | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0070 | セメント系固化材（一般品）<br>一般軟弱土用（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

セメント・混和剤・アルミ粉・固化材・乳剤

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0071 | セメント系固化材（一般品）<br>特殊土用（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0072 | セメント系固化材（一般品）<br>高有機質土用（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［石灰］ | | | | | | | | |
| T0074 | 石灰（土質安定処理用）<br>生石灰（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0075 | 石灰（土質安定処理用）<br>消石灰（バラ物） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T0080 | 袋詰玉石用袋材<br>１ｔ用 | 個 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 8610 | 910 |
| T0081 | 袋詰玉石用袋材<br>２ｔ用（長期性能型） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0082 | 袋詰玉石用袋材<br>３ｔ用（長期性能型） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0083 | 袋詰玉石用袋材<br>４ｔ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T0090 | 排水用導水管<br>φ２０　排水性舗装用（樹脂製） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7241 | 導水パイプ<br>排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T0214 | セメント混合リサイクル用乳剤 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |

芝・法面保護材等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［芝］ | | | | | | | | |
| T0100 | 芝<br>高麗芝 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0101 | 芝<br>野芝 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0103 | 種子（野芝）<br>発芽促進剤処理済 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0105 | 芝<br>一重ネット | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0110 | 人工芝<br>張芝（ワラ付き） | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0112 | 人工芝<br>張芝（ネット付き） | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0111 | 人工芝<br>筋芝（種子帯）幅１５㎝ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0120 | 芝目串<br>竹製 | 百本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0140 | サツキツツジ<br>樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0151 | 肥料　高度化成肥料<br>Ｎ：Ｐ：Ｋ＝１５：１５：１５ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［法面保護材等］ | | | | | | | | |
| T0170 | ワイヤラス　　亜鉛引き<br>径２．０㎜（＃１４）５０㎜×５０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0180 | アンカーピン　吹付用<br>丸鋼（無規）φ１６　Ｌ＝４００㎜ | 本 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 910 |
| T0181 | アンカーピン　吹付用<br>丸鋼（無規）φ９　　Ｌ＝２００㎜ | 本 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 910 |
| T0190 | 縄<br>径１．０㎝ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

芝・法面保護材等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［砂］ | | | | | | | | |
| T8302 | 砂<br>※手入力単価 | m３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

アスファルト・アスファルト乳剤

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［アスファルト］ | | | | | | | | |
| T0200 | ストレートアスファルト<br>針入度６０～８０、８０～１００ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0220 | 改質アスファルト<br>Ⅰ型（ゴム） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0221 | 改質アスファルト<br>Ⅱ型（樹脂） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［アスファルト乳剤］ | | | | | | | | |
| T0210 | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－１普通用、ＰＫ－２冬期用 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0211 | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３プライム用、ＰＫ－４タック用 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0213 | アスファルト乳剤<br>セメント混合リサイクル用乳剤 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0215 | アスファルト乳剤<br>常温補修用 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0218 | アスファルト乳剤　ゴム入り<br>ＰＫＲ | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

アスファルト防水シート・舗装用鉄網等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0230 | 路盤紙<br>幅１ｍ×長さ５０ｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0235 | 鉄網<br>網目１５×１５×６　ＳＤ２９５ | ｍ２ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

アスファルトマット・クラック抑制シート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0811 | アスファルトマット(強化型・穴あき)<br>Ｗ＝２．５ｍ、ｔ＝５０ｍｍ　洗掘防止用 | ｍ２ | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T082A | クラック抑制シート<br>ガラス基材　　幅33cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T082B | クラック抑制シート<br>ガラス基材　　幅50cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

C（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 138 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 157 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 157 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 157 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 157 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 157 | 157 | 159 | 159 | 159 | 159 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 140 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 162 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 | 149 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 162 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 | 149 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

N（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 162 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 | 149 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

O（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 162 | 162 | 164 | 164 | 164 | 164 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 147 | 147 | 149 | 149 | 149 | 149 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 166 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 166 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 166 | 166 | 168 | 168 | 168 | 168 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 151 | 151 | 153 | 153 | 153 | 153 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 153 | 153 | 155 | 155 | 155 | 155 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 136 | 136 | 138 | 138 | 138 | 138 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 160 | 160 | 162 | 162 | 162 | 162 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 145 | 145 | 147 | 147 | 147 | 147 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 138 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 158 | 158 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 141 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 138 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0240 | レギュラーガソリン<br>スタンド | L | 155 | 155 | 157 | 157 | 157 | 157 | 910 |
| T0250 | 軽油<br>ミニローリー（パトロール給油） | L | 138 | 138 | 140 | 140 | 140 | 140 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガソリン・軽油・油脂・燃料類等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0265 | 灯油<br>ミニローリー | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0245 | 混合油<br>ガソリン２０：オイル１ | L | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 910 |
| T0255 | 軽油<br>船舶用（引取税含まず）ミニローリー | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | 910 |
| T0260 | 重油<br>Ａ重油　ローリー・一般 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0270 | アセチレン<br>ボンベ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0275 | 酸素<br>ボンベ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0280 | プロパンガス<br>ボンベ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0285 | 型枠油<br>サンヒット特号 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［鉄筋用小形丸鋼］ | | | | | | | | |
| T0302 | 鉄筋用小形丸鋼<br>ＳＲ２３５　φ９㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0303 | 鉄筋用小形丸鋼<br>ＳＲ２３５　φ１３㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0305 | 鉄筋用小形丸鋼<br>ＳＲ２３５　φ１６～φ２５㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［異形棒鋼］ | | | | | | | | |
| T0320 | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１０ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0321 | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１３ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0323 | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１６ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0330 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１０ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0331 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0341 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0342 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0338 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0339 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0340 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0326 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ５１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0371 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ２５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0372 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ２９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0373 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ３２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0374 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0375 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0376 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３９０　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0377 | 異形棒鋼<br>ＳＤ４９０　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0378 | 異形棒鋼<br>ＳＤ４９０　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0379 | 異形棒鋼<br>ＳＤ４９０　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T032A | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１０　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T032B | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１３　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T032C | 異形棒鋼<br>ＳＤ２９５　Ｄ１６　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T033C | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　　Ｄ１３　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T033D | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T033E | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0381 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0382 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ１６ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0383 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ１９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0384 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ２２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0385 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ２５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0386 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ２９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0387 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ３２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0388 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0389 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T038A | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T038B | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３４５　Ｄ５１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0391 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ２５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0392 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ２９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0393 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ３２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0394 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0395 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0396 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ３９０　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0397 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ４９０　Ｄ３５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0398 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ４９０　Ｄ３８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0399 | ねじ節鉄筋<br>ＳＤ４９０　Ｄ４１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小口については、５ｔ以下に適用。 | | | | | | | | |
| | ［縞鋼板］ | | | | | | | | |
| T0410 | 縞鋼板<br>板厚：３．２㎜（無規格） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0411 | 縞鋼板<br>板厚：４．５㎜（無規格） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0412 | 縞鋼板<br>板厚：６．０㎜（無規格） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［配管用炭素鋼鋼管］ | | | | | | | | |
| T0420 | 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒ねじ無し管<br>ＪＩＳＧ３４５２　呼び径５０ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T042A | 配管用炭素鋼鋼管（ガス管）黒ねじ無し管<br>ＪＩＳＧ３４５２　呼び径５０　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　小口については、１ｔ以下に適用。 | | | | | | | | |
| | ［鋼管］ | | | | | | | | |
| T0430 | 鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管<br>ＪＩＳＧ３４４４　φ２１．７～φ２７．２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

一般鋼材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0431 | 鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管<br>ＪＩＳＧ３４４４　φ３４．０ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0432 | 鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管<br>ＪＩＳＧ３４４４　φ４２．７～φ８９．１ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0433 | 鋼管　ＳＴＫ４００一般構造用炭素鋼鋼管<br>ＪＩＳＧ３４４４φ１０１．６～１３９．８ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［等辺山形鋼］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T0350 | 等辺山形鋼<br>４㎜×５０㎜×５０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0351 | 等辺山形鋼<br>６㎜×５０㎜×５０㎜ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T035A | 等辺山形鋼<br>４㎜×５０㎜×５０㎜　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T035B | 等辺山形鋼<br>６㎜×５０㎜×５０㎜　小口 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　小口については、５ｔ以下に適用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

金物類・溶接棒等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ボルト類］ | | | | | | | | |
| T0530 | 普通ボルト（規格品）　　ＪＩＳＢ１１８０，１１８１，１２５６，０２５０ | ｋｇ | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 910 |
| T0535 | 高力ボルト<br>ＪＩＳＢ１１８６　２種　Ｍ２０，Ｍ２２ | ｋｇ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 910 |
| T0536 | 高力ボルト<br>ＪＩＳＢ１１８６　２種　Ｍ２４ | ｋｇ | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 910 |
| T0540 | トルシアボルト<br>Ｍ２０，Ｍ２２ | ｋｇ | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 910 |
| T0541 | トルシアボルト<br>Ｍ２４ | ｋｇ | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　普通・高力・トルシアボルトは、六角ボルト、ナット、ワッシャのセット。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［溶接棒］ | | | | | | | | |
| T0550 | 溶接棒　電気軟鋼用<br>φ３．２㎜ＪＩＳＺ３２１１（Ｄ４３０１） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0551 | 溶接棒　電気高張力鋼用<br>φ５．０㎜ＪＩＳＺ３２１２（Ｄ５０１６） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0555 | 溶接ワイヤー<br>φ３．２㎜ＪＩＳＺ３３１３　ノンガス | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［連結金具］ | | | | | | | | |
| T0560 | 連結金具<br>六脚ﾌﾞﾛｯｸφ16㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む) | 組 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| T0561 | 連結金具<br>六脚ﾌﾞﾛｯｸφ19㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む) | 組 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 910 |

金物類・溶接棒等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0562 | 連結金具<br>六脚ﾌﾞﾛｯｸφ22㎜(ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ等を含む) | 組 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 910 |
| T0576 | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ16㎜　２ｔ用 | 組 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 910 |
| T0578 | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　４ｔ用 | 組 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 910 |
| T0579 | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　５ｔ用 | 組 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 910 |
| T057A | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜　８ｔ用 | 組 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 910 |
| T057B | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ｼｬｯｸﾙ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜ 10ｔ用 | 組 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T057C | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ16㎜　２ｔ用 | 個 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 910 |
| T057E | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　４ｔ用 | 個 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T057F | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ19㎜　５ｔ用 | 個 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 910 |
| T057G | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜　８ｔ用 | 個 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| T057H | 連結金具（ホロースケアーブロック用）<br>ﾌｯｸ（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ含む）φ22㎜ 10ｔ用 | 個 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　連結金具六脚ブロック用は、シャックル<br>　ボルト、ナット、ワッシャのセット。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［足掛け金具］ | | | | | | | | |
| T0580 | 足掛け金物<br>片足用φ２５（１９）幅１５３×長さ２５０ | 本 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |

金物類・溶接棒等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0581 | 足掛け金物<br>両足用φ３０（２２）幅４００×長さ３００ | 本 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 910 |
| T0582 | 足掛け金物（砂防ダム用）<br>両足用φ２７（１９）幅３００×長さ２５０ | 本 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　足掛け金物は、ポリプロピレン被覆ステンレス製。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［その他］ | | | | | | | | |
| T0500 | 亜鉛めっき鉄線<br>３．２㎜（＃１０）２種Ｇ３５４７ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0510 | 結束線<br>０．８㎜（＃２１）Ｌ＝３５０ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0520 | 鉄釘<br>大小取混ぜ　ＪＩＳＡ５５０８ | ｋｇ | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 910 |
| T0525 | 鉄釘<br>径５　Ｌ＝１５０　植生ネット工法用 | 本 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T0762 | ＦＥＰ　波付硬質合成樹脂電線管<br>５０ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0764 | ＦＥＰ　波付硬質合成樹脂電線管<br>８０ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

塩化ビニール管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［硬質塩化ビニール管］ | | | | | | | | |
| T0750 | 硬質塩化ビニール管　薄肉管<br>ＶＵ　φ５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0760 | 硬質塩化ビニール管　薄肉管<br>ＶＵ　φ１００㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0776 | 硬質塩化ビニール管　薄肉管<br>ＶＵ　φ２５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0770 | 硬質塩化ビニール管　一般管<br>ＶＰ　φ４０㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0771 | 硬質塩化ビニール管　一般管<br>ＶＰ　φ５０㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0772 | 硬質塩化ビニール管　一般管<br>ＶＰ　φ６５㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0773 | 硬質塩化ビニール管　一般管<br>ＶＰ　φ７５㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0774 | 硬質塩化ビニール管　一般管<br>ＶＰ　φ１００㎜　ＪＩＳＫ６７４１ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［塩ビ製継手］ | | | | | | | | |
| T0780 | 塩ビ製継手（ソケット）<br>（ＴＳ）φ４０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0781 | 塩ビ製継手（ソケット）<br>（ＴＳ）φ５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0782 | 塩ビ製継手（ソケット）<br>（ＴＳ）φ６５㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0783 | 塩ビ製継手（ソケット）<br>（ＴＳ）φ７５㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0784 | 塩ビ製継手（ソケット）<br>（ＴＳ）φ１００㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |

火薬類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ダイナマイト］ | | | | | | | | |
| T0601 | ダイナマイト<br>３号桐　①　（２０ｔ以上） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0602 | ダイナマイト<br>３号桐　②　（５ｔ以上で２０ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0603 | ダイナマイト<br>３号桐　③　（１ｔ以上で５ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0604 | ダイナマイト<br>３号桐　④　（１ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0605 | ダイナマイト<br>２号榎　①　（２０ｔ以上） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0606 | ダイナマイト<br>２号榎　②　（５ｔ以上で２０ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0607 | ダイナマイト<br>２号榎　③　（１ｔ以上で５ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0608 | ダイナマイト<br>２号榎　④　（１ｔ未満） | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。 | | | | | | | | |
| | ②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。 | | | | | | | | |
| | ③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合<br>④は火薬使用量１ｔ未満の場合。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［電気雷管］ | | | | | | | | |
| T0625 | 電気雷管<br>電気６号瞬発脚線３．０ｍ　① | 個 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 910 |

火薬類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0626 | 電気雷管<br>電気６号瞬発脚線３．０ｍ　② | 個 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 910 |
| T0627 | 電気雷管<br>電気６号瞬発脚線３．０ｍ　③ | 個 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 910 |
| T0628 | 電気雷管<br>電気６号瞬発脚線３．０ｍ　④ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0639 | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　① | 個 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 910 |
| T063A | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　② | 個 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 910 |
| T063B | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　③ | 個 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 910 |
| T063C | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段　脚線３．０ｍ　④ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T063D | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　① | 個 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 910 |
| T063E | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　② | 個 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 910 |
| T063F | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　③ | 個 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 529 | 910 |
| T063G | 電気雷管<br>ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０段脚線３．０ｍ　④ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。 | | | | | | | | |
| | ②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。 | | | | | | | | |
| | ③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合<br>④は火薬使用量１ｔ未満の場合。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

火薬類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［コンクリート破砕器］ | | | | | | | | |
| | ［硝油爆薬］ | | | | | | | | |
| T0651 | 硝油爆薬<br>ＡＮ－ＦＯ（バラ）①　（２０ｔ以上） | ｋｇ | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 910 |
| T0652 | 硝油爆薬<br>ＡＮ－ＦＯ（バラ）②　（５～２０ｔ未満） | ｋｇ | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 910 |
| T0653 | 硝油爆薬<br>ＡＮ－ＦＯ（バラ）③　（１～５ｔ未満） | ｋｇ | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| T0654 | 硝油爆薬<br>ＡＮ－ＦＯ（バラ）④　（１ｔ未満） | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。 | | | | | | | | |
| | ②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。 | | | | | | | | |
| | ③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合<br>④は火薬使用量１ｔ未満の場合。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［含水爆薬］ | | | | | | | | |
| T0661 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>①（２０ｔ以上）　　スラリー１００ｇ | ｋｇ | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 910 |
| T0662 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>②（５～２０ｔ未満）　スラリー１００ｇ | ｋｇ | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 910 |
| T0663 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>③（１～５ｔ未満）　　スラリー１００ｇ | ｋｇ | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 910 |
| T0664 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>④（１ｔ未満）　　スラリー１００ｇ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

火薬類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0665 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>①（２０ｔ以上）　　スラリー２００ｇ | ｋｇ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 910 |
| T0666 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>②（５～２０ｔ未満）　スラリー２００ｇ | ｋｇ | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 910 |
| T0667 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>③（１～５ｔ未満）　　スラリー２００ｇ | ｋｇ | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 910 |
| T0668 | 含水爆薬　スラリー（坑内用）<br>④（１ｔ未満）　　スラリー２００ｇ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　①は火薬使用量２０ｔ以上で現場に火薬庫、火工品庫等設置。 | | | | | | | | |
| | ②は火薬使用量５ｔ以上２０ｔ未満で現場に火薬庫、火工品庫等設置しない場合。 | | | | | | | | |
| | ③は火薬使用量１ｔ以上５ｔ未満の場合<br>④は火薬使用量１ｔ未満の場合。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ロット・ビット・ジョイントスリーブ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ロット］ | | | | | | | | |
| T0670 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×０．５ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0671 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×０．８ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0672 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×１．１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0673 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×１．４ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0674 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×１．７ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0675 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0676 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×２．３ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0677 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×２．６ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0678 | ロッド　テーパーロッド<br>２２㎜×２．９ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0690 | ロッド　テーパーロッド<br>２５Ｈ×２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0693 | ロット　シャンクスクリューロット<br>３２Ｒ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［ビット］ | | | | | | | | |
| T0700 | ビット　カービット<br>２２㎜×３２㎜　チップサイズ　８×１０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0701 | ビット　カービット<br>２２㎜×３４㎜　チップサイズ　８×１０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0702 | ビット　カービット<br>２２㎜×３６㎜　チップサイズ　８×１０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ロット・ビット・ジョイントスリーブ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T0703 | ビット　カービット<br>２２㎜×３８㎜　チップサイズ　８×１０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0710 | ビット　クロスビット<br>２２㎜×３０㎜　チップサイズ　６×１０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0711 | ビット　クロスビット<br>２２㎜×３８㎜　チップサイズ　８×１２㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0712 | ビット　クロスビット<br>２２㎜×５０㎜　チップサイズ　８×１２㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0713 | ビット　クロスビット<br>２２㎜×６５㎜　チップサイズ　８×１２㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0720 | ビット　テーパーカービット<br>２５㎜×３８㎜　チップサイズ１０×１５㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ジョイントスリーブ］ | | | | | | | | |
| T0740 | ジョイントスリーブ<br>３２Ｒ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート用接着剤・ネーム板

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［コンクリート用接着剤］ | | | | | | | | |
| T0790 | コンクリート用接着剤<br>＃２０２ | ｋｇ | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| | ［ネーム板］ | | | | | | | | |
| T0800 | ネーム板（トンネル標示板）　　真ちゅう製<br>横６０cm×縦４０cm×厚１．３cm | 枚 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 910 |
| T0801 | ネーム板（砂防ダム）　　黒花崗岩製<br>横６０cm×縦４０cm×厚３．０cm | 枚 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0802 | ネーム板（地すべり急傾地工）　ブロンズ製<br>横３５cm×縦２５cm×厚１．３cm | 枚 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 910 |
| T0803 | ネーム板（流路工）　　黒花崗岩製<br>横３５cm×縦２５cm×厚３．０cm | 枚 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0804 | ネーム板（一般構造物）　　真ちゅう製<br>横２０cm×縦１５cm×厚０．３cm | 枚 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 910 |
| T0805 | ネーム板（水門、樋門樋管）　ブロンズ製<br>横３０cm×縦２０cm×厚１．３cm | 枚 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

目地材･止水板･土のう･吸出防止材･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［目地材］ | | | | | | | | |
| T0830 | セロシール<br>低弾性 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0840 | 目地板　瀝青質<br>厚１０㎜　エラスタイト等 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0842 | 瀝青繊維質目地板<br>厚１０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0850 | 目地板　瀝青質<br>厚２０㎜　エラスタイト等 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0852 | シール材 | Ｌ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［止水板］ | | | | | | | | |
| T0870 | 止水板ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）<br>ＪＩＳＫ６７７３　２００×５ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0880 | 止水板ＣＣ（センターバルブ形コルゲート）<br>ＪＩＳＫ６７７３　３００×７ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0888 | 塩ビ止水板<br>ＣＦ　２００×５ｍｍ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0881 | ゴム止水板 | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［土のう］ | | | | | | | | |
| T0890 | 土のう<br>ポリエチレン製土のう（ＰＥ）４８×６２㎝ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0130 | 植生土のう<br>種子、肥料付土のう幅４０～４１㎝×６０㎝ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0895 | 大型土のう<br>φ１１０㎝×１０８㎝ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T089A | 耐候性大型土のう<br>1年対応品 | 袋 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

目地材･止水板･土のう･吸出防止材･ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T089B | 耐候性大型土のう<br>3年対応品 | 袋 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［吸出防止材］ | | | | | | | | |
| T0862 | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0865 | 吸出防止材<br>一般河川対応　引張強度　１０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0866 | 吸出防止材<br>酸性河川対応　引張強度　１０ｋＮ／ｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ブルーシート］ | | | | | | | | |
| T0867 | ブルーシート<br>#2000 3.6×5.4(m) 2.0(kg) | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0868 | ブルーシート<br>#3000 3.6×5.4(m) 3.0(kg) | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T0828 | 被覆シート　長繊維不織布<br>２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0882 | 遮水シート<br>厚１．０＋１０．０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T0884 | 止水シート<br>ｔ＝１ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　吸出防止材はかごマットにも適用できる | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

木材類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［杉丸太］ | | | | | | | | |
| T0900 | 杉丸太<br>末口　６～１２cm | ｍ３ | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 910 |
| T0905 | 松丸太<br>末口　６～１２cm | ｍ３ | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 910 |
| T0906 | 松丸太<br>末口９ｃｍ　長１．５ｍ　皮付 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095G | 杭丸太（松）<br>長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。<br>２　外材は時価単価とする。 | | | | | | | | |
| T0901 | 松・太鼓落し<br>末口10.5cm　仕上げ7.5cm | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0902 | 松・太鼓落し<br>末口12cm　仕上げ9cm | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0903 | 松・太鼓落し<br>末口15cm　仕上げ12cm | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0904 | 松・太鼓落し<br>末口18cm　仕上げ15cm | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | ［板材］ | | | | | | | | |
| T0910 | 杉板<br>厚：０．９cm～１．８cm | ｍ３ | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 910 |
| T0911 | 杉板<br>厚：２．４cm | ｍ３ | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 910 |
| T0915 | 松板<br>幅２４cm×厚３cm | ｍ３ | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 910 |

木材類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0916 | 松板<br>幅２４㎝×厚４．５㎝ | ｍ３ | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 910 |
| T0917 | 松板<br>幅１８㎝×厚１．５㎝×２ｍ　１等 | ｍ３ | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。<br>２　外材は時価単価とする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［角材］ | | | | | | | | |
| T0920 | 杉角<br>４．５～６㎝（正割） | ｍ３ | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 910 |
| T0921 | 杉角<br>４．５～６㎝（正割）１等 | ｍ３ | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 910 |
| T0922 | 杉角<br>９．０～１０．５㎝（正角） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0923 | 杉角<br>１５㎝（正角） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0930 | 杉平割<br>４０００㎜×１００㎜×４０㎜ | ｍ３ | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 910 |
| T0940 | 松角<br>４．６～６㎝（正割） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0943 | 松角<br>7.5㎝（正割） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0941 | 松角<br>９．０～１０．５㎝（正角） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0942 | 松角<br>１５㎝（正角） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0946 | 松角<br>１２×１５㎝（平角） | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

木材類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　角材は土木仮設用材。<br>２　橋梁用桁、脚材は時価積算とする。 | | | | | | | | |
| | ３　外材は時価単価とする。 | | | | | | | | |
| | ［木工沈床用丸太］ | | | | | | | | |
| T0950 | 杉丸太<br>長２．４ｍ　末口１２㎝　木工沈床用 | 本 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 910 |
| T0951 | 杉丸太<br>長２．３ｍ　末口　９㎝　木工沈床用 | 本 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 910 |
| T0955 | 松丸太<br>長２．４ｍ　末口１２㎝　木工沈床用 | 本 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 910 |
| T0956 | 松丸太<br>長２．３ｍ　末口　９㎝　木工沈床用 | 本 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　外材は時価単価とする。 | | | | | | | | |
| T095A | 木杭（杭丸太・松・カラ松）<br>長２．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095B | 木杭（杭丸太・松・カラ松）<br>長３．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095C | 木杭（杭丸太・杉）<br>長２．０ｍ　末口　１２㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095D | 木杭（杭丸太・杉）<br>長２．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095E | 木杭（杭丸太・杉）<br>長３．０ｍ　末口　１２㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T095F | 木杭（杭丸太・杉）<br>長３．０ｍ　末口　１５㎝　皮むき済 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

木材類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　外材は時価単価とする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

植樹用材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［杉切丸太］ | | | | | | | | |
| T0960 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ0.6m　CUAZ-2処理品 | 本 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 910 |
| T0961 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ0.9m　CUAZ-2処理品 | 本 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 910 |
| T0962 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ1.5m　CUAZ-2処理品 | 本 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 910 |
| T0963 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ1.8m　CUAZ-2処理品 | 本 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 910 |
| T0964 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ2.0m　CUAZ-2処理品 | 本 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 910 |
| T0965 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口6.0cm×長さ4.0m　CUAZ-2処理品 | 本 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 910 |
| T0970 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口7.5cm×長さ0.6m　CUAZ-2処理品 | 本 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 910 |
| T0971 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口7.5cm×長さ0.75m　CUAZ-2処理品 | 本 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 910 |
| T0972 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口7.5cm×長さ0.9m　CUAZ-2処理品 | 本 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 910 |
| T0973 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口7.5cm×長さ1.8m　CUAZ-2処理品 | 本 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 910 |
| T0974 | 杉切丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口7.5cm×長さ2.1m　CUAZ-2処理品 | 本 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 910 |
| T0980 | 杉梢丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口3cm×元口6cm×長さ4.0m　CUAZ-2処理品 | 本 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 910 |
| T0981 | 杉梢丸太（加圧注入防腐処理品）<br>末口3cm×元口6cm×長さ4.5m　CUAZ-2処理品 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0985 | 杉長丸太（加圧注入防腐処理品）<br>中径6.0cm×長さ6.3m　CUAZ-2処理品 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T0986 | 杉長丸太（加圧注入防腐処理品）<br>中径7.5cm×長さ7.2m　CUAZ-2処理品 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

植樹用材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［竹］ | | | | | | | | |
| T0990 | 竹<br>目通り径４㎝×長さ６．０ｍ | 本 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 |
| | ［樹名板］ | | | | | | | | |
| T0995 | 樹名板　樹木取付用<br>幅２１９㎜×高１６４㎜×厚１２㎜ | 枚 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 910 |
| T0996 | 樹名板　地上設置用<br>幅２１９㎜×高１６４㎜×厚１２㎜ | 枚 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　樹名板（樹木取付用）は、ステンレス<br>スプリング200㎜×2本を含む。 | | | | | | | | |
| | ２　樹名板（地上設置用）は、立看板式用樹<br>脂ポール（矢羽根アンカー付）800㎜また | | | | | | | | |
| | は400㎜も含む。<br>３　樹名板は樹脂製とし、表示面は耐候性ア | | | | | | | | |
| | ルミ板とする。<br>４　樹名板の記載内容は、学名、和名、科名 | | | | | | | | |
| | 、属名、解説とする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

共同溝関係

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5372 | 強化プラスチック複合管<br>外圧管２種　径３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5470 | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管<br>φ５０mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5472 | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管<br>φ１００mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5476 | 管路材　直管<br>φ１００mm（ＳＵＤⅡ－Ｖ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5373 | 管路材　直管<br>φ１５０mm（フリーアクセス－Ｖ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5374 | 管路材　直管<br>φ２００mm（ボディ－Ｖ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5380 | 管路材　直管<br>φ２５０mm（ボディ－Ｖ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5382 | 管路材　多条管<br>φ１００mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5376 | 管路材　直管<br>φ５０mm（ＳＵ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5378 | 管路材　直管<br>φ３０mm（ＳＵ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［路面表示用塗料］ | | | | | | | | |
| TDG71 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　白色<br>JIS K 5665 1種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG81 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　黄色<br>JIS K 5665 1種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG72 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　白色<br>JIS K 5665 1種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG82 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ常温型　黄色<br>JIS K 5665 1種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG73 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　白色<br>JIS K 5665 2種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG83 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　黄色<br>JIS K 5665 2種A ﾍﾟｲﾝﾄ式水性型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG74 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　白色<br>JIS K 5665 2種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG84 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ加熱型　黄色<br>JIS K 5665 2種B ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG75 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　白色<br>JIS K 5665 3種1号 | k g | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG85 | 路面表示用塗料　ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型　黄色<br>JIS K 5665 3種1号 | k g | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG76 | ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号 | k g | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG77 | 接着用プライマー<br>区画線（溶融式）用 | k g | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG86 | 路面表示用塗料　リブ式（溶融式）　白色 | k g | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG87 | 路面表示用塗料　リブ式（溶融式）　黄色 | k g | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 910 |
| TDG88 | ガラスビーズ　リブ式（溶融式）専用 | k g | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDG89 | 路面表示用塗料　非リブ式（溶融式）　白色 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDG90 | 路面表示用塗料　非リブ式（溶融式）　黄色 | ｋｇ | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 910 |
| TDG91 | ガラスビーズ　非リブ式（溶融式）専用 | ｋｇ | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

舗装用平板・地先境界・誘導ブロックなど

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［舗装用平板］ | | | | | | | | |
| T1000 | 舗装用平板　３００　JIS A 5371 附2<br>幅３００×長３００×高６０　　１３kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［地先境界］ | | | | | | | | |
| T1010 | 地先境界Ａ　　JIS A 5371 附4<br>幅１２０×高１２０×長６００　２１kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1011 | 地先境界Ｂ　　JIS A 5371 附4<br>幅１５０×高１２０×長６００　２６kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1012 | 地先境界Ｃ　　JIS A 5371 附4<br>幅１５０×高１５０×長６００　３２kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［誘導ブロック］ | | | | | | | | |
| T1020 | 誘導ブロック（点状・線状）<br>30×30×3(cm) | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1021 | 誘導ブロック（点状・線状）<br>30×30×6(cm) | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［プレキャストガードレール基礎］ | | | | | | | | |
| T1025 | プレキャストガードレール基礎<br>BC種 連結区間延長 8m用　(L=2000) | 個 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 39300 | 910 |
| T1026 | プレキャストガードレール基礎<br>BC種 連結区間延長10m用　(L=2000) | 個 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 910 |
| T1027 | プレキャストガードレール基礎<br>BC種 連結区間延長12m用　(L=2000) | 個 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 36100 | 910 |
| T1028 | プレキャストガードレール基礎<br>BC種 連結区間延長14・16m用　(L=2000) | 個 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 910 |
| T1029 | プレキャストガードレール基礎<br>BC種 連結区間延長18・20m用　(L=2000) | 個 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 910 |
| | | | | | | | | | |

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［フェンス用ブロック］ | | | | | | | | |
| T1251 | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック　１８×５５×４５ｃｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［積ブロック］ | | | | | | | | |
| T1200 | 積ブロック（控３５cm）<br>高さ300×幅450 滑面 300kg／m2 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1222 | 積ブロック（控３５cm）<br>高さ250×幅400 滑面 350kg／m2 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［特殊ブロック］ | | | | | | | | |
| T1212 | 特殊ブロック<br>研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1214 | 特殊ブロック<br>研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［張ブロック］ | | | | | | | | |
| T1230 | 張ブロック（控２５cm）450×300 7.4個／m2<br>ＩＡａ　２５０kg以上３００kg未満／m2 | ｍ２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［平張ブロック］ | | | | | | | | |
| T1241 | 平張ブロック（全協型）ⅡＡａ<br>236kg／m2　4個／m2　幅497×高497×厚120 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［大型平張ブロック］ | | | | | | | | |
| T1290 | 大型平張ブロック　ⅢＤａ１２０<br>１５０kg／個以上　厚１２cm　２０４kg／個 | ｍ２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1291 | 大型平張ブロック　ⅢＤａ１５０<br>１５０kg／個以上　厚１５cm　２６８kg／個 | ｍ２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1292 | 大型平張ブロック　ⅢＤａ２００<br>１５０kg／個以上　厚２０cm　３８０kg／個 | ｍ２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1293 | 大型平張ブロック　ⅢＤａ２５０<br>１５０kg／個以上　厚２５cm　４９６kg／個 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［大型積ブロック］ | | | | | | | | |
| T1350 | 大型積ブロック（控３５cm）高さ５０cm<br>ＩＡｂ　３５０kg／m2以上　明度６以下 | m２ | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 910 |
| T1351 | FBウォール<br>A形 | 個 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 910 |
| T1352 | FBウォール<br>B形 | 個 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 21500 | 910 |
| | ［プレキャスト資材］ | | | | | | | | |
| T1360 | プレキャスト小口止ブロック<br>連結金具を含む | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1361 | プレキャスト横帯（隔壁）ブロック<br>連結金具を含む | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1362 | プレキャスト巻止ブロック<br>連結金具を含む | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1363 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-a-350 | 個 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 910 |
| T1364 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-a-450 | 個 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 910 |
| T1365 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-a-500 | 個 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 910 |
| T1366 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-b-350 | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1367 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-b-450 | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1368 | プレキャスト基礎ブロック<br>Ⅲ-b-b-500 | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1369 | プレキャスト小口止ブロック<br>美山急傾斜小口止　B=1200 | 個 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 910 |

積･特殊･張･平張･大型平張･大型積ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［大型張ブロック］ | | | | | | | | |
| T1370 | 大型張ブロック<br>控厚250、擬石タイプ、544kg/個 | m2 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 19600 | 910 |
| T1371 | 大型張りブロック<br>控長250mm、明度6以下 | m2 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 910 |
| T1372 | 大型張ブロック基礎<br>張用基礎ブロック　300　L=2000 | 個 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

環境保全型ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1301 | 環境保全型ブロック　積みタイプ<br>４９８×９９８×５００㎜　　２３０kg／個 | m２ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 910 |
| T1305 | 環境保全型ブロック　張りタイプ<br>連結型、控え厚１８０～１８５㎜ | m２ | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T1307 | 環境保全型ブロック　積みタイプ(根入れ型)<br>４９８×９９８×５００㎜　　２３０kg／個 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1308 | 環境保全型ブロック　張りタイプ(根入れ型)<br>連結型、控え厚１８０～１８５㎜ | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 使用にあたっては、平成１８年５月１日付、１８河第１４５号「環境保全型ブロック実 | | | | | | | | |
| | 施に当たっての留意事項等について（通知）」によること | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

連節ブロック・海岸堤防用ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T1311 | 連節ブロック（小型）<br>３５０kg／m2以上　　基本形８個／m2 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1315 | 連節ブロック（小型）<br>２４０～３５０kg／m2未満　6.5～7.5個／m2 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1320 | 連節ブロック（大型）<br>２４０～３５０kg／m2未満　１．６７個／m2 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1321 | 連節ブロック（大型）<br>３５０kg／m2以上　　１．０個／m2 | m２ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T1950 | 海岸堤防用ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆ﾌﾞﾛｯｸ(表法・裏法用)<br>不透過型 公称2.0tﾌﾞﾛｯｸﾌﾞﾛｯｸ相互連結 | m２ | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート片法枠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T1400 | 片法枠Ⅱ型　ⅣＡｂ７５０<br>Ⅱ型 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1401 | 片法枠Ⅲ型　ⅣＡｃ２２００<br>Ⅲ型 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1402 | 片法枠Ⅳ型　ⅣＡｄ２５００<br>Ⅳ型 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1403 | 片法枠Ⅴ型　ⅣＡｅ２２５０<br>Ⅴ型 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1404 | 片法枠Ⅵ型　ⅣＡｆ２５００<br>Ⅵ型 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　ボルト・ナット付き。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

法枠ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［法枠ブロック（角形式）］ | | | | | | | | |
| T1420 | 法枠ブロック（角形式）ＩＡａ１５０<br>ｔ＝１５㎝　　５０．０㎏／個 | ｍ２ | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| | ［法枠ブロック（円形式）］ | | | | | | | | |
| T1430 | 法枠ブロック（円形式）ＩＢｄ１２０<br>ｔ＝１２㎝　　４５．０㎏／個 | ｍ２ | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 910 |
| T1433 | 法枠ブロック（円形式）ＩＢｄ１８０<br>ｔ＝１８㎝　　７０．０㎏／個 | ｍ２ | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

井桁擁壁

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T1611 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ａ－１　２０００×２００×１１０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1610 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ａ－２　１２５０×２００×１１０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1612 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ａ－３　２２５０×２００×１１０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1620 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｂ－１　１０００×２５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1621 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｂ－２　１６６０×２５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1622 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｂ－３　２３２０×２５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1630 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｃ－１　１０００×１５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1631 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｃ－２　１６６０×２５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1632 | 井桁擁壁　組立式（共和式）<br>Ｃ－３　２３２０×１５０×１２０ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

擁壁ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | １）載荷重１０ｋＮ／m2 | | | | | | | | |
| T174A | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ1000　Ｈ＝1000mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 910 |
| T174B | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ1250　Ｈ＝1250mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 910 |
| T174C | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ1500　Ｈ＝1500mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 910 |
| T174D | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ1750　Ｈ＝1750mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 910 |
| T174E | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ2000　Ｈ＝2000mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 910 |
| T174F | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ2250　Ｈ＝2250mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 910 |
| T174G | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ2500　Ｈ＝2500mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 910 |
| T174H | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ2750　Ｈ＝2750mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 910 |
| T174I | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ3000　Ｈ＝3000mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 910 |
| T1750 | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ3250　Ｈ＝3250mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 192000 | 910 |
| T1751 | 擁壁ブロック（載荷重１０ｋＮ／m2）<br>ⅦＡａ3500　Ｈ＝3500mm　Ｌ＝2000mm | 個 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 910 |
| T1812 | コンクリート擁壁（宅認１０ｋＮ／m2）<br>1000型　Ｈ＝1000mm　Ｌ＝2000mm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1814 | コンクリート擁壁（宅認１０ｋＮ／m2）<br>1600型　Ｈ＝1600mm　Ｌ＝2000mm | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T1816 | コンクリート擁壁（宅認１０ｋＮ／m2）<br>2500型　Ｈ＝2500mm　Ｌ＝2000mm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1818 | コンクリート擁壁（ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認10kN/m2）<br>4250型　Ｈ＝4250mm　Ｌ＝2000mm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

コンクリート製品　　頁 287

擁壁ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　化粧擁壁ブロックは除く。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート製品



路肩ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T1450 | 路肩ブロック（ショルダーブロックシート）<br>W=500mm　シート含む | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

歩車道境界ブロック

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11C0 | 歩車道境界ブロックＡ　ⅡＥａＡ<br>ＪＩＳ型　150/170×200×600 44kg | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8013 | 歩車道境界ブロックＢ　ⅡＥａＢ<br>ＪＩＳ型　180/205×250×600 66kg | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1116 | 歩車道境界ブロックＢ　ⅡＥａＢ<br>ＪＩＳ型　180/205×250×2000　228kg | 個 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 910 |
| T1080 | 歩車道境界ブロックＣ　ⅡＥａＣ<br>ＪＩＳ型　180/210×300×600 81kg | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1117 | 歩車道境界ブロックＣ　ⅡＥａＣ<br>ＪＩＳ型　180/210×300×2000　280kg | 個 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 6030 | 910 |
| T1100 | 歩車道境界ブロックＤ３　ⅡＥａ（ⅡＥｂ）<br>県規格　　Ｌ６００　　２８kg | 個 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 910 |
| T1105 | 歩車道境界ブロックＤ４　ⅡＥａ（ⅡＥｂ）<br>県規格　　Ｌ６００　　５７kg | 個 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

歩車道境界ブロック（フラット型歩道）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［フラット型歩道］ | | | | | | | | |
| T1090 | 歩車道境界ブロックＣｒ　ⅡＦａ３００Ｒ<br>県規格及びJIS規格 h300×L600 90kg(91kg) | 個 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 910 |
| T1119 | 歩車道境界ブロックＣｒ　ⅡＦａ３００Ｒ<br>県規格及びJIS規格 h300×L2000 325(330)kg | 個 | 7230 | 7230 | 7230 | 7230 | 7230 | 7230 | 910 |
| T1125 | 歩車道境界ブロックＢｒ　ⅡＦａ２５０Ｒ<br>ＪＩＳ型　h250×L600　74kg | 個 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 910 |
| T1126 | 歩車道境界ブロックＢｒ　ⅡＦａ２５０Ｒ<br>ＪＩＳ型　h250×L2000　246kg | 個 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| TP148 | 歩車道境界ブロック切下げ ⅡＦａ２００Ｒ<br>h300×L600 78kg | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP160 | 歩車道境界ブロック切下げ ⅡＦａ１５０Ｒ<br>h250×L600 59kg | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

集水ます（アスカーブコンクリートます）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1110 | アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００<br>幅３００×深２９０×長１０１０　３１４kg | 個 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 910 |
| T1111 | アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００<br>路肩排水　呼び名２５０　７８kg | 本 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 910 |
| T1112 | アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００<br>路肩排水　呼び名５００　１２２kg | 本 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 8580 | 910 |
| T1113 | アスカーブコンクリートます　ⅨＡｄ３００<br>グレーチング　２４kg | 枚 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｌ型排水溝（ＪＩＳ型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1030 | Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ２５Ａ<br>ｄ３５０×ｇ１５５×Ｌ６００　４９kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1031 | Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ２５Ｂ<br>ｄ４５０×ｇ１５５×Ｌ６００　６１kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1032 | Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ３０<br>ｄ５００×ｇ１５５×Ｌ６００　６８kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T1033 | Ｌ型排水溝（ＪＩＳA5372）ⅡＧａ３５<br>ｄ５５０×ｇ１５５×Ｌ６００　７５kg／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8505 | 鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２<br>３００　５００×１５５×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｕ型排水溝（JIS型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［U型排水溝（ＪＩＳ型）］ | | | | | | | | |
| T2160 | U型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ２４<br>Ｂ240×ｈ240×Ｌ600　　５３kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2165 | U型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ３０Ｂ<br>Ｂ300×ｈ300×Ｌ600　　７９kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2170 | U型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ３６Ｂ<br>Ｂ360×ｈ360×Ｌ600　　１００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2175 | U型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ４５<br>Ｂ450×ｈ450×Ｌ600　　１８９kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2180 | U型排水溝（ＪＩＳ型）ⅢＡａ６０<br>Ｂ600×ｈ600×Ｌ600　　２１１kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | ［U型排水溝（ソケット付）］ | | | | | | | | |
| T2190 | U型排水溝ｿｹｯﾄ付　Ⅲ－Ａ－ａ－２４類似<br>標準タイプ 240×240×600 60kg/本 | 本 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 910 |
| T2191 | U型排水溝ｿｹｯﾄ付　Ⅲ－Ａ－ａ－２４類似<br>滑り止め付きタイプ 240×240×600 64kg/本 | 本 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｕ型排水溝（普通型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4040 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３０<br>３０×３０　１種 | m | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 3590 | 910 |
| T4041 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３５<br>３５×３５　１種 | m | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 910 |
| T4042 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４０<br>４０×４０　１種 | m | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 910 |
| T4043 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４５<br>４５×４５　１種 | m | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 910 |
| T4044 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－５０<br>５０×５０　１種 | m | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 910 |
| T4045 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－６０<br>６０×６０　１種 | m | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4046 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３０<br>３０×３０　３種 | m | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020 | 910 |
| T4047 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－３５<br>３５×３５　３種 | m | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 910 |
| T4048 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４０<br>４０×４０　３種 | m | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 5810 | 910 |
| T4049 | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－４５<br>４５×４５　３種 | m | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 910 |
| T404A | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－５０<br>５０×５０　３種 | m | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 8770 | 910 |
| T404B | Ｕ型側溝　普通型　Ⅲ－Ａ－Ｃ－６０<br>６０×６０　３種 | m | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4071 | 横断側溝<br>300×300×2000　T-25 （ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4075 | 横断側溝<br>300×500×2000　T-25 横断用（ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

U型排水溝（普通型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4076 | 横断側溝<br>400×400×2000　T-25 横断用(ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型) | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4077 | 横断側溝<br>400×600×2000　T-25 横断用(ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ型) | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4078 | 固定式横断U形側溝<br>T-25　302×430×2000 | 本 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

U型排水溝（ベンチフリューム）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2300 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ２０　A200×H150　４３kg／m | m | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 910 |
| T2305 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ２５　A250×H175　５１kg／m | m | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 910 |
| T2310 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ３０　A300×H200　６６kg／m | m | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 910 |
| T2315 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ３５　A350×H235　８８kg／m | m | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 910 |
| T2320 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ４０　A400×H260　１１０kg／m | m | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 3270 | 910 |
| T2325 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ４５　A450×H295　１２３kg／m | m | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 910 |
| T2330 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ５０　A500×H320　１４９kg／m | m | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 910 |
| T2340 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ６０　A600×H380　１８９kg／m | m | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 5280 | 910 |
| T2350 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ７０　A700×H440　２４７kg／m | m | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 7020 | 910 |
| T2360 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ８０　A800×H490　２９２kg／m | m | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 7980 | 910 |
| T2370 | U型排水溝（ベンチフリューム）<br>ⅢＡｇ９０　A900×H550　３７１kg／m | m | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 910 |
| T2380 | U型排水溝（ベンチフリューム）　ⅢＡｇ<br>ⅢＡｇ１００ A1000×H600　４２６kg／m | m | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ｕ型側溝（JIS1種落蓋型・JIS3種落蓋型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［U型側溝（ＪＩＳ１種落蓋型）］ | | | | | | | | |
| T2100 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ａ<br>ａ300×ｃ300×Ｌ2000　　３４８kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2101 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ｂ<br>ａ300×ｃ400×Ｌ2000　　４２０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2102 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ３００Ｃ<br>ａ300×ｃ500×Ｌ2000　　４９７kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2120 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ４００Ａ<br>ａ400×ｃ400×Ｌ2000　　４５７kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2121 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ４００Ｂ<br>ａ400×ｂ500×Ｌ2000　　５３６kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2140 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ５００Ａ<br>ａ500×ｂ500×Ｌ2000　　５９４kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2141 | U型側溝ＪＩＳ１種落蓋型　ⅢＡｈ５００Ｂ<br>ａ500×ｂ600×Ｌ2000　　６８０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［U型側溝（ＪＩＳ３種落蓋型）］ | | | | | | | | |
| T2000 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ａ<br>ａ300×ｃ300×Ｌ2000　　４１９kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2001 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ｂ<br>ａ300×ｃ400×Ｌ2000　　４７２kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2002 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ３００Ｃ<br>ａ300×ｃ500×Ｌ2000　　５８５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2010 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ４００Ａ<br>ａ400×ｃ400×Ｌ2000　　５１６kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2011 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ４００Ｂ<br>ａ400×ｃ500×Ｌ2000　　６３４kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2020 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ５００Ａ<br>ａ500×ｃ500×Ｌ2000　　７００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2021 | U型側溝ＪＩＳ３種落蓋型　ⅢＡｉ５００Ｂ<br>ａ500×ｃ600×Ｌ2000　　８４９kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種］ | | | | | | | | |
| T4080 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種<br>ⅦＣｄ２４　Ｌ６００　２１kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4085 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種<br>ⅦＣｄ３０　Ｌ６００　３４kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4090 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種<br>ⅦＣｄ３６　Ｌ６００　４３kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4095 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種<br>ⅦＣｄ４５　Ｌ６００　５６kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4100 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）１種<br>ⅦＣｄ６０　Ｌ６００　８０kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種］ | | | | | | | | |
| T4105 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種<br>ⅦＣｅ２４　Ｌ６００　４７kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4110 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種<br>ⅦＣｅ３０　Ｌ６００　５７kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4115 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種<br>ⅦＣｅ３６　Ｌ６００　６５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4120 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種<br>ⅦＣｅ４５　Ｌ６００　９６kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4125 | U型側溝蓋（ＪＩＳ型）２種<br>ⅦＣｅ６０　Ｌ６００　１６０kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型）］ | | | | | | | | |
| T4050 | U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型）<br>ⅦＣｆ３００　Ｌ５００　３３kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4055 | U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型）<br>ⅦＣｆ４００　Ｌ５００　４７kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4060 | U型側溝蓋（ＪＩＳ１種落蓋型）<br>ⅦＣｆ５００　Ｌ５００　６５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型）］ | | | | | | | | |
| T4000 | U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型）<br>Ⅶ Ｃｇ３００　Ｌ５００　　４５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4005 | U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型）<br>Ⅶ Ｃｇ４００　Ｌ５００　　６５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4010 | U型側溝蓋（ＪＩＳ３種落蓋型）<br>Ⅶ Ｃｇ５００　Ｌ５００　　９１kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T4180 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－３０ | 枚 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 910 |
| T4181 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－３５ | 枚 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 910 |
| T4182 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－４０ | 枚 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 910 |
| T4183 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－４５ | 枚 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 910 |
| T4184 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－５０ | 枚 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 910 |
| T4185 | U型側溝蓋　普通型用　１種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－６０ | 枚 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4186 | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－３０ | 枚 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 910 |
| T4187 | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－３５ | 枚 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 910 |
| T4188 | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－４０ | 枚 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 910 |
| T4189 | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－４５ | 枚 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 910 |

（JIS型･JIS1種落蓋型･JIS3種落蓋型）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T418A | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－５０ | 枚 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 3860 | 910 |
| T418B | U型側溝蓋　普通型用　３種<br>Ⅶ－Ｃ－ａ－６０ | 枚 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | ［横断側溝蓋（マルチスリット型用）］ | | | | | | | | |
| T4020 | 横断側溝蓋　マルチスリット型用<br>T-25　300用　L=1000　フラットタイプ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4021 | 横断側溝蓋　マルチスリット型用<br>T-25　300用　L=1000　嵩上げタイプ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4022 | 横断側溝蓋　マルチスリット型用<br>T-25　400用　L=1000　フラットタイプ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4023 | 横断側溝蓋　マルチスリット型用<br>T-25　400用　L=1000　嵩上げタイプ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

グレーチング（側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［グレーチング　側溝用　Ｔ－２５］ | | | | | | | | |
| T4200 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　１６．５kg／枚 | m | 9890 | 9890 | 9890 | 9890 | 9890 | 9890 | 910 |
| T4201 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　１０．０kg／m | m | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 910 |
| T4205 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１８．８kg／枚 | m | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 910 |
| T4206 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１０．０kg／m | m | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 5410 | 910 |
| T4210 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　２７．５kg／枚 | m | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T4211 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　１０．６kg／m | m | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 910 |
| T4215 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　３３．４kg／枚 | m | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 910 |
| T4216 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　１１．１kg／m | m | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 5920 | 910 |
| T4220 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　４２．８kg／枚 | m | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 910 |
| T4221 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　１１．９kg／m | m | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 910 |
| T4225 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　５３．８kg／枚 | m | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 910 |
| T4226 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　１２．８kg／m | m | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 910 |
| T4230 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ａ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　６８．４kg／枚 | m | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 910 |
| T4231 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ａ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　１４．３kg／m | m | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 910 |
| | | | | | | | | | |

グレーチング（側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［グレーチング　側溝用　Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4280 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　９．６kg／枚 | m | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 7110 | 910 |
| T4281 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 200 Ｓ　みぞ幅200㎜　６．５kg／m | m | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 910 |
| T4285 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　１１．０kg／枚 | m | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 7810 | 910 |
| T4286 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 250 Ｓ　みぞ幅250㎜　６．５kg／m | m | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 910 |
| T4290 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　１２．５kg／枚 | m | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 8440 | 910 |
| T4291 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 300 Ｓ　みぞ幅300㎜　６．５kg／m | m | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 910 |
| T4295 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　１４．０kg／枚 | m | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 910 |
| T4296 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 350 Ｓ　みぞ幅350㎜　６．５kg／m | m | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 910 |
| T4300 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　１９．３kg／枚 | m | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 910 |
| T4301 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 400 Ｓ　みぞ幅400㎜　７．０kg／m | m | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 910 |
| T4305 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　２１．０kg／枚 | m | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
| T4306 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 450 Ｓ　みぞ幅450㎜　７．０kg／m | m | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 910 |
| T4310 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　本体<br>Ⅷ Ａｃ 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　２２．９kg／枚 | m | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 910 |
| T4311 | グレーチング　側溝用　Ｔ－２　枠<br>Ⅷ Ａｃ 500 Ｓ　みぞ幅500㎜　７．０kg／m | m | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 910 |
| | | | | | | | | | |

グレーチング（横断用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | | | | | | | | | |
| T4330 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜ ３６．０kg／枚 | m | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 910 |
| T4331 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 300 Ｓ　みぞ幅300㎜ １２．８kg／m | m | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 910 |
| T4335 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜ ４２．４kg／枚 | m | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 910 |
| T4336 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 350 Ｓ　みぞ幅350㎜ １３．３kg／m | m | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 910 |
| T4340 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜ ５２．６kg／枚 | m | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 910 |
| T4341 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 400 Ｓ　みぞ幅400㎜ １４．２kg／m | m | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 910 |
| T4345 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜ ５７．２kg／枚 | m | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 910 |
| T4346 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 450 Ｓ　みぞ幅450㎜ １４．２kg／m | m | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 7740 | 910 |
| T4350 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜ ７１．５kg／枚 | m | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 910 |
| T4351 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 500 Ｓ　みぞ幅500㎜ １５．６kg／m | m | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 910 |
| T4355 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　本体<br>Ⅷ Ｂ a 600 Ｓ　みぞ幅600㎜ ７９．７kg／枚 | m | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 910 |
| T4356 | グレーチング　横断用　Ｔ－２５　枠<br>Ⅷ Ｂ a 600 Ｓ　みぞ幅600㎜ １５．６kg／m | m | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 8370 | 910 |
| T4357 | 固定式横断グレーチング蓋<br>並目　300用 | 枚 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 910 |
| T4358 | 固定式横断グレーチング蓋<br>細目　300用 | 枚 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 910 |
| | | | | | | | | | |

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（落蓋型側溝用かさ上げﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［Ｔ－２５］ | | | | | | | | |
| T4600 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>Ⅷ Ｃａ２５０Ｓ　２６．７kg／枚 | m | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T4602 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>Ⅷ Ｃａ３００Ｓ　３５．７kg／枚 | m | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |
| T4610 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>Ⅷ Ｃａ４００Ｓ　５１．２kg／枚 | m | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 910 |
| T4618 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>Ⅷ Ｃａ５００Ｓ　７７．９kg／枚 | m | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 910 |
| | ［Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4630 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>Ⅷ Ｃｂ２５０Ｓ　２０．９kg／枚 | m | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 910 |
| T4632 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>Ⅷ Ｃｂ３００Ｓ　２３．４kg／枚 | m | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T4640 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>Ⅷ Ｃｂ４００Ｓ　３０．６kg／枚 | m | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |
| T4648 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>Ⅷ Ｃｂ５００Ｓ　３４．２kg／枚 | m | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4250 | ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　落蓋型側溝用（かさ上げ）　T-25<br>細目　Ⅷ-C-a-300S　参考　42.3kg/枚 | m | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T4251 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>細目　Ⅷ-C-a-400S　参考　80.3kg/枚 | m | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 43700 | 910 |
| T4252 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２５<br>細目　Ⅷ-C-a-500S　参考 104.2kg/枚 | m | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 54700 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4253 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>細目　Ⅷ-C-b-300S　参考　31.1kg/枚 | m | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 | 910 |

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（落蓋型側溝用かさ上げﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4254 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>細目　Ⅷ-C-b-400S　参考　37.5kg/枚 | m | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 910 |
| T4255 | グレーチング落蓋型側溝用かさ上げＴ－２<br>細目　Ⅷ-C-b-500S　参考　47.4kg/枚 | m | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 25400 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

グレーチング（U字溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4700 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ150Ｓ　みぞ幅150㎜　９．６㎏／枚 | m | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 6230 | 910 |
| T4702 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ180Ｓ　みぞ幅180㎜　１０．５㎏／枚 | m | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 6670 | 910 |
| T4704 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ200Ｓ　みぞ幅200㎜　１１．０㎏／枚 | m | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 6990 | 910 |
| T4706 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ240Ｓ　みぞ幅240㎜　１２．２㎏／枚 | m | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 910 |
| T4708 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ300Ｓ　みぞ幅300㎜　１３．９㎏／枚 | m | 8310 | 8310 | 8310 | 8310 | 8310 | 8310 | 910 |
| T4710 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ360Ｓ　みぞ幅360㎜　１８．０㎏／枚 | m | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 9570 | 910 |
| T4712 | グレーチング　U字溝　Ｔ－２<br>Ⅷ Ｄａ450Ｓ　みぞ幅450㎜　２１．０㎏／枚 | m | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 910 |
| | ［歩道用］ | | | | | | | | |
| T4720 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ150Ｓ　みぞ幅150㎜　５．２㎏／枚 | m | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 910 |
| T4722 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ180Ｓ　みぞ幅180㎜　５．８㎏／枚 | m | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 910 |
| T4723 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ200Ｓ　みぞ幅200㎜　６．１㎏／枚 | m | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 910 |
| T4724 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ240Ｓ　みぞ幅240㎜　７．０㎏／枚 | m | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 910 |
| T4726 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ300Ｓ　みぞ幅300㎜　８．１㎏／枚 | m | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 910 |
| T4728 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ360Ｓ　みぞ幅360㎜　９．２㎏／枚 | m | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 6360 | 910 |
| T4730 | グレーチング　U字溝　歩道用<br>Ⅷ Ｄｂ450Ｓ　みぞ幅450㎜　１１．０㎏／枚 | m | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 6860 | 910 |

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（集水桝用落し込み正方形ﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［Ｔ－２５］ | | | | | | | | |
| T4830 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅａ６００Ｓ<br>Ｔ２５　本体　４９．８kg　受枠１７．３kg | 枚 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 36600 | 910 |
| T4835 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅａ７００Ｓ<br>Ｔ２５　本体　６５．０kg　受枠１９．８kg | 枚 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 46900 | 910 |
| T4840 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅａ８００Ｓ<br>Ｔ２５　本体　９０．７kg　受枠２４．８kg | 枚 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 72500 | 910 |
| T4845 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅａ９００Ｓ<br>Ｔ２５　本体１１４．４kg　受枠２７．９kg | 枚 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 910 |
| T4850 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅａ1000Ｓ<br>Ｔ２５　本体１５８．２kg　受枠３３．６kg | セット | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 910 |
| | ［Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4950 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅｃ６００Ｓ<br>Ｔ２　　本体　２１．９kg　受枠１３．１kg | 枚 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T4955 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅｃ７００Ｓ<br>Ｔ２　　本体　３３．７kg　受枠１５．０kg | 枚 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 910 |
| T4960 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅｃ８００Ｓ<br>Ｔ２　　本体　４１．２kg　受枠１７．９kg | 枚 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 35800 | 910 |
| T4965 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅｃ９００Ｓ<br>Ｔ２　　本体　６５．２kg　受枠２０．２kg | 枚 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 51400 | 910 |
| T4970 | グレーチング集水桝落込正方Ⅷ型Ｅｃ1000Ｓ<br>Ｔ２　　本体　８２．４kg　受枠２２．２kg | セット | 60700 | 60700 | 60700 | 60700 | 60700 | 60700 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T482A | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－600Ｓ　参考　83.6kg/枚 | 枚 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 55100 | 910 |
| T482B | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－700Ｓ　参考 106.7kg/枚 | 枚 | 72700 | 72700 | 72700 | 72700 | 72700 | 72700 | 910 |
| T482C | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－800Ｓ　参考 141.4kg/枚 | 枚 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 910 |

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（集水桝用落し込み正方形ﾀｲﾌﾟ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T482D | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－900Ｓ　参考 191.7kg/枚 | 枚 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 910 |
| T482E | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２５（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ａ－1000S　参考 244.0kg/組 | 組 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 169000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T4910 | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－600Ｓ　参考　43.8kg/枚 | 枚 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 910 |
| T4911 | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－700Ｓ　参考　55.0kg/枚 | 枚 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 910 |
| T4912 | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－800Ｓ　参考　81.6kg/枚 | 枚 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 910 |
| T4913 | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－900Ｓ　参考 111.8kg/枚 | 枚 | 55900 | 55900 | 55900 | 55900 | 55900 | 55900 | 910 |
| T4914 | 集水ます用グレーチング　Ｔ－２（正方形）<br>細目　Ⅷ－Ｅ－ｃ－1000S　参考 133.3kg/組 | 組 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

グレーチング集水桝用

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［Ｔ－２５］ | | | | | | | | |
| T4800 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＡＳＴ25<br>本体１１．３kg枠　６．３kg | 枚 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| T4801 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＡＳＴ25<br>本体１５．１kg枠　７．５kg | 枚 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T4802 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＡＳＴ25<br>本体１９．０kg枠　８．６kg | 枚 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |
| T4810 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＢＳＴ25<br>本体１５．６kg枠　７．６kg | 枚 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 910 |
| T4811 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＢＳＴ25<br>本体２０．９kg枠　８．９kg | 枚 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 910 |
| T4812 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＢＳＴ25<br>本体２６．７kg枠１０．１kg | 枚 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T4820 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ３００ＣＳＴ25<br>本体２０．８kg枠　９．３kg | 枚 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 910 |
| T4821 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ４００ＣＳＴ25<br>本体２７．８kg枠１０．６kg | 枚 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 910 |
| T4822 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｄ５００ＣＳＴ25<br>本体３４．８kg枠１２．０kg | 枚 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 910 |
| | ［Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4920 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＡＳＴ２<br>本体　６．２kg枠　４．７kg | 枚 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 7930 | 910 |
| T4921 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＡＳＴ２<br>本体　８．０kg枠　５．４kg | 枚 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 9320 | 910 |
| T4922 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＡＳＴ２<br>本体　９．８kg枠　６．０kg | 枚 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 910 |
| T4930 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＢＳＴ２<br>本体　８．７kg枠　５．５kg | 枚 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 910 |
| T4931 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＢＳＴ２<br>本体１１．１kg枠　６．３kg | 枚 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 910 |

グレーチング集水桝用

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4932 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＢＳＴ２<br>本体１３．５kg枠　７．１kg | 枚 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 910 |
| T4940 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ３００ＣＳＴ２<br>本体１０．２kg枠　５．８kg | 枚 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 910 |
| T4941 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ４００ＣＳＴ２<br>本体１２．８kg枠　６．７kg | 枚 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| T4942 | グレーチング集水桝用Ⅷ Ｅｆ５００ＣＳＴ２<br>本体１５．６kg枠　７．５kg | 枚 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

集水ます（側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T3700 | 集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ<br>Ｂ400×Ｌ800×Ｈ700　４０３kg | 個 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 70500 | 910 |
| T3702 | 集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ<br>Ｂ400×Ｌ800×Ｈ900　５４４kg | 個 | 87600 | 87600 | 87600 | 87600 | 87600 | 87600 | 910 |
| T3704 | 集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ<br>Ｂ400×Ｌ800×Ｈ1100　６７３kg | 個 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 910 |
| T3706 | 集水ます　ⅨＡａ４００Ｃ<br>Ｂ400×Ｌ800×Ｈ1300　８３３kg | 個 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 118000 | 910 |
| T3720 | 集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ<br>Ｂ500×Ｌ800×Ｈ700　４０３kg | 個 | 74300 | 74300 | 74300 | 74300 | 74300 | 74300 | 910 |
| T3722 | 集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ<br>Ｂ500×Ｌ800×Ｈ900　５５５kg | 個 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 94300 | 910 |
| T3724 | 集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ<br>Ｂ500×Ｌ800×Ｈ1100　６９６kg | 個 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 910 |
| T3726 | 集水ます　ⅨＡａ５００Ｃ<br>Ｂ500×Ｌ800×Ｈ1300　８６６kg | 個 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 910 |
| T3740 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ａ<br>Ｂ600×Ｌ600×Ｈ700　３８１kg | 個 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 71900 | 910 |
| T3742 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ａ<br>Ｂ600×Ｌ600×Ｈ900　５０３kg | 個 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 910 |
| T3744 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ａ<br>Ｂ600×Ｌ600×Ｈ1100　６５６kg | 個 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 910 |
| T3746 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ａ<br>Ｂ600×Ｌ600×Ｈ1300　８１５kg | 個 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 117000 | 910 |
| T3760 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ<br>Ｂ600×Ｌ800×Ｈ700　４２４kg | 個 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 910 |
| T3762 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ<br>Ｂ600×Ｌ800×Ｈ900　５８７kg | 個 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 910 |
| T3764 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ<br>Ｂ600×Ｌ800×Ｈ1100　７３９kg | 個 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 910 |
| T3766 | 集水ます　ⅨＡａ６００Ｂ<br>Ｂ600×Ｌ800×Ｈ1300　９２０kg | 個 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |

集水ます（側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T3780 | 集水ます　ⅨＡａ７００<br>Ｂ700×Ｌ700×Ｈ700　４０８kg | 個 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 85400 | 910 |
| T3782 | 集水ます　ⅨＡａ７００<br>Ｂ700×Ｌ700×Ｈ900　５７１kg | 個 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 910 |
| T3784 | 集水ます　ⅨＡａ７００<br>Ｂ700×Ｌ700×Ｈ1100　７２２kg | 個 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 910 |
| T3786 | 集水ます　ⅨＡａ７００<br>Ｂ700×Ｌ700×Ｈ1300　９０３kg | 個 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |
| T3800 | 集水ます　ⅨＡａ８００<br>Ｂ800×Ｌ800×Ｈ700　４５６kg | 個 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 93100 | 910 |
| T3802 | 集水ます　ⅨＡａ８００<br>Ｂ800×Ｌ800×Ｈ900　６４１kg | 個 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 910 |
| T3804 | 集水ます　ⅨＡａ８００<br>Ｂ800×Ｌ800×Ｈ1100　８１５kg | 個 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |
| T3806 | 集水ます　ⅨＡａ８００<br>Ｂ800×Ｌ800×Ｈ1300　１０１８kg | 個 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 910 |
| T3820 | 集水ます　ⅨＡａ９００<br>Ｂ900×Ｌ900×Ｈ700　４８８kg | 個 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 910 |
| T3822 | 集水ます　ⅨＡａ９００<br>Ｂ900×Ｌ900×Ｈ900　６９５kg | 個 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 910 |
| T3824 | 集水ます　ⅨＡａ９００<br>Ｂ900×Ｌ900×Ｈ1100　８９１kg | 個 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 910 |
| T3826 | 集水ます　ⅨＡａ９００<br>Ｂ900×Ｌ900×Ｈ1300　１１１７kg | 個 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 910 |
| T3840 | 集水ます　ⅨＡａ１０００<br>Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ700　５６１kg | 個 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 910 |
| T3842 | 集水ます　ⅨＡａ１０００<br>Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ900　７９０kg | 個 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 910 |
| T3844 | 集水ます　ⅨＡａ１０００<br>Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1100　１００８kg | 個 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 910 |
| T3846 | 集水ます　ⅨＡａ１０００<br>Ｂ1000×Ｌ1000×Ｈ1300　１２５５kg | 個 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 181000 | 910 |

集水ます（側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　４辺受枠を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

グレーチング（集水ます側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［Ｔ－２５］ | | | | | | | | |
| T4760 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ４００Ｃ　５６．２kg | 組 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 910 |
| T4762 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ５００Ｃ　６７．６kg | 組 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 910 |
| T4764 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ６００Ａ　４６．９kg | 組 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 910 |
| T4766 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ６００Ｂ　７７．２kg | 組 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 38900 | 910 |
| T4768 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ７００　６３．３kg | 組 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 910 |
| T4770 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ８００　１０１．６kg | 組 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 910 |
| T4772 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ９００　１３４．４kg | 組 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 910 |
| T4774 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２５<br>ⅨＡｂ１０００　１８０．８kg | 組 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 78100 | 910 |
| | ［Ｔ－２］ | | | | | | | | |
| T4780 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ４００Ｃ　２５．４kg | 組 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| T4782 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ５００Ｃ　３１．１kg | 組 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 910 |
| T4784 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ６００Ａ　２４．２kg | 組 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 910 |
| T4786 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ６００Ｂ　３４．７kg | 組 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 910 |
| T4788 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ７００　３５．８kg | 組 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 910 |
| T4790 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ８００　４５．７kg | 組 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | 910 |

グレーチング（集水ます側溝用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4792 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ９００　　７１．４kg | 組 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 910 |
| T4794 | 集水桝用グレーチング蓋　Ｔ－２<br>ⅨＡｃ１０００　　８８．４kg | 組 | 57800 | 57800 | 57800 | 57800 | 57800 | 57800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2400 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ３００<br>ａ300×ｃ300×Ｌ2000　３２６kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2402 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ４００<br>ａ300×ｃ400×Ｌ2000　４０３kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2404 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ５００<br>ａ300×ｃ500×Ｌ2000　４５５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2406 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ６００<br>ａ300×ｃ600×Ｌ2000　５６０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2408 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ７００<br>ａ300×ｃ700×Ｌ2000　６２５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2410 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ８００<br>ａ300×ｃ800×Ｌ2000　７６０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2412 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ９００<br>ａ300×ｃ900×Ｌ2000　８３０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2414 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ１０００<br>ａ300×ｃ1000×Ｌ2000　９９５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2416 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡａ１１００<br>ａ300×ｃ1100×Ｌ2000　１０７０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T2430 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ４００<br>ａ400×ｃ400×Ｌ2000　４５９kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2432 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ５００<br>ａ400×ｃ500×Ｌ2000　５３５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2434 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ６００<br>ａ400×ｃ600×Ｌ2000　５９０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2436 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ７００<br>ａ400×ｃ700×Ｌ2000　７１５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2438 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ８００<br>ａ400×ｃ800×Ｌ2000　７８０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2440 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ９００<br>ａ400×ｃ900×Ｌ2000　９３０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2442 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１０００<br>ａ400×ｃ1000×Ｌ2000　１０００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2444 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１１００<br>ａ400×ｃ1100×Ｌ2000　１１８０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2446 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｂ１２００<br>ａ400×ｃ1200×Ｌ2000　１２７０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T2458 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ５００<br>ａ500×ｃ500×Ｌ2000　６００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2460 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ６００<br>ａ500×ｃ600×Ｌ2000　７１５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2462 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ７００<br>ａ500×ｃ700×Ｌ2000　７８０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2464 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ８００<br>ａ500×ｃ800×Ｌ2000　８４５kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2468 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ９００<br>ａ500×ｃ900×Ｌ2000　１０４０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2470 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１０００<br>ａ500×ｃ1000×Ｌ2000　１１２０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2472 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１１００<br>ａ500×ｃ1100×Ｌ2000　１２００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2474 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１２００<br>ａ500×ｃ1200×Ｌ2000　１３９０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2476 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１３００<br>ａ500×ｃ1300×Ｌ2000　１４８０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2478 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｃ１４００<br>ａ500×ｃ1400×Ｌ2000　１５７０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T2488 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ６００<br>ａ600×ｃ600×Ｌ2000　７６０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

勾配調整型側溝Ａタイプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2490 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ７００<br>ａ600×ｃ700×Ｌ2000　　８９０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2492 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ８００<br>ａ600×ｃ800×Ｌ2000　　９６０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2494 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ９００<br>ａ600×ｃ900×Ｌ2000　１０３０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2496 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１０００<br>ａ600×ｃ1000×Ｌ2000　１２４０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2498 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１１００<br>ａ600×ｃ1100×Ｌ2000　１３２０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2500 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１２００<br>ａ600×ｃ1200×Ｌ2000　１４１０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2502 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１３００<br>ａ600×ｃ1300×Ｌ2000　１６２０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2504 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１４００<br>ａ600×ｃ1400×Ｌ2000　１７１０kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2506 | 勾配調整型側溝Ａタイプ　ＸＩＡｄ１５００<br>ａ600×ｃ1500×Ｌ2000　１８００kg／本 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［車道用］ | | | | | | | | |
| T4130 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用）<br>ＸＩＡｅ３００　Ｌ５００　　４２kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4132 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用）<br>ＸＩＡｅ４００　Ｌ５００　　６１kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4136 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用）<br>ＸＩＡｅ５００　Ｌ５００　　８４kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4138 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（車道用）<br>ＸＩＡｅ６００　Ｌ５００　１１１kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［歩道用］ | | | | | | | | |
| T4150 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用）<br>ＸＩＡｆ３００　Ｌ５００　　３１kg／枚 | 枚 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 910 |
| T4152 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用）<br>ＸＩＡｆ４００　Ｌ５００　　４４kg／枚 | 枚 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 910 |
| T4154 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用）<br>ＸＩＡｆ５００　Ｌ５００　　５７kg／枚 | 枚 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 910 |
| T4156 | 勾配調整型側溝Ａ用蓋（歩道用）<br>ＸＩＡｆ６００　Ｌ５００　　７４kg／枚 | 枚 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 910 |
| | ［グレーチング車道用］ | | | | | | | | |
| T4570 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ３００　Ｌ５００　　１６kg／枚 | 枚 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 910 |
| T4572 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ４００　Ｌ５００　　２２kg／枚 | 枚 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 14300 | 910 |
| T4574 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ５００　Ｌ５００　　３０kg／枚 | 枚 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |
| T4576 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ６００　Ｌ５００　　４０kg／枚 | 枚 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 910 |
| T4660 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ３００　Ｌ１０００　　３０kg／枚 | 枚 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 | 910 |

勾配調整型側溝Ａタイプ用蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4662 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ４００　Ｌ１０００　　４３kg／枚 | 枚 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 910 |
| T4664 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ５００　Ｌ１０００　　５８kg／枚 | 枚 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 910 |
| T4666 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング車道<br>ＸＩＡｇ６００　Ｌ１０００　　７７kg／枚 | 枚 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 910 |
| | ［グレーチング軽荷重用］ | | | | | | | | |
| T4680 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷<br>ＸＩＡｉ３００　Ｌ１０００　　２８kg／枚 | 枚 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 910 |
| T4682 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷<br>ＸＩＡｉ４００　Ｌ１０００　　３７kg／枚 | 枚 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 910 |
| T4684 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷<br>ＸＩＡｉ５００　Ｌ１０００　　５０kg／枚 | 枚 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 910 |
| T4686 | 勾配調整型側溝Ａタイプ用グレーチング軽荷<br>ＸＩＡｉ６００　Ｌ１０００　　６２kg／枚 | 枚 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2660 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ３００<br>Ａ300×Ｃ300×Ｌ2000　３８１kg／本 | 本 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 910 |
| T2662 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ４００<br>Ａ300×Ｃ400×Ｌ2000　４３５kg／本 | 本 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T2664 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ５００<br>Ａ300×Ｃ500×Ｌ2000　５４７kg／本 | 本 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 910 |
| T2666 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ６００<br>Ａ300×Ｃ600×Ｌ2000　６０６kg／本 | 本 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |
| T2668 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ７００<br>Ａ300×Ｃ700×Ｌ2000　７０１kg／本 | 本 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 910 |
| T2670 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢａ８００<br>Ａ300×Ｃ800×Ｌ2000　８３３kg／本 | 本 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2690 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ４００<br>Ａ400×Ｃ400×Ｌ2000　４５６kg／本 | 本 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| T2692 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ５００<br>Ａ400×Ｃ500×Ｌ2000　５６７kg／本 | 本 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 | 910 |
| T2694 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ６００<br>Ａ400×Ｃ600×Ｌ2000　６３５kg／本 | 本 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |
| T2695 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ７００<br>Ａ400×Ｃ700×Ｌ2000　７６２kg／本 | 本 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 22400 | 910 |
| T2696 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ８００<br>Ａ400×Ｃ800×Ｌ2000　８６８kg／本 | 本 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 910 |
| T2697 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ９００<br>Ａ400×Ｃ900×Ｌ2000　１０１０kg／本 | 本 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 910 |
| T2698 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｂ１０００<br>Ａ400×Ｃ1000×Ｌ2000　１１３０kg／本 | 本 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2710 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ５００<br>Ａ500×Ｃ500×Ｌ2000　６０６kg／本 | 本 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2711 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ６００<br>Ａ500×Ｃ600×Ｌ2000　　７６４kg／本 | 本 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 910 |
| T2712 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ７００<br>Ａ500×Ｃ700×Ｌ2000　　８０９kg／本 | 本 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 910 |
| T2714 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ８００<br>Ａ500×Ｃ800×Ｌ2000　　９１９kg／本 | 本 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 910 |
| T2716 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ９００<br>Ａ500×Ｃ900×Ｌ2000　１０３０kg／本 | 本 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 910 |
| T2718 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１０００<br>Ａ500×Ｃ100×Ｌ2000　１１９０kg／本 | 本 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 35100 | 910 |
| T2719 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１１００<br>Ａ500×Ｃ1100×Ｌ2000　１３６０kg／本 | 本 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 40100 | 910 |
| T2720 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｃ１２００<br>Ａ500×Ｃ1200×Ｌ2000　１５００kg／本 | 本 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2740 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ６００<br>Ａ600×Ｃ600×Ｌ2000　　７７７kg／本 | 本 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T2742 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ７００<br>Ａ600×Ｃ700×Ｌ2000　　８７８kg／本 | 本 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 910 |
| T2744 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ８００<br>Ａ600×Ｃ800×Ｌ2000　　９８８kg／本 | 本 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 29100 | 910 |
| T2746 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ９００<br>Ａ600×Ｃ900×Ｌ2000　１１００kg／本 | 本 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 910 |
| T2748 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１０００<br>Ａ600×Ｃ1000×Ｌ2000　１１８０kg／本 | 本 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 910 |
| T2750 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１１００<br>Ａ600×Ｃ1100×Ｌ2000　１３１０kg／本 | 本 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 910 |
| T2752 | 勾配調整型側溝Ｂ（車道）ＸＩＢｄ１２００<br>Ａ600×Ｃ1200×Ｌ2000　１４８０kg／本 | 本 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 910 |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T4140 | 勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｇ３００　Ｌ５００　４５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4142 | 勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｇ４００　Ｌ５００　６５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4144 | 勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｇ５００　Ｌ５００　９１kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4146 | 勾配調整型側溝Ｂタイプ＜車道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｇ６００　Ｌ５００　１２５kg／枚 | 枚 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2550 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ３００<br>Ａ300×Ｃ300×Ｌ2000　　３３１kg／本 | 本 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 9760 | 910 |
| T2552 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ４００<br>Ａ300×Ｃ400×Ｌ2000　　４０３kg／本 | 本 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T2554 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ５００<br>Ａ300×Ｃ500×Ｌ2000　　４８０kg／本 | 本 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 910 |
| T2556 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ６００<br>Ａ300×Ｃ600×Ｌ2000　　４７９kg／本 | 本 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 910 |
| T2558 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ７００<br>Ａ300×Ｃ700×Ｌ2000　　５８７kg／本 | 本 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 910 |
| T2560 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣａ８００<br>Ａ300×Ｃ800×Ｌ2000　　６７４kg／本 | 本 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2580 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ４００<br>Ａ400×Ｃ400×Ｌ2000　　４２３kg／本 | 本 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| T2582 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ５００<br>Ａ400×Ｃ500×Ｌ2000　　５０２kg／本 | 本 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| T2584 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ６００<br>Ａ400×Ｃ600×Ｌ2000　　４９８kg／本 | 本 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 910 |
| T2585 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ７００<br>Ａ400×Ｃ700×Ｌ2000　　６０７kg／本 | 本 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 910 |
| T2586 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ８００<br>Ａ400×Ｃ800×Ｌ2000　　６９６kg／本 | 本 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T2587 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ９００<br>Ａ400×Ｃ900×Ｌ2000　　８２４kg／本 | 本 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 910 |
| T2588 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｂ１０００<br>Ａ400×Ｃ1000×Ｌ2000　　９２２kg／本 | 本 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 910 |
| T2600 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ５００<br>Ａ500×Ｃ500×Ｌ2000　　５４２kg／本 | 本 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 910 |
| T2601 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ６００<br>Ａ500×Ｃ600×Ｌ2000　　６２６kg／本 | 本 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2602 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ７００<br>Ａ500×Ｃ700×Ｌ2000　　６９５kg／本 | 本 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 910 |
| T2604 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ８００<br>Ａ500×Ｃ800×Ｌ2000　　７３４kg／本 | 本 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 910 |
| T2606 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ９００<br>Ａ500×Ｃ900×Ｌ2000　　８６１kg／本 | 本 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 910 |
| T2608 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１０００<br>Ａ500×Ｃ1000×Ｌ2000　　９６２kg／本 | 本 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 910 |
| T2609 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１１００<br>Ａ500×Ｃ1100×Ｌ2000　１０７１kg／本 | 本 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 910 |
| T2610 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｃ１２００<br>Ａ500×Ｃ1200×Ｌ2000　１１８０kg／本 | 本 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2630 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ６００<br>Ａ600×Ｃ600×Ｌ2000　　６３０kg／本 | 本 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 910 |
| T2632 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ７００<br>Ａ600×Ｃ700×Ｌ2000　　７５２kg／本 | 本 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 910 |
| T2634 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ８００<br>Ａ600×Ｃ800×Ｌ2000　　７７７kg／本 | 本 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 22900 | 910 |
| T2636 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ９００<br>Ａ600×Ｃ900×Ｌ2000　　９０６kg／本 | 本 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 910 |
| T2638 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１０００<br>Ａ600×Ｃ1000×Ｌ2000　１０１０kg／本 | 本 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 29700 | 910 |
| T2640 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１１００<br>Ａ600×Ｃ1100×Ｌ2000　１１１８kg／本 | 本 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 910 |
| T2642 | 勾配調整型側溝Ｃ（歩道）ＸＩＣｄ１２００<br>Ａ600×Ｃ1200×Ｌ2000　１２３６kg／本 | 本 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 36400 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4160 | 勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｆ３００　Ｌ５００　３３kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4162 | 勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｆ４００　Ｌ５００　４７kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4164 | 勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｆ５００　Ｌ５００　６５kg／枚 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T4166 | 勾配調整型側溝Ｃタイプ＜歩道用＞用蓋<br>Ⅶ Ｃｆ６００　Ｌ５００　８３kg／枚 | 枚 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

勾配調整型側溝＜横断用＞

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T416A | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×300×2000） | 本 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 910 |
| T416B | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×400×2000） | 本 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 910 |
| T416C | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×500×2000） | 本 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 910 |
| T416D | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×600×2000） | 本 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 910 |
| T416E | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×700×2000） | 本 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 910 |
| T416F | 自由勾配調整側溝<br>横断用　300（300×800×2000） | 本 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2770 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ３００<br>ａ300×ｂ300×Ｌ2000　２１２．５kg／ｍ | 本 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
| T2772 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ４００<br>ａ300×ｂ400×Ｌ2000　２５０．５kg／ｍ | 本 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| T2774 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ５００<br>ａ300×ｂ500×Ｌ2000　２７６．０kg／ｍ | 本 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| T2776 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ６００<br>ａ300×ｂ600×Ｌ2000　３２９．５kg／ｍ | 本 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T2778 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ７００<br>ａ300×ｂ700×Ｌ2000　３６２．０kg／ｍ | 本 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 19100 | 910 |
| T2780 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ８００<br>ａ300×ｂ800×Ｌ2000　４２７．５kg／ｍ | 本 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 910 |
| T2782 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ９００<br>ａ300×ｂ900×Ｌ2000　４６１．５kg／ｍ | 本 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 910 |
| T2784 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ１０００<br>ａ300×ｂ1000×Ｌ2000　５４４．５kg／ｍ | 本 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 910 |
| T2786 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤａ１１００<br>ａ300×ｂ1100×Ｌ2000　５８４．５kg／ｍ | 本 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2800 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ４００<br>ａ400×ｂ400×Ｌ2000　３０６．５kg／ｍ | 本 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 910 |
| T2802 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ５００<br>ａ400×ｂ500×Ｌ2000　３４５．５kg／ｍ | 本 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 910 |
| T2804 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ６００<br>ａ400×ｂ600×Ｌ2000　３７３．０kg／ｍ | 本 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T2806 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ７００<br>ａ400×ｂ700×Ｌ2000　４３４．０kg／ｍ | 本 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 910 |
| T2808 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ８００<br>ａ400×ｂ800×Ｌ2000　４６６．５kg／ｍ | 本 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 910 |
| T2810 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ９００<br>ａ400×ｂ900×Ｌ2000　５４１．０kg／ｍ | 本 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 910 |

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2812 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１０００<br>ａ400×ｂ1000×Ｌ2000　５７８．０kg／m | 本 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 910 |
| T2814 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１１００<br>ａ400×ｂ1100×Ｌ2000　６６６．５kg／m | 本 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 910 |
| T2816 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｂ１２００<br>ａ400×ｂ1200×Ｌ2000　７０８．５kg／m | 本 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2830 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ５００<br>ａ500×ｂ500×Ｌ2000　４２４．０kg／m | 本 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 910 |
| T2832 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ６００<br>ａ500×ｂ600×Ｌ2000　４６８．５kg／m | 本 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 910 |
| T2834 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ７００<br>ａ500×ｂ700×Ｌ2000　４９９．５kg／m | 本 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 910 |
| T2836 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ８００<br>ａ500×ｂ800×Ｌ2000　５３２．０kg／m | 本 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 910 |
| T2838 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ９００<br>ａ500×ｂ900×Ｌ2000　６３１．０kg／m | 本 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 910 |
| T2840 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１０００<br>ａ500×ｂ1000×Ｌ2000　６７４．０kg／m | 本 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 910 |
| T2842 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１１００<br>ａ500×ｂ1100×Ｌ2000　７０７．５kg／m | 本 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 36900 | 910 |
| T2844 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１２００<br>ａ500×ｂ1200×Ｌ2000　８０５．５kg／m | 本 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 910 |
| T2846 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｃ１３００<br>ａ500×ｂ1300×Ｌ2000　８４８．５kg／m | 本 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T2860 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ６００<br>ａ600×ｂ600×Ｌ2000　５４５．０kg／m | 本 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 910 |
| T2862 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ７００<br>ａ600×ｂ700×Ｌ2000　５９４．５kg／m | 本 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 910 |

掃流側溝（Ｔ－２５）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2864 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ８００<br>ａ600×ｂ800×Ｌ2000　６２９．０kg／m | 本 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 910 |
| T2866 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ９００<br>ａ600×ｂ900×Ｌ2000　６６２．５kg／m | 本 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 910 |
| T2868 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１０００<br>ａ600×ｂ1000×Ｌ2000　７８９．０kg／m | 本 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 910 |
| T2870 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１１００<br>ａ600×ｂ1100×Ｌ2000　８３０．５kg／m | 本 | 45100 | 45100 | 45100 | 45100 | 45100 | 45100 | 910 |
| T2872 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１２００<br>ａ600×ｂ1200×Ｌ2000　８７２．０kg／m | 本 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 910 |
| T2874 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１３００<br>ａ600×ｂ1300×Ｌ2000　９５７．５kg／m | 本 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 51700 | 910 |
| T2876 | 掃流側溝（Ｔ－２５）ＸＩＤｄ１４００<br>ａ600×ｂ1400×Ｌ2000　１００４．０kg／m | 本 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

掃流側溝（Ｔ－２５）用蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［車道用蓋］ | | | | | | | | |
| T4170 | 掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋<br>ＸＩＤｅ３００　Ｌ５００　　４１kg／枚 | 枚 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 910 |
| T4172 | 掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋<br>ＸＩＤｅ４００　Ｌ５００　　６０kg／枚 | 枚 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 910 |
| T4174 | 掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋<br>ＸＩＤｅ５００　Ｌ５００　　８３kg／枚 | 枚 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 910 |
| T4176 | 掃流側溝（Ｔ－２５）車道用蓋<br>ＸＩＤｅ６００　Ｌ５００　１０９kg／枚 | 枚 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 910 |
| | ［軽荷重用蓋］ | | | | | | | | |
| T4190 | 掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋<br>ＸＩＤｆ３００　Ｌ５００　　３０kg／枚 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| T4192 | 掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋<br>ＸＩＤｆ４００　Ｌ５００　　４３kg／枚 | 枚 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 910 |
| T4194 | 掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋<br>ＸＩＤｆ５００　Ｌ５００　　５５kg／枚 | 枚 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 910 |
| T4196 | 掃流側溝（Ｔ－２５）軽荷重用蓋<br>ＸＩＤｆ６００　Ｌ５００　　７２kg／枚 | 枚 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

法止側溝

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［落蓋型］ | | | | | | | | |
| T5800 | 法止側溝　落蓋型<br>ＸⅣ－Ａ－ａ－１００ | m | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 910 |
| T5801 | 法止側溝　落蓋型<br>ＸⅣ－Ａ－ａ－１５０ | m | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 910 |
| T5802 | 法止側溝　落蓋型<br>ＸⅣ－Ａ－ａ－２００ | m | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 910 |
| T5803 | 法止側溝　落蓋型<br>ＸⅣ－Ａ－ａ－２５０ | m | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 910 |
| T5804 | 法止側溝　落蓋型<br>ＸⅣ－Ａ－ａ－３００ | m | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 910 |
| | ［普通型］ | | | | | | | | |
| T5805 | 法止側溝　普通型<br>ＸⅣ－Ａ－ｂ－１００ | m | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 17800 | 910 |
| T5806 | 法止側溝　普通型<br>ＸⅣ－Ａ－ｂ－１５０ | m | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 910 |
| T5807 | 法止側溝　普通型<br>ＸⅣ－Ａ－ｂ－２００ | m | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 45400 | 910 |
| T5808 | 法止側溝　普通型<br>ＸⅣ－Ａ－ｂ－２５０ | m | 66400 | 66400 | 66400 | 66400 | 66400 | 66400 | 910 |
| T5809 | 法止側溝　普通型<br>ＸⅣ－Ａ－ｂ－３００ | m | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2201 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径４００　ｔ＝２．０　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2202 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径８００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2203 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１２００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2204 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１３５０　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2205 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１５００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2206 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１８００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2211 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径２０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2212 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2213 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2214 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2215 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2216 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径４５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2221 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径２０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2222 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2223 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2224 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ・ｺﾙｹﾞｰﾄU字ﾌﾘｭｰﾑ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T2225 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2226 | コルゲートパイプ（アーチ形）<br>径４５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2241 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>３５０×３５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2242 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>４００×４００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2243 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>５００×５００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2244 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>６００×６００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2245 | コルゲートU字フリューム（A形）<br>７００×７００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2246 | コルゲートU字フリューム（B形）<br>８００×７５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2247 | コルゲートU字フリューム（B形）<br>９００×８００　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2248 | コルゲートU字フリューム（B形）<br>１０００×８５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5500 | ボックスカルバート<br>Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ１５００ | 個 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 78700 | 910 |
| T5502 | ボックスカルバート<br>Ｂ　６００×Ｈ　６００×Ｌ２０００ | 個 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 910 |
| T5504 | ボックスカルバート<br>Ｂ　６００×Ｈ　９００×Ｌ２０００ | 個 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 910 |
| T5510 | ボックスカルバート<br>Ｂ　８００×Ｈ　８００×Ｌ１５００ | 個 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 910 |
| T5512 | ボックスカルバート<br>Ｂ　８００×Ｈ　８００×Ｌ２０００ | 個 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 910 |
| T5520 | ボックスカルバート<br>Ｂ　９００×Ｈ　９００×Ｌ１５００ | 個 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 109000 | 910 |
| T5522 | ボックスカルバート<br>Ｂ　９００×Ｈ　９００×Ｌ２０００ | 個 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 910 |
| T5530 | ボックスカルバート<br>Ｂ１０００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ | 個 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 910 |
| T5532 | ボックスカルバート<br>Ｂ１０００×Ｈ１０００×Ｌ２０００ | 個 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 139000 | 910 |
| T5534 | ボックスカルバート<br>Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ | 個 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 910 |
| T5540 | ボックスカルバート<br>Ｂ１２５０×Ｈ１０００×Ｌ１５００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T5550 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ | 個 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 910 |
| T5552 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００ | 個 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 910 |
| T5560 | ボックスカルバート<br>Ｂ１２００×Ｈ１２００×Ｌ２０００ | 個 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 910 |
| T5562 | ボックスカルバート<br>Ｂ１２００×Ｈ１２００×Ｌ１５００ | 個 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 910 |
| T5570 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１２００×Ｌ２０００ | 個 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 910 |

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5572 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１２００×Ｌ１５００ | 個 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 910 |
| T5574 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１２５０×Ｌ１５００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T5575 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ | 個 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 910 |
| T5576 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００ | 個 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 203000 | 910 |
| T5578 | ボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ | 個 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 227000 | 910 |
| T5590 | ボックスカルバート<br>Ｂ１７５０×Ｈ１５００×Ｌ１０００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T5600 | ボックスカルバート<br>Ｂ１８００×Ｈ１８００×Ｌ１５００ | 個 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 910 |
| T5610 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ | 個 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 910 |
| T5612 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ１５００ | 個 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 274000 | 910 |
| T5614 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ | 個 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 307000 | 910 |
| T5616 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ１７５０×Ｌ１０００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T5618 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ１８００×Ｌ１５００ | 個 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 293000 | 910 |
| T5620 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ | 個 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 910 |
| T5622 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００ | 個 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 306000 | 910 |
| T5624 | ボックスカルバート<br>Ｂ２０００×Ｈ２０００×Ｌ２０００ | 個 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 910 |
| T5640 | ボックスカルバート<br>Ｂ２５００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ | 個 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 299000 | 910 |

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（ＲＣタイプ・ＰＣタイプ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5642 | ボックスカルバート<br>Ｂ２５００×Ｈ２０００×Ｌ１５００ | 個 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 372000 | 910 |
| T5644 | ボックスカルバート<br>Ｂ２５００×Ｈ２５００×Ｌ１０００ | 個 | 327000 | 327000 | 327000 | 327000 | 327000 | 327000 | 910 |
| T5660 | ボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ | 個 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | 339000 | 910 |
| T5662 | ボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００ | 個 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 910 |
| T5664 | ボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　道路下（Ｔ－２５）、土被り０．５～３．０ｍに使用する。 | | | | | | | | |
| | ２　各メーカーの標準規格品の価格であり、ＲＣタイプ、ＰＣタイプ両方に適用できる。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

異形カルバート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5700 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－１５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 9770 | 910 |
| T5701 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－２００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 910 |
| T5702 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－２５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5703 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－３００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5704 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－３５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 910 |
| T5705 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－４００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5706 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－４５０　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 910 |
| T5707 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－５００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 36800 | 910 |
| T5708 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－６００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5709 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－７００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 910 |
| T5710 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－８００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 910 |
| T5711 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－９００　　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 94900 | 910 |
| T5712 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－１０００　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 910 |
| T5713 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅰ型）<br>Ⅶ－Ａ－ａ－１１００　ＣＳＢ　Ⅰ型 | m | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 910 |
| T5720 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－２００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 910 |
| T5721 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－２５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

異形カルバート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5722 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－３００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5723 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－３５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5724 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－４００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5725 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－４５０　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 910 |
| T5726 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－５００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5727 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－６００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5728 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－７００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5729 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－８００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 59500 | 910 |
| T5730 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－９００　　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 910 |
| T5731 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－１０００　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 87100 | 87100 | 87100 | 87100 | 87100 | 87100 | 910 |
| T5732 | 異形カルバート　遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（Ⅳ型）<br>Ⅶ－Ａ－ｂ－１１００　ＣＳＢ　Ⅳ型 | m | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | 910 |
| T2912 | 円形側溝　縦断用<br>内径３００　Ｔ－２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T2913 | 円形側溝　縦断用<br>内径４００　Ｔ－２５ | m | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 23900 | 910 |
| T2914 | 円形側溝　縦断用<br>内径５００　Ｔ－２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5453 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径３００×長２０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5454 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径４５０×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

異形カルバート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5456 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径６００×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5460 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径１０００×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | １）外圧管１種Ｂ形 | | | | | | | | |
| T5200 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　77kg／本<br>φ１５０×　ｔ２６×Ｌ２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5202 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　103kg／本<br>φ２００×　ｔ２７×Ｌ２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5204 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　131kg／本<br>φ２５０×　ｔ２８×Ｌ２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5206 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　165kg／本<br>φ３００×　ｔ３０×Ｌ２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5208 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　204kg／本<br>φ３５０×　ｔ３２×Ｌ２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5210 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　306kg／本<br>φ４００×　ｔ３５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5212 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　373kg／本<br>φ４５０×　ｔ３８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5214 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　459kg／本<br>φ５００×　ｔ４２×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5216 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　660kg／本<br>φ６００×　ｔ５０×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5218 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　899kg／本<br>φ７００×　ｔ５８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5220 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1170kg／本<br>φ８００×　ｔ６６×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5222 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1520kg／本<br>φ９００×　ｔ７５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5224 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1850kg／本<br>φ１０００×　ｔ８２×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5226 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2190kg／本<br>φ１１００×　ｔ８８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5228 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2600kg／本<br>φ１２００×　ｔ９５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5230 | ﾋｭｰﾑ管外圧管1種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 3190kg／本<br>φ１３５０×ｔ１０３×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5402 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径６００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5403 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径７００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5404 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径８００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5405 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径９００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5406 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１０００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5407 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１１００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5408 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１２００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5409 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１３５０　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5410 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１５００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5411 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１６５０　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5412 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径１８００　長４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5413 | ＰＣ管　Ｓ形<br>外圧管１種　径２０００　長４ｍ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
|  | ２）外圧管２種Ｂ形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T5340 | ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形<br>２００×２７×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5341 | ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形<br>２５０×２８×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5342 | ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形<br>３００×３０×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5343 | ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形<br>３５０×３２×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5350 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　306kg／本<br>φ４００×　ｔ３５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5352 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　373kg／本<br>φ４５０×　ｔ３８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5354 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　459kg／本<br>φ５００×　ｔ４２×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5356 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　660kg／本<br>φ６００×　ｔ５０×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5358 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)　899kg／本<br>φ７００×　ｔ５８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5360 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1170kg／本<br>φ８００×　ｔ６６×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5362 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1520kg／本<br>φ９００×　ｔ７５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5364 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 1850kg／本<br>φ１０００×　ｔ８２×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5366 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2190kg／本<br>φ１１００×　ｔ８８×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5368 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 2600kg／本<br>φ１２００×　ｔ９５×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5370 | ﾋｭｰﾑ管外圧管2種B形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共) 3190kg／本<br>φ１３５０×ｔ１０３×Ｌ２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

波状管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5461 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ７５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5430 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ１５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5431 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ２００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5462 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5463 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5420 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5422 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ８００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5424 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ1000 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5451 | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ７５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5452 | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

カーブミラー・スノーポール等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6150 | クリンタイル　モルタルH型<br>２９７×２９７×２５ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6155 | クリンタイル　モルタルC型<br>３００×３００×２５ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6160 | 道路反射鏡　鏡体　ステンレスカーブミラー<br>１面鏡　φ１０００ | 面 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6161 | 道路反射鏡　鏡体　ステンレスカーブミラー<br>２面鏡　φ１０００ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6165 | 道路反射鏡　支柱　下地亜鉛・静電粉体<br>１面鏡用φ８９．１×３．２×４４００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6166 | 道路反射鏡　支柱　下地亜鉛・静電粉体<br>２面鏡用φ１０１．６×４．２×４８００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6170 | カーブミラー用注意板　防錆処理鋼板<br>６００×１８０×１．０ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6175 | 車止めポスト　ピラー型　取外し式<br>径１１４．３　高８５０　スチール | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6190 | スノーポール　ジスロン<br>φ８９　地上１８００　埋込長９００ | 本 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 910 |
| T6191 | スノーポール　ジスロン<br>φ８９　地上２７００　埋込長９００ | 本 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 910 |
| T6195 | スノーポール　ＶＡａ１８００<br>φ３８　地上１８００　埋込長９００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6196 | スノーポール　ＶＡａ２７００ジスロンＡＰ<br>φ３８　地上２７００　埋込長９００ | 本 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 910 |
| T6197 | スノーポール（かぶせ型タイプ）<br>φ８９　地上１８３０　埋込長９３０ | 本 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 9840 | 910 |
| T6198 | スノーポール（かぶせ型タイプ）<br>φ８９　地上２７３０　埋込長９３０ | 本 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T6140 | デリネータスノーポール景観色加算額<br>土中建込 | 本 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |
| T6141 | デリネータスノーポール景観色加算額<br>Ｃｏ建込 | 本 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 910 |

交通安全施設資材　　頁 346

道路標識板［警戒標識］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6300 | 警戒標識　２０１～２１５<br>４５０×４５０　倍率１．０ | 枚 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 910 |
| T6301 | 警戒標識　２０１～２１５<br>５８５×５８５　倍率１．３ | 枚 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 910 |
| T6302 | 警戒標識　２０１～２１５<br>７２０×７２０　倍率１．６ | 枚 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 910 |
| T6303 | 警戒標識　２０１～２１５<br>９００×９００　倍率２．０ | 枚 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。 | | | | | | | | |
| | ２　取付金具を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

［規制標識・指示標識（倍率１．０）］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6320 | 規制標識　３０１～３２５の４、<br>３２７の５・６、３２８　φ６００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6321 | 規制標識　３２６のＡ・Ｂ<br>３５０×６００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6322 | 規制標識　３２７<br>９００×１２００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6323 | 規制標識　３２７の２～３<br>９００×９００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6324 | 規制標識　３２７の４－Ａ<br>９００×１２００ | 枚 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 910 |
| T6325 | 規制標識　３２７の４－Ｂ・Ｃ・Ｄ<br>９００×９００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6326 | 規制標識　３２９、３３０<br>800 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6340 | 指示標識　４０７－Ａ・Ｂ<br>２００×６００×６００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6350 | 補助標識　５０１～５１２<br>１８０×６００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6351 | 補助標識　５０１～５１２<br>２２０×６００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。 | | | | | | | | |
| | ２　取付金具を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

［規制標識・指示標識（倍率１．５）］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6360 | 規制標識　３０１～３２５の４、<br>３２７の５・６、３２８　φ９００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6361 | 規制標識　３２６のＡ・Ｂ<br>５２５×９００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6362 | 規制標識　３２７<br>１３５０×１８００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6363 | 規制標識　３２７の２～３<br>１３５０×１３５０ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6364 | 規制標識　３２７の４－Ａ<br>１３５０×１８００ | 枚 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 910 |
| T6365 | 規制標識　３２７の４－Ｂ・Ｃ・Ｄ<br>１３５０×１３５０ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6366 | 規制標識　３２９、３３０<br>1200 | 枚 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 910 |
| T6380 | 指示標識　４０７－Ａ・Ｂ<br>３００×９００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。 | | | | | | | | |
| | ２　取付金具を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路標識板［案内標識①］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［案内標識］ | | | | | | | | |
| T6270 | 案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０<br>×８８０　市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 910 |
| T6271 | 案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０<br>×１１２０市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 910 |
| T6272 | 案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０<br>×１２８０市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | 52600 | 910 |
| T6273 | 案内標識１０１、１０２Ａ、１１４Ａ５４０<br>×１５２０市町村都府県著名地点ローマ字有 | 枚 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 910 |
| T6280 | 案内標識　１１６－３<br>９００×６００　倍率１．０　待避所 | 枚 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 41100 | 910 |
| T6281 | 案内標識　１１７－Ａ<br>６００×６００　倍率１．０　駐車場 | 枚 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 910 |
| | ［案内標識取付金具］ | | | | | | | | |
| T6282 | 案内標識取付金具　溶接型ブラケット<br>板面積０．５～１．０m2未満 | ｍ２ | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| T6283 | 案内標識取付金具　溶接型ブラケット<br>板面積１．０～２．５m2未満 | ｍ２ | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 910 |
| T6284 | 案内標識取付金具　溶接型ブラケット<br>板面積２．５m2以上 | ｍ２ | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 7490 | 910 |
| T6285 | 案内標識取付金具　クランプ型ブラケット<br>板面積０．５～１．０m2未満 | ｍ２ | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 54500 | 910 |
| T6286 | 案内標識取付金具　クランプ型ブラケット<br>板面積１．０～２．５m2未満 | ｍ２ | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 39200 | 910 |
| T6287 | 案内標識取付金具　クランプ型ブラケット<br>板面積２．５m2以上 | ｍ２ | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射シート）。 | | | | | | | | |

道路標識板［案内標識①］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | 2　取付金具別途計上。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路標識板［案内標識②］

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6290 | 案内標識　１１８<br>４５０　倍率１．０国道番号（ローマ字有） | 枚 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 910 |
| T6291 | 案内標識　１１８<br>５８５　倍率１．３国道番号（ローマ字有） | 枚 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 910 |
| T6292 | 案内標識　１１８<br>７２０　倍率１．６国道番号（ローマ字有） | 枚 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 35500 | 910 |
| T6293 | 案内標識　１１８<br>９００　倍率２．０国道番号（ローマ字有） | 枚 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 55600 | 910 |
| T6294 | 案内標識１１８－２　ⅡＡａ４０００Ａ～４<br>８００Ｃ倍率１．６県道名県規格ローマ字有 | 枚 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 32300 | 910 |
| T6295 | 案内標識１１８－２　ⅡＡａ４０００Ａ～４<br>８００Ｃ倍率１．３県道番号（福島県規格） | 枚 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 910 |
| T6296 | 補助標識５１２　ⅡＡａ４０００Ａ～４８０<br>０Ｃ　２９０×５８０倍率１．０　県タイプ | 枚 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　アルミ板カプセルレンズ型（高輝度反射<br>シート）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ２　取付金具を含む。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

道路標識柱

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［標識支柱］ | | | | | | | | |
| T6400 | 標識支柱　オーバハング　鋼管<br>亜鉛メッキ品　逆Ｌ、Ｆ、Ｔ型 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6410 | 標識支柱　オーバヘッド　鋼管<br>亜鉛メッキ品　トラス | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6425 | 標識支柱　オーバハング　（景観色）<br>逆Ｌ、Ｆ、Ｔ型　亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6426 | 標識支柱　オバーヘッド　（景観色）<br>門型（トラス）　亜鉛メッキ＋静電粉体塗装 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［銘板］ | | | | | | | | |
| T6430 | 銘板（道路標識用）<br>高300㎜×幅80㎜×厚0.5㎜ 片持式･門型式用 | 枚 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 910 |
| T6432 | 銘板<br>３００×２００×１３ | 枚 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路照明器具

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［テーパーポール］ | | | | | | | | |
| T6502 | テーパーポール（亜鉛メッキ）建設省型<br>８－１８Ｂ　ベース式、アンカーボルト含む | 本 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 910 |
| T6503 | テーパーポール（亜鉛メッキ）建設省型<br>１０－２１Ｂベース式、アンカーボルト含む | 本 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　テーパーポール８－１８Ｂと１０－２１Ｂの１０本未満は、次の金額を加算する。 | | | | | | | | |
| | ア　１本～５本　１２，０００円／本<br>イ　６本～９本　１０，０００円／本 | | | | | | | | |
| | ２　テーパーポール８－１８は、丸テーパー灯型８－８、８－１８。 | | | | | | | | |
| | ３　テーパーポール１０－２１は、丸テーパー灯型１０－８、１０－２１、１０－２３ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［建電協型照明器具］ | | | | | | | | |
| T6510 | 建電協型照明器具　道路灯<br>ＫＳＣ－４（水銀可）ランプ・安定器別 | 台 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T6516 | 建電協型照明器具　トンネル内照明灯<br>ＫＬ０３５Ｂ（Ｃ）　ランプ・安定器別 | 台 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［水銀灯用安定器］ | | | | | | | | |
| T6530 | 水銀灯用安定器　一般形　　高力率×１灯<br>１００Ｖ　３００Ｗ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6531 | 水銀灯用安定器　一般形　　高力率×１灯<br>１００Ｖ　４００Ｗ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6536 | 水銀灯用安定器　一般形　　低力率×１灯<br>１００Ｖ　４００Ｗ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

道路照明器具

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6532 | 水銀灯用安定器　定電力形　高力率×１灯<br>１００Ｖｏｒ２００Ｖ　３００Ｗ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T6533 | 水銀灯用安定器　定電力形　高力率×１灯<br>１００Ｖｏｒ２００Ｖ　４００Ｗ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［低圧ナトリウムランプ］ | | | | | | | | |
| | ［自動点滅器］ | | | | | | | | |
| T6580 | 自動点滅器　電磁リレー式<br>１００Ｖ　１０Ａ　ＰＲ１０１０ | 個 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 910 |
| T6581 | 自動点滅器　電磁リレー式<br>１００Ｖ　２０Ａ　ＰＲ１０２０ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［その他資材］ | | | | | | | | |
| T6590 | 開閉器<br>２Ｐ　１５Ａ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6596 | 電線<br>Ⅳ　５．５㎜2 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6600 | アース棒<br>Ｓ－１ | 本 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 910 |
| T6605 | ターミナルキャップ<br>φ２８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6610 | 自動点滅器バンド | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T6615 | フックバンド | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T6620 | 引込ガイシ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6625 | ジョイントボックス　　端子板付き<br>必要に応じ計上 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［銘板］ | | | | | | | | |

交通安全施設資材　　頁 355

道路照明器具

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6628 | 銘板（道路照明用）<br>高300㎜×幅80㎜×厚0.5㎜ | 枚 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

除雪用構造物標示板

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［除雪用構造物標示板］ | | | | | | | | |
| T6640 | 除雪用構造物標示板<br>２５０×４５０　φ３８×２７００ | 基 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 910 |
| T6642 | 除雪用構造物標示板<br>２５０×４５０　φ３８×２７００曲柱 | 基 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 9180 | 910 |
| T6650 | 除雪用構造物標示板<br>２５０×４５０　φ３８×３６００ | 基 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 910 |
| T6652 | 除雪用構造物標示板<br>２５０×４５０　φ３８×３６００曲柱 | 基 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　支柱の素材は、一般構造用炭素鋼管（Ｊ<br>ＩＳ　Ｇ　３４４４　ＳＴＫ４００）で、 | | | | | | | | |
| | 合成樹脂被覆とする。<br>２　標示板は合成樹脂とする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［取付金具］ | | | | | | | | |
| T6660 | 防護柵支柱共架取付金具<br>φ３８　φ４７用　φ１１４．３用 | 組 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　取付金具は亜鉛メッキとする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

交通安全施設資材　　頁 357

用地境界杭

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6630 | 用地境界杭<br>Ⅲ－Ａ－ａ－５０　　標準タイプ | 本 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 910 |
| T6631 | 用地境界杭<br>Ⅲ－Ａ－ａ－１００　標準タイプ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T6635 | 用地境界杭　プレート式<br>Ⅲ－Ａ－ｃ－５０Ｂ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T6636 | 用地境界杭　プレート式<br>Ⅲ－Ａ－ｃ－４０Ｓ | 本 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 910 |
| T6637 | 用地境界杭　プレート式<br>Ⅲ－Ａ－ｃ－５０Ｓ | 本 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

視線誘導標（頭部）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6662 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　両面反射体φ100 | 個 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 910 |
| T6663 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　片面反射体φ100 | 個 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 910 |
| T6664 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　両面反射体φ80 | 個 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 3090 | 910 |
| T6665 | 視線誘導標（頭部）<br>支柱径(外径)φ60.5ﾀｲﾌﾟ　片面反射体φ80 | 個 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T666A | デリネータ景観色加算額<br>土中建込　支柱径φ60.5　片面反射体φ100 | 本 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 910 |
| T666B | デリネータ景観色加算額<br>土中建込　支柱径φ60.5　両面反射体φ100 | 本 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 910 |
| T666C | デリネータ景観色加算額<br>Ｃｏ建込　支柱径φ60.5　片面反射体φ100 | 本 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 910 |
| T666D | デリネータ景観色加算額<br>Ｃｏ建込　支柱径φ60.5　両面反射体φ100 | 本 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 910 |
| T666E | デリネータ景観色加算額<br>土中建込　支柱径φ89　片面反射体φ100 | 本 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 910 |
| T666F | デリネータ景観色加算額<br>土中建込　支柱径φ89　両面反射体φ100 | 本 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 910 |
| T666G | デリネータ景観色加算額<br>Ｃｏ建込　支柱径φ89　片面反射体φ100 | 本 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 910 |
| T666H | デリネータ景観色加算額<br>Ｃｏ建込　支柱径φ89　両面反射体φ100 | 本 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 910 |
| T666I | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（ボルト式）　片面反射体φ100 | 本 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 910 |
| T666J | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（かぶせ式）　片面反射体φ100 | 本 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 910 |
| T666K | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（バンド式）　片面反射体φ100 | 本 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 910 |

視線誘導標（頭部）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T666L | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（ボルト式）　両面反射体φ100 | 本 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 910 |
| T666M | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（かぶせ式）　両面反射体φ100 | 本 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 910 |
| T666N | デリネータ景観色加算額<br>防護柵（バンド式）　両面反射体φ100 | 本 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 910 |
| T666P | デリネータ景観色加算額<br>構造物（側壁用）　片面反射体φ100 | 本 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 910 |
| T666Q | デリネータ景観色加算額<br>構造物（ベース式）　片面反射体φ100 | 本 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 910 |
| T666R | デリネータ景観色加算額<br>構造物（側壁用）　両面反射体φ100 | 本 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 910 |
| T666S | デリネータ景観色加算額<br>構造物（ベース式）　両面反射体φ100 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T665A | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面１個 | 本 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |
| T665B | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面２個 | 本 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |
| T665C | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 土中建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面１個 | 本 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |
| T665D | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面１個 | 本 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 910 |
| T665E | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 片面２個 | 本 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 910 |
| T665F | ﾃﾞﾘﾈｰﾀｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型景観色加算額 Ｃｏ建込<br>支柱径φ60.5～89 反射体φ100 両面１個 | 本 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 〈転落防止柵〉 | | | | | | | | |
| T7085 | ４段ビーム型（土中建込）塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7097 | ４段ビーム型(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7095 | ４段ビーム型（コンクリート建込）塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7087 | 縦格子型（土中建込）塗装品<br>２．３×９５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7099 | 縦格子型（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎）塗装品<br>２．３×９５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7089 | 縦格子型（コンクリート建込）塗装品<br>２．３×９５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | 〈歩道用横断防止柵〉 | | | | | | | | |
| T7084 | ３段ビーム型（土中建込）塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7096 | ３段ビーム型(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7094 | ３段ビーム型（コンクリート建込）塗装品<br>２．３×φ４２．７×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7086 | 縦格子型（土中建込）塗装品<br>２．３×６００～６５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7098 | 縦格子型（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎）塗装品<br>２．３×６００～６５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7088 | 縦格子型（コンクリート建込）塗装品<br>２．３×６００～６５０×３０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | 〈景観色〉 | | | | | | | | |
| T7060 | 転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(土中建込)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 910 |

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7061 | 転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(Coﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 910 |
| T7062 | 転落防止柵　4段ﾋﾞｰﾑ型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 910 |
| T7063 | 転落防止柵　縦格子型(土中建込)<br>景観色　２．３×９５０×３０００ | m | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 910 |
| T7064 | 転落防止柵　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)<br>景観色　２．３×９５０×３０００ | m | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 9860 | 910 |
| T7065 | 転落防止柵　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)<br>景観色　２．３×９５０×３０００ | m | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T7066 | 転落防止柵 耐雪型　縦格子型(土中建込)<br>景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000 | m | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 910 |
| T7067 | 転落防止柵 耐雪型　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎)<br>景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000 | m | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 910 |
| T7068 | 転落防止柵 耐雪型　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)<br>景観色　積雪深1～2.5m　3.2×950×2000 | m | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T7070 | 歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(土中建込)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 910 |
| T7071 | 歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 6180 | 910 |
| T7072 | 歩道用横断防止柵　3段ﾋﾞｰﾑ型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)<br>景観色　２．３×φ４２．７×３０００ | m | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 910 |
| T7073 | 歩道用横断防止柵　縦格子型(土中建込)<br>景観色　２．３×６００～６５０×３０００ | m | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 8210 | 910 |
| T7074 | 歩道用横断防止柵　縦格子型(Coﾌﾞﾛｯｸ基礎)<br>景観色　２．３×６００～６５０×３０００ | m | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 7720 | 910 |
| T7075 | 歩道用横断防止柵　縦格子型(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)<br>景観色　２．３×６００～６５０×３０００ | m | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 910 |

転落防止柵および歩道用横断防止柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | |
| T7041 | 直ビーム（標準型）　ガードレール部材<br>Ｂ　３．２×３５０×２３３０　塗装 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7045 | ビームパイプ（標準型）　ガードパイプ部材<br>Ｂｐ　３．２×４８．６×２０００　塗装 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7032 | 金網柵　Ｈ２０００　アングル型<br>ビニル被覆　Ｖ－ＧＳ２　３．２×５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。 | | | | | | | | |
| | ２　総延長２１ｍ以上の場合に適用する。<br>３　曲げ加工費は、物価資料等による。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

セーフティパイプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7201 | セーフティパイプ　白<br>支柱（３．２×６０．５×２０００） | 基 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| T7202 | セーフティパイプ　白<br>支柱（３．２×６０．５×３０００） | 基 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 19800 | 910 |
| T7203 | セーフティパイプ　赤・白<br>支柱（３．２×６０．５×２０００） | 基 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | 910 |
| T7204 | セーフティパイプ　赤・白<br>支柱（３．２×６０．５×３０００） | 基 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| T7207 | 耐雪型セーフティパイプ　白<br>支柱（４．５×１１４．３×２０００） | 基 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 910 |
| T7208 | 耐雪型セーフティパイプ　赤・白<br>支柱（４．５×１１４．３×２０００） | 基 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | 86100 | 910 |
| T7221 | 脱着用管　亜鉛メッキ<br>φ６０．５用（φ７６．３）鉄蓋含む | 組 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 4650 | 910 |
| T7222 | 脱着用管　亜鉛メッキ<br>φ１１４．３用（φ１２５）鉄蓋含む | 組 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　材質は、一般構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）とする。 | | | | | | | | |
| | ２　塗装は、合成樹脂静電粉体（下地亜鉛、メッキ）鋼管で、白は白色粉体、赤白は、 | | | | | | | | |
| | 白色粉体＋赤色合成樹脂とする。<br>３　脱着用管は、ＳＴＫ４００、鉄蓋は、Ｓ | | | | | | | | |
| | ＰＧＣとし亜鉛メッキ品とする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［Ｇｃ－Ａ－６Ｅ］ | | | | | | | | |
| T7101 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　ケーブル<br>土中建込　φ１８×５条　厚めっき | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7102 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　中間支柱<br>土中建込　４．５×１３９．８×２６５０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7103 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式<br>土中建込　５．０×１６５．２×１５００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7104 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱着脱式<br>土中建込　５．０×１６５．２×１０２８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7105 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　間隔保持材<br>土中建込　３．２×　６０．５×　６２０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ］ | | | | | | | | |
| T7111 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　ケーブル<br>土中建込　φ１８×４条　厚めっき | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7112 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　中間支柱<br>土中建込　４．５×１１４．３×２３７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7113 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式<br>土中建込　４．５×１１４．３×１３２０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7114 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　端末支柱着脱式<br>土中建込　４．５×１１４．３×　９０２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7115 | Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ　　間隔保持材<br>土中建込　３．２×　６０．５×　４９０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ］ | | | | | | | | |
| T7121 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　ケーブル<br>土中建込　φ１８×３条　厚めっき | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7122 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　中間支柱<br>土中建込　４．５×１１４．３×２１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7123 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式<br>土中建込　４．５×１１４．３×１１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7124 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　端末支柱着脱式<br>土中建込　４．５×１１４．３×　７７２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7125 | Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ　間隔保持材<br>土中建込　３．２×　６０．５×　３６０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［Ｇｃ－Ａ－４Ｂ］ | | | | | | | | |
| T7001 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　ケーブル<br>Ｃｏ建込　φ１８×５条 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7002 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　中間支柱<br>Ｃｏ建込　４．５×１３９．８×１４００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7003 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末支柱標準固定式<br>Ｃｏ建込　５．０×１６５．２×１５００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7004 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　端末支柱着脱式<br>Ｃｏ建込　５．０×１６５．２×１０２８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7005 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　間隔保持材<br>Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　６２０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ］ | | | | | | | | |
| T7011 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　ケーブル<br>Ｃｏ建込　φ１８×４条 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7012 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　中間支柱<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１２７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7013 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末支柱標準固定式<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１３２０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7014 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　端末支柱着脱式<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×　９０２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7015 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　間隔保持材<br>Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　４９０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ］ | | | | | | | | |
| T7021 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　ケーブル<br>Ｃｏ建込　φ１８×３条 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7022 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　中間支柱<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7023 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×１１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7024 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱着脱式<br>Ｃｏ建込　４．５×１１４．３×　７７２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7025 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　間隔保持材<br>Ｃｏ建込　３．２×　６０．５×　３６０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［景観色］ | | | | | | | | |
| T7140 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　ケーブル<br>土中建込　φ18×5条　厚ﾒｯｷ　景観色 | m | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 910 |
| T7141 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　中間支柱<br>土中建込　4.5×139.8×2650　景観色 | 本 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 910 |
| T7142 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱標準固定式<br>土中建込　5.0×165.2×1500　景観色 | 本 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 910 |
| T7143 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　端末支柱着脱式<br>土中建込　5.0×165.2×1028　景観色 | 本 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 910 |
| T7144 | Ｇｃ－Ａ－６Ｅ　　間隔保持材<br>土中建込　3.2×60.5×620　　景観色 | 本 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T7150 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　ケーブル<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×5条　厚ﾒｯｷ　景観色 | m | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 3820 | 910 |
| T7151 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　中間支柱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×139.8×1400　景観色 | 本 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 910 |
| T7152 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　5.0×165.2×1500　景観色 | 本 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 910 |
| T7153 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　端末支柱着脱式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　5.0×165.2×1028　景観色 | 本 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 208000 | 910 |
| T7154 | Ｇｃ－Ａ－４Ｂ　　間隔保持材<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×620　　景観色 | 本 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 5270 | 910 |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | | | | | | | | | |
| T7160 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　ケーブル<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×4条　厚ﾒｯｷ　景観色 | m | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 910 |
| T7161 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　中間支柱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1270　景観色 | 本 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| T7162 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1320　景観色 | 本 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 77200 | 910 |
| T7163 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　端末支柱着脱式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×902　景観色 | 本 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 910 |
| T7164 | Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ　　間隔保持材<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×490　景観色 | 本 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 4330 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T7190 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　ケーブル<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　φ18×3条　厚ﾒｯｷ　景観色 | m | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 910 |
| T7191 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　中間支柱<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1140　景観色 | 本 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 16200 | 910 |
| T7192 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱標準固定式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×1140　景観色 | 本 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 64500 | 910 |
| T7193 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　端末支柱着脱式<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　4.5×114.3×772　景観色 | 本 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 142000 | 910 |
| T7194 | Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ　　間隔保持材<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　3.2×60.5×360　景観色 | 本 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 910 |
| | ［中間支柱］ | | | | | | | | |
| T7171 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込<br>Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7172 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込<br>Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7176 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込<br>Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7177 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込<br>Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［中間端末支柱］ | | | | | | | | |
| T7181 | 中間端末支柱　デルタ型、埋込式　塗装<br>Ｂ　５．０×φ１６５．２×１４８５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7182 | 中間端末支柱　デルタ型、埋込式　塗装<br>Ｃ　４．５×φ１３９．８×１３６５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［景観色］ | | | | | | | | |
| T7210 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込<br>Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 景観色 | 本 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 910 |
| T7211 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含土中建込<br>Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 景観色 | 本 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 31800 | 910 |
| T7212 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込<br>Ｂ　４．５×φ１１４．３×１２７０ 景観色 | 本 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 910 |
| T7213 | 中間支柱　離脱方式　ブラケット含Ｃｏ建込<br>Ｃ　４．５×φ１１４．３×１１４０ 景観色 | 本 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T7214 | 中間端末支柱　デルタ型、埋込式<br>Ｂ　５．０×φ１６５．２×１４８５ 景観色 | 本 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 910 |
| T7215 | 中間端末支柱　デルタ型、埋込式<br>Ｃ　４．５×φ１３９．８×１３６５ 景観色 | 本 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 910 |
| | ［耐雪型］ | | | | | | | | |
| TC930 | ガードケーブル端末支柱<br>標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | 89100 | 910 |
| TC931 | ガードケーブル中間端末支柱<br>標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 910 |
| TC932 | ガードケーブル端末支柱<br>ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 910 |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC933 | ガードケーブル中間端末支柱<br>ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 B種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 910 |
| TC934 | ガードケーブル端末支柱<br>標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | 74700 | 910 |
| TC935 | ガードケーブル中間端末支柱<br>標準固定式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 910 |
| TC936 | ガードケーブル端末支柱<br>ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 143000 | 910 |
| TC937 | ガードケーブル中間端末支柱<br>ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ式・ﾃﾞﾙﾀ型 C種・耐雪型(茶色塗装) | 本 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 910 |
| TC938 | ガードケーブル中間支柱<br>土中　Ｂ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 28100 | 910 |
| TC939 | ガードケーブル中間支柱<br>コン中 Ｂ種・耐雪型(茶色塗装) ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| TC93A | ガードケーブル中間支柱<br>土中　Ｃ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 910 |
| TC93B | ガードケーブル中間支柱<br>コン中 Ｃ種・耐雪型(茶色塗装) ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 910 |
| TC93F | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック　□400×250 | 個 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 910 |
| TC93G | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック　□450×300 | 個 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 910 |
| TC93H | ガードケーブル中間支柱<br>根巻きコンクリートブロック　□500×350 | 個 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 910 |
| TC93D | ガードケーブル端末補助支柱<br>Ｂ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 21400 | 910 |
| TC93E | ガードケーブル端末補助支柱<br>Ｃ種・耐雪型(茶色塗装)　ﾌﾞﾗｹｯﾄ含む | 本 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 910 |
| TC940 | ガードケーブル耐雪型間隔保持材<br>φ６０．５×３．２×３６０　茶色塗装 | 本 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |

ガードケーブル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | 1　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。（Ｇｃ－Ｓは除く） | | | | | | | | |
| | 2　算出方法<br>ケーブル単価×延長＋端末支柱単価×端末 | | | | | | | | |
| | 支柱本数＋中間支柱単価×中間支柱本数＋<br>間隔保持材単価×間隔保持材本数 | | | | | | | | |
| | 3　支柱周囲の補強鉄筋は、含まない。<br>4　標準中間支柱より長い支柱、曲柱の曲げ | | | | | | | | |
| | 加工費は物価資料等による。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ワイヤーロープ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7250 | 中間支柱<br>φ８９．１×４．２×１４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7251 | 中間支柱用間隔材<br>４０×９０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7252 | ストラップ<br>φ１０１．６×１．５×１５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7253 | キャップ<br>φ９７．０×３．０×９０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7254 | スリーブ<br>φ１１４．３×４．５×３９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7255 | スリーブ<br>φ１１４．３×４．５×７００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7256 | スリーブカバー<br>φ１５０．０×３．０×１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7257 | 根固めブロック<br>５００×３００×１５０ | 個 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 910 |
| T7258 | 端末支柱（鋼管基礎用）<br>φ８９．１×４．２×１４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7259 | 端末支柱用間隔材<br>φ６０．５×３．２×１１０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7260 | ワイヤーロープ<br>３撚×７本線G/O φ１８　５条 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7301 | ダイヤモンドビット<br>６インチ　実外径１６０㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7302 | エキステンションチューブ<br>６インチ　実外径１６０㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7303 | カップリング<br>６インチ　実外径１６０㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7305 | ロッド<br>φ２２×１，２００㎜（１．１ｍ） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ＜コンクリート削孔用＞ | | | | | | | | |
| T7306 | ダイヤモンドビット<br>１インチ　　実外径　２７．６㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7307 | ダイヤモンドビット<br>１・１／４インチ　実外径　３３．１㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7308 | ダイヤモンドビット<br>１・１／２インチ　実外径　４０．０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7309 | ダイヤモンドビット<br>２インチ　　実外径　５３．１㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7311 | ダイヤモンドビット<br>２・１／２インチ　実外径　６４．７㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7312 | ダイヤモンドビット<br>３インチ　　実外径　７７．４㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7313 | ダイヤモンドビット<br>３・１／２インチ　実外径　９０．８㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7314 | ダイヤモンドビット<br>４インチ　　実外径１１０．０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7315 | ダイヤモンドビット<br>５インチ　　実外径１２８．５㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7316 | ダイヤモンドビット<br>６インチ　　実外径１６０．０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T7317 | ダイヤモンドビット<br>７インチ　　実外径１８０．０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

コンクリート削孔機械（防護柵支柱設置用）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7318 | ダイヤモンドビット<br>８インチ　　実外径２０４．０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装仕上げ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１５］ | | | | | | | | |
| T7825 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　ケーブル（A）　塗装 | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7826 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　中間支柱（B）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7827 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　端末支柱（C）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7828 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　間隔保持材（D）塗装 | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7841 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１７］ | | | | | | | | |
| T7829 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　ケーブル（A）　塗装 | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7830 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　中間支柱（B）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7831 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　端末支柱（C）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7832 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　間隔保持材（D）塗装 | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7841 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１８］ | | | | | | | | |
| T7833 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　ケーブル（A）　塗装 | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7834 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　中間支柱（B）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7835 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　端末支柱（C）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装仕上げ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7836 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）塗装 | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7841 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
|  | ［Ｉ－Ｂ－ａ－２０］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T7837 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　塗装 | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7838 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7839 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　塗装 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7840 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）塗装 | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T7841 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　算出方法<br>張長延長×ケーブル単価(Ａ)＋中間支柱本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数×中間支柱単価(Ｂ)＋端末支柱本数×端<br>末支柱単価(Ｃ)＋間隔保持材数×間隔保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材単価(Ｄ)＋ステー本数×ステー単価(Ｅ)<br>２　付属品一式および塗料含む。（刷毛塗り |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手間は含まない）。<br>３　支柱は塗装品、金網はφ４．０×５０× |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ５０ビニール被覆金網を使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１５　改良型］ | | | | | | | | |
| T7866 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　ケーブル（A）　メッキ | m | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 | 910 |
| T7867 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　中間支柱（B）　メッキ | 本 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 910 |
| T7868 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　端末支柱（C）　メッキ | 本 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 392000 | 910 |
| T7869 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　間隔保持材（D）メッキ | 箇所 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 910 |
| T7882 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１７　改良型］ | | | | | | | | |
| T7870 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　ケーブル（A）　メッキ | m | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 910 |
| T7871 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　中間支柱（B）　メッキ | 本 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 910 |
| T7872 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　端末支柱（C）　メッキ | 本 | 433000 | 433000 | 433000 | 433000 | 433000 | 433000 | 910 |
| T7873 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　間隔保持材（D）メッキ | 箇所 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 910 |
| T7882 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１８　改良型］ | | | | | | | | |
| T7874 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　ケーブル（A）　メッキ | m | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 910 |
| T7875 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　中間支柱（B）　メッキ | 本 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 910 |
| T7876 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　端末支柱（C）　メッキ | 本 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 551000 | 910 |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（亜鉛ﾒｯｷ仕上げ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7877 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）メッキ | 箇所 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| T7882 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－２０　改良型］ | | | | | | | | |
| T7878 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　メッキ | m | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| T7879 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　メッキ | 本 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 910 |
| T7880 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　メッキ | 本 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 657000 | 910 |
| T7881 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）メッキ | 箇所 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 910 |
| T7882 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　算出方法<br>張長延長×ケーブル単価(Ａ)＋中間支柱本 | | | | | | | | |
| | 数×中間支柱単価(Ｂ)＋端末支柱本数×端<br>末支柱単価(Ｃ)＋間隔保持材数×間隔保持 | | | | | | | | |
| | 材単価(Ｄ)＋ステー本数×ステー単価(Ｅ)<br>２　付属品一式含む。 | | | | | | | | |
| | ３　支柱は亜鉛メッキ仕上品、金網はφ３．<br>２×５０×５０の亜鉛メッキ菱形金網ＺＧ | | | | | | | | |
| | －３を使用 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装＋亜鉛ﾒｯｷ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１５　改良型］ | | | | | | | | |
| T7883 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　ケーブル（A）　メッキ＋ | m | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| T7884 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　中間支柱（B）　メッキ | 本 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 188000 | 910 |
| T7885 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　端末支柱（C）　メッキ＋ | 本 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 910 |
| T7886 | ＩＢａ１５　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１５本　間隔保持材（D）メッキ＋ | 箇所 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |
| T7899 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１７　改良型］ | | | | | | | | |
| T7887 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　ケーブル（A）　メッキ＋ | m | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 17700 | 910 |
| T7888 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　中間支柱（B）　メッキ＋ | 本 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 206000 | 910 |
| T7889 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　端末支柱（C）　メッキ＋ | 本 | 661000 | 661000 | 661000 | 661000 | 661000 | 661000 | 910 |
| T7890 | ＩＢａ１７　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１７本　間隔保持材（D）メッキ＋ | 箇所 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 910 |
| T7899 | ステー（E）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－１８　改良型］ | | | | | | | | |
| T7891 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　ケーブル（A）　メッキ＋ | m | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T7892 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　中間支柱（B）　メッキ＋ | 本 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 223000 | 910 |
| T7893 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　端末支柱（C）　メッキ＋ | 本 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 855000 | 910 |

落石防護柵（ﾛｯｸﾌｪﾝｽ）（塗装＋亜鉛ﾒｯｷ）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T7894 | ＩＢａ１８　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル１８本　間隔保持材（Ｄ）メッキ＋ | 箇所 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 910 |
| T7899 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | ［Ｉ－Ｂ－ａ－２０　改良型］ | | | | | | | | |
| T7895 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　ケーブル（Ａ）　メッキ＋ | m | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 910 |
| T7896 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　中間支柱（Ｂ）　メッキ＋ | 本 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 910 |
| T7897 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　端末支柱（Ｃ）　メッキ＋ | 本 | 947000 | 947000 | 947000 | 947000 | 947000 | 947000 | 910 |
| T7898 | ＩＢａ２０　改良型　直柱　土中・Ｃｏ建込<br>ケーブル２０本　間隔保持材（Ｄ）メッキ＋ | 箇所 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 910 |
| T7899 | ステー（Ｅ）ケーブル本数１２本以上対象<br>ルーフボルト標準 | 本 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

蛇籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T9000 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目10cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9001 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目10cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9010 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目13cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9011 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目13cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9020 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目15cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9021 | 蛇籠<br>線径3.2mm×網目15cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9030 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目10cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9031 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目10cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9040 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目13cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9041 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目13cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9050 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目15cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9051 | 蛇籠<br>線径4.0mm×網目15cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9060 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目13cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9061 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目13cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9070 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目15cm×径45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9071 | 蛇籠<br>線径5.0mm×網目15cm×径60cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ふとん籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ふとん籠（パネルタイプ）］ | | | | | | | | |
| T9180 | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9181 | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9182 | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9183 | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917A | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917B | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917C | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917D | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917E | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917F | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917G | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917H | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm | m | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 910 |
| T917I | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917J | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917K | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

ふとん籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T917L | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T917M | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 910 |
| T917N | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 7180 | 910 |
| T917P | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 910 |
| T917Q | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 910 |
| T917R | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 910 |
| T917S | ふとん籠（パネルタイプ）　ＧＳ－３<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 910 |
| T918A | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 910 |
| T918B | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 910 |
| T918C | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 5750 | 910 |
| T918D | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 910 |
| T918E | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 910 |
| T918F | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 910 |
| T918G | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径3.2mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 4890 | 910 |
| T918H | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ40cm×幅120cm | m | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 6940 | 910 |
| T918I | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ64cm×幅120cm | m | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 7870 | 910 |

ふとん籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T918J | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| T918K | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 6450 | 910 |
| T918L | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 910 |
| T918M | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 6150 | 910 |
| T918N | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ40cm×幅120cm | m | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 | 910 |
| T918P | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ60cm×幅120cm | m | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 | 9790 | 910 |
| T918Q | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ40cm×幅120cm | m | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 8410 | 910 |
| T918R | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ60cm×幅120cm | m | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 910 |
| T918S | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目10cm×高さ48cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T918T | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T918U | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径4.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T918V | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目13cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T918W | ふとん籠（パネルタイプ）　アルミ合金<br>線径5.0mm×網目15cm×高さ50cm×幅120cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | ふとん籠（パネルタイプ）の横菱形は<br>１０％増し、縦菱形は５％増しとする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ふとん籠

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［ドレン籠］ | | | | | | | | |
| T9190 | ドレン籠　　線径3.2㎜×<br>網目5cm×高さ25cm×幅100cm×長さ100cm | m | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

かごマット

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［かごマット　標準タイプ］ | | | | | | | | |
| T9191 | かごマット（標準タイプ）　Ｈ＝５０㎝<br>本体網目100㎜×網線径φ4.0㎜×枠線φ6㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9195 | かごマット（標準タイプ）　Ｈ＝３０㎝<br>本体網目 75㎜×網線径φ3.2㎜×枠線φ4㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考１） | | | | | | | | |
| | １　標準タイプ　Ｈ＝５０<br>　　蓋　網目６５×網線φ５×枠線φ６㎜ | | | | | | | | |
| | ２　標準タイプ　Ｈ＝３０<br>　　蓋　網目６５×網線φ４×枠線φ５㎜ | | | | | | | | |
| | （備考２） | | | | | | | | |
| | １　標準タイプは施工平面積当り単価。<br>２　曲線（Ｒ）部、摺付部（法長変化及び法 | | | | | | | | |
| | 勾配変化）などの異形タイプは別途考慮。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

かごマット

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［かごマット（多段積型）］ | | | | | | | | |
| T9082 | かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm<br>A・B・C型　a・c | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9083 | かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm 標準勾配1:0.5<br>A・B型　b | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9084 | かごﾏｯﾄ(多段積型) H=50cm 標準勾配1:1.0<br>A・B型　b | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| T9090 | 避難判断水位表示板<br>L=2.0m H=0.7m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ | 基 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 910 |
| T9091 | 避難判断水位表示板<br>L=1.5m H=0.7m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ | 基 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 910 |
| T9092 | 避難判断水位表示板<br>L=1.5m H=0.4m ｽﾃﾝﾚｽ(t=1mm)反射ｼｰﾄ | 基 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T909A | 避難判断水位表示板　取付費 ﾎﾞﾝﾄﾞ貼り付け<br>L=1.5m～2.0m H=0.4m～0.7m ｽﾃﾝﾚｽ反射ｼｰﾄ | 基 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 111000 | 910 |
| T909B | 避難判断水位表示板　取付費 Coｱﾝｶｰ固定<br>L=1.5m～2.0m H=0.4m～0.7m ｽﾃﾝﾚｽ反射ｼｰﾄ | 基 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【　かごマット（標準タイプ）　】




【　かごマット（B型多段タイプ・突込式）　】




【　かごマット（B型多段タイプ・並列式）　】



スノー・ロックシェッド

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 工場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9220 | 主梁（直線部）<br>ＳＲ　ＯＲ型ロック | t | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 910 |
| T9222 | 主梁（曲線部）<br>ＳＲ　ＯＲ型ロック　Ｒ＝０～８００ｍ | t | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 137000 | 910 |
| T9230 | 柱（剛接部分）<br>親柱 | t | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 166000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　工場積み渡し価格とする。<br>２　主梁、親柱のコンクリート強度は７５０ | | | | | | | | |
| | kg／cm2である。<br>３　設計数量３０組未満は上記単価の２％増 | | | | | | | | |
| | しとする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| T9235 | 改質アスファルト系防水シート<br>厚さ3㎜　幅１ｍ　長さ１１ｍ　３２kg | ｍ２ | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 910 |
| T9236 | 改質アスファルト用プライマー<br>溶剤型　１８Ｌ入 | L | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防雪柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T9250 | 吹溜柵（本体部）　仮設式<br>設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３ｍ級 | m | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 910 |
| T9252 | 吹溜柵（送り止め部）　仮設式<br>設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３ｍ級 | ケ所 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 910 |
| T9260 | 吹払柵（本体部）　仮設式<br>設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３．３ｍ級 | m | 61200 | 61200 | 61200 | 61200 | 61200 | 61200 | 910 |
| T9261 | 吹払柵（送り止め部）　仮設式<br>設計風速３０ｍ／ｓ　高さ３．３ｍ級 | ケ所 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 910 |
| T9270 | 自立式吹払柵本体部ウインチ付上下部収納式<br>設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級 | m | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 910 |
| T9271 | 自立式吹払柵送止部ウインチ付上下部収納式<br>設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級 | ケ所 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 159000 | 910 |
| T9280 | 自立式吹払柵本体部ウインチなし下部収納式<br>設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級 | m | 73100 | 73100 | 73100 | 73100 | 73100 | 73100 | 910 |
| T9281 | 自立式吹払柵送止部ウインチなし下部収納式<br>設計風速４０ｍ／ｓ　高さ３．４ｍ級 | ケ所 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　亜鉛メッキ仕上げとする。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

砂防事業指定地標識

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［標識］ | | | | | | | | |
| T6670 | 砂防指定地標識　単柱標識<br>ⅣＡａ６００　様式１① | 一式 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T6671 | 地すべり防止区域標識　単柱標識<br>ⅣＡｂ６００　様式１② | 一式 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T6672 | 急傾斜地崩壊危険区域標識　単柱標識<br>ⅣＡｃ６００　様式１③ | 一式 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| T6680 | 砂防指定地標識　複柱標識<br>ＶＡａ９００　ⅥＡａ９００　様式２① | 一式 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 910 |
| T6681 | 急傾斜地崩壊危険区域標識　複柱標識<br>ＶＡａ９００　ⅥＢｂ９００　様式２② | 一式 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 910 |
| T6682 | 地すべり防止区域標識　複柱標識<br>ＶＡａ９００　ⅥＢｃ９００　様式２③ | 一式 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 910 |
| T6683 | 砂防設備標識　複柱標識<br>ＶＡａ９００　ⅥＢｄ９００　様式２④ | 一式 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 910 |
| T6684 | 急傾斜地崩壊危険区域内掲示板　複柱標識<br>ＶＡａ９００　ⅥＢｅ９００　様式２⑤ | 一式 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 910 |
| T6685 | 土石流危険渓流標識　複柱標識<br>ＶＡａ９００　様式３ | 一式 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 47800 | 910 |
| T6686 | 土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板<br>土石流･地すべり･急傾斜地の崩壊 厚2.0㎜ | 一式 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 910 |
| T6687 | 土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板<br>電柱巻付 厚0.5㎜ 穴あけ加工8箇所 | 一式 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 32900 | 910 |
| T6688 | 土砂災害警戒区域標識 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金板<br>土砂災害に注意！ 厚2.0㎜ 穴あけ加工8箇所 | 枚 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| | ［標識ポール］ | | | | | | | | |
| T6690 | 標識ポール<br>φ６０．５×２５００×２．３㎜ | 本 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |

砂防事業指定地標識

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | 1　各様式に定める支柱は、別途標識ポールを計上のこと。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地すべり防止工資材（集水井部材）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T9300 | ラティラルストラット　黒ワニス塗装<br>Ｈ－１７５×３０００ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9301 | ラティラルストラット　黒ワニス塗装<br>Ｈ－１７５×３５００ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9310 | バーチカルスティフナー　黒ワニス塗装<br>Ｈ－１７５ | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9315 | Ｕボルト　亜鉛メッキ品<br>Ｍ１６×６６５ | 本 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 910 |
| T9320 | 集水井天蓋　黒ワニス塗装<br>φ３０００ | 枚 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9321 | 集水井天蓋　黒ワニス塗装<br>φ３５００ | 枚 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| T9330 | 階段　亜鉛メッキ品<br>Ａ型　Ｈ＝１．５ｍ（中間用） | 基 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 48300 | 910 |
| T9331 | 階段　亜鉛メッキ品<br>Ｂ型　Ｈ＝１．０ｍ（中間用） | 基 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 910 |
| T9332 | 階段　亜鉛メッキ品<br>Ｃ型　Ｈ＝２．５ｍ（最上部用） | 基 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 910 |
| T9333 | 階段　亜鉛メッキ品<br>Ｄ型　Ｈ＝１．５ｍ（踊場用） | 基 | 86600 | 86600 | 86600 | 86600 | 86600 | 86600 | 910 |
| T9334 | ライニング鋼管<br>SGP-VD100A | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9335 | 波形ハイストローク管<br>Φ60 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9336 | 先端キャップ<br>ABS樹脂 | 個 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 3720 | 910 |
| T9351 | 銘板<br>砂防工用　６０ｋｇ未満 | 枚 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 272000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG121 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ａ　７５０×３００ | 個 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 910 |
| TG122 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ｂ　７５０×６００ | 個 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 23800 | 910 |
| TG123 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ｃ　７５０×９００ | 個 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 910 |
| TG115 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ｄ　７５０×１２００ | 個 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 43100 | 910 |
| TG116 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ｅ　７５０×１５００ | 個 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 910 |
| TG117 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>７５０Ｆ　７５０×１８００ | 個 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 63600 | 910 |
| TG124 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００<br>×９００Ａ　（６００×９００）×３００ | 個 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 20800 | 910 |
| TG125 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００<br>×９００Ｂ　（６００×９００）×６００ | 個 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 910 |
| TG126 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊６００<br>×９００Ｃ　（６００×９００）×９００ | 個 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 | 910 |
| TG127 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ａ　９００×３００ | 個 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| TG128 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ｂ　９００×６００ | 個 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 910 |
| TG129 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ｃ　９００×９００ | 個 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 37700 | 910 |
| TG130 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ｄ　９００×１２００ | 個 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 910 |
| TG152 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ｅ　９００×１５００ | 個 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 60600 | 910 |
| TG153 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>９００Ｆ　９００×１８００ | 個 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 910 |
| TG131 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ａ　１２００×３００ | 個 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 910 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG132 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｂ　１２００×６００ | 個 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 46300 | 910 |
| TG133 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｃ　１２００×９００ | 個 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 66600 | 910 |
| TG154 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｄ　１２００×１２００ | 個 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 910 |
| TG155 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｅ　１２００×１５００ | 個 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 910 |
| TG156 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｆ　１２００×１８００ | 個 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 127000 | 910 |
| TG157 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｇ　１２００×２１００ | 個 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 910 |
| TG158 | マンホール（ステップ垂直型）直壁塊<br>１２００Ｈ　１２００×２４００ | 個 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 910 |
| TG141 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００　０－Ａ　６００×７５０×３００ | 個 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 910 |
| TG142 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００　０－Ｂ　６００×７５０×４５０ | 個 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 910 |
| TG140 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００　０－Ｃ　６００×７５０×６００ | 個 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 30900 | 910 |
| TG143 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００<br>特１Ａ６００×（６００×９００）×３００ | 個 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 910 |
| TG144 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００<br>特１Ｂ６００×（６００×９００）×４５０ | 個 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 910 |
| TG145 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊６００<br>特１Ｃ６００×（６００×９００）×６００ | 個 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 | 910 |
| TG146 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ａ　６００×９００×３００ | 個 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 910 |
| TG147 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ｂ　６００×９００×４５０ | 個 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 910 |
| TG148 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ｃ　６００×９００×６００ | 個 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 33800 | 910 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG149 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ｄ　６００×１２００×６００ | 個 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 910 |
| TG14A | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ｅ　６００×１２００×４５０ | 個 | 52300 | 52300 | 52300 | 52300 | 52300 | 52300 | 910 |
| TG14B | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>６００Ｆ　６００×１２００×３００ | 個 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 910 |
| TG150 | マンホール（ステップ垂直型）斜壁塊<br>９００Ａ　９００×１２００×３００ | 個 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 39500 | 910 |
| TG181 | マンホール　底塊（底なし）<br>０号－ａ　　７５０×６００ | 個 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 910 |
| TG182 | マンホール　底塊（底なし）<br>０号－ｂ　　７５０×９００ | 個 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 34700 | 910 |
| TG183 | マンホール　底塊（底なし）<br>特１号－ａ　（６００×９００）×６００ | 個 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 910 |
| TG184 | マンホール　底塊（底なし）<br>特１号－ｂ　（６００×９００）×９００ | 個 | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | 55700 | 910 |
| TG185 | マンホール　底塊（底なし）<br>１号－ａ１　９００×６００ | 個 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 27300 | 910 |
| TG186 | マンホール　底塊（底なし）<br>１号－ａ２　９００×９００ | 個 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 38800 | 910 |
| TG187 | マンホール　底塊（底なし）<br>１号－ｂ　　９００×１２００ | 個 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 49900 | 910 |
| TG188 | マンホール　底塊（底なし）<br>１号－ｄ　　９００×１８００ | 個 | 73200 | 73200 | 73200 | 73200 | 73200 | 73200 | 910 |
| TG189 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ａ１　１２００×９００ | 個 | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 72600 | 910 |
| TG190 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ａ２　１２００×１２００ | 個 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 94800 | 910 |
| TG191 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ｂ　　１２００×１５００ | 個 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 910 |
| TG192 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ｃ　　１２００×１８００ | 個 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 910 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG193 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ｄ　　１２００×２１００ | 個 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 910 |
| TG194 | マンホール　底塊（底なし）<br>２号－ｅ　　１２００×２４００ | 個 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 910 |
| TG201 | マンホール　底版塊<br>径７５０用　外径９００ | 個 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 910 |
| TG202 | マンホール　底版塊<br>６００×９００用　８００×１１００ | 個 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 910 |
| TG203 | マンホール　底版塊<br>９００用　１２００ | 個 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 910 |
| TG204 | マンホール　底版塊<br>１２００用　１５５０ | 個 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 43300 | 910 |
| TG215 | マンホール　床版<br>φ９７０×１５０ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG216 | マンホール　床版<br>φ１１２０×１５０ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG271 | 下水道用組立マンホール<br>φ９００×Ｈ３００ | 個 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 910 |
| TG272 | 下水道用組立マンホール<br>φ９００×Ｈ６００ | 個 | 53400 | 53400 | 53400 | 53400 | 53400 | 53400 | 910 |
| TG275 | 下水道用組立マンホール<br>φ９００　Ｈ１５０ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG290 | 中間スラブ用マンホール<br>φ６００mm　ＦＲＰ製 | 基 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 910 |
| TG291 | 中間スラブ用マンホール<br>φ９００mm　ＦＲＰ製 | 基 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 910 |
| T5822 | プレキャストマンホール<br>製品質量２０００ｋｇ／基以下 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T5826 | プレキャストマンホール<br>製品質量２０００超４０００ｋｇ／基以下 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考）<br>プレキャストマンホールの資材内訳は | | | | | | | | |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 以下の通り。<br>１ T5822（製品質量2000kg／基以下） | | | | | | | | |
| | 下水道用鉄筋Ｃｏ製組立マンホール<br>【円形0号Ｉ種(斜壁600×750×300mm)1個】 | | | | | | | | |
| | 【円形0号Ｉ種(直壁750×300mm) 1個】<br>【円形0号Ｉ種(管取付壁750×600mm)1個】 | | | | | | | | |
| | 【円形0号Ｉ種(底版) 1個】、<br>調整リング（600×50）1個、 | | | | | | | | |
| | 下水道用マンホールふた（φ600mm、浮上<br>防止型かぎ付、T-25）1組。 | | | | | | | | |
| | ２ T5826(製品質量2000kg超4000kg／基以下)<br>下水道用鉄筋Ｃｏ製組立マンホール | | | | | | | | |
| | 【円形0号Ｉ種(斜壁600×750×600mm)1個】<br>【円形0号Ｉ種(直壁750×1800mm) 1個】 | | | | | | | | |
| | 【円形0号Ｉ種(管取付壁750×1800mm)1個】<br>【円形0号Ｉ種（底版）1個】、 | | | | | | | | |
| | 調整リング(600×150）1個、<br>下水道用マンホールふた（φ600mm、浮上 | | | | | | | | |
| | 防止型かぎ付、T-25）1組。 | | | | | | | | |
| | ［鉄筋コンクリート製組立マンホール］ | | | | | | | | |
| TG790 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ３００ | 個 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 39100 | 910 |
| TG791 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ６００ | 個 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 910 |
| TG792 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ９００ | 個 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 910 |
| TG793 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ１２００ | 個 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |
| TG794 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ１５００ | 個 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 910 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG795 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ１８００ | 個 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 910 |
| TG796 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ２１００ | 個 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 910 |
| TG797 | 直壁<br>φ１５００×Ｈ２４００ | 個 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 251000 | 910 |
| TG798 | 中間斜壁<br>φ９００×φ１５００×Ｈ３００ | 個 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 910 |
| TG799 | 中間斜壁<br>φ９００×φ１５００×Ｈ４５０ | 個 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 910 |
| TG79A | 中間斜壁<br>φ９００×φ１５００×Ｈ６００ | 個 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 136000 | 910 |
| TG79B | 底版<br>１５００用 | 個 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 910 |
| TG79C | 管取付け壁<br>７５０×１２００ | 個 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 44200 | 910 |
| TG79D | 管取付け壁<br>７５０×１５００ | 個 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 54300 | 910 |
| TG79E | 管取付け壁<br>７５０×１８００ | 個 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 64800 | 910 |
| TG79F | 管取付け壁<br>１５００×１２００ | 個 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 910 |
| TG79G | 管取付け壁<br>１５００×１５００ | 個 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 182000 | 910 |
| TG79H | 管取付け壁<br>１５００×１８００ | 個 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 910 |
| TG79I | 管取付け壁<br>１５００×２１００ | 個 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 247000 | 910 |
| TG79J | 管取付け壁<br>１５００×２４００ | 個 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 277000 | 910 |
| | ［レジンコンクリート製マンホール］ | | | | | | | | |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG803 | 調整リング（K）５０<br>３００×　５０　標準 | 個 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 6950 | 910 |
| TG810 | 上 部 壁（A）２００<br>３００×２００ | 個 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 910 |
| TG811 | 直壁（B）１００<br>３００×１００ | 個 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 910 |
| TG812 | 直壁（B）１５０<br>３００×１５０ | 個 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 910 |
| TG813 | 直壁（B）３００<br>３００×３００ | 個 | 9690 | 9690 | 9690 | 9690 | 9690 | 9690 | 910 |
| TG814 | 直壁（B）４００<br>３００×４００ | 個 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| TG815 | 直壁（B）５００<br>３００×５００ | 個 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 910 |
| TG816 | 直壁（B）６００<br>３００×６００ | 個 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | 910 |
| TG817 | 直壁（B）９００<br>３００×９００ | 個 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 910 |
| TG818 | 直壁（B）３００（１５０）高所流入<br>３００×３００ | 個 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 910 |
| TG819 | 直壁（B）３５０（２００）高所流入<br>３００×３５０ | 個 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 910 |
| TG81A | 管取付壁（ＣＰ）３７０（１５０）<br>３００×３７０　一方向 | 個 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 910 |
| TG81B | 管取付壁（ＣＰ）３７０（２００）<br>３００×３７０　一方向 | 個 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 910 |
| TG81C | 管取付壁（ＣＰ）３７０（１５０）<br>３００×３７０　二方向 | 個 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 33400 | 910 |
| TG81D | 管取付壁（ＣＰ）３９０（２００）<br>４１０×３９０　二方向 | 個 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 910 |
| TG81E | 底版（P）７０<br>５６０×７０ | 個 | 8840 | 8840 | 8840 | 8840 | 8840 | 8840 | 910 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG81F | 底版（Ｐ）７０（Ｄ７５０）<br>７５０×７０ | 個 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 910 |
| TG820 | アダプタセット<br>ＶＵ１５０－ＩＮ | 個 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 910 |
| TG821 | アダプタセット<br>ＶＵ１５０－ＯＵＴ | 個 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 910 |
| TG822 | アダプタセット<br>ＶＵ２００－ＩＮ | 個 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| TG823 | アダプタセット<br>ＶＵ２００－ＯＵＴ | 個 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
|  | ［鉄筋コンクリート製組立マンホール］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG834 | 調整金具<br>２５ｍｍまで | 組 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 3830 | 910 |
| TG835 | 調整金具<br>４５ｍｍまで | 組 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 6110 | 910 |
| TG840 | 削孔費<br>第１号人孔　塩ビ　呼径１００ | 基 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 910 |
| TG841 | 削孔費<br>第１号人孔　塩ビ　呼径１５０ | 基 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 910 |
| TG842 | 削孔費<br>第１号人孔　塩ビ　呼径２００ | 基 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 6070 | 910 |
| TG843 | 削孔費<br>第１号人孔　塩ビ　呼径２５０ | 基 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 910 |
| TG844 | 削孔費<br>第１号人孔　塩ビ　呼径３００ | 基 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 8020 | 910 |
|  | ［塩化ビニル製小型マンホール］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TG780 | 塩ビ製小型ＭＨ本管自在継手<br>３００－１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG781 | 塩ビ製小型ＭＨ本管自在継手<br>３００－２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | |
| | ［マンホール調整リング］ | | | | | | | | |
| TG221 | マンホール　調整リング<br>Ｈ５０　　６００×５０ | 個 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 910 |
| TG222 | マンホール　調整リング<br>Ｈ１００　６００×１００ | 個 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 7670 | 910 |
| TG225 | マンホール　調整リング<br>Ｈ１５０　６００×１５０ | 個 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 910 |
| TG226 | マンホール　調整リング<br>Ｈ２００　６００×２００ | 個 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 14700 | 910 |
| TG223 | マンホール　調整リング<br>Ｈ１５０　６００×１５０　ステップ付 | 個 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 16100 | 910 |
| TG224 | マンホール　調整リング<br>Ｈ２００　６００×２００　ステップ付 | 個 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | ［マンホール蓋］ | | | | | | | | |
| TG236 | マンホール蓋　Ｔ－２５　φ６００<br>浮上防止・転落防止兼用梯子無し | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG238 | マンホール蓋　Ｔ－１４　φ６００<br>浮上防止・転落防止兼用梯子無し | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG239 | マンホール蓋　Ｔ－２５　φ９００－６００<br>浮上防止・転落防止兼用梯子付 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG240 | 梯子<br>転落防止兼用梯子 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG23B | マンホール蓋　Ｔ－１４　φ９００－６００<br>浮上防止・転落防止兼用梯子付 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［鋳鉄製防護ふた］ | | | | | | | | |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG770 | 鋳鉄製防護ふた（簡易型）<br>Ｔ－８・呼径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG771 | 鋳鉄製防護ふた（袋穴式）<br>Ｔ－１４・呼径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG772 | 鋳鉄製防護ふた（袋穴式）<br>Ｔ－２５・呼径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG773 | 鋳鉄製防護ふた（袋穴式）<br>Ｔ－８・呼径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG774 | 鋳鉄製防護ふた（袋穴式）<br>Ｔ－１４・呼径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG775 | 鋳鉄製防護ふた（袋穴式）<br>Ｔ－２５・呼径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG77A | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14　ます径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG77B | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-25　ます径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG77C | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-8　ます径２００ | 個 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 910 |
| TG77D | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-14　ます径２００ | 個 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 910 |
| TG77E | 鋳鉄製防護ふた<br>ロック式・T-25　ます径２００ | 個 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 910 |
| | ［鋳鉄製マンホールふた］ | | | | | | | | |
| TG801 | 鉄蓋<br>呼径３００，Ｔ－２５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG802 | 鉄蓋<br>呼径３００，Ｔ－１４ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | ［桝］ | | | | | | | | |

マンホール・桝類

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG243 | 雨水桝　縁塊<br>Ｌ型３００用　５００×１９０×６００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG244 | 雨水桝　縁塊<br>Ｌ型３５０用　５５０×１９０×６００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　マンホールの直壁塊、斜壁塊、底塊、床版塊（１種ａと２種ａは除く）は、両足用ステップ付。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

足掛金物・厚陶管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［足掛金物］ | | | | | | | | |
| TG301 | マンホール用足掛金物　現場打直壁片足用<br>幅１５３×長２５０～２６０㎜ | 本 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| TG302 | マンホール用足掛金物　現場打直壁両足用<br>幅５００×長２５０～３００㎜ | 本 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　マンホール用足掛金物の片足用は径２５<br>φ１９ステンレス製ポリプロピレン被覆。 | | | | | | | | |
| | ２　マンホール用足掛金物の両足用は径２５<br>～２７φ１９ステンレス製ポリプロピレン | | | | | | | | |
| | 被覆。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

下水道用硬質塩化ビニール管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［円形管］ | | | | | | | | |
| TG401 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>１００×１１４×３．１　　７．１kg | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG402 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>１２５×１４０×４．１　　１０．９６kg | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG403 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>１５０×１６５×５．１　　１６．４１kg | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG404 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>２００×２１６×６．５　　２７．５４kg | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG405 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>２５０×２６７×７．８　　４１．０８kg | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG406 | 下水道用硬質塩化ビニール管（円形管）<br>３００×３１８×９．２　　５７．９６kg | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ランケイ管］ | | | | | | | | |
| TG421 | 下水道用硬質塩化ビニール管（ランケイ管）<br>１５０×１８１．４×５．１　１４．３１kg | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG422 | 下水道用硬質塩化ビニール管（ランケイ管）<br>２００×２４１．５×６．５　２５．２９kg | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　ゴム輪受口片受け直管４ｍ／本 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［支管］ | | | | | | | | |
| TG431 | 鉄筋コンクリート管用９０° 支管<br>ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG432 | 鉄筋コンクリート管用９０° 支管<br>ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG441 | 鉄筋コンクリート管用６０° 支管<br>ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ１５０ | 個 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 4870 | 910 |
| TG442 | 鉄筋コンクリート管用６０° 支管<br>ゴム輪受口　本φ２００～５００支φ２００ | 個 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 910 |
| TG451 | 塩化ビニール管用９０° 支管<br>ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG452 | 塩化ビニール管用９０° 支管<br>ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG453 | 塩化ビニール管用６０° 支管<br>ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG454 | 塩化ビニール管用６０° 支管<br>ゴム輪受口　本管φ２５０　支管φ２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG700 | 塩化ビニル管用９０° 支管可とう性<br>１５０×１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG701 | 塩化ビニル管用９０° 支管可とう性<br>２００×１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG702 | リブ管用９０° 可とう性<br>２００×１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG461 | 副管用９０° 支管<br>φ１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG463 | 副管用９０° 支管<br>φ１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG464 | 副管用９０° 支管<br>φ２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG465 | 副管用９０° 支管<br>φ２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［マンホール継手］ | | | | | | | | |
| TG471 | マンホール継手<br>本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG472 | マンホール継手<br>本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG473 | マンホール継手<br>本管用・上流用（ゴム輪受口）呼び径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG481 | 差し口マンホール継手<br>下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG482 | 差し口マンホール継手<br>下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG483 | 差し口マンホール継手<br>下流用（規格ＡＳ－１９）呼び径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG491 | 副管用マンホール継手<br>上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG492 | 副管用マンホール継手<br>上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG493 | 副管用マンホール継手<br>上流用（規格ＡＳ－１９）呼び径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG730 | マンホール可とう継手<br>リブ管φ１５０用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG731 | マンホール可とう継手<br>リブ管φ２００用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG785 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管，呼径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG786 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管，呼径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG787 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管，呼径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG788 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管，呼径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG789 | マンホール用可とう継手<br>塩ビ管，呼径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG78A | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管，呼径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG78B | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管，呼径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG78C | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管，呼径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG78D | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管，呼径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG78E | マンホール用可とう継手<br>ヒューム管，呼径３５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［曲管］ | | | | | | | | |
| TG501 | ９０°曲管<br>副管用（接着受口）呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG503 | ９０°曲管<br>副管用（接着受口）呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG504 | ９０°曲管<br>副管用（接着受口）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG505 | ９０°曲管<br>副管用（接着受口）呼び径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG511 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG512 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG515 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG516 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG517 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG518 | １５°～３０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG561 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG562 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG565 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG566 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG567 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（接着受口）　呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG568 | ４５°～６０°曲管<br>取付管用（ゴム輪受口）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG720 | 自在曲管<br>φ１５０　１５°、３０° | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG721 | 自在曲管<br>φ１５０　４５°、６０° | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［下水道用塩ビ継手］ | | | | | | | | |
| TG940 | ０°自在曲管<br>内径１００（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG941 | ０°自在曲管<br>内径１５０（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG942 | ７５°自在曲管<br>内径１００（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG943 | ７５°自在曲管<br>内径１５０（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG944 | １５°、３０°自在曲管<br>内径１００（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG945 | ４５°、６０°自在曲管<br>内径１００（ゴム輪受口） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［カラー継手］ | | | | | | | | |
| TG521 | カラー継手<br>本管用（接着受口）　呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG522 | カラー継手<br>本管用（接着受口）　呼び径２５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG523 | カラー継手<br>本管用（接着受口）　呼び径３００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG529 | カラー継手<br>取付管用（接着受口）呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG532 | カラー継手<br>取付管用（接着受口）呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG533 | カラー継手<br>取付管用（接着受口）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ゴム輪受口片受短管］ | | | | | | | | |
| TG541 | ゴム輪受口片受短管<br>（有効長０．８ｍ）呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG543 | ゴム輪受口片受短管<br>（有効長０．８ｍ）呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG544 | ゴム輪受口片受短管<br>（有効長０．８ｍ）呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ます取口短管］ | | | | | | | | |
| TG551 | ます取付短管<br>取付管用　呼び径１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG553 | ます取付短管<br>取付管用　呼び径１５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG554 | ます取付短管<br>取付管用　呼び径２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［硬質ポリ塩化ビニル管］ | | | | | | | | |

下水道支管用部品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG824 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径１２５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG825 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径１５０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG826 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径２００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG827 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径２５０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG828 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径３００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG829 | 硬質ポリ塩化ビニル菅（ＶＵ管）<br>呼径３５０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG830 | 埋設標識シート<br>幅１５０×５０ｍ，２倍 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　鉄筋コンクリート管用６０°支管<br>　支管φ１５０は直受け支管も含む。 | | | | | | | | |
| | ２　支管を除き、下水道硬質塩化ビニール。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

地盤注入用薬液

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG601 | 溶液型水ガラス系　標準型<br>ＭＧロック１号、エヌタイト３号等 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG602 | 溶液型水ガラス系　瞬結型<br>ＭＧロック２号、エヌタイト６Ｓ号等 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG603 | 溶液型水ガラス系　超瞬結型<br>ＭＧロック３Ⅱ等 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG612 | 懸濁型水ガラス系　瞬結型　エヌタイトＳＧ－Ｉ、ＭＧロック６号、サンソルトＪＥＴ等 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［コンクリート混和剤］ | | | | | | | | |
| TG831 | フライアッシュ<br>袋物 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG832 | 分散材<br>１．１５kg/Ｌ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG833 | 目詰材 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ライナープレート］ | | | | | | | | |
| TG855 | ライナープレート<br>呼径１５００，ｔ＝２．７mm，黒皮 | m･ﾘﾝｸﾞ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG856 | ライナープレート<br>呼径２０００，ｔ＝２．７mm，黒皮 | m･ﾘﾝｸﾞ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG857 | ライナープレート<br>呼径２５００，ｔ＝２．７mm，黒皮 | m･ﾘﾝｸﾞ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［コンクリート柱］ | | | | | | | | |
| TG860 | コンクリート柱<br>７m×１９cm×４２００[N]（４３０kgf） | 本 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

支保工材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［支保工用Ｈ型鋼］ | | | | | | | | |
| TT001 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－１００×１００ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT002 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－１２５×１２５ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT003 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－１５０×１５０ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT004 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－１７５×１７５ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT005 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－２００×２００ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT006 | 支保工用Ｈ型鋼（曲げ加工エキストラ含む）<br>ＳＳ４００　Ｈ－２５０×２５０ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［支保工用Ｈ型鋼・付属品］ | | | | | | | | |
| TT011 | 継手板（頂板）・底板 | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　Ｒ止りエキストラ　　４円／kg加算<br>２　リングエキストラ　１０円／kg加算 | | | | | | | | |
| | （Ｒ止りエキストラを含む） | | | | | | | | |
| | ［支保工用Ｈ型鋼・加工費］ | | | | | | | | |
| TT101 | 溶接費<br>Ｈ１００×１００㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT102 | 溶接費<br>Ｈ１２５×１２５㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT103 | 溶接費<br>Ｈ１５０×１５０㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

支保工材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TT104 | 溶接費<br>Ｈ１７５×１７５㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT105 | 溶接費<br>Ｈ２００×２００㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT106 | 溶接費<br>Ｈ２５０×２５０㎜ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT111 | 溶接費<br>さや管　φ２１．７×１．９×８０ | ケ所 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 910 |
| TT121 | 孔あけ | ケ所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

継手ボルト・タイロッド

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［継手ボルト・ナット］ | | | | | | | | |
| TT131 | 継手ボルト・ナット<br>φ１９×５０ | 本 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 910 |
| TT132 | 継手ボルト・ナット<br>φ２０×７０ | 本 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 910 |
| TT133 | 継手ボルト・ナット<br>φ２２×７０ | 本 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 910 |
| TT134 | 継手ボルト・ナット<br>φ２５×７５ | 本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 910 |
| | ［タイロッド］ | | | | | | | | |
| TT141 | タイロッド<br>φ１６×１０５０㎜　ナット付 | 本 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 910 |
| TT142 | タイロッド<br>φ１６×１３５０㎜　ナット付 | 本 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 910 |
| TT143 | タイロッド<br>φ１６×１６５０㎜　ナット付 | 本 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 710 | 910 |
| TT144 | タイロッド<br>φ１９×　９００㎜　ナット付 | 本 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 910 |
| TT145 | タイロッド<br>φ１９×　９５０㎜　ナット付 | 本 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 910 |
| TT146 | タイロッド<br>φ１９×１０５０㎜　ナット付 | 本 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 910 |
| TT147 | タイロッド<br>φ１９×１１５０㎜　ナット付 | 本 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 | 910 |
| TT148 | タイロッド<br>φ１９×１２５０㎜　ナット付 | 本 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 910 |
| TT149 | タイロッド<br>φ１９×１３５０㎜　ナット付 | 本 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 910 |
| TT151 | タイロッド<br>φ１９×１４５０㎜　ナット付 | 本 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 910 |

継手ボルト・タイロッド

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TT152 | タイロッド<br>φ１９×１６５０㎜　ナット付 | 本 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 910 |
| TT162 | タイロッド　H型支保工間隔１m用<br>φ１６×１０６０㎜　H－１５０さや管方式 | 本 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 910 |
| TT163 | タイロッド　H型支保工間隔１．２m用<br>φ１６×１２７０㎜　H－１２５さや管方式 | 本 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 910 |
| | ［さや管］ | | | | | | | | |
| TT171 | さや管<br>φ２１．７×１．９×８０ | 本 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

内張材・送風管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［内張材］ | | | | | | | | |
| TT201 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×　７５０㎜ | 本 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 910 |
| TT202 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×　８００㎜ | 本 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 910 |
| TT203 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×　９００㎜ | 本 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 910 |
| TT204 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×１０００㎜ | 本 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 910 |
| TT206 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×１１００㎜ | 本 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 910 |
| TT207 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×１２００㎜ | 本 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 910 |
| TT208 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×１３００㎜ | 本 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 910 |
| TT209 | 内張材　ＳＴＫ４００<br>φ６０．５×２．３×１５００㎜ | 本 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 910 |
| | ［送風管］ | | | | | | | | |
| TT221 | 送風管　ナイロンリング間隔１ｍ<br>φ４００×０．４×Ｌ１０ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT222 | 送風管　ナイロンリング間隔１ｍ<br>φ５００×０．４×Ｌ１０ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT223 | 送風管　ナイロンリング間隔１ｍ<br>φ６００×０．４×Ｌ１０ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT224 | 送風管　ナイロンリング間隔１ｍ<br>φ８００×０．４×Ｌ１０ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT225 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ　８００㎜　厚０．８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT226 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ　９００㎜　厚０．８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

内張材・送風管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TT227 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ１０００㎜　厚０．８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT228 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ　８００㎜　厚１．０㎜ | m | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 8170 | 910 |
| TT229 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ　９００㎜　厚１．０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT231 | 送風管　スパイラルダクト亜鉛引き<br>φ１０００㎜　厚１．０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

止水シート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［止水シート］ | | | | | | | | |
| TT301 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×８５０　（Ｈ２００） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT302 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×９００　（Ｈ２００） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT303 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１０００（Ｈ２００） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT304 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１０００（Ｈ２５０） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT305 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１１００（Ｈ２００） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT306 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１２００（Ｈ１７５） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT307 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１３００（Ｈ１５０） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT308 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１３００（Ｈ２００） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT309 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１４００（Ｈ１７５） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT310 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１６００（Ｈ１５０） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT311 | 止水シート（ポリビニールクラロイド）<br>０．４×１６００（Ｈ１７５） | m | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［止水シート止め金具］ | | | | | | | | |
| TT321 | 止水シート止め金具<br>Ｈ１５０用 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT322 | 止水シート止め金具<br>Ｈ１７５用 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TT323 | 止水シート止め金具<br>Ｈ２００用 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

止水シート

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT324 | 止水シート止め金具<br>Ｈ２５０用 | 組 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　止水シート止め金具にはプレートとストッパーを含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［ナトム工法用シート］ | | | | | | | | |
| TT363 | ナトム工法用シート<br>透水性緩衝材ｔ＝3.0㎜、シート部ｔ＝0.8㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水平排水材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［全透水タイプ］ | | | | | | | | |
| TT370 | 水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ）<br>厚３０㎜×幅２５０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT371 | 水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ）<br>厚５０㎜×幅２５０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT372 | 水平排水材（全透水ﾀｲﾌﾟ）<br>厚５０㎜×幅３００㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［半透水タイプ］ | | | | | | | | |
| TT373 | 水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ）<br>厚３０㎜×幅２５０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT374 | 水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ）<br>厚５０㎜×幅２５０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT375 | 水平排水材（半透水ﾀｲﾌﾟ、ﾋﾚ付き不透水ｼｰﾄ）<br>厚５０㎜×幅３００㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ロックボルト・急結剤・溶接金網・松矢板等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ロックボルト］ | | | | | | | | |
| TT401 | ロックボルト　ねじり棒鋼<br>１８ｔ耐力　ＴＤ２４×２５００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT402 | ロックボルト　ねじり棒鋼<br>１８ｔ耐力　ＴＤ２４×３０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT403 | ロックボルト　ねじり棒鋼<br>１８ｔ耐力　ＴＤ２４×４０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT411 | ロックボルト　異形棒鋼<br>１２ｔ耐力　Ｄ２５×２５００　ＳＤ３４５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT412 | ロックボルト　異形棒鋼<br>１２ｔ耐力　Ｄ２５×３０００　ＳＤ３４５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT413 | ロックボルト　異形棒鋼<br>１２ｔ耐力　Ｄ２５×４０００　ＳＤ３４５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT421 | 角座金（異形、ねじり棒鋼用）<br>１５０×１５０×厚９㎜ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT422 | ナット（異形、ねじり棒鋼用）<br>Ｍ２４ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT423 | ナット（異形、ねじり棒鋼用）<br>Ｍ２２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［溶接金網］ | | | | | | | | |
| TT441 | 溶接金網（ＪＩＳＧ３５５１）<br>１５０×１５０×φ５ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［松矢板等］ | | | | | | | | |
| TT511 | 松矢板　長３．６（４．０）ｍ<br>×厚３～４．５㎝×幅１５㎝以上 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT503 | 雑矢板<br>厚３～４．５㎝　幅１２㎝以上 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TT451 | ドライモルタル<br>ＳＮドライモルタル | ｋｇ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 910 |

大口径ボーリング

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［ウィングビット］ | | | | | | | | |
| TB001 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径２５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB002 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径３５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB003 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径４００㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB004 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径４５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB005 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径５００㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB006 | 大口径ボーリング　ウィングビット<br>径５５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［メタルクラウン］ | | | | | | | | |
| TB021 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径２５０㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB022 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径３５０㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB023 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径４００㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB024 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径４５０㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB025 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径５００㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB026 | 大口径ボーリング　メタルクラウン<br>径５５０㎜　　シングル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［トリコンビット］ | | | | | | | | |
| TB041 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径２５０㎜　　ツースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

大口径ボーリング

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB042 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径３５０㎜　　シースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB043 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径４００㎜　　シースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB044 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径４５０㎜　　シースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB045 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径５００㎜　　シースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB046 | 大口径ボーリング　トリコンビット<br>径５５０㎜　　シースタイプ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［サブソケット］ | | | | | | | | |
| TB061 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径２５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB062 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径３５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB063 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径４００㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB064 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径４５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB065 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径５００㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB066 | 大口径ボーリング　サブソケット<br>径５５０㎜ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ドリルカラー］ | | | | | | | | |
| TB081 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径２５０㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB082 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径３５０㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB083 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径４００㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

大口径ボーリング

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TB084 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径４５０㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB085 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径５００㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB086 | 大口径ボーリング　ドリルカラー<br>径５５０㎜×１ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［コアチューブ］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB101 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径２５０㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB102 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径３５０㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB103 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径４００㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB104 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径４５０㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB105 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径５００㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB106 | 大口径ボーリング　コアチューブ<br>径５５０㎜×１ｍ　シングル | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［ボーリングロット］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TB121 | 大口径ボーリング　ボーリングロット<br>径　７３㎜×３ｍ（カップリング付） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB122 | 大口径ボーリング　ボーリングロット<br>径　９０㎜×３ｍ（カップリング付） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB123 | 大口径ボーリング　ボーリングロット<br>径１０１㎜×３ｍ（カップリング付） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB124 | 大口径ボーリング　ボーリングロット<br>径１５０㎜×３ｍ（カップリング付） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［ベントナイト］ |  |  |  |  |  |  |  |  |

工事用ボーリング資材　　頁 426

大口径ボーリング

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB131 | 大口径ボーリング　ベントナイト<br>２５kg入り | 袋 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

集排水ボーリング　足場材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB351 | 集排水ボーリング　足場材<br>杉板　０．８ｍ×３．５㎝×２０㎝ | 枚 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 910 |
| TB361 | 集排水ボーリング　足場材<br>杉角　１．０ｍ×１５㎝×１５㎝ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TB362 | 集排水ボーリング　足場材<br>杉角　１．８ｍ×１５㎝×１５㎝ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TB363 | 集排水ボーリング　足場材<br>杉角　４．０ｍ×１５㎝×１５㎝ | 本 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TB371 | 集排水ボーリング　足場材<br>足場板（合板）４．０ｍ×２．８㎝×２４㎝ | 枚 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

単管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［シャンクロッド］ | | | | | | | | |
| TB400 | シャンクロッド<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB410 | シャンクロッド<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB420 | シャンクロッド<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB430 | シャンクロッド<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［打込アダプタ］ | | | | | | | | |
| TB401 | 打込アダプタ<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB411 | 打込アダプタ<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB421 | 打込アダプタ<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ドリルパイプ］ | | | | | | | | |
| TB402 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　　９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB412 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１１８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB422 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１３２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB432 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１４６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ドリルパイプヘッド］ | | | | | | | | |
| TB403 | ドリルパイプヘッド<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

単管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB413 | ドリルパイプヘッド<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB423 | ドリルパイプヘッド<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［リングビット］ | | | | | | | | |
| TB404 | リングビット　一般用<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB414 | リングビット　一般用<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB424 | リングビット　一般用<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ウォータスイーベル］ | | | | | | | | |
| TB405 | ウォータスイーベル（打込用）<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB415 | ウォータスイーベル（打込用）<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB425 | ウォータスイーベル（打込用）<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

二重管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［シャンクロッド］ | | | | | | | | |
| TB450 | シャンクロッド<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB460 | シャンクロッド<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB470 | シャンクロッド<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB480 | シャンクロッド<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［クリーニングアダプタ］ | | | | | | | | |
| TB451 | クリーニングアダプタ<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB461 | クリーニングアダプタ<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB471 | クリーニングアダプタ<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB481 | クリーニングアダプタ<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［エキステンションロッド］ | | | | | | | | |
| TB452 | エキステンションロッド<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB462 | エキステンションロッド<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB472 | エキステンションロッド<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB482 | エキステンションロッド<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ドリルパイプ］ | | | | | | | | |

二重管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB454 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　　９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB464 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１１８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB474 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１３２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB484 | ドリルパイプ　　長１．５ｍ<br>呼び径　１４６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［インナーロッド］ | | | | | | | | |
| TB456 | インナーロッド　長１．５ｍ<br>呼び径　　９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB466 | インナーロッド　長１．５ｍ<br>呼び径　１１８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB476 | インナーロッド　長１．５ｍ<br>呼び径　１３２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB486 | インナーロッド　長１．５ｍ<br>呼び径　１４６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［リングビット］ | | | | | | | | |
| TB457 | リングビット<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB467 | リングビット<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB477 | リングビット<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB487 | リングビット<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［インナービット］ | | | | | | | | |
| TB458 | インナービット<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

二重管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB468 | インナービット<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB478 | インナービット<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB488 | インナービット<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ウォータスイーベル］ | | | | | | | | |
| TB459 | ウォータスイーベル（二重管）<br>呼び径　　９５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB469 | ウォータスイーベル（二重管）<br>呼び径　１１８ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB479 | ウォータスイーベル（二重管）<br>呼び径　１３２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB489 | ウォータスイーベル（二重管）<br>呼び径　１４６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ドリルパイプ］ | | | | | | | | |
| TB453 | ドリルパイプ　　長１．０ｍ<br>呼び径　　９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB463 | ドリルパイプ　　長１．０ｍ<br>呼び径　１１８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB473 | ドリルパイプ　　長１．０ｍ<br>呼び径　１３２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB483 | ドリルパイプ　　長１．０ｍ<br>呼び径　１４６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［インナーロッド］ | | | | | | | | |
| TB455 | インナーロッド　長１．０ｍ<br>呼び径　　９５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB465 | インナーロッド　長１．０ｍ<br>呼び径　１１８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

二重管削孔材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB475 | インナーロッド　長１．０ｍ<br>呼び径　１３２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB485 | インナーロッド　長１．０ｍ<br>呼び径　１４６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB500 | アンカー鋼材<br>ＰＣ鋼より線７本よりφ１２．７㎜ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB510 | アンカー鋼材<br>ＰＣ鋼棒　長さ３～８ｍ | ｋｇ | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 910 |
| TB520 | 注入パイプ<br>外径　２７．０㎜ | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| TB530 | シース　ポリエチレンシース<br>７６×６６㎜ | m | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 910 |
| TB535 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>７５×０．３２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TB540 | 防食剤<br>プロコートＣ | ｋｇ | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防舷材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU021 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU022 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU023 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU031 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU032 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU033 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU041 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU042 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU043 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU051 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU052 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU053 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU061 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU062 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU063 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU071 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防舷材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU072 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU073 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU081 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU082 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU083 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU091 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝１．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU092 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝１．５　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU093 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝２．０　本体 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU121 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU122 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU123 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>１５０Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU131 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU132 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU133 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU141 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU142 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防舷材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU143 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>２５０Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU151 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU152 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU153 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>３００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU161 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU162 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU163 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>４００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU171 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU172 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU173 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>５００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU181 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU182 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU183 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>６００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU191 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝１．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU192 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝１．５　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU193 | 防舷材　Ｖ型及びスーパーアーチ型<br>８００Ｈ　Ｌ＝２．０　取付金具 | セット | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［直柱］ | | | | | | | | |
| TU201 | 直柱　　１５０kN（１５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU202 | 直柱　　２５０kN（２５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU203 | 直柱　　３５０kN（３５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU204 | 直柱　　５００kN（５０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU205 | 直柱　　７００kN（７０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU206 | 直柱　１０００kN（１００ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU207 | 直柱　１５００kN（１５０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU208 | 直柱　２０００kN（２００ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［曲柱］ | | | | | | | | |
| TU221 | 曲柱　　５０kN（　５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU222 | 曲柱　　１００kN（１０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU223 | 曲柱　　１５０kN（１５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU224 | 曲柱　　２５０kN（２５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU225 | 曲柱　　３５０kN（３５ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TU226 | 曲柱　　５００kN（５０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

係船柱（港湾局型）アンカーボルト含み

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TU227 | 曲柱　　７００kN（７０ｔ型） | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

銅ｽﾗｸﾞ・アスファルトマット・スリップバー

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［銅スラグ（銅がらみ）］ | | | | | | | | |
| TU230 | 銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　小名浜管内<br>21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　現場投入渡し | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TU232 | 銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　小名浜管内<br>21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　岸壁渡し | ｍ３ | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 910 |
| TU231 | 銅ｽﾗｸﾞ(銅がらみ)ｹｰｿﾝ中詰用　相馬管内<br>21.6kN／m3(2.2ｔ／m3)以上　現場投入渡し | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［スリップバー］ | | | | | | | | |
| T0591 | スリップバー<br>φ19×600 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

形鋼、棒鋼等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM001 | 一般構造用丸鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>小形　１６～２５㎜ | t | 164900 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 164800 | 910 |
| TM021 | 等辺山形鋼　　ＳＳ４００<br>中形　１００㎜ | t | 135200 | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | 135100 | 910 |
| TM022 | 等辺山形鋼　　ＳＳ４００<br>大形　１３０㎜、１５０㎜ | t | 144200 | 144100 | 144100 | 144100 | 144100 | 144100 | 910 |
| TM031 | ＣＴ形鋼　　ＳＳ４００<br>２００～２５０シリーズ | t | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 179500 | 910 |
| TM032 | ＣＴ形鋼　　ＳＳ４００<br>３００～３５０シリーズ | t | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 175500 | 910 |
| TM041 | 溝形鋼　　ＳＳ４００<br>中形　５×１００×５０㎜ | t | 131800 | 131800 | 131800 | 131800 | 131800 | 131800 | 910 |
| TM042 | 溝形鋼　　ＳＳ４００<br>大形　６×１２５×６５㎜ | t | 130700 | 130700 | 130700 | 130700 | 130700 | 130700 | 910 |
| TM043 | 溝形鋼　　ＳＳ４００<br>大形　１５０㎜、２００㎜ | t | 131300 | 131200 | 131200 | 131200 | 131200 | 131200 | 910 |
| TM044 | 溝形鋼　　ＳＳ４００<br>大形　３００㎜ | t | 133500 | 133500 | 133500 | 133500 | 133500 | 133500 | 910 |
| TM051 | Ｉ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>大形　２００、２５０、３００、３５０㎜ | t | 153700 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 910 |
| TM065 | Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>広幅300以下、中幅300以下、細幅400以下 | t | 136900 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 136800 | 910 |
| TM066 | Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>広幅350、中幅500以下、細幅500以下 | t | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 139100 | 910 |
| TM067 | Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>広幅400、中幅600、細幅600 | t | 142500 | 142400 | 142400 | 142400 | 142400 | 142400 | 910 |
| TM068 | Ｈ形鋼　高炉　先物　　ＳＳ４００<br>中幅700～900 | t | 153700 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 153600 | 910 |
| TM071 | 一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００<br>外径４２．７～８９．１ | t | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 910 |
| TM072 | 一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００<br>外径１０１．６～１６５．２ | t | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 215800 | 910 |

形鋼、棒鋼等

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM073 | 一般構造炭素鋼鋼管　　ＳＴＫ４００<br>外径１９０．７～３５５．６ | t | 221400 | 221400 | 221400 | 221400 | 221400 | 221400 | 910 |
| TM081 | 一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００<br>５０×５０～１００×１００㎜ | t | 191200 | 192800 | 192800 | 192800 | 192800 | 192800 | 910 |
| TM082 | 一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００<br>１２５×１２５㎜ | t | 194600 | 196200 | 196200 | 196200 | 196200 | 196200 | 910 |
| TM083 | 一般構造角形鋼管　　ＳＴＫＲ４００<br>１５０×１５０～２００×２００㎜ | t | 196800 | 198400 | 198400 | 198400 | 198400 | 198400 | 910 |
| TM091 | リップ溝形鋼　　ＳＳＣ４００相当品<br>厚２．３㎜ | t | 190100 | 191700 | 191700 | 191700 | 191700 | 191700 | 910 |
| TM092 | 軽溝形鋼　　ＳＳＣ４００相当品 | t | 218100 | 219700 | 219700 | 219700 | 219700 | 219700 | 910 |
| TM101 | 配管用炭素鋼鋼管　黒ねじ無し<br>５０Ａ　２Ｂ　ＪＩＳＧ３４５２　ＳＧＰ | t | 243400 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 910 |
| TM111 | キーストンプレート　ＡＫＤ型ＳＤＰ１相当<br>６５０×２５×１．２ | t | 253900 | 253900 | 253900 | 253900 | 253900 | 253900 | 910 |
| TM131 | 鋳鉄排水　材料（製作費含む）<br>ＦＣ２５０　変性エポキシ塗装含む | ｋｇ | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 規格、寸法エキストラ、割増率、スクラップ回収等を考慮済み。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## 鋼材費の積算について（ 計算例 ）

鋼種別の鋼材単価は、次式により算出するものとする。

鋼種別単価＝（ ベース価格＋規格エキストラ＋寸法エキストラ）×（ １＋α）－０．８×α×（ スクラップ単価 ）

◎ベース単価　鋼板　円/t　中・厚板（ 無規格）　高炉メーカーの実勢（ 販売）価格を採用する。
形鋼　物価資料の高炉メーカーの実勢（ 販売）価格（ ない場合は市中価格）とする。

◎規格エキストラ　鋼板　物価資料による。ただし、物価資料の規格欄に使用する材料表示がある場合は、加算する必要はない。
形鋼

◎寸法エキストラ　鋼板「 土木工事標準積算基準」による。なお、厚さに関する寸法エキストラは、物価資料による。
形鋼

◎スクラップ単価　鋼板　円/t　※ヘビー H1 東京② 価格を採用する。
形鋼

◎α （ 割増率）　鋼板　17%「 土木工事標準積算基準」による。
形鋼　12%「 土木工事標準積算基準」による。

（ 備考）ベース価格、規格エキストラ及びスクラップ単価は積算時点の物価資料単価とする。

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽｺﾝｸﾘｰﾄ橋桁（ＰＣ橋桁）］ | | | | | | | | |
| | ［ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）］ | | | | | | | | |
| TP211 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>７本よりφ１２．４㎜ＳＷＰＲ７Ａ　Ａ種 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP215 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>７本よりφ１２．７㎜ＳＷＰＲ７Ｂ　Ｂ種 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP216 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１２本よりφ１２．７ｍｍ | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP217 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１２本よりφ１５．２㎜ | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP212 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１９本よりφ１７．８㎜ＳＷＰＲ１９ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP213 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１９本よりφ１９．３㎜ＳＷＰＲ１９ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP214 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１９本よりφ２１．８㎜ＳＷＰＲ１９ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP218 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>１９本よりφ２８．６㎜ＳＷＰＲ１９ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP219 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド<br>７本よりφ１５．２㎜ＳＷＰＲ７Ａ　Ａ種 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）］ | | | | | | | | |
| TP231 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）Ｂ種１号<br>φ１７㎜　　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP232 | ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼棒）Ｂ種１号<br>φ２３～３２㎜　ＳＢＰＲ９３０／１０８０ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［定着具　フレシネー］ | | | | | | | | |
| TP263 | 定着具　フレシネー　緊張側<br>１２Ｔ１３Ｍ２２０ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP264 | 定着具　フレシネー　緊張側<br>１２Ｔ１５Ｍ３１９ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［定着具　シングルストランド］ | | | | | | | | |
| TP271 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>Ｔ１２．７ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP272 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP273 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP274 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP275 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP281 | 定着具　シングルストランド緊張側　埋込用<br>Ｔ１２．７ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP282 | 定着具　シングルストランド緊張側　埋込用<br>３０Ｔ型　１Ｔ１５．２ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP283 | 定着具　シングルストランド緊張側　埋込用<br>４０Ｔ型　１Ｔ１７．８ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP284 | 定着具　シングルストランド緊張側　埋込用<br>５０Ｔ型　１Ｔ１９．３ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP285 | 定着具　シングルストランド緊張側　埋込用<br>６０Ｔ型　１Ｔ２１．８ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA71 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>Ｔ１２．７　　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA72 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>３０Ｔ型　１Ｔ１５．２　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA73 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>４０Ｔ型　１Ｔ１７．８　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA74 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>５０Ｔ型　１Ｔ１９．３　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPA75 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>６０Ｔ型　１Ｔ２１．８　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB71 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>Ｔ１２．７　　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB72 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>３０Ｔ型　１Ｔ１５．２　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB73 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>４０Ｔ型　１Ｔ１７．８　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB74 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>５０Ｔ型　１Ｔ１９．３　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB75 | 定着具　シングルストランド緊張側　後付用<br>６０Ｔ型　１Ｔ２１．８　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［定着具　ＰＣ（普通）鋼棒］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP291 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ１７ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP292 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２３ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP293 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２６ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP294 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ３２ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP301 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用<br>φ２３ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP302 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用<br>φ２６ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP303 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　埋込用<br>φ３２ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA91 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ１７　　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA92 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２３　　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPA93 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２６　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPA94 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ３２　斜角割増１００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB91 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ１７　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB92 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２３　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB93 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ２６　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TPB94 | 定着具　ＰＣ（普通）鋼棒　緊張側　後付用<br>φ３２　斜角割増２００％ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
|  | ［定着具　グリット筋］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP321 | 定着具　グリット筋（フレシネー）<br>１２Ｔ１２．４用 | 個 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 910 |
| TP322 | 定着具　グリット筋（フレシネー）<br>１２Ｔ１５．２用 | 個 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 910 |
| TP323 | 定着具　グリット筋（シングルストランド）<br>Ｔ１２．７～Ｔ１５．２用 | 個 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 910 |
| TP324 | 定着具　グリット筋（シングルストランド）<br>Ｔ１７．８～Ｔ１９．３用 | 個 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 910 |
| TP325 | 定着具　グリット筋（シングルストランド）<br>Ｔ２１．８用 | 個 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 910 |
| TP331 | 定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒）<br>φ１７用 | 個 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 910 |
| TP332 | 定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒）<br>φ２３用 | 個 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 910 |
| TP333 | 定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒）<br>φ２６用 | 個 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 910 |
| TP334 | 定着具　グリット筋（ＰＣ鋼棒）<br>φ３２用 | 個 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 910 |

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［接続具］ | | | | | | | | |
| TP351 | 接続具　カップラー<br>φ１７㎜ | 個 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 910 |
| TP352 | 接続具　カップラー<br>φ２３㎜ | 個 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 910 |
| TP353 | 接続具　カップラー<br>φ２６㎜ | 個 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 1266 | 910 |
| TP354 | 接続具　カップラー<br>φ３２㎜ | 個 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 910 |
| | ［シース］ | | | | | | | | |
| TP371 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>３０㎜×０．２５㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP372 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>３２㎜×０．２５㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP373 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>３５㎜×０．２５㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP374 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>３８㎜×０．２５㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP370 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>４０㎜×０．２７㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP375 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>４５㎜×０．２７㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP378 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>５０㎜×０．３２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP379 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>５５㎜×０．３２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP376 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>６０㎜×０．３２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP377 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>６５㎜×０．３２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

Ｐ．Ｃ橋用資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP380 | ＰＣ用シース　鋼製シース　標準型<br>７５㎜×０．３２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP381 | シース（カップラーシース）<br>φ１７用　Ｌ＝２００㎜ | 個 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 910 |
| TP382 | シース（カップラーシース）<br>φ２３用　Ｌ＝２５０㎜ | 個 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 910 |
| TP383 | シース（カップラーシース）<br>φ２６用　Ｌ＝２５０㎜ | 個 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 910 |
| TP384 | シース（カップラーシース）<br>φ３２用　Ｌ＝３００㎜ | 個 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 910 |
|  | ［ＲＤパッキン］ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TP391 | ＲＤパッキン<br>φ１００　ｔ＝１０㎜ | 個 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 910 |
| TP392 | ＲＤパッキン<br>φ１００　ｔ＝２０㎜ | 個 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 910 |
|  | （備考） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | １　定着具の斜角割増は、下表による。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 単価コード | （上段）名 称 ・（下段）規 格 | 単 位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ．． | ．． | ．． | ．． | ．． | ．． | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

定着具 シングルストランド工法 及び PC（普通）鋼棒工法 でアンカープレートに斜角をつける場合には、定着具の組内訳のうちアンカープレートについて割増（エキストラ）が必要である。

よって、下表により、斜角に応じた単価（割増後の単価）を採用する。

| 斜角 | 採用単価 |
|---|---|
| $\theta = 90^\circ$ | 標準品（名称・規格欄に斜角割増の表示がないもの） |
| $70^\circ \leqq \theta < 90^\circ$ | 名称・規格欄に斜角割増100%と表示されているもの |
| $\theta < 70^\circ$ | 名称・規格欄に斜角割増200%と表示されているもの |

橋梁工事用合成ゴム支承

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP691 | 橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ<br>ｔ＝　２３㎜　軟質層１０×２＝　２０ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP692 | 橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ<br>ｔ＝　３３㎜　軟質層１５×２＝　３０ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP693 | 橋梁用合成ゴム支承　ＲｂＳ－Ｉ<br>ｔ＝　４２㎜　軟質層１２×３＝　３６ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T3670 | ゴム支承<br>Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　製品厚ｔの寸法エキストラは以下。<br>（タイプＳは別途） | | | | | | | | |
| | ｔ≦５６　　１５％加算<br>５６＜ｔ＜１００　２０％加算 | | | | | | | | |
| | １００≦ｔ　　２５％加算 | | | | | | | | |
| | ２　ゴム支承の穴加工費は別途。 | | | | | | | | |
| | ３　平面寸法については、物価資料を参照のこと。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

アンカー装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［橋桁用］ | | | | | | | | |
| TP461 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　可動　φ２５ | 組 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| TP462 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　可動　φ２８ | 組 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| TP464 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　可動　φ３６ | 組 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 910 |
| TP465 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　可動　φ４２ | 組 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 910 |
| TP451 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　固定　φ２５ | 組 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| TP452 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　固定　φ２８ | 組 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| TP453 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　固定　φ３２ | 組 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| TP454 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　固定　φ３６ | 組 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 910 |
| TP456 | 防蝕アンカー<br>橋桁用　固定　φ４６ | 組 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 910 |
| | ［スラブ桁用］ | | | | | | | | |
| TP476 | 防蝕アンカー<br>スラブ桁用　可動　φ２５ | 組 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| TP477 | 防蝕アンカー<br>スラブ桁用　可動　φ２８ | 組 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 910 |
| TP471 | 防蝕アンカー<br>スラブ桁用　固定　φ２５ | 組 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| TP472 | 防蝕アンカー<br>スラブ桁用　固定　φ２８ | 組 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| | | | | | | | | | |

伸縮継手装置関係資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TP769 | シール材<br>シリコン系　プライマー含む | L | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 5620 | 910 |
| TP795 | バックアップ材<br>ウレタンフォーム | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TP796 | バックアップ材<br>ポリエチレンフォーム | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TPB20 | 落橋防止装置　２００型<br>伸縮量２０ | ｓｅｔ | 56420 | 56420 | 56420 | 56420 | 56420 | 56420 | 910 |
| TPB30 | 落橋防止装置　２００型<br>伸縮量３０ | ｓｅｔ | 58380 | 58380 | 58380 | 58380 | 58380 | 58380 | 910 |
| TPB40 | 落橋防止装置　２００型<br>伸縮量４０ | ｓｅｔ | 60340 | 60340 | 60340 | 60340 | 60340 | 60340 | 910 |
| TPB50 | 落橋防止装置　２００型<br>伸縮量５０ | ｓｅｔ | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 62300 | 910 |
| TPB60 | 落橋防止装置　２００型<br>伸縮量６０ | ｓｅｔ | 64260 | 64260 | 64260 | 64260 | 64260 | 64260 | 910 |
| TPC20 | 落橋防止装置　２５０型<br>伸縮量２０ | ｓｅｔ | 71820 | 71820 | 71820 | 71820 | 71820 | 71820 | 910 |
| TPC30 | 落橋防止装置　２５０型<br>伸縮量３０ | ｓｅｔ | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 74200 | 910 |
| TPC40 | 落橋防止装置　２５０型<br>伸縮量４０ | ｓｅｔ | 76580 | 76580 | 76580 | 76580 | 76580 | 76580 | 910 |
| TPC50 | 落橋防止装置　２５０型<br>伸縮量５０ | ｓｅｔ | 78960 | 78960 | 78960 | 78960 | 78960 | 78960 | 910 |
| TPC60 | 落橋防止装置　２５０型<br>伸縮量６０ | ｓｅｔ | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 910 |
| TPD20 | 落橋防止装置　３００型<br>伸縮量２０ | ｓｅｔ | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 105800 | 910 |
| TPD30 | 落橋防止装置　３００型<br>伸縮量３０ | ｓｅｔ | 109100 | 109100 | 109100 | 109100 | 109100 | 109100 | 910 |
| TPD40 | 落橋防止装置　３００型<br>伸縮量４０ | ｓｅｔ | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 910 |
| TPD50 | 落橋防止装置　３００型<br>伸縮量５０ | ｓｅｔ | 115800 | 115800 | 115800 | 115800 | 115800 | 115800 | 910 |
| TPD60 | 落橋防止装置　３００型<br>伸縮量６０ | ｓｅｔ | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 119000 | 910 |
| TPD70 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用　Ｔ１２．７ | 個 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TPD71 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用　Ｔ１５．２ | 個 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 910 |
| TPD72 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用　Ｔ１７．８ | 個 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 910 |
| TPD73 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用　Ｔ１９．３ | 個 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 910 |
| TPD74 | 定着具アンカープレート<br>シングルストランド緊張側用　Ｔ２１．８ | 個 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 910 |
| TPD80 | 定着具アンカープレート<br>ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ１７ | 個 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 910 |
| TPD81 | 定着具アンカープレート<br>ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ２３ | 個 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 910 |
| TPD82 | 定着具アンカープレート<br>ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ２６ | 個 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 910 |
| TPD83 | 定着具アンカープレート<br>ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ３２ | 個 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 910 |
| TPD84 | 定着具アンカープレート　　埋込用<br>ＰＣ（普通）鋼棒緊張側用（後付用）φ３２ | 個 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 3870 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　上記単価は正橋の場合であり、斜橋は上記価格にテーパーライナーを加算する。 | | | | | | | | |
| | ２　防錆キャップ、防錆座金、伸縮スポンジ防錆支圧板、各２個（枚）と緩衝パッキン | | | | | | | | |
| | ４枚のＳＥＴ価格である。 | | | | | | | | |
| | －部品単価－ | | | | | | | | |
| TPB21 | （部品単価）２００型　伸縮スポンジ<br>20 | 枚 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 910 |
| TPB22 | （部品単価）２００型　伸縮スポンジ<br>30 | 枚 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 910 |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TPB23 | （部品単価）２００型　伸縮スポンジ<br>40 | 枚 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 910 |
| TPB24 | （部品単価）２００型　伸縮スポンジ<br>50 | 枚 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 910 |
| TPB25 | （部品単価）２００型　伸縮スポンジ<br>60 | 枚 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 910 |
| TPB26 | （部品単価）２００型　緩衝パッキン<br>厚２５㎜ | 枚 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 5530 | 910 |
| TPB27 | （部品単価）２００型　防錆支圧板<br>厚３４㎜ | 個 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 5460 | 910 |
| TPB28 | （部品単価）２００型　防錆座金<br>厚１８㎜ | 個 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| TPB29 | （部品単価）２００型　防錆キャップ<br>長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 910 |
| TPB31 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>８５° | 個 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 910 |
| TPB32 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>８０° | 個 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 5180 | 910 |
| TPB33 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>７５° | 個 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 910 |
| TPB34 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>７０° | 個 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 7350 | 910 |
| TPB35 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>６５° | 個 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 8890 | 910 |
| TPB36 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>６０° | 個 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 910 |
| TPB37 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>５５° | 個 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 910 |
| TPB38 | （部品単価）２００型　テーパーライナー<br>５０° | 個 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| TPC21 | （部品単価）２５０型　伸縮スポンジ<br>20 | 枚 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 910 |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TPC22 | （部品単価）２５０型　伸縮スポンジ<br>30 | 枚 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 3570 | 910 |
| TPC23 | （部品単価）２５０型　伸縮スポンジ<br>40 | 枚 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 910 |
| TPC24 | （部品単価）２５０型　伸縮スポンジ<br>50 | 枚 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 910 |
| TPC25 | （部品単価）２５０型　伸縮スポンジ<br>60 | 枚 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 7140 | 910 |
| TPC26 | （部品単価）２５０型　緩衝パッキン<br>厚２５㎜ | 枚 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 | 910 |
| TPC27 | （部品単価）２５０型　防錆支圧板<br>厚３４㎜ | 個 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 910 |
| TPC28 | （部品単価）２５０型　防錆座金<br>厚１８㎜ | 個 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| TPC29 | （部品単価）２５０型　防錆キャップ<br>長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 6930 | 910 |
| TPC31 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>８５° | 個 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 6020 | 910 |
| TPC32 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>８０° | 個 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 910 |
| TPC33 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>７５° | 個 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 10700 | 910 |
| TPC34 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>７０° | 個 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 910 |
| TPC35 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>６５° | 個 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 | 910 |
| TPC36 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>６０° | 個 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |
| TPC37 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>５５° | 個 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 21900 | 910 |
| TPC38 | （部品単価）２５０型　テーパーライナー<br>５０° | 個 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | 910 |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TPD21 | （部品単価）３００型　伸縮スポンジ<br>20 | 枚 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 910 |
| TPD22 | （部品単価）３００型　伸縮スポンジ<br>30 | 枚 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 910 |
| TPD23 | （部品単価）３００型　伸縮スポンジ<br>40 | 枚 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 6720 | 910 |
| TPD24 | （部品単価）３００型　伸縮スポンジ<br>50 | 枚 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 910 |
| TPD25 | （部品単価）３００型　伸縮スポンジ<br>60 | 枚 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 910 |
| TPD26 | （部品単価）３００型　緩衝パッキン<br>厚２５㎜ | 枚 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 910 |
| TPD27 | （部品単価）３００型　防錆支圧板<br>厚３４㎜ | 個 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 10900 | 910 |
| TPD28 | （部品単価）３００型　防錆座金<br>厚１８㎜ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TPD39 | （部品単価）３００型　防錆座金<br>厚２５㎜ | 個 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 910 |
| TPD29 | （部品単価）３００型　防錆キャップ<br>長１５０　締定板、ボルト、ワッシャー含む | 個 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 910 |
| TPD31 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>８５° | 個 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 9660 | 910 |
| TPD32 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>８０° | 個 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 910 |
| TPD33 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>７５° | 個 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 910 |
| TPD34 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>７０° | 個 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| TPD35 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>６５° | 個 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 910 |
| TPD36 | （部品単価）３００型　テーパーライナー<br>６０° | 個 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 910 |

落橋防止装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TPD37 | （部品単価）３００型　テーパーライナー５５° | 個 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 910 |
| TPD38 | （部品単価）３００型　テーパーライナー５０° | 個 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 42100 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋名板・橋歴板

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM721 | 橋名板<br>ブロンズ製　150×300×15 | 枚 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 910 |
| TM725 | 橋名板<br>ステンレス製　150×300×1.0 | 枚 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 910 |
| TM723 | 橋名板取付金具<br>縦格子設置用　盗難防止仕様 | 組 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 910 |
| TM724 | 橋名板取付金具<br>横ビーム設置用　盗難防止仕様 | 組 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| TM722 | 橋歴板<br>鋳鉄製　厚１．３㎝　２０㎝×３０㎝ | 枚 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TM730 | アンカーボルト（検査路架設用）<br>各種 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁用防護柵

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM775 | 車両用防護柵　種別B　丸・横桟型<br>ﾋﾞｰﾑ数3　高750mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM776 | 車両用防護柵　種別C　丸・横桟型<br>ﾋﾞｰﾑ数3　高750mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM777 | 車両用防護柵　種別B　丸・縦桟型<br>ﾋﾞｰﾑ数2　高750mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM778 | 車両用防護柵　種別C　丸・縦桟型<br>ﾋﾞｰﾑ数2　高750mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM791 | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦桟型<br>ビーム数2　高850mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM792 | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型<br>ビーム数3　高850mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM793 | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦桟型<br>ビーム数2　高850mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM794 | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型<br>ビーム数3　高850mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM795 | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸・縦桟型<br>ビーム数3　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM796 | 高欄兼用車両防護柵 種別B(SP) 丸型<br>ビーム数4　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM797 | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸・縦桟型<br>ビーム数3　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM798 | 高欄兼用車両防護柵 種別C(SP) 丸型<br>ビーム数4　高1000mm　鋼製・塗装仕上げ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　「防護柵の設置基準・同解説（平成１６年３月）」に準拠。 | | | | | | | | |
| | ２　階段部、勾配部、曲げ加工および３０ｍ未満は別途。 | | | | | | | | |
| | ３　あと施工アンカーは別途。 | | | | | | | | |

床版補強工用および橋梁補修用材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM815 | コンクリートアンカー<br>本体打込み式　Ｍ１０×４０㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM802 | ドリル刃<br>φ１６．５㎜ | 本 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 910 |
| TM803 | シール材<br>エポキシ系　（１，６００kg／m3） | ｋｇ | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 910 |
| TM804 | 注入パイプ<br>アルミ製、座金付Ｌ＝４７㎜φ１０㎜（外） | 本 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 910 |
| TM806 | エアー抜パイプ（増桁用）<br>アルミ製、Ｌ＝１５０㎜　φ＝１０㎜（外） | 本 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 910 |
| TM807 | ディスクサンドペーパー<br>φ１５０　＃１６ | 枚 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 910 |
| TM808 | ディスクサンドペーパー<br>φ１５０　＃３０ | 枚 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| TM809 | 注　入　材<br>エポキシ系　（１，１４０kg／m3） | ｋｇ | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| TM810 | スペーサー<br>樹脂製 | 個 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 910 |
| TM811 | シンナー<br>洗浄用　比重０．８５ | ｋｇ | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 910 |
| TM818 | あと施工アンカー　芯棒打込み式<br>Ｍ１２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| TM835 | 充てん材<br>可とう性エポキシ樹脂（比重1300kg/m3） | ｋｇ | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 910 |
| TM840 | 低圧注入器具<br>ひび割れ注入用（定量型）（40g/個） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM841 | 低圧注入器具<br>ひび割れ注入用（補充可能型） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM850 | ポリマーセメントモルタル<br>左官工法 | ｍ３ | 371600 | 371600 | 371600 | 371600 | 371600 | 371600 | 910 |

鋼橋床版型枠用材料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM821 | コンクリート型枠用合板（表面加工品除く）<br>ラワン板面品質ＢＣ１２×９００×１８００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM823 | 割　材<br>角材・杉　９～１０．５㎝ | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TM824 | フック・ボルト<br>φ１６　Ｌ＝３００㎜ | 本 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 910 |
| TM825 | ボルト<br>φ１５　Ｌ＝２５０㎜ | 本 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 910 |
| TM826 | 接合金具<br>ＳＦジョイント | ケ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 910 |
| TM827 | 割材<br>角材・杉　６×６㎝ | ｍ３ | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 910 |
| TM828 | 発泡スチロールブロック（難燃性）<br>密度２０　型内発泡 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

無収縮モルタル

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8960 | 無収縮モルタル<br>セメント系、プレミックスタイプ | m３ | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 305000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

円筒型枠（紙製）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM902 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM903 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM904 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ７００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM905 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ８００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM906 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ９００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM907 | 中空スラブ用円筒型枠　紙製<br>φ１０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM911 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製<br>φ１００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM912 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製<br>φ１２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM913 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　紙製<br>φ１５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM915 | 円形空洞型枠 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM916 | 円形空洞型枠（紙製）<br>Ｄ７５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM917 | 円形空洞型枠（紙製）<br>Ｄ１００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM918 | 円形空洞型枠（紙製）<br>Ｄ１２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM919 | 円形空洞型枠（紙製）<br>Ｄ１５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TM920 | 円形空洞型枠（紙製）<br>Ｄ２００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |

円筒型枠（鋼製）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TM922 | 中空スラブ用円筒型枠　鋼製<br>φ５００ | m | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 7630 | 910 |
| TM931 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製<br>φ１００ | m | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 910 |
| TM932 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製<br>φ１２５ | m | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 910 |
| TM933 | アンカーボルト用箱抜用円筒型枠　鋼製<br>φ１５０ | m | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［塗料］ | | | | | | | | |
| T8060 | 鉛系さび止めペイント<br>ＪＩＳ　Ｋ５６２３　２種　合成樹脂系 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8065 | フェノール樹脂ＭＩＯ塗料<br>下塗り | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8070 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8072 | 長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６<br>２種　中塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8071 | 長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６<br>２種　上塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8082 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T8081 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

φ６５

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS001 | 本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２ | m | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 910 |
| TS00A | 本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２　ねじ無 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS011 | 本管用　ソケット（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS021 | 本管用　プラグ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS031 | 本管用　チーズ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS041 | 本管用　ブッシング（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS051 | 本管用　エルボ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS061 | 本管用　ニップル（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS071 | 本管用　異径チーズ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS081 | 本管用　相フランジ（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS091 | 本管用　ユニオン（白）<br>φ６５　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS111 | 本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製<br>φ６５　　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS131 | 本管用　ＬＡジョイント<br>φ６５ | 個 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 5260 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

φ８０

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS002 | 本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２ | m | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 910 |
| TS00B | 本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２　ねじ無 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS012 | 本管用　ソケット（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS022 | 本管用　プラグ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS032 | 本管用　チーズ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS042 | 本管用　ブッシング（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS052 | 本管用　エルボ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS062 | 本管用　ニップル（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS072 | 本管用　異径チーズ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS082 | 本管用　相フランジ（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS092 | 本管用　ユニオン（白）<br>φ８０　　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS112 | 本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製<br>φ８０　　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS132 | 本管用　ＬＡジョイント<br>φ８０ | 個 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 6970 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

φ１００

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS003 | 本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２ | m | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 | 910 |
| TS00C | 本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２　ねじ無 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS013 | 本管用　ソケット（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS023 | 本管用　プラグ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS033 | 本管用　チーズ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS043 | 本管用　ブッシング（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS053 | 本管用　エルボ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS063 | 本管用　ニップル（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS073 | 本管用　異径チーズ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS083 | 本管用　相フランジ（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS093 | 本管用　ユニオン（白）<br>φ１００　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS113 | 本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製<br>φ１００　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS123 | 本管用　ＥＸジョイント<br>φ１００ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

φ１２５

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS004 | 本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２ | m | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 6780 | 910 |
| TS00D | 本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ－ＭＮ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２　ねじ無 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS014 | 本管用　ソケット（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS024 | 本管用　プラグ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS034 | 本管用　チーズ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS044 | 本管用　ブッシング（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS054 | 本管用　エルボ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS064 | 本管用　ニップル（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS074 | 本管用　異径チーズ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS084 | 本管用　相フランジ（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS094 | 本管用　ユニオン（白）<br>φ１２５　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS114 | 本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製<br>φ１２５　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS124 | 本管用　ＥＸジョイント<br>φ１２５ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

φ１５０

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS005 | 本管用　横引管用　鋼管ＧＰ（白）ネジ付<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２ | m | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 8980 | 910 |
| TS00E | 本管用、横引管用　鋼管ＳＧＰ－ＭＮ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２　ねじ無 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS015 | 本管用　ソケット（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS025 | 本管用　プラグ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS035 | 本管用　チーズ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS045 | 本管用　ブッシング（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS055 | 本管用　エルボ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS065 | 本管用　ニップル（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS075 | 本管用　異径チーズ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS085 | 本管用　相フランジ（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS095 | 本管用　ユニオン（白）<br>φ１５０　ＪＩＳ３４５２用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS115 | 本管用　ゲートバルブ　鋳鉄製<br>φ１５０　ＪＩＳ　１０Ｋ　フランジ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS125 | 本管用　ＥＸジョイント<br>φ１５０ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

その他部材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS201 | スルースバルブ<br>ダクタイル製　φ４０ | 個 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 910 |
| TS202 | スルースバルブ<br>ダクタイル製　φ５０ | 個 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 910 |
| TS205 | ノズル<br>Ｓ型等 | 個 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 910 |
| TS221 | 弁筐 | 個 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 6390 | 910 |
| TS231 | ストレーナー加工（スリット型）<br>φ１５０　材料を含む | m | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 910 |
| TS232 | ストレーナー加工（スリット型）<br>φ２００　材料を含む | m | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 910 |
| TS233 | ストレーナー加工（スリット型）<br>φ２５０　材料を含む | m | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 34600 | 910 |
| TS234 | ストレーナー加工（スリット型）<br>φ３００　材料を含む | m | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 43400 | 910 |
| TS235 | ストレーナー加工（スリット型）<br>φ３５０　材料を含む | m | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 65800 | 910 |
| TS241 | ノズルセット器<br>ＳＩ型　１０m用　ノズル７個 | 組 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 214000 | 910 |
| TS242 | ノズルセット器<br>ＳＩ型　１５m用　ノズル１１個 | 組 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 910 |
| TS243 | ノズルセット器<br>ＳＩ型　２０m用　ノズル１４個 | 組 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 373000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水中モーターポンプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［φ６５］ | | | | | | | | |
| TS310 | 水中モーターポンプ<br>φ６５（井戸径１５０㎜）出力３．７ | 個 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 781000 | 910 |
| TS311 | 水中モーターポンプ<br>φ６５（井戸径１５０㎜）出力５．５ | 個 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 1030000 | 910 |
| TS312 | 水中モーターポンプ<br>φ６５（井戸径１５０㎜）出力７．５ | 個 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 910 |
| TS313 | 水中モーターポンプ<br>φ６５（井戸径１５０㎜）出力１１．０ | 個 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 1660000 | 910 |
| TS314 | 水中モーターポンプ<br>φ６５（井戸径１５０㎜）出力１５．０ | 個 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 1730000 | 910 |
| | ［φ８０］ | | | | | | | | |
| TS301 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力　３．７ | 個 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 831000 | 910 |
| TS302 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力　５．５ | 個 | 854000 | 854000 | 854000 | 854000 | 854000 | 854000 | 910 |
| TS303 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力　７．５ | 個 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 927000 | 910 |
| TS304 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力１１．０ | 個 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 910 |
| TS305 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力１５．０ | 個 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 910 |
| TS306 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力１８．５ | 個 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 910 |
| TS307 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力２２．０ | 個 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 2140000 | 910 |
| TS309 | 水中モーターポンプ<br>φ８０　（井戸径２００㎜）出力３０．０ | 個 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 2910000 | 910 |
| | ［φ１００］ | | | | | | | | |

水中モーターポンプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS321 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力　５．５ | 個 | 838000 | 838000 | 838000 | 838000 | 838000 | 838000 | 910 |
| TS322 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力　７．５ | 個 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 860000 | 910 |
| TS323 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力１１．０ | 個 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 910 |
| TS324 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力１５．０ | 個 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 910 |
| TS325 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力１８．５ | 個 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 910 |
| TS326 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力２２．０ | 個 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 910 |
| TS328 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力３０．０ | 個 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 910 |
| TS329 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力３７．０ | 個 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 910 |
| TS330 | 水中モーターポンプ<br>φ１００（井戸径２００㎜）出力４５．０ | 個 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 910 |
| | ［φ１２５］ | | | | | | | | |
| TS341 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力　７．５ | 個 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 910 |
| TS342 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１１．０ | 個 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 910 |
| TS343 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１５．０ | 個 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 1440000 | 910 |
| TS344 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力１８．５ | 個 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 910 |
| TS345 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力２２．０ | 個 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 2070000 | 910 |
| TS346 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力２６．０ | 個 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 910 |

水中モーターポンプ

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS347 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力３０．０ | 個 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 910 |
| TS348 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力３７．０ | 個 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 2760000 | 910 |
| TS349 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力４５．０ | 個 | 3190000 | 3190000 | 3190000 | 3190000 | 3190000 | 3190000 | 910 |
| TS350 | 水中モーターポンプ<br>φ１２５（井戸径２５０㎜）出力５５．０ | 個 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 5010000 | 910 |
| | ［φ１５０］ | | | | | | | | |
| TS362 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力１５．０ | 個 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 1420000 | 910 |
| TS363 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力１８．５ | 個 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | 910 |
| TS364 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力２２．０ | 個 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 1980000 | 910 |
| TS366 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力３０．０ | 個 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 910 |
| TS367 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力３７．０ | 個 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 2610000 | 910 |
| TS368 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力４５．０ | 個 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 3130000 | 910 |
| TS369 | 水中モーターポンプ<br>φ１５０（井戸径３００㎜）出力５５．０ | 個 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 4400000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　ポンプ本体価格。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［揚水管］ | | | | | | | | |
| TS401 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ８０㎜用 | m | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 910 |
| TS402 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ１００㎜用 | m | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 910 |
| TS403 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ１２５㎜用 | m | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 910 |
| TS404 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ１５０㎜用 | m | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 910 |
| TS405 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ65㎜用 | m | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 910 |
| TS406 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ50㎜用 | m | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 910 |
| TS407 | 水中モーターポンプ付属品　揚水管<br>φ40㎜用 | m | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 910 |
| | ［スルース弁］ | | | | | | | | |
| TS411 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ８０㎜用 | 個 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 27100 | 910 |
| TS412 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ１００㎜用 | 個 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 38600 | 910 |
| TS413 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ１２５㎜用 | 個 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 | 910 |
| TS414 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ１５０㎜用 | 個 | 73300 | 73300 | 73300 | 73300 | 73300 | 73300 | 910 |
| TS415 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ２００㎜用 | 個 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 910 |
| TS416 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ65㎜用 | 個 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 910 |
| TS417 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ50㎜用 | 個 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 910 |

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS418 | 水中モーターポンプ付属品　スルース弁<br>φ40mm用 | 個 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 | 910 |
| | ［チェッキ弁］ | | | | | | | | |
| TS421 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ８０mm用 | 個 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 24200 | 910 |
| TS422 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ１００mm用 | 個 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 910 |
| TS423 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ１２５mm用 | 個 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 56500 | 910 |
| TS424 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ１５０mm用 | 個 | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | 72900 | 910 |
| TS425 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ２００mm用 | 個 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 128000 | 910 |
| TS426 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ65mm用 | 個 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 910 |
| TS427 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ50mm用 | 個 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 910 |
| TS428 | 水中モーターポンプ付属品　チェッキ弁<br>φ40mm用 | 個 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 910 |
| | ［相フランジ］ | | | | | | | | |
| TS431 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ８０mm用 | 個 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 8670 | 910 |
| TS432 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ１００mm用 | 個 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 910 |
| TS433 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ１２５mm用 | 個 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| TS434 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ１５０mm用 | 個 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| TS435 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ65mm用 | 個 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 910 |

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS436 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ50㎜用 | 個 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 5490 | 910 |
| TS437 | 水中モーターポンプ付属品　相フランジ<br>φ40㎜用 | 個 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 910 |
| | ［吐出曲管］ | | | | | | | | |
| TS441 | 水中モーターポンプ付属品　吐出曲管<br>φ８０㎜用 | 個 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 65700 | 910 |
| TS442 | 水中モーターポンプ付属品　吐出曲管<br>φ１００㎜用 | 個 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 74400 | 910 |
| TS443 | 水中モーターポンプ付属品　吐出曲管<br>φ１２５㎜用 | 個 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 84100 | 910 |
| TS444 | 水中モーターポンプ付属品　吐出曲管<br>φ１５０㎜用 | 個 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 910 |
| | ［井戸蓋］ | | | | | | | | |
| TS451 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ８０㎜用 | 個 | 91300 | 91300 | 91300 | 91300 | 91300 | 91300 | 910 |
| TS452 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ１００㎜用 | 個 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 102000 | 910 |
| TS453 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ１２５㎜用 | 個 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 113000 | 910 |
| TS454 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ１５０㎜用 | 個 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 910 |
| TS455 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ65㎜用 | 個 | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 | 87200 | 910 |
| TS456 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ50㎜用 | 個 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 80700 | 910 |
| TS457 | 水中モーターポンプ付属品　井戸蓋<br>φ40㎜用 | 個 | 70900 | 70900 | 70900 | 70900 | 70900 | 70900 | 910 |
| | ［自動空気弁］ | | | | | | | | |

水中モーターポンプ付属品

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS461 | 水中モーターポンプ付属品　自動空気弁 | 個 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 910 |
| | ［圧力計］ | | | | | | | | |
| TS471 | 水中モーターポンプ付属品　圧力計 | 個 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 6840 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　ポンプ付属品価格。 | | | | | | | | |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［操作盤］ | | | | | | | | |
| TS501 | 操作盤　散水用　　３．７ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 910 |
| TS502 | 操作盤　散水用　　５．５ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 910 |
| TS503 | 操作盤　散水用　　７．５ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | 910 |
| TS504 | 操作盤　散水用　　１１．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 1630000 | 910 |
| TS505 | 操作盤　散水用　　１５．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 1690000 | 910 |
| TS506 | 操作盤　散水用　　１８．５ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 1710000 | 910 |
| TS507 | 操作盤　散水用　　２２．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 910 |
| TS508 | 操作盤　散水用　　２６．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 910 |
| TS509 | 操作盤　散水用　　３０．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 910 |
| TS510 | 操作盤　散水用　　３７．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 910 |
| TS511 | 操作盤　散水用　　４５．０ＫＷ<br>鋼鉄製、防水型、色指定、焼付塗装 | 式 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 910 |
| TS512 | 操作盤　無散水型<br>45kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 2310000 | 910 |
| TS513 | 操作盤　無散水型<br>37kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 2090000 | 910 |
| TS514 | 操作盤　無散水型<br>30kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 910 |
| TS515 | 操作盤　無散水型<br>22kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 910 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS516 | 操作盤　無散水型<br>18.5kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装 | 面 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 1860000 | 910 |
| TS517 | 操作盤　無散水型<br>15kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 910 |
| TS518 | 操作盤　無散水型<br>45kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装 | 面 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 2930000 | 910 |
| TS519 | 操作盤　無散水型<br>37kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装 | 面 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 2690000 | 910 |
| TS520 | 操作盤　無散水型<br>30kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 2590000 | 910 |
| TS521 | 操作盤　無散水型<br>22kw ｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 910 |
| TS522 | 操作盤　無散水型<br>18.5kwｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 910 |
| TS523 | 操作盤　無散水型<br>15kwｷｬﾌﾞﾀｲﾌﾟ鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 2390000 | 910 |
| TS524 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>45kw ｽﾀﾝﾄﾞ 鋼鉄 防水 色指定 焼付塗装 | 面 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 2350000 | 910 |
| TS525 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>37kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 2120000 | 910 |
| TS526 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>30kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | 910 |
| TS527 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>22kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 910 |
| TS528 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>18.5kwｽﾀﾝﾄﾞ型鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 1920000 | 910 |
| TS529 | 操作盤　無散水・散水併用型<br>15kw ｽﾀﾝﾄﾞ型 鋼鉄 防水型 色指定 焼付塗装 | 面 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 910 |
| TS530 | 操作盤用台座<br>ｽﾀﾝﾄﾞ型 口200 | 個 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 910 |
| TS531 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３．５㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 910 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS532 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>５．５㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 910 |
| TS533 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>８．０㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 910 |
| TS534 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>１４．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 910 |
| TS535 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>２２．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 910 |
| TS536 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 910 |
| TS537 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３８．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 910 |
| TS538 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>５０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 910 |
| TS539 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>６０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 910 |
| TS53A | 操作盤用台座<br>ｽﾀﾝﾄﾞ型 口250 | 個 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 187000 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　操作盤は安定座を含み防水自立型（屋外用）である。 | | | | | | | | |
| | ２　操作盤はコンデンサー、漏電ブレーカー等を内蔵し、各種の自動運転施設（スノーロードリレー、水位電極棒等）が接続できる端子を装備。 | | | | | | | | |
| | ［水中ケーブル］ | | | | | | | | |
| TS531 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３．５㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 910 |
| TS532 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>５．５㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 910 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS533 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>８．０㎜　（ＥＶＣＴ） | m | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 910 |
| TS534 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>１４．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 910 |
| TS535 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>２２．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 910 |
| TS536 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 910 |
| TS537 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>３８．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 6310 | 910 |
| TS538 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>５０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 7430 | 910 |
| TS539 | 水中ケーブル（ＣＶ）<br>６０．０㎜（ＥＶＣＴ） | m | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 8860 | 910 |
| | ［降雪感知器］ | | | | | | | | |
| TS540 | 降雪感知器　マイコン型<br>JN-421 | 基 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 215000 | 910 |
| TS541 | 降雪感知器　マイコン型<br>JNK-421 | 基 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 239000 | 910 |
| TS542 | 降雪感知器　マイコン型<br>JN-421-Ⅱ | 基 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 265000 | 910 |
| TS543 | 降雪感知器　マイコン型<br>JNK-421-Ⅱ | 基 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 910 |
| TS544 | 降雪感知器<br>光反射雪片ｶｳﾝﾄ式 JHK-501　散水用 | 基 | 242000 | 242000 | 242000 | 242000 | 242000 | 242000 | 910 |
| TS545 | 降雪感知器<br>光反射雪片ｶｳﾝﾄ式 JHK-501-Ⅱ　散水用 | 基 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 910 |
| | ［異常警報装置］ | | | | | | | | |
| TS546 | 異常警報装置<br>AS-015 | 基 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 217000 | 910 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［ネーム板］ | | | | | | | | |
| TS547 | ネーム板<br>250×150×5 操作盤用 真鍮製 | 枚 | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 7730 | 910 |
| | ［ピットレスユニット］ | | | | | | | | |
| TS548 | ピットレスユニット<br>NT-Ⅱ型(12) | 基 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 910 |
| TS549 | ピットレスユニット<br>NT-Ⅱ型(8) | 基 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 618000 | 910 |
| | ［電磁式量水計］ | | | | | | | | |
| TS580 | 電磁式量水計<br>150A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m | 個 | 739000 | 739000 | 739000 | 739000 | 739000 | 739000 | 910 |
| TS581 | 電磁式量水計<br>125A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m | 個 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 910 |
| TS582 | 電磁式量水計<br>100A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m | 個 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 539000 | 910 |
| TS583 | 電磁式量水計<br>75A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m | 個 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 499000 | 910 |
| TS584 | 電磁式量水計<br>65A　受信器・ｹｰﾌﾞﾙ10m | 個 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 910 |
| | ［水道用ポリエチレン管］ | | | | | | | | |
| TS585 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ150、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 910 |
| TS586 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ125、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 | 910 |
| TS587 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ100、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 910 |
| TS588 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ75、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS589 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ65、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS590 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ50、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS591 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ25、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS592 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ20、ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS593 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ150、EF受口付直管 | m | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 6460 | 910 |
| TS594 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ100、EF受口付直管 | m | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 910 |
| TS595 | 水道用耐震型高性能ポリエチレン管<br>PWA規格、φ75、EF受口付直管 | m | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 910 |
| | ［EFソケット］ | | | | | | | | |
| TS596 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ150 | 個 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 9450 | 910 |
| TS597 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ125 | 個 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 7840 | 910 |
| TS598 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ100 | 個 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 5430 | 910 |
| TS599 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ75 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS700 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ65 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS701 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS702 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ25 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS703 | EFｿｹｯﾄ<br>PWA規格、φ20 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［エルボ］ | | | | | | | | |
| TS704 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ100 | 個 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 910 |
| TS705 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ75 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS706 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ65 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS707 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS708 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ25 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS709 | EF90° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ20 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS710 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ100 | 個 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 10200 | 910 |
| TS711 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ75 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS712 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ65 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS713 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS714 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ25 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS715 | EF45° ｴﾙﾎﾞ<br>PWA規格、φ20 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［チーズ］ | | | | | | | | |
| TS716 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ100×φ100 | 個 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 910 |
| TS717 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ100×φ75 | 個 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 910 |

操作盤・水中ケーブル・降雪感知器・その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS718 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ100×φ50 | 個 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 7750 | 910 |
| TS719 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ75×φ75 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS720 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ75×φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS721 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ65×φ65 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS722 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ65×φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS723 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ65×φ25 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS724 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ65×φ20 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS725 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ50×φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS726 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ50×φ25 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TS727 | EFﾁｰｽﾞ<br>PWA規格、φ50×φ20 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［片受レジューサ］ | | | | | | | | |
| TS728 | EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ<br>PWA規格、φ150×φ100 | 個 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 | 910 |
| TS729 | EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ<br>PWA規格、φ100×φ75 | 個 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 13100 | 910 |
| TS730 | EF片受ﾚｼﾞｭｰｻ<br>PWA規格、φ75×φ50 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | k g | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｃ２（県北５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

D（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

Ｄ（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｇ（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

G（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | k g | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ⅰ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｊ（県南３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

K（喜多方１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | k g | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｋ２（喜多方２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｋ３（喜多方３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

Ｌ（会津若松１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

M（会津若松２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | k g | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｎ（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｎ（会津若松３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

O（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｏ（会津若松４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

Ｐ（南会津１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Q（南会津２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

R（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｒ（南会津３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 910 |

凍結防止剤

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｔ（相双２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｕ（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS550 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm 以上 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS551 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS552 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS553 | 塩化ナトリウム(25kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS554 | 塩化ナトリウム(500kg)<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS555 | 塩化ナトリウム（1t）<br>粒径1mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS560 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒状　国産 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS561 | 塩化カルシウム(5kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS562 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS563 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径3mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS564 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.7～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS565 | 塩化カルシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS566 | 塩化カルシウム(500kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS567 | 塩化カルシウム（１ｔ）<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS570 | 塩化マグネシウム(25kg)<br>粒径1.0～5.0mm程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS572 | 酢酸カリウム<br>比重1.2　凝固点-43℃　カマグ液（G） | Ｌ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

凍結防止剤

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TS574 | 塩化カルシウム溶液<br>基剤は塩化カルシウム | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS575 | 尿素系塩化ナトリウム溶液<br>基剤は尿素系溶液と塩化ﾅﾄﾘｳﾑの混合水溶液 | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS577 | 有機酸含浸塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ<br>有機酸含浸塩化ﾅﾄﾘｳﾑ　25kg　　1～5㎜程度 | ｋｇ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TS578 | 低塩化物有機酸系凍結抑制溶液<br>基剤は塩化ﾅﾄﾘｳﾑ、塩化ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ | L | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

凍結防止剤自動散布装置

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［凍結防止剤自動散布装置］ | | | | | | | | |
| TS610 | 凍結防止剤自動散布装置<br>ＤＳＦ０２０－３　（標準色） | 基 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 4110000 | 910 |
| TS614 | 凍結防止剤自動散布装置コンパクトタイプ<br>ＤＳＦ０２０－３Ｃ（標準色） | 基 | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 3830000 | 910 |
| TS616 | 凍結防止剤自動散布装装置本体カバー<br>ＤＳＦ０２０－３Ｃ用（標準色） | 枚 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| TS600 | 人車センサー（凍結防止剤自動散布装置）<br>ＫＢＳ－００５　支柱、取り付け金具等含む | 基 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 910 |
| TS601 | 商用電源機材（凍結防止剤自動散布装置） | 式 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG865 | 腕金<br>０．９ｍ | 本 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 910 |
| TG866 | 腕金<br>１．５ｍ | 本 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 910 |
| TG867 | 腕金<br>１．８ｍ | 本 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 910 |
| TG868 | 腕金<br>１．２ｍ | 本 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 910 |
| TG870 | アームタイ<br>２．３×２５×９４５ | 本 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 910 |
| TG871 | Ｕボルト（装柱金具）<br>Ｕボルト１３×２２０ | 個 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 910 |
| TG872 | 高圧耐張がいし<br>普通型，大 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG873 | 引留クランプ<br>２２ｓｑ | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG874 | 引留クランプ<br>３８ｓｑ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG875 | 蓄力型コネクタ<br>２２ｓｑ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG876 | 蓄力型コネクタ<br>３８ｓｑ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG877 | 玉がいし<br>１００×１００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG878 | 高圧ピンがいし<br>普通型 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG879 | 低圧ピンがいし<br>中 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG87A | 亜鉛メッキ鋼撚線<br>２種、Ａ級、２２ｓｑ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG87B | 巻付グリップ<br>２２ｓｑ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG87C | 根かせ<br>コンクリートＡ型，1000×170×140 | 個 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 5670 | 910 |
| TG87D | 足場ボルト<br>ＣＰ用 | 本 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 910 |
| TG87E | ステンレスベルト<br>ＳＦＢＴ－１０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG87F | ステンレス締め金具<br>ＳＬＳ－０Ｎ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88J | 電線　絶縁電線<br>ＰＤＣ　６６００ＫＶ　３８ｓｑ | m | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 910 |
| TG880 | 電線　絶縁電線<br>ＰＤＣ　６６００Ｖ　２２ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG881 | 電線　絶縁電線<br>ＯＣ　６６００Ｖ　３８ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG882 | 電線　絶縁電線<br>ＯＥ　６６００Ｖ　２２ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG883 | 電線　絶縁ビニルシースケーブル<br>ＣＶ　６６００Ｖ　１４ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG884 | 電線　絶縁ビニルシースケーブル<br>ＶＶＲ　６００Ｖ　５．５ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG885 | 電線　絶縁ビニルシースケーブル<br>ＶＶＲ　６００Ｖ　３８ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG886 | 電線　絶縁ビニルシースケーブル<br>ＶＶＲ　６００Ｖ　１００ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG887 | 電線　絶縁ビニルシースケーブル<br>ＶＶＲ　６００Ｖ　５．５ｓｑ×２Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG888 | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　２．６ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG889 | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　３．２ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88A | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　１４ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TG88B | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　２２ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88C | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　３８ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88D | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　６０ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88E | 電線　絶縁電線<br>ＯＷ　１００ｓｑ×３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88F | 電線　絶縁電線<br>ＩＶ　５．５ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88G | 電線　絶縁電線<br>ＩＶ　２２ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG88H | 電線　絶縁電線<br>ＩＶ　３８ｓｑ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG960 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　３．５ｓｑ－２Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG961 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　５．５ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG962 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　８ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG963 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　１４ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG964 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　２２ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG965 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　３８ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG966 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　６０ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG967 | 電線　キャブタイヤケーブル<br>２ＰＮＣＴ　１００ｓｑ－３Ｃ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG890 | 電線管　鋼製電線管<br>Ｇ　２８ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG891 | 電線管　鋼製電線管<br>Ｇ　５４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG8A1 | 厚鋼電線管<br>Ｇ５４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG892 | 電線管　鋼製電線管<br>Ｇ　７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG893 | 電線管　硬質ビニル電線管<br>ＶＥ　７０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG894 | 電線管　硬質ビニル電線管<br>ＶＥ　４２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG895 | 電線管　硬質ビニル電線管<br>ＶＥ　１６ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG950 | 水切りカバー<br>１００Ａ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG900 | 分岐カバー<br>Ｔ１、２個付 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG901 | ステーブロック<br>№１ロット付 | 個 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| TG902 | 低圧用ラック<br>７０×１２５ | 個 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 910 |
| TG903 | 仮設ボックス（３回路用）<br>屋外用，４００×３００×２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG904 | 仮設ボックス（５回路用）<br>屋外用，５００×４００×２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG905 | 仮設ボックス（７回路用）<br>屋外用，６００×７００×２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG906 | 仮設ボックス（10回路用）<br>屋外用，７００×１２００×２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG910 | 漏電ブレーカー<br>６００Ｖ　３Ｐ　３０ＡＦ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG911 | 漏電ブレーカー<br>６００Ｖ　３Ｐ　５０ＡＦ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG912 | 漏電ブレーカー<br>６００Ｖ　３Ｐ　１００ＡＦ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG913 | 漏電ブレーカー<br>６００Ｖ　３Ｐ　２００ＡＦ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG914 | 接地棒<br>１０φ×１０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG915 | 接地棒リード端子<br>１０φ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG919 | ランプ<br>白熱灯 500W | 個 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG920 | ランプ<br>蛍光用４０W直管 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG921 | 照明器具<br>４０W蛍光灯 | 台 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TG922 | 投光器<br>ＳＲ－５Ｃ | 台 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG923 | 一般支持金具<br>ＴＡ８５ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG924 | 一般用受皿<br>１５Ｒ，ポリエチレン | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG925 | 一般用受皿<br>２５Ｒ，ポリエチレン | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG926 | アンカーボルト<br>Ｍ１０ | 本 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 910 |
| TG927 | 端末処理材<br>屋外６．６ＫＶ　ＣＶ２２ｓｑ×３Ｃ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG928 | 端末処理材<br>屋内６．６ＫＶ　ＣＶ２２ｓｑ×３Ｃ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG930 | エントランスキャップ<br>ＶＥ　４２ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG931 | エントランスキャップ<br>ＶＥ　７０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

電線・配線材料・配電機器・照明器具など

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TG932 | プリカチューブ<br>５０ｍｍ　ビニル被覆 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG933 | プリカチューブ<br>７６ｍｍ　ビニル被覆 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG934 | 進相コンデンサ<br>２００Ｖ，２５０μＦ | 台 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG935 | 進相コンデンサ<br>２００Ｖ，２００μＦ | 台 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG936 | 進相コンデンサ<br>２００Ｖ，１５０μＦ | 台 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TG026 | ハンドホール<br>６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 個 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 63400 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［大型ブレーカー用チゼル］ | | | | | | | | |
| T9860 | 大型ブレーカー用チゼル<br>１３００kg級 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9861 | 大型ブレーカー用チゼル<br>６００～８００kg級 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［コンクリートカッタブレード］ | | | | | | | | |
| T9870 | コンクリートカッタブレード<br>径　３０cm（１２インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TSD03 | コンクリートカッタブレード<br>径　３５cm（１４インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9871 | コンクリートカッタブレード<br>径　４０cm（１６インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9872 | コンクリートカッタブレード<br>径　５６cm（２２インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9873 | コンクリートカッタブレード<br>径　６５cm（２６インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9874 | コンクリートカッタブレード<br>径　７５cm（３０インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9876 | コンクリートカッタブレード<br>径　９６cm（３８インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9875 | コンクリートカッタブレード<br>径１０６cm（４２インチ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［草刈機切刃］ | | | | | | | | |
| T9880 | 草刈機切刃<br>肩掛式エンジン用　φ２５０　　８枚刃 | 枚 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 910 |
| | ［パイプ取付金具］ | | | | | | | | |
| T9890 | パイプ取付金具<br>ウォータージェット用　丸形 | 個 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 910 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［索道用主索ワイヤーロープ］ | | | | | | | | |
| T9910 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　１８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9911 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　２０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9912 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　２２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9913 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　２４㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9914 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　２６㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9915 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　２８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9916 | 索道用主索ワイヤーロープ<br>６×７Ｃ／Ｌ　３０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9920 | 索道用曳索ワイヤーロープ<br>６×１９　　９㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9921 | 索道用曳索ワイヤーロープ<br>６×１９　１０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9922 | 索道用曳索ワイヤーロープ<br>６×１９　１２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9923 | 索道用曳索ワイヤーロープ<br>６×１９　１４㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六価クロム溶出試験・現場ＣＢＲ試験

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T9930 | 六価クロム溶出試験<br>環境庁告示４６号試験（諸経費含む） | 試料 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 910 |
| T9931 | 六価クロム溶出試験<br>タンクリーチング試験（諸経費含む） | 試料 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 9100 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| TI240 | 現場CBR試験 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

工事名標示板加算額

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T9940 | 工事名標示板加算額<br>（木材使用・据付撤去含む） | 基 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 910 |
| T9941 | 工事名標示板<br>1100×1600　枠付　カプセル反射(オレンジ) | 台 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

薬液注入　工二重管

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T9950 | 薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料<br>二重管ボーリングロッド | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9951 | 薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料<br>メタルクラウン | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9952 | 薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料<br>単相用グラウトモニタ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9953 | 薬注工二重管ストレーナ工法削孔消耗材料<br>複相用グラウトモニタ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9954 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>グラウトモニタ（単相用） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9955 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>グラウトモニタ（複相用） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9956 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>注入ホース類（単相用） | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9957 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>注入ホース類（複相用） | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9958 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>サクションホース（単相用） | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T9959 | 薬注工二重管ストレーナ工法注入消耗材料<br>サクションホース（複相用） | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995A | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料<br>ケーシング | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995B | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料<br>ウォータースイベル | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995C | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法削孔消耗材料<br>シャンクロッド | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995D | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料<br>二重管ホース | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995E | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料<br>シールパッカーセット | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| T995F | 薬注工二重管ﾀﾞﾌﾞﾙﾊﾟｯｶｰ工法注入消耗材料<br>シールセット | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

放射線防護関係資材、放射線測定機器損料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5919 | 使い捨て式防塵マスク | 枚 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 910 |
| T5911 | 全面形防塵マスク<br>RL3　取替え式 | 個 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 910 |
| T5912 | 半面形防塵マスク<br>RL3　取替え式 | 個 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 910 |
| T5913 | 防塵マスク用　交換フィルタ<br>RL3用　2枚/組 | 組 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 910 |
| T5931 | 手袋<br>インナー用、ニトリル手袋 | 双 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 910 |
| T5932 | 手袋<br>アウター用、ゴム手袋 | 双 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 910 |
| T5941 | 防護服<br>タイベック　ソフトウエアⅢ型同等品 | 着 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 910 |
| T5951 | ゴーグル | 個 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T5961 | ガラスバッジ<br>1回当たり・材・検査料込み・1ヶ月終期検査 | 個 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| K5010 | 空間線量計損料<br>Ａ地区 | 日 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 920 |
| K5020 | 空間線量計損料<br>Ｂ地区 | 日 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 920 |
| K5030 | 個人被ばく線量計損料<br>Ａ地区 | 日 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 920 |
| K5040 | 個人被ばく線量計損料<br>Ｂ地区 | 日 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 920 |
| K5050 | GMサーベイメータ損料<br>Ａ地区 | 日 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 696 | 920 |
| K5060 | GMサーベイメータ損料<br>Ｂ地区 | 日 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 920 |

放射線防護関係資材、放射線測定機器損料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K5110 | シンチレーションサーベイメータ損料<br>ＴＣＳ－１１７２　Ａ地区 | 日 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 920 |
| K5120 | シンチレーションサーベイメータ損料<br>ＴＣＳ－１１７２　Ｂ地区 | 日 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 1112 | 920 |
| K5130 | プローブ用遮蔽体損料　Ａ地区<br>ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ　TCS-1172用 | 日 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 920 |
| K5140 | プローブ用遮蔽体損料　Ｂ地区<br>ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝｻｰﾍﾞｲﾒｰﾀ　TCS-1172用 | 日 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 920 |
| TI250 | 放射性セシウム濃度試験<br>セシウム134、137 | 試料 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | （備考）<br>損料Ｂ地区は豪雪地域補正を行った損料で | | | | | | | | |
| | あり、損料Ａ地区は豪雪地域補正を行っていない損料（標準損料）である。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

PVD工関係資材、補強土壁工関係資材

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［PVD工関係資材］ | | | | | | | | |
| K5170 | ドレーン材<br>バーチカルドレーン材 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K5171 | 先端アンカー材 | 個 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 910 |
| | ［補強土壁工関係資材］ | | | | | | | | |
| T1641 | 補強材<br>ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［トラッククレーン賃料］ | | | | | | | | |
| K0005 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0015 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　１６ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0020 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　２０ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0025 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　２５ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0030 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　３０ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0035 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　３５ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0040 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　４５ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0050 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　　５０ｔ吊 | 日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K0100 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　１００ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0120 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　１２０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0160 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　１６０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0200 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　２００ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0260 | トラッククレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　３６０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　トラッククレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれる。 | | | | | | | | |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［クローラクレーン賃料］ | | | | | | | | |
| K2504 | クローラクレーン賃料（保証日数２４日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３５ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2506 | クローラクレーン賃料（保証日数２４日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　４０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2508 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2509 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　５５ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2511 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　６５ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2512 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　８０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2514 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１００ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2516 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　１５０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2520 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　２００ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2522 | クローラクレーン賃料（保証日数２４日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　２５０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2524 | クローラクレーン賃料（保証日数２４日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３００ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2525 | クローラクレーン賃料（保証日数２２日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　３５０ｔ吊 | 月 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2526 | クローラクレーン賃料（保証日数２４日）<br>油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　４５０ｔ吊 | 月 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | B00 |
| K2528 | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ］賃料<br>ラチスジブ型５０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2527 | クローラクレーン賃料<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型　4.9ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　クローラクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれないため、別途計上 | | | | | | | | |
| | 2　7/20以前の月当たり賃料は、保証日数24日 | | | | | | | | |
| | ［ラフテレーンクレーン賃料］ | | | | | | | | |
| K2530 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2531 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　１０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2533 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　１６ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2534 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　２０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2535 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2536 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2538 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　４５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2539 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　５０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2540 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　６０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2541 | ラフテレーンクレーン賃料<br>油圧伸縮ジブ型　７０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 1　ラフテレーンクレーンの燃料・油脂費は賃料に含まれる。 | | | | | | | | |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ２　低騒音型・排出ガス対策型も同値。 | | | | | | | | |
| | ［空気圧縮機］ | | | | | | | | |
| K0500 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>２．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0502 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>２．５m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0504 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>３．５～３．７m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0506 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>５．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0508 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>７．５～７．８m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0510 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>１０．５～１１．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0512 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>１４．３m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0514 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>１７．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0516 | 空気圧縮機　可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型<br>１８～１９m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0520 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>２．２m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0522 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>３．７m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0524 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>５．２m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0526 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>６．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0528 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>９．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K0530 | 空気圧縮機　可搬式モータ<br>１２．０m3／ｍｉｎ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　エンジンについては排出ガス対策型も同値。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［発動発電機］ | | | | | | | | |
| K0600 | 発動発電機　ガソリンエンジン駆動<br>２ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0602 | 発動発電機　ガソリンエンジン駆動<br>３ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0610 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0612 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>８ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0614 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>１０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0616 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>１５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0618 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>２０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0620 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>２５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0622 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>３５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0624 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>４５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0626 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>６０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0628 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>７５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0630 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>１００ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0632 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>１２５ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0634 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>１５０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0636 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>２００ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0638 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>２５０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0640 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>３００ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0642 | 発動発電機　ディゼルエンジン駆動<br>３５０ＫＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考）<br>１　ディゼルエンジン駆動については排出ガス対策型・低騒音型も同値。ただし３５０ＫＶＡは除く。 | | | | | | | | |
| | ［工事用水中ポンプ賃料］ | | | | | | | | |
| K0700 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径１００㎜　揚程１０ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0702 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径１００㎜　揚程１５ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0704 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径１５０㎜　揚程１０ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0706 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径１５０㎜　揚程１５ｍ以下 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K0708 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径２００㎜　揚程１０ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K0710 | 工事用水中ポンプ賃料<br>口径２００㎜　揚程１５ｍ以下 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［トラクタショベル］ | | | | | | | | |
| K2550 | トラクタショベル（ホイル式）<br>０．３４m3 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2552 | トラクタショベル（ホイル式）<br>０．６０m3 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2554 | トラクタショベル（ホイル式）<br>０．８０m3 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2556 | トラクタショベル（ホイル式）<br>１．００m3 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2558 | トラクタショベル（ホイル式）<br>１．２０m3 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考）<br>１　排出ガス対策型も同値。 | | | | | | | | |
| | ［振動ローラ］ | | | | | | | | |
| K2600 | 振動ローラ（ハンドガイド式）<br>０．５－０．６ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2602 | 振動ローラ（舗装用・ハンドガイド式）<br>０．８－１．１ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2609 | 振動ローラ（搭乗式コンバインド型）<br>２．４－２．６ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2610 | 振動ローラ（舗装用･搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型）<br>３－４ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2612 | 振動ローラ（搭乗式タンデム型）<br>６－７．５ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ890 | 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料<br>；質量１１～１２ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考）<br>１　排出ガス対策型も同値。 | | | | | | | | |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［タンパ］ | | | | | | | | |
| K2620 | タンパ及びランマ<br>６０～８０kg | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［高所作業車］ | | | | | | | | |
| K2700 | 高所作業車　トラック架装リフト(ブーム型)<br>揚程12m ﾌﾞｰﾑ式(直伸式) (標準ﾃﾞｯｷ) | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2705 | 高所作業車　トラック架装リフト(ブーム型)<br>揚程8～10m　ﾌﾞｰﾑ式(直伸式) (標準ﾃﾞｯｷ) | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2706 | 高所作業車　トラック架装リフト(ブーム型)<br>作業床高１２ｍ　幅広デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2710 | 高所作業車　トラック架装リフト(垂直型)<br>床高１０～１２m未満　幅広デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2715 | 高所作業車［自走式リフト・クローラ］賃料<br>屈伸ブーム型；作業床高６．８ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2720 | 高所作業車　トラック架装・伸縮ブーム<br>プラットフォーム型　　作業床高９．９ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［不整地運搬車］ | | | | | | | | |
| K9000 | 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］<br>２．０ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9005 | 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ式］<br>２．５ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9010 | 不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ダンプ・全旋回式］<br>排出ガス対策型(～排２０１４含)6～7t積 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9011 | 不整地運搬車［ｸﾛｰﾗ型・ダンプ・全旋回式］<br>排出ガス対策型(～排２０１４含)10～11t積 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ジェットヒーター］ | | | | | | | | |
| K9100 | 業務用可搬型［ジェットヒータ］運転<br>１２６ＭＪ／ｈ（３０１００ｋｃａｌ／ｈ） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［バックホウ］ | | | | | | | | |
| K9200 | バックホウ［クローラ型］<br>山積０．２８m3（平積０．２m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9201 | バックホウ［クローラ型］<br>山積０．４５m3（平積０．３５m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9202 | バックホウ［クローラ型］<br>山積０．５m3（平積０．４m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9203 | バックホウ［クローラ型］<br>山積０．８m3（平積０．６m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9206 | バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］1.7ｔ吊<br>山積０．２８m3（平積０．２m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9204 | バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊<br>山積０．４５m3（平積０．３５m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9207 | バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊<br>山積０．５m3（平積０．４m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9205 | バックホウ［ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付］2.9ｔ吊<br>山積０．８m3（平積０．６m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9211 | 小型バックホウ［クローラ型］超小旋回型<br>山積０．１１m3（平積０．０８m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9210 | 小型バックホウ［クローラ型］超小旋回型<br>山積０．２２m3（平積０．１６m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9214 | バックホウ［クローラ型］超小旋回型<br>クレーン付き　山積0.28m3（平積0.2m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9220 | 小型バックホウ［クローラ型］<br>山積０．１１m3（平積０．０８m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9221 | 小型バックホウ［クローラ型］<br>山積０．１３m3（平積０．１m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K9230 | バックホウ（クローラ型）賃料<br>排ガス３次；山積０．８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ047 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積０．０９ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| KQ048 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積0.28m3（平積み0.2m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ049 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ050 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き；山積0.09m3（平積み0.07m3） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ051 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ0Y1 | バックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ＩＣＴ対応型）賃料<br>排ガス（2011年規制）；山積０．８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | （備考）<br>１　排出ガス対策型も同値。 | | | | | | | | |
| | ［トラック］ | | | | | | | | |
| K9310 | トラック［クレーン装置付］<br>４ｔ積　２．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQK15 | ダンプトラック賃料<br>；４ｔ車 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［タイヤローラ］ | | | | | | | | |
| K2630 | タイヤローラ<br>質量　８ｔ～２０ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ605 | タイヤローラ賃料<br>；質量３～４ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［橋梁点検車］ | | | | | | | | |
| K2640 | 橋梁点検車　賃料<br>積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約7m | 台・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2641 | 橋梁点検車　賃料　デッキブーム長さ約8m<br>積載荷重200kg 地上高約7m 地下深さ約5m | 台・日 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 910 |
| K2642 | 橋梁点検車　賃料　オペレータ費用を含む<br>積載荷重300kg 地上高約16m 地下深さ約17m | 台・日 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 910 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［ブルドーザ］ | | | | | | | | |
| K2780 | ブルドーザ［湿地］<br>７ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQG18 | ブルドーザ［湿地］賃料<br>；１６ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQGY1 | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料<br>；７ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQGY3 | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料<br>；１６ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［モータグレーダ］ | | | | | | | | |
| K4020 | モータグレーダ　ブレード幅3.1m 賃料<br>土工用・排出ガス対策型（第2次基準値） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ロードローラ］ | | | | | | | | |
| K4030 | ロードローラ　質量10～12t　幅2.1m　賃料<br>マカダム・排出ガス対策型（第2次基準値） | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［アスファルトフィニッシャ］ | | | | | | | | |
| KQ683 | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料<br>；舗装幅１．４～３ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| KQ687 | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料<br>；舗装幅２．３～６ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ＩＣＴ建設機械経費加算額］ | | | | | | | | |
| K4014 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ　ＩＣＴ施工対応型 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K4015 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ　ＩＣＴ施工対応型 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K4011 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設機械賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K4012 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額<br>バックホウ浚渫船 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K4013 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［ブレーカ］ | | | | | | | | |
| KQH23 | 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>；バケット容量０．１ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［リフター［せり上げ能力］ | | | | | | | | |
| KQH31 | リフター<br>せり上げ能力５０ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［鋼矢板（本矢板）］ | | | | | | | | |
| K2001 | 鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2002 | 鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2003 | 鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2004 | 鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2005 | 鋼矢板（本矢板）２型（４８kg／m）<br>７２１～１０８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2011 | 鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2012 | 鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2013 | 鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2014 | 鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2015 | 鋼矢板（本矢板）３型（６０kg／m）<br>７２１～１０８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2021 | 鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2022 | 鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2023 | 鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2024 | 鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2025 | 鋼矢板（本矢板）４型（７６．１kg／m）<br>７２１～１０８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K2031 | 鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2032 | 鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2033 | 鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2034 | 鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2035 | 鋼矢板（本矢板）５Ｌ型（１０５kg／m）<br>７２１～１０８０日 | t ・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［鋼矢板（軽量矢板）］ | | | | | | | | |
| K2101 | 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2102 | 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2103 | 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2104 | 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2105 | 鋼矢板（軽量矢板）軽量型（１・２・３型）<br>７２１～１０８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［H型鋼］ | | | | | | | | |
| K2201 | H形鋼　２００型（４９．９kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2202 | H形鋼　２００型（４９．９kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2203 | H形鋼　２００型（４９．９kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2204 | H形鋼　２００型（４９．９kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K2211 | H形鋼　２５０型（７１．８kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2212 | H形鋼　２５０型（７１．８kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2213 | H形鋼　２５０型（７１．８kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2214 | H形鋼　２５０型（７１．８kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2221 | H形鋼　３００型（９３kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2222 | H形鋼　３００型（９３kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2223 | H形鋼　３００型（９３kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2224 | H形鋼　３００型（９３kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2231 | H形鋼　３５０型（１３５kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2232 | H形鋼　３５０型（１３５kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2233 | H形鋼　３５０型（１３５kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2234 | H形鋼　３５０型（１３５kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2241 | H形鋼　４００型（１７２kg／m）<br>１～９０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2242 | H形鋼　４００型（１７２kg／m）<br>９１～１８０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2243 | H形鋼　４００型（１７２kg／m）<br>１８１～３６０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2244 | H形鋼　４００型（１７２kg／m）<br>３６１～７２０日 | t ・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2251 | H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m）<br>１～９０日 | t・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2252 | H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m）<br>９１～１８０日 | t・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2253 | H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m）<br>１８１～３６０日 | t・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K2254 | H形鋼　５９４型×３０２（１７０kg／m）<br>３６１～７２０日 | t・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | ［鋼製山留材］ | | | | | | | | |
| K2301 | 鋼製山留材　Ｈ２５０～４００<br>１～９０日 | t・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2302 | 鋼製山留材　Ｈ２５０～４００<br>９１～１８０日 | t・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2303 | 鋼製山留材　Ｈ２５０～４００<br>１８１～３６０日 | t・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2304 | 鋼製山留材　Ｈ２５０～４００<br>３６１～７２０日 | t・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2305 | 鋼製山留材　Ｈ２５０～４００<br>７２１～１０８０日 | t・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［異形ブロック型枠］ | | | | | | | | |
| K2390 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>１０ｔ未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2391 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>１０ｔ以上２０ｔ未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2392 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>２０ｔ以上３０ｔ未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2393 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>３０ｔ以上４０ｔ未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2394 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>４０ｔ以上５０ｔ未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2395 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>５０ｔ以上６０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2396 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>６０ｔ以上７０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2397 | 異形ブロック型枠賃料（鋼製型枠）<br>７０ｔ以上８０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2410 | 異形ブロック型枠賃料（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製型枠）<br>３０ｔ未満　　（ＦＲＰ製） | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2420 | 異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠）<br>３０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2421 | 異形ブロック型枠賃料（直積ﾌﾞﾛｯｸ用型枠）<br>３０ｔ以上５０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［敷鉄板］ | | | | | | | | |
| K2430 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚）<br>１～９０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2431 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚）<br>９１～１８０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2432 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×3048（802kg/枚）<br>１８１～３６０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2440 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚）<br>１～９０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2441 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚）<br>９１～１８０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2442 | 敷鉄板（鋼板）22×1524×6096（1604kg/枚）<br>１８１～３６０日 | 枚・日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2450 | 敷鉄板（鋼板）整備費<br>22×1524×3048（802kg／枚） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| K2451 | 敷鉄板（鋼板）整備費<br>22×1524×6096（1604kg／枚） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［H型付仮設ガードレール］ | | | | | | | | |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K3200 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種<br>１～９０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3201 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種<br>１～９０日 | 基・日 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 910 |
| K3202 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種<br>１～９０日 | 基・日 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 910 |
| K3203 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種<br>９１～１８０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3204 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種<br>９１～１８０日 | 基・日 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 910 |
| K3205 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種<br>９１～１８０日 | 基・日 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 910 |
| K3206 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3207 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 910 |
| K3208 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 910 |
| K3209 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3210 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 910 |
| K3211 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 910 |
| K3212 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　A種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3213 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　B種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 910 |
| K3214 | H型付仮設ガードレール 3.0m/組　C種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 910 |
| K3215 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種<br>１～９０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

建設仮設用材賃料

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| K3216 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種<br>１～９０日 | 基・日 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 910 |
| K3217 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種<br>１～９０日 | 基・日 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 910 |
| K3218 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種<br>９１～１８０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3219 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種<br>９１～１８０日 | 基・日 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 910 |
| K3220 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種<br>９１～１８０日 | 基・日 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 910 |
| K3221 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3222 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 910 |
| K3223 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種<br>１８１～３６０日 | 基・日 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 910 |
| K3224 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3225 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 910 |
| K3226 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種<br>３６１～７２０日 | 基・日 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 910 |
| K3227 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　A種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| K3228 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　B種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 910 |
| K3229 | H型付仮設ガードレール 5.0m/組　C種<br>７２１～１０８０日 | 基・日 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 910 |
| K3289 | H型付仮設ガードレール修理費・損耗費<br>整備費3.0m | 基 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 910 |
| K3290 | H型付仮設ガードレール修理費・損耗費<br>整備費　5.0m | 基 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 910 |

鉄筋工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA011 | 鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）<br>一般構造物 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA013 | 鉄筋工　加工・組立共　（材料費含まず）<br>場所打杭用かご筋（無溶接工法） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガス圧接工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC201 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ１９＋Ｄ１９ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC202 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ２２＋Ｄ２２ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC203 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ２５＋Ｄ２５ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC204 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ２９＋Ｄ２９ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC205 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ３２＋Ｄ３２ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC206 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ３５＋Ｄ３５ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC207 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ３８＋Ｄ３８ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC208 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ４１＋Ｄ４１ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC209 | ガス圧接工　手動（半自動）・自動<br>Ｄ５１＋Ｄ５１ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

インターロッキングブロック工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA581 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　直線配置　Ｔ＝６㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA582 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　直線配置　Ｔ＝８㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA583 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　曲線配置　Ｔ＝６㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA584 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　曲線配置　Ｔ＝８㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA585 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　直線配置３色以上色合せ　Ｔ＝６㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA586 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　直線配置３色以上色合せ　Ｔ＝８㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA587 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　曲線配置３色以上色合せ　Ｔ＝６㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA588 | インターロッキングブロック設置<br>一般部　曲線配置３色以上色合せ　Ｔ＝８㎝ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA593 | インターロッキングブロック設置<br>撤去　再利用目的 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA594 | インターロッキングブロック設置<br>撤去　とりこわし | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA202 | ガードレール　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA203 | ガードレール　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA204 | ガードレール　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA205 | ガードレール　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA207 | ガードレール　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA213 | ガードレール　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA214 | ガードレール　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA215 | ガードレール　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA217 | ガードレール　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA242 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA243 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA244 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA245 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA247 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA256 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA257 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA258 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA260 | ガードレール　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA391 | ガードレール　撤去　土中建込<br>（旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA392 | ガードレール　撤去　土中建込<br>Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA393 | ガードレール　撤去　土中建込<br>Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA394 | ガードレール　撤去　土中建込<br>（旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA395 | ガードレール　撤去　コンクリート建込<br>（旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA396 | ガードレール　撤去　コンクリート建込<br>Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA397 | ガードレール　撤去　コンクリート建込<br>Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA398 | ガードレール　撤去　コンクリート建込<br>（旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA45 | ガードレール（レール設置）＜手間のみ＞<br>＜耐雪型含む＞　路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA46 | ガードレール（レール設置）＜手間のみ＞<br>＜耐雪型含む＞　分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA47 | ガードレール（レール撤去）<br>＜耐雪型含む＞　旧路側用　Ｓ種 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA48 | ガードレール（レール撤去）<br>＜耐雪型含む＞旧歩車道境界用Ap・Bp・Cp種 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA49 | ガードレール（レール撤去）<br>＜耐雪型含む＞　分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | （備考） | | | | | | | | |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | 標準色(白色)以外の場合の塗装は<br>複合単価を参照 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA305 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA306 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA307 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA308 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA309 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA310 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA311 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA312 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA313 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA318 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA319 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA320 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA321 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA322 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA323 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA324 | ガードレール　耐雪型　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA365 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA366 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA367 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA368 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA369 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA370 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA371 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA372 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA373 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA378 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA379 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA380 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA381 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA382 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA383 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA384 | ガードレール　耐雪型　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA401 | ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込<br>（旧Ｇｒ－Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５－２Ｅ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA402 | ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込<br>Ｇｒ－Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA403 | ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込<br>Ｇｒ－Ａ３、Ｂ３、Ｃ２－３Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA404 | ガードレール　撤去　耐雪型　土中建込<br>Ｇｒ－Ａ２、Ｂ２－４Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA405 | ガードレール　撤去　耐雪型　Ｃｏ建込<br>（旧１Ｂ） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA406 | ガードレール　撤去　耐雪型　Ｃｏ建込<br>２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 標準色(白色)以外の場合の塗装は<br>複合単価を参照 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA491 | ガードレール設置　加算額<br>曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　４ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA492 | ガードレール設置　加算額<br>曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA493 | ガードレール設置　加算額<br>曲げ支柱　（Ｂ、Ｃ）　２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA495 | ガードレール設置　加算額<br>長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　４ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA496 | ガードレール設置　加算額<br>長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA497 | ガードレール設置　加算額<br>長い支柱　　（Ｂ、Ｃ）　２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC770 | ガードパイプ　土中建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC771 | ガードパイプ　土中建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC772 | ガードパイプ　土中建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC773 | ガードパイプ　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC774 | ガードパイプ　土中建込<br>メッキ品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC780 | ガードパイプ　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC781 | ガードパイプ　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC782 | ガードパイプ　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC783 | ガードパイプ　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC784 | ガードパイプ　Ｃｏ建込<br>メッキ品　　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC790 | ガードパイプ　撤去　土中建込<br>塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC791 | ガードパイプ　撤去　土中建込<br>塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC792 | ガードパイプ　撤去　土中建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC795 | ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込<br>塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC796 | ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込<br>塗装品・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC797 | ガードパイプ　撤去　Ｃｏ建込<br>塗装品　　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防護柵設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC800 | ガードパイプ　部材設置（パイプ設置）<br>歩車道境界用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　間隔２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC801 | ガードパイプ　部材撤去（パイプ撤去）<br>歩車道境界用　Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　間隔２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC805 | ガードパイプ　加算額<br>長い支柱（Ｂ、Ｃ）２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC806 | ガードパイプ　加算額<br>曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC900 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC901 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC902 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC903 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC904 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC905 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC906 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC907 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC908 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC909 | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－３Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90A | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90B | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90C | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90D | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90E | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90F | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC90G | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90H | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90I | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90J | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２．５Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90K | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90L | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90M | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90N | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90P | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90Q | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90R | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90S | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90T | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC90U | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｅ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC910 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC911 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC912 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC913 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC914 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC915 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ－２Ｂ４－２ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC916 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ３－２ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC917 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ－２Ｂ４－２ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC918 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ３－２ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC919 | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ４－２ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91A | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91B | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91C | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91D | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91E | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91F | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91G | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91H | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC91I | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91J | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91K | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91L | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91M | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91N | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91P | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ２－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91Q | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91R | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91S | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91T | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91U | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91V | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ａｐ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91W | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91X | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｂｐ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC91Y | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ３ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

防護柵設置工（東北地区特殊規格）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC91Z | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>ダークブラウン　　Ｇｐ－Ｃｐ３－２Ｂ４ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| TC92A | ガードパイプ　加算額<br>長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC92B | ガードパイプ　加算額<br>長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２．５ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC92C | ガードパイプ　加算額<br>長い支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC92D | ガードパイプ　加算額<br>曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC92E | ガードパイプ　加算額<br>曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２．５ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TC92F | ガードパイプ　加算額<br>曲げ支柱（Ｂ、Ｃ）　支柱間隔２ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

横断・転倒防止柵工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC500 | 横断・転落防止柵設置　土中建込<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC514 | 横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC515 | 横断・転落防止柵設置　プレキャストＣｏ<br>門型　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC520 | 横断・転落防止柵設置　コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC521 | 横断・転落防止柵設置　コンクリート建込<br>門型　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC526 | 横断・転落防止柵設置　アンカーボルト固定<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC534 | 横断・転落防止柵　部材設置　手間のみ<br>ビーム又はパネルのみ　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC545 | 横断・転落防止柵　部材設置<br>根巻きコンクリート | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC554 | 横断・転落防止柵撤去　土中建込<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC559 | 横断・転落防止柵撤去　プレキャストＣｏ<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC560 | 横断・転落防止柵撤去　プレキャストＣｏ<br>門型　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC565 | 横断・転落防止柵撤去　コンクリート建込<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC566 | 横断・転落防止柵撤去　コンクリート建込<br>門型　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC571 | 横断・転落防止柵撤去　アンカーボルト固定<br>ビーム式・パネル式　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC584 | 横断・転落防止柵　部材撤去　手間のみ<br>ビーム又はパネルのみ　支柱間隔３ｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC740 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高１．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC741 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高２．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC742 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高２．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC743 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高３．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC744 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高３．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC745 | 中間支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高４．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC750 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高１．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC751 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高２．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC752 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高２．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC753 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高３．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC754 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高３．５０ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC755 | 端末支柱設置工　　落石防護柵工<br>柵高４．００ｍ　メッキ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC600 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高１．５０ｍ　ロープ本数　５本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC601 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高２．００ｍ　ロープ本数　７本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC602 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高２．５０ｍ　ロープ本数　８本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC603 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高３．００ｍ　ロープ本数１０本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC604 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高３．５０ｍ　ロープ本数１２本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC605 | ロープ・金網設置工（間隔保持材付き）<br>柵高４．００ｍ　ロープ本数１３本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC610 | ロープ・金網設置工（上弦材付き）<br>柵高１．５０ｍ　ロープ本数　５本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC611 | ロープ・金網設置工（上弦材付き）<br>柵高２．００ｍ　ロープ本数　７本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC612 | ロープ・金網設置工（上弦材付き）<br>柵高２．５０ｍ　ロープ本数　８本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC613 | ロープ・金網設置工（上弦材付き）<br>柵高３．００ｍ　ロープ本数１０本 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC620 | ステーロープ<br>岩盤用アンカー込み | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防護柵工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC625 | 落石防護柵工　加算額<br>曲支柱　柵高３．５ｍ以下 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC626 | 落石防護柵工　加算額<br>曲支柱　柵高４．０ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC630 | 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ３，４種　線径２．６㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC631 | 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ３，４種　線径３．２㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC632 | 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ３，４種　線径４．０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC633 | 金網・ロープ設置<br>亜鉛メッキ３，４種　線径５．０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC635 | アンカー設置　岩盤用<br>Ｄ２２㎜×長１０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC636 | アンカー設置　岩盤用<br>Ｄ２５㎜×長１０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC639 | アンカー設置　岩盤用<br>Ｄ２９㎜×長１０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC638 | アンカー設置　岩盤用<br>Ｄ３２㎜×長１０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC640 | アンカー設置　土中用　羽根付アンカー<br>Ｄ２５㎜×長１５００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC643 | アンカー設置　土中用　高耐力アンカー<br>プレート羽付　アンカー有効長　１５００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC644 | アンカー設置　土中用　高耐力アンカー<br>プレート羽付　アンカー有効長　２０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC647 | アンカー設置　土中用　高耐力アンカー<br>溝形鋼羽付　　アンカー有効長　１５００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC648 | アンカー設置　土中用　高耐力アンカー<br>溝形鋼羽付　　アンカー有効長　２０００㎜ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防護柵設置工（落石防止網工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC650 | ポケット式支柱設置<br>アンカー固定式　支柱高　２．０ｍ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC651 | ポケット式支柱設置<br>アンカー固定式　支柱高　２．５ｍ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC652 | ポケット式支柱設置<br>アンカー固定式　支柱高　３．０ｍ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC653 | ポケット式支柱設置<br>アンカー固定式　支柱高　３．５ｍ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC654 | ポケット式支柱設置<br>アンカー固定式　支柱高　４．０ｍ | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

法面工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA100 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>種子散布工 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA101 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>客土吹付工　厚１cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA102 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>客土吹付工　厚２cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA103 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>客土吹付工　厚３cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA110 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚３cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA111 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚４cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA112 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚５cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA113 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚６cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA114 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚７cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA115 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚８cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA116 | 法面工（機械播種施工による植生工）<br>植生基材吹付工　厚１０cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA120 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚５cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA121 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚６cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA122 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚７cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA123 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚８cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA124 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚９cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

法面工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA125 | 法面工（モルタル吹付工）<br>厚１０cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA130 | 法面工（コンクリート吹付工）<br>厚１０cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA132 | 法面工（コンクリート吹付工）<br>厚１５cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA134 | 法面工（コンクリート吹付工）<br>厚２０cm | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

法面工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA151 | 法面工（人力施工による植生工）<br>植生マット工　肥料袋付 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA141 | 法面工（人力施工による植生工）<br>植生シート工　肥料袋無　標準品 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA50 | 法面工（人力施工による植生工）<br>植生シート工　肥料袋無　環境品 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA153 | 法面工（人力施工による植生工）<br>植生筋工　人工筋芝（種子帯） | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA155 | 法面工（人力施工による植生工）<br>筋芝工　野芝・高麗芝 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA157 | 法面工（人力施工による植生工）<br>張芝工　野芝・高麗芝（全面張） | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA139 | 法面工（ネット張工）<br>繊維ネット工　肥料袋無 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA147 | 法面工（ネット張工）<br>繊維ネット工　肥料袋付 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吹付枠工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA950 | 吹付枠工　ラス張工 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA951 | 吹付枠工　加算額<br>水切りコンクリート | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA952 | 吹付枠工　加算額<br>表面コテ仕上げ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA953 | 吹付枠工　加算額<br>間詰モルタル・コンクリート | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| TA935 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　１５０×１５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA936 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　２００×２００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA937 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　３００×３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA938 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　４００×４００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA939 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　５００×５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA946 | 吹付枠工　モルタル・コンクリート<br>梁断面サイズ　６００×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA501 | 道路植栽工　低木<br>樹高　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA502 | 道路植栽工　中木<br>樹高　６０cm～１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA503 | 道路植栽工　中木<br>樹高　１００cm～２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA504 | 道路植栽工　中木<br>樹高　２００cm～３００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA511 | 道路植栽工　高木<br>幹周　２０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA512 | 道路植栽工　高木<br>幹周　２０cm～４０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA513 | 道路植栽工　高木<br>幹周　４０cm～６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA514 | 道路植栽工　高木<br>幹周　６０cm～９０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA515 | 道路植栽工　支柱設置　中木<br>二脚鳥居　添木　２５０cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA516 | 道路植栽工　支柱設置　中木<br>八ッ掛　樹高　１００cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA517 | 道路植栽工　支柱設置　中木<br>布掛・竹　樹高　１００cm以上 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA518 | 道路植栽工　支柱設置　中木<br>添柱形・１本形・竹　１００cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA519 | 道路植栽工　支柱設置　中木<br>生垣形　樹高　１００cm以上 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA520 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>二脚鳥居　添木付　３０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA521 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>二脚鳥居　添木無　３０～４０cm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA522 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>三脚鳥居　３０～６０cm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA523 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>十字鳥居　３０cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA524 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>二脚鳥居組合せ　５０cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA525 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>八ッ掛　４０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA526 | 道路植栽工　支柱設置　高木<br>八ッ掛　４０cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA527 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>夏期　幹周　３０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA528 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>夏期　幹周　３０　cm　以上６０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA529 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>夏期　幹周　６０　cm　以上９０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA530 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>夏期　幹周　９０　cm　以上１２０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA535 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>冬期　幹周　３０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA536 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>冬期　幹周　３０　cm　以上６０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA537 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>冬期　幹周　６０　cm　以上９０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA538 | 道路植栽工植樹管理　高木せん定<br>冬期　幹周　９０　cm　以上１２０　cm　未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA541 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>球形　１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA542 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>球形　１００～２００cm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA543 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>球形　２００～３００cm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA544 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>円筒形　１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA545 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>円筒形　１００～２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA546 | 道路植栽工植樹管理　中低木せん定<br>円筒形　２００～３００cm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA550 | 道路植栽工　植樹管理<br>寄植せん定　低木 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA552 | 道路植栽工　植樹管理<br>寄植せん定　中木 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA554 | 道路植栽工　支柱撤去　中木<br>二脚鳥居添木付八ッ掛（竹）添柱形 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA555 | 道路植栽工　支柱撤去　高木 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA955 | 道路植栽工　支柱撤去　中木<br>布掛（竹）生垣形 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA556 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　高木<br>幹周　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA557 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　高木<br>幹周　６０cm以上１２０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA558 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　中木<br>樹高　２００cm以上３００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA559 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　中木・低木<br>樹高　２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA560 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　寄植<br>中木・低木 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA561 | 道路植栽工　植樹管理　施肥　芝 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA562 | 道路植栽工　植樹管理　除草　抜根除草<br>植込み地 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA563 | 道路植栽工　植樹管理　除草　抜根除草<br>芝生 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA564 | 道路植栽工　植樹管理　芝刈 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA565 | 道路植栽工　植樹管理　灌水<br>トラック使用 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA566 | 道路植栽工　植樹管理　灌水<br>散水車使用（貸与車） | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA567 | 道路植栽工　植樹管理　防除　低木<br>樹高　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA568 | 道路植栽工　植樹管理　防除　中木<br>樹高　６０cm以上１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA569 | 道路植栽工　植樹管理　防除　中木<br>樹高　１００cm以上２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA570 | 道路植栽工　植樹管理　防除　中木<br>樹高　２００cm以上３００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA571 | 道路植栽工　植樹管理　防除　高木<br>幹周　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA572 | 道路植栽工　植樹管理　防除　高木<br>幹周　６０cm以上１２０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA573 | 道路植栽工　植樹管理　防除　寄植<br>低木 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA574 | 道路植栽工　植樹管理　防除　寄植<br>中木 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA575 | 道路植栽工　植樹管理　防除　芝 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA576 | 道路植栽工　移植工　低木<br>樹高　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA578 | 道路植栽工　移植工　中木<br>樹高　６０cm以上１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA579 | 道路植栽工　移植工　中木<br>樹高　１００cm以上２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA580 | 道路植栽工　移植工　中木<br>樹高　２００cm以上３００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA595 | 道路植栽工　移植工　高木<br>幹周　３０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA596 | 道路植栽工　移植工　高木<br>幹周　３０cm以上６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA597 | 道路植栽工　移植工　高木<br>幹周　６０cm以上９０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA957 | 道路植栽工　地被類植付工<br>手間のみ | 鉢 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁用伸縮継手装置設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC150 | 伸縮装置工　新設<br>軽量型　　５０kg未満／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC153 | 伸縮装置工　新設<br>普通型　　５０～１８０kg／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC161 | 伸縮装置工　補修<br>１車線　軽量型　５０kg未満／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC162 | 伸縮装置工　補修<br>２車線　軽量型　５０kg未満／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC163 | 伸縮装置工　補修<br>１車線普通型５０～１８０kg以下／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC164 | 伸縮装置工　補修<br>２車線普通型５０～１８０kg以下／１．８m | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA858 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>新設　舗装厚内型　後付工法 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA859 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>新設　床版箱抜型　先付工法 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA860 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>新設　床版箱抜型　後付工法 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA861 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>補修　舗装厚内型　１車線相当 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA862 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>補修　舗装厚内型　２車線相当 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA863 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>補修　床版箱抜型　１車線相当 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA864 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>補修　床版箱抜型　２車線相当 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA865 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>本体材料費加算額　舗装厚内型 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA866 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>本体材料費加算額　床版箱抜型　特殊合材費 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA867 | 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工<br>本体材料費加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

薄層カラー舗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA701 | 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工<br>材工共　厚６㎜以下 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA702 | 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工<br>材工共　厚６㎜超え８㎜以下 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA703 | 薄層カラー舗装工　樹脂モルタル舗装工<br>材工共　厚８㎜超え１０㎜以下 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA711 | 薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工<br>材工共　厚１０㎜以下 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA712 | 薄層カラー舗装工　景観透水性舗装工<br>材工共　厚１０㎜超え１５㎜以下 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA771 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－１０１　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA772 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－１０２　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA773 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－１０３　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA774 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－１０４　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA776 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－２０１　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA777 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－２０２　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA778 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－２０３　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA779 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－２０４　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA781 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－３０１　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA782 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－３０２　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA783 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－３０３　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

薄層カラー舗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA784 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－３０４　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA790 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－４０１　車道、ETCレーン | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA791 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－４０２　車道、ETCレーン | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA793 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－５０１　歩道、自動車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA794 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－５０２　歩道、自動車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA796 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－６０１　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA797 | 薄層カラー舗装工　樹脂系すべり止め舗装工<br>材工共　ＲＰＮ－６０２　車道 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路標識設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA601 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>メッキ　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA602 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>メッキ　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA603 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>メッキ　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA604 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>メッキ　φ１０１．６ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA605 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA606 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA607 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA608 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>静電粉体塗装　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA609 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>静電粉体塗装　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA610 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　単柱式<br>静電粉体塗装　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA611 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>メッキ　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA612 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>メッキ　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA613 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>メッキ　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA614 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>メッキ　φ１０１．６ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA615 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA616 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路標識設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA617 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA618 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>静電粉体塗装　φ６０．５ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA619 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>静電粉体塗装　φ７６．３ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA620 | 道路標識設置工　標識柱（路側式）　複柱式<br>静電粉体塗装　φ８９．１ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA631 | 道路標識設置工　標識柱<br>片持式　４００kg未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA60 | 道路標識設置工　標識柱<br>片持式　４００kg以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA634 | 道路標識設置工　標識柱<br>門型式　スパン　１０m未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA635 | 道路標識設置工　標識柱<br>門型式　スパン　１０m～２０m | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA636 | 道路標識設置工　標識柱<br>門型式　スパン　２０m以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA71 | 道路標識設置工　標識板設置<br>広角プリズム　２m2未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA72 | 道路標識設置工　標識板設置<br>広角プリズム　２m2以上 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA61 | 道路標識設置工　標識板設置<br>ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２m2未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA62 | 道路標識設置工　標識板設置<br>ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２m2以上 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA63 | 道路標識設置工　標識板設置<br>封入レンズ　２m2未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA64 | 道路標識設置工　標識板設置<br>封入レンズ　２m2以上 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA73 | 道路標識設置工　標識板移設<br>案内標識（路側・片持・門型）、２m2未満 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路標識設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TAA74 | 道路標識設置工　標識板移設<br>案内標識（路側・片持・門型）、２m2以上 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA65 | 道路標識設置工　標識板設置<br>警戒・規制・指示・路線 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA661 | 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置<br>信号アーム部 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA662 | 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置<br>照明柱、既設標識柱 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA663 | 道路標識設置工　添架式標識板取付金具設置<br>歩道橋 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA665 | 道路標識設置工　基礎設置<br>コンクリート基礎　４．０m3未満 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA666 | 道路標識設置工　基礎設置<br>コンクリート基礎　４．０～６．０m3 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA66 | 道路標識設置工　基礎設置<br>コンクリート基礎　６．０m3以上 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA671 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>路側式　単柱式 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA672 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>路側式　複柱式 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA673 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>片持式　４００kg未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA67 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>片持式　４００kg以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA676 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>門型式　スパン　１０m未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA677 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>門型式　スパン　１０～２０m | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA678 | 道路標識設置工　標識柱撤去<br>門型式　スパン　２０m以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA68 | 道路標識設置工　標識板撤去<br>警戒・規制・指示・路線 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路標識設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TAA69 | 道路標識設置工　標識板撤去<br>案内標識（路側・片持・門型）、２m2未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAA70 | 道路標識設置工　標識板撤去<br>案内標識（路側・片持・門型）、２m2以上 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA687 | 道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板<br>信号アーム部 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA688 | 道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板<br>照明柱、既設標識柱 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA689 | 道路標識設置工　標識板撤去　添架式標識板<br>歩道橋 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA691 | 道路標識設置工　基礎撤去<br>コンクリート基礎 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA692 | 道路標識設置工　加算額<br>曲げ支柱（路側式）　φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA693 | 道路標識設置工　加算額<br>曲げ支柱（路側式）　φ７６．３ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA694 | 道路標識設置工　加算額<br>曲げ支柱（路側式）　φ８９．１ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA695 | 道路標識設置工　加算額<br>曲げ支柱（路側式）　φ１０１．６ | 本 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | C00 |
| TA696 | 道路標識設置工　加算額<br>標識板の裏面塗装 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA697 | 道路標識設置工　加算額<br>アンカーボルトの材料価格 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA698 | 道路標識設置工　加算額<br>取付金具の材料価格 | 段 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA800 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ１００以下　支柱径φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA801 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ１００以下　支柱径φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA802 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ１００以下　支柱径φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB01 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ３００　支柱径φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA804 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ１００以下　支柱径φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA805 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ１００以下　支柱径φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA806 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ１００以下　支柱径φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB02 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ３００　支柱径φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA808 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA809 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA810 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB03 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ３００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA812 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA813 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA814 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB04 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ３００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA900 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　両面反射体φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA901 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　両面反射体φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA902 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　両面反射体φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB05 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　両面反射体φ３００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA904 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　片面反射体φ３４ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA905 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　片面反射体φ６０．５ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA906 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　片面反射体φ８９ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB06 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　片面反射体φ３００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA816 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　バンド式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA817 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　ボルト式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA818 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　かぶせ式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB07 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ３００　バンド式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA820 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　バンド式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA821 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　ボルト式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA822 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　かぶせ式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB08 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ３００　バンド式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA824 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ１００以下　側壁用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA825 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ１００以下　ベースプレート式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB09 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ３００　ベースプレート式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA827 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ１００以下　側壁用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA828 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ１００以下　ベースプレート式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB10 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ３００　ベースプレート式 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA830 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中建込　両面反射φ１００以下反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA831 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中建込　片面反射φ１００以下反射体２個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA832 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中建込　片面反射φ１００以下反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA833 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含む）両面反射　反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA834 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含む）片面反射　反射体２個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA835 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含む）片面反射　反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA910 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含まない）両面　反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA911 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含まない）片面　反射体２個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA912 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Ｃｏ建込（穿孔含まない）片面　反射体１個 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TB801 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ60.5 景観色 | 本 | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 9880 | 910 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB802 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>両面反射体φ100以下 支柱径φ89 景観色 | 本 | 8960 | 8960 | 8960 | 8960 | 8960 | 8960 | 910 |
| TB805 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下　支柱径φ60.5 景観色 | 本 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 9160 | 910 |
| TB806 | 道路付属物工　視線誘導標設置・土中建込み<br>片面反射体φ100以下　支柱径φ89 景観色 | 本 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 8680 | 910 |
| TB809 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ６０．５ 景観色 | 本 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 910 |
| TB810 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　両面反射体φ８９　景観色 | 本 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 910 |
| TB813 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ６０．５　景観色 | 本 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 910 |
| TB814 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含む　片面反射体φ８９　景観色 | 本 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 910 |
| TB816 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　バンド式　景観色 | 本 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 910 |
| TB817 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　ボルト式　景観色 | 本 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 910 |
| TB818 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>両面反射体φ１００以下　かぶせ式　景観色 | 本 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 910 |
| TB820 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　バンド式　景観色 | 本 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 5680 | 910 |
| TB821 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　ボルト式　景観色 | 本 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 4210 | 910 |
| TB822 | 道路付属物工　視線誘導標設置・防護柵取付<br>片面反射体φ１００以下　かぶせ式　景観色 | 本 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 7130 | 910 |
| TB824 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>両面反射体φ１００以下　側壁用　景観色 | 本 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 6790 | 910 |
| TB827 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ１００以下　側壁用　景観色 | 本 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 910 |
| TB828 | 道路付属物工　視線誘導標設置・構造物取付<br>片面反射体φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 景観色 | 本 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TB830 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 両面反射φ100以下反射体1個 景観色 | 本 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| TB831 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 片面反射φ100以下反射体2個 景観色 | 本 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 910 |
| TB832 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>土中 片面反射φ100以下反射体1個 景観色 | 本 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 19300 | 910 |
| TB833 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建(穿孔含む)両面反射 反射体1個 景観色 | 本 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 910 |
| TB834 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Cp建(穿孔含む)片面反射 反射体2個 景観色 | 本 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 910 |
| TB835 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建(穿孔含む)片面反射 反射体1個 景観色 | 本 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 910 |
| TB901 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない 両面 支柱径φ60.5 景観色 | 本 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 6740 | 910 |
| TB902 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　両面　支柱径φ８９　景観色 | 本 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 6380 | 910 |
| TB905 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない 片面 支柱径φ60.5 景観色 | 本 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 5980 | 910 |
| TB906 | 道路付属物工　視線誘導標設置・Ｃｏ建込み<br>穿孔含まない　片面　支柱径φ８９　景観色 | 本 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 | 910 |
| TB910 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体両面1個 景観色 | 本 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 910 |
| TB911 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体片面2個 景観色 | 本 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 910 |
| TB912 | 道路付属物工　視線誘導標設置・スノポ併用<br>Co建込(穿孔含まない)反射体片面1個 景観色 | 本 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 910 |
| TA836 | 道路付属物工　視線誘導標加算額<br>防塵型（プロペラ）φ１００以下 | 面 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB11 | 道路付属物工　視線誘導標加算額<br>防塵型（プロペラ）φ３００ | 面 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA838 | 道路付属物工　視線誘導標加算額<br>さや管 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TAB12 | 道路付属物工　境界杭設置<br>コンクリート製　根巻基礎あり　手間のみ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB13 | 道路付属物工　境界杭設置<br>コンクリート製　根巻基礎なし　手間のみ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA841 | 道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲）<br>両面反射　穿孔式　幅３０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB14 | 道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲）<br>両面反射　穿孔式　幅２０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA843 | 道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲）<br>片面反射　穿孔式　幅３０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB15 | 道路付属物工　道路鋲設置（大型鋲）<br>片面反射　穿孔式　幅２０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB16 | 道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲）<br>両面反射　穿孔式　幅１５cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB17 | 道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲）<br>両面反射　貼付式　幅１０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB18 | 道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲）<br>片面反射　穿孔式　幅１５cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB19 | 道路付属物工　道路鋲設置（小型鋲）<br>片面反射　貼付式　幅１０cm | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB20 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　可変式　高さ４００mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB21 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　可変式　高さ６５０mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB22 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　可変式　高さ８００mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB23 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ４００mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB24 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ６５０mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB25 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　穿孔式　着脱式　高さ８００mm | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

道路付属物設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TAB26 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　貼付式　固定式　高さ４００㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB27 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　貼付式　固定式　高さ６５０㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB28 | 道路付属物工　車線分離標設置<br>径φ８０　貼付式　固定式　高さ８００㎜ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB29 | 道路付属物工　境界鋲設置<br>金属製　手間のみ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA850 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノポ併用型含）土中建込用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA851 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノポ併用型含）Ｃｏ建込用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA852 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノポ併用型含）防護柵取付用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA853 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>視線誘導標（スノポ併用型含）構造物取付用 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA854 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>境界杭 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA855 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>道路鋲　穿孔式 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA856 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>道路鋲　貼付式 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB30 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>車線分離標　可変式（穿孔式） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB31 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>車線分離標　着脱式（穿孔式） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TAB32 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>車線分離標　固定式（貼付式） | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA857 | 道路付属物工　道路付属物撤去<br>境界鋲 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |

公園植栽工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA964 | 公園植栽工　植樹工　低木<br>樹高　６０cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA965 | 公園植栽工　植樹工　中木<br>樹高　６０cm以上１００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA962 | 公園植栽工　植樹工　中木<br>樹高　１００cm以上２００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA963 | 公園植栽工　植樹工　中木<br>樹高　２００cm以上３００cm未満 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA970 | 公園植栽工　支柱設置　中木<br>二脚鳥居添木付　樹高２５０cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA971 | 公園植栽工　支柱設置　中木<br>八ッ掛（竹）樹高１００cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA972 | 公園植栽工　支柱設置　中木<br>添柱形（１本形・竹）樹高１００cm以上 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA973 | 公園植栽工　支柱設置　中木<br>布掛（竹）樹高１００cm以上 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA974 | 公園植栽工　支柱設置　中木<br>生垣形　樹高１００cm以上 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA989 | 公園植栽工　地被類植付工　各種<br>手間のみ | 鉢 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

軟弱地盤処理工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA990 | 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工<br>打設長　１０m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA991 | 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工<br>打設長　１０m以上２０m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA998 | 軟弱地盤処理工　サンドドレーン工<br>打設長　２０m以上３５m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA994 | 軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長１０m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA995 | 軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長１０m以上２０m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TA999 | 軟弱地盤処理工　サンドコンパクションパイル工　打設長２０m以上３５m未満 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋面防水工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC591 | 橋面防水工　シート系防水　材工共<br>新設 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC592 | 橋面防水工　シート系防水　材工共<br>補修 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC596 | 橋面防水工　塗膜系防水　　材工共<br>新設 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC597 | 橋面防水工　塗膜系防水　　材工共<br>補修 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

鉄筋挿入工（ロックボルト工）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC120 | 鉄筋挿入工<br>現場条件Ⅰ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC121 | 鉄筋挿入工<br>現場条件Ⅱ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC122 | 鉄筋挿入工<br>現場条件Ⅲ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC123 | 鉄筋挿入工<br>削孔機械の上下移動 | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TC124 | 鉄筋挿入工<br>仮設足場の設置・撤去 | 空m3 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

グルービング工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD600 | グルービング工　縦方向<br>幅９㎜　深さ６㎜　間隔６０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD601 | グルービング工　縦方向<br>幅９㎜　深さ４㎜　間隔６０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD602 | グルービング工　横方向<br>幅９㎜　深さ６㎜　間隔６０㎜ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD603 | グルービング工　横方向<br>幅３６㎜　深さ１０㎜　（路面排水用） | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート表面処理工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TCB01 | コンクリート表面処理工 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDD01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDD17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDD33 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD34 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD35 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDD36 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDG01 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG02 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG03 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG04 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG05 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG06 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG07 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG08 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG09 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG10 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG11 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG12 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG13 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG14 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG15 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG16 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDG49 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG50 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG51 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG52 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG53 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG54 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG55 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG56 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG57 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG58 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG59 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDG60 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ブロック積工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDH0A | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDH0B | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDH0C | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDH0D | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDH0E | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TDH0F | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDH27 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH28 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH29 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH30 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH31 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH32 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH33 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDH34 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDI01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDI17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDI49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDI65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDI69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDJ92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJ99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDJA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDK06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDK22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDK38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDK54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDK69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDL97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDL99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDLA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDLA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDLA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防草シート設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDM01 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM02 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM03 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM04 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM05 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM06 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM07 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM08 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM09 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM10 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM11 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM12 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM13 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM14 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM15 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM16 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防草シート設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TDM17 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM18 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM19 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM20 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM21 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM22 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM23 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TDM24 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TED01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TED17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TED33 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED34 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED35 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TED36 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEG01 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG02 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG03 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG04 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG05 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG06 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG07 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG08 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG09 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG10 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG11 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG12 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG13 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG14 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG15 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG16 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEG49 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG50 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG51 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG52 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG53 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG54 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG55 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG56 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG57 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG58 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG59 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEG60 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ブロック積工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEH0A | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH0B | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH0C | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH0D | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH0E | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH0F | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEH27 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH28 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH29 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH30 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH31 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH32 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH33 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEH34 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEI01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEI17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEI49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEI65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEI69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEJ92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJ99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEJA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEK06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEK22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEK38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEK54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEK69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TEL97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TEL99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TELA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TELA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TELA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFD01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFD17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFD33 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD34 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD35 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFD36 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFG01 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG02 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG03 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG04 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG05 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG06 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG07 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG08 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG09 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG10 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG11 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG12 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG13 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG14 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG15 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG16 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFG49 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG50 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG51 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG52 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG53 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG54 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG55 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG56 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG57 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG58 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG59 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFG60 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ブロック積工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFH0A | ブロック積工 機・労 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH0B | ブロック積工 機・労 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH0C | ブロック積工 機・労 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH0D | ブロック積工 機・労 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH0E | ブロック積工 機・労 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH0F | ブロック積工 機・労 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFH27 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH28 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH29 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH30 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH31 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH32 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH33 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFH34 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFI01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFI17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFI49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFI65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFI69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFJ92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJ99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFJA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFK06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFK22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFK38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFK54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFK69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TFL97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFL99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFLA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFLA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TFLA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THA01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THA17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA19 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA20 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA21 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA22 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA23 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA24 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA25 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA26 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA27 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA28 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA29 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA30 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA31 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA32 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THA33 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA34 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA35 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA36 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA37 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA38 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA39 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA40 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA41 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA42 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA43 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA44 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA45 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA46 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA47 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA48 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THA49 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA50 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA51 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA52 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA53 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA54 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA55 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA56 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA57 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA58 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA59 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA60 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA61 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA62 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA63 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA64 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THA65 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA66 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA67 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA68 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA69 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA70 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA71 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA72 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA73 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA74 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA75 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA76 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA77 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THA78 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB01 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB02 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THB03 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB04 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB05 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB06 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB07 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB08 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB09 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB10 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB11 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB12 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB13 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB14 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB15 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB16 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB17 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB18 | 区画線設置工 昼間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THB19 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB20 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB21 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB22 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB23 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB24 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB25 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB26 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB27 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB28 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB29 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB30 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB31 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB32 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB33 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB34 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THB35 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THB36 | 区画線消去 昼間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THC15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC19 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC20 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC21 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC22 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC23 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC24 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC25 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC26 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC27 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC28 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC29 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC30 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THC31 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC32 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC33 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC34 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC35 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC36 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC37 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC38 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC39 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC40 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC41 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC42 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC43 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC44 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC45 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC46 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THC47 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC48 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 破線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC49 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC50 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC51 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC52 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC53 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC54 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC55 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC56 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC57 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC58 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC59 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC60 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC61 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC62 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THC63 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC64 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC65 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC66 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC67 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC68 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC69 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC70 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC71 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC72 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC73 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC74 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC75 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC76 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC77 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THC78 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[溶融式(手動)] 矢印･記号･文字 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THD01 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD02 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD03 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD04 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD05 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD06 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD07 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD08 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD09 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD10 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD11 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD12 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD13 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD14 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD15 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD16 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THD17 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD18 | 区画線設置工 夜間単価 機・労<br>[ﾍﾟｲﾝﾄ式（車載式）] 破線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD19 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD20 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD21 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD22 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD23 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD24 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式　15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD25 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD26 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD27 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD28 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD29 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD30 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD31 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD32 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THD33 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>WJ式 溶融式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD34 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD35 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THD36 | 区画線消去 夜間単価 機・労<br>ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THE01 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE02 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE03 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE04 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE05 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE06 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE07 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE08 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE09 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE10 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE11 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE12 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE13 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE14 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE15 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE16 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THE17 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE18 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE19 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE20 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE21 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE22 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE23 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE24 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE25 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE26 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE27 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE28 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE29 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE30 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE31 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE32 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THE33 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE34 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE35 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE36 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE37 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE38 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE39 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE40 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE41 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE42 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE43 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE44 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE45 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE46 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE47 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE48 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THE49 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE50 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE51 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE52 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE53 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE54 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE55 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE56 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE57 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE58 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE59 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE60 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE61 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE62 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE63 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE64 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THE65 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE66 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE67 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE68 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE69 | 高視認性区画線設置工 昼間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE70 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE71 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THE72 | 高視認性区画線消去 昼間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF01 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF02 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF03 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF04 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF05 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF06 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF07 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF08 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THF09 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF10 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF11 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF12 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF13 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF14 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF15 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF16 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF17 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF18 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF19 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF20 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF21 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF22 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF23 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF24 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) 実線 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THF25 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF26 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF27 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF28 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF29 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF30 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF31 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF32 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF33 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF34 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF35 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF36 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF37 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF38 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF39 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF40 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THF41 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF42 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF43 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF44 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF45 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF46 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF47 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF48 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(非ﾘﾌﾞ式･溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF49 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF50 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF51 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF52 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF53 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF54 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF55 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF56 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

高視認性区画線工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THF57 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF58 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF59 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF60 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF61 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF62 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF63 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 15cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF64 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF65 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF66 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 20cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF67 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF68 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF69 | 高視認性区画線設置工 夜間単価 機・労<br>(ﾘﾌﾞ式･溶融式)　実線 30cm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF70 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF71 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THF72 | 高視認性区画線消去 夜間単価 機・労<br>削取り式 15cm換算 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THG01 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG02 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG03 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG04 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG05 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG06 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG07 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG08 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG09 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG10 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG11 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG12 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG13 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG14 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG15 | U型側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG16 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THG17 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG18 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG19 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG20 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG21 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG22 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG23 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG24 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG25 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG26 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG27 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=600mm 60を超え300kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG28 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG29 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG30 | U型側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG31 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG32 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THG33 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG34 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG35 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG36 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG37 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG38 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG39 | 自由勾配側溝 機・労 昼間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG40 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG41 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG42 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG43 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG44 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG45 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG46 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG47 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG48 | 自由勾配側溝 機・労 夜間単価<br>L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

排水構造物工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THG49 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG50 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG51 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG52 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG53 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG54 | 蓋版 機・労 昼間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG55 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG56 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG57 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG58 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG59 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THG60 | 蓋版 機・労 夜間単価<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚以下 | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ブロック積工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THH0A | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH0B | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH0C | ブロック積工 機・労 昼間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH0D | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH0E | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH0F | ブロック積工 機・労 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THH11 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH12 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH13 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH14 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH15 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH16 | 無筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH17 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH18 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH19 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH20 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH21 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH22 | 鉄筋構造物 機・労 昼間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH23 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH24 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH25 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH26 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

構造物とりこわし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THH27 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH28 | 無筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH29 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH30 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH31 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH32 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH33 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>機械 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THH34 | 鉄筋構造物 機・労 夜間単価<br>人力 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THI01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THI17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THI33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THI49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THI65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THI69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THJ92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJ99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THJA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 昼間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK01 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK02 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK03 | 新橋現場　素地調整<br>動力工具処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK04 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK05 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THK06 | 新橋現場　素地調整<br>ブラスト処理 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK07 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK08 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK09 | 新橋現場　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK10 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK11 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK12 | 新橋現場ミストコート変性エポキシ<br>１３０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK13 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK14 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK15 | 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ<br>５００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK16 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK17 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK18 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK19 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK20 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK21 | 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THK22 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK23 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK24 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK25 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK26 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK27 | 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止<br>１４０×３層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK28 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK29 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK30 | 新橋現場　下塗　変性エポキシ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK31 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK32 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK33 | 新橋現場<br>準備・補修 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK34 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK35 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK36 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK37 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THK38 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK39 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK40 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK41 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK42 | 新橋現場　中塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK43 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK44 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK45 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK46 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK47 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK48 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK49 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK50 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK51 | 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK52 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK53 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THK54 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK55 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK56 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK57 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK58 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK59 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK60 | 新橋現場　上塗　長油性フタル酸<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK61 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK62 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK63 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK64 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK65 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK66 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK67 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK68 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THK69 | 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL01 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL02 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL03 | 塗替塗装<br>清掃水洗い 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL04 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL05 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL06 | 塗替塗装　素地調整<br>１種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL07 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL08 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL09 | 塗替塗装　素地調整<br>２種ケレン 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL10 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL11 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL12 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＡ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL13 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL14 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL15 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＢ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL16 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL17 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL18 | 塗替塗装　素地調整<br>３種ケレンＣ 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL19 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL20 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL21 | 塗替塗装　素地調整<br>４種ケレン 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL22 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL23 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL24 | 塗替塗装　素地調整<br>研削材及びケレンかす 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL25 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL26 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL27 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL28 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL29 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL30 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>２００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL31 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL32 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL33 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ<br>２４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL34 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL35 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL36 | 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 はけﾛｰﾗ<br>１４０×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL37 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL38 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL39 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅠ<br>２４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL40 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL41 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL42 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ はけﾛｰﾗⅡ<br>３００×２回 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL43 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL44 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL45 | 塗替塗装　下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ｽﾌﾟﾚｰ<br>６００×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL46 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL47 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL48 | 塗替塗装　下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 はけﾛｰﾗ<br>３００×２層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL49 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL50 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL51 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL52 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL53 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL54 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL55 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL56 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL57 | 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL58 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL59 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL60 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL61 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL62 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL63 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL64 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL65 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL66 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL67 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL68 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL69 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL70 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL71 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL72 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL73 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL74 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL75 | 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１７０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL76 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL77 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL78 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL79 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL80 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL81 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL82 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL83 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL84 | 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１１０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL85 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL86 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL87 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>赤系　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL88 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL89 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL90 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>赤系　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL91 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL92 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL93 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>淡彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL94 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL95 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL96 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>淡彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

橋梁塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THL97 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL98 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THL99 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 はけﾛｰﾗ<br>濃彩　１２０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THLA1 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THLA2 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THLA3 | 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 ｽﾌﾟﾚｰ<br>濃彩　１４０×１層 機・労・材 夜間単価 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防草シート設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THM01 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM02 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM03 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM04 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM05 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM06 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM07 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM08 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM09 | 防草シート設置（覆土）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM10 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM11 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM12 | 防草シート設置（覆土）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM13 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM14 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM15 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM16 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防草シート設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| THM17 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM18 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0超）　現場条件Ⅰ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM19 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM20 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM21 | 防草シート設置（露出）<br>平面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM22 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM23 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| THM24 | 防草シート設置（露出）<br>法面部（1：2.0以下）　現場条件Ⅱ | m２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

底面工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD001 | 底面工　ケーソン製作<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD002 | 底面工　方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD003 | 底面工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

マット工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD011 | マット工　アスファルトマット（工場製作）<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD012 | マット工　ゴム系マット（再生）設置<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

支保工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD400 | 支保工　ケーソン製作　　海上打継用支保工<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD402 | 支保工　上部工製作　　重力式<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD404 | 支保工　上部工製作　　鋼矢板式<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

足場工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD050 | 足場工　枠組足場（手摺先行形）<br>ケーソン製作　　クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD056 | 足場工　枠組足場（手摺先行形）<br>方塊製作　　クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD058 | 足場工　枠組足場（手摺先行形）<br>ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ　クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD062 | 足場工　枠組足場（手摺先行形）上部工製作<br>重力式　　クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD064 | 足場工　枠組足場（手摺先行形）上部工製作<br>鋼矢板式　　クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD070 | 足場工　内足場　　ケーソン製作<br>クレーン抜き　　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD078 | 足場工　内足場　　セルラー・Ｌ型ブロック<br>クレーン抜き　　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

鉄筋工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD100 | 鉄筋工　ケーソン製作<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD108 | 鉄筋工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD110 | 鉄筋工　上部工製作<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD118 | 吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞<br>クレーン抜き　鉄筋径３８㎜未満 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD119 | 吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞<br>クレーン抜き　鉄筋径３８㎜以上５０㎜未満 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD117 | 吊鉄筋工（吊鉄筋・吊バー）　＜手間のみ＞<br>クレーン抜き　鉄筋径５０㎜以上８０㎜未満 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

型枠工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD120 | 型枠工　ケーソン製作<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD126 | 型枠工　方塊・蓋・根固・基礎ブロック製作<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD128 | 型枠工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD132 | 型枠工　上部工製作　　重力式　鋼製型枠<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD134 | 型枠工　上部工製作　　重力式　木製型枠<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD136 | 型枠工　上部工製作　　鋼矢板式　鋼製型枠<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD138 | 型枠工　上部工製作　　鋼矢板式　木製型枠<br>クレーン抜き　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート打設工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD140 | Ｃｏ打設工　ケーソン製作　　＜手間のみ＞<br>ポンプ車　　コンクリート運搬含 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD142 | Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞<br>ポンプ車　　コンクリート運搬含 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD144 | Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞<br>クレーン抜き　　コンクリート運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD145 | Ｃｏ打設工　方塊製作等　　＜手間のみ＞<br>ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD146 | Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>ポンプ車　　コンクリート運搬含 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD149 | Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>クレーン抜き　　コンクリート運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD150 | Ｃｏ打設工　セルラー・Ｌ型ブロック製作<br>ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD151 | Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞<br>ポンプ車　　コンクリート運搬含 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD153 | Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞<br>クレーン抜き　　コンクリート運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD154 | Ｃｏ打設工　上部工　陸上施工＜手間のみ＞<br>ミキサー車から直接投入　　Ｃｏ運搬別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD155 | Ｃｏ打設工　上部工　海上施工　起重機船・<br>クレーン台船　　Ｃｏ運搬・作業船別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD156 | Ｃｏ打設工　上部工　海上施工＜手間のみ＞<br>ミキサー船　コンクリート運搬・作業船別途 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 　コンクリート運搬とは、ミキサー車等による現場着コンクリートの、「ポンプ車及びクレーンによる対象構造物への運搬」をいう。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

止水板工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD411 | 止水板工　止水板取付　陸上施工<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD412 | 止水板工　止水板取付　海上施工<br>＜手間のみ＞ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD420 | 止水板工　止水板取外　海上施工<br>＜手間のみ＞ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

上蓋工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD365 | 上蓋工　上蓋取付・取外<br>＜手間のみ＞ | 函 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

伸縮目地工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD550 | 伸縮目地工　瀝青系<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD555 | 伸縮目地工　発泡樹脂体系<br>＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

異形ブロック製作工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［型枠工］ | | | | | | | | |
| TD160 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD161 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5tを超えて5.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD162 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量5.5ｔを超えて11ｔ以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD163 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量11ｔを超えて25ｔ以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD164 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量25ｔを超えて50ｔ以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD165 | 型枠工　ﾌﾞﾛｯｸ質量50ｔを超える<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［コンクリート打設工］ | | | | | | | | |
| TD166 | コンクリート打設工　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD167 | コンクリート打設工　2.5t<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5t<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD168 | コンクリート打設工 5.5ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD169 | コンクリート打設工　11ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD170 | コンクリート打設工　25ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD182 | コンクリート打設工　50ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量<br>＜クレーン抜き・手間のみ＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | ［給熱養生加算額］ | | | | | | | | |
| TD183 | 給熱養生加算額　ﾌﾞﾛｯｸ質量2.5t以下<br>＜材工共＞ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |

異形ブロック製作工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD184 | 給熱養生加算額　2.5t<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5t<br>＜材工共＞ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD185 | 給熱養生加算額　5.5ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ<br>＜材工共＞ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD186 | 給熱養生加算額　11ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ<br>＜材工共＞ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD187 | 給熱養生加算額　25ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ<br>＜材工共＞ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| TD188 | 給熱養生加算額　50ｔ<ﾌﾞﾛｯｸ質量<br>＜材工共＞ | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

係船柱取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD171 | 係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き<br>けん引力１００ｋＮ未満　　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD172 | 係船柱取付　海上施工<br>けん引力１００ｋＮ未満　　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD174 | 係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き<br>１００以上１５０ｋＮ未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD175 | 係船柱取付　海上施工<br>１００以上１５０ｋＮ未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD177 | 係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き<br>１５０以上１０００ｋＮ未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD178 | 係船柱取付　海上施工<br>１５０以上１０００ｋＮ未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD180 | 係船柱取付　陸上施工　クレーン抜き<br>けん引力１０００ｋＮ以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD181 | 係船柱取付　海上施工<br>けん引力１０００ｋＮ以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD190 | 架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD191 | 架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD192 | 架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD193 | 架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD194 | 架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD195 | 架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞<br>けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD196 | 架台現場製作　陸上施工　　＜材工共＞<br>けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD197 | 架台現場製作　海上施工　　＜材工共＞<br>けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

係船柱取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD198 | 架台現場製作　陸上施工　＜材工共＞<br>けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD199 | 架台現場製作　海上施工　＜材工共＞<br>けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD200 | 架台現場製作　陸上施工　＜材工共＞<br>けん引力１５００ｋＮ以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD201 | 架台現場製作　海上施工　＜材工共＞<br>けん引力１５００ｋＮ以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD210 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD211 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD212 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD213 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１００ｋＮ以上１５０ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD214 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD215 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１５０ｋＮ以上７００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD216 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD217 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力７００ｋＮ以上１０００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD218 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD219 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１０００ｋＮ以上１５００ｋＮ未満 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD220 | 架台取付　陸上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１５００ｋＮ以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD221 | 架台取付　海上施工　＜手間のみ＞<br>けん引力１５００ｋＮ以上 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防舷材取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD231 | 防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き<br>Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD232 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD234 | 防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き<br>Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD235 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD237 | 防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き<br>Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD238 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD240 | 防舷材取付工（防舷材）陸上　クレーン抜き<br>Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD241 | 防舷材取付工（防舷材）海上施工<br>Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD250 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD251 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>Ｈ＝２５０㎜未満　＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD252 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD253 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>Ｈ＝２５０㎜以上５００㎜未満＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD254 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD255 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>Ｈ＝５００㎜以上８００㎜未満＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD256 | 防舷材取付工（埋込栓）陸上施工<br>Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD257 | 防舷材取付工（埋込栓）海上施工<br>Ｈ＝８００㎜以上　＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

防舷材取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD290 | 防舷材取付工（梯子）陸上施工クレーン抜き<br>Ｈ＝２５０㎜未満　　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD291 | 防舷材取付工（梯子）海上施工<br>Ｈ＝２５０㎜未満　　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

車止・縁金物製作・取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD312 | 車止め取付　二次製品<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| TD331 | 縁金物取付　二次製品<br>＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防舷材・車止撤去工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD340 | 防舷材撤去　クレーン抜き<br>H=250㎜未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD341 | 防舷材撤去　クレーン抜き<br>H=250～500㎜未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD342 | 防舷材撤去　クレーン抜き<br>H=500～800㎜未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD343 | 防舷材撤去　クレーン抜き<br>H=800㎜以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD344 | 車止撤去<br>合成樹脂製，角形鋼管製　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD345 | 車止撤去<br>被覆鋼板製(中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ)　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD346 | 係船柱撤去<br>けん引力100kN未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD347 | 係船柱撤去<br>けん引力100～150kN未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD348 | 係船柱撤去<br>けん引力150～1000kN未満　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD349 | 係船柱撤去<br>けん引力1000kN以上　＜手間のみ＞ | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

電気防食工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD350 | 電気防食工　取付金具製作<br>＜材工共＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD351 | 電気防食工　取付金具取付<br>クレーン抜き　溶接機費用含む＜手間のみ＞ | 組 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD352 | 電気防食工　陽極取付　アルミ合金陽極<br>クレーン込み　潜水費用を含む＜手間のみ＞ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD354 | 電気防食工　電位測定装置取付（端子板）<br>＜手間のみ＞ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　取付金具製作・取付は、陽極１個につき取付金具２つで１個とする。 | | | | | | | | |
| | ２　陽極取付は、既設構造物を基地として使用する場合。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

防砂目地工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD450 | 防砂目地工　防砂目地板取付<br>陸上施工　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD451 | 防砂目地工　防砂目地板取付<br>水中施工　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

吸い出し防止工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD460 | 吸出し防止工　防砂シート敷設　陸上施工<br>クレーン抜き　＜手間のみ＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD462 | 吸出し防止工　防砂シート敷設　海上施工<br>台船を使用　＜手間のみ＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD463 | 吸出し防止工　防砂シート敷設　海上施工<br>クレーン付台船を使用　＜手間のみ＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

港湾構造物塗装工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD370 | 港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設<br>錆止め＋下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD372 | 港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設・塗替<br>錆止め　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD374 | 港湾構造物塗装工　係船柱塗装　新設・塗替<br>下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD376 | 港湾構造物塗装工　係船柱塗装　塗替<br>再錆止め＋下塗り＋上塗り(2回) ＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD380 | 港湾構造物塗装工　車止塗装　新設<br>亜鉛メッキを施した面の塗装　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD382 | 港湾構造物塗装工　車止塗装　塗替<br>既設亜鉛メッキ面の補修　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD384 | 港湾構造物塗装工　車止塗装　塗替<br>亜鉛メッキがない既設面の補修　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD390 | 港湾構造物塗装工　縁金物塗装　新設<br>亜鉛メッキを施した面の塗装　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD392 | 港湾構造物塗装工　縁金物塗装　塗替<br>既設亜鉛メッキ面の補修　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD394 | 港湾構造物塗装工　縁金物塗装　塗替<br>亜鉛メッキがない既設面の補修　＜材工共＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ペトロラタム被覆工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD560 | ペトロラタム被覆工　足場設置撤去<br>鋼管杭　＜手間のみ＞　クレーン抜き | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD561 | ペトロラタム被覆工　足場設置撤去<br>鋼矢板・鋼管矢板＜手間のみ＞クレーン抜き | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD562 | ペトロラタム被覆工　防食被覆<br>鋼管杭　＜手間のみ＞　クレーン抜き | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD563 | ペトロラタム被覆工　防食被覆<br>鋼矢板・鋼管矢板＜手間のみ＞クレーン抜き | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD564 | ペトロラタム被覆工　端部処理<br>鋼管杭　＜材工共＞　クレーン抜き | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD565 | ペトロラタム被覆工　端部処理<br>鋼矢板・鋼管矢板＜材工共＞　クレーン抜き | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

現場鋼材溶接工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD430 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　　６～１２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD431 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　１２～１６㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD432 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）陸上　１６～２０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD433 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｘ型）陸上　１６～２０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD434 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｘ型）陸上　２０～２８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD435 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　陸上施工　　３～８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD436 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　陸上施工　　８～１２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD437 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　陸上施工　１２～１６㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD438 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）海上　　６～１２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD439 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）海上　１２～１６㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD440 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｖ型）海上　１６～２０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD441 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｘ型）海上　１６～２０㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD442 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>突き合わせ（開先Ｘ型）海上　２０～２８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD443 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　海上施工　　３～８㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD444 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　海上施工　　８～１２㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD445 | 現場鋼材溶接工　手動アーク溶接＜材工共＞<br>隅肉・重ね合わせ　海上施工　１２～１６㎜ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

現場鋼材溶接工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD501 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>陸上Ｉ形　　６㎜以上１０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD502 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>陸上Ｖ形　１１㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD503 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>陸上Ｖ形　２０㎜以上３０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD504 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>陸上Ｖ形　３０㎜以上３５㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD505 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>陸上Ｘ形　２５㎜以上３５㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD506 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>海上Ｉ形　　６㎜以上１０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD507 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>海上Ｖ形　１１㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD508 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>海上Ｖ形　２０㎜以上３０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD509 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>海上Ｖ形　３０㎜以上３５㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD510 | 現場鋼材溶接工　半自動アーク溶接<br>海上Ｘ形　２５㎜以上３５㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD511 | 現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接<br>板厚　３㎜以上　６㎜未満　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD512 | 現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接<br>板厚　６㎜以上１０㎜未満　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD513 | 現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接<br>板厚１０㎜以上１３㎜未満　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD514 | 現場鋼材溶接工　水中被覆アーク溶接<br>板厚１３㎜以上１６㎜まで　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD515 | 現場鋼材溶接工　水中スタッド溶接<br>下地処理　　＜手間のみ＞ | 個所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD516 | 現場鋼材溶接工　水中スタッド溶接<br>水中スタッド溶接　　＜手間のみ＞ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |

現場鋼材切断工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD531 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>陸上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD532 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>陸上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD533 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>陸上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD534 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>海上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD535 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>海上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD536 | 現場鋼材切断工　ガス切断（手動）<br>海上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD537 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>陸上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD538 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>陸上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD539 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>陸上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD540 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>海上　板厚　２㎜以上１０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD541 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>海上　板厚１０㎜以上２０㎜未満＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD542 | 現場鋼材切断工　ガス切断（自動・半自動）<br>海上　板厚２０㎜以上３０㎜まで＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD543 | 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断<br>板厚　２㎜以上１０㎜未満　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD544 | 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断<br>板厚１０㎜以上２０㎜未満　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD545 | 現場鋼材切断工　水中酸素アーク切断<br>板厚２０㎜以上３０㎜まで　　＜材工共＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |

かき落とし工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD580 | かき落とし工　＜手間のみ＞ | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

汚濁防止膜工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD472 | 汚濁防止膜工　汚濁防止膜設置<br>陸上クレーン込み　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD476 | 汚濁防止膜工　汚濁防止膜撤去<br>陸上クレーン込み　＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD478 | 汚濁防止膜工　汚濁防止膜移設<br>＜手間のみ＞ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| TD620 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船あり) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD621 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船あり) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD622 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船あり) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD623 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船あり) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD624 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船あり) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD625 | 汚濁防止膜点検<br>海上目視点検(作業船なし) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD630 | 汚濁防止膜点検<br>水中目視点検(作業船の有無を問わず) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD631 | 汚濁防止膜点検<br>水中目視点検(作業船の有無を問わず) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD632 | 汚濁防止膜点検<br>水中目視点検(作業船の有無を問わず) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD633 | 汚濁防止膜点検<br>水中目視点検(作業船の有無を問わず) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD634 | 汚濁防止膜点検<br>水中目視点検(作業船の有無を問わず) | 回 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |

汚濁防止枠工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TD481 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞<br>枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD483 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞<br>枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD485 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠設置＜手間のみ＞<br>枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD491 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞<br>枠寸法１４×１４ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD493 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞<br>枠寸法２０×２０ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TD495 | 汚濁防止枠工　汚濁防止枠撤去＜手間のみ＞<br>枠寸法２２×２２ｍ級　陸上クレーン込み | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

硬質塩化ビニル管設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGC01 | 硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 150mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC02 | 硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 200mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC03 | 硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 250mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC04 | 硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 300mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC05 | 硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 350mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

リブ付硬質塩化ビニル管設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGC11 | リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 150mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC12 | リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 200mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC13 | リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 250mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC14 | リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 300mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGC15 | リブ付硬質塩化ビニル管設置　材工共<br>呼び径 350mm | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

基礎設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TGD01 | 砂基礎設置　手間のみ<br>人力施工 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGD02 | 砂基礎設置　手間のみ<br>機械施工 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| TGD11 | 砕石基礎設置　手間のみ<br>人力施工 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGD12 | 砕石基礎設置　手間のみ<br>機械施工 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

組立マンホール設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGM01 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>0号(内径 750mm)or楕円、深さ2m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM02 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>0号(内径 750mm)or楕円、深さ2m超～3m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM03 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>0号(内径 750mm)or楕円、深さ3m超～5m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM11 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>1号(内径 900mm)　　深さ3m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM12 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>1号(内径 900mm)　　深さ3m超～4m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM13 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>1号(内径 900mm)　　深さ4m超～5m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM21 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>2号(内径1200mm)　　深さ4m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM22 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>2号(内径1200mm)　　深さ4m超～5m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM23 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>2号(内径1200mm)　　深さ5m超～6m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM31 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>3号(内径1500mm)　　深さ4m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM32 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>3号(内径1500mm)　　深さ4m超～5m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGM33 | 組立マンホール設置　　手間のみ<br>3号(内径1500mm)　　深さ5m超～6m以下 | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

小型マンホール工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGN01 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共<br>深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN02 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共<br>深さ2.0m以下　本管径250mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN11 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN12 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)起点・中間 材工共<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN31 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共<br>深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN32 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共<br>深さ2.0m以下　本管径250mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN41 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN42 | 小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)底部会合　材工共<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN51 | 起点落差形式設置加算額　起点・中間<br>深さ2.0m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN52 | 起点落差形式設置加算額　起点・中間<br>深さ2.0m以下　本管径250mm | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | C00 |
| TGN61 | 起点落差形式設置加算額　起点・中間<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径150mm～200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGN62 | 起点落差形式設置加算額　起点・中間<br>深さ2.0m超～3.5m以下　本管径250mm | 箇所 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | C00 |
| TG777 | 鋳鉄製防護蓋設置費<br>手間のみ（小型マンホール工） | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ます設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGS01 | ます設置工（塩化ビニル製）　材工共<br>ます径150mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGS02 | ます設置工（塩化ビニル製）　材工共<br>ます径200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGS03 | ます設置工（塩化ビニル製）　材工共<br>ます径300mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGS04 | ます設置工（塩化ビニル製）　材工共<br>ます径350mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TG776 | 鋳鉄製防護蓋設置費<br>手間のみ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

取付管布設工および支管取付工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TGT01 | 取付管布設工および支管取付工　　材工共<br>管径100mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT02 | 取付管布設工および支管取付工　　材工共<br>管径125mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT03 | 取付管布設工および支管取付工　　材工共<br>管径150mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT04 | 取付管布設工および支管取付工　　材工共<br>管径200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT11 | 可とう性支管設置費加算額<br>管径100mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT12 | 可とう性支管設置費加算額<br>管径125mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT13 | 可とう性支管設置費加算額<br>管径150mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| TGT14 | 可とう性支管設置費加算額<br>管径200mm | 箇所 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | C00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

区画線・縞鋼板蓋

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［道路区画線］ | | | | | | | | |
| T6091 | 道路区画線　路面表示用自転車マーク<br>７００×１０００（施工費を含む）ｼｰﾙﾀｲﾌﾟ | 枚 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 910 |
| | ［集水桝用縞鋼板蓋加工費］ | | | | | | | | |
| T8920 | 集水桝用縞鋼板蓋加工費<br>（サビ止塗装１回）材料費含まず | ｋｇ | 384 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 集水桝用縞鋼板蓋加工費は、機・労のみの単価であり、材料費（鋼材費）を別途計上すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TA20A | ガードレール　土中建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ－４Ｅ | m | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 13990 | 910 |
| TA20B | ガードレール　土中建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ－４Ｅ | m | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 11040 | 910 |
| TA20C | ガードレール　土中建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ－４Ｅ | m | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 910 |
| TA20D | ガードレール　土中建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａｍ－４Ｅ | m | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 24480 | 910 |
| TA20E | ガードレール　土中建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂｍ－４Ｅ | m | 20210 | 20210 | 20210 | 20210 | 20210 | 20210 | 910 |
| TA20F | ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ－２Ｂ | m | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 910 |
| TA20G | ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ－２Ｂ | m | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 11710 | 910 |
| TA20H | ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ－２Ｂ | m | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 10520 | 910 |
| TA20I | ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａｍ－２Ｂ | m | 25250 | 25250 | 25250 | 25250 | 25250 | 25250 | 910 |
| TA20J | ガードレール　Ｃｏ建込用　（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂｍ－２Ｂ | m | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 21060 | 910 |
| TA20K | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ２－４Ｅ | m | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 15420 | 910 |
| TA20L | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ３－３Ｅ | m | 17890 | 17890 | 17890 | 17890 | 17890 | 17890 | 910 |
| TA20M | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ４－２Ｅ | m | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 910 |
| TA20N | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ５－２Ｅ | m | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 21640 | 910 |
| TA20P | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ２－４Ｅ | m | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 910 |
| TA20Q | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ３－３Ｅ | m | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 14470 | 910 |

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA20R | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ４－２Ｅ | m | 17590 | 17590 | 17590 | 17590 | 17590 | 17590 | 910 |
| TA20S | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ２－３Ｅ | m | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | 13110 | 910 |
| TA20T | ガードレール　耐雪型土中建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ３－２Ｅ | m | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | 16190 | 910 |
| TA20U | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ２－２Ｂ | m | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 910 |
| TA20V | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ３－２Ｂ | m | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 910 |
| TA20W | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ４－２Ｂ | m | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 910 |
| TA20X | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ａ５－２Ｂ | m | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 14760 | 910 |
| TA20Y | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ２－２Ｂ | m | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| TA20Z | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ３－２Ｂ | m | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| TA21A | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｂ４－２Ｂ | m | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| TA21B | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ２－２Ｂ | m | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 910 |
| TA21C | ガードレール　耐雪型Ｃｏ建込用（材工込）<br>ダークブラウンＧｒ－Ｃ３－２Ｂ | m | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 10780 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　撤去、加算率、補正率、加算額については、市場単価（白色)の基準によるものとする。 | | | | | | | | |
| | ２　袖ビーム、支柱、ブラケット、ボルトの材料費・設置手間（機・労）を含む。 | | | | | | | | |
| | ３　耐雪型は根巻コンクリート（プレキャス | | | | | | | | |

ガードレール（ダークブラウン）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ト、現場打ち共）の材工を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

複合単価　　頁 890

ガードパイプ（ダークブラウン）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC90V | ガードパイプ設置　土中建込　（材工込）<br>Ｇｐ－Ｃ－３Ｅ　景観色 | m | 13370 | 13370 | 13370 | 13370 | 13370 | 13370 | 910 |
| TC90W | ガードパイプ設置　構造物用　（材工込）<br>Ｇｐ－Ｃ－２Ｂ　景観色 | m | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 撤去、加算率、補正率、加算額については市場単価（白色）の基準によるものとする。 | | | | | | | | |
| | 耐雪型には、根巻コンクリート設置（材料込）を含む。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路反射鏡設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC929 | 道路反射鏡設置工　２面鏡φ８００<br>支柱φ89.1×3.2×4400　（材工込） | 基 | 156900 | 156900 | 156900 | 156900 | 156900 | 156900 | 910 |
| TC924 | 道路反射鏡設置工　１面鏡φ１０００<br>支柱φ89.1×3.2×4400　（材工込） | 基 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 910 |
| TC925 | 道路反射鏡設置工　２面鏡φ１０００<br>支柱φ101.6×4.2×4800　（材工込） | 基 | 197900 | 197900 | 197900 | 197900 | 197900 | 197900 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １．基礎は別途計上 | | | | | | | | |
| | ２．支柱は下地亜鉛＋静電粉体塗装、 | | | | | | | | |
| | 　　鏡体はステンレス | | | | | | | | |
| | ３．注意板（防錆処理鋼板 600×180×1.0） | | | | | | | | |
| | 　　を含む | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路反射鏡体設置工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC926 | 道路反射鏡体設置工<br>φ１０００反射鏡のみ設置　（材工込） | 基 | 66640 | 66640 | 66640 | 66640 | 66640 | 66640 | 910 |
| TC927 | 道路反射鏡体設置工<br>φ８００反射鏡のみ設置　（材工込） | 基 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 54340 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | （備考）<br>１　道路反射鏡体設置工には、裏板・リング | | | | | | | | |
| | ・フード・取付金具を含むが、規格毎に設 | | | | | | | | |
| | 置できる支柱については、物価資料を確認 | | | | | | | | |
| | すること。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

道路反射鏡撤去工

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC928 | 道路反射鏡撤去工 | 基 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 2322 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

コンクリート塗装

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TC950 | コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー<br>ＣＣ－Ａ塗装０．１０kg/m2使用　材工込 | m２ | 752 | 777 | 777 | 786 | 786 | 786 | 910 |
| TC951 | コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー<br>ＣＣ－Ｂ塗装０．１０kg/m2使用　材工込 | m２ | 752 | 777 | 777 | 786 | 786 | 786 | 910 |
| TC952 | コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ<br>ＣＣ－Ａ塗装０．３０kg/m2使用　材工込 | m２ | 2070 | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2160 | 910 |
| TC953 | コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ<br>ＣＣ－Ｂ塗装０．３０kg/m2使用　材工込 | m２ | 2070 | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2160 | 910 |
| TC954 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗<br>目標膜厚60μmCC-A塗装0.26kg/m2使用材工込 | m２ | 1410 | 1450 | 1450 | 1470 | 1470 | 1470 | 910 |
| TC955 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装中塗<br>目標膜厚60μmCC-B塗装0.26kg/m2使用材工込 | m２ | 1550 | 1600 | 1600 | 1620 | 1620 | 1620 | 910 |
| TC956 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用ふっ素樹脂塗装上塗<br>目標膜厚30μmCC-A塗装0.12kg/m2使用材工込 | m２ | 1540 | 1580 | 1580 | 1610 | 1610 | 1610 | 910 |
| TC957 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗装上塗<br>目標膜厚30μmCC-B塗装0.12kg/m2使用材工込 | m２ | 1540 | 1580 | 1580 | 1610 | 1610 | 1610 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

複合単価　　頁 895

その他

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T6051 | 舗装版切断工（傾斜式道路カッター）<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ　切断深さ５ｃｍ以下 | m | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| TA890 | ひび割れ充填工<br>プライマー、シール材含 | m | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | （備考）<br>　舗装版切断工については、傾斜式道路カ | | | | | | | | |
| | ッターを使用して施工する場合の、機械と<br>手間の費用である。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

木製デリネーター

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | ［木製デリネーター］ | | | | | | | | |
| T6700 | 木製デリネーター 土中建込 φ65mm １－Ａ<br>両面反射体φ１００以下 H16-26 | 本 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 910 |
| T6701 | 木製デリネーター 土中建込 φ65mm １－Ａ<br>片面反射体φ１００以下 H16-26 | 本 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 910 |
| T6702 | 木製デリネーター 土中建込 φ90mm １－Ｂ<br>両面反射体φ１００以下 H16-26 | 本 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 910 |
| T6703 | 木製デリネーター 土中建込 φ90mm １－Ｂ<br>片面反射体φ１００以下 H16-26 | 本 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 910 |
| T6704 | 木製デリネーター 土中建込 φ100mm ２－Ａ<br>両面反射体φ８０ H16-26 | 本 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 910 |
| T6705 | 木製デリネーター 土中建込 φ100mm ２－Ａ<br>片面反射体φ８０ H16-26 | 本 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 910 |
| T6720 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ65mm １－Ａ<br>穿孔含まない　両面反射体φ100以下 H16-26 | 本 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 910 |
| T6721 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ65mm １－Ａ<br>穿孔含まない　片面反射体φ100以下 H16-26 | 本 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 910 |
| T6722 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ90mm １－Ｂ<br>穿孔含まない　両面反射体φ100以下 H16-26 | 本 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 910 |
| T6723 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ90mm １－Ｂ<br>穿孔含まない　片面反射体φ100以下 H16-26 | 本 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 910 |
| T6724 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ100mm ２－Ａ<br>穿孔含まない　両面反射体φ８０ H16-26 | 本 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 910 |
| T6725 | 木製デリネーター Ｃｏ建込 φ100mm ２－Ａ<br>穿孔含まない　片面反射体φ８０ H16-26 | 本 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　木製デリネーターは、設置費を含まない<br>２　木製デリネーターの適用については、平 | | | | | | | | |
| | 成１５年１２月１８日付け１５道第４１７<br>号によるものとする。 | | | | | | | | |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| T3880 | アーバンウッド固定式（背付）肘なし<br>W1800×Ｄ591×H750 H27-90 | 基 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 164700 | 910 |
| T3881 | アーバンウッド固定式（背無）肘なし<br>W1800×Ｄ435×H404 H27-90 | 基 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 99700 | 910 |
| T3882 | アーバンウッド据置式（背付）肘なし<br>W1800×Ｄ591×H746 H27-90 | 基 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 910 |
| T3883 | アーバンウッド据置式（背無）肘なし<br>W1800×Ｄ435×H400 H27-90 | 基 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 96400 | 910 |
| T3884 | アーバンウッド埋込式（背付）肘なし<br>W1800×Ｄ591×H746 H27-90 | 基 | 154600 | 154600 | 154600 | 154600 | 154600 | 154600 | 910 |
| T3885 | アーバンウッド埋込式（背無）肘なし<br>W1800×Ｄ435×H400 H27-90 | 基 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 89600 | 910 |
| T38A1 | アーバンウッド固定式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-90 | 基 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 910 |
| T38A2 | アーバンウッド固定式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-90 | 基 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 202800 | 910 |
| T38A3 | アーバンウッド固定式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-90 | 基 | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | 240800 | 910 |
| T38A4 | アーバンウッド据置式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 910 |
| T38A5 | アーバンウッド据置式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 910 |
| T38A6 | アーバンウッド据置式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 237500 | 910 |
| T38A7 | アーバンウッド埋込式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T38A8 | アーバンウッド埋込式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 192700 | 910 |
| T38A9 | アーバンウッド埋込式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-90 | 基 | 230800 | 230800 | 230800 | 230800 | 230800 | 230800 | 910 |
| T38B1 | アーバンウッド固定式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-90 | 基 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 910 |
| T38B2 | アーバンウッド固定式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-90 | 基 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 137800 | 910 |
| T38B3 | アーバンウッド固定式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-90 | 基 | 175900 | 175900 | 175900 | 175900 | 175900 | 175900 | 910 |
| T38B4 | アーバンウッド据置式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 910 |
| T38B5 | アーバンウッド据置式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 134400 | 910 |
| T38B6 | アーバンウッド据置式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 172500 | 910 |
| T38B7 | アーバンウッド埋込式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 910 |
| T38B8 | アーバンウッド埋込式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 127700 | 910 |
| T38B9 | アーバンウッド埋込式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-90 | 基 | 165800 | 165800 | 165800 | 165800 | 165800 | 165800 | 910 |
| T3886 | Fライン固定式（背付）肘なし<br>W1800×Ｄ591×H750 H27-89 | 基 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 910 |
| T3887 | Fライン固定式（背無）肘なし<br>W1800×Ｄ435×H404 H27-89 | 基 | 95200 | 95200 | 95200 | 95200 | 95200 | 95200 | 910 |
| T38C1 | Ｆライン固定式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-89 | 基 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 910 |
| T38C2 | Ｆライン固定式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-89 | 基 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 194900 | 910 |
| T38C3 | Ｆライン固定式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH750 H27-89 | 基 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 233000 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T38C4 | Ｆライン据置式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 910 |
| T38C5 | Ｆライン据置式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 191600 | 910 |
| T38C6 | Ｆライン据置式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | 229600 | 910 |
| T38C7 | Ｆライン埋込式（背付）サイド肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 910 |
| T38C8 | Ｆライン埋込式（背付）中間肘２個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 910 |
| T38C9 | Ｆライン埋込式（背付）肘４個<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 222900 | 222900 | 222900 | 222900 | 222900 | 222900 | 910 |
| T38D1 | Ｆライン固定式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-89 | 基 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 910 |
| T38D2 | Ｆライン固定式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-89 | 基 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 133300 | 910 |
| T38D3 | Ｆライン固定式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH584 H27-89 | 基 | 171400 | 171400 | 171400 | 171400 | 171400 | 171400 | 910 |
| T38D4 | Ｆライン据置式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |
| T38D5 | Ｆライン据置式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 910 |
| T38D6 | Ｆライン据置式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | 910 |
| T38D7 | Ｆライン埋込式（背無）サイド肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 910 |
| T38D8 | Ｆライン埋込式（背無）中間肘２個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 910 |
| T38D9 | Ｆライン埋込式（背無）肘４個<br>W1800ＸD435ＸH580 H27-89 | 基 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 161300 | 910 |
| T38E1 | Ｆライン据置式（背付）肘なし<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 153500 | 153500 | 153500 | 153500 | 153500 | 153500 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T38E2 | Ｆライン埋込式（背付）肘なし<br>W1800ＸD591ＸH746 H27-89 | 基 | 146800 | 146800 | 146800 | 146800 | 146800 | 146800 | 910 |
| T38E3 | Ｆライン据置式（背無）肘なし<br>W1800ＸD435ＸH400 H27-89 | 基 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 91900 | 910 |
| T38E4 | Ｆライン埋込式（背無）肘なし<br>W1800ＸD435ＸH400 H27-89 | 基 | 85200 | 85200 | 85200 | 85200 | 85200 | 85200 | 910 |
| T3891 | サークルベンチ据置式（直）<br>W1790×Ｄ480×H400 H27-89 | 基 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 910 |
| T3892 | サークルベンチ据置式（Ｒ）<br>W1960×Ｄ480×H400(R1500) H27-89 | 基 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 201600 | 910 |
| T3893 | サークルベンチ埋込式（Ｒ）<br>W1960×Ｄ480×H400(R1500) H27-89 | 基 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 199400 | 910 |
| T3894 | モダンクラシカル<br>W1400×Ｄ664×H767(SH442) H27-89 | 基 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 177000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

Ｃ３（県北６）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｄ（県中１・県北４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8398 | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F【ﾌｫｰﾑﾄﾞ】<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm H30-98 | t | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8399 | 再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F【ﾌｫｰﾑﾄﾞ】<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm H30-99 | t | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 12100 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｅ（県中２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

Ｆ（県中３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｇ（県中４）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 907

施工費含まず

Ｉ（県南２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 908

施工費含まず

Ｓ（相双１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8396 | ORｸﾘｰﾄ 路体・盛土材・改良材・路盤材<br>40～0㎜ | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｓ２（相双３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 910

施工費含まず

Ｓ３（相双５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8396 | ORｸﾘｰﾄ 路体・盛土材・改良材・路盤材<br>40～0㎜ | ｍ３ | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

Ｔ２（相双４・県中５）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

U（いわき１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｖ（いわき２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8390 | スラグ入り再生クラッシャーラン<br>ＲＣ４０　０～４０ｍｍ H25-85 | ｍ３ | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| T8394 | 造粒石<br>盛土、埋め戻し材料、粒度調整材 H29-96 | ｍ３ | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T8470 | ユニ・ソイル　埋戻材・盛土材・路床材<br>0～40mm R02-100 | t | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11H2 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-24 240×240×2000　R03-104 | 本 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 910 |
| T11H3 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-30 300×300×2000　R03-104 | 本 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 7790 | 910 |
| T11H4 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-35 350×350×2000　R03-104 | 本 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 10190 | 910 |
| T11H5 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-40 400×400×2000　R03-104 | 本 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 910 |
| T11H6 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-45 450×450×2000　R03-104 | 本 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 910 |
| T11H7 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-50 500×500×2000　R03-104 | 本 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 910 |
| T11H8 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>1-60 600×600×2000　R03-104 | 本 | 21430 | 21430 | 21430 | 21430 | 21430 | 21430 | 910 |
| T11H9 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-24 240×240×2000　R03-104 | 本 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 7620 | 910 |
| T11I1 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-30 300×300×2000　R03-104 | 本 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 8730 | 910 |
| T11I2 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-35 350×350×2000　R03-104 | 本 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 11420 | 910 |
| T11I3 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-40 400×400×2000　R03-104 | 本 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 910 |
| T11I4 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-45 450×450×2000　R03-104 | 本 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 15460 | 910 |
| T11I5 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-50 500×500×2000　R03-104 | 本 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 19090 | 910 |
| T11I6 | U字側溝　掛蓋型本体　ECO-U<br>3-60 600×600×2000　R03-104 | 本 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 910 |
| T11I7 | U字側溝　掛蓋型蓋　ECO-U<br>3-30 300×500　R03-104 | 本 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 910 |
| T11I8 | U字側溝　掛蓋型蓋　ECO-U<br>3-40 400×500　R03-104 | 本 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 3340 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11I9 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-25 250×175×2000　R03-104 | 本 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 910 |
| T11J1 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-30 300×200×2000　R03-104 | 本 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 4390 | 910 |
| T11J2 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-35 350×235×2000　R03-104 | 本 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 5710 | 910 |
| T11J3 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-40 400×260×2000　R03-104 | 本 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 7240 | 910 |
| T11J4 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-45 450×295×2000　R03-104 | 本 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 7710 | 910 |
| T11J5 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-50 500×320×2000　R03-104 | 本 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 9330 | 910 |
| T11J6 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-55 550×355×2000　R03-104 | 本 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 10750 | 910 |
| T11J7 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-600 600×380×2000　R03-104 | 本 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 910 |
| T11J8 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-700 700×440×2000　R03-104 | 本 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 15150 | 910 |
| T11J9 | U字側溝　BF本体　ECO-U<br>1-800 800×490×2000　R03-104 | 本 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 910 |
| T11K1 | U字側溝　BFふた　ECO-U<br>3-30 300×1000　R03-104 | 本 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 910 |
| T11K2 | U字側溝　BFふた　ECO-U<br>3-40 400×1000　R03-104 | 本 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 910 |
| T11K3 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-30 300×300×2000　R03-104 | 本 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 910 |
| T11K4 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-40A 400×400×2000　R03-104 | 本 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 10420 | 910 |
| T11K5 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-40B 400×500×2000　R03-104 | 本 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 13050 | 910 |
| T11K6 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-50 500×500×2000　R03-104 | 本 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 14150 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T11K7 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-60 600×600×2000　R03-104 | 本 | 18110 | 18110 | 18110 | 18110 | 18110 | 18110 | 910 |
| T11K8 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-70 700×700×2000　R03-104 | 本 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 22770 | 910 |
| T11K9 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-80 800×800×2000　R03-104 | 本 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 29210 | 910 |
| T11L1 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-90 900×900×2000　R03-104 | 本 | 35650 | 35650 | 35650 | 35650 | 35650 | 35650 | 910 |
| T11L2 | U字側溝　WH本体　ECO-U<br>WH-100 1000×1000×2000　R03-104 | 本 | 41630 | 41630 | 41630 | 41630 | 41630 | 41630 | 910 |
| T11L3 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF250 250×250×2000　R03-104 | 組 | 85550 | 85550 | 85550 | 85550 | 85550 | 85550 | 910 |
| T11L4 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300A 300×300×2000　R03-104 | 組 | 115260 | 115260 | 115260 | 115260 | 115260 | 115260 | 910 |
| T11L5 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300B 300×400×2000　R03-104 | 組 | 124300 | 124300 | 124300 | 124300 | 124300 | 124300 | 910 |
| T11L6 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300C 300×500×2000　R03-104 | 組 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 | 910 |
| T11L7 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300D 300×600×2000　R03-104 | 組 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 151200 | 910 |
| T11L8 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300E 300×700×2000　R03-104 | 組 | 165440 | 165440 | 165440 | 165440 | 165440 | 165440 | 910 |
| T11L9 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300F 300×800×2000　R03-104 | 組 | 180010 | 180010 | 180010 | 180010 | 180010 | 180010 | 910 |
| T11M1 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300G 300×900×2000　R03-104 | 組 | 195040 | 195040 | 195040 | 195040 | 195040 | 195040 | 910 |
| T11M2 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF300H 300×1000×2000　R03-104 | 組 | 232780 | 232780 | 232780 | 232780 | 232780 | 232780 | 910 |
| T11M3 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400A 400×400×2000　R03-104 | 組 | 146570 | 146570 | 146570 | 146570 | 146570 | 146570 | 910 |
| T11M4 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400B 400×500×2000　R03-104 | 組 | 160460 | 160460 | 160460 | 160460 | 160460 | 160460 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 918

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11M5 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400C 400×600×2000　R03-104 | 組 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 175150 | 910 |
| T11M6 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400D 400×700×2000　R03-104 | 組 | 189840 | 189840 | 189840 | 189840 | 189840 | 189840 | 910 |
| T11M7 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400E 400×800×2000　R03-104 | 組 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 205210 | 910 |
| T11M8 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400F 400×900×2000　R03-104 | 組 | 221030 | 221030 | 221030 | 221030 | 221030 | 221030 | 910 |
| T11M9 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF400G 400×1000×2000　R03-104 | 組 | 259900 | 259900 | 259900 | 259900 | 259900 | 259900 | 910 |
| T11N1 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500A 500×500×2000　R03-104 | 組 | 189510 | 189510 | 189510 | 189510 | 189510 | 189510 | 910 |
| T11N2 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500B 500×600×2000　R03-104 | 組 | 204530 | 204530 | 204530 | 204530 | 204530 | 204530 | 910 |
| T11N3 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500C 500×700×2000　R03-104 | 組 | 220350 | 220350 | 220350 | 220350 | 220350 | 220350 | 910 |
| T11N4 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500D 500×800×2000　R03-104 | 組 | 236510 | 236510 | 236510 | 236510 | 236510 | 236510 | 910 |
| T11N5 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500E 500×900×2000　R03-104 | 組 | 258770 | 258770 | 258770 | 258770 | 258770 | 258770 | 910 |
| T11N6 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF500F 500×1000×2000　R03-104 | 組 | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | 276850 | 910 |
| T11N7 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600A 600×600×2000　R03-104 | 組 | 288490 | 288490 | 288490 | 288490 | 288490 | 288490 | 910 |
| T11N8 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600B 600×700×2000　R03-104 | 組 | 305670 | 305670 | 305670 | 305670 | 305670 | 305670 | 910 |
| T11N9 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600C 600×800×2000　R03-104 | 組 | 323180 | 323180 | 323180 | 323180 | 323180 | 323180 | 910 |
| T1101 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600D 600×900×2000　R03-104 | 組 | 341600 | 341600 | 341600 | 341600 | 341600 | 341600 | 910 |
| T1102 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600E 600×1000×2000　R03-104 | 組 | 360700 | 360700 | 360700 | 360700 | 360700 | 360700 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T1103 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600F 600×1100×2000　R03-104 | 組 | 382960 | 382960 | 382960 | 382960 | 382960 | 382960 | 910 |
| T1104 | 横断側溝　T25G付　ECO-U<br>DHF600G 600×1200×2000　R03-104 | 組 | 401490 | 401490 | 401490 | 401490 | 401490 | 401490 | 910 |
| T1105 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300A 300×300×2000　R03-104 | 組 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 14560 | 910 |
| T1106 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300B 300×400×2000　R03-104 | 組 | 16640 | 16640 | 16640 | 16640 | 16640 | 16640 | 910 |
| T1107 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300C 300×500×2000　R03-104 | 組 | 20930 | 20930 | 20930 | 20930 | 20930 | 20930 | 910 |
| T1108 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300D 300×600×2000　R03-104 | 組 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 910 |
| T1109 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300E 300×700×2000　R03-104 | 組 | 26780 | 26780 | 26780 | 26780 | 26780 | 26780 | 910 |
| T11P1 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK300F 300×800×2000　R03-104 | 組 | 31850 | 31850 | 31850 | 31850 | 31850 | 31850 | 910 |
| T11P2 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400A 400×400×2000　R03-104 | 組 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 17420 | 910 |
| T11P3 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400B 400×500×2000　R03-104 | 組 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 | 21710 | 910 |
| T11P4 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400C 400×600×2000　R03-104 | 組 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 910 |
| T11P5 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400D 400×700×2000　R03-104 | 組 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 29120 | 910 |
| T11P6 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400E 400×800×2000　R03-104 | 組 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 33280 | 910 |
| T11P7 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400F 400×900×2000　R03-104 | 組 | 38610 | 38610 | 38610 | 38610 | 38610 | 38610 | 910 |
| T11P8 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK400G 400×1000×2000　R03-104 | 組 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 43290 | 910 |
| T11P9 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500A 500×500×2000　R03-104 | 組 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 23140 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11Q1 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500B 500×600×2000　R03-104 | 組 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 29250 | 910 |
| T11Q2 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500C 500×700×2000　R03-104 | 組 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 910 |
| T11Q3 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500D 500×800×2000　R03-104 | 組 | 35230 | 35230 | 35230 | 35230 | 35230 | 35230 | 910 |
| T11Q4 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500E 500×900×2000　R03-104 | 組 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 39390 | 910 |
| T11Q5 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK500F 500×1000×2000　R03-104 | 組 | 45630 | 45630 | 45630 | 45630 | 45630 | 45630 | 910 |
| T11Q6 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600A 600×600×2000　R03-104 | 組 | 29770 | 29770 | 29770 | 29770 | 29770 | 29770 | 910 |
| T11Q7 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600B 600×700×2000　R03-104 | 組 | 33670 | 33670 | 33670 | 33670 | 33670 | 33670 | 910 |
| T11Q8 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600C 600×800×2000　R03-104 | 組 | 37830 | 37830 | 37830 | 37830 | 37830 | 37830 | 910 |
| T11Q9 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600D 600×900×2000　R03-104 | 組 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 42120 | 910 |
| T11R1 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600E 600×1000×2000　R03-104 | 組 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 45240 | 910 |
| T11R2 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600F 600×1100×2000　R03-104 | 組 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 50180 | 910 |
| T11R3 | 可変側溝　本体　ECO-U<br>DK600G 600×1200×2000　R03-104 | 組 | 56680 | 56680 | 56680 | 56680 | 56680 | 56680 | 910 |
| T11R4 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 250×250×2000　R03-104 | 本 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 15640 | 910 |
| T11R5 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×300×2000　R03-104 | 本 | 17790 | 17790 | 17790 | 17790 | 17790 | 17790 | 910 |
| T11R6 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×400×2000　R03-104 | 本 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 23130 | 910 |
| T11R7 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 300×500×2000　R03-104 | 本 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 27200 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11R8 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×400×2000 R03-104 | 本 | 24660 | 24660 | 24660 | 24660 | 24660 | 24660 | 910 |
| T11R9 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×500×2000 R03-104 | 本 | 31770 | 31770 | 31770 | 31770 | 31770 | 31770 | 910 |
| T11S1 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 400×600×2000 R03-104 | 本 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 36850 | 910 |
| T11S2 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×500×2000 R03-104 | 本 | 33290 | 33290 | 33290 | 33290 | 33290 | 33290 | 910 |
| T11S3 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×600×2000 R03-104 | 本 | 38120 | 38120 | 38120 | 38120 | 38120 | 38120 | 910 |
| T11S4 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 500×700×2000 R03-104 | 本 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 44600 | 910 |
| T11S5 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 600×900×2000 R03-104 | 本 | 71410 | 71410 | 71410 | 71410 | 71410 | 71410 | 910 |
| T11S6 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 800×600×2000 R03-104 | 本 | 74970 | 74970 | 74970 | 74970 | 74970 | 74970 | 910 |
| T11S7 | マルチスリット側溝本体<br>縦横断t=25 800×800×2000 R03-104 | 本 | 79160 | 79160 | 79160 | 79160 | 79160 | 79160 | 910 |
| T11S8 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋250用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 13950 | 910 |
| T11S9 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 16470 | 910 |
| T11T1 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 910 |
| T11T2 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 30170 | 30170 | 30170 | 30170 | 30170 | 30170 | 910 |
| T11T3 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用F型ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 39860 | 39860 | 39860 | 39860 | 39860 | 39860 | 910 |
| T11T4 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 17270 | 17270 | 17270 | 17270 | 17270 | 17270 | 910 |
| T11T5 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000 R03-104 | 枚 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品



施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11T6 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用S2型両面ｽﾛｰﾌﾟ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 30690 | 30690 | 30690 | 30690 | 30690 | 30690 | 910 |
| T11T7 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 31220 | 31220 | 31220 | 31220 | 31220 | 31220 | 910 |
| T11T8 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 38530 | 38530 | 38530 | 38530 | 38530 | 38530 | 910 |
| T11T9 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 910 |
| T11U1 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 54870 | 54870 | 54870 | 54870 | 54870 | 54870 | 910 |
| T11U2 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=50嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 73320 | 73320 | 73320 | 73320 | 73320 | 73320 | 910 |
| T11U3 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 33480 | 910 |
| T11U4 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 40790 | 40790 | 40790 | 40790 | 40790 | 40790 | 910 |
| T11U5 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 48890 | 910 |
| T11U6 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 57120 | 910 |
| T11U7 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=90嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 75590 | 910 |
| T11U8 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 35070 | 35070 | 35070 | 35070 | 35070 | 35070 | 910 |
| T11U9 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 42380 | 42380 | 42380 | 42380 | 42380 | 42380 | 910 |
| T11V1 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 52740 | 52740 | 52740 | 52740 | 52740 | 52740 | 910 |
| T11V2 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋600用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 58710 | 58710 | 58710 | 58710 | 58710 | 58710 | 910 |
| T11V3 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋800用R型H=110嵩上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 77180 | 77180 | 77180 | 77180 | 77180 | 77180 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 923

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11V4 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 15940 | 910 |
| T11V5 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 21930 | 910 |
| T11V6 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋500用S1C型縁石根入2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 30430 | 30430 | 30430 | 30430 | 30430 | 30430 | 910 |
| T11V7 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋300用N2型両面ｽﾛｰﾌﾞ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 8640 | 910 |
| T11V8 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋400用N2型両面ｽﾛｰﾌﾞ 2%勾配<br>縦横断t=25 L=1000　R03-104 | 枚 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 12630 | 910 |
| T11V9 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋　細目ﾀｲﾌﾟ<br>加算額　1m当たり　R03-104 | 枚 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 910 |
| T11W1 | ﾏﾙﾁｽﾘｯﾄ側溝蓋　排水性舗装(ｴｺｷｬｯﾌﾟ2箇所)<br>加算額　1m当たり　R03-104 | 枚 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 910 |
| T11W2 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>180×180×450　R03-105 | 個 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 910 |
| T11W3 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>200×200×450　R03-105 | 個 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 910 |
| T11W4 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>250×250×450　R03-105 | 個 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 910 |
| T11W5 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>300×300×600　R03-105 | 個 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 4680 | 910 |
| T11W6 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>400×400×600　R03-105 | 個 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 10260 | 910 |
| T11W7 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>500×500×600　R03-105 | 個 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 910 |
| T11W8 | フェンス基礎ブロック　ECO-KISO<br>600×600×600　R03-105 | 個 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 910 |
| T11W9 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片A<br>150/170×200×600　R03-106 | 本 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 910 |
| T11X1 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片B<br>180/205×250×600　R03-106 | 本 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11X2 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片C<br>180/210×300×600　R03-106 | 本 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 910 |
| T11X3 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両A<br>150/190×200×600　R03-106 | 本 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 910 |
| T11X4 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両B<br>180/230×250×600　R03-106 | 本 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 910 |
| T11X5 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両C<br>180/230×300×600　R03-106 | 本 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 910 |
| T11X6 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片A<br>150/170×200×2000　R03-106 | 本 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 910 |
| T11X7 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片B<br>180/205×250×2000　R03-106 | 本 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| T11X8 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE片C<br>180/210×300×2000　R03-106 | 本 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 6870 | 910 |
| T11X9 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両A<br>150/190×200×2000　R03-106 | 本 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 910 |
| T11Y1 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両B<br>180/230×250×2000　R03-106 | 本 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 6660 | 910 |
| T11Y2 | 歩車道境界ブロック　ECO-LINE両C<br>180/230×300×2000　R03-106 | 本 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 8240 | 910 |
| T11Y3 | 地先境界ブロック　ECO-LINE地先A<br>120/120×120×600　R03-106 | 本 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 910 |
| T11Y4 | 地先境界ブロック　ECO-LINE地先B<br>150/150×120×600　R03-106 | 本 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 910 |
| T11Y5 | 地先境界ブロック　ECO-LINE地先C<br>150/150×150×600　R03-106 | 個 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 910 |
| T11Y6 | 福島県境界杭<br>ECO-POLE 100×100×1000　R03-107 | 基 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 910 |
| T11Y7 | 福島県境界杭<br>ECO-POLE 100×100×500　R03-107 | 基 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 910 |
| T11Y8 | 境界杭根巻ブロック<br>ECO-POLE 330×330×250　R03-107 | 基 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T11Y9 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 300×300×600　R03-108 | 基 | 55300 | 55300 | 55300 | 55300 | 55300 | 55300 | 910 |
| T11Z1 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 400×400×600　R03-108 | 基 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 67100 | 910 |
| T11Z2 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 500×500×700　R03-108 | 基 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 910 |
| T11Z3 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 600×600×700　R03-108 | 基 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 910 |
| T11Z4 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 700×700×800　R03-108 | 基 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 910 |
| T11Z5 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 800×800×800　R03-108 | 基 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 160500 | 910 |
| T11Z6 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 900×900×900　R03-108 | 基 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 191100 | 910 |
| T11Z7 | 集水桝　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT25<br>ECO-MASU 1000×1000×1000　R03-108 | 基 | 242300 | 242300 | 242300 | 242300 | 242300 | 242300 | 910 |
| T11Z8 | 集水桝　ステップW300<br>加算額　1か所当たり　R03-108 | 箇所 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 910 |
| T11Z9 | 集水桝　ステップW400<br>加算額　1か所当たり　R03-108 | 箇所 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 910 |
| T12C1 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-250 250×250×2000　R03-104 | 本 | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 | 8220 | 910 |
| T12C2 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-300A 300×300×2000　R03-104 | 本 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 910 |
| T12C3 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-300B 300×400×2000　R03-104 | 本 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 910 |
| T12C4 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-300C 300×500×2000　R03-104 | 本 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 14040 | 910 |
| T12C5 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-400A 400×400×2000　R03-104 | 本 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 910 |
| T12C6 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-400B 400×500×2000　R03-104 | 本 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 15120 | 910 |

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12C7 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-500A 500×500×2000　R03-104 | 本 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 16680 | 910 |
| T12C8 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>1-500B 500×600×2000　R03-104 | 本 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 910 |
| T12C9 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-250 250×250×2000　R03-104 | 本 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 10330 | 910 |
| T12D1 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-300A 300×300×2000　R03-104 | 本 | 12930 | 12930 | 12930 | 12930 | 12930 | 12930 | 910 |
| T12D2 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-300B 300×400×2000　R03-104 | 本 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 14520 | 910 |
| T12D3 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-300C 300×500×2000　R03-104 | 本 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 910 |
| T12D4 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-400A 400×400×2000　R03-104 | 本 | 15820 | 15820 | 15820 | 15820 | 15820 | 15820 | 910 |
| T12D5 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-400B 400×500×2000　R03-104 | 本 | 19470 | 19470 | 19470 | 19470 | 19470 | 19470 | 910 |
| T12D6 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-500A 500×500×2000　R03-104 | 本 | 21480 | 21480 | 21480 | 21480 | 21480 | 21480 | 910 |
| T12D7 | U型側溝　落蓋型本体　ECO-U<br>3-500B 500×600×2000　R03-104 | 本 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 26200 | 910 |
| T12D8 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>1-250 360×500×90　R03-104 | 枚 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 910 |
| T12D9 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>1-300 412×500×95　R03-104 | 枚 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 910 |
| T12E1 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>1-400 512×500×110　R03-104 | 枚 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 910 |
| T12E2 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>1-500 622×500×125　R03-104 | 枚 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 910 |
| T12E3 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>3-250 250×250×2000　R03-104 | 枚 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 910 |
| T12E4 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>3-300 412×500×95　R03-104 | 枚 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 910 |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12E5 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>3-400 512×500×110　R03-104 | 枚 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 910 |
| T12E6 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>3-500 622×500×125　R03-104 | 枚 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 910 |
| T12E7 | U型側溝　落蓋型ふた　ECO-U<br>3-600 740×500×145　R03-104 | 枚 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 4780 | 910 |
| T12G1 | ECO-とめろっく<br>幅600×奥行160×高さ100　R05-121 | 個 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| T12G2 | ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　大型積ﾌﾞﾛｯｸTypeⅡ<br>幅998×高さ500×控長350　R05-122 | ｍ２ | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |
| T12G3 | ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　小口止めﾌﾞﾛｯｸ1200<br>幅300×高さ1000×控長1200　R05-122 | 個 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | |
| T12G4 | ECO-ﾈｲﾁｬｰﾌﾞﾛｯｸ　大型平張ﾌﾞﾛｯｸ<br>998×998　t=250　150kg以上　R05-122 | 個 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　頁 928

施工費含まず

Ａ（県北１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12F1 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R03-111 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F2 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R03-112 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T12F3 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F4 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

B（県北２）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12F1 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R03-111 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F2 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R03-112 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T12F3 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F4 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

Ｃ（県北３）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12F1 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R03-111 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F2 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R03-112 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T12F3 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R05-117 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F4 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R05-118 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

うつくしま、エコ・リサイクル認定製品　　

施工費含まず

H（県南１）地区

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T12E8 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R03-109 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12E9 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ｴｺﾌｧｲﾝ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R03-110 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| T12F5 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物13F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径13mm～0mm R05-119 | t | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 910 |
| T12F6 | 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物20F（ﾌｫｰﾑﾄﾞ）<br>（舗装用材）粒径20mm～0mm R05-120 | t | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

# 公 共 工 事 設 計 労 務 単 価

# 公共工事設計労務単価

１．　本単価は、公共工事の工事費積算に用いるものであり、下請契約等における労務単価を拘束するものではない。

２．　本単価は、所定労働時間８時間当たりの単価である。

３．　公共工事設計労務単価は、次の①～④で構成される（図－１）。

①　基本給相当額

②　基準内手当（当該職種の通常の作業条件及び作業内容の労働に対する手当）

③　臨時の給与（賞与等）

④　実物給与（食事の支給等）

図－１　単価の構成




４．　本単価に含まれない賃金、手当、経費は以下のとおり。

①　時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金

②　各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当

③　現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費

（例えば、交通誘導員Ａ、Ｂの単価については、警備会社に必要な諸経費（現場管理費及び一般管理費等）は、含まれていない。）

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R0020 | 特殊作業員<br>［0.784(3/1以降0.783)］ | 人 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 900 |
| R0030 | 普通作業員<br>［0.852(3/1以降0.847)］ | 人 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 900 |
| R0040 | 軽作業員<br>［0.882(3/1以降0.885)］ | 人 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 900 |
| R0340 | 造園工<br>［0.788(3/1以降0.771)］ | 人 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 900 |
| R0330 | 法面工<br>［0.820(3/1以降0.830)］ | 人 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 900 |
| R0270 | とび工<br>［0.860(3/1以降0.854)］ | 人 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 900 |
| R0210 | 石工<br>［0.861(3/1以降0.905)］ | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R0220 | ブロック工<br>［0.795(3/1以降0.901)］ | 人 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 900 |
| R0380 | 電工<br>［0.721(3/1以降0.724)］ | 人 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 900 |
| R0230 | 鉄筋工<br>［0.877(3/1以降0.884)］ | 人 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 900 |
| R0240 | 鉄骨工<br>［0.813(3/1以降0.815)］ | 人 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 900 |
| R0370 | 塗装工<br>［0.829(3/1以降0.833)］ | 人 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 900 |
| R0250 | 溶接工<br>［0.823(3/1以降0.827)］ | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R0120 | 運転手（特殊）<br>［0.796(3/1以降0.793)］ | 人 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 900 |
| R0130 | 運転手（一般）<br>［0.821(3/1以降0.816)］ | 人 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 900 |
| R0720 | 潜かん工<br>［0.926(3/1以降0.940)］ | 人 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 900 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R0710 | 潜かん世話役<br>［0.776(3/1以降0.886)］ | 人 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 900 |
| R0360 | さく岩工<br>［0.760(3/1以降0.697)］ | 人 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 33900 | 900 |
| R0620 | トンネル特殊工<br>［0.962(3/1以降0.961)］ | 人 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 900 |
| R0630 | トンネル作業員<br>［0.951(3/1以降0.941)］ | 人 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 900 |
| R0610 | トンネル世話役<br>［0.928(3/1以降0.948)］ | 人 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 900 |
| R0520 | 橋りょう特殊工<br>［0.838(3/1以降0.854)］ | 人 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 900 |
| R0530 | 橋りょう塗装工<br>［0.864(3/1以降0.861)］ | 人 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 37300 | 900 |
| R0510 | 橋りょう世話役<br>［0.793(3/1以降0.791)］ | 人 | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | 42700 | 900 |
| R0010 | 土木一般世話役<br>［0.772(3/1以降0.771］ | 人 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 900 |
| R0810 | 高級船員（就業８時間）<br>［0.744(3/1以降0.709)］ | 人 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 900 |
| R0820 | 普通船員（就業８時間）<br>［0.738(3/1以降0.718)］ | 人 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 900 |
| R0830 | 潜水士<br>［0.810(3/1以降0.805)］ | 人 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 900 |
| R0840 | 潜水連絡員<br>［0.873(3/1以降0.854)］ | 人 | 35600 | 35600 | 35600 | 35600 | 35600 | 35600 | 900 |
| R0850 | 潜水送気員<br>［0.886(3/1以降0.864)］ | 人 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 900 |
| R0320 | 山林砂防工<br>［0.727(3/1以降0.716)］ | 人 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 34200 | 900 |
| R0890 | 軌道工<br>［0.840(3/1以降0.821)］ | 人 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 41700 | 900 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R0260 | 型わく工<br>［0.901(3/1以降0.893)］ | 人 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 28700 | 900 |
| R0280 | 大工<br>［0.925(3/1以降0.886)］ | 人 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | 900 |
| R0290 | 左官<br>［0.871(3/1以降0.876)］ | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R0300 | 配管工<br>［0.746(3/1以降0.776)］ | 人 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 900 |
| R0310 | はつり工<br>［0.856(3/1以降0.825)］ | 人 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 900 |
| R0400 | 防水工<br>［0.773(3/1以降0.785)］ | 人 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 | 900 |
| R2010 | 板金工<br>［0.721(3/1以降0.790)］ | 人 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 900 |
| R2020 | タイル工<br>［0.861(3/1以降0.780)］ | 人 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 900 |
| R2030 | サッシ工（金属工）<br>［0.769(3/1以降0.785)］ | 人 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 900 |
| R2040 | 内装工<br>［0.852(3/1以降0.831)］ | 人 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 900 |
| R2050 | ガラス工<br>［0.753(3/1以降0.721)］ | 人 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 900 |
| R2080 | 建具工<br>［0.839(3/1以降0.708)］ | 人 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 26700 | 900 |
| R2110 | ダクト工<br>［0.739(3/1以降0.725)］ | 人 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 900 |
| R2120 | 保温工<br>［0.735(3/1以降0.794)］ | 人 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 900 |
| R2090 | 建築ブロック工 | 人 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 900 |
| R2130 | 設備機械工<br>［0.754(3/1以降0.815)］ | 人 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 26100 | 900 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R0899 | 交通誘導警備員Ａ<br>［0.843(3/1以降0.851)］ | 人 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 | 900 |
| R0900 | 交通誘導警備員Ｂ<br>［0.902(3/1以降0.904)］ | 人 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 900 |
| R0050 | 助手<br>普通作業員×1.0　［0.852(3/1以降0.847)］ | 人 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 900 |
| R0390 | 機械工<br>溶接工×1.0　［0.823(3/1以降0.827)］ | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R0860 | 潜水世話役<br>潜水士×1.0　［0.810(3/1以降0.805)］ | 人 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 54400 | 900 |
| R0870 | 機械世話役<br>一般世話役×1.0［0.772(3/1以降0.771)］ | 人 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 900 |
| R0880 | 船団長<br>高級船員×1.0　［0.744(3/1以降0.709)］ | 人 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 900 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １［　］は割増対象賃金比（構成比）です。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | | | | | | | | | |
| | ［電気・通信工事関係労務単価(技術労力費)］ | | | | | | | | |
| R0420 | 電気通信技術者<br>［0.670(3/1以降0.640)］ | 人 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 36300 | 900 |
| R0430 | 電気通信技術員<br>［0.670(3/1以降0.640)］ | 人 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 24400 | 900 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １［　］は割増対象賃金比（構成比）です。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

ﾄﾝﾈﾙ関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［１の方（割増なしの場合）］ | | | | | | | | |
| R5801 | トンネル世話役　１の方<br>坑内 | 人 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 43600 | 900 |
| R5802 | トンネル特殊工　１の方<br>坑内 | 人 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 900 |
| R5803 | トンネル作業員　１の方<br>坑内 | 人 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 900 |
| R5804 | 普通作業員　１の方<br>坑内 | 人 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 900 |
| R5805 | 電工　１の方<br>坑内 | 人 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 900 |
| R5806 | 鉄筋工　１の方<br>坑内 | 人 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 31300 | 900 |
| R5807 | 溶接工　１の方<br>坑内 | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R5808 | 機械工　１の方<br>坑内 | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| R001B | 土木一般世話役　１の方<br>坑外 | 人 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 29200 | 900 |
| R002B | 特殊作業員　１の方<br>坑外 | 人 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 27700 | 900 |
| R003B | 普通作業員　１の方<br>坑外 | 人 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 900 |
| R038B | 電工　１の方<br>坑外 | 人 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 900 |
| R012B | 運転手（特殊）　１の方<br>坑外 | 人 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 27600 | 900 |
| R013B | 運転手（一般）　１の方<br>坑外 | 人 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 24300 | 900 |
| R025B | 溶接工　１の方<br>坑外 | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |

公共工事設計労務単価　　頁 938

ﾄﾝﾈﾙ関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | (上段)名　称・(下段)規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R039B | 機械工　　1の方<br>坑外 | 人 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 | 900 |
| | [1の方(割増無)と2の方(深夜割増有)の平均] | | | | | | | | |
| R5811 | トンネル世話役　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 46180 | 46180 | 46180 | 46180 | 46180 | 46180 | 900 |
| R5812 | トンネル特殊工　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 45790 | 45790 | 45790 | 45790 | 45790 | 45790 | 900 |
| R5813 | トンネル作業員　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 900 |
| R5814 | 普通作業員　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 900 |
| R5815 | 電工　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 900 |
| R5816 | 鉄筋工　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 33030 | 900 |
| R5817 | 溶接工　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 900 |
| R5818 | 機械工　　1の方と2の方の平均<br>坑内 | 人 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 900 |
| R0012 | 土木一般世話役　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 30610 | 30610 | 30610 | 30610 | 30610 | 30610 | 900 |
| R0022 | 特殊作業員　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 29060 | 29060 | 29060 | 29060 | 29060 | 29060 | 900 |
| R0032 | 普通作業員　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 23160 | 900 |
| R0382 | 電工　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 26760 | 900 |
| R0122 | 運転手(特殊)　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 28970 | 28970 | 28970 | 28970 | 28970 | 28970 | 900 |
| R0132 | 運転手(一般)　　1の方と2の方の平均<br>坑外 | 人 | 25540 | 25540 | 25540 | 25540 | 25540 | 25540 | 900 |

公共工事設計労務単価　　頁 939

ﾄﾝﾈﾙ関係労務単価(掘削工、1日2方(2交替))

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| R0252 | 溶接工　　１の方と２の方の平均<br>坑外 | 人 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 900 |
| R0392 | 機械工　　１の方と２の方の平均<br>坑外 | 人 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 31760 | 900 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　トンネル掘削工の標準作業時間（土木工事標準積算基準）で算出した労務単価である | | | | | | | | |
| | ２　計算式は次のとおり | | | | | | | | |
| | Ｐ：基準額<br>α：割増対象賃金比 | | | | | | | | |
| | １の方　単価＝Ｐ<br>２の方　単価＝Ｐ＋深夜割増（４時間） | | | | | | | | |
| | 深夜割増＝Ｐ×α×1／8×0.25×4<br>１の方と２の方の平均 | | | | | | | | |
| | 単価＝Ｐ×（1.0＋0.0625×α） | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

公共工事設計労務単価について

1. 公共工事設計労務単価（以下「労務単価」という。）は、農林水産省及び国土交通省の二省が所管する公共工事等に従事した建設労働者の賃金等の実態を調査した結果を基に決定したものである。
2. 労務単価は、以下のものにより構成されている。
   (1) 所定内労働時間内８時間あたりの基本給相当額及び基準内手当（当該職種の通常の作業内容及び作業条件の労務に対する手当）
   (2) 所定労働日数１日あたりの臨時の賃金及び実物給与
3. 時間外、休日又は深夜の割増賃金を積算する場合は、一般に次式により算出するものとする。

   労務費（総額） ＝所定内労働に対する賃金＋割増賃金

   ＝労務単価（休日の場合は計上しない）＋労務単価×K×割増すべき時間数

   ただし、Kは１時間あたりの割増賃金係数であり、次式により職種毎に算出する。

   K＝割増対象賃金比×1/8×割増係数

   注）I 割増対象賃金比（構成比）は、労務単価に占める「基本給相当額＋割増の対象となる手当」（割増賃金の基礎となる賃金）の割合である。

   II 割増係数は、労働基準法第37条第１項及び第３項に規定されている時間外、休日及び夜間の割増賃金の計算に用いる率の最低限度に基づき、以下に示す値とする。

   割増係数＝ 1.25（時間外。ただし、時間外の深夜は 1.50。）
   1.35（休日。 ただし、時間外の深夜は 1.60。）
   0.25（深夜）
4. 夜間工事の労務単価

   次に掲げる場合は、以下の通り労務単価の割増しを行うものとする。

   (1) 通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を超えて、作業を計画する場合は以下とする。

   （イ） 深夜時間（22時～5時）については、深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.50）とする。

   （ロ） 上記(イ)以外の通常勤務すべき時間帯（8時～17時）を超えた時間帯は、時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×1.25）とする。

   なお、休憩は超過勤務４時間を超えるごとに30分の休憩を与えるものとする。

   (2) ２交替、３交替を計画する場合、所定労働時間（実働時間８時＋休息時間１時）内は、基準額とする。その内、深夜部分（22時～5時）にかかる時間帯は、深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×0.25）を加算するものとする。

   ただし、２交替の場合にあって、所定労働時間を超える場合は、時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.25)、及び深夜時間外割増し(基準額×割増対象賃金比×1.50)を加算する。〔例-1〕、〔例-2〕

   (3) 現場条件により、やむを得ず、通常勤務すべき時間帯（8時～17時）をはずして作業を計画する場合は、次による。〔例-3〕

   （イ） 所定労働時間内で17時～20時及び、6時～8時にかかる時間帯は、基準額とする。

   （ロ） 所定労働時間内で20時～6時にかかる時間帯は基準額に1.5を乗ずる。

   ただし、作業開始から所定労働時間内までとし、所定労働時間を超えた時間帯については、前の(1)項による。

α　:割増対象賃金比(構成比)
▨:休憩

[例-1]




[例-2]




[例-3]



# 基　準　単　価

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ［鋼橋積算基準関係］<br>①鋼橋製作工 | | | | | | | | |
| TM601 | 工場製作工数単価（直接労務単価） | 人 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 910 |
| TM602 | 副資材費<br>溶接材料込み | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 910 |
| | ②横断歩道橋製作工 | | | | | | | | |
| TM611 | 工場製作工数単価（直接労務単価） | 人 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 910 |
| TM612 | 副資材費<br>溶接材料込み | t | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | ［緊張ジャッキ・ポンプの損料］<br>（バーシステム） | | | | | | | | |
| TP900 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ１７（１Ｂ１７Ａ，１Ｂ１７Ｂ） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP901 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ２３（１Ｂ２３Ａ，１Ｂ２３Ｂ） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP902 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ２６（１Ｂ２６Ａ，１Ｂ２６Ｂ） | 組・日 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 910 |
| TP903 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>φ３２（１Ｂ３２Ａ，１Ｂ３２Ｂ） | 組・日 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 適用工種：ＰＣ橋架設工、ＰＣ橋片持架設工<br>洞門工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | （シングルストランドシステム） | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TP941 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>３９０ｋＮ型（１Ｓ１７．８） | 組・日 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 910 |
| TP942 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>４５０ｋＮ型（１Ｓ１９．３） | 組・日 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 910 |
| TP943 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>５７０ｋＮ型（１Ｓ２１．８） | 組・日 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | 910 |
| TP944 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>９５０ｋＮ型（１Ｓ２８．６） | 組・日 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 適用工種：ＰＣ橋架設工、ＰＣ橋片持架設工<br>洞門工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | （マルチワイヤシステム） | | | | | | | | |
| TP911 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>380kN型（12W5A）400kn型（12W5B） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP912 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>700kN型（12W7A）750kN型（12W7B） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP913 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>890kN型（12W8A）950kN型（12W8B） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 適用工種：ＰＣ橋架設工、ポストテンション<br>ＰＣ橋片持架設工 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | （マルチストランドシステム） | | | | | | | | |
| TP919 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>１３００ｋＮ型（８Ｓ１２．４Ａ） | 組・日 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 910 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| TP920 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>１３００ｋＮ型（７Ｓ１２．７Ｂ） | 組・日 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 7470 | 910 |
| TP921 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>１９００ｋＮ型（１２Ｓ１２．４Ａ） | 組・日 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 8030 | 910 |
| TP922 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>２２００ｋＮ型（１２Ｓ１２．７Ｂ） | 組・日 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 910 |
| TP923 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>２９００ｋＮ型（１２Ｓ１５．２Ａ） | 組・日 | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |
| TP924 | 緊張ジャッキ・ポンプ損料<br>３１００ｋＮ型（１２Ｓ１５．２Ｂ） | 組・日 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | 適用工種：ＰＣ橋片持架設工、ポストテンション | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［塗装前処理］ | | | | | | | | |
| TM635 | 原板ブラスト及びエッチング（ウォッシュ）プライマー | ｍ２ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 910 |
| TM636 | 原板ブラスト及びジンクリッチプライマー | ｍ２ | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 910 |
| TM637 | 二次素地調整（動力工具処理）<br>諸雑費込み | ｍ２ | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 910 |
| TM638 | 二次素地調整（製品ブラスト）<br>諸雑費込み | ｍ２ | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 910 |
| TM633 | 塗装前処理　素地調整費　原板ブラスト<br>両面ショットのみ（耐候性鋼材）片面当たり | ｍ２ | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １　ＴＭ６３３の単価は、製鋼工場でのブラスト処理費のみ。 | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| | ２　ＴＭ６３３、ＴＭ６３５、ＴＭ６３６の単価は、工場管理費の対象としない。 | | | | | | | | |
| | ３　ＴＭ６３７の諸雑費は、処理後のプライマー補修費用。 | | | | | | | | |
| | ４　ＴＭ６３８の諸雑費は、ブラスト材料費等の費用。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ［機械設備積算基準関係］ | | | | | | | | |
| R3010 | 機械設備製作工 | 日 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 900 |
| R3020 | 機械設備据付工<br>［0.657(3/1以降0.669)］ | 日 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 900 |
| | | | | | | | | | |
| | ［港湾関係］ | | | | | | | | |
| TM652 | 船舶製作工 | 日 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 28600 | 910 |
| TM653 | 機械設備製作工 | 日 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 910 |
| TM654 | 機械設備据付工<br>［0.657(3/1以降0.669)］ | 日 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 910 |
| | （備考） | | | | | | | | |
| | １［　］は割増対象賃金比（構成比）です。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TM660 | モルタル練 | ｍ３ | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | --設定無-- | 910 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 06.04.01 | 06.05.25 | 06.06.15 | 06.07.20 | 06.08.15 | 06.09.15 | |
| T5000 | 機械損料　舗装面取機械<br>走行式　タイヤホイル型ビット　30～50㎜ | 供用日 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 7010 | 910 |
| K3000 | 仮囲い仮設材損料<br>丸パイプ土中打込式　３ｍ | 供用日 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 910 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

〈参考資料〉

# 施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型積算方式東京単価

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPK0005 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；４．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0100 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；１００ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0120 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；１２０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0160 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；１６０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0200 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；２００ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0504 | 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料<br>；３．５～３．７ｍ３／分 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK0506 | 空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料<br>；５．０ｍ３／分 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2528 | クローラクレーン［油圧駆動ウインチ］賃料<br>ラチスジブ型；５０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2533 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；１６ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2534 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；２０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2535 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；２５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2536 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；３５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2538 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；４５ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2539 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；５０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2602 | 振動ローラ［ハンドガイド式］賃料<br>；質量０．８～１．１ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2610 | 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料<br>；質量３～４ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPK2620 | タンパ賃料<br>；質量６０～８０ｋｇ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2630 | タイヤローラ賃料<br>；質量８～２０ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK2700 | 高所作業車［トラック架装リフト］賃料<br>ブーム型；作業床高１２ｍ　標準デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK4014 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>バックホウ　ＩＣＴ施工対応型 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK4015 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>ブルドーザ　ＩＣＴ施工対応型 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9100 | ジェットヒータ賃料<br>；１２６ＭＪ／ｈ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9200 | バックホウ［クローラ型］賃料<br>；山積０．２８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9201 | バックホウ［クローラ型］賃料<br>；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9203 | バックホウ［クローラ型］賃料<br>；山積０．８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9204 | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9205 | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>；山積０．８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9206 | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>；山積０．２８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9210 | バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料<br>；山積０．２２ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPK9220 | 小型バックホウ［クローラ型］賃料<br>；山積０．１１ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKA991 | 消波根固めブロック型枠賃料<br>鋼製　１０ｔ未満 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKB220 | 型枠用合板（ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ）<br>１２×９００×１８００ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPKB303 | 円形型枠<br>内径１００×２．７×４０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ005 | バックホウ［クローラ型］賃料<br>；山積０．５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ023 | バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>；山積０．５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ046 | バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料<br>クレーン付き；山積０．２８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ047 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積０．０９ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ048 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積０．２８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ049 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ050 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き；山積０．０９ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ051 | バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>クレーン付き；山積０．４５ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ0Y1 | バックホウ（ｸﾛｰﾗ型・ＩＣＴ対応型）賃料<br>排ガス（2011年規制）；山積０．８ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ205 | クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；４．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ375 | トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料<br>；３６０ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ405 | ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>；４．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ510 | ロードローラ［マカダム］賃料<br>；質量１０ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ605 | タイヤローラ賃料<br>；質量３～４ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ652 | モータグレーダ賃料<br>；ブレード幅３．１ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPKQ683 | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料<br>；舗装幅１．４～３ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ687 | アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料<br>；舗装幅２．３～６ｍ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ890 | 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料<br>；質量１１～１２ｔ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ950 | 高所作業車［トラック架装リフト］賃料<br>ブーム型；作業床高９．７ｍ　標準デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ966 | 高所作業車［トラック架装リフト］賃料<br>ブーム型；作業床高１０～１２m幅広デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQ970 | 高所作業車［トラック架装リフト］賃料<br>垂直型；床高１０～１２m未満　幅広デッキ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQC05 | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料<br>；２ｋＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQC10 | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料<br>；３ｋＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQC50 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料<br>；４５ｋＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQC70 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料<br>；１２５ｋＶＡ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQG15 | ブルドーザ［湿地］賃料<br>；７ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQG18 | ブルドーザ［湿地］賃料<br>；１６ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQGY1 | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料<br>；７ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQGY3 | ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ対応型］賃料<br>；１６ｔ級 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQH23 | 油圧ブレーカ賃料（ベースマシン含む）<br>；バケット容量０．１ｍ３ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQK05 | トラック［クレーン装置付］賃料<br>；４ｔ車　２．９ｔ吊 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単　価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPKQK15 | ダンプトラック賃料<br>；４ｔ車 | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQX01 | ＩＣＴ建設機械経費損料加算額<br>バックホウ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPKQX05 | ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額<br>モータグレーダ | 日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | . . | . . | . . | |
| TPR0010 | 土木一般世話役 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0020 | 特殊作業員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0030 | 普通作業員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0040 | 軽作業員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0120 | 運転手（特殊） | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0130 | 運転手（一般） | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0220 | ブロック工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0260 | 型わく工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0270 | とび工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0330 | 法面工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0340 | 造園工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0360 | さく岩工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0370 | 塗装工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0830 | 潜水士 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0840 | 潜水連絡員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPR0850 | 潜水送気員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPRA035 | 石工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA050 | 鉄筋工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA055 | 鉄骨工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA065 | 溶接工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA095 | トンネル特殊工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA100 | トンネル作業員 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA105 | トンネル世話役 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA110 | 橋りょう特殊工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA120 | 橋りょう世話役 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPRA180 | 配管工 | 人 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT0016 | セメント（高炉Ｂ）<br>２５ｋｇ袋入 | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0021 | セメント（普通ポルトランド）<br>２５ｋｇ袋入 | m３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0081 | 袋詰玉石用袋材<br>２ｔ用（長期性能型） | 袋 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0082 | 袋詰玉石用袋材<br>３ｔ用（長期性能型） | 袋 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0101 | 野芝 | m２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0103 | 種子（野芝）<br>発芽促進剤処理済 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT0140 | サツキツツジ<br>樹高３０ｃｍ　枝張０．４ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0151 | 肥料　高度化成肥料<br>Ｎ：Ｐ：Ｋ＝１５：１５：１５ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT0211 | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－３　プライムコート用 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0212 | アスファルト乳剤<br>ＰＫ－４　タックコート用 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0218 | ゴム入りアスファルト乳剤 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0240 | ガソリン<br>レギュラー　スタンド | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0250 | 軽油<br>１．２号　パトロール給油 | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0265 | 灯油<br>白灯油　業務用　ミニローリー | L | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0303 | 鉄筋用小型丸鋼<br>ＳＲ２３５　径１３ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0331 | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT034A | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１６ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT034B | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT034C | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ２５ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT034D | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ２９ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT034E | 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ３２ | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0764 | 波付硬質合成樹脂電線管<br>ＦＥＰ　８０ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0828 | 被覆シート　長繊維不織布<br>２４５Ｎ／５ｃｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT0842 | 瀝青繊維質目地板<br>厚１０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0862 | 吸出し防止材<br>合繊不織布　ｔ＝１０ｍｍ　９．８ＫＮ／ｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0882 | 遮水シート<br>厚１．０＋１０．０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0884 | 止水シート<br>ｔ＝１ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT0888 | 塩ビ止水板<br>ＣＦ　２００×５ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1010 | 地先境界ブロック<br>Ａ　１２０×１２０×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT101A | 地先境界ブロック<br>Ａ　１２０×１２０×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT101D | 歩車道境界ブロック<br>Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT11C0 | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT11C2 | 歩車道境界ブロック<br>Ａ　１５０／１７０×２００×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1212 | 特殊ブロック<br>研磨平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT1214 | 特殊ブロック<br>研磨平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT1222 | 間知ブロック<br>高さ２５０×幅４００×控３５０　滑面 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1241 | 平ブロック<br>控１００ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1315 | 連節ブロック<br>厚さ２２０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPT1812 | コンクリート擁壁<br>宅認１０ｋＮ　１０００型　Ｌ２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1814 | コンクリート擁壁<br>宅認１０ｋＮ　１６００型　Ｌ２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1816 | コンクリート擁壁<br>宅認１０ｋＮ　２５００型　Ｌ２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT1818 | コンクリート擁壁　ハイタッチウォール<br>宅認１０ｋＮ　４２５０型　Ｌ２．０ｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2205 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１５００　ｔ＝３．２　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2212 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径２５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2213 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径３０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2214 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径３５００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2215 | コルゲートパイプ（円形２形）<br>径４０００　ｔ＝４．５　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2901 | 円形側溝　縦断用<br>内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT2903 | 円形側溝　縦断用<br>内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT2905 | 円形側溝　縦断用<br>内径５００ｍｍ　Ｔ－２５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT3510 | 橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５<br>ＦＣ２５０本体　１３．６ｋｇ／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT3511 | 橋梁用排水桝　鋼桁用Ａタイプ　首下２６５<br>ＦＣ２５０本体　８２．２ｋｇ／個 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT3612 | 分岐桝<br>４５０×５００×９００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT3616 | 分岐桝<br>５５０×８００×１２００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT3670 | ゴム支承<br>Ｃｏヒンジ用緩衝ゴム　ＳＢＲ単層１０ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5202 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>２００×２７×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5204 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>２５０×２８×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5206 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>３００×３０×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5208 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>３５０×３２×２０００ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5210 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>４００×３５×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5212 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>４５０×３８×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5214 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>５００×４２×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5216 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>６００×５０×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5218 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>７００×５８×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT5220 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>８００×６６×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5222 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>９００×７５×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5224 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１０００×８２×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5226 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１１００×８８×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5228 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１２００×９５×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5230 | ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形<br>１３５０×１０３×２４３０ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5451 | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ７５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5452 | 暗渠排水管　直管<br>ポリエチレン吸水管　φ３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5453 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径３００×長２０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5454 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径４５０×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5456 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径６００×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5460 | 鉄筋コンクリート台付管（バイコン台付管）<br>管径１０００×長２５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5461 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ７５ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5462 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5463 | 暗渠排水管　波状管<br>高密度ポリエチレン管（シングル）φ５００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5476 | 管路材　直管<br>φ１００ｍｍ（ＳＵＤⅡ－Ｖ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT5502 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ６００×Ｈ６００×Ｌ２０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5534 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１０００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5550 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ１５００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5552 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１０００×Ｌ２０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5575 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5576 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ１５００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5578 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ１５００×Ｈ１５００×Ｌ２０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5660 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5662 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ２０００×Ｌ１５００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5664 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ３０００×Ｈ３０００×Ｌ１５００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5822 | プレキャストマンホール<br>製品質量２０００ｋｇ／基以下 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT5826 | プレキャストマンホール<br>製品質量２０００超４０００ｋｇ／基以下 | 基 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT6175 | 車止めポスト　ピラー型　取外し式<br>径１１４．３　高８５０　スチール | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT6432 | 銘板<br>３００×２００×１３ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT6572 | Ｕ型ボックス<br>通信Ⅱ型　１２００×１０００×３０００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT7241 | 導水パイプ<br>排水性舗装用　ステンレス製　φ１８ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT8010 | アスファルト混合物<br>細粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8013 | 歩車道境界ブロック<br>Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8025 | アスファルト混合物<br>密粒度（２０） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8042 | アスファルト混合物（安定処理材）<br>アスファルト安定処理（４０） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8050 | アスファルト混合物<br>ポーラスアスファルト混合物（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8052 | アスファルト混合物<br>開粒度（１３） | t | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8065 | フェノール樹脂ＭＩＯ塗料<br>下塗り | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8071 | 長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６<br>２種　上塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8072 | 長油性フタル酸樹脂塗料　Ｋ５５１６<br>２種　中塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8081 | 塩化ゴム系塗料<br>上塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8082 | 塩化ゴム系塗料<br>中塗り用　淡彩 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8251 | 生コンクリート<br>１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8252 | 生コンクリート<br>２１－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT82D0 | レディーミクストコンクリート<br>高炉　１８－８－２５ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8300 | コンクリート用骨材<br>砂　細目（洗い） | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8302 | 再生砂 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT8321 | クラッシャラン<br>Ｃ－４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8325 | 詰石　割ぐり石<br>１５０－２００ｍｍ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8326 | 割栗石<br>１５０－２００ｍｍ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8327 | 中詰材　割栗石<br>１５０－２００ｍｍ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8330 | 割栗石<br>５０－１５０ｍｍ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8345 | 再生粒度調整砕石<br>ＲＭ－４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8346 | 再生粒度調整砕石<br>ＲＭ－３０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8410 | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（２０） | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8420 | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（１３） | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8430 | 再生アスファルト混合物<br>細粒度（１３） | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8454 | 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT8505 | 鉄筋コンクリートＬ形　ＪＩＳ５３７２<br>３００　５００×１５５×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9040 | じゃかご<br>ＧＳ－７　４．０×１３×径４５ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9041 | じゃかご<br>ＧＳ－３　４．０×１３×径６０ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT917I | ふとんかご（パネルタイプ）<br>ＧＳ－３　４．０×１３×高４０×幅１２０ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT917J | ふとんかご（パネルタイプ）<br>ＧＳ－３　４．０×１３×高６０×幅１２０ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPT9182 | ふとんかご（パネルタイプ）<br>ＧＳ－３　４．０×１３×高５０×幅１２０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9191 | かごマット（スロープ型）<br>高５０ｃｍ　めっき鉄線 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9195 | かごマット（スロープ型）<br>高３０ｃｍ　めっき鉄線 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9872 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径５６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9874 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径７５ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPT9876 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径９６ｃｍ | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTA011 | 鉄筋工　加工・組立共<br>一般構造物 | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB118 | 丸鉄線溶接金網（Ｇ３５５１）<br>径６．０×１５０×１５０ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB400 | シャンクロッド<br>径９０ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB401 | 打込アダプタ<br>径９０ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB402 | ドリルパイプ<br>径９０ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB456 | インナーロッド<br>径９０ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB458 | インナービット<br>径９０ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB410 | シャンクロッド<br>径１１５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB411 | 打込アダプタ<br>径１１５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB412 | ドリルパイプ<br>径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTB466 | インナーロッド<br>径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB468 | インナービット<br>径１１５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB420 | シャンクロッド<br>径１３５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB421 | 打込アダプタ<br>径１３５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB422 | ドリルパイプ<br>径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB476 | インナーロッド<br>径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB478 | インナービット<br>径１３５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB432 | ドリルパイプ<br>径１４６ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB457 | リングビット<br>径９０ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB467 | リングビット<br>径１１５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB477 | リングビット<br>径１３５ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB486 | インナーロッド<br>径１４６ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB487 | リングビット<br>径１４６ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTB488 | インナービット<br>径１４６ｍｍ用 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTC123 | セメント（高炉Ｂ）<br>バラ | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTC346 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　普通　Ｗ／Ｃ５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTC618 | 生コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉　W／C５５％ | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTCB08 | 起泡剤<br>アルミ粉 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTCB32 | 繊維材<br>モルタル添加剤 | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTD002 | 底面工・ルーフィング<br>材工共 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTD126 | 型枠組立組外<br>[材工共・クレーン抜]根固ブロック | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTD142 | コンクリート打設<br>[手間のみ・ポンプ車打設]根固ブロック | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTD144 | コンクリート打設<br>[手間のみ・クレーン打設]根固ブロック | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTD145 | コンクリート打設<br>[手間のみ・直接打設]根固ブロック | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTE384 | 杭丸太（松）<br>長１．５ｍ×末口９ｃｍ　皮付　先端加工 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTE385 | 杭丸太（松）<br>長２．０ｍ×末口１２ｃｍ　皮付　先端加工 | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTEA04 | 正割材（杉）<br>４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　特１等 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTF200 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント<br>下塗り | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTG026 | ハンドホール<br>６００×６００×６００　Ｒ２Ｋ－６０蓋付 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTG229 | 半たわみ性舗装用セメントミルク<br>超速硬型 | Ｌ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGF31 | ボックスビーム（土中建込）<br>Ｇｂ－Ａｍ－２Ｅ　メッキ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPTGF37 | ボックスビーム部材　ビーム　Ａｍ<br>４．５×２００×２００×５９９０　メッキ | ｍ | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTGF43 | ボックスビーム部材　支柱　Ａｍ－２Ｅ<br>１２５×６０×６×１９６０　メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPTGG16 | 歩車道境界ブロック<br>Ｃ　１８０／２１０×３００×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGG17 | 歩車道境界ブロック<br>Ｃ　１８０／２１０×３００×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGG24 | 地先境界ブロック<br>Ｂ　１５０×１２０×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGG26 | 地先境界ブロック<br>Ｃ　１５０×１５０×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGG27 | 地先境界ブロック<br>Ｃ　１５０×１５０×６００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGP33 | 特殊ブロック<br>洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGP34 | 特殊ブロック<br>洗出平板　４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ | 枚 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGU04 | コルゲートＵ字フリューム（Ａ形）<br>４５０×４５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGU08 | コルゲートＵ字フリューム（Ａ形）<br>６５０×６５０　ｔ＝１．６　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTGW24 | コルゲートパイプ（円形１形）<br>径１０００　ｔ＝２．７　亜鉛メッキ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTH200 | ＲＣボックスカルバート<br>Ｂ３００×Ｈ３００×Ｌ２０００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTHX54 | 強化プラスチック複合管<br>外圧管２種　径３００ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTK131 | 大型積ブロック<br>控５００ｍｍ | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTK133 | 大型積ブロック<br>控５００ｍｍ（２０００ｋｇ／個超え） | ｍ２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTK405 | 連節ブロック<br>厚さ２５０ｍｍ | ｍ２ | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTK812 | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック　２０×２０×４５ｃｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTKA02 | ベントナイト<br>２５ｋｇ／袋　メッシュ２００ | 袋 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTKA53 | 固化材<br>セメント系　一般軟弱土用　フレコン | ｔ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTKB02 | 注入材<br>エポキシ | ｋｇ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTKB06 | 注入材（各種配合）一式 | ｍ３ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTKM81 | ゴム止水板<br>ＣＦ　２３０×１０ｍｍ | m | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTL324 | 張芝<br>幅１００ｃｍ　ワラ付 | ｍ２ | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTLA21 | 連結金具<br>根固めブロック用　φ１６ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTM500 | 鋼管基礎<br>φ１０１．６×３．２×６００ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTM502 | 鋼管基礎<br>φ１０１．６×３．２×１０５０ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTM762 | 高欄（鋼製）　Ｂ種　丸・縦桟型<br>ビーム数３　高１０００　スパン２ｍめっき | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTM818 | あと施工アンカー<br>芯棒打込み式　Ｍ１２ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP206 | 波付硬質合成樹脂電線管<br>ＦＥＰ　５０ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP284 | ハンドホール<br>９００×９００×９００　蓋無し | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP289 | 管路材　ポリエチレン被覆軽量鋼管<br>φ５０ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP292 | 管路材　直管<br>φ１５０ｍｍ（フリーアクセスーＶ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTP293 | 管路材　直管<br>φ２００ｍｍ（ボディーＶ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP294 | 管路材　直管<br>φ２５０ｍｍ（ボディーＶ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP295 | 管路材　多条管<br>φ１００ｍｍ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP296 | 管路材　波付硬質ポリエチレン管<br>ＦＥＰ　φ１００ｍｍ（非難燃） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP316 | 管路材　直管<br>φ５０ｍｍ（ＳＵ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTP317 | 管路材　直管<br>φ３０ｍｍ（ＳＵ管） | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTQ018 | 配管用炭素鋼鋼管　黒ねじ無し管<br>ＳＧＰ　８０Ａ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTQ304 | 硬質塩化ビニル管<br>一般管　ＶＰ－４０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTQ354 | 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管　ＶＵ－５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTQ368 | 硬質塩化ビニル管<br>薄肉管　ＶＵ－２５０ | m | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS350 | ドリルパイプ<br>径９０ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS352 | ドリルパイプ<br>径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS354 | ドリルパイプ<br>径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS370 | インナーロッド<br>径９０ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS372 | インナーロッド<br>径１１５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTS374 | インナーロッド<br>径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１ｍ | 本 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPTS464 | メタルクラウン<br>径４６ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC02 | ダイヤモンドビット<br>６４．７ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC04 | ダイヤモンドビット<br>７７．４ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC06 | ダイヤモンドビット<br>９０．８ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC08 | ダイヤモンドビット<br>１１０ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC10 | ダイヤモンドビット<br>１２８．５ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC12 | ダイヤモンドビット<br>１６０ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC14 | ダイヤモンドビット<br>１８０ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC16 | ダイヤモンドビット<br>２０４ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC18 | ダイヤモンドビット<br>２７．６ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC20 | ダイヤモンドビット<br>３３．１ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC22 | ダイヤモンドビット<br>４０ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSC24 | ダイヤモンドビット<br>５３．１ｍｍ | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSD03 | ブレード（コンクリートカッタ）<br>径１４インチ（３５ｃｍ） | 枚 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPTSX83 | 練炭<br>マッチ練炭４号 | 個 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| | | | | | | | | | |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMA025 | ブルドーザ［普通］<br>排ガス１次；１５ｔ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA03J | ブルドーザ［普通］<br>排ガス２０１１；３２ｔ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA05G | ブルドーザ［湿地］<br>排ガス３次；２０ｔ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA080 | ブルドーザ［リッパ装置付］<br>排ガス２次；３２ｔ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA122 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次；山積０．０８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA125 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２次；山積０．１３ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA141 | 小型バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>クレーン付・排ガス２次；山積０．１１ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA143 | バックホウ（クローラ）［超ロングアーム］<br>排ガス２次；山積０．４ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA146 | 掴み装置<br>；開口幅２１００～２５００ｍｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA148 | 掴み装置<br>；開口幅１７００～２０００ｍｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA181 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２次；山積０．２８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA182 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２次；山積０．４５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA185 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２次；山積０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA192 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次；山積０．４５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA195 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次；山積０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA197 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス１次；山積１．４ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMA19E | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス３次；山積０．８ｍ３ | 供用日 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA19S | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２０１４；山積０．８ｍ３ | 供用日 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA19V | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>排ガス２０１４；山積１．３～１．５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA204 | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>排ガス２次；山積０．２８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA207 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス２次；山積０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA21F | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス２０１１；山積０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA224 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>クレーン付・排ガス１次；山積０．４５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA234 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・排ガス３次；山積０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA237 | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>超低騒音・排ガス３次；山積０．５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA238 | バックホウ（クローラ型）［標準型］<br>超低騒音・Ｃ付・排ガス３次；山０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA239 | バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］<br>超低・Ｃ付・排２０１１；山０．４５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA242 | ドラグライン及びクラムシェル<br>油圧ロープ式・クローラ型；０．８ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA251 | 油圧クラムシェル［テレスコピック式］<br>；０．４ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA315 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>；１０ｔ積級　タイヤ損耗費（普通）含む | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA400 | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］<br>排ガス３次；舗装幅２．３～６．０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA401 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>；２ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．．| ．．| ．．| |
| TPMA402 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>；４ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA404 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>；１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA408 | ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>；４ｔ積級　タイヤ損耗費（普通）含む | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA422 | トラック［普通型］<br>；２ｔ積 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA429 | トラック［普通型］<br>；４～４．５ｔ積 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMA430 | トラック［普通型］<br>；１１ｔ積 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA441 | トラック［クレーン装置付］<br>；２ｔ級　２ｔ吊 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMA442 | トラック［クレーン装置付］<br>；４ｔ級　２ｔ吊 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA443 | トラック［クレーン装置付］<br>；４ｔ級　２．９ｔ吊 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA444 | トラック［クレーン装置付］<br>；２ｔ積　２．９ｔ吊 | 供用日 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMA636 | ケーブルクレーン［両端固定・ディーゼル］<br>簡易ケーブルクレーン；１．０ｔ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMB200 | 粉体噴射撹拌機［単軸（油圧）・スキッド］<br>；１９．６ｋＮ・ｍ×１　最大深度２０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMB201 | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ］<br>；５５ｋＷ×２　最大改良深度２６ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMB202 | 粉体噴射撹拌機［二軸（電動）・クローラ］<br>；９０ｋＷ×２　最大改良深度３３ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMB617 | グラウトポンプ［横型二連複動ピストン式］<br>；吐出量２００Ｌ／分 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC002 | ボーリングマシン［油圧式］<br>；５．５ｋＷ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMC021 | ボーリングマシン［ロータリ・スキッド型］<br>；５５ｋＷ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC024 | ボーリングマシン［ロータリ・クローラ型］<br>；８１ｋＷ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC041 | さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］<br>；１５ｋｇ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC055 | さく岩機［コンクリートブレーカ］<br>；２０ｋｇ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC063 | 大型ブレーカ［油圧式］<br>；６００～８００ｋｇ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC064 | 大型ブレーカ［油圧式］<br>；１３００ｋｇ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC114 | クローラドリル［油圧式］<br>；搭乗式　１５０ｋｇ級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC211 | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス１次；ブレード幅３．１ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMC219 | モータグレーダ［土工用］<br>排ガス２次；ブレード幅３．１ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC21B | スタビライザ［路床改良用］<br>排ガス２次；処理深さ０．６ｍ×幅２．０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC21D | スタビライザ［路床改良用］<br>排ガス２次；処理深さ１．２ｍ×幅２．０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC230 | ロードローラ［マカダム］<br>排ガス２次；運転質量１０ｔ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC243 | タイヤローラ［普通型］<br>排ガス１次；運転質量８～２０ｔ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMC245 | タイヤローラ［普通型］<br>排ガス２次；運転質量８～２０ｔ | 供用日 | ---------- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC246 | 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］<br>；運転質量０．５～０．６ｔ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC264 | 振動ローラ（舗装）［搭乗・コンバインド］<br>排ガス１次；運転質量３～４ｔ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMC271 | ランマ<br>；質量６０～８０ｋｇ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC274 | 振動コンパクタ［前進型］<br>；機械質量４０～６０ｋｇ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC315 | コンクリートポンプ車［トラック架装］<br>ブーム式；圧送能力６５～８５ｍ３／ｈ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC316 | コンクリートポンプ車［トラック架装］<br>ブーム式；圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC345 | コンクリート圧砕装置［大割機］<br>；７３５～８５０ｍｍ　５５０～９８０ｋＮ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC361 | アスファルトフィニッシャ［クローラ型］<br>；舗装幅１．４～３．０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC39D | アスファルトフィニッシャ［ホイール型］<br>排ガス３次；舗装幅１．４～３．０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC445 | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>；切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC446 | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>超低騒音；切削深３０ｃｍ級　Ｂ径７５ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC447 | コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］<br>超低騒音；切削深４０ｃｍ級　Ｂ径９６ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC466 | アスファルトカーバ［ガソリンエンジン］<br>；４．０～４．５ｍ３／ｈ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC492 | 路面清掃車［ブラシ・四輪式］<br>；ホッパ容量１．５ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC554 | 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］<br>排ガス３次；切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC575 | 高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］<br>バスケット型；作業床高１２ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC576 | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］<br>プラットフォーム型；作業床高９．９ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC577 | 高所作業車［トラック架装・垂直昇降］<br>プラットフォーム型；作業床高１３．２ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称　・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMC587 | 散水車［トラック架装型］<br>；３８００Ｌ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC644 | 空気圧縮機［可搬式・エンジン・スクリュ］<br>排ガス１次；５．０ｍ３／分 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMC752 | 小型渦巻ポンプ［可搬・自吸・エンジン］<br>；口径５０ｍｍ　全揚程３０ｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMC901 | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］<br>；１ｋＶＡ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMC911 | 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］<br>；２．７／３ｋＶＡ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD049 | 電動式コアボーリングマシン<br>簡易仕様型；最大穿孔径２５ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD263 | 薬剤散布機［背負式］<br>；２．２ｋW級 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD266 | 種子吹付機［車載式（種子専用）］<br>；タンク容量２．５ｍ３　３ｔ車 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | ---------- | | | | B00 |
| TPMD307 | 草刈機［肩掛式］<br>；カッタ径２５５ｍｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD313 | 草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］<br>簡易搭乗型；刈幅１５０ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD318 | 草刈機［遠隔操縦式］<br>；刈幅１２０ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD319 | 草刈機［遠隔操縦式］<br>；刈幅１８５ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD327 | パッカー車［回転式］<br>；積載容量４．０ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD328 | パッカー車［回転式］<br>；積載容量８．０ｍ３ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD333 | 電動ハンマドリル<br>；径３８～４０ｍｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD337 | 集草機［ハンドガイド式］<br>簡易搭乗型；集草幅２００ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |

全地区単価

| 引き渡し場所 |
| --- |
| 現場渡し |

| 単価コード | （上段）名　称 ・（下段）規　格 | 単　位 | 単価 | | | | | | 機労材集　計コード |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 04.10.01 | 05.10.01 | 05.10.15 | ．　． | ．　． | ．　． | |
| TPMD339 | 集草機［遠隔操縦式］<br>；集草幅１６０ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD340 | 集草機［遠隔操縦式］<br>；集草幅１８０ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD502 | 刈草梱包機械［ハンドガイド式］<br>簡易搭乗型；梱包径５０×幅７０ｃｍ | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| TPMD506 | 草刈車［大型自走式］<br>；ロングリーチモア・ホイール式 | 供用日 | --非公表-- | --非公表-- | --非公表-- | | | | B00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |