

緊急時モニタリング検査結果について(福島県・水産物)

放射性セシウム
92品中
100Bq/kgを超えるもの0品

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
1	南相馬市	R7.6.10	アイナメ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.9)	検出せず
2	浪江町	R7.6.8	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.3)	検出せず
3	浪江町	R7.6.8	アカムツ	検出せず(<9.0)	検出せず(<7.9)	検出せず
4	南相馬市	R7.6.10	エゾイソアイナメ(ドンコ)	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.1)	検出せず
5	新地町	R7.6.8	キアンコウ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.6)	検出せず
6	富岡町	R7.6.10	キツネメバル	検出せず(<8.4)	検出せず(<7.0)	検出せず
7	新地町	R7.6.8	クロダイ	検出せず(<9.3)	検出せず(<8.2)	検出せず
8	浪江町	R7.6.8	サメガレイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<7.8)	検出せず
9	南相馬市	R7.6.8	ショウサイフグ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.7)	検出せず
10	新地町	R7.6.8	シログチ	検出せず(<9.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
11	相馬市	R7.6.8	シロメバル	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.0)	検出せず
12	南相馬市	R7.6.10	ソウハチ	検出せず(<9.1)	検出せず(<7.7)	検出せず
13	富岡町	R7.6.10	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.8)	検出せず
14	南相馬市	R7.6.10	ヒラメ	検出せず(<9.0)	検出せず(<5.4)	検出せず
15	南相馬市	R7.6.8	ホウボウ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
16	南相馬市	R7.6.8	マガレイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<7.2)	検出せず
17	南相馬市	R7.6.8	マコガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<9.6)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
18	新地町	R7.6.8	マゴチ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
19	新地町	R7.6.8	マサバ	検出せず(<7.3)	検出せず(<7.0)	検出せず
20	新地町	R7.6.8	マトウダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.6)	検出せず
21	新地町	R7.6.8	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
22	新地町	R7.6.8	ムシガレイ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.7)	検出せず
23	新地町	R7.6.8	ガザミ	検出せず(<9.1)	検出せず(<10)	検出せず
24	浪江町	R7.6.8	スルメイカ(マイカ)	検出せず(<8.9)	検出せず(<7.5)	検出せず
25	新地町	R7.6.8	ヒラツメガニ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
26	相馬市	R7.6.8	マダコ	検出せず(<11)	検出せず(<6.2)	検出せず
27	南相馬市	R7.6.10	マダコ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.1)	検出せず
28	南相馬市	R7.6.10	ミミイカ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.5)	検出せず
29	浪江町	R7.6.8	ヤナギダコ	検出せず(<7.0)	検出せず(<8.7)	検出せず
30	新地町	R7.6.8	ヒメエゾボラ	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.4)	検出せず
31	新地町	R7.6.3	ホッキガイ	検出せず(<6.7)	検出せず(<5.1)	検出せず
32	相馬市	R7.6.8	ホッキガイ	検出せず(<8.3)	検出せず(<7.5)	検出せず
33	浪江町	R7.6.8	オキナマコ	検出せず(<9.2)	検出せず(<9.6)	検出せず
34	いわき市	R7.6.13	シラス	検出せず(<8.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
35	いわき市	R7.6.8	アイナメ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.2)	検出せず
36	いわき市	R7.6.8	アオメエソ(メヒカリ)	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.2)	検出せず
37	いわき市	R7.6.8	アカムツ	検出せず(<9.1)	検出せず(<6.8)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
38	いわき市	R7.6.8	ウスメバル	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.1)	検出せず
39	いわき市	R7.6.8	オオクチシナギ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.2)	検出せず
40	いわき市	R7.6.8	キツネメバル	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.5)	検出せず
41	いわき市	R7.6.8	クロソイ	検出せず(<8.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
42	いわき市	R7.6.10	クロムツ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.7)	検出せず
43	いわき市	R7.6.8	クロメバル	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.8)	検出せず
44	いわき市	R7.6.8	コブダイ	検出せず(<7.9)	検出せず(<5.7)	検出せず
45	いわき市	R7.6.8	ゴマサバ	検出せず(<11)	検出せず(<8.4)	検出せず
46	いわき市	R7.6.8	コモンカスベ	検出せず(<7.9)	検出せず(<8.5)	検出せず
47	いわき市	R7.6.8	ショウサイフグ	検出せず(<11)	検出せず(<7.1)	検出せず
48	いわき市	R7.6.8	スミクイウオ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず
49	いわき市	R7.6.8	ニギス	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.6)	検出せず
50	いわき市	R7.6.8	ババガレイ(ナメタガレイ)	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.0)	検出せず
51	いわき市	R7.6.8	ヒラメ	検出せず(<11)	検出せず(<7.9)	検出せず
52	いわき市	R7.6.8	ブリ	検出せず(<9.1)	検出せず(<9.0)	検出せず
53	いわき市	R7.6.8	マイワシ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.7)	検出せず
54	いわき市	R7.6.8	マサバ	検出せず(<9.3)	検出せず(<6.4)	検出せず
55	いわき市	R7.6.8	ミギガレイ(ニクモチ)	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.0)	検出せず
56	いわき市	R7.6.8	ムラソイ	検出せず(<7.0)	検出せず(<7.6)	検出せず
57	いわき市	R7.6.8	メイタガレイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<7.5)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
58	いわき市	R7.6.10	メダイ	検出せず(<8.5)	検出せず(<8.4)	検出せず
59	いわき市	R7.6.10	ユメカサゴ	検出せず(<8.2)	検出せず(<8.8)	検出せず
60	いわき市	R7.6.8	マダコ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.8)	検出せず
61	いわき市	R7.6.8	ヤナギダコ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.8)	検出せず
62	いわき市	R7.6.8	アワビ	検出せず(<8.3)	検出せず(<5.5)	検出せず
63	いわき市	R7.6.8	キタムラサキウニ	検出せず(<8.8)	検出せず(<7.0)	検出せず
64	広野町	R7.6.8	ウツカリカサゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<8.5)	検出せず
65	檜葉町	R7.6.8	カナガシラ	検出せず(<8.7)	検出せず(<8.8)	検出せず
66	檜葉町	R7.6.8	ガンゾウビラメ	検出せず(<9.3)	検出せず(<9.0)	検出せず
67	檜葉町	R7.6.8	キアンコウ	検出せず(<9.2)	検出せず(<8.7)	検出せず
68	富岡町	R7.6.7	シロメバル	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.3)	検出せず
69	檜葉町	R7.6.8	チダイ	検出せず(<8.0)	検出せず(<8.1)	検出せず
70	檜葉町	R7.6.8	ナガレメイタガレイ	検出せず(<6.6)	検出せず(<6.2)	検出せず
71	富岡町	R7.6.7	ホウボウ	検出せず(<8.7)	検出せず(<7.3)	検出せず
72	富岡町	R7.6.8	マアジ	検出せず(<11)	検出せず(<8.8)	検出せず
73	富岡町	R7.6.8	マアナゴ	検出せず(<7.8)	検出せず(<7.3)	検出せず
74	広野町	R7.6.8	マコガレイ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
75	檜葉町	R7.6.8	マダイ	検出せず(<7.7)	検出せず(<7.7)	検出せず
76	広野町	R7.6.8	マトウダイ	検出せず(<7.1)	検出せず(<8.4)	検出せず
77	広野町	R7.6.8	マハタ	検出せず(<8.6)	検出せず(<8.4)	検出せず

No	場所	採取日	試料の種類	検査結果		
				セシウム-134 Bq/kg	セシウム-137 Bq/kg	合算値 Bq/kg
78	富岡町	R7.6.8	マフグ	検出せず(<8.8)	検出せず(<9.2)	検出せず
79	檜葉町	R7.6.8	ムシガレイ	検出せず(<7.4)	検出せず(<8.4)	検出せず
80	檜葉町	R7.6.8	ケンサキイカ	検出せず(<8.2)	検出せず(<7.4)	検出せず
81	富岡町	R7.6.8	ヤリイカ	検出せず(<9.0)	検出せず(<8.3)	検出せず
82	金山町 野尻川(阿賀川水系)	R7.6.14	アユ	検出せず(<9.5)	検出せず(<8.1)	検出せず
83	南会津町 阿賀川	R7.6.8	アユ	検出せず(<9.5)	検出せず(<9.2)	検出せず
84	いわき市 夏井川	R7.5.28	アユ	検出せず(<8.4)	検出せず(<8.9)	検出せず
85	会津美里町 東尾岐川支流(阿賀川水系)	R7.6.9	イワナ	検出せず(<11)	検出せず(<8.5)	検出せず
86	会津美里町 東尾岐川支流(阿賀川水系)	R7.6.10	イワナ	検出せず(<9.6)	検出せず(<9.1)	検出せず
87	猪苗代町 大倉川(阿賀川水系)	R7.6.9	イワナ	検出せず(<6.7)	8.92	8.9
88	猪苗代町 長瀬川(阿賀川水系)	R7.6.11	イワナ	検出せず(<11)	9.72	9.7
89	南会津町 阿賀川	R7.6.5	ウグイ	検出せず(<9.6)	検出せず(<6.7)	検出せず
90	会津美里町 東尾岐川支流(阿賀川水系)	R7.6.10	ヤマメ	検出せず(<11)	検出せず(<8.2)	検出せず
91	猪苗代町 大倉川(阿賀川水系)	R7.6.9	ヤマメ	検出せず(<9.1)	11.9	12
92	猪苗代町 長瀬川(阿賀川水系)	R7.6.11	ヤマメ	検出せず(<8.7)	9.55	9.6

食品衛生法における一般食品の基準値 セシウム:100Bq/kg(セシウム-134、セシウム-137の合算値)

※合算値:セシウム-134とセシウム-137の合算値については、有効数字2桁(上位から3桁目を四捨五入したもの)で記載しています。