会津コシ 特A 復活!! 両沼地方稲作情報

~ひとめぼれの刈取適期(9月10日~15日)です~

発行:会津みどり地域農業再生協議会(町村・JA・米集荷業者) 平成25年9月4日 福島県会津農林事務所会津坂下農業普及所(電話0242-83-2112)

川 金山普及所(電話0241-54-2801)

ひとめぼれ(出穂期8月3日) 刈取適期 9月10日~15日頃 コシヒカリ(出穂期8月9日) 刈取適期 9月15日~23日頃

ほ場と機械の準備、家族との作業計画は万全でしょうか。

22年産米は、高温登熟、長雨による倒伏と刈遅れによる「品質低下」が大きな問題となりました。

本年も8月下旬以降、秋雨前線や台風の影響により、雨の日が多くなっており、倒伏が目立ちます。刈遅れにならないよう稲穂の黄化状況(85%)と週間天気予報を見ながら、作業計画を立てましょう。


週間天気	ī	2013年9月4日 11時00分発表				
日付	9月6日 (金)	9月7日 (土)	9月8日 (<mark>日</mark>)	9月9日 (月)	9月10日 (火)	9月11日 (水)
天気	雲時々雨	雲時々雨	雲時々雨	晴時々雲	晴時々雲	雲時々晴
気温(℃)	30 22	28 22	27 19	28 16	27 16	27 17
降水 確率(%)	60	80	50	20	20	40

※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「若松」の値を表示しています。

適期にコンバイン収穫できるよう出穂後25日を目安に落水をし、ほ場を準備しましょう。特に、全体的に倒伏したほ場は、排水し田面を固めましょう。

9月	適其	別取り	2013							
日	月	火	水	木	金	土				
1	2	3	4	5 早期出荷 ひとめぼれ	6	7				
8 早刈	9	10 適期始め	11	12	13	14				
ひとめぼれ		ひとめ	ぼれ							
15 適期終わり	16	17 早刈	18	19	20	21				
ひとめ		コシヒカリ	適期始め	カリ						
22	23 ^{適期終わり} コシヒ		25	26	27	28 コシ刈遅れ 胴割注意				
29 コシ刈遅れ 胴割注意	30 コシ刈遅れ 胴割注意	出穂期	目安です。	h8月3日、 P均気温積 稲穂の黄化	算による適期 状況(85%	期刈取りの				

て適期に刈取りしましょう。



24年産コシヒカリの「胴割粒」発生は、9月25日頃までの降雨ではほとんど増加しませんでしたが、9月30日の降雨と刈遅れにより急激に増加しました。

☆福島県農作業安全運動期間(9月1日~10月31日)☆