

## 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

### 【カモ類(カルガモ)】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1	県北	福島市	B443	H23.12.12	H24.1.13	405 *
2	県北	福島市	B541	H24.10.7	H24.11.1	47
3	県北	福島市	B524	H24.10.14	H24.11.1	47
4	県北	福島市	B522	H24.10.14	H24.11.1	39
5	県北	福島市	B433	H25.8.13	H25.9.5	67
6	県北	福島市	B424	H26.9.21	H26.11.11	13
7	県北	福島市	B432	H26.9.21	H26.11.11	33
8	県北	福島市	B432	H28.9.19	H28.10.21	19
9	県北	福島市	B431	R2.2.1	R2.3.10	11
10	県北	二本松市	B233	H30.6.16	H30.8.2	11
11	県北	二本松市	B233	H30.6.16	H30.8.2	10.0
12	県北	伊達市	B544	H23.10.26	H23.11.4	39.0
13	県北	伊達市	B642	H23.11.15	H23.11.25	65
14	県北	伊達市	B553	H24.10.9	H24.11.1	43
15	県北	伊達市	B544	H24.11.15	H24.12.6	4000 *
16	県北	桑折町	B641	H24.9.2	H24.10.3	69
17	県北	国見町	B644	H30.12.19	H31.1.29	30.0
18	県北	川俣町	B344	H23.11.16	H23.11.25	87
19	県北	川俣町	B442	H24.1.31	H24.2.10	151 *
20	県北	川俣町	B442	H24.8.29	H24.10.3	35.0
21	県北	川俣町	B442	H26.9.25	H27.1.22	9.1
22	県中	郡山市	B134	H24.1.3	H24.1.13	55
23	県中	郡山市	B132	H24.11.17	H24.12.6	32
24	県中	郡山市	B132	H24.11.17	H24.12.6	37
25	県中	郡山市	B131	H25.1.25	H25.2.1	検出せず<4.5(134Cs) 検出せず<4.4(137Cs)
26	県中	郡山市	B131	H25.1.25	H25.2.1	検出せず<5.5(134Cs) 検出せず<4.0(137Cs)
27	県中	郡山市	B134	H25.6.20	H25.7.12	検出せず<5.1(134Cs) 7.78(137Cs)
28	県中	郡山市	B021	H29.6.3	H29.7.28	6
29	県中	郡山市	B021	H29.7.9	H29.9.6	12
30	県中	郡山市	B021	H29.9.12	H29.10.27	17
31	県中	郡山市	B021	H29.10.3	H29.11.16	31.0
32	県中	郡山市	B021	H29.11.12	H29.12.13	6

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

33	県中	郡山市	B021	H30.7.5	H30.9.6	12
34	県中	郡山市	B121	R7.1.26	R7.2.26	検出せず (4.7(134Cs) (5.0(137Cs))
35	県中	須賀川市	E732	H25.10.27	H25.11.11	検出せず<5.8(134Cs) 検出せず<4.9(137Cs)
36	県中	須賀川市	E731	R1.11.24	R1.12.26	22.0
37	県中	須賀川市	E731	R1.11.24	R1.12.26	検出せず (7.1(134Cs)(6.2(137Cs))
38	県中	須賀川市	E731	R2.11.25	R2.12.16	6
39	県中	須賀川市	E731	R2.11.25	R2.12.16	検出せず (6.6(134Cs)(4.9(137Cs))
40	県中	須賀川市	E731	R5.1.10	R5.2.20	検出せず (8.0(134Cs) (6.4(137Cs))
41	県中	須賀川市	E731	R5.1.10	R5.2.20	検出せず (7.8(134Cs) (6.4(137Cs))
42	県中	須賀川市	E731	R5.12.3	R6.1.31	検出せず(6.5(134Cs) (6.5(137Cs))
43	県中	田村市	B154	H24.9.27	H24.10.17	73.0
44	県中	田村市	B251	H26.9.24	H26.11.11	8
45	県中	田村市	B161	H26.10.18	H26.12.19	79
46	県中	鏡石町	E722	H31.2.6	H31.3.25	7.3
47	県中	鏡石町	E722	H31.2.6	H31.3.25	検出せず(5.3(134Cs) 検出せず(5.5(137Cs))
48	県中	鏡石町	E624	R1.11.27	R2.1.21	34
49	県中	石川町	E541	H26.10.15	H26.12.19	検出せず<5.9(134Cs) 検出せず<5.8(137Cs)
50	県中	石川町	E543	H26.10.15	H26.12.19	5
51	県中	石川町	E632	H26.10.15	H26.12.19	検出せず<7.4(134Cs) 検出せず<5.2(137Cs)
52	県中	石川町	E533	H26.11.17	H26.12.22	27.0
53	県中	石川町	E531	H26.11.18	H26.12.22	27
54	県中	石川町	E633	H27.11.6	H28.3.24	検出せず <6.6(134Cs)<5.5(137Cs)
55	県中	石川町	E533	H27.11.7	H28.3.24	検出せず <6.5(134Cs)<6.7(137Cs)
56	県中	石川町	E632	H27.11.8	H28.3.24	7.0
57	県中	石川町	E632	H28.10.30	H29.1.10	検出せず <7.6(134Cs)<5.7(137Cs)
58	県中	石川町	E632	H28.10.30	H29.1.10	検出せず <7.1(134Cs)<6.4(137Cs)
59	県中	石川町	E632	H28.10.30	H29.1.10	検出せず <8.3(134Cs)<6.9(137Cs)
60	県中	石川町	E632	H28.10.30	H29.1.10	検出せず <8.3(134Cs)<6.9(137Cs)
61	県中	石川町	E531	R2.2.14	R2.3.10	検出せず (7.0(134Cs)(7.1(137Cs))
62	県中	玉川村	E631	H23.10.21	H23.10.29	15
63	県中	玉川村	E631	H23.10.21	H23.10.29	ND
64	県中	平田村	E642	H27.11.19	H28.3.24	検出せず <5.8(134Cs)<5.8(137Cs)
65	県中	小野町	E751	R5.2.14	R5.3.15	検出せず (5.1(134Cs) (5.0(137Cs))
66	県南	白河市	E521	H23.11.20	H23.11.25	70.4
67	県南	矢祭町	E232	R4.1.30	R4.3.10	8.4

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

68	県南	棚倉町	E333	H23.10.20	H23.10.29	14.4
69	県南	西郷村	E513	H23.10.24	H23.11.4	165.0 *
70	県南	西郷村	E513	H23.10.24	H23.11.4	103 *
71	県南	中島村	E533	H26.8.31	H26.10.24	検出せず<7.3(134Cs) 検出せず<4.6(137Cs)
72	会津	会津若松市	A173	H23.10.19	H23.10.29	ND
73	会津	会津若松市	A173	H23.10.19	H23.10.29	ND
74	会津	会津若松市	A173	H24.9.19	H24.10.3	検出せず<6.1(134Cs) 検出せず<5.2(137Cs)
75	会津	会津若松市	A173	H25.2.12	H25.2.20	検出せず<7.9(134Cs) 10.3(137Cs)
76	会津	会津若松市	A173	H25.8.31	H25.10.10	検出せず<5.3(134Cs) 検出せず<4.1(137Cs)
77	会津	会津若松市	A173	H26.9.2	H26.11.11	検出せず<5.8(134Cs) 検出せず<4.2(137Cs)
78	会津	会津若松市	A173	H27.9.8	H28.3.22	検出せず <8.9(134Cs)<6.9(137Cs)
79	会津	喜多方市	A464	H23.11.27	H23.12.9	検出せず<16(134Cs) 検出せず<11(137Cs)
80	会津	喜多方市	A362	H24.1.15	H24.1.27	14
81	会津	喜多方市	A473	R3.11.15	R3.12.14	検出せず (5.8(134Cs)<5.1(137Cs)
82	会津	喜多方市	A462	R6.11.24	R6.12.17	検出せず (4.8(134Cs)<4.2(137Cs)
83	会津	喜多方市	A463	R7.11.15	R8.1.29	検出せず (6.8(134Cs)<5.1(137Cs)
84	会津	磐梯町	A274	H30.11.21	H30.12.19	17
85	会津	北塩原村	A374	H27.11.15	H28.3.24	検出せず <6.4(134Cs)<5.8(137Cs)
86	会津	猪苗代町	B211	H24.10.16	H24.11.1	20
87	会津	猪苗代町	B201	H28.11.2	H29.1.10	検出せず <8.8(134Cs)<6.9(137Cs)
88	会津	猪苗代町	B202	H28.11.2	H29.1.10	17.0
89	会津	猪苗代町	B211	H28.11.2	H29.1.10	検出せず <9.2(134Cs)<8.8(137Cs)
90	会津	会津美里町	A164	H29.12.10	H30.1.23	1,300 *
91	南会津	南会津町	D554	H23.10.20	H23.10.29	ND
92	南会津	只見町	D734	R3.12.5	R4.1.20	検出せず <4.6(134Cs)<5.9(137Cs)
93	相双	相馬市	B573	H23.10.19	H23.11.4	59
94	相双	相馬市	B573	H23.10.26	H23.11.4	64
95	相双	相馬市	B573	H24.9.18	H24.10.3	22
96	相双	相馬市	B574	H25.2.6	H25.2.20	検出せず<5.9(134Cs) 12.4(137Cs)
97	相双	相馬市	B573	H25.8.20	H25.9.5	16
98	相双	相馬市	B574	H26.10.25	H26.12.19	検出せず<6.4(134Cs) 検出せず<6.3(137Cs)
99	相双	相馬市	B574	H27.9.13	H28.3.22	検出せず <6.9(134Cs)<5.0(137Cs)
100	相双	相馬市	B671	H27.11.9	H28.3.24	28
101	相双	相馬市	B572	H28.10.9	H28.12.21	39
102	相双	相馬市	B572	H29.6.19	H29.7.28	検出せず <8.2(134Cs)<6.8(137Cs)

## 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

103	相双	相馬市	B574	H30.12.6	H31.1.29	検出せず (8.2(134Cs)<8.4(137Cs)	
104	相双	相馬市	B572	R1.8.3	R1.10.1	8.0	
105	相双	相馬市	B574	R2.7.19	R2.8.25	検出せず (6.8(134Cs)<4.3(137Cs)	
106	相双	相馬市	B574	R3.10.12	R3.11.11	24	
107	相双	相馬市	B571	R4.1.30	R4.3.10	6	
108	相双	相馬市	B574	R4.11.5	R4.12.21	検出せず (8.8(134Cs)<7.2(137Cs)	
109	相双	相馬市	B572	R5.11.5	R5.12.27	8	
110	相双	相馬市	B572	R6.11.30	R7.1.28	検出せず (8.1(134Cs) <6.7(137Cs)	
111	相双	相馬市	B572	R6.11.30	R7.1.28	検出せず (7.3(134Cs) <6.4(137Cs)	
112	相双	相馬市	B572	R8.1.11	R8.3.12	検出せず (5.7(134Cs) <4.9(137Cs)	
113	相双	相馬市	B572	R8.2.8	R8.3.17	6	
114	相双	南相馬市	C301	H23.11.29	H23.12.9	268	*
115	相双	南相馬市	C301	H25.7.10	H25.8.9	110	*
116	相双	南相馬市	B471	R3.1.11	R3.2.16	検出せず (6.1(134Cs)<6.2(137Cs)	
117	相双	南相馬市	B471	R3.1.31	R3.3.15	検出せず (8.1(134Cs)<7.6(137Cs)	
118	相双	南相馬市	B471	R3.1.31	R3.3.15	11	
119	相双	南相馬市	B471	R3.11.24	R3.12.14	12	
120	相双	南相馬市	B471	R3.11.24	R3.12.14	検出せず (6.6(134Cs)<5.4(137Cs)	
121	相双	南相馬市	B471	R6.12.8	R7.1.28	97	
122	相双	飯舘村	B354	R3.6.1	R3.7.15	17	
123	相双	飯舘村	B354	R5.5.10	R5.6.29	50	
124	相双	飯舘村	B461	R6.5.24	R6.6.25	10	
125	相双	飯舘村	B352	R7.5.12	R7.6.19	48	
126	いわき	いわき市	E363	H23.10.29	H23.11.7	84	
127	いわき	いわき市	E363	H23.11.9	H23.11.11	58	
128	いわき	いわき市	E373	H24.3.13	H24.3.23	124	*
129	いわき	いわき市	E473	H24.3.26	H24.6.19	46	
130	いわき	いわき市	E473	H24.3.26	H24.6.19	53	
131	いわき	いわき市	E473	H24.3.28	H24.6.19	87	
132	いわき	いわき市	E472	H24.3.28	H24.6.19	34	
133	いわき	いわき市	E373	H24.3.28	H24.6.19	77	
134	いわき	いわき市	E364	H24.10.31	H24.11.20	検出せず<8.6(134Cs) 6.7(137Cs)	
135	いわき	いわき市	E373	H24.11.10	H24.11.20	130	*
136	いわき	いわき市	E364	H25.11.12	H25.12.11	検出せず<4.0(134Cs) 6.20(137Cs)	

# 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

## 【カモ類(マガモ)】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1	県北	福島市	B541	H24.10.27	H24.11.20	860 *
2	県北	伊達市	B542	H28.1.2	H28.3.24	検出せず <5.4(134Cs)<5.4(137Cs)
3	県中	郡山市	B121	H23.11.29	H23.12.9	91.9
4	県中	郡山市	B133	H24.11.20	H24.12.6	17
5	県中	郡山市	B131	H25.1.25	H25.2.1	検出せず<6.2(134Cs) 検出せず<5.4(137Cs)
6	県中	須賀川市	E731	R1.11.17	R1.12.26	11
7	県中	須賀川市	E731	R2.12.3	R3.1.18	検出せず <6.7(134Cs)<5.8(137Cs)
8	県中	須賀川市	E731	R2.12.3	R3.1.18	12
9	県中	須賀川市	E731	R2.12.3	R3.1.18	検出せず <6.5(134Cs)<6.2(139Cs)
10	県中	須賀川市	E722	R3.1.18	R3.2.16	9.7
11	県中	須賀川市	E713	R3.11.16	R3.12.14	検出せず <8.8(134Cs)<5.9(137Cs)
12	県中	須賀川市	E713	R3.11.25	R3.12.14	21
13	県中	須賀川市	E731	R5.1.10	R5.2.20	検出せず <8.0(134Cs) <6.1(137Cs)
14	県中	須賀川市	E723	R8.1.1	R8.3.12	17
15	県中	須賀川市	E731	R8.1.29	R8.3.17	検出せず <6.6(134Cs)<6.2(137Cs)
16	県中	須賀川市	E731	R8.1.29	R8.3.17	12
17	県中	須賀川市	E731	R8.2.14	R8.3.17	検出せず <7.9(134Cs)<6.6(137Cs)
18	県中	須賀川市	E731	R8.2.15	R8.3.17	検出せず <6.5(134Cs)<5.7(137Cs)
19	県中	須賀川市	E731	R8.2.15	R8.3.17	検出せず <7.0(134Cs)<6.1(137Cs)
20	県中	鏡石町	E722	H30.12.13	H31.1.29	10
21	県中	鏡石町	E722	H30.12.13	H31.1.29	18
22	県中	鏡石町	E722	H31.2.8	H31.3.25	検出せず<6.0(134Cs) 検出せず<4.9(137Cs)
23	県中	鏡石町	E722	H31.2.8	H31.3.25	検出せず<7.2(134Cs) 検出せず<6.6(137Cs)
24	県中	鏡石町	E722	H31.2.9	H31.3.25	11
25	県中	鏡石町	E624	R2.11.22	R2.12.16	検出せず <5.9(134Cs)<4.1(137Cs)
26	県中	鏡石町	E624	R2.12.17	R3.1.18	6
27	県中	鏡石町	E624	R2.12.17	R3.1.18	検出せず <7.2(134Cs)<5.8(141Cs)
28	県中	鏡石町	E624	R2.12.17	R3.1.18	検出せず <7.5(134Cs)<6.0(142Cs)
29	県中	鏡石町	E722	R2.12.30	R3.2.16	検出せず <9.1(134Cs)<6.7(137Cs)
30	県中	鏡石町	E722	R2.12.30	R3.2.16	6
31	県中	鏡石町	E633	R8.1.24	R8.3.17	検出せず <8.7(134Cs)<7.2(137Cs)
32	県中	鏡石町	E633	R8.1.25	R8.3.17	8
33	県中	石川町	E632	H30.2.15	H30.3.22	検出せず <6.4(134Cs)<9.1(137Cs)

野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

34	県中	石川町	E533	R3.2.14	R3.3.15	15	
35	県中	石川町	E533	R4.2.11	R4.3.10	検出せず <6.4(134Cs)<6.6(137Cs)	
36	県中	玉川村	E634	R6.2.15	R6.3.19	検出せず <6.3(134Cs)<4.9(137Cs)	
37	県中	玉川村	E633	R8.1.24	R8.3.17	8	
38	県中	玉川村	E633	R8.1.25	R8.3.17	検出せず <6.8(134Cs)<4.4(137Cs)	
39	県中	玉川村	E633	R8.2.8	R8.3.17	検出せず <6.1(134Cs)<4.9(137Cs)	
40	県中	平田村	E644	H29.11.19	H29.12.13	14	
41	県南	矢祭町	E231	R4.2.5	R4.3.10	検出せず <8.2(134Cs)<6.6(137Cs)	
42	県南	埴町	E334	H24.9.30	H24.10.17	検出せず<5.2( <sup>134</sup> Cs) 検出せず<4.2( <sup>137</sup> Cs)	
43	会津	喜多方市	A471	H23.11.9	H23.11.11	検出せず<16( <sup>134</sup> Cs) 検出せず<14( <sup>137</sup> Cs)	
44	会津	喜多方市	A362	H24.1.15	H24.1.27	検出せず<21( <sup>134</sup> Cs) 検出せず<13( <sup>137</sup> Cs)	
45	会津	喜多方市	A462	H29.12.10	H30.1.23	検出せず<6.0(134Cs) 検出せず<4.6(137Cs)	
46	会津	喜多方市	A473	H30.12.9	H31.1.29	検出せず<8.5(134Cs) 検出せず<5.2(137Cs)	
47	会津	喜多方市	A463	R3.11.15	R3.12.14	検出せず <5.7(134Cs)<5.8(137Cs)	
48	会津	喜多方市	A463	R5.11.25	R5.12.27	検出せず <6.9(134Cs)<6.0(137Cs)	
49	会津	喜多方市	A463	R5.11.25	R5.12.27	検出せず <5.9(134Cs)<4.3(137Cs)	
50	会津	喜多方市	A474	R6.12.1	R7.1.28	検出せず <8.0(134Cs)<5.4(137Cs)	
51	会津	会津坂下町	A362	H24.12.5	H25.2.20	69	
52	会津	会津美里町	A162	H25.1.27	H25.2.20	検出せず<4.8(134Cs) 検出せず<5.4(137Cs)	
53	南会津	下郷町	D671	H29.6.10	H29.7.28	検出せず<7.9(134Cs) 検出せず<6.1(137Cs)	
54	南会津	只見町	D734	R4.12.6	R5.1.23	検出せず <7.9(134Cs)<6.7(137Cs)	
55	相双	相馬市	B574	H30.12.6	H31.1.29	検出せず<7.0(134Cs) 検出せず<7.9(137Cs)	
56	相双	相馬市	B574	R2.10.26	R2.11.17	検出せず <6.3(134Cs)<4.8(137Cs)	
57	相双	相馬市	B564	R3.12.18	R4.1.20	11	
58	相双	相馬市	B572	R4.11.4	R4.12.21	検出せず <8.7(134Cs)<6.3(137Cs)	
59	相双	相馬市	B572	R4.11.15	R4.12.21	36	
60	相双	相馬市	B572	R5.11.4	R5.12.27	検出せず <7.3(134Cs)<6.8(137Cs)	
61	相双	相馬市	B572	R5.11.19	R5.12.27	検出せず <4.8(134Cs)<5.4(137Cs)	
62	相双	南相馬市	C301	H23.11.17	H23.11.25	96.8	
63	いわき	いわき市	E463	H23.12.25	H24.1.13	63.0	
64	いわき	いわき市	E463	H23.12.25	H24.1.13	81.8	
65	いわき	いわき市	E472	H24.3.7	H24.3.23	143	*
66	いわき	いわき市	E472	H24.3.7	H24.3.23	129	*
67	いわき	いわき市	E473	H24.3.28	H24.6.19	37	
68	いわき	いわき市	E373	H25.11.12	H25.12.11	49	

## 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

69	いわき	いわき市	E574	H25.12.15	H26.2.17	180	*
70	いわき	いわき市	E461	H30.2.12	H30.3.22	19	

## 野生鳥獣放射線モニタリング結果一覧(カモ類)

### 【カモ類(コガモ)】

No.	方部	捕獲地点	メッシュ番号	捕獲月日	検査月日	核種濃度 (セシウム) Bq/kg
1	県中	須賀川市	E733	H23.11.29	H23.12.9	18.4
2	県中	平田村	E643	H26.10.26	H26.12.19	検出せず<4.2(134Cs) 検出せず<4.6(137Cs)
3	いわき	いわき	E452	H30.2.12	H30.3.22	検出せず<9.0(134Cs) 検出せず<7.4(137Cs)
4	いわき	いわき	E452	H30.2.12	H30.3.22	検出せず<5.5(134Cs) 検出せず<4.7(137Cs)

核種濃度は<sup>134</sup>Csと<sup>137</sup>Csの合計。

※は、H24.3.31以前調査でCs2核種合計が500Bq/kgを超えているもの。

\* は、H24.4.1以降調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの、及びH24.3.31以前調査でCs2核種合計が100Bq/kgを超えているもの。