福島県農林土木事業原単価表（公表）について

１．はじめに

「農林土木事業原単価表及び農業集落排水事業設計単価表（汚水処理施設)」(以下、「単価表」という。）は福島県農林水産部が発注する農業農村整備事業及び森林土木事業等の工事価格、調査等業務価格、測量業務価格、設計業務価格の積算に用いるため福島県が独自の調査に基づき定めた単価です。

２．内容

(1) 一般的な資材については、次の市販図書等に掲載されている単価の平均、（単価の有効桁が大きい方の桁を決定額の有効桁とする。ただし、大きい方の有効桁が3桁未満の場合、決定額の有効桁は3桁とする。）どちらか一方に掲載されている場合は、その単価を採用しています。なお、著作権保護のため単価表示を「物価資料」としています。

① 一般財団法人建設物価調査会

- 「web版建設物価」
- 「土木コスト情報」（季刊版）

② 一般財団法人経済調査会

- 「積算資料電子版」
- 「土木施工単価」（季刊版）

(2) 前記（1）に掲載されていない資材については、福島県が市場取引価格の実態調査を実施し定めた単価です。

(3) 取引事例が少ないなど適正な単価を定めることができない材料については「設定なし」としています。

(4) 単価の下線表示は、改正があったことを示しています。（４月を除く）
物価資料の単価改正については、「別表：物価資料の適用」を参照してください。

(5) 単価には、消費税が含まれておりません。

３．留意事項

(1) 単価表に関する問い合わせについては、原則応じません。

(2) この単価表の無断転載、複製、加工すること及び二次的著作物の作成・販売を禁じます。

(3) 本単価表は個々の契約における単価を拘束するものではありません。

(4) 本単価表の使用、あるいは使用不能における直接及び間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

別表：物価資料の適用

４月１日改正	５月１日改正	６月１日改正	７月１日改正
３月号	４月号	５月号	６月号
８月１日改正	９月１日改正	１０月１日改正	１１月１日改正
７月号	８月号	９月号	１０月号
１２月１日改正	１月１日改正	２月１日改正	３月１日改正
１１月号	１２月号	１月号	２月号

【 公表用 】

令和8年度

農林土木事業原単価表

福島県農林水産部

改 正 履 歴 表

「農林土木事業原単価表」

番号	文書番号	変更年月日	変更者	変更内容
1	7農 第3130号	令和8年 3月31日	農林技術課	年度改正
2	8農 第697号	令和8年 5月29日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Mコード
3	8農 第1001号	令和8年 6月30日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード、Aコード
4	8農 第1226号	令和8年 7月30日	農林技術課	Pコード、Jコード、Aコード、Gコード
5	8農 第1434号	令和8年 8月31日	農林技術課	Pコード、Jコード
6	8農 第1663号	令和8年 9月30日	農林技術課	Pコード、Jコード、Fコード、Aコード
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

目　　次

単価区分

Ｒ　：　労務単価
Ｐ　：　地域資材単価
Ｊ　：　地区資材単価
Ｆ　：　機械器具賃料
Ａ　：　市場単価・土木工事標準単価
Ｍ　：　損料
Ｇ　：　仮設材賃料

	県分類		単価名称	頁
	＜労務単価（Ｒ）＞			
	工事労務単価			R-1
	委託業務人件費			R-2

	県分類		単価名称	頁
	＜地域資材（Ｐ）＞			
	セメント		セメント・モルタル	P-1
			コンクリート混和材	P-1
			ベントナイト	P-1
	舗装資材		アスファルト乳剤	P-1
			鉄網(道路用)	P-1
			路盤紙	P-1
			道路用塗料	P-1
			ガラスビーズ	P-1
			接着用プライマー	P-1
	目地材		止水板(JIS-K6773)	P-1
			目地板	P-1
			成型ゴム目地	P-2
			注入器	P-2
			シール材・充填材	P-2
			プライマー	P-2
			シーリング材	P-2
			接着材	P-2
			バックアップ材	P-2
			シール材用マスキングテープ	P-2
			接着下地処理材	P-2
	鋼材		普通丸鋼	P-2
			異形棒鋼	P-2
			縞鋼板	P-3
			等辺山形鋼	P-3
			集水桝用縞鋼板蓋加工費	P-3
	金物		鉄釘	P-3
			鉄丸釘	P-3
			普通鉄線	P-3
			なまし鉄線	P-3
			亜鉛めっき鉄線２種	P-3
			普通ボルト	P-3
			足掛金物	P-3
			菱形金網・亀甲金網	P-3
			アンカーピン・止め釘	P-3
			間伐材型枠支保工用鋼材	P-3
			支保工用L型鋼材	P-3
			簡易スルースゲート	P-4
			ため池用土砂吐きゲート	P-4
	ふとん篭		ふとん篭	P-5
			大型ふとんかご	P-5
			蛇篭	P-5
			カゴマット	P-5
			かご枠	P-5
	燃料		軽油　※コードのみ	P-5
			ガソリン　※コードのみ	P-5
			混合油	P-5
			灯油	P-6
			植物性チェーンオイル	P-6
			航空用ガソリン	P-6

	県 分 類		単 価 名 称	頁
			航空用オイル	P-6
			アセチレン	P-6
			酸素	P-6
			プロパンガス	P-6
	火 薬 類		ダイナマイト	P-6
			電気雷管	P-6
			ダイヤモンドビット	P-6
			コアチューブ	P-6
			アダプター	P-6
	雑 品		黒ガス管	P-6
			土のう	P-6
			玉縄	P-6
			被覆用シート	P-6
			グリシート	P-6
			電気溶接棒	P-6
			溶接ワイヤー	P-6
			草刈機切刃	P-6
			ビニールフィルム	P-6
			アスファルトルーフィング	P-6
			吸出防止材	P-6
			大型ブレーカ用チゼル	P-7
			コンクリートカッタ用ブレード	P-7
	木 材		角材	P-7
			板材	P-7
			丸太	P-7
			小丸太	P-9
			松杭丸太	P-10
	木 材		間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	P-10
			木製防護柵	P-11
			防風柵用主柱(スギ)	P-11
			木材防腐剤	P-11
			木製手すり	P-11
			木製階段(横木２本)	P-11
			ウッドブロック	P-11
			木製アスカーブ	P-11
			木製デリネータ	P-11
			工事名標示板加算額	P-12
			工事名標示板	P-12
			唐竹	P-12
	緑 化 用 資 材		野芝（半土付）	P-12
			人工張芝	P-12
			人工筋芝	P-12
			植生ネット・植生シート・繊維マット	P-12
			植生袋	P-13
			植生帯(治山用)	P-13
			植生用種子	P-13
			生育基盤材	P-13
			肥料	P-13
			石炭灰混合材料	P-13
			養生接合材	P-13

	県分類		単価名称	頁
			吹付基盤材	P-13
			吹付用種子	P-13
			植生土のう	P-13
	苗木		造林用苗木	P-14
			主林木苗	P-14
	杭		止杭	P-14
			杭木	P-14
	肥料類		養生剤	P-16
			土壌改良材	P-16
			苗木用肥料	P-16
			高度化成肥料	P-16
			除草剤	P-16
	法枠		法枠ブロック	P-16
			鋼製軽量法枠	P-17
			組立枠	P-17
			共重合パラ型アラミド繊維	P-17
			ウィープホール	P-17
	諸資材		フィルター	P-17
			合成樹脂網	P-17
			溜池栓	P-17
			石材	P-17
	ブロック		積ブロック	P-17
			張ブロック	P-17
			平張ブロック	P-17
			大型積ブロック	P-17
			マット付平ブロック	P-17
			法止側溝	P-18
			擁壁ブロック(載荷重10KN/㎡)	P-18
			鍬止ブロック	P-18
			歩車道用境界ブロック	P-18
			地先境界ブロック	P-18
			アスカーブコンクリートます	P-19
			ガードレール基礎ブロック	P-19
			排水調節器	P-19
			分水栓	P-19
			鉄筋コンクリート片法枠	P-19
	フリューム類		ベンチフリューム	P-19
			排水フリューム(県規格)	P-20
			ソケット付ベンチフリューム	P-20
			ＢＦ用フリュームタイト	P-20
			ベンチフリューム片掛口	P-21
			ベンチフリューム用蓋	P-21
			ベンチフリューム組合暗渠	P-22
			ＢＦ急流溝	P-22
			急流溝	P-22
			階段式急流溝	P-23
			ＦＴフリューム(落差タイプ)	P-23
			大型フリューム	P-23
			排水孔	P-31
			プレキャスト分水工	P-31

	県分類		単価名称	頁
	ＢＯＸ－Ｃ		ベンチボックス	P-32
			ボックスカルバート(Ｔ－２５)	P-32
			遠心ボックスカルバート	P-33
	ヒューム管		ヒューム管外圧管	P-34
	道路用側溝		鉄筋コンクリートＬ形	P-35
			鉄筋コンクリートU型	P-35
			道路用鉄筋コンクリートU型側溝	P-35
			鉄筋コンクリートU形用蓋	P-36
			道路用鉄筋U型側溝蓋	P-36
			集水ます	P-37
			勾配調整型側溝	P-37
			勾配調整型側溝用蓋	P-40
			勾配調整型側溝用グレーチング	P-41
			勾配用コンクリート横断溝	P-41
			丸太横断工	P-41
			半透水U型側溝	P-41
			簡易横断溝	P-41
	鋼製蓋		グレーチング側溝用	P-42
			グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ	P-42
			グレーチングU字溝	P-43
			グレーチング横断用	P-43
			グレーチング集水桝用	P-43
	組立水路		Ｌ型水路	P-45
	塩ビ管		硬質塩化ビニール管	P-45
			ＴＳスリーブ管	P-47
			塩ビ製継手	P-48
			水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	P-50
	ポリエチレン管		高密度ポリエチレン管	P-51
	コルゲート		コルゲートU字フリューム	P-52
			コルゲートパイプ(円形１型)	P-52
			コルゲートフリューム付属品	P-52
	高密度ポリエチレン製資材		波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	P-52
			波付U字溝用アンカー	P-53
	暗渠排水資材		暗渠継手材(化学繊維)	P-53
			水閘(ネジ式)	P-54
			吐出管(ネジ式水閘付)	P-55
			水閘(収納式)	P-54
			変換ソケット	P-54
			ポリエチレン吸水管	P-54
			吸水管(化学繊維)	P-54
			吸水管キャップ（化学センイ）	P-54
			集水管(化学繊維)	P-55
			特殊暗渠排水材	P-55
			特殊排水資材	P-55
			特殊排水資材用継手	P-55
	集水井		集水井天蓋	P-55
			階段	P-55
	安全資材		ネットフェンス	P-55
			水路用安全カバー	P-56
	道路用防護柵		ガードケーブル	P-58

	県分類		単価名称	頁
			歩道用横断防止柵	P-59
			転落防護柵	P-59
	落石防護工		落石防護柵	P-59
			落石防止網	P-59
	索道		主索用ワイヤーロープ	P-60
			曳索用ワイヤーロープ	P-60
			中間支柱金具	P-61
			作業索受ローラ	P-61
			スナッチブロック	P-61
			ケーブルクレーン用付属金具	P-61
			バケット(両開式)	P-61
	森林土木		鋼製堰堤	P-62
			鋼製なだれ防止柵	P-62
			鋼製枠	P-62
			補強土壁工	P-62
			ジオテキスタイル工	P-62
	標識類		道路反射鏡	P-62
			警戒標識(アルミ)	P-62
			規制標識(アルミ)	P-62
			補助標識(アルミ)	P-62
			標識柱(直管柱)	P-62
			用地境界杭	P-63
			治山堤名板	P-63
			保安施設地区標識	P-63
			保安林改良事業標識	P-63
			標柱	P-63
			林道名板	P-63
			林道路線名標示板	P-63
			林道路線名標識	P-63
			治山事業標示板	P-63
	橋梁		ＰＣ鋼材	P-63
			定着具	P-64
			接続具（カップラー）	P-64
			シース	P-64
			橋歴板・橋名板	P-65
			緊張用ジャッキ損料	P-65
			橋梁塗装資材	P-65
	集落排水		直壁塊	P-65
			斜壁塊	P-66
			底塊	P-66
			底版塊	P-67
			調整リング	P-68
			マンホール蓋	P-68
			下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	P-68
			副管用マンホール継手	P-68
			副管用９０°支管	P-68
			曲管	P-68
			自在曲管	P-69
			９０°　支管(塩ビ管用)	P-69
			マンホール可とう継手(ゴム製)	P-69

	県 分 類		単 価 名 称	頁
			ゴム伸縮可とう継手	P-69
			リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	P-71
			VU・RR受口ーリブ差し口変換継手	P-71
			リブ受口・ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	P-71
			ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	P-71
			カラー継手	P-71
			自在継手	P-71
			リブベンド（集落排水用）	P-72
			下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	P-72
			硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	P-72
			硬質塩化ビニル製ふた	P-72
			鋳鉄製防護ふた	P-72
			キャップ(止水形)	P-72
			異形ソケット	P-72
			ソケット	P-72
			バッフル版	P-72
			マンホール削孔費	P-73
	ボ ー リ ン グ 資 材		ウイングビット(大口径)	P-73
			メタルクラウン(大口径)	P-74
			トリコンビット(大口径)	P-74
			サブソケット(大口径)	P-74
			ドリルカラー(大口径)	P-74
			コアチューブ(大口径)	P-74
			ボーリングロッド	P-74
			メタルクラウン(小中口径)	P-75
			コアチューブ(小中口径)	P-75
			コアリフター	P-75
			集排水ボーリング足場材	P-76
			シャンクロッド（単管）	P-76
			打込アダプタ（単管）	P-76
			ドリルパイプ（単管）	P-76
			単管用先端ビット（一般用）	P-76
			ウォータスイーベル（打込み用）単管	P-76
			シャンクロッド（二重管）	P-76
			クリーニングアダプタ（二重管）	P-76
			エキステンションロッド	P-77
			ドリルパイプ（二重管）	P-77
			インナーロッド	P-77
			リングビット	P-77
			インナービット	P-77
			ウォータスイーベル（二重管）	P-77
			インナーロッド（二重管）	P-77
			ケーシングパイプ(小中孔)	P-77
			ドリルパイプヘッド（単管）	P-78
			サーフェスダイヤモンドビット	P-78
			ダイヤモンドリーミングシェル	P-79
			ダイヤリーマ	P-79
			ダイヤモンドビット(インプリ)	P-80
	運 賃		仮設材輸送運賃料金	P-80
			積卸し費	P-81

	県分類		単価名称	頁
	測量資材		測量杭(杉角材)	P-81
			正割材	P-82
			プラスチック杭	P-82
			コンクリート盤	P-82
			硬質塩化ビニール管ＶＰ	P-82
			丸太（測量資材）	P-82
			杉丸太	P-82
			方眼紙	P-82
			ポリエステルフィルム	P-82
			複製図ポリエステルフィルム	P-82
			第２原図ポリエステルシート	P-82
			ポリエステルシート	P-82
			図面焼付代	P-82
			調書	P-82
			測旗	P-82
			地形図	P-82
			原図入れ筒	P-82
			図面袋	P-83
			図面焼付代	P-83
			報告書表紙代	P-83
			報告書焼付代(コピー)	P-83
			報告書製本費	P-83
			第２原図用紙	P-83
			マイクロ写真	P-84
			ポケットコンパス(損料)	P-84
			ライトバン(損料)	P-84
	調査資材		資料箱	P-84
			土質用標本箱	P-84
			木製標本箱	P-84
			受振ケーブル	P-84
			パイプ歪計	P-84
			リード線	P-84
			アルミケーシング	P-84
			アルミカップリング	P-84
			ケーシングキャップ	P-84
			フロート	P-84
			ワイヤー	P-84
			格納箱	P-84
			食塩	P-84
			採水ビン	P-84
			フローレッセンソーダ	P-84
			定量分析費	P-84
			マンガン	P-84
			ライナー	P-84
			サンプラー	P-84
			シュー	P-84
			スクリューポイント	P-84
			コーン	P-84
			ロッド	P-84
			ＣＤ-Ｒ・ＤＶＤ-Ｒ	P-84

	県分類		単価名称	頁
			簡易加除式ファイル	P-85
	室内土質試験		土粒子の比重試験	P-85
			土の含水比試験	P-85
			土の粒度試験	P-85
			土の液性限界試験(ＬＬ)	P-85
			土の塑性限界試験(ＰＬ)	P-85
			土の収縮定数試験	P-85
			土の強熱減量試験	P-85
			土のＰＨ試験	P-85
			土の塩素イオン含有量試験	P-85
			土の湿潤密度試験	P-85
			土の透水試験	P-85
			土の突固め試験(乾燥法)	P-85
			土の突固め試験(非乾燥法)	P-85
			土の一軸圧縮試験	P-85
			土の圧密試験	P-85
			一面セン断試験(ＵＵ)	P-85
			一面セン断試験(ＣＵ)	P-85
			三軸圧縮試験(ＵＵ)	P-85
			三軸圧縮試験(ＣＤ)	P-85
			三軸圧縮試験(ＣＵ)	P-85
			室内ＣＢＲ用試料採取	P-85
			変状土ＣＢＲ試験	P-86
			現状土ＣＢＲ試験	P-86
			柱状試験	P-86
			六価クロム溶出試験	P-86
			土壌分析　溶出液作成料	P-86
			土壌分析　カドミウム	P-86
			土壌分析　ヒ素	P-86
			土壌分析　銅	P-86
	原位置試験		水質分析	P-86
			地盤・舗装の平板載荷重試験	P-86
			現場密度試験	P-86
			簡易現場透水試験	P-86
			現場透水試験	P-86
			放射性物質濃度測定費	P-86
			基準点測量成果検定料	P-86
	旅費・交通費		車賃	P-87
			交通費	P-87
			日当	P-87
			旅行雑費	P-87
			宿泊費	P-87
	その他		仮設工作物土地借上料	P-87
			使用電力料金	P-87
			労務費	P-87
			材料費	P-87
			直接人材費	P-87
			報告書印刷製本費	P-87
			産業廃棄物処理料金	P-87
			エキスパンドメタル	P-88
			ポリエチレン製ネット	P-88

	県分類		単価名称	頁
	＜地区資材（Ｊ）＞			
	コンクリート		生コンクリート	J-1
	舗装資材		ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	J-38
	骨材		骨材、ｸﾗｯｼｬﾗﾝ、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石、購入土等	J-50
	骨材		捨石、被覆石等	J-53
	再生資材		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	J-62
	再生資材		再生骨材	J-63
	石炭灰		石炭灰（クリンカアッシュ）	J-71
	燃料		ガソリン・軽油	J-72

	県 分 類		単 価 名 称	頁
	＜ 賃 料 （ Ｆ ） ＞			
	賃 料		トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）	F-1
			ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	F-1
			クローラクレーン（油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）	F-1
			クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）	F-1
			空気圧縮機	F-1
			発動発電機	F-2
			工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	F-2
			トラクタショベル賃料	F-3
			振動ローラ	F-3
			タンパ賃料	F-3
			不整地運搬車	F-3
			ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）	F-3
			バックホウ（クローラ型）	F-3
			バックホウ（クローラ型・クレーン機能付）	F-3
			小型バックホウ（クローラ型）	F-3
			油圧ブレーカ	F-4
			ブルドーザ	F-4
			クラムシェル（テレスコピック式・クローラ型）	F-4
			タイヤローラ	F-4
			ロードローラ	F-4
			アスファルトフィニッシャ	F-4
			高所作業車	F-4
			グラインダー	F-4
			パイプカッター	F-4
			ジェットヒータ	F-4
			管継目試験器	F-4
			モノレール本体	F-5
			バケット台車	F-5
			普通台車	F-6
			レール･支持台	F-6
			長尺台車	F-7
			ホイールローダ	F-7
			GMサーベイメータ	F-7
			シンチレーションサーベイメータ	F-7

	県 分 類		単 価 名 称	頁
＜市場単価・土木工事標準単価(A)＞				
	市 場 単 価		鉄筋工	A-1
			ガードレール設置・撤去	A-1
			防護柵設置工	A-3
			防護柵設置工加算額	A-3
			ガードパイプ設置・撤去	A-3
			部材（パイプのみ）	A-3
			横断･転落防止柵設置・撤去	A-3
			落石防護柵	A-4
			落石防止網	A-5
			道路標識	A-5
			視線誘導標設置	A-7
			モルタル吹付	A-8
			コンクリート吹付	A-9
			植生基材吹付工	A-9
			客土吹付	A-9
			種子散布工	A-9
			植生マット工・シート工	A-9
			植生筋工	A-9
			筋芝工	A-9
			張芝工	A-9
			繊維ネット工	A-9
			吹付枠工	A-9
			鉄筋挿入工（ロックボルト工）	A-9
			橋梁用伸縮継手	A-10
			シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	A-10
			塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系･合成ｺﾞﾑ系)	A-10
			サンドドレーン工	A-10
			サンドコンパクションパイル工	A-10
			土質ボーリング	A-10
			岩盤ボーリング	A-11
			シンウォールサンプリング	A-12
			デニソンサンプリング	A-12
			トリプルサンプリング	A-12
			標準貫入試験	A-12
			孔内水平載荷試験	A-12
			現場透水試験	A-12
			スウェーデン式サウンディング	A-12
			オランダ式二重管コーン貫入試験	A-12
			ポータブルコーン貫入試験	A-12
			人肩運搬	A-12
			特装車運搬（クローラ）	A-12
			モノレール運搬	A-12
			現場内小運搬 モノレール機械器具損料	A-13
			足場	A-13
			準備及び跡片付け	A-13
			搬入路伐採等	A-13
			環境保全	A-13
			調査孔閉塞	A-13
			給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	A-13

	県 分 類		単 価 名 称	頁
			既存資料の収集・現地調査	A-13
			資料整理とりまとめ	A-13
			断面図等の作成	A-13
			総合解析とりまとめ	A-14
			地盤情報検定費	A-14
	土 木 工 事 標 準 単 価			
			区画線	A-15
			U型側溝	A-21
			自由勾配側溝	A-22
			蓋版	A-22
			コンクリートブロック積工	A-23
			構造物とりこわし工	A-24
			橋梁塗装工	A-24

	県 分 類		単 価 名 称	頁
	＜ 損 料 （ M ） ＞			
			ダイヤルゲージ	M-1
			マグネットベース	M-1
			ボーリングマシン	M-1
			パイプ歪計	M-1
			伸縮計	M-1
			浸透計	M-1
			水位計	M-1
			真空ポンプ	M-1
			傾斜計	M-1

	県 分 類		単 価 名 称	頁
＜仮設材賃料（Ｇ）＞				
	仮 設 材 賃 料		鋼矢板	G-1
			軽量鋼矢板	G-1
			H形鋼（杭使用）	G-1
			H形鋼（山留材）	G-2
			山留副部材	G-3
			覆工板	G-3
			覆工板・鋼製マット	G-4
			敷鉄板	G-5
			たて込み簡易土留	G-5
			丸パイプ	G-8
			整備費	G-8

地区割一覧表

地区割一覧表（全２９地区）

この表は、アスファルト合材、生コンクリート、骨材等の地区別単価に適用する。

地域名称	地　域　内　市　町　村
Ａ（県北１）	福島市（Ｂ、Ｃ２、Ｃ３以外）
Ｂ（県北２）	福島市（飯坂町茂庭、李平、土湯温泉町、※１）
Ｃ（県北３）	伊達市、国見町、桑折町
Ｃ２（県北５）	福島市（旧飯野町）、川俣町
Ｃ３（県北６）	福島市（旧松川町、旧信夫村）、二本松市
Ｄ（県中１・県北４）	郡山市（Ｅ以外）、須賀川市、本宮市、鏡石町、三春町、大玉村、天栄村（Ｅ以外）
Ｅ（県中２）	郡山市（湖南）、天栄村（大字羽鳥以西）
Ｆ（県中３）	田村市（Ｔ２以外）、小野町
Ｇ（県中４）	石川郡
Ｈ（県南１）	白河市、西白河郡
Ｉ（県南２）	棚倉町、塙町（Ｊ以外）
Ｊ（県南３）	矢祭町、鮫川村、塙町（旧笹原村）
Ｋ（喜多方１）	喜多方市、西会津町（Ｋ２以外）
Ｋ２（喜多方２）	西会津町（奥川地区、新郷地区）
Ｋ３（喜多方３）	北塩原村、磐梯町、猪苗代町
Ｌ（会津若松１）	会津若松市、会津坂下町、湯川村、会津美里町
Ｍ（会津若松２）	柳津町、三島町
Ｎ（会津若松３）	金山町
Ｏ（会津若松４）	昭和村
Ｐ（南会津１）	南会津町（旧田島町）、下郷町
Ｑ（南会津２）	檜枝岐村
Ｒ（南会津３）	只見町、南会津町（旧伊南村、旧舘岩村、旧南郷村）
Ｓ（相双１）	相馬市（Ｔ以外）、南相馬市、新地町
Ｓ２（相双３）	楢葉町、広野町
Ｓ３（相双５）	浪江町（大字昼曽根以東）、双葉町、大熊町、富岡町
Ｔ（相双２）	相馬市（玉野）、飯舘村
Ｔ２（相双４・県中５）	浪江町（Ｓ３以外）、葛尾村、川内村、田村市（旧都路村）
Ｕ（いわき１）	いわき市（Ｖ以外）
Ｖ（いわき２）	いわき市（旧田人村、旧遠野町、旧三和村、旧川前村、小川町上小川）

※１･･･福島吾妻裏磐梯線に限り高湯ゲート以西をＢ地区とする

地区割図

地区割界
市町村界
B
A
C
K2
K
K3
N
L
M
E
D
F
T
T2
S
S3
S2
O
P
R
Q
H
G
V
U
J
I
国見町
桑折町
伊達市
新地町
相馬市
福島市
川俣町
飯舘村
南相馬市
北塩原村
喜多方市
猪苗代町
西会津町
会津坂下町
湯川村
磐梯町
二本松市
大玉村
本宮市
葛尾村
浪江町
柳津町
三島町
金山町
会津若松市
会津美里町
郡山市
三春町
田村市
双葉町
大熊町
富岡町
昭和村
只見町
天栄村
須賀川市
小野町
川内村
楢葉町
広野町
下郷町
南会津町
鏡石町
矢吹町
玉川村
平田村
西郷村
泉崎村
中島村
石川町
白河市
古殿町
浅川町
いわき市
桧枝岐村
棚倉町
鮫川村
塙町
矢祭町

労務単価・資材単価・機材単価

単価は消費税抜きの価格である。

荷渡し場所に特に定めがない限り現場着価格とする。

「単価区分」欄の適用

（区分Ⅰ） 土木部共通、農林水産部独自の別

土 ： 土木部の単価表あるいは積算基準と共通の品目

農 ： 農林水産部で独自に設定している品目

（区分Ⅱ） 調査区分の別

市 ： 市販図書(積算資料､建設物価等)に掲載されている品目

調 ： 実態調査や基準書に基づく「市」以外の品目

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R01002	特殊作業員		人	30,600						0.780
R01003	普通作業員		人	23,700						0.842
R01004	軽作業員		人	22,200						0.870
R02001	造園工		人	26,400						0.788
R01008	法面工		人	34,900						0.842
R01012	とび工		人	34,000						0.864
R01006	石工		人	34,600						0.826
R01007	ブロック工		人	31,400						0.849
R01013	電工		人	29,600						0.692
R01010	鉄筋工		人	34,700						0.888
R02002	鉄骨工		人	30,600						0.838
R02003	塗装工		人	33,300						0.807
R01011	溶接工		人	32,700						0.835
R01021	運転手（特殊）		人	30,200						0.788
R01022	運転手（一般）		人	25,800						0.813
R01042	潜かん工		人	40,500						0.931
R01041	潜かん世話役		人	49,600						0.810
R01005	さく岩工		人	37,700						0.704
R01062	トンネル特殊工		人	46,200						0.963
R01063	トンネル作業員		人	33,300						0.920
R01061	トンネル世話役		人	47,500						0.929
R01052	橋りょう特殊工		人	35,100						0.852
R01053	橋りょう塗装工		人	41,500						0.836
R01051	橋りょう世話役		人	45,700						0.783
R01001	土木一般世話役		人	32,600						0.753
R01072	高級船員		人	34,700						0.723
R01073	普通船員		人	29,700						0.698
R01082	潜水士		人	60,500						0.824
R01083	潜水連絡員		人	37,700						0.894
R01084	潜水送気員		人	37,800						0.870
R01014	山林砂防工		人	36,200						0.749
R01015	軌道工		人	46,000						0.800
R01009	型わく工		人	30,800						0.882
R02004	大工		人	33,500						0.890
R02005	左官		人	33,000						0.861

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R02006	配管工		人	28,700						0.745
R02007	はつり工		人	30,600						0.852
R02008	防水工		人	33,700						0.788
R02009	板金工		人	32,100						0.774
R02010	タイル工		人	24,800						0.926
R02011	サッシ工		人	32,500						0.774
R02012	屋根ふき工		人	-設定なし-						
R02013	内装工		人	31,000						0.820
R02014	ガラス工		人	29,300						0.717
R01031	交通誘導警備員Ａ		人	20,200						0.860
R01032	交通誘導警備員Ｂ		人	16,900						0.907
R02015	建具工		人	29,700						0.751
R02016	ダクト工		人	25,900						0.743
R02017	保温工		人	27,300						0.731
R02018	建築ブロック工		人	-設定なし-						
R02019	設備機械工		人	27,700						0.699
R04001	主任技術者		人	90,300						55%
R04002	技師長		人	82,800						55%
R04003	主任技師		人	70,900						55%
R04004	技師（Ａ）		人	62,600						55%
R04005	技師（Ｂ）		人	49,300						55%
R04006	技師（Ｃ）		人	42,500						55%
R04007	技術員		人	36,700						55%
R04021	測量上級主任技師		人	-設定なし-						
R04022	測量主任技師		人	61,000						60%
R04023	測量技師		人	52,700						55%
R04024	測量技師補		人	41,300						60%
R04025	測量助手		人	37,700						55%
R04032	測量補助員		人	29,600						55%
R04033	測量船操縦士		人	42,000						55%
R04026	操縦士		人	62,000						65%
R04027	整備士		人	44,200						60%
R04028	撮影士		人	51,600						60%
R04029	撮影助手		人	38,100						55%
R04041	地質調査技師		人	58,300						65%

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考(割増賃金比)
				4/1～						
R04042	主任地質調査員		人	45,500						65%
R04043	地質調査員		人	35,200						65%
R04030	図工（測量助手）		人	37,700						55%
R04031	図工（直接経費）		人	37,700						55%
R03001	製作工	ゲート・ポンプ等施設機械の製作関係	人	32,700						
R03002	据付工	ゲート・ポンプ等施設機械の据付関係	人	31,600						0.622
R03003	電気通信技術者		人	40,500						0.640
R03004	電気通信技術員		人	27,200						0.640
R03005	機械工		人	32,700						0.835
R03006	点検技術者		人	40,300						62%
R03007	点検技術員		人	31,100						62%
R03008	点検整備工	施設機械点検整備関係	人	31,600						0.622
R03010	鋼橋製作工	鋼橋製作関係	人	32,700						
R03011	運転監視技術員		人	31,100						62%
RS0001	プロデューサー		人	62,600						55%
RS0002	製作主任		人	41,300						60%
RS0003	シナリオライター		人	61,000						60%
RS0004	演出者		人	61,000						60%
RS0005	撮影技師		人	61,000						60%
RS0006	録音技師		人	52,700						55%
RS0007	照明技師		人	52,700						55%
RS0008	助手		人	41,300						60%
RS0009	普通作業員（直接経費）		人	23,700						0.842

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P32012	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32016	普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32002	普通ポルトランドセメント	ﾊﾞﾗもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32004	早強ポルトランドセメント	ﾊﾞﾗもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32007	高炉セメント	B種 ﾊﾞﾗもの	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32110	コンクリート混和材	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.70標準型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32109	コンクリート混和材	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.8遅延型	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32111	コンクリート混和材	ﾎﾟｿﾞﾘｽNo.75促進型	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32113	コンクリート混和剤	防水剤 ﾏﾉｰﾙ	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P32115	ベントナイト	25kg入(200ﾒｯｼｭ) ton単位	ton	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700		
PU0901	アスファルト乳剤	PK3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
PU0902	アスファルト乳剤	PK4ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
PU0903	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		比重1.0
P28003	アスファルト乳剤	PK3ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P28004	アスファルト乳剤	PK4ﾀｯｸｺｰﾄ用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P28002	アスファルト乳剤	PK1普通用、PK2冬期用	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU2001	鉄網(道路用)	網目15×15×6 SD295	m2	600	600	600	600	600	600		
P28201	路盤紙	幅1m×長さ50m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35306	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 白	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35311	接着用プライマー	区画線用	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25101	止水板(JIS-K6773)	C-F(150×5mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25102	止水板(JIS-K6773)	C-C(150×5mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25103	止水板(JIS-K6773)	C-F(200×5mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25104	止水板(JIS-K6773)	C-C(200×5mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25105	止水板(JIS-K6773)	C-F(300×7mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25106	止水板(JIS-K6773)	C-C(300×7mm) ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25107	止水板(JIS-K6773)	F-F(150×5mm) ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25108	止水板(JIS-K6773)	F-F(200×5mm) ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT0011	止水板(JIS-K6773)	F-C(200×5mm) ﾌﾗｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25001	目地板 (瀝青質板)	10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｴﾗｽﾀｲﾄ、ｾﾛﾀｲﾄ等
P25002	目地板 (瀝青質板)	20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｴﾗｽﾀｲﾄ、ｾﾛﾀｲﾄ等
P25003	目地板 (ゴム発泡体)	硬度20以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25004	目地板 (ゴム発泡体)	硬度50以上 10mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P25007	目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25014	目地板（瀝青繊維質板）	20㎜	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT0021	目地板（ゴム発泡体）	硬度30　20㎜	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25005	目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25006	目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P25011	成型ゴム目地	30×30	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25012	成型ゴム目地	50×50	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25201	注入器	ｺﾞﾑ圧式	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25202	注入材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25203	シール材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT0202	シール材	ｳﾚﾀﾝ系	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.36ton/m3	ｸﾞﾚｰ、1液性U500A
P25204	充填材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25205	プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25208	プライマー	成型ｺﾞﾑ目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25209	シーリング材	成型ｺﾞﾑ目地用	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25206	接着材	成型ｺﾞﾑ目地用	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P25207	バックアップ材		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT0203	バックアップ材	5㎜×20㎜　ｳﾚﾀﾝ系	m	44	44	44	44	44	44		
PT0204	バックアップ材	5㎜×30㎜　ｳﾚﾀﾝ系	m	66	66	66	66	66	66		
PT0201	シール材用マスキングテープ	38㎜×50m紙製	m	11	11	11	11	11	11		1巻300ｍ
PT0205	接着下地処理材	ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	0.97ton/m3	ｼｰﾙ材接着用
P18202	普通丸鋼	SR235 径9　JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18203	普通丸鋼	SR235 径13　JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18204	普通丸鋼	SR235 径16　JIS G 3112	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18245	異形棒鋼	SD295 D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18246	異形棒鋼	SD295 D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18247	異形棒鋼	SD295 D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18229	異形棒鋼	SD345　D10	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18230	異形棒鋼	SD345　D13	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18231	異形棒鋼	SD345　D16	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18232	異形棒鋼	SD345　D19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18233	異形棒鋼	SD345　D22	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18234	異形棒鋼	SD345　D25	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18235	異形棒鋼	SD345　D29	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P18236	異形棒鋼	SD345　D32	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18237	異形棒鋼	SD345　D35	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18238	異形棒鋼	SD345　D38	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18244	異形棒鋼	SD345　D41	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18239	異形棒鋼	SD345　D51	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18424	縞鋼板	板厚3.2㎜	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		無規格
P18425	縞鋼板	板厚4.5～6㎜	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		無規格
P18444	等辺山形鋼	SS400 中形 厚4 辺50	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P18445	等辺山形鋼	SS400 中形 厚6～9 辺50～75	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0701	集水桝用縞鋼板蓋加工費	ｻﾋﾞ止め塗装1回	kg	443	443	443	443	443	443		材料費は含まない
PQ0711	鉄釘	大小取り混ぜ　JIS-A5508	kg	209	209	209	209	209	209		
PP1932	鉄釘	φ5㎜ L=150㎜ 植生ﾈｯﾄ工法用	本	8	8	8	8	8	8		
P19203	鉄丸釘	N45 長45 胴部径2.45	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P19207	鉄丸釘	N90 長90 胴部径3.75	kg	207	207	207	207	207	207		
P19101	普通鉄線	4.0㎜(#8)　JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		10.13m/kg
P19102	普通鉄線	3.2㎜(#10)　JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.8m/kg
P19106	なまし鉄線	#10:3.2㎜　JIS-G3532	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.80m/kg
P19112	亜鉛めっき鉄線２種	#10:3.2㎜　JIS-G3547	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		15.80m/kg
PQ0731	普通ボルト	JIS-B1180･1181･1256	kg	205	205	205	205	205	205		六角ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬのｾｯﾄ
PQ0771	足掛金物(片足)	φ25(19)W153×L250	本	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580		
PQ0773	足掛金物(両足)	φ30(22)W400×L300	本	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040		
PQ0772	足掛金物(両足) 砂防ダム用	φ27(19)W300×L250	本	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
PP1951	亀甲金網	φ1.2㎜　26×26㎜	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP1952	亀甲金網	φ1.2㎜　40×40㎜	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P19402	菱形金網	ﾗｽ金網 #14　50×50㎜	m2	360	360	360	360	360	360		亜鉛引き
PS0303	菱形金網	φ3.2㎜ #10 40×40㎜　JISG3552亜鉛ﾒｯｷ	m2	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
PP5071	アンカーピン丸鋼(吹付用　補助アンカー)	丸鋼(無規格)φ9㎜ L=200㎜	本	44	44	44	44	44	44		
PP5072	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格)φ13㎜ L=400㎜	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5073	アンカーピン丸鋼(吹付用)	丸鋼(無規格)φ13㎜ L=600㎜	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5074	アンカーピン丸鋼(吹付用　主アンカー)	丸鋼(無規格)φ16㎜ L=400㎜	本	205	205	205	205	205	205		
PP1936	止め釘	SD295 φ10 L=0.45m	本	25.7	27	27.9	28.4	28.9	28.9		
PR0435	間伐材型枠支保工用鋼材	軽溝形鋼溶接加工3.2*100*50	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PR0436	支保工用L型鋼材	4*50*50	kg	107	107	107	107	107	107		
PR0432	間伐材型枠支保工用鋼材(黒皮付)	漏れ防止剤(ﾀｰﾎﾟﾘﾝ紙)含む	m2	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ0701	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 300×300㎜	基	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	50.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0702	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 400×400㎜	基	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	62.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0703	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 500×500㎜	基	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	98.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0704	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 600×600㎜	基	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	104.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0705	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 700×700㎜	基	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	115.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0706	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 800×800㎜	基	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	128.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0707	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 900×900㎜	基	652,000	652,000	652,000	652,000	652,000	652,000	223.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0708	簡易スルースゲート（三方水密）	鋼製 1000×1000㎜	基	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	244.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0711	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 300×300㎜	基	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	53.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0712	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 400×400㎜	基	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	65.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0713	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 500×500㎜	基	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	102.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0714	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 600×600㎜	基	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	108.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0715	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 700×700㎜	基	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	118.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0716	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 800×800㎜	基	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	132.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0717	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 900×900㎜	基	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	670,000	229.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0718	簡易スルースゲート（四方水密）	鋼製 1000×1000㎜	基	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	732,000	250.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SS400)
PZ0731	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 300×300㎜	基	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	50.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0732	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 400×400㎜	基	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	470,000	62.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0733	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 500×500㎜	基	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	98.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0734	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 600×600㎜	基	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	599,000	104.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0735	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 700×700㎜	基	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	115.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0736	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 800×800㎜	基	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	902,000	128.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0737	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 900×900㎜	基	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	223.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0738	簡易スルースゲート（三方水密）	ステンレス製 1000×1000㎜	基	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	244.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0741	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 300×300㎜	基	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	442,000	53.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0742	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 400×400㎜	基	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	65.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0743	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 500×500㎜	基	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	551,000	102.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0744	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 600×600㎜	基	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	108.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0745	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 700×700㎜	基	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	823,000	118.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0746	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 800×800㎜	基	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	132.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0747	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 900×900㎜	基	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	229.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0748	簡易スルースゲート（四方水密）	ステンレス製 1000×1000㎜	基	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	250.0	(ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙSUS304 扉体戸当金物SUS304)
PZ0720	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深5m以下　呑口幅800×高さ800　SUS304　巻上機込	門	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000		材工共（据付含む）
PZ0721	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深5m超10m以下　呑口幅800×高さ800　SUS304　巻上機込	門	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000	2,670,000		材工共（据付含む）

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ0722	ため池用土砂吐きゲート(ステンレス製スライドゲート)	水深10m超15m以下　呑口幅800×高さ800　SUS304　巻上機込	門	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000	2,640,000		材工共（据付含む）
PQ0503	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0504	ふとんかご(パネル式)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0505	ふとんかご(パネル式)	高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0506	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0507	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0508	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0509	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0510	ふとんかご(パネル式アルミ合金)	高50cm幅120cm線径5.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24050	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24051	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0523	大型ふとんかご（ユニットタイプ）	φ16×φ8×網目13cm　枠JIS3112SR235,金網JIS3547SWMGS-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0521	大型ふとんかご（ユニットタイプ）	φ16×φ8×網目15cm　枠JIS3112SR235,金網JIS3547SWMGS-5	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0522	大型ふとんかご内張りフェンス	線径4mm*網目40mm　Z-GS6又は同等以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24001	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		JIS-A5513
P24002	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24003	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		普通蛇篭
P24004	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24005	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24006	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24007	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		災害復旧工事の設計要領より
P24008	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24010	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24011	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24013	円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P24014	円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0530	カゴマット	標準型 高さ0.5m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PQ0531	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:0.5	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PQ0532	カゴマット	多段型 高さ0.5m 勾配1:1.0	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0511	かご枠	500×2,000×800	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0512	かご枠	500×2,000×1200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P34002	軽油	JIS1､2号　小型ﾛｰﾘｰ	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		地区単価として設定
P34001	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		地区単価として設定
P34022	混合油	ｶﾞｿﾘﾝ25:ｵｲﾙ1　ｽﾀﾝﾄﾞ渡し	L	167	167	167	167	167	167		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P34007	灯油	ﾐﾆﾛｰﾘ		L	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ0103	植物性チェーンオイル	生分解性オイル		L	767	767	767	767	767	767		
PP3401	チェーンオイル	鉱物性		L	370	370	370	370	370	370		
PZ0101	航空用ガソリン	撮影		L	388	393	393	393	393	393		
PZ0102	航空用オイル	撮影		L	2,110	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320		
P34024	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P34023	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ		m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P34025	プロパンガス	ﾎﾞﾝﾍﾞ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P36001	ダイナマイト	2号榎	火薬使用量1t未満	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P36031	電気雷管	電気6号瞬発脚線3.0m	小口(火薬使用量1t未満)	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41084	ダイヤモンドビット	φ160 L=70mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41085	ダイヤモンドビット	φ250 L=70mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	個	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	74,700		
P41086	コアチューブ	φ150 L=250mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	本	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,750		
P41087	コアチューブ	φ250 L=250mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	26,000		
P41088	アダプター	φ150 L=80mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	個	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	14,600		
P41089	アダプター	φ250 L=80mm	ｺﾝｸﾘｰﾄ一般用ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	個	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	25,400		
PQ0615	黒ガス管(90A)	外径101.6,厚4.2mm	JIS-G3452 黒ｽﾞ無管	m	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	2,760	10	5.5m/本
P37001	土のう	幅480mm×長620mm	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 PE-2号	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37003	大型土のう袋	1.0ｔ用		枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37005	耐候性大型土のう袋	1年対応品		枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0402	玉縄	φ8mm L=150m(4kg)		玉	750	750	750	750	750	750		
PS0403	玉縄	φ10mm L=100m(4kg)		玉	750	750	750	750	750	750		
PS0404	玉縄	φ12mm L=75m(4kg)		玉	750	750	750	750	750	750		
P48201	被覆用シート 防災Ⅰ類　ポリエチレン製	3.6m×5.4m×0.4mm(19.4m2)		枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT0305	被覆用シート 防災Ⅰ類　ポリエチレン製	0.4mm	JIS-A8952	m2	395	395	395	395	395	395		保温養生用
PS0505	グリシート　片面透水・片面遮水	幅500 (BU20×500W)		m	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290		
PS0506	グリシート　片面透水・片面遮水	幅1000 (BU20×1000W)		m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590		
P35003	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm	JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35005	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm	JIS-Z3211(D4301)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P35002	溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾌﾗｯｸｽ入りﾜｲﾔｰ
PZ0271	草刈機切刃	φ=250mm 8枚切刃	肩掛式ｴﾝｼﾞﾝ用	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
P10203	ビニールフィルム	厚0.1mm幅150cm		m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		長100m
PZ0262	アスファルトルーフィング	JIS-A6005		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1	1m×21m
P26101	吸出防止材	ﾔｼ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ0301	吸出防止材	ﾔｼ繊維系　厚20mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ0302	吸出防止材	ﾔｼ繊維系　厚30mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ0303	吸出防止材	ﾔｼ繊維系　厚50mm	m2	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
PZ0304	吸出防止材	一般河川対応　引張強度10KN/m以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		かごﾏｯﾄの吸出防止材にも適用できる
PZ0307	吸出防止材	酸性河川対応　引張強度10KN/m以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		かごﾏｯﾄの吸出防止材にも適用できる
P37102	大型ブレーカ用チゼル	1300kg級	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37210	コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37209	コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37211	コンクリートカッタ用ブレード	径450mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37203	コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37205	コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P37208	コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PR0201	松角材	正割4.6～6.0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
PR0202	松角材	正角9～10.5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
PR0203	松角材	正角15.0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
PR0211	杉角材	正割4.5～6.0cm	m3	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000		県産材
PR0212	杉角材	正角9～10.5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
P33407	杉角材	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
PR0214	杉角材	正角15.0cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		県産材
PR0101	松板材	厚0.9cm	m3	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000		県産材
P33522	松板材	厚1.2～1.8cm	m3	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000		県産材
P33520	松板材	厚2.4cm幅24cm	m3	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		県産材
PR0102	松板材	厚3.0cm幅24cm	m3	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		県産材
P33304	松板材	幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		県産材
P33507	杉板材	厚0.9～1.8cm	m3	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000		県産材
P33518	杉板材	厚2.4cm幅24cm	m3	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		県産材
P33510	杉板材	厚3.0cm幅24cm	m3	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000		県産材
P33509	杉板材	長2m　厚2.4cm　幅12cm	m3	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000		県産材
P33115	松丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33123	松丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0301	松丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0302	松丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33119	松丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33124	松丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P33128	松丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33129	松丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33117	松丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
P33126	松丸太	5m 10～13cm	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
P33125	松丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0303	松丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0304	松丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0391	杉切丸太	末口6.0cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	230	230	230	230	230	230		
PR0392	杉切丸太	末口6.0cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	630	630	630	630	630	630		
PR0393	杉切丸太	末口7.5cm×0.6m 加圧注入防腐処理品	本	260	260	260	260	260	260		
PR0394	杉切丸太	末口7.5cm×1.8m 加圧注入防腐処理品	本	740	740	740	740	740	740		
PR0395	杉梢丸太	末口3.0cm×6.0cm×4.0m 加圧注入防腐処理品	本	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
PR0311	杉丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0312	杉丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0313	杉丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0314	杉丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33108	杉丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33109	杉丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33110	杉丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P33111	杉丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0315	杉丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0316	杉丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
P33113	杉丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0317	杉丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0321	カラマツ丸太	3m未満5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0322	カラマツ丸太	3m未満10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0323	カラマツ丸太	3m未満14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0324	カラマツ丸太	3m未満18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0325	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 5cm以上～10cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0326	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 10cm以上～14cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0327	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 14cm以上～18cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0328	カラマツ丸太	3m以上～4m未満 18cm以上～28cm未満	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
PR0329	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 5cm以上～10cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0330	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 10cm以上～14cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0331	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 14cm以上～18cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0332	カラマツ丸太	4m以上～6m未満 18cm以上～28cm未満	m3	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		県産材
PR0341	松小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220	220	220		県産材
PR0342	松小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440	440	440		県産材
PR0343	松小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720	720	720		県産材
PR0344	松小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		県産材
PR0345	松小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300	300	300		県産材
PR0346	松小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580	580	580		県産材
PR0347	松小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970	970	970		県産材
PR0348	松小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450		県産材
PR0351	杉小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120	120	120	120	120	120		県産材
PR0352	杉小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240	240	240	240	240	240		県産材
PR0353	杉小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400	400	400	400	400	400		県産材
PR0354	杉小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600	600	600	600	600	600		県産材
PR0355	杉小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220	220	220		県産材
PR0356	杉小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440	440	440		県産材
PR0357	杉小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720	720	720		県産材
PR0358	杉小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		県産材
PR0359	杉小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300	300	300		県産材
PR0360	杉小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580	580	580		県産材
PR0361	杉小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970	970	970		県産材
PR0362	杉小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450		県産材
PR0371	カラマツ小丸太	0.5m 6cm以上～9cm未満	本	120	120	120	120	120	120		県産材
PR0372	カラマツ小丸太	0.5m 9cm以上～12cm未満	本	240	240	240	240	240	240		県産材
PR0373	カラマツ小丸太	0.5m 12cm以上～15cm未満	本	400	400	400	400	400	400		県産材
PR0374	カラマツ小丸太	0.5m 15cm以上～	本	600	600	600	600	600	600		県産材
PR0375	カラマツ小丸太	0.9m 6cm以上～9cm未満	本	220	220	220	220	220	220		県産材
PR0376	カラマツ小丸太	0.9m 9cm以上～12cm未満	本	440	440	440	440	440	440		県産材
PR0377	カラマツ小丸太	0.9m 12cm以上～15cm未満	本	720	720	720	720	720	720		県産材
PR0378	カラマツ小丸太	0.9m 15cm以上～	本	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090		県産材
PR0379	カラマツ小丸太	1.2m 6cm以上～9cm未満	本	300	300	300	300	300	300		県産材
PR0380	カラマツ小丸太	1.2m 9cm以上～12cm未満	本	580	580	580	580	580	580		県産材
PR0381	カラマツ小丸太	1.2m 12cm以上～15cm未満	本	970	970	970	970	970	970		県産材
PR0382	カラマツ小丸太	1.2m 15cm以上～	本	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450		県産材

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0677	松杭丸太	長1.5m　末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010		県産材
P33601	松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		県産材
P33602	松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430		県産材
P33603	松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		県産材
P33604	松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470		県産材
P33605	松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710		県産材
P33606	松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020	2,020		県産材
P33607	松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650		県産材
P33608	松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700		県産材
P33609	松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210	8,210		県産材
P33610	松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500		県産材
P33611	松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		県産材
P33612	松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860		県産材
P33613	松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600		県産材
P33614	松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		県産材
P33615	松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400		県産材
P33616	松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		県産材
P33617	松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300		県産材
P33618	松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840		県産材
P33619	松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100		県産材
P33620	松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		県産材
P33621	松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190		県産材
P33622	松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830		県産材
P33623	松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400		県産材
P33624	松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900		県産材
P33625	松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200		県産材
P33062	松杭丸太	長1.8m　末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	520	520	520	520	520	520		県産材
P33065	松杭丸太	長2.5m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890		県産材
P33066	松杭丸太	長2.6m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010		県産材
P33069	松杭丸太	長3.2m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		県産材
P33070	松杭丸太	長3.3m　末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820		県産材
P33071	松杭丸太	長3.7m　末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700		県産材
PR0318	杉間伐丸太（間伐材型枠工用）	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0319	杉間伐丸太（丸太法面工用）	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0337	杉間伐丸太（丸太敷路盤工用）	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0338	杉間伐丸太（木製水叩工用）	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0333	カラマツ間伐丸太（間伐材型枠工用）	2m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0334	カラマツ間伐丸太（丸太法面工用）	1.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0339	カラマツ間伐丸太（丸太敷路盤工用）	3.0～3.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0340	カラマツ間伐丸太（木製水叩工用）	0.5m 8cm以上～14cm未満	m3	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500		県産材
PR0366	落とし込み型枠用間伐材	太鼓落とし幅9cm　長さ1.8m	m3	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900		
PR0396	木製防護柵用柱（スギ）	防腐処理 防腐処理 φ150×1500（背割加工含む）	本	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100		県産材
PR0397	木製防護柵用横木（スギ）	防腐処理 φ80×1450（背割加工含む）	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		県産材
PR0398	木製防護柵用根枷（スギ）	防腐処理 φ100×600	本	800	800	800	800	800	800		県産材
PR0399	木製防護柵用柱（カラマツ）	防腐処理 φ150×1500（背割加工含む）	本	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100	6,100		県産材
PR0400	木製防護柵用横木（カラマツ）	防腐処理 φ80×1450（背割加工含む）	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		県産材
PR0363	木製防護柵用根枷（カラマツ）	防腐処理 φ100×600	本	800	800	800	800	800	800		県産材
PR0364	木製防護柵用ボルト	φ12×270	本	570	570	570	570	570	570		
PR0365	木製防護柵用保護塗装	工場2回塗り	m2	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		
PR0501	防風柵用主柱(スギ)	防腐処理 末口径6～9cm 長さ3.0m	本	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		県産材
PS0348	木材防腐剤	ｸﾚｵﾄｯﾌﾟ	L	310	310	310	310	310	310		
PR0401	木製手すり用柵柱	防腐処理 φ10cm L=1.95m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	本	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250		県産材
PR0402	木製手すり用横木	防腐処理 φ10cm L=2.00m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	本	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250		県産材
PR0403	木製手すり用根枷	防腐処理 φ10cm L=0.60m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	本	800	800	800	800	800	800		県産材
PR0411	木製階段(横木２本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.0m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	組	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		県産材
PR0412	木製階段(横木２本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=1.5m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	組	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		県産材
PR0413	木製階段(横木２本)	防腐処理 φ10cm H=0.6m W=2.0m （ﾎﾞﾙﾄ通穴加工含む）	組	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500		県産材
PR0421	ウッドブロック	本体	基	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300		県産材
PR0422	ウッドブロック	天端、基礎丸太	本	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250		県産材 2m/本
PR0423	木製アスカーブ	L=1.0m φ=100mm(Cﾀｲﾌﾟ)	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		県産材
PR0420	木製アスカーブ	L=1.0m φ=150mm防腐加工(ACQ)	m	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200		県産材
PR0426	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅰ-A(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270		県産材
PR0451	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅰ-A(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970		県産材
PR0427	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅰ-B(設置費含む)	両面反射体φ100以下	本	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270		県産材
PR0452	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅰ-B(設置費含む)	片面反射体φ100以下	本	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970	7,970		県産材
PR0428	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅱ-A(設置費含む)	両面反射体φ80	本	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200		県産材
PR0453	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅱ-A(設置費含む)	片面反射体φ80	本	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800		県産材
PR0429	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式） Ⅱ-B(設置費含む)	両面反射体φ80	本	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800		県産材

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0454	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式）Ⅱ-B(設置費含む)	片面反射体φ80	本	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		県産材
PR0430	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式）Ⅲ(設置費含む)	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ	本	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770		県産材
PR0455	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（土中建込式）Ⅲ(設置費含む)	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ	本	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570		県産材
PR0466	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-A（設置費含む）	両面反射体φ100以下　(穿孔含む)	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		県産材
PR0471	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-A（設置費含む）	片面反射体φ100以下　(穿孔含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		県産材
PR0467	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-B（設置費含む）	両面反射体φ100以下　(穿孔含む)	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		県産材
PR0472	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-B（設置費含む）	片面反射体φ100以下　(穿孔含む)	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		県産材
PR0468	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-A（設置費含む）	両面反射体φ80　(穿孔含む)	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		県産材
PR0473	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-A（設置費含む）	片面反射体φ80　(穿孔含む)	本	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700		県産材
PR0469	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-B（設置費含む）	両面反射体φ80　(穿孔含む)	本	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800		県産材
PR0474	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-B（設置費含む）	片面反射体φ80　(穿孔含む)	本	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400		県産材
PR0470	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅲ（設置費含む）	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ（穿孔含む）	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		県産材
PR0475	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅲ（設置費含む）	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ（穿孔含む）	本	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280		県産材
PR0456	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-A（設置費含む）	両面反射体φ100以下　(穿孔含まず)	本	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110		県産材
PR0461	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-A（設置費含む）	片面反射体φ100以下　(穿孔含まず)	本	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910		県産材
PR0457	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-B（設置費含む）	両面反射体φ100以下　(穿孔含まず)	本	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110		県産材
PR0462	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅰ-B（設置費含む）	片面反射体φ100以下　(穿孔含まず)	本	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910		県産材
PR0458	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-A（設置費含む）	両面反射体φ80　(穿孔含まず)	本	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		県産材
PR0463	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-A（設置費含む）	片面反射体φ80　(穿孔含まず)	本	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		県産材
PR0459	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-B（設置費含む）	両面反射体φ80　(穿孔含まず)	本	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740		県産材
PR0464	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅱ-B（設置費含む）	片面反射体φ80　(穿孔含まず)	本	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		県産材
PR0460	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅲ（設置費含む）	両面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ（穿孔含まず）	本	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510		県産材
PR0465	木製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式）Ⅲ（設置費含む）	片面反射材:高輝度ｱﾙﾐｼｰﾄ（穿孔含まず）	本	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210		県産材
PR0425	工事名標示板加算額	木材使用 据付撤去含む	基	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	5,000		損料(損率20%)
PR0437	工事標示板	1100×1600㎜　枠付き　鉄製	台	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PR0511	唐竹	目通径4cm 長6m	本	350	350	350	350	350	350		
P50002	野芝（半土付）		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P50005	人工張芝（ワラ）	幅100cm程度　種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P50004	人工張芝（ネット）	幅50cm程度　種子付きむしろ 目串付	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P50006	人工筋芝	幅7cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P50008	人工筋芝	幅15cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0301	植生ネット	亀甲金網#26　26×26㎜	m2	250	250	250	250	250	250		
PS0521	植生シート		m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PP5031	繊維マット	t=1㎜(種子肥料付)	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PS0304	植生袋	幅12cm 長33cm 種、肥料、止め具付(ｻﾝﾊﾞｯｸ等)		枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0307	植生帯(治山用)	10×50×1.0cm 種子入り、目串付		枚	160	160	160	160	160	160		
PS0101	植生用種子(草本類)	ﾄｰﾙﾌｪｽｸ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0102	植生用種子(草本類)	ｳｨｰﾋﾟﾝｸﾞﾗﾌﾞｸﾞﾗｽ		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0103	植生用種子(草本類)	ｸﾘｰﾋﾟﾝｸﾞﾚｯﾄﾞﾌｪｽｸ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0104	植生用種子(草本類)	ﾎﾜｲﾄｸﾛｰﾊﾞｰ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0105	植生用種子(草本類)	ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0106	植生用種子(草本類)	ﾁﾓｼｰ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0107	植生用種子(草本類)	ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PS0116	植生用種子(草本類)	ｺｽﾓｽ		kg	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990		
PS0118	植生用種子(草本類)	ﾊﾞｰｽﾞﾌｯﾄﾄﾚﾌｫｲﾙ		kg	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710		
PS0119	植生用種子(草本類)	ﾊﾞﾋﾞｱｸﾞﾗｽ		kg	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620		
PS0126	植生用種子(木本類)	ｱｷｸﾞﾐ		kg	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
PS0131	植生用種子(木本類)	ｺﾅﾗ		kg	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260		
PS0132	植生用種子(木本類)	ｺﾏﾂﾅｷﾞ(日本産)		kg	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		
PS0133	植生用種子(木本類)	ｻｸﾗ		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0134	植生用種子(木本類)	ｼｬﾘﾝﾊﾞｲ		kg	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		
PS0141	植生用種子(木本類)	ﾈｽﾞﾐﾓﾁ		kg	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900		
PS0312	生育基盤材	基盤材A	N 有機系基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0313	生育基盤材	基盤材B	N 有機系基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0314	生育基盤材	砂質土	N 土壌混合基盤材	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0315	生育基盤材	緑化基盤材1号	N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0316	生育基盤材	緑化基盤材2号	N 土壌混合基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0320	生育基盤材	緑化基盤材1号	A 土壌混合基盤材	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0397	石炭灰混合材料			t	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		輝砂
PS0317	肥料	複合ｾｯﾀｰ	N 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0318	肥料	IB化成肥料	N 土壌混合基盤材	kg	280	280	280	280	280	280		
PS0311	養生接合材	ｿｲﾙｸﾞﾘｰﾝA	M 有機系基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0321	養生接合材	PA-1	A 土壌混合基盤材	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0322	吹付基盤材	土壌混合基盤材	(肥料、接合材含む)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0323	吹付基盤材	吹付用客土	客土のみ (粘性土)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0324	吹付用種子	標準配合		m2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2	23.2		
PS0325	吹付用種子	外来種非配合		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P37004	植生土のう	幅40～41cm 長60cm	種子肥料付	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PS0211	造林用苗木(スギ)	3年1号 60cm×12mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0212	造林用苗木(スギ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0213	造林用苗木(スギ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0214	造林用苗木(スギ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0221	造林用苗木(ヒノキ)	3年2号 55cm×11mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0222	造林用苗木(ヒノキ)	3年3号 45cm×9mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0223	造林用苗木(ヒノキ)	3年4号 35cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0241	造林用苗木(カラマツ)	2年3号 45cm×8mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0242	造林用苗木(カラマツ)	2年4号 35cm×7mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0264	主林木苗(ヒノキ)	普通苗木 3年2号	本	230	230	230	230	230	230		
PS0266	主林木苗(スギ)	ﾎﾟｯﾄ苗木 ﾎﾟｯﾄ径10.5cm H=50cm	本	215	215	215	215	215	215		
PS0267	主林木苗(アカマツ)	ﾎﾟｯﾄ苗木 ﾎﾟｯﾄ径10.5cm H=50cm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PS0268	主林木苗(クロマツ)	ﾎﾟｯﾄ苗木 ﾎﾟｯﾄ径10.5cm H=50cm	本	570	570	570	570	570	570		
PR0601	止杭	φ=3cm L=0.5m	本	130	130	130	130	130	130		県産材 山腹工に使用
PR0602	止杭	φ=5cm L=0.8m	本	160	160	160	160	160	160		県産材 山腹工に使用
PR0603	止杭	φ=6cm L=0.8m	本	190	190	190	190	190	190		県産材 山腹工に使用
PR0604	止杭	φ=8cm L=0.6m	本	200	200	200	200	200	200		県産材 山腹工に使用
PR0605	止杭	φ=8cm L=1.0m	本	310	310	310	310	310	310		県産材 山腹工に使用
PR0606	止杭	φ=9cm L=0.6m	本	240	240	240	240	240	240		県産材 山腹工に使用
PR0607	止杭	φ=9cm L=0.8m	本	310	310	310	310	310	310		県産材 山腹工に使用
PR0608	止杭	φ=9cm L=1.0m	本	370	370	370	370	370	370		県産材 山腹工に使用
PR0609	止杭	φ=10cm L=0.6m	本	290	290	290	290	290	290		県産材 山腹工に使用
PR0610	止杭	φ=10cm L=0.9m	本	450	450	450	450	450	450		県産材 山腹工に使用
PR0611	止杭	φ=10cm L=1.0m	本	450	450	450	450	450	450		県産材 山腹工に使用
PR0612	止杭	φ=12cm L=0.6m	本	400	400	400	400	400	400		県産材 山腹工に使用
PR0613	止杭	φ=12cm L=0.9m	本	630	630	630	630	630	630		県産材 山腹工に使用
PR0614	止杭	φ=12cm L=1.0m	本	630	630	630	630	630	630		県産材 山腹工に使用
PR0615	止杭	φ=14cm L=0.6m	本	640	640	640	640	640	640		県産材 山腹工に使用
PR0616	止杭	φ=14cm L=0.9m	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		県産材 山腹工に使用
PR0617	止杭	φ=14cm L=1.0m	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		県産材 山腹工に使用
PR0621	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360	360	360		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0622	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420	420	420		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0623	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520	520	520		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0624	杭木(マツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630	630	630		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0625	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680	680	680		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0626	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890	890	890		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0627	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0628	杭木(マツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0629	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0630	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0631	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0632	杭木(マツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0633	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0634	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0635	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0636	杭木(マツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0641	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360	360	360		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0642	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420	420	420		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0643	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520	520	520		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0644	杭木(スギ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630	630	630		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0645	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680	680	680		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0646	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890	890	890		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0647	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0648	杭木(スギ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0649	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0650	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0651	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0652	杭木(スギ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0653	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0654	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0655	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0656	杭木(スギ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0661	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.2m	本	360	360	360	360	360	360		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0662	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.5m	本	420	420	420	420	420	420		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0663	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×1.8m	本	520	520	520	520	520	520		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0664	杭木(カラマツ)	6cmを超え9cm以下×2.1m	本	630	630	630	630	630	630		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0665	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.2m	本	680	680	680	680	680	680		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0666	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.5m	本	890	890	890	890	890	890		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PR0667	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×1.8m	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0668	杭木(カラマツ)	9cmを超え12cm以下×2.1m	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0669	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.2m	本	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0670	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.5m	本	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0671	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×1.8m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0672	杭木(カラマツ)	12cmを超え15cm以下×2.1m	本	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0673	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.2m	本	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0674	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.5m	本	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0675	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×1.8m	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PR0676	杭木(カラマツ)	15cmを超えるもの×2.1m	本	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990		県産材 皮剥ぎ、仕拵え済
PS0331	養生剤	保護剤含	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P30009	土壌改良材	炭ｶﾙ 袋換算	袋	440	440	440	440	440	440		CaO純度53% 20kg袋詰め
PS0392	土壌改良材	炭ｶﾙ kg換算	kg	22	22	22	22	22	22		CaO純度53% 20kg袋詰め
PS0332	土壌改良材	木粉炭	L	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		30ﾘｯﾄﾙ袋詰
PS0333	苗木用肥料	森1号 10:6:5	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		15kg袋詰め
PS0334	苗木用肥料	森3号 8:9:5	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		15kg袋詰め
PS0335	苗木用肥料	森11号 15:10:7	kg	132	132	132	132	132	132		15kg袋詰め
PS0336	苗木用肥料	まるやま1号 6:4:3 固形肥料	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		20kg袋詰め
PS0337	苗木用肥料	まるやま3号 3:6:4 固形肥料	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		20kg袋詰め
PS0340	苗木用肥料	新山特号 12:8:6	kg	282	282	282	282	282	282		15kg袋詰め
PS0341	苗木用肥料	新山特3号 6:12:8	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		15kg袋詰め
PS0342	苗木用肥料	ﾊﾞｰｸ堆肥	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		20kg袋詰め
PS0343	苗木用肥料	森住友特号 20:10:10	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		15kg袋詰め
PS0344	苗木用肥料	森住友特2号 13:17:12	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		15kg袋詰め
PS0345	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		20kg袋詰め
P30007	高度化成肥料	15(N):15(P):15(K)	袋	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		20kg袋詰め
PS0346	除草剤	ｹｲﾋﾟﾝ	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		1箱50本×10入り
PS0347	除草剤	ｸﾞｽﾞﾉｯｸ微粒剤	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		5kg×3
PT2101	法枠ブロック(角形式)	Ⅰ-A-a-150 t=15cm 50.0kg/個	m2	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	50.0	
PT2102	法枠ブロック(角形式)	Ⅰ-A-b-150 t=15cm 120.0kg/個	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT2105	法枠ブロック(角形式)	Ⅰ-A-b-200 t=20cm 146～162kg/個(大型)	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT2106	法枠ブロック(円形式)	Ⅰ-B-d-120 t=12cm 45.0kg/個	m2	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,550	45.0	
PT2109	法枠ブロック(円形式)	Ⅰ-B-d-180 t=18cm 70.0kg/個	m2	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,080	70.0	
PT2129	鋼製軽量法枠	ｻﾝｸﾞﾘｯｸ	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT2141	組立枠	W=330 H=140 L=400	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工法M150

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT2147	共重合パラ型アラミド繊維	NAF-6	kg	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300		
PT3401	ウィープホール(フロート式)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3402	ウィープホール(フロート式)	φ50×200mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3403	ウィープホール(フロート式)	φ50×300mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3404	ウィープホール(センター固定)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3405	ウィープホール(センター固定)	φ50×250mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3406	ウィープホール(センター固定)	φ50×300mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3407	ウィープホール(上端固定)	φ50×150mm以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3408	ウィープホール(上端固定)	φ50×250mm以下	本	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
PT3409	ウィープホール(上端固定)	φ50×300mm以下	本	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070		
PT3411	フィルター	φ=300mmH=135mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾊﾟｯﾄﾌｨﾙﾀｰ
PT3412	フィルター	φ=50mmL=100mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾌｨﾙﾀｰ
P29001	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 網目30mm程度	m2	860	860	860	860	860	860		
PZ0401	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 網目5～8mm程度	m2	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650		
P29002	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ 網目3mm程度	m2	480	480	480	480	480	480		
P29003	合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ 網目3mm	m2	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320		BS-1
PZ0601	溜池栓	φ50mm 要部砲金製	個	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600		鎖､引掛け金具SUS304
PZ0602	溜池栓	φ75mm 要部砲金製	個	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900		鎖､引掛け金具SUS304
PZ0603	溜池栓	φ100mm 要部砲金製	個	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200		鎖､引掛け金具SUS304
PZ0604	溜池栓	φ125mm 要部砲金製	個	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		鎖､引掛け金具SUS304
PZ0605	溜池栓	φ150mm 要部砲金製	個	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300	62,300		鎖､引掛け金具SUS304
PZ0606	溜池栓	φ200mm 要部砲金製	個	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100		鎖､引掛け金具SUS304
PS0401	石材		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P15013	積ブロック	(控35cm)JIS A 5371 附5 区分B 300kg/㎡	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		7.4個/m2
PQ0801	コンクリート積ブロック	区分B 控35cm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT2002	張ブロック(控25cm)	450*300 7.4個/㎡ IAa 250kg以上300kg未満/㎡	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT2003	平張ブロック	(全協型)ⅡAa 236kg/㎡ 4個/㎡ 幅497*高497*厚120	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P15002	大型積ブロック	(大型)350kg/m2以上 控35cm 高さ50cm Iab	m2	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
PT2005	マット付平ブロック	200×200×100	m2	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		25個/m2
PT2017	法止側溝 普通型 (300型)	H=0.38～1.0 L=2.0m	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	30,700	530.0	
PT2018	法止側溝 普通型 (300型)	H=0.40～1.5 L=2.0m	本	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	47,000	810.0	
PT2019	法止側溝 普通型 (300型)	H=1.00～1.5 L=2.0m	本	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	56,500	980.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT2022	法止側溝 普通型 (300型)	H=1.5～2.0 L=2.0m	本	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	91,800	1900.0	
PT2042	擁壁ブロック	H=1.00m 載荷重1.0t/㎡	個	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,900	689	
PT2043	擁壁ブロック	H=1.25m 載荷重1.0t/㎡	個	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,900	1055	
PT2044	擁壁ブロック	H=1.50m 載荷重1.0t/㎡	個	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	44,000	1224	
PT2045	擁壁ブロック	H=1.75m 載荷重1.0t/㎡	個	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,600	1637	
PT2046	擁壁ブロック	H=2.00m 載荷重1.0t/㎡	個	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	66,100	1876	
PT2047	擁壁ブロック	H=2.25m 載荷重1.0t/㎡	個	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	2464	
PT2048	擁壁ブロック	H=2.50m 載荷重1.0t/㎡	個	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	2684	
PT2049	擁壁ブロック	H=2.75m 載荷重1.0t/㎡	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	3462	
PT2050	擁壁ブロック	H=3.00m 載荷重1.0t/㎡	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	3695	
PT2051	擁壁ブロック	H=3.25m 載荷重1.0t/㎡	個	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	4934	
PT2052	擁壁ブロック	H=3.50m 載荷重1.0t/㎡	個	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	5502	
PT2062	擁壁ブロック	H=3.75m 載荷重1.0t/㎡	個	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	5774	
PT2063	擁壁ブロック	H=4.00m 載荷重1.0t/㎡	個	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	5954	
PT2072	鍬止ブロック	H=600 L=500	本	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	5,000	85.0	
PT2073	鍬止ブロック	H=700 L=400	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P12054	歩車道用境界ブロックＪＩＳ型	20*15*60cm ⅡEaA	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	44.0	
P12055	歩車道用境界ブロックＪＩＳ型	25*18*60cm ⅡEaB	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	66.0	
PT2096	歩車道用境界ブロックＪＩＳ型	25*18*200cm ⅡEaB	本	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,920		
P12056	歩車道用境界ブロックＪＩＳ型	30*18*60cm ⅡEaC	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	81.0	
PT2097	歩車道用境界ブロックＪＩＳ型	30*18*200cm ⅡEaC	本	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,960		
PT2094	歩車道用境界ブロック県規格Ｄ３	L600 ⅡEa	本	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,370	28.0	
PT2095	歩車道用境界ブロック県規格Ｄ４	L600 ⅡEa	本	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,250	57.0	
PT2151	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB ⅡEaB	JIS型 h250×L2000 228kg	本	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,920		
PT2152	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸC ⅡEaC	JIS型 h300×L2000 280kg	本	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	6,960		
PT2165	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸCr 両面R300型	県規格及びJIS型 h300×L600 90kg	本	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,510		
PT2166	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸCr 両面R型	県規格及びJIS型 h300×L2000 325kg	本	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	8,340		
PT2167	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB 両面R250型	JIS型 h250×L600 74kg	本	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,110		
PT2168	歩車道用境界ﾌﾞﾛｯｸB 両面R250型	JIS型 h250×L2000 246kg	本	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	7,050		
PT2169	半ﾌﾗｯﾄ・ﾌﾗｯﾄ歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ切り下げ	ⅡFa200R L=600 78kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT2170	半ﾌﾗｯﾄ・ﾌﾗｯﾄ歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ切り下げ	ⅡFa150R L=600 59kg/個	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P12057	地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P12058	地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P12059	地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT3421	アスカーブコンクリート枡	幅300*深290*長1010mm ⅨAd300	個	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,500	314.0	

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT3422	アスカーブコンクリート枡側溝	路肩排水　呼び名250	Ⅸ Ad300	本	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,870	78.0	
PT3423	アスカーブコンクリート枡側溝	路肩排水　呼び名500	Ⅸ Ad300	本	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	10,400	122.0	
PT3424	アスカーブコンクリート枡蓋	グレーチング	Ⅸ Ad300	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,300	24.0	
PT3425	ガードレール基礎ブロック	300×300×400		個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT3426	ガードレール基礎ブロック	400×400×250		個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT3441	排水調節器	C-1		個	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	21	堰板含む
PT3445	排水調節器	C-2		個	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	30	堰板含む
PT3446	排水調節器	C-3		個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	40	堰板含む
PT3442	排水調節器	420×300×H700		個	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	99	堰板(ｱｸﾘﾙ製t=10㎜)含む
PT3443	排水調節器	500×50×L(175×2枚)		組	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	36	420*300*H700用天蓋
PT3447	排水調節器	380×340×740		個	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	48	
PT3448	堰板	樹脂製	6枚	組	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200		380×340×740用
PT3449	排水調節器	380×340×550		個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	40	
PT3450	堰板	樹脂製	5枚	組	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000		380×340×550用
PT3451	排水調節器	380×320×440		個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	38	
PT3452	堰板	樹脂製	4枚	組	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		380×320×440用
PZ0506	分水栓	A-50		個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120		
PZ0501	分水栓	A-75		個	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480		
PZ0502	分水栓	A-100		個	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		
PZ0503	分水栓	A-125		個	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970		
PZ0504	分水栓	A-150		個	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050		
PZ0505	分水栓	A-200		個	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740		
PT2130	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅱ型	Ⅳ-A-b-750	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄを含む
PT2131	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅲ型	Ⅳ-A-c-2200	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄを含む
PT2132	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅳ型	Ⅳ-A-d-2500	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄを含む
PT2133	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅴ型	Ⅳ-A-e-2250	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄを含む
PT2134	鉄筋コンクリート片法枠	Ⅵ型	Ⅳ-A-f-2500	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾎﾞﾙﾄ,ﾅｯﾄを含む
PT4001	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－２０)	BF-I型 W=200 H=150㎜	JIS-A5372	m	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	43.0	
PT4002	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－２５)	BF-I型 W=250 H=175㎜	JIS-A5372	m	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	51.0	
PT4003	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－３０)	BF-I型 W=300 H=200㎜	JIS-A5372	m	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	66.0	
PT4004	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－３５)	BF-I型 W=350 H=235㎜	JIS-A5372	m	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	88.0	
PT4005	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－４０)	BF-I型 W=400 H=260㎜	JIS-A5372	m	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	3,580	110.0	
PT4006	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－４５)	BF-I型 W=450 H=295㎜	JIS-A5372	m	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	123.0	
PT4007	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－５０)	BF-I型 W=500 H=320㎜	JIS-A5372	m	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	149.0	

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4008	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－５５)	BF-I型 W=550 H=355mm	JIS-A5372	m	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	176.0	
PT4009	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－６０)	BF-I型 W=600 H=380mm	JIS-A5372	m	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	189.0	
PT4010	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－６５)	BF-I型 W=650 H=415mm	JIS-A5372	m	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	241.0	
PT4011	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－７０)	BF-I型 W=700 H=440mm	JIS-A5372	m	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	247.0	
PT4012	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－８０)	BF-I型 W=800 H=490mm	JIS-A5372	m	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	292.0	
PT4013	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－９０)	BF-I型 W=900 H=550mm	JIS-A5372	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	371.0	
PT4014	ベンチフリューム(３－Ａ－Ｇ－１００)	BF-I型 W1000 H=600mm	JIS-A5372	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	426.0	
PT4311	排水フリューム(県規格)	300×300mm		m	3,580	3,580	3,580	3,610	3,610	3,660	99.0	
PT4312	排水フリューム(県規格)	400×400mm		m	5,010	5,010	5,010	5,050	5,050	5,120	156.0	
PT4313	排水フリューム(県規格)	400×500mm		m	6,270	6,270	6,270	6,320	6,320	6,410	195.5	
PT4314	排水フリューム(県規格)	500×500mm		m	6,820	6,820	6,820	6,880	6,880	6,980	212.5	
PT4315	排水フリューム(県規格)	600×600mm		m	8,720	8,720	8,720	8,790	8,790	8,920	271.5	
PT4316	排水フリューム(県規格)	700×700mm		m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,000	341.5	
PT4317	排水フリューム(県規格)	800×800mm		m	14,000	14,000	14,000	14,100	14,100	14,300	442.5	
PT4318	排水フリューム(県規格)	900×900mm		m	17,200	17,200	17,200	17,300	17,300	17,500	545.5	
PT4319	排水フリューム(県規格)	1000×1000mm		m	20,100	20,100	20,100	20,200	20,200	20,500	639.0	
PT4031	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型200×1000mm	JIS-A5372	m	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	48.0	
PT4032	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型250×1000mm	JIS-A5372	m	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	56.5	
PT4033	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型300×1000mm	JIS-A5372	m	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	72.5	
PT4034	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型350×1000mm	JIS-A5372	m	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	3,160	95.5	
PT4035	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型400×1000mm	JIS-A5372	m	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	120.0	
PT4036	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型450×1000mm	JIS-A5372	m	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	134.5	
PT4037	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型500×1000mm	JIS-A5372	m	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	178.5	
PT4038	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型550×1000mm	JIS-A5372	m	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	191.0	
PT4039	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型600×1000mm	JIS-A5372	m	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	203.5	
PT4040	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型650×1000mm	JIS-A5372	m	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	238.5	
PT4041	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型700×1000mm	JIS-A5372	m	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	276.0	
PT4042	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型800×1000mm	JIS-A5372	m	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	324.0	
PT4043	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型900×1000mm	JIS-A5372	m	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	408.5	
PT4044	ソケット付ベンチフリューム	BF-2型1000×1000mm	JIS-A5372	m	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	474.0	
P13028	ＢＦ用フリュームタイト	200mm用	E.P.Tｽﾎﾟﾝｼﾞ製	枚	310	310	310	310	310	310		
P13029	ＢＦ用フリュームタイト	250mm用		枚	360	360	360	360	360	360		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13030	ＢＦ用フリュームタイト	300mm用		枚	420	420	420	420	420	420		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13031	ＢＦ用フリュームタイト	350mm用		枚	500	500	500	500	500	500		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P13032	ＢＦ用フリュームタイト	400㎜用	枚	520	520	520	520	520	520		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13033	ＢＦ用フリュームタイト	450㎜用	枚	580	580	580	580	580	580		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13034	ＢＦ用フリュームタイト	500㎜用	枚	650	650	650	650	650	650		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13035	ＢＦ用フリュームタイト	550㎜用	枚	690	690	690	690	690	690		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13036	ＢＦ用フリュームタイト	600㎜用	枚	750	750	750	750	750	750		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
PT4071	ＢＦ用フリュームタイト	650㎜用	枚	820	820	820	820	820	820		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13037	ＢＦ用フリュームタイト	700㎜用	枚	860	860	860	860	860	860		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13038	ＢＦ用フリュームタイト	800㎜用	枚	930	930	930	930	930	930		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13039	ＢＦ用フリュームタイト	900㎜用	枚	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
P13040	ＢＦ用フリュームタイト	1000㎜用	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340		ｿｹｯﾄ付ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ使用
PT4081	ベンチフリューム片掛口	200×150×1000㎜	本	2,850	2,850	2,850	2,870	2,870	2,910	49.0	
PT4082	ベンチフリューム片掛口	250×175×1000㎜	本	3,190	3,190	3,190	3,210	3,210	3,250	57.0	
PT4083	ベンチフリューム片掛口	300×200×1000㎜	本	4,100	4,100	4,100	4,130	4,130	4,190	73.0	
PT4084	ベンチフリューム片掛口	350×235×1000㎜	本	5,270	5,270	5,270	5,310	5,310	5,380	96.0	
PT4085	ベンチフリューム片掛口	400×260×1000㎜	本	6,590	6,590	6,590	6,650	6,650	6,740	119.0	
PT4086	ベンチフリューム片掛口	450×295×1000㎜	本	7,260	7,260	7,260	7,320	7,320	7,430	133.0	
PT4087	ベンチフリューム片掛口	500×320×1000㎜	本	9,630	9,630	9,630	9,710	9,710	9,850	159.0	
PT4088	ベンチフリューム片掛口	550×355×1000㎜	本	10,000	10,000	10,000	10,090	10,090	10,200	183.0	
PT4089	ベンチフリューム片掛口	600×380×1000㎜	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,900	197.0	
PT4090	ベンチフリューム片掛口	650×415×1000㎜	本	12,000	12,000	12,000	12,100	12,100	12,200	225.0	
PT4091	ベンチフリューム片掛口	700×440×1000㎜	本	14,000	14,000	14,000	14,100	14,100	14,300	259.0	
PT4092	ベンチフリューム片掛口	300/400型	本	6,100	6,100	6,100	6,150	6,150	6,240	103.0	
PT4093	ベンチフリューム片掛口	350/400型	本	6,300	6,300	6,300	6,350	6,350	6,440	105.0	
PT4121	ベンチフリューム用蓋	200×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	37.0	
PT4122	ベンチフリューム用蓋	250×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	52.0	
PT4123	ベンチフリューム用蓋	300×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	60.0	
PT4124	ベンチフリューム用蓋	350×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	80.0	
PT4125	ベンチフリューム用蓋	400×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	92.0	
PT4126	ベンチフリューム用蓋	450×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	102.0	
PT4127	ベンチフリューム用蓋	500×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	127.0	
PT4128	ベンチフリューム用蓋	550×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	132.0	
PT4129	ベンチフリューム用蓋	600×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	7,240	143.0	
PT4130	ベンチフリューム用蓋	650×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	154.0	
PT4131	ベンチフリューム用蓋	700×1000㎜ 規格荷重4.0ton	枚	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	166.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4132	ベンチフリューム用蓋	800×1000㎜　規格荷重4.0ton	枚	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	208.0	
PT4133	ベンチフリューム用蓋	900×1000㎜　規格荷重4.0ton	枚	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	234.0	
PT4134	ベンチフリューム用蓋	1000×1000㎜　規格荷重4.0ton	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	257.0	
PT4141	ベンチフリューム組合暗渠	200×1000㎜	本	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	118	
PT4142	ベンチフリューム組合暗渠	250×1000㎜	本	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	159	
PT4143	ベンチフリューム組合暗渠	300×1000㎜	本	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	8,810	190	
PT4144	ベンチフリューム組合暗渠	350×1000㎜	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	248	
PT4145	ベンチフリューム組合暗渠	400×1000㎜	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	304	
PT4146	ベンチフリューム組合暗渠	450×1000㎜	本	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	353	
PT4147	ベンチフリューム組合暗渠	500×1000㎜	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	439	
PT4148	ベンチフリューム組合暗渠	550×1000㎜	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	492	
PT4149	ベンチフリューム組合暗渠	600×1000㎜	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	565	
PT4150	ベンチフリューム組合暗渠	650×1000㎜	本	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	627	
PT4151	ベンチフリューム組合暗渠	700×1000㎜	本	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	704	
PT4152	ベンチフリューム組合暗渠	800×1000㎜	本	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	895	
PT4153	ベンチフリューム組合暗渠	900×1000㎜	本	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	1075	
PT4154	ベンチフリューム組合暗渠	1000×1000㎜	本	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	1237	
PT4171	ＢＦ急流溝	300×2000㎜(h=300)	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	303.0	
PT4172	ＢＦ急流溝	350×2000㎜(h=300)	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	361.0	
PT4173	ＢＦ急流溝	400×2000㎜(h=300)	本	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	404.0	
PT4174	ＢＦ急流溝	450×2000㎜(h=300)	本	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	431.0	
PT4175	ＢＦ急流溝	500×2000㎜(h=300)	本	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	552.0	
PT4176	ＢＦ急流溝	550×2000㎜(h=300)	本	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	589.0	
PT4177	ＢＦ急流溝	600×2000㎜(h=300)	本	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	610.0	
PT4178	ＢＦ急流溝	650×2000㎜(h=300)	本	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	727.0	
PT4179	ＢＦ急流溝	700×2000㎜(h=300)	本	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	830.0	
PT4180	ＢＦ急流溝	800×2000㎜(h=300)	本	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	94,700	966.0	
PT4181	ＢＦ急流溝	900×2000㎜(h=300)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	1215.0	
PT4182	ＢＦ急流溝	1000×2000㎜(h=300)	本	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	1420.0	
PT4161	急流溝	W300×H300×L1500(h=300)	本	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	255.0	
PT4162	急流溝	W400×H400×L1500(h=300)	本	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	351.0	
PT4163	急流溝	W500×H500×L1500(h=300)	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	485.0	
PT4164	急流溝	W600×H600×L1500(h=300)	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	599.0	
PT4165	急流溝	W700×H700×L1500(h=300)	本	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	727.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4166	急流溝	W800×H800×L1500(h=300)	本	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	889.0	
PT4167	急流溝	W900×H900×L1500(h=300)	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	1100.0	
PT4168	急流溝	W1000×H1000×L1500(h=300)	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1334.0	
PT4155	階段式急流溝	W700×H700×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT4156	階段式急流溝	W800×H800×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT4157	階段式急流溝	W1000×H1000×L2000(h=500)	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PT4191	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W300×H300×L1500(h=200)	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	239.0	
PT4192	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W400×H400×L1500(h=400)	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	370.0	
PT4193	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W500×H500×L1500(h=400)	本	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	429.0	
PT4194	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W600×H600×L1500(h=400)	本	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	516.0	
PT4195	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W700×H700×L1500(h=400)	本	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	672.0	
PT4196	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W800×H800×L1500(h=400)	本	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	802.0	
PT4197	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W900×H900×L750(h=200)	本	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	503.0	
PT4198	ＦＴフリューム(落差タイプ)	W1000×H1000×L750(h=200)	本	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	572.0	
PT4395	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	53,200	53,200	53,200	53,600	53,600	54,400	1330	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4396	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	54,800	54,800	54,800	55,300	55,300	56,100	1370	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4397	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	56,800	56,800	56,800	57,300	57,300	58,100	1420	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4398	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,800	58,800	58,800	59,300	59,300	60,100	1470	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4399	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,400	60,400	60,400	60,900	60,900	61,800	1510	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4400	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,400	62,400	62,400	62,900	62,900	63,800	1560	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4401	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	61,200	61,200	61,200	61,700	61,700	62,600	1530	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4402	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	63,200	63,200	63,200	63,700	63,700	64,600	1580	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4403	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	65,200	65,200	65,200	65,700	65,700	66,600	1630	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4404	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	67,200	67,200	67,200	67,800	67,800	68,800	1680	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4405	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	69,600	69,600	69,600	70,200	70,200	71,200	1740	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4406	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	71,600	71,600	71,600	72,200	72,200	73,200	1790	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4407	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	70,400	70,400	70,400	71,000	71,000	72,000	1760	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4408	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	72,400	72,400	72,400	73,000	73,000	74,000	1810	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4409	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,400	74,400	74,400	75,000	75,000	76,100	1860	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4410	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,800	76,800	76,800	77,500	77,500	78,600	1920	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4411	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	79,200	79,200	79,200	79,900	79,900	81,100	1980	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4201	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	82,400	82,400	82,400	83,100	83,100	84,300	2060	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4202	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	84,800	84,800	84,800	85,500	85,500	86,700	2120	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし
PT4203	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	87,200	87,200	87,200	87,900	87,900	89,200	2180	農業土木事業協会規格Ｉ種 張出なし

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4204	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,600	89,600	89,600	90,400	90,400	91,700	2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4205	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	91,600	91,600	91,600	92,400	92,400	93,700	2290	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4206	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	94,000	94,000	94,000	94,800	94,800	96,200	2350	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4207	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,400	96,400	96,400	97,200	97,200	98,600	2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4208	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,800	98,800	98,800	99,700	99,700	101,000	2470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4209	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	102,000	2530	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4210	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	104,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4211	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4212	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	99,600	99,600	99,600	100,000	100,000	101,000	2490	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4213	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	103,000	2550	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4214	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	2620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4215	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2680	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4216	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	110,000	2740	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4217	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	112,000	112,000	112,000	113,000	113,000	114,000	2810	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4218	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4219	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	117,000	117,000	117,000	118,000	118,000	119,000	2940	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4223	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4224	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4225	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	3020	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4226	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	125,000	3090	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4227	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	126,000	126,000	126,000	127,000	127,000	128,000	3160	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4228	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	129,000	129,000	129,000	130,000	130,000	131,000	3230	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4229	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	132,000	132,000	132,000	133,000	133,000	134,000	3300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4234	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	140,000	140,000	140,000	141,000	141,000	143,000	3500	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4235	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	142,000	142,000	142,000	143,000	143,000	145,000	3570	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4236	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	145,000	145,000	145,000	146,000	146,000	148,000	3640	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT4237	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	148,000	148,000	148,000	149,000	149,000	151,000	3720	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出なし
PT5001	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	54,500	54,500	54,500	54,900	54,900	55,700	1330	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5002	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	56,100	56,100	56,100	56,600	56,600	57,400	1370	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5003	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,200	58,200	58,200	58,700	58,700	59,500	1420	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5004	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,200	60,200	60,200	60,700	60,700	61,600	1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5005	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	61,900	61,900	61,900	62,400	62,400	63,300	1510	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5006	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	63,900	63,900	63,900	64,400	64,400	65,300	1560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5007	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,700	62,700	62,700	63,200	63,200	64,100	1530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5008	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	64,700	64,700	64,700	65,200	65,200	66,100	1580	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5009	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	66,800	66,800	66,800	67,400	67,400	68,400	1630	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5010	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	68,800	68,800	68,800	69,400	69,400	70,400	1680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5011	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	71,300	71,300	71,300	71,900	71,900	72,900	1740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5012	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	73,300	73,300	73,300	73,900	73,900	75,000	1790	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5013	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	72,100	72,100	72,100	72,700	72,700	73,700	1760	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5014	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,200	74,200	74,200	74,800	74,800	75,900	1810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5015	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,200	76,200	76,200	76,800	76,800	77,900	1860	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5016	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	78,700	78,700	78,700	79,400	79,400	80,500	1920	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5017	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	81,100	81,100	81,100	81,800	81,800	83,000	1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5018	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	84,400	84,400	84,400	85,100	85,100	86,300	2060	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5019	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	86,900	86,900	86,900	87,600	87,600	88,900	2120	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5020	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,300	89,300	89,300	90,100	90,100	91,400	2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5021	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	91,800	91,800	91,800	92,600	92,600	93,900	2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5022	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	93,800	93,800	93,800	94,600	94,600	96,000	2290	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5023	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,300	96,300	96,300	97,100	97,100	98,500	2350	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5024	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,800	98,800	98,800	99,700	99,700	101,000	2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5025	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	102,000	2470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5026	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	104,000	2530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5027	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5028	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	109,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5029	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	103,000	2490	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5030	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	2550	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5031	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5032	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	110,000	2680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5033	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	112,000	112,000	112,000	113,000	113,000	114,000	2740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5034	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5035	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5036	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	2940	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5037	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5038	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5039	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	125,000	3020	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5040	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	126,000	126,000	126,000	127,000	127,000	128,000	3090	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5041	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	129,000	129,000	129,000	130,000	130,000	131,000	3160	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5042	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	132,000	132,000	132,000	133,000	133,000	134,000	3230	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5043	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	135,000	135,000	135,000	136,000	136,000	138,000	3300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5044	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	143,000	143,000	143,000	144,000	144,000	146,000	3500	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5045	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	146,000	146,000	146,000	147,000	147,000	149,000	3570	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5046	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	149,000	149,000	149,000	150,000	150,000	152,000	3640	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5047	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	152,000	152,000	152,000	153,000	153,000	155,000	3720	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出なし
PT5048	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	55,200	55,200	55,200	55,700	55,700	56,500	1380	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5049	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	56,800	56,800	56,800	57,300	57,300	58,100	1420	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5050	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,800	58,800	58,800	59,300	59,300	60,100	1470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5051	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,800	60,800	60,800	61,300	61,300	62,200	1520	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5052	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,400	62,400	62,400	62,900	62,900	63,800	1560	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5053	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	64,800	64,800	64,800	65,300	65,300	66,200	1620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5054	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	63,600	63,600	63,600	64,100	64,100	65,000	1590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5055	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	65,600	65,600	65,600	66,100	66,100	67,000	1640	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5056	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	67,600	67,600	67,600	68,200	68,200	69,200	1690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5057	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	69,600	69,600	69,600	70,200	70,200	71,200	1740	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5058	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	72,000	72,000	72,000	72,600	72,600	73,600	1800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5059	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,000	74,000	74,000	74,600	74,600	75,700	1850	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5060	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	72,800	72,800	72,800	73,400	73,400	74,500	1820	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5061	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,800	74,800	74,800	75,400	75,400	76,500	1870	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5062	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,800	76,800	76,800	77,500	77,500	78,600	1920	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5063	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	79,200	79,200	79,200	79,900	79,900	81,100	1980	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5064	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	81,600	81,600	81,600	82,300	82,300	83,500	2040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5065	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	84,800	84,800	84,800	85,500	85,500	86,700	2120	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5066	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	87,200	87,200	87,200	87,900	87,900	89,200	2180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5067	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,600	89,600	89,600	90,400	90,400	91,700	2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5068	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	92,000	92,000	92,000	92,800	92,800	94,100	2300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5069	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	94,000	94,000	94,000	94,800	94,800	96,200	2350	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5070	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,400	96,400	96,400	97,200	97,200	98,600	2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5071	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,400	98,400	98,400	99,200	99,200	100,000	2460	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5072	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	102,000	2530	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5073	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	104,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5074	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5075	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	109,000	2710	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5076	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	103,000	2560	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5077	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	2620	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5078	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5079	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	110,000	110,000	110,000	111,000	111,000	112,000	2750	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5080	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	112,000	112,000	112,000	113,000	113,000	114,000	2810	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5081	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5082	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5083	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	3010	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5084	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2960	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5085	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	121,000	121,000	121,000	122,000	122,000	123,000	3030	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5086	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000	126,000	3100	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5087	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	126,000	126,000	126,000	127,000	127,000	128,000	3170	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5088	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	129,000	129,000	129,000	130,000	130,000	131,000	3240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5089	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	132,000	132,000	132,000	133,000	133,000	134,000	3310	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5090	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	135,000	135,000	135,000	136,000	136,000	138,000	3380	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5091	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	143,000	143,000	143,000	144,000	144,000	146,000	3580	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5092	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	146,000	146,000	146,000	147,000	147,000	149,000	3650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5093	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	148,000	148,000	148,000	149,000	149,000	151,000	3720	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5094	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	152,000	152,000	152,000	153,000	153,000	155,000	3800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出5cm
PT5095	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	56,500	56,500	56,500	57,000	57,000	57,800	1380	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5096	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,200	58,200	58,200	58,700	58,700	59,500	1420	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5097	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,200	60,200	60,200	60,700	60,700	61,600	1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5098	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,300	62,300	62,300	62,800	62,800	63,700	1520	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5099	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	63,900	63,900	63,900	64,400	64,400	65,300	1560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5100	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	66,400	66,400	66,400	67,000	67,000	68,000	1620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5101	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	65,100	65,100	65,100	65,600	65,600	66,500	1590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5102	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	67,200	67,200	67,200	67,800	67,800	68,800	1640	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5103	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	69,200	69,200	69,200	69,800	69,800	70,800	1690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5104	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	71,300	71,300	71,300	71,900	71,900	72,900	1740	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5105	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	73,800	73,800	73,800	74,400	74,400	75,500	1800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5106	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	75,800	75,800	75,800	76,400	76,400	77,500	1850	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5107	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,600	74,600	74,600	75,200	75,200	76,300	1820	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5108	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,600	76,600	76,600	77,200	77,200	78,300	1870	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5109	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	78,700	78,700	78,700	79,400	79,400	80,500	1920	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5110	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	81,100	81,100	81,100	81,800	81,800	83,000	1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5111	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	83,600	83,600	83,600	84,300	84,300	85,500	2040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5112	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	86,900	86,900	86,900	87,600	87,600	88,900	2120	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5113	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,300	89,300	89,300	90,100	90,100	91,400	2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5114	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	91,800	91,800	91,800	92,600	92,600	93,900	2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5115	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	94,300	94,300	94,300	95,100	95,100	96,500	2300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5116	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,300	96,300	96,300	97,100	97,100	98,500	2350	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5117	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,800	98,800	98,800	99,700	99,700	101,000	2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5118	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000	2460	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5119	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	104,000	2530	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5120	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5121	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	109,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5122	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	111,000	111,000	111,000	112,000	112,000	113,000	2710	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5123	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	2560	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5124	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2620	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5125	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	110,000	110,000	110,000	111,000	111,000	112,000	2690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5126	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	112,000	112,000	112,000	113,000	113,000	114,000	2750	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5127	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2810	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5128	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5129	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5130	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	125,000	3010	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5131	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	121,000	121,000	121,000	122,000	122,000	123,000	2960	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5132	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000	126,000	3030	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5133	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	127,000	127,000	127,000	128,000	128,000	129,000	3100	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5134	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	129,000	129,000	129,000	130,000	130,000	131,000	3170	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5135	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	132,000	132,000	132,000	133,000	133,000	134,000	3240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5136	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	135,000	135,000	135,000	136,000	136,000	138,000	3310	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5137	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	138,000	138,000	138,000	139,000	139,000	141,000	3380	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5138	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	146,000	146,000	146,000	147,000	147,000	149,000	3580	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5139	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	149,000	149,000	149,000	150,000	150,000	152,000	3650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5140	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	152,000	152,000	152,000	153,000	153,000	155,000	3720	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5141	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	155,000	155,000	155,000	156,000	156,000	158,000	3800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出5cm
PT5142	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	57,200	57,200	57,200	57,700	57,700	58,500	1430	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5143	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,800	58,800	58,800	59,300	59,300	60,100	1470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5144	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,800	60,800	60,800	61,300	61,300	62,200	1520	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5145	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,800	62,800	62,800	63,300	63,300	64,200	1570	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5146	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	64,400	64,400	64,400	64,900	64,900	65,800	1610	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5147	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	67,200	67,200	67,200	67,800	67,800	68,800	1680	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5148	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	66,000	66,000	66,000	66,600	66,600	67,600	1650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5149	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	68,000	68,000	68,000	68,600	68,600	69,600	1700	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5150	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	70,000	70,000	70,000	70,600	70,600	71,600	1750	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5151	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	72,000	72,000	72,000	72,600	72,600	73,600	1800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5152	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	74,400	74,400	74,400	75,000	75,000	76,100	1860	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5153	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,400	76,400	76,400	77,000	77,000	78,100	1910	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5154	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	75,200	75,200	75,200	75,800	75,800	76,900	1880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5155	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	77,200	77,200	77,200	77,900	77,900	79,000	1930	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5156	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	79,200	79,200	79,200	79,900	79,900	81,100	1980	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5157	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	81,600	81,600	81,600	82,300	82,300	83,500	2040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5158	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	84,000	84,000	84,000	84,700	84,700	85,900	2100	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5159	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	87,200	87,200	87,200	87,900	87,900	89,200	2180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5160	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,600	89,600	89,600	90,400	90,400	91,700	2240	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5161	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	92,000	92,000	92,000	92,800	92,800	94,100	2300	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5162	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	94,400	94,400	94,400	95,200	95,200	96,600	2360	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5163	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,400	96,400	96,400	97,200	97,200	98,600	2410	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5164	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,800	98,800	98,800	99,700	99,700	101,000	2470	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5165	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000	2510	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5166	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	104,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5167	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5168	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	109,000	2710	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5169	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	110,000	110,000	110,000	111,000	111,000	112,000	2770	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5170	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	106,000	2630	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5171	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2690	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5172	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	110,000	110,000	110,000	111,000	111,000	112,000	2760	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5173	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	112,000	112,000	112,000	113,000	113,000	114,000	2820	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5174	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5175	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5176	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	3020	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5177	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	125,000	3080	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5178	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	121,000	121,000	121,000	122,000	122,000	123,000	3040	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5179	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000	126,000	3110	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5180	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	127,000	127,000	127,000	128,000	128,000	129,000	3180	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5181	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	130,000	130,000	130,000	131,000	131,000	132,000	3250	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5182	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	132,000	132,000	132,000	133,000	133,000	134,000	3320	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5183	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	135,000	135,000	135,000	136,000	136,000	138,000	3390	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5184	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	138,000	138,000	138,000	139,000	139,000	141,000	3460	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5185	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	146,000	146,000	146,000	147,000	147,000	149,000	3660	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5186	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	149,000	149,000	149,000	150,000	150,000	152,000	3730	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5187	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	152,000	152,000	152,000	153,000	153,000	155,000	3800	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5188	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重10KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	155,000	155,000	155,000	156,000	156,000	158,000	3880	農業土木事業協会規格Ⅰ種 張出10cm
PT5189	大型フリューム	W1000×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	58,600	58,600	58,600	59,100	59,100	59,900	1430	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5190	大型フリューム	W1100×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	60,200	60,200	60,200	60,700	60,700	61,600	1470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5191	大型フリューム	W1200×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	62,300	62,300	62,300	62,800	62,800	63,700	1520	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5192	大型フリューム	W1300×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	64,300	64,300	64,300	64,800	64,800	65,700	1570	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5193	大型フリューム	W1400×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	66,000	66,000	66,000	66,600	66,600	67,600	1610	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5194	大型フリューム	W1500×H900×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	68,800	68,800	68,800	69,400	69,400	70,400	1680	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5195	大型フリューム	W1000×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	67,600	67,600	67,600	68,200	68,200	69,200	1650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5196	大型フリューム	W1100×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	69,700	69,700	69,700	70,300	70,300	71,300	1700	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5197	大型フリューム	W1200×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	71,700	71,700	71,700	72,300	72,300	73,300	1750	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5198	大型フリューム	W1300×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	73,800	73,800	73,800	74,400	74,400	75,500	1800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5199	大型フリューム	W1400×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	76,200	76,200	76,200	76,800	76,800	77,900	1860	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5200	大型フリューム	W1500×H1000×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	78,300	78,300	78,300	79,000	79,000	80,100	1910	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5201	大型フリューム	W1100×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	77,000	77,000	77,000	77,700	77,700	78,800	1880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5202	大型フリューム	W1200×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	79,100	79,100	79,100	79,800	79,800	80,900	1930	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5203	大型フリューム	W1300×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	81,100	81,100	81,100	81,800	81,800	83,000	1980	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5204	大型フリューム	W1400×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	83,600	83,600	83,600	84,300	84,300	85,500	2040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5205	大型フリューム	W1500×H1100×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	86,100	86,100	86,100	86,800	86,800	88,100	2100	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5206	大型フリューム	W1200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	89,300	89,300	89,300	90,100	90,100	91,400	2180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5207	大型フリューム	W1300×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	91,800	91,800	91,800	92,600	92,600	93,900	2240	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5208	大型フリューム	W1400×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	94,300	94,300	94,300	95,100	95,100	96,500	2300	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5209	大型フリューム	W1500×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	96,700	96,700	96,700	97,500	97,500	98,900	2360	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5210	大型フリューム	W1600×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	98,800	98,800	98,800	99,700	99,700	101,000	2410	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5211	大型フリューム	W1700×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	102,000	2470	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5212	大型フリューム	W1800×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	103,000	2510	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5213	大型フリューム	W1900×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	107,000	2590	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5214	大型フリューム	W2000×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	109,000	2650	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5215	大型フリューム	W2100×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	111,000	111,000	111,000	112,000	112,000	113,000	2710	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5216	大型フリューム	W2200×H1200×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	113,000	113,000	113,000	114,000	114,000	115,000	2770	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5217	大型フリューム	W1300×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	108,000	2630	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5218	大型フリューム	W1400×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	110,000	110,000	110,000	111,000	111,000	112,000	2690	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5219	大型フリューム	W1500×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	113,000	113,000	113,000	114,000	114,000	115,000	2760	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5220	大型フリューム	W1600×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	115,000	115,000	115,000	116,000	116,000	117,000	2820	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5221	大型フリューム	W1700×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	118,000	118,000	118,000	119,000	119,000	120,000	2880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5222	大型フリューム	W1800×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	120,000	120,000	120,000	121,000	121,000	122,000	2950	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5223	大型フリューム	W1900×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	123,000	123,000	123,000	124,000	124,000	125,000	3020	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5224	大型フリューム	W2000×H1300×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	126,000	126,000	126,000	127,000	127,000	128,000	3080	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5225	大型フリューム	W1400×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	124,000	124,000	124,000	125,000	125,000	126,000	3040	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5226	大型フリューム	W1500×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	127,000	127,000	127,000	128,000	128,000	129,000	3110	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5227	大型フリューム	W1600×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	130,000	130,000	130,000	131,000	131,000	132,000	3180	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5228	大型フリューム	W1700×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	133,000	133,000	133,000	134,000	134,000	136,000	3250	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5229	大型フリューム	W1800×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	136,000	136,000	136,000	137,000	137,000	139,000	3320	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5230	大型フリューム	W1900×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	138,000	138,000	138,000	139,000	139,000	141,000	3390	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5231	大型フリューム	W2000×H1400×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	141,000	141,000	141,000	142,000	142,000	144,000	3460	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5232	大型フリューム	W1700×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	150,000	150,000	150,000	151,000	151,000	153,000	3660	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5233	大型フリューム	W1800×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	152,000	152,000	152,000	153,000	153,000	155,000	3730	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5234	大型フリューム	W1900×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	155,000	155,000	155,000	156,000	156,000	158,000	3800	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5235	大型フリューム	W2000×H1500×L2000 載荷重15KN/m2 ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙなし	本	159,000	159,000	159,000	160,000	160,000	162,000	3880	農業土木事業協会規格Ⅱ種 張出10cm
PT5236	排水孔	φ50 片側	本	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
PT5237	排水孔	φ50 両側	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
PT5301	プレキャスト分水工	H600×B600	個	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	940	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5302	プレキャスト分水工	H600×B800	個	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	1256	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5303	プレキャスト分水工	H600×B1000	個	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	1602	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5304	プレキャスト分水工	H600×B1200	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	1976	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5305	プレキャスト分水工	H800×B600	個	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	1156	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5306	プレキャスト分水工	H800×B800	個	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	1530	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5307	プレキャスト分水工	H800×B1000	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1933	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5308	プレキャスト分水工	H800×B1200	個	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	3379	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT5309	プレキャスト分水工	H1000×B600	個	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	2016	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5310	プレキャスト分水工	H1000×B800	個	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	2611	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5311	プレキャスト分水工	H1000×B1000	個	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	2264	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5312	プレキャスト分水工	H1000×B1200	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	2754	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5313	プレキャスト分水工	H1200×B600	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	1588	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5314	プレキャスト分水工	H1200×B800	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	2077	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5315	プレキャスト分水工	H1200×B1000	個	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	2596	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT5316	プレキャスト分水工	H1200×B1200	個	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	3143	吊下げ用ｲﾝｻｰﾄ含む,ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ含まず
PT2721	ベンチボックス	BF300型	m	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	269.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2722	ベンチボックス	BF350型	m	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	319.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2723	ベンチボックス	BF400型	m	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	373.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2724	ベンチボックス	BF450型	m	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	416.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2725	ベンチボックス	BF500型	m	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	500.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2726	ベンチボックス	BF550型	m	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	552.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2727	ベンチボックス	BF600型	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	602.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2728	ベンチボックス	BF650型	m	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	685.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2729	ベンチボックス	BF700型	m	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	748.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2730	ベンチボックス	BF800型	m	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	881.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2731	ベンチボックス	BF900型	m	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	1007.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
PT2732	ベンチボックス	BF1000型	m	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	1182.0	T-20ﾊﾟｯｷﾝ･ﾎﾞﾙﾄを含む
P13402	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	600×600×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	1500.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2712	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	600×600×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	2000.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2701	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	600×900×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	2390.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2715	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	700×700×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2260.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2702	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	800×800×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1905.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13404	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	800×800×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	2520.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2703	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	900×900×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	2085.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13405	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	900×900×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	2780.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13408	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1000×1000×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2370.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13409	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1000×1000×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	3160.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13410	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1100×1100×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3420.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2704	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1250×1000×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13418	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1000×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	3350.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13419	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1000×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	4470.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
P13413	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1200×1200×2000㎜ 土被り0.5～3.0m	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	3680.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2705	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1200×1200×1500㎜ 土被り0.5～3.0m	本	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	2760.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ･PCﾀｲﾌﾟに適用

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P13416	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1300×1300×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4100.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13417	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1400×1400×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4540.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13420	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1200×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	4750.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2706	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1200×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	3560.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2707	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1250×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13421	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1500×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	3880.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13422	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1500×1500×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	5170.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2708	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1750×1500×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13425	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	1800×1800×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	4875.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13427	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×1500×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	3490.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13428	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×1500×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	331,000	5235.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2713	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×1500×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	6980.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2709	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×1750×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2710	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×1800×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	5595.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13429	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×2000×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	3890.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13430	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×2000×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	5835.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2714	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2000×2000×2000mm	土被り0.5～3.0m	本	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	7780.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13434	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2500×2000×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	361,000	5395.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13435	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2500×2000×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	8090.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13436	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	2500×2500×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	5895.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
P13440	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	3000×2000×1000mm	土被り0.5～3.0m	本	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	7370.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2711	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	3000×2000×1500mm	土被り0.5～3.0m	本	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	10050.0	ﾒｰｶｰ標準規格品 RCﾀｲﾌﾟ・PCﾀｲﾌﾟに適用
PT2741	遠心ボックスカルバートⅠ型	150×2000mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	110	
PT2742	遠心ボックスカルバートⅠ型	200×2000mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	151	
PT2743	遠心ボックスカルバートⅠ型	250×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	196	
PT2744	遠心ボックスカルバートⅠ型	300×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	254	
PT2745	遠心ボックスカルバートⅠ型	350×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	319	
PT2746	遠心ボックスカルバートⅠ型	400×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	401	
PT2747	遠心ボックスカルバートⅠ型	450×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	500	
PT2748	遠心ボックスカルバートⅠ型	500×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	600	
PT2749	遠心ボックスカルバートⅠ型	600×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	817	
PT2750	遠心ボックスカルバートⅠ型	700×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1079	
PT2751	遠心ボックスカルバートⅠ型	800×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1363	
PT2752	遠心ボックスカルバートⅠ型	900×2400mm	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1679	

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT2753	遠心ボックスカルバートⅠ型	1000×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2013	
PT2754	遠心ボックスカルバートⅠ型	1100×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2471	
PT2760	遠心ボックスカルバートⅣ型	200×2000㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	129	
PT2761	遠心ボックスカルバートⅣ型	250×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	159	
PT2762	遠心ボックスカルバートⅣ型	300×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	202	
PT2763	遠心ボックスカルバートⅣ型	350×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	252	
PT2764	遠心ボックスカルバートⅣ型	400×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	316	
PT2765	遠心ボックスカルバートⅣ型	450×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	392	
PT2766	遠心ボックスカルバートⅣ型	500×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	471	
PT2767	遠心ボックスカルバートⅣ型	600×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	633	
PT2768	遠心ボックスカルバートⅣ型	700×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	829	
PT2769	遠心ボックスカルバートⅣ型	800×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1054	
PT2770	遠心ボックスカルバートⅣ型	900×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1288	
PT2771	遠心ボックスカルバートⅣ型	1000×2400㎜	CSB	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1538	
PT2772	遠心ボックスカルバートⅣ型	1100×2400㎜	CSB	m	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	1879	
P01001	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	150×2000㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	77.0	
P01002	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	200×2000㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	103.0	
P01003	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	250×2000㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	131.0	
P01004	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	300×2000㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	165.0	
P01005	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	350×2000㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	204.0	
P01006	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	400×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	306.0	
P01007	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	450×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	373.0	
P01008	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	500×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	459.0	
P01009	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	600×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	660.0	
P01010	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	700×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	899.0	
P01011	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	800×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1170.0	
P01012	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	900×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1520.0	
P01013	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1000×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1850.0	
P01014	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1100×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2190.0	
P01015	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1200×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2600.0	
P01016	ヒューム管外圧管１種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1350×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3190.0	
P01031	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	400×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	306.0	
P01032	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	450×2430㎜	JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	373.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P01033	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	500×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	459.0	
P01034	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	600×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	660.0	
P01035	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	700×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	899.0	
P01036	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	800×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1170.0	
P01037	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	900×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1520.0	
P01038	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1000×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1850.0	
P01039	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1100×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2190.0	
P01040	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1200×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2600.0	
P01041	ヒューム管外圧管２種Ｂ形(ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ共)	1350×2430mm JIS-A5372	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3190.0	
P12050	鉄筋コンクリートＬ形	250A(350×155×600mm) ⅡGa25A JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	49.0	
P12051	鉄筋コンクリートＬ形	250B(450×155×600mm) ⅡGa25B JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	61.0	
P12052	鉄筋コンクリートＬ形	300(500×155×600mm) ⅡGa30 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	68.0	
P12053	鉄筋コンクリートＬ形	350(550×155×600mm) ⅡGa35 JIS-A-5372附5	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	75.0	
PT4921	鉄筋コンクリートＬ形	250A・低頭型	個	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580		
PT4922	鉄筋コンクリートＬ形	250A・すりつけ型	個	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
P12004	鉄筋コンクリートＵ型	ⅢAa24 B240×h240×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	53.0	
P12006	鉄筋コンクリートＵ型	ⅢAa30B B300×h300×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	79.0	
P12009	鉄筋コンクリートＵ型	ⅢAa36B B360×h360×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	100.0	
P12010	鉄筋コンクリートＵ型	ⅢAa45 B450×h450×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	189.0	
P12011	鉄筋コンクリートＵ型	ⅢAa60 B600×h600×L600mm JIS-A-5372附3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	211.0	
PT4261	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-30 30×30cm 1種	m	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	4,100	130.0	
PT4262	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-35 35×35cm 1種	m	4,970	4,970	4,970	4,970	4,970	5,360	170.0	
PT4263	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-40 40×40cm 1種	m	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,920	188.0	
PT4264	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-45 45×45cm 1種	m	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	7,260	230.0	
PT4265	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-50 50×50cm 1種	m	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,960	237.0	
PT4266	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-60 60×60cm 1種	m	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	357.0	
PT4293	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-30 30×30cm 3種	m	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,600		
PT4294	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-35 35×35cm 3種	m	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	6,010		
PT4295	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-40 40×40cm 3種	m	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,650		
PT4296	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-45 45×45cm 3種	m	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	8,130		
PT4297	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-50 50×50cm 3種	m	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	10,000		
PT4298	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(普通型)	Ⅲ-A-C-60 60×60cm 3種	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,600		
PT4244	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	174.0	
PT4245	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	210.0	
PT4246	道路用鉄筋コンクリートＵ型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	248.5	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4247	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	228.5	
PT4248	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	268.0	
PT4249	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	297.0	
PT4250	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(１種落蓋型)	Ⅲ-A-h-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	340.0	
PT4251	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300A 30×30cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	209.0	
PT4252	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300B 30×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	236.0	
PT4253	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-300C 30×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	292.0	
PT4254	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-400A 40×40cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	258.0	
PT4255	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-400B 40×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	317.0	
PT4256	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-500A 50×50cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	350.0	
PT4257	道路用鉄筋コンクリートU型側溝(３種落蓋型)	Ⅲ-A-i-500B 50×60cm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	424.0	
P12035	鉄筋コンクリートU形用蓋(１種)	240 (330×45×600㎜) ⅦCd24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	21.0	
P12036	鉄筋コンクリートU形用蓋(１種)	300 (400×60×600㎜) ⅦCd30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	34.0	
P12037	鉄筋コンクリートU形用蓋(１種)	360 (460×65×600㎜) ⅦCd36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	43.0	
P12038	鉄筋コンクリートU形用蓋(１種)	450 (560×70×600㎜) ⅦCd45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	56.0	
P12039	鉄筋コンクリートU形用蓋(１種)	600 (740×75×600㎜) ⅦCd60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	80.0	
P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋(２種)	240 (330×100×600㎜) ⅦCe24	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	47.0	
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋(２種)	300 (400×100×600㎜) ⅦCe30	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	57.0	
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋(２種)	360 (460×100×600㎜) ⅦCe36	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	65.0	
P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋(２種)	450 (560×120×600㎜) ⅦCe45	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	96.0	
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋(２種)	600 (740×150×600㎜) ⅦCe60	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	160.0	
PT4274	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-30	枚	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	2,130	55.0	
PT4275	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-35	枚	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,580	67.0	
PT4276	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-40	枚	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	3,110	80.0	
PT4277	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-45	枚	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,290	83.0	
PT4278	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-50	枚	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	4,150	108.0	
PT4279	道路用鉄筋U型側溝蓋(普通型)	Ⅶ-C-a-60	枚	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,900	136.0	
PT4268	道路用鉄筋U型側溝蓋(１種落蓋型)	Ⅶ-C-f-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	33	
PT4269	道路用鉄筋U型側溝蓋(１種落蓋型)	Ⅶ-C-f-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	47	
PT4270	道路用鉄筋U型側溝蓋(１種落蓋型)	Ⅶ-C-f-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	65	
PT4271	道路用鉄筋U型側溝蓋(３種落蓋型)	Ⅶ-C-g-300 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	45.0	
PT4272	道路用鉄筋U型側溝蓋(３種落蓋型)	Ⅶ-C-g-400 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	65.0	
PT4273	道路用鉄筋U型側溝蓋(３種落蓋型)	Ⅶ-C-g-500 JIS-A5345	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	91.0	
PT4801	集水ます Ⅸ-Aa400C	400×800× 700 403kg	個	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	80,900		４辺受枠を含む

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4802	集水ます IXAa400C	400×800× 900 544kg	個	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	101,000		4辺受枠を含む
PT4803	集水ます IXAa400C	400×800×1100 673kg	個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	120,000		4辺受枠を含む
PT4804	集水ます IXAa400C	400×800×1300 833kg	個	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	136,000		4辺受枠を含む
PT4805	集水ます IXAa500C	500×800× 700 403kg	個	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	85,300		4辺受枠を含む
PT4806	集水ます IXAa500C	500×800× 900 555kg	個	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	107,000		4辺受枠を含む
PT4807	集水ます IXAa500C	500×800×1100 696kg	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	121,000		4辺受枠を含む
PT4808	集水ます IXAa500C	500×800×1300 866kg	個	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	146,000		4辺受枠を含む
PT4809	集水ます IXAa600A	600×600× 700 381kg	個	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	82,700		4辺受枠を含む
PT4810	集水ます IXAa600A	600×600× 900 503kg	個	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	98,500		4辺受枠を含む
PT4811	集水ます IXAa600A	600×600×1100 656kg	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	119,000		4辺受枠を含む
PT4812	集水ます IXAa600A	600×600×1300 815kg	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	135,000		4辺受枠を含む
PT4813	集水ます IXAa600B	600×800× 700 424kg	個	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	95,900		4辺受枠を含む
PT4814	集水ます IXAa600B	600×800× 900 587kg	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	114,000		4辺受枠を含む
PT4815	集水ます IXAa600B	600×800×1100 739kg	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	139,000		4辺受枠を含む
PT4816	集水ます IXAa600B	600×800×1300 920kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	148,000		4辺受枠を含む
PT4817	集水ます IXAa700	700×700× 700 408kg	個	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	98,500		4辺受枠を含む
PT4818	集水ます IXAa700	700×700× 900 571kg	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	116,000		4辺受枠を含む
PT4819	集水ます IXAa700	700×700×1100 722kg	個	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	138,000		4辺受枠を含む
PT4820	集水ます IXAa700	700×700×1300 903kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	148,000		4辺受枠を含む
PT4821	集水ます IXAa800	800×800× 700 456kg	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	106,000		4辺受枠を含む
PT4822	集水ます IXAa800	800×800× 900 641kg	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000		4辺受枠を含む
PT4823	集水ます IXAa800	800×800×1100 815kg	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	148,000		4辺受枠を含む
PT4824	集水ます IXAa800	800×800×1300 1018kg	個	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	168,000		4辺受枠を含む
PT4825	集水ます IXAa900	900×900× 700 488kg	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	115,000		4辺受枠を含む
PT4826	集水ます IXAa900	900×900× 900 695kg	個	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	141,000		4辺受枠を含む
PT4827	集水ます IXAa900	900×900×1100 891kg	個	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	159,000		4辺受枠を含む
PT4828	集水ます IXAa900	900×900×1300 1117kg	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	188,000		4辺受枠を含む
PT4829	集水ます IXAa1000	1000×1000× 700 561kg	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	126,000		4辺受枠を含む
PT4830	集水ます IXAa1000	1000×1000× 900 790kg	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	157,000		4辺受枠を含む
PT4831	集水ます IXAa1000	1000×1000×1100 1008kg	個	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	188,000		4辺受枠を含む
PT4832	集水ます IXAa1000	1000×1000×1300 1255kg	個	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	207,000		4辺受枠を含む
PT4421	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa300	a300*c300*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	326.0	
PT4422	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa400	a300*c400*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	403.0	
PT4423	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa500	a300*c500*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	455.0	
PT4424	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa600	a300*c600*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	560.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4425	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa700	a300*c700*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	625.0	
PT4426	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa800	a300*c800*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	760.0	
PT4427	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa900	a300*c900*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	830.0	
PT4428	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1000	a300*c1000*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	995.0	
PT4429	勾配調整型側溝Aタイプ XIAa1100	a300*c1100*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1070.0	
PT4430	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb400	a400*c400*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	459.0	
PT4431	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb500	a400*c500*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	535.0	
PT4432	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb600	a400*c600*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	590.0	
PT4433	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb700	a400*c700*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	715.0	
PT4434	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb800	a400*c800*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	780.0	
PT4435	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb900	a400*c900*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	930.0	
PT4436	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1000	a400*c1000*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1000.0	
PT4437	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1100	a400*c1100*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1180.0	
PT4438	勾配調整型側溝Aタイプ XIAb1200	a400*c1200*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1270.0	
PT4439	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc500	a500*c500*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	600.0	
PT4440	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc600	a500*c600*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	715.0	
PT4441	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc700	a500*c700*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	780.0	
PT4442	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc800	a500*c800*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	845.0	
PT4443	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc900	a500*c900*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1040.0	
PT4444	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1000	a500*c1000*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1120.0	
PT4445	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1100	a500*c1100*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1200.0	
PT4446	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1200	a500*c1200*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1390.0	
PT4447	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1300	a500*c1300*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1480.0	
PT4448	勾配調整型側溝Aタイプ XIAc1400	a500*c1400*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1570.0	
PT4449	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd600	a600*c600*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	760.0	
PT4450	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd700	a600*c700*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	890.0	
PT4451	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd800	a600*c800*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	960.0	
PT4452	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd900	a600*c900*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1030.0	
PT4453	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1000	a600*c1000*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1240.0	
PT4454	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1100	a600*c1100*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1320.0	
PT4455	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1200	a600*c1200*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1410.0	
PT4456	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1300	a600*c1300*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1620.0	
PT4457	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1400	a600*c1400*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1710.0	
PT4458	勾配調整型側溝Aタイプ XIAd1500	a600*c1500*L2000	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1800.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4459	勾配調整型側溝B(車道) XIBa300	A300*C300*L2000	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,700	381.0	
PT4460	勾配調整型側溝B(車道) XIBa400	A300*C400*L2000	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	14,500	435.0	
PT4461	勾配調整型側溝B(車道) XIBa500	A300*C500*L2000	本	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	18,300	547.0	
PT4462	勾配調整型側溝B(車道) XIBa600	A300*C600*L2000	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	20,300	606.0	
PT4463	勾配調整型側溝B(車道) XIBa700	A300*C700*L2000	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	23,400	701.0	
PT4464	勾配調整型側溝B(車道) XIBa800	A300*C800*L2000	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	27,900	833.0	
PT4465	勾配調整型側溝B(車道) XIBb400	A400*C400*L2000	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	15,200	456.0	
PT4466	勾配調整型側溝B(車道) XIBb500	A400*C500*L2000	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,900	567.0	
PT4467	勾配調整型側溝B(車道) XIBb600	A400*C600*L2000	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,200	635.0	
PT4468	勾配調整型側溝B(車道) XIBb700	A400*C700*L2000	本	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	25,500	762.0	
PT4469	勾配調整型側溝B(車道) XIBb800	A400*C800*L2000	本	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	29,000	868.0	
PT4470	勾配調整型側溝B(車道) XIBb900	A400*C900*L2000	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	33,800	1010.0	
PT4471	勾配調整型側溝B(車道) XIBb1000	A400*C1000*L2000	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	37,800	1130.0	
PT4472	勾配調整型側溝B(車道) XIBc500	A500*C500*L2000	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	20,300	606.0	
PT4473	勾配調整型側溝B(車道) XIBc600	A500*C600*L2000	本	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	25,500	764.0	
PT4474	勾配調整型側溝B(車道) XIBc700	A500*C700*L2000	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	27,100	809.0	
PT4475	勾配調整型側溝B(車道) XIBc800	A500*C800*L2000	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	30,700	919.0	
PT4476	勾配調整型側溝B(車道) XIBc900	A500*C900*L2000	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	34,500	1030.0	
PT4477	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1000	A500*C1000*L2000	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	39,800	1190.0	
PT4478	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1100	A500*C1100*L2000	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	45,500	1360.0	
PT4479	勾配調整型側溝B(車道) XIBc1200	A500*C1200*L2000	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	50,200	1500.0	
PT4480	勾配調整型側溝B(車道) XIBd600	A600*C600*L2000	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	26,000	777.0	
PT4481	勾配調整型側溝B(車道) XIBd700	A600*C700*L2000	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	29,400	878.0	
PT4482	勾配調整型側溝B(車道) XIBd800	A600*C800*L2000	本	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	33,000	988.0	
PT4483	勾配調整型側溝B(車道) XIBd900	A600*C900*L2000	本	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	36,800	1100.0	
PT4484	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1000	A600*C1000*L2000	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	39,500	1180.0	
PT4485	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1100	A600*C1100*L2000	本	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	43,800	1310.0	
PT4486	勾配調整型側溝B(車道) XIBd1200	A600*C1200*L2000	本	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	49,500	1480.0	
PT4487	勾配調整型側溝C(歩道) XICa300	A300*C300*L2000	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	331.0	
PT4488	勾配調整型側溝C(歩道) XICa400	A300*C400*L2000	本	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,600	403.0	
PT4489	勾配調整型側溝C(歩道) XICa500	A300*C500*L2000	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	16,000	480.0	
PT4490	勾配調整型側溝C(歩道) XICa600	A300*C600*L2000	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	16,000	479.0	
PT4491	勾配調整型側溝C(歩道) XICa700	A300*C700*L2000	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	19,600	587.0	
PT4492	勾配調整型側溝C(歩道) XICa800	A300*C800*L2000	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	22,500	674.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4493	勾配調整型側溝C(歩道) XICb400	A400*C400*L2000	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,100	423.0	
PT4494	勾配調整型側溝C(歩道) XICb500	A400*C500*L2000	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,800	502.0	
PT4495	勾配調整型側溝C(歩道) XICb600	A400*C600*L2000	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	16,600	498.0	
PT4496	勾配調整型側溝C(歩道) XICb700	A400*C700*L2000	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	20,300	607.0	
PT4497	勾配調整型側溝C(歩道) XICb800	A400*C800*L2000	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	23,300	696.0	
PT4498	勾配調整型側溝C(歩道) XICb900	A400*C900*L2000	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	27,600	824.0	
PT4499	勾配調整型側溝C(歩道) XICb1000	A400*C1000*L2000	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	30,800	922.0	
PT4500	勾配調整型側溝C(歩道) XICc500	A500*C500*L2000	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,100	542.0	
PT4501	勾配調整型側溝C(歩道) XICc600	A500*C600*L2000	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	20,900	626.0	
PT4502	勾配調整型側溝C(歩道) XICc700	A500*C700*L2000	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	23,200	695.0	
PT4503	勾配調整型側溝C(歩道) XICc800	A500*C800*L2000	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	24,500	734.0	
PT4504	勾配調整型側溝C(歩道) XICc900	A500*C900*L2000	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	28,800	861.0	
PT4505	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1000	A500*C1000*L2000	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	32,200	962.0	
PT4506	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1100	A500*C1100*L2000	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	35,800	1071.0	
PT4507	勾配調整型側溝C(歩道) XICc1200	A500*C1200*L2000	本	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	39,500	1180.0	
PT4508	勾配調整型側溝C(歩道) XICd600	A600*C600*L2000	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	21,100	630.0	
PT4509	勾配調整型側溝C(歩道) XICd700	A600*C700*L2000	本	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,100	752.0	
PT4510	勾配調整型側溝C(歩道) XICd800	A600*C800*L2000	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	26,000	777.0	
PT4511	勾配調整型側溝C(歩道) XICd900	A600*C900*L2000	本	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,300	906.0	
PT4512	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1000	A600*C1000*L2000	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	33,800	1010.0	
PT4513	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1100	A600*C1100*L2000	本	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	37,400	1118.0	
PT4514	勾配調整型側溝C(歩道) XICd1200	A600*C1200*L2000	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	41,400	1236.0	
PT4521	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe300　L500　42kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4522	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe400　L500　61kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4523	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe500　L500　84kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4524	勾配調整型側溝A用蓋(車道用)	XIAe600　L500 111kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4525	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf300　L500　31kg/枚	枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,400		
PT4526	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf400　L500　44kg/枚	枚	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,110		
PT4527	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf500　L500　57kg/枚	枚	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,580		
PT4528	勾配調整型側溝A用蓋(歩道用)	XIAf600　L500　74kg/枚	枚	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,550		
PT4529	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg300　L 500　16kg/枚	枚	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820		
PT4530	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg400　L 500　24kg/枚	枚	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300		
PT4531	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg500　L 500　31kg/枚	枚	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
PT4532	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg600　L 500　41kg/枚	枚	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4533	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg300　L1000　33kg/枚	枚	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300		
PT4534	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg400　L1000　47kg/枚	枚	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		
PT4535	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg500　L1000　62kg/枚	枚	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100		
PT4536	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ車道用	XIAg600　L1000　81kg/枚	枚	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700	37,700		
PT4537	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ軽荷重用	XIAi300　L1000　32kg/枚	枚	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900		
PT4538	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ軽荷重用	XIAi400　L1000　40kg/枚	枚	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		
PT4539	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ軽荷重用	XIAi500　L1000　56kg/枚	枚	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700		
PT4540	勾配調整型側溝Aﾀｲﾌﾟ用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ軽荷重用	XIAi600　L1000　67kg/枚	枚	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500		
PT4543	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	ⅦCg300　L500 46kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4544	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	ⅦCg400　L500 66kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4545	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	ⅦCg500　L500 92kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4541	勾配調整型側溝B用蓋(車道用)	ⅦCg600　L500 124kg/枚	枚	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,480		
PT4546	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	ⅦCf300　L500 34kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4547	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	ⅦCf400　L500 47kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4548	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	ⅦCf500　L500 65kg/枚	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4542	勾配調整型側溝C用蓋(歩道用)	ⅦCf600　L500 83kg/枚	枚	2,780	2,780	2,780	2,780	2,780	3,000		
PT4301	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配9%	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PT4302	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配5%　一式の単価。	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PT4303	勾配用コンクリート横断溝	T-20中心勾配自由　有効内径300*300㎜	m	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	305.4	蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PT4304	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配9%　〃	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PT4305	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配5%　〃	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PT4306	勾配用コンクリート横断溝	T-14中心勾配自由　有効内径300*300㎜	m	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	302.7	蓋付,ﾍﾞｰｽ付属品
PR0521	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼65㎜	枚	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		林道用
PR0522	丸太横断工用鋼製蓋	500×300山形鋼40㎜	枚	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200		作業道用
PR0523	丸太横断工用止杭A	500,300㎜×2×φ16	本	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		異形棒鋼
PR0524	丸太横断工用止杭B	450,300㎜×2×φ16	本	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		異形棒鋼
PT3011	半透水U型側溝	300×300×600㎜	本	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	75.0	
PT3012	半透水U型側溝	240×240×600㎜	本	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	52.0	
PR0531	簡易横断溝	A200 L=2.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		ｼｽｲｴｰｽ相当
PR0532	簡易横断溝	A300 L=3.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		ｼｽｲｴｰｽ相当
PR0533	簡易横断溝	A400 L=4.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000		ｼｽｲｴｰｽ相当
PR0534	簡易横断溝	B200 L=2.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		ｼｽｲｴｰｽ相当
PR0535	簡易横断溝	B300 L=3.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		ｼｽｲｴｰｽ相当
PR0536	簡易横断溝	B400 L=4.0m　ｳｫｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付	基	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		ｼｽｲｴｰｽ相当

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU2061	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-200S みぞ幅 200mm 16.5kg/枚	m	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	16.5/枚	
PU2062	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-200S みぞ幅 200mm 10.0kg/m	m	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	10.0	
PU2063	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-250S みぞ幅 250mm 18.8kg/枚	m	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	18.8/枚	
PU2064	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-250S みぞ幅 250mm 10kg/m	m	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	10.0	
PU2065	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-300S みぞ幅 300mm 27.5kg/枚	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	27.5/枚	
PU2066	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-300S みぞ幅 300mm 10.6kg/m	m	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	5,730	10.6	
PU2067	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-350S みぞ幅 350mm 33.4kg/枚	m	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	33.4/枚	
PU2068	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-350S みぞ幅 350mm 11.1kg/m	m	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	11.1	
PU2069	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-400S みぞ幅 400mm 42.8kg/枚	m	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	42.8/枚	
PU2070	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-400S みぞ幅 400mm 11.9kg/m	m	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	11.9	
PU2071	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-450S みぞ幅 450mm 53.8kg/枚	m	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	53.8/枚	
PU2072	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-450S みぞ幅 450mm 12.8kg/m	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	12.8	
PU2073	グレーチング　側溝用　T-25 本体	Ⅷ-A-a-500S みぞ幅 500mm 68.4kg/枚	m	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	68.4/枚	
PU2074	グレーチング　側溝用　T-25 枠	Ⅷ-A-a-500S みぞ幅 500mm 14.3kg/m	m	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	14.3	
PU2075	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-200S みぞ幅 200mm 9.6kg/枚	m	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	9.6k/枚	
PU2076	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-200S みぞ幅 200mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	6.5	
PU2077	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-250S みぞ幅 250mm 11.0kg/枚	m	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	7,810	11.0/枚	
PU2078	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-250S みぞ幅 250mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	6.5	
PU2079	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-300S みぞ幅 300mm 12.5kg/枚	m	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	8,440	12.5/枚	
PU2080	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-300S みぞ幅 300mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	6.5	
PU2081	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-350S みぞ幅 350mm 14.0kg/枚	m	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	14.0/枚	
PU2082	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-350S みぞ幅 350mm 6.5kg/m	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	6.5	
PU2083	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-400S みぞ幅 400mm 19.3kg/枚	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	19.3/枚	
PU2084	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-400S みぞ幅 400mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	7.0	
PU2085	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-450S みぞ幅 450mm 21.0kg/枚	m	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	21.0/枚	
PU2086	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-450S みぞ幅 450mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	7.0	
PU2087	グレーチング　側溝用　T-2 本体	Ⅷ-A-c-500S みぞ幅 500mm 22.9kg/枚	m	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	22.9/枚	
PU2088	グレーチング　側溝用　T-2 枠	Ⅷ-A-c-500S みぞ幅 500mm 7kg/m	m	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	7.0	
PU2031	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa250S	m	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	26.7	
PU2032	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa300S	m	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	35.7	
PU2033	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa400S	m	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	51.2	
PU2034	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-25	ⅧCa500S	m	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	77.9	
PU2035	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb250S	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	20.9	
PU2036	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb300S	m	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	23.4	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU2037	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb400S	m	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	30.6	
PU2038	グレーチング落蓋型側溝用かさ上げ T-2	ⅧCb500S	m	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	34.2	
PU2201	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa150S 150	m	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	9.6/枚	
PU2202	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa180S 180	m	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	10.5/枚	
PU2203	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa200S 200	m	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	11.0/枚	
PU2204	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa240S 240	m	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	12.2/枚	
PU2205	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa300S 300	m	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	13.9/枚	
PU2206	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa360S 360	m	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	18.0/枚	
PU2207	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 T-2	ⅧDa450S 450	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	21.0/枚	
PU2208	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb150S 150	m	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	5.2/枚	
PU2209	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb180S 180	m	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	5.8/枚	
PU2210	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb200S 200	m	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	6.1/枚	
PU2211	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb240S 240	m	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	7.0/枚	
PU2212	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb300S 300	m	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	8.1/枚	
PU2213	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb360S 360	m	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	9.2/枚	
PU2214	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ U字溝 歩道用	ⅧDb450S 450	m	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	6,860	11.0/枚	
PU2089	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-300S みぞ幅 300mm 36.0kg/枚	m	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	36.0/枚	
PU2090	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-300S みぞ幅 300mm 12.8kg/m	m	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	12.8	
PU2091	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-350S みぞ幅 350mm 42.4kg/枚	m	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	42.4/枚	
PU2092	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-350S みぞ幅 350mm 13.3kg/m	m	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	13.3	
PU2093	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-400S みぞ幅 400mm 52.6kg/枚	m	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	52.6/枚	
PU2094	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-400S みぞ幅 400mm 14.2kg/m	m	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	14.2	
PU2095	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-450S みぞ幅 450mm 57.2kg/枚	m	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	57.2/枚	
PU2096	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-450S みぞ幅 450mm 14.2kg/m	m	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	14.2	
PU2097	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-500S みぞ幅 500mm 71.5kg/枚	m	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	71.5/枚	
PU2098	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-500S みぞ幅 500mm 15.6kg/m	m	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	15.6	
PU2099	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 本体	Ⅷ-B-a-600S みぞ幅 600mm 79.7kg/枚	m	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	79.7/枚	
PU2100	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 横断用 T-25 枠	Ⅷ-B-a-600S みぞ幅 600mm 15.6kg/m	m	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	15.6	
PU2301	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEa600S	T25 本体 49.8kg 受枠17.3kg	枚	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600		
PU2302	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEa700S	T25 本体 65.0kg 受枠19.8kg	枚	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900		
PU2303	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEa800S	T25 本体 90.7kg 受枠24.8kg	枚	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500		
PU2304	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEa900S	T25 本体114.4kg 受枠27.9kg	枚	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000		
PU2305	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEa1000S	T25 本体158.2kg 受枠33.6kg	セット	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000		
PU2306	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 ⅧEc600S	T2 本体 21.9kg 受枠13.1kg	枚	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU2307	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 Ⅷ Ec700S	T2　本体 33.7kg 受枠15.0kg	枚	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		
PU2308	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 Ⅷ Ec800S	T2　本体 41.2kg 受枠17.9kg	枚	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800		
PU2309	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 Ⅷ Ec900S	T2　本体 65.2kg 受枠20.2kg	枚	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400		
PU2310	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝 落込正方形 Ⅷ Ec1000S	T2　本体 82.4kg 受枠22.2kg	セット	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700		
PU2311	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed300AS T25	400×300 本体11.3kg 枠 6.3kg	枚	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
PU2312	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed400AS T25	400×400 本体15.1kg 枠 7.5kg	枚	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
PU2313	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed500AS T25	400×500 本体19.0kg 枠 8.6kg	枚	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		
PU2314	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed300BS T25	500×300 本体15.6kg 枠 7.6kg	枚	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100		
PU2315	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed400BS T25	500×400 本体20.9kg 枠 8.9kg	枚	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		
PU2316	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed500BS T25	500×500 本体26.7kg 枠10.1kg	枚	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		
PU2317	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed300CS T25	600×300 本体20.8kg 枠 9.3kg	枚	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		
PU2318	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed400CS T25	600×400 本体27.8kg 枠10.6kg	枚	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		
PU2319	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ed500CS T25	600×500 本体34.8kg 枠12.0kg	枚	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
PU2320	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef300AS T2	400×300 本体 6.2kg 枠 4.7kg	枚	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930		
PU2321	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef400AS T2	400×400 本体 8.0kg 枠 5.4kg	枚	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320		
PU2322	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef500AS T2	400×500 本体 9.8kg 枠 6.0kg	枚	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
PU2323	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef300BS T2	500×300 本体 8.7kg 枠 5.5kg	枚	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760	9,760		
PU2324	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef400BS T2	500×400 本体11.1kg 枠 6.3kg	枚	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800		
PU2325	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef500BS T2	500×500 本体13.5kg 枠 7.1kg	枚	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000		
PU2326	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef300CS T2	600×300 本体10.2kg 枠 5.8kg	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
PU2327	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef400CS T2	600×400 本体12.8kg 枠 6.7kg	枚	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600		
PU2328	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ集水桝用 Ⅷ Ef500CS T2	600×500 本体15.6kg 枠 7.5kg	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400		
PT4901	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab400C　400×　800	組	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	34,700	56.2	
PT4902	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab500C　500×　800	組	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	41,000	67.6	
PT4903	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab600A　600×　600	組	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	27,500	46.9	
PT4904	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab600B　600×　800	組	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	42,500	77.2	
PT4905	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab700　700×　700	組	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	38,900	63.3	
PT4906	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab800　800×　800	組	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	48,200	101.6	
PT4907	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab900　900×　900	組	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	71,400	134.4	
PT4908	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25	Ⅸ Ab1000 1000×1000	組	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	85,300	180.8	
PT4909	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	Ⅸ Ac400C　400×　800	組	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	23,700	25.4	
PT4910	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	Ⅸ Ac500C　500×　800	組	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	29,200	31.1	
PT4911	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	Ⅸ Ac600A　600×　600	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	22,500	24.2	
PT4912	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	Ⅸ Ac600B　600×　800	組	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	29,600	34.7	

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PT4913	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc700 700× 700		組	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	29,600	35.8	
PT4914	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc800 800× 800		組	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	36,300	45.7	
PT4915	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc900 900× 900		組	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	48,700	71.4	
PT4916	集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2	IXAc1000 1000×1000		組	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	63,200	88.4	
PT2421	L型水路	1種H=1.0 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	830.0	農業土木事業協会規格
PT2422	L型水路	1種H=1.2 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1080.0	農業土木事業協会規格
PT2423	L型水路	1種H=1.4 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1390.0	農業土木事業協会規格
PT2424	L型水路	1種H=1.6 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2030.0	農業土木事業協会規格
PT2425	L型水路	1種H=1.8 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2420.0	農業土木事業協会規格
PT2426	L型水路	1種H=2.0 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3390.0	農業土木事業協会規格
PT2427	L型水路	1種H=2.2 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3930.0	農業土木事業協会規格
PT2428	L型水路	1種H=2.4 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4250.0	農業土木事業協会規格
PT2429	L型水路	1種H=2.6 L=2.0m	載荷重10kN/㎡	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4850.0	農業土木事業協会規格
PT2431	L型水路	2種H=1.0 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	34,000	34,000	34,000	34,300	34,300	34,800	830.0	農業土木事業協会規格
PT2432	L型水路	2種H=1.2 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	44,200	44,200	44,200	44,600	44,600	45,200	1080.0	農業土木事業協会規格
PT2433	L型水路	2種H=1.4 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	56,900	56,900	56,900	57,400	57,400	58,200	1390.0	農業土木事業協会規格
PT2434	L型水路	2種H=1.6 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	83,200	83,200	83,200	83,900	83,900	85,100	2030.0	農業土木事業協会規格
PT2435	L型水路	2種H=1.8 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	99,200	99,200	99,200	100,000	100,000	101,000	2420.0	農業土木事業協会規格
PT2436	L型水路	2種H=2.0 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	138,000	138,000	138,000	139,000	139,000	141,000	3390.0	農業土木事業協会規格
PT2437	L型水路	2種H=2.2 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	161,000	161,000	161,000	162,000	162,000	164,000	3930.0	農業土木事業協会規格
PT2438	L型水路	2種H=2.4 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	174,000	174,000	174,000	175,000	175,000	177,000	4250.0	農業土木事業協会規格
PT2439	L型水路	2種H=2.6 L=2.0m	載荷重15kN/㎡	本	198,000	198,000	198,000	199,000	199,000	201,000	4850.0	農業土木事業協会規格
PT2441	L型水路	3種H=1.0 L=2.0m	載荷重20kN/㎡	本	35,600	35,600	35,600	35,900	35,900	36,400	830.0	農業土木事業協会規格
PT2442	L型水路	3種H=1.2 L=2.0m	載荷重20kN/㎡	本	46,400	46,400	46,400	46,800	46,800	47,500	1080.0	農業土木事業協会規格
PT2443	L型水路	3種H=1.4 L=2.0m	載荷重20kN/㎡	本	59,700	59,700	59,700	60,200	60,200	61,100	1390.0	農業土木事業協会規格
PW0901	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ13mm	JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.2	
PW0902	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ16mm	JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.3	
PW0903	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ20mm	JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.3	
PW0904	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ25mm	JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.4	
PW0905	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ30mm	JIS-K6742	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.5	
PW0906	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ40mm	JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.8	
PW0907	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ50mm	JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.1	
PW0908	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ65mm	JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.5	
PW0909	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ75mm	JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.2	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PW0910	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ100mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.4	
PW0911	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ125mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.5	
PW0912	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ150mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	6.7	
PW0913	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ200mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	10.1	
PW0914	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ250mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	15.5	
PW0915	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ300mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	22.0	
P05019	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ13mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.7	
P05020	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ16mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.0	
P05021	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ20mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.2	
P05022	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ25mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.8	
P05023	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ30mm JIS-K6742 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.2	
P05024	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.0	
P05025	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.5	
P05026	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ65mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	5.8	
P05027	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ75mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	8.8	
P05028	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ100mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	13.6	
P05029	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ125mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	17.9	
P05030	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ150mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	26.8	
P05031	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ200mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	40.5	
P05032	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ250mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	61.9	
P05033	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ300mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	87.8	
PW0921	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ50mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.5	
PW0922	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ100mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.7	
PW0923	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ150mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.9	
PW0924	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ200mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	6.6	
PW0925	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ250mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	9.6	
PW0926	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ300mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	13.7	
PW0927	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ350mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	18.1	
PW0928	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ400mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	23.1	
PW0929	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ450mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	28.9	
PW0930	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ500mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	35.3	
PW0931	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ600mm JIS-K6741	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	52.7	
P05034	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ40mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.7	
P05035	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ50mm JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.1	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P05036	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ65㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.3	
P05037	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ75㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.6	
P05038	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ100㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	7.0	
P05039	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ125㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	11.0	
P05040	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ150㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	15.8	
P05041	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ200㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	26.3	
P05042	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ250㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	39.0	
P05043	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ300㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	54.8	
P05044	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ350㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	72.2	
P05045	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ400㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	92.2	
P05046	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ450㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	115.5	
P05047	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ500㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	141.4	
P05048	硬質塩化ビニール管ＶＵ	φ600㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	211.1	
P05001	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管ＶＭ 径350 長4.0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05002	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管ＶＭ 径400 長4.0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05003	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管ＶＭ 径450 長4.0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05004	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管ＶＭ 径500 長4.0m JIS-K6741	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05049	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ50㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05050	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ65㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05051	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ75㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05052	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ100㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05053	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ125㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05054	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ150㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05055	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ200㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05056	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ250㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05057	ＴＳスリーブ管(ＶＰ)	φ300㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05058	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ50㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05059	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ65㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05060	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ75㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05061	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ100㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05062	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ125㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05063	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ150㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05064	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ200㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05065	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ250㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P05066	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ300㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05067	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ350㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05068	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ400㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05069	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ450㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05070	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ500㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05071	ＴＳスリーブ管(ＶＵ)	φ600㎜ JIS-K6741 L=4m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		接着受口付
P05201	塩ビ製継手（ソケット）	φ13㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05202	塩ビ製継手（ソケット）	φ16㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05203	塩ビ製継手（ソケット）	φ20㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05204	塩ビ製継手（ソケット）	φ25㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05205	塩ビ製継手（ソケット）	φ30㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05206	塩ビ製継手（ソケット）	φ40㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05207	塩ビ製継手（ソケット）	φ50㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05208	塩ビ製継手（ソケット）	φ65㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05209	塩ビ製継手（ソケット）	φ75㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05210	塩ビ製継手（ソケット）	φ100㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05211	塩ビ製継手（ソケット）	φ125㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05212	塩ビ製継手（ソケット）	φ150㎜ TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05213	塩ビ製継手（ソケット）	16×13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05214	塩ビ製継手（ソケット）	20×16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05215	塩ビ製継手（ソケット）	25×16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05216	塩ビ製継手（ソケット）	25×20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05217	塩ビ製継手（ソケット）	30×25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05218	塩ビ製継手（ソケット）	40×30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05219	塩ビ製継手（ソケット）	50×40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05220	塩ビ製継手（ソケット）	65×50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05221	塩ビ製継手（ソケット）	75×50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05222	塩ビ製継手（ソケット）	75×65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05223	塩ビ製継手（ソケット）	100×75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05224	塩ビ製継手（ソケット）	125×100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05225	塩ビ製継手（ソケット）	150×125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05254	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05255	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05256	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P05257	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05258	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05259	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05260	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05261	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05262	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05263	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05264	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05265	塩ビ製継手（エルボ）	90° 径150 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05266	塩ビ製継手（チーズ）	13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05268	塩ビ製継手（チーズ）	16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05270	塩ビ製継手（チーズ）	20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05272	塩ビ製継手（チーズ）	25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05274	塩ビ製継手（チーズ）	30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05276	塩ビ製継手（チーズ）	40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05278	塩ビ製継手（チーズ）	50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05280	塩ビ製継手（チーズ）	65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05282	塩ビ製継手（チーズ）	75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05284	塩ビ製継手（チーズ）	100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05286	塩ビ製継手（チーズ）	125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05288	塩ビ製継手（チーズ）	150 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05267	塩ビ製継手（チーズ）	16×13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05269	塩ビ製継手（チーズ）	20×16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05271	塩ビ製継手（チーズ）	25×20 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05273	塩ビ製継手（チーズ）	30×25 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05275	塩ビ製継手（チーズ）	40×30 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05277	塩ビ製継手（チーズ）	50×40 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05279	塩ビ製継手（チーズ）	65×50 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05281	塩ビ製継手（チーズ）	75×65 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05283	塩ビ製継手（チーズ）	100×75 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05285	塩ビ製継手（チーズ）	125×100 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05287	塩ビ製継手（チーズ）	150×125 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05243	塩ビ製継手（キャップ）	径13 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05244	塩ビ製継手（キャップ）	径16 TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P05245	塩ビ製継手（キャップ）	径20	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05246	塩ビ製継手（キャップ）	径25	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05247	塩ビ製継手（キャップ）	径30	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05248	塩ビ製継手（キャップ）	径40	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05249	塩ビ製継手（キャップ）	径50	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05250	塩ビ製継手（キャップ）	径75	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05251	塩ビ製継手（キャップ）	径100	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P05253	塩ビ製継手（キャップ）	径150	TS	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0261	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0262	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0263	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0264	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0265	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0266	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0267	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（９０°ベンド）	φ300	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0268	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0269	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0270	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0271	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0272	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0273	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0274	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（４５°ベンド）	φ300	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0275	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0276	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0277	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0278	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0279	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0280	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0281	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（２２°１／２ベンド）	φ300	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0282	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0283	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0284	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0285	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0286	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PW0287	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0288	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（１１°１／４ベンド）	φ300	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0289	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0290	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0291	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0292	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0293	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0294	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0295	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 曲管（５°５／８ベンド）	φ300	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0378	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ75 φ50	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0381	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ100 φ75	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0379	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ125 φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0382	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ100	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0380	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ150 φ125	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0383	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ200 φ150	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0384	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ250 φ200	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0385	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手 径違いソケット	φ300 φ250	JWWA K 130･AS-32	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0846	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ75㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0831	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ100㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0832	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ150㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0833	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ200㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0871	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ250㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0834	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ300㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0872	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ350㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0835	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ400㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0873	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ450㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0836	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ500㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0837	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ600㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0838	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ700㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0839	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ800㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0840	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ900㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0841	高密度ポリエチレン管(シングル構造)(有孔・無孔)	φ1000㎜	内外面波付一重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0888	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ50㎜	内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0889	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ75㎜	内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PW0874	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ100㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0875	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ150㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0876	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ200㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0877	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ250㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0878	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ300㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0879	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ350㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0880	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ400㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0881	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ450㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0882	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ500㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0883	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ600㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0884	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ700㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0885	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ800㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0886	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ900㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0887	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ1000㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0890	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ1100㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PW0891	高密度ポリエチレン管(ダブル構造)(有孔・無孔)	φ1200㎜ 内面平滑外面波付二重構造	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P04431	コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P04401	コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P04432	コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P04433	コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P04404	コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0601	コルゲートU字フリューム	A形 幅700×高700㎜ 板厚1.6㎜（めっき）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0611	コルゲートパイプ(円形１型)	半円形φ600 板厚1.6㎜ メッキ フランジ付	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ代含む
PU0613	コルゲートフリューム付属品	幅350×高350㎜ 板厚1.6㎜用 パッキン	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0614	コルゲートフリューム付属品	幅400×高400㎜ 板厚1.6㎜用 パッキン	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0615	コルゲートフリューム付属品	幅500×高500㎜ 板厚1.6㎜用 パッキン	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0616	コルゲートフリューム付属品	幅600×高600㎜ 板厚1.6㎜用 パッキン	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0617	コルゲートフリューム付属品	幅700×高700㎜ 板厚1.6㎜用 パッキン	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0621	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径300	m	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840	3,840		
PU0622	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径350	m	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		
PU0623	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径400	m	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900		
PU0624	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径450	m	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100		
PU0625	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径500	m	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600		
PU0626	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	径600	m	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU0627	波付U字溝用アンカー	φ16mm,L=850mm	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
PW0631	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=50mm	個	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0954	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0632	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=75mm	個	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0633	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=100mm	個	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0634	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=125mm	個	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0635	暗渠継手材(化学繊維)	水閘 φ=150mm	個	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0636	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=50mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0955	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0637	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=75mm	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0638	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=100mm	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0639	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=125mm	本	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0640	暗渠継手材(化学繊維)	収納型水閘 φ=150mm	本	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900		塩ﾋﾞﾆｰﾙ管、開閉管栓含む
PW0641	暗渠継手材(化学繊維)	十字管 φ=100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0642	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=50mm	個	510	510	510	510	510	510		ポリ製
PW0961	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=60mm	個	810	810	810	810	810	810		ポリ製
PW0643	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=75mm	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		ポリ製
PW0644	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=100mm	個	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220		ポリ製
PW0645	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0646	暗渠継手材(化学繊維)	T字管 φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0651	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=50mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0962	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0652	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=75mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0653	暗渠継手材(化学繊維)	Y字管 φ=100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0661	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=50mm	個	380	380	380	380	380	380		ポリ製
PW0963	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=60mm	個	620	620	620	620	620	620		ポリ製
PW0662	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=75mm	個	950	950	950	950	950	950		ポリ製
PW0663	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=100mm	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700		ポリ製
PW0664	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0665	暗渠継手材(化学繊維)	曲管90° φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0671	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=50mm	個	380	380	380	380	380	380		ポリ製
PW0964	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=60mm	個	630	630	630	630	630	630		ポリ製
PW0672	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=75mm	個	930	930	930	930	930	930		ポリ製
PW0670	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=100mm	個	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790		ポリ製

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PW0673	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0674	暗渠継手材(化学繊維)	曲管45° φ=150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0965	暗渠継手材(化学繊維)	異形管φ=50×60mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0966	暗渠継手材(化学繊維)	異形管φ=60×75mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0967	暗渠継手材(化学繊維)	異形管φ=75×100mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0968	暗渠継手材(化学繊維)	異形管φ=100×150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ポリ製
PW0686	水閘(ネジ式)	φ50mm	個	900	900	900	900	900	900		
PW0952	水閘(ネジ式)	φ60mm	個	900	900	900	900	900	900		
PW0684	水閘(ネジ式)	φ75mm	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410		
PW0685	水閘(ネジ式)	φ100mm	個	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930		
PW0687	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ50mm×4.0m	個	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050		
PW0953	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ60mm×4.0m	個	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		PE製
PW0681	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ75mm×4.0m	個	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900		PE製
PW0682	吐出管 (ネジ式水閘付)	φ100mm×4.0m	個	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650		PE製
PW0683	水閘(収納式)	φ75mm	個	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000		
PW0675	変換ソケット	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 φ75mm	個	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150		
PW0676	変換ソケット	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 φ100mm	個	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610		
P29201	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	280	280	280	280	280	280		ﾌｨﾙﾀｰなし
P29202	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	390	390	390	390	390	390		ﾌｨﾙﾀｰなし
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	490	490	490	490	490	490		ﾌｨﾙﾀｰなし
P29204	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	750	750	750	750	750	750		ﾌｨﾙﾀｰなし
P29205	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m(3.875m)	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		ﾌｨﾙﾀｰなし
P29206	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m(3.85m)	m	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		ﾌｨﾙﾀｰなし
PW0691	吸水管(化学繊維)	φ50mm	m	280	280	280	280	280	280		硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌｨﾙﾀｰなし 定尺4m管
PW0941	吸水管(化学繊維)	φ60mm	m	390	390	390	390	390	390		硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌｨﾙﾀｰなし 定尺4m管
PW0692	吸水管(化学繊維)	φ75mm	m	490	490	490	490	490	490		硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 ﾌｨﾙﾀｰなし 定尺4m管
PW0801	吸水管キャップ(化学センイ)	φ50mm	個	330	330	330	330	330	330		
PW0951	吸水管キャップ(化学センイ)	φ60mm	個	430	430	430	430	430	430		
PW0802	吸水管キャップ(化学センイ)	φ75mm	個	550	550	550	550	550	550		
PW0803	吸水管キャップ(化学センイ)	φ100mm	個	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390		
PW0804	吸水管キャップ(化学センイ)	φ125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PW0805	吸水管キャップ(化学センイ)	φ150mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PW0701	集水管(化学繊維)	φ50mm	m	280	280	280	280	280	280		
PW0942	集水管(化学繊維)	φ60mm	m	390	390	390	390	390	390		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PW0702	集水管(化学繊維)	φ75mm	m	490	490	490	490	490	490		
PW0703	集水管(化学繊維)	φ100mm	m	750	750	750	750	750	750		
PW0704	集水管(化学繊維)	φ125mm	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030		
PW0705	集水管(化学繊維)	φ150mm	m	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		
PW0711	特殊暗渠排水材Ｓ－３	φ10mm×3.0本	m	730	730	730	730	730	730		
PW0712	特殊暗渠排水材Ｔ－３	φ20mm×3.0本	m	980	980	980	980	980	980		
PW0713	特殊暗渠排水材Ｍ－３	φ30mm×3.0本	m	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300		
PW0714	特殊暗渠排水材Ｙ－３	φ40mm×3.0本	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070		
PW0721	特殊排水資材幅６０cm	厚0.7cm L=32.0m	m	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		板状
PW0722	特殊排水資材幅３０cm	厚0.7cm L=32.0m	m	680	680	680	680	680	680		板状
PW0723	特殊排水資材用継手	Pｼﾞｮｲﾅｰ	個	360	360	360	360	360	360		
PW0724	特殊排水資材用継手	Hｼﾞｮｲﾅｰ	個	390	390	390	390	390	390		
PV0011	集水井天蓋	φ3000　黒ワニス塗装	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0012	集水井天蓋	φ3500　黒ワニス塗装	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0015	集水井天蓋	φ3000 亜鉛メッキ塗装	枚	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000	402,000		
PV0016	集水井天蓋	φ3500 亜鉛メッキ塗装	枚	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000		
PV0001	階段Ａ型	H=1.5m中間用　亜鉛メッキ品	基	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400		
PV0002	階段Ｂ型	H=1.0m中間用　亜鉛メッキ品	基	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600		
PV0003	階段Ｃ型	H=2.5m最上部用　亜鉛メッキ品	基	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800		
PV0004	階段Ｄ型	H=1.5m踊場用　亜鉛メッキ品	基	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000		
P22250	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22251	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22252	ネットフェンス(ビニール被覆)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22257	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22258	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22259	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22264	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22265	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22266	ネットフェンス(メッキ着色塗装)	旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		控無、支柱及び胴縁のめっき仕様:JIS H 8641 HDZ40程度
P22299	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22300	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22301	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆 V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22305	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22306	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P22307	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ　Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22302	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆　V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22303	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆　V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22304	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆　V-GS2 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22308	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ　Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22309	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ　Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22310	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ　Z-GS3 3.2×50mm ｱﾝｸﾞﾙ型	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22317	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100	49,100		
P22318	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300		
P22319	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		
P22320	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400	90,400		
P22321	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200		
P22322	ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000		
PU0101	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深1.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250	8,250		
PU0102	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深2.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100		
PU0103	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.0 積雪深3.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100		
PU0104	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深1.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010		
PU0105	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深2.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
PU0106	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.2 積雪深3.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
PU0107	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.5 積雪深1.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300		
PU0108	ネットフェンス(耐雪型)	H=1.5 積雪深2.0m　焼付塗装ﾀｲﾌﾟ	m	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800		
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	27.0	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ基礎
P22324	ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	79.0	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ基礎
PU0111	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅0.8m	m	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0112	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.0m	m	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0113	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.2m	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0114	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.4m	m	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0115	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.6m	m	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0116	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.8m	m	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0117	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅2.0m	m	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0118	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0119	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0120	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0121	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU0122	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0123	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0124	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0125	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0126	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0127	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0128	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0129	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0130	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0131	水路用安全カバー(ダブルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0141	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅0.8m	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0142	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.0m	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0143	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.2m	m	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0144	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.4m	m	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0145	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.6m	m	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0146	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅1.8m	m	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0147	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪0-0.5m 内幅2.0m	m	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0148	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅0.8m	m	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0149	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.0m	m	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0150	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.2m	m	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0151	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.4m	m	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0152	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.6m	m	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0153	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅1.8m	m	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0154	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.0m 内幅2.0m	m	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0155	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅0.8m	m	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0156	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.0m	m	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0157	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.2m	m	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0158	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.4m	m	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0159	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.6m	m	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0160	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅1.8m	m	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
PU0161	水路用安全カバー(シングルアーチ型)	積雪1.5m 内幅2.0m	m	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		亜鉛,アルミ複合,溶融メッキ
P22195	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4 〈土中建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22196	ガードケーブル	GC-C-6E φ18条数3 〈土中建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22191	ガードケーブル	GC-B-6E φ18条数4 〈土中建込〉 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P22192	ガードケーブル	GC-C-6E φ18条数3 〈土中建込〉 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22187	ガードケーブル	GC-B-4B φ18条数4 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	4.4	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22188	ガードケーブル	GC-C-4B φ18条数3 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.3	間隔保持材単価×本数支柱 周囲の補強鉄筋は、含まない
P22183	ガードケーブル	GC-B-4B φ18条数4 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22184	ガードケーブル	GC-C-4B φ18条数3 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22163	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	37.5	
P22164	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	33.0	
P22159	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 〈土中建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	37.5	
P22160	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 〈土中建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	33.0	
P22155	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	23.9	
P22156	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	20.6	
P22151	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	23.9	
P22152	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	20.6	
PU0013	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6ES用 4.5×114.3×2370 曲柱土中建込用(直柱＋曲加工)ﾒｯｷ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0014	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6ES用 4.5×114.3×2140 曲柱土中建込用(直柱＋曲加工)ﾒｯｷ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0015	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4BS用 4.5×114.3×1270 曲柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(直柱＋曲加工)ﾒｯｷ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0016	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4BS用 4.5×114.3×1140 曲柱ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(直柱＋曲加工)ﾒｯｷ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22179	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	72.0	
P22180	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	58.0	
P22175	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 〈土中建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	72.0	
P22176	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140 固定式 〈土中建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	58.0	
P22171	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	72.0	
P22172	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	58.0	
P22167	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320 固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	72.0	
P22168	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	58.0	
PU0021	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×902 着脱式 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	159.0	
PU0022	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×772 着脱式 〈土中建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	144.0	
PU0023	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×902 着脱式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	159.0	
PU0024	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×772 着脱式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉 メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	144.0	
PU0025	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×2370 〈土中建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200		
PU0026	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×2140 〈土中建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		
PU0027	ガードケーブル用中間支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1270 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200		
PU0028	ガードケーブル用中間支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900		
PU0029	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-6E用 4.5×114.3×1320 固定式 〈土中建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU0030	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-6E用 4.5×114.3×1140　固定式 〈土中建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300		
PU0031	ガードケーブル用端末支柱	GC-B-4B用 4.5×114.3×1320　固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300		
PU0032	ガードケーブル用端末支柱	GC-C-4B用 4.5×114.3×1140　固定式 〈ｺﾝｸﾘｰﾄ建込〉ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300		
PU0059	歩道用横断防止柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 3段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	11	曲げ加工費は物価資料等による
PU0060	転落防護柵(土中建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 4段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	15	曲げ加工費は物価資料等による
PU0061	歩道用横断防止柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 3段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	10	曲げ加工費は物価資料等による
PU0062	転落防護柵(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 4段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	13	曲げ加工費は物価資料等による
PU0063	歩道用横断防止柵(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 3段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	10	曲げ加工費は物価資料等による
PU0064	転落防護柵(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ独立基礎)塗装品	2.3×φ42.7×3000　総延長21m以上 4段ﾋﾞｰﾑ型	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	14	曲げ加工費は物価資料等による
P22431	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛　φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22432	落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛　φ3.2*50*50mm	m	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22401	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22402	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22403	落石防止網 菱形金網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22404	落石防止網 菱形金網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0174	厚ネット	φ3.2×50×300mm	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0166	落石防止網 ステーロープ	普通めっき　φ8mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
PU0165	落石防止網 ステーロープ	普通めっき　φ12mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
PU0164	落石防止網 ステーロープ	普通めっき　φ14mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
PU0163	落石防止網 ステーロープ	普通めっき　φ16mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
P22458	落石防止網 ステーロープ	普通めっき　φ18mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ
P22449	落石防止網 クロスクリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		φ8mmから14mmまで適用可
P22409	落石防止網 クロスクリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		φ16mmから18mmまで適用可
P22452	落石防止網 ワイヤークリップ	φ8mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22410	落石防止網 ワイヤークリップ	φ12mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		岩、土砂ともに適用可
P22453	落石防止網 ワイヤークリップ	φ14mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		岩、土砂ともに適用可
P22411	落石防止網 ワイヤークリップ	φ16mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		岩、土砂ともに適用可
P22454	落石防止網 ワイヤークリップ	φ18mm用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		岩、土砂ともに適用可
P22412	落石防止網 結合コイル	φ3.2×50×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22413	落石防止網 結合コイル	φ4.0×70×300mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0185	落石防護柵　アンカークリップ	交点部アンカー用	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22455	落石防止網　ポケット支柱	埋込式	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P22443	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000mm　ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22444	落石防止網 岩部用アンカー	φ25×1000mm　ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P22445	落石防止網 岩部用アンカー	φ28×1000㎜ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		φ29にも適用可
P22446	落石防止網 岩部用アンカー	φ32×1000㎜ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 端部用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0195	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1000㎜ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 交点用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0196	落石防止網 岩部用アンカー	φ22×1500㎜ ｾﾒﾝﾄｱﾝｶｰ 交点用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22457	落石防止網 組立アンカー	φ25×1500㎜	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P22407	羽根付アンカー φ25×1500	羽根付アンカー φ25×1500	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0175	落石防止網 土砂用パイプアンカー（高耐力）	φ114.3×4.5×有効長1350㎜以上 ﾌﾟﾚｰﾄ羽(200) 端部用	本	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000		
PU0176	落石防止網 土砂用パイプアンカー（高耐力）	φ114.3×4.5×有効長1350㎜以上 ﾌﾟﾚｰﾄ羽(400) 端部用	本	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800		
PU0177	落石防止網 土砂用パイプアンカー（高耐力）	φ114.3×4.5×有効長1550㎜以上 ﾌﾟﾚｰﾄ羽(200) 端部用	本	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200		
PU0178	落石防止網 土砂用パイプアンカー（高耐力）	φ114.3×4.5×有効長1550㎜以上 ﾌﾟﾚｰﾄ羽(400) 端部用	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000		
PU0197	落石防止網 補助アンカー		本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PV0501	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L6㎜ A種	m	205	205	205	205	205	205	0.1	
PV0502	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L8㎜ A種	m	244	244	244	244	244	244	0.2	
PV0503	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L10㎜ A種	m	308	308	308	308	308	308	0.3	
PV0504	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L12㎜ A種	m	408	408	408	408	408	408	0.6	
PV0505	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L14㎜ A種	m	507	507	507	507	507	507	0.7	
PV0506	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L16㎜ A種	m	630	630	630	630	630	630	1.0	
P39201	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L18㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.2	
PV0507	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L20㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.5	
P39202	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L22㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	1.9	
PV0508	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L24㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.1	
PV0509	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L26㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.5	
PV0510	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L28㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	2.9	
PV0511	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L30㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	3.3	
PV0512	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L32㎜ A種	m	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	3.8	
PV0513	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L34㎜ A種	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	4.7	
PV0514	主索用ワイヤーロープ	6×7 C/L36㎜ A種	m	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	4.8	
PV0521	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 6㎜ A種	m	213	213	213	213	213	213	0.1	
PV0522	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 6㎜ A種	m	213	213	213	213	213	213	0.1	
PV0523	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 6㎜ A種	m	213	213	213	213	213	213	0.1	
PV0524	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 6㎜ A種	m	213	213	213	213	213	213	0.1	
PV0525	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 8㎜ A種	m	251	251	251	251	251	251	0.2	
PV0526	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 8㎜ A種	m	251	251	251	251	251	251	0.2	
P39203	曳索用ワイヤーロープ	6×19 O/O 9㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.3	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PV0527	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 10㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.4	
P39204	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.5	
PV0528	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 12㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.5	
PV0529	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.7	
PV0530	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 14㎜ A種	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	0.7	
PV0531	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16㎜ A種	m	616	616	616	616	616	616	0.9	
PV0532	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 16㎜ A種	m	616	616	616	616	616	616	0.9	
P39205	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18㎜ A種	m	750	750	750	750	750	750	1.2	
PV0533	曳索用ワイヤーロープ	6×19 0/0 18㎜ A種	m	750	750	750	750	750	750	1.2	
PV0541	中間支柱金具	0.5t用	個	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	7.0	
PV0542	中間支柱金具	1.2t用	個	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	12.0	
PV0543	中間支柱金具	1.7t用	個	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	18.0	
PV0544	中間支柱金具	2.8t用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0545	中間支柱金具	4.5t用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0551	作業索受ローラ	F0	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		3車式
PV0552	作業索受ローラ	F1	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		1車式
PV0553	作業索受ローラ	F2	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		1車式ﾛｰﾗ
PV0561	スナッチブロック	耐力0.75t	個	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	4.0	
PV0562	スナッチブロック	耐力1.00t	個	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	6.2	
PV0563	スナッチブロック	耐力1.50t	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	9.0	
PV0564	スナッチブロック	耐力2.00t	個	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	13.0	
PV0565	スナッチブロック	耐力3.50t	個	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	20.0	
PV0566	スナッチブロック	耐力4.00t	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0571	ケーブルクレーン用付属金具	1.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾊﾞｹｯﾄ損料は含まない
PV0572	ケーブルクレーン用付属金具	2.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾊﾞｹｯﾄ損料は含まない
PV0573	ケーブルクレーン用付属金具	3.0t用	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ﾊﾞｹｯﾄ損料は含まない
PV0601	バケット(両開式)	0.30m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ｹｰﾌﾞﾙｸﾚｰﾝ用ﾊﾞｹｯﾄ
PV0602	バケット(両開式)	0.50m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0603	バケット(両開式)	0.60m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0604	バケット(両開式)	0.80m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0605	バケット(両開式)	1.00m3	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0802	鋼製堰堤	保水ﾀｲﾌﾟ (塗装)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0811	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0812	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PV0813	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0814	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深3.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0819	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度30° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0820	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度35° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0821	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度40° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0822	鋼製なだれ防止柵	設計積雪深4.0m 傾斜角度45° 塗装品	基	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0831	鋼製枠	塗装品	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P50201	補強土壁工 壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P50202	補強土壁工 壁面材(土のう)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P50203	補強土壁工 壁面材(植生ﾏｯﾄ)		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P50204	ジオテキスタイル工 資材		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P50205	ジオテキスタイル工 補強材		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0401	道路反射鏡	一面鏡φ1000mm ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0402	道路反射鏡	二面鏡φ1000mm×2面 ｽﾃﾝﾚｽｶｰﾌﾞﾐﾗｰ	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0403	道路反射鏡(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	一面鏡φ1000mm	面	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
PU0511	道路反射鏡用支柱	一面鏡用 φ89.1×3.2×4400mm 下地亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0512	道路反射鏡用支柱	二面鏡用 φ101.6×4.2×4800mm 下地亜鉛・静電粉体	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0524	道路反射鏡用支柱(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ塗装)	一面鏡用 φ89.1×3.2×4400mm	本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		
PU0525	道路反射鏡用注意板(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	アルミ製 600×180mm	枚	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510	6,510		
PU0513	警戒標識(アルミ)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0550	警戒標識(アルミ)(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	450×450mm 倍率1.0 標識番号201～215	枚	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0514	警戒標識(アルミ)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0551	警戒標識(アルミ)(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	585×585mm 倍率1.3 標識番号201～215	枚	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0518	規制標識(アルミ)	600mm 301～325の4,327の5･6,328	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0552	規制標識(アルミ)(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	600mm 301～325の4,327の5･6,328	枚	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0519	補助標識(アルミ)	180×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0553	補助標識(アルミ)(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	180×600mm 標識番号501～512	枚	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510	7,510		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0520	補助標識(アルミ)	220×600mm 標識番号501～512	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0554	補助標識(アルミ)(裏面ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)	220×600mm 標識番号501～512	枚	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390	9,390		ｱﾙﾐ板ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型(高輝度反射ｼｰﾄ),取付金具含む
PU0521	標識柱(直管柱)	60.5×3000×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0522	標識柱(直管柱)	60.5×3500×2.3mm 下地亜鉛メッキ 静電粉体塗装	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0502	用地境界杭	Ⅲ-A-a-50 標準タイプ	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,950		
PU0501	用地境界杭	Ⅲ-A-a-100 標準タイプ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU0503	用地境界杭 ﾌﾟﾚｰﾄ式	Ⅲ-A-c-50B	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PU0504	用地境界杭 ﾌﾟﾚｰﾄ式	Ⅲ-A-c-40S		枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,230		
PU0505	用地境界杭 ﾌﾟﾚｰﾄ式	Ⅲ-A-c-50S		枚	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,320		
PV0029	治山堤名板（石製）	40*30*3.0cm	白御影石	枚	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
PV0030	治山堤名板（石製）	55*40*3.0cm	白御影石	枚	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		
PV0021	治山堤名板(軽合金)	9×14×1.3cm		枚	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		なだれ柵用
PV0022	治山堤名板(軽合金)	40×30×1.0cm	ｱﾙﾐ軽合金	枚	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100		
PV0023	治山堤名板(軽合金)	55×40×1.2cm	ｱﾙﾐ軽合金	枚	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700		
PV0024	治山堤名板(軽合金)	80×60×1.5cm	ｱﾙﾐ軽合金	枚	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000		
PV0026	保安施設地区標識	30×30cm		枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PV0027	保安林改良事業標識	30×48×0.1cm		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		支柱含む 見取図有
PV0028	標柱	105×105×1800mm	白塗 黒文字入り 3面書き込み	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0532	林道名板Ａ型	20*15*1.0cm	ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金製 文字浮上がり	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	0.7	
PU0533	林道名板Ｂ型	25*20*1.0cm	ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金製 文字浮上がり	枚	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	1.1	
PU0534	林道名板Ｃ型	40*30*1.0cm	ｱﾙﾐﾆｳﾑ軽合金製 文字浮上がり	枚	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	2.3	
PU0535	林道路線名標示板Ａ	40*30*1.0cm	支柱φ38.1*1,800、2本付	枚	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	6.3	
PU0536	林道路線名標示板Ｂ	55*40*1.2cm	支柱φ38.1*1,800、2本付	枚	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	88,800	8.5	
PU0537	林道路線名標識	1500×130×130mm	鋼製白色ﾒﾗﾐﾝ焼付け	組	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	9.8	
PU0538	林道路線名標識	1500×90×90mm	鋼製白色ﾒﾗﾐﾝ焼付け	組	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	8.7	
PU0539	治山事業標示板	ﾓﾃﾞﾙ-1		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0540	治山事業標示板	ﾓﾃﾞﾙ-2		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0541	治山事業標示板	ﾓﾃﾞﾙ-3		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0542	治山事業標示板金具	支柱(銅ﾊﾟｲﾌﾟ)	φ48.6*2.4*3,500mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0543	治山事業標示板金具	横木(銅ﾊﾟｲﾌﾟ)	φ48.6*2.4*3,000mm	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0544	治山事業標示板金具	取付金具 合板用	ﾎﾞﾙﾄm3ﾅｯﾄ含む	箇	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU0545	治山事業標示板金具	根かせ 取付金具共	L30*30*3*300*2	組	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PU1101	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	７本よりφ12.4mm SWPR7A A種		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1102	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	７本よりφ12.7mm SWPR7B B種		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1103	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１２本よりφ15.2mm		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P23104	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ17.8mm SWPR19		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23105	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ19.3mm SWPR19		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23106	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ21.8mm SWPR19		kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23067	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	７本よりφ12.7mm SWPR7B B種		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P23068	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１２本よりφ15.2mm		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P23069	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ17.8mm SWPR19		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P23070	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ19.3mm SWPR19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23071	ＰＣ鋼材（ＰＣ鋼より線）ストランド	１９本よりφ21.8mm SWPR19	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1211	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 20T型 T12.7 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（後付用）
PU1212	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 30T型 T15.2 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（後付用）
PU1213	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 40T型 T17.8 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（後付用）
PU1214	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 50T型 T19.3 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（後付用）
PU1215	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 60T型 T21.8 緊張後付け用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（後付用）
P23083	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 20T型 T12.7 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｽﾘｰﾌﾟ付ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（埋込用）
P23084	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 30T型 T15.2 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｽﾘｰﾌﾟ付ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（埋込用）
P23085	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 40T型 T17.8 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｽﾘｰﾌﾟ付ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（埋込用）
P23086	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 50T型 T19.3 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｽﾘｰﾌﾟ付ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（埋込用）
P23087	定着具	ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 60T型 T21.8 緊張埋込用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｽﾘｰﾌﾟ付ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄｸﾞﾘｯﾌﾟ（埋込用）
P23034	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23035	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23036	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23072	ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32mm （後付用）	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23088	定着具　グリット筋(シングルストランド)	1-T12.7mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23089	定着具　グリット筋(シングルストランド)	1-T15.2mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23090	定着具　グリット筋(シングルストランド)	1-T17.8mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23091	定着具　グリット筋(シングルストランド)	1-T19.3mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23092	定着具　グリット筋(シングルストランド)	1-T21.8mm用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23077	定着具　グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ17用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23078	定着具　グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ23用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23079	定着具　グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ26用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23080	定着具　グリット筋(ＰＣ鋼棒)	φ32用	組	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23040	接続具（カップラー）	φ17mm	個	654	654	654	654	654	688		
P23041	接続具（カップラー）	φ23mm	個	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,160		
P23042	接続具（カップラー）	φ26mm	個	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,440		
P23043	シース(スパイラルシース)標準型	φ30mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23044	シース(スパイラルシース)標準型	φ32mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23045	シース(スパイラルシース)標準型	φ35mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23046	シース(スパイラルシース)標準型	φ38mm t0.25mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1500	シース(スパイラルシース)標準型	φ40mm t0.27mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23048	シース(スパイラルシース)標準型	φ45mm t0.27mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P23049	シース(スパイラルシース)標準型	φ50mm t0.32mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PU1221	シース(スパイラルシース)標準型	φ60mm t0.32mm	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P23058	シース(カップラーシース)	φ17mm用L=200mm	個	575	575	575	575	575	-設定なし-		
P23059	シース(カップラーシース)	φ23mm用L=250mm	個	596	596	596	596	596	-設定なし-		
P23060	シース(カップラーシース)	φ26mm用L=250mm	個	617	617	617	617	617	1,349		
P23061	シース(カップラーシース)	φ32mm用L=300mm	個	749	749	749	749	749	1,615		
PU1702	橋歴板	鋳鉄製 厚1.3cm×20cm×30cm	枚	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	50,400		
PU1703	橋名板	ステンレス製 厚1.0mm	cm2	53.3	53.3	53.3	53.3	53.3	26,400		
PU1273	緊張用ジャッキ損料	φ=17.8mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ用
PU1274	緊張用ジャッキ損料	φ=19.3mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ用
PU1275	緊張用ジャッキ損料	φ=21.8mm用	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ用
PU1301	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-A塗装 0.10kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1302	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂プライマー	CC-B塗装 0.10kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1303	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-A塗装 0.30kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1304	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂パテ	CC-B塗装 0.30kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1305	コンクリート橋梁塗装用 エポキシ樹脂塗料中塗	目標膜厚60μm CC-A塗装 0.26kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1306	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗	目標膜厚60μm CC-B塗装 0.26kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1307	コンクリート橋梁塗装用 ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-A塗装 0.12kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PU1308	コンクリート橋梁塗装用 柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗	目標膜厚30μm CC-B塗装 0.12kg/㎡使用	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工共
PZ8301	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*300	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8302	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*600	個	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8303	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*900	個	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8304	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8305	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8306	直壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ 750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13307	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*300	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13308	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*600	個	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8309	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*900	個	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8310	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*1200	個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8311	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*1500	個	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8312	直壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ 900*1800	個	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8315	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ (600*900)*300	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8316	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ (600*900)*600	個	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8317	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ (600*900)*900	個	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8318	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1200	個	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8319	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8320	直壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13309	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*300	個	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13310	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*600	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8323	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*900	個	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8324	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200	個	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8325	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1500	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8326	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1800	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8327	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*2100	個	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8328	直壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*2400	個	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8401	斜壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*750*300	個	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8402	斜壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*750*450	個	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8403	斜壁塊	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*750*600	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13301	斜壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*900*300	個	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13302	斜壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*900*450	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
P13303	斜壁塊	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*900*600	個	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8404	斜壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*(600*900)*300	個	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8405	斜壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*(600*900)*450	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8406	斜壁塊	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*(600*900)*600	個	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8407	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*1200*300	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8408	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*1200*450	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8409	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	600*1200*600	個	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8413	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1200*300	個	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8414	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1200*450	個	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8415	斜壁塊	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1200*600	個	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8501	底塊(底付)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8502	底塊(底付)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8503	底塊(底付)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*1200	個	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8506	底塊(底付)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*600	個	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8507	底塊(底付)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8508	底塊(底付)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1200	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8509	底塊(底付)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8510	底塊(底付)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8511	底塊(底付)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8512	底塊(底付)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8513	底塊(底付)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1200	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8531	底塊(底無)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*600	個	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8532	底塊(底無)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*900	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8533	底塊(底無)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*1200	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8534	底塊(底無)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8535	底塊(底無)	0号ﾏﾝﾎｰﾙ	750*1800	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8538	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*600	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8539	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*900	個	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8540	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1200	個	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8541	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1500	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8542	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*1800	個	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8543	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*2100	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8544	底塊(底無)	1号ﾏﾝﾎｰﾙ	900*2400	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8545	底塊(底無)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*600	個	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8546	底塊(底無)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*900	個	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8547	底塊(底無)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1200	個	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8548	底塊(底無)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1500	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8549	底塊(底無)	特1号ﾏﾝﾎｰﾙ	(600*900)*1800	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8552	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*600	個	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8553	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*900	個	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8554	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1200	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8555	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1500	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8556	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*1800	個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8557	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*2100	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8558	底塊(底無)	2号ﾏﾝﾎｰﾙ	1200*2400	個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8559	底塊(底無)	3号ﾏﾝﾎｰﾙ	1500*600	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8560	底塊(底無)	3号ﾏﾝﾎｰﾙ	1500*900	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		両足用ｽﾃｯﾌﾟ付
PZ8601	底版塊	0号 900㎜	内径750用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		底なし底塊用
PZ8602	底版塊	1号 1100㎜	内径900用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		底なし底塊用
PZ8603	底版塊	特1号 800×1100㎜	内径600*900用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		底なし底塊用
PZ8604	底版塊	2号 1440㎜	内径1200用	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		底なし底塊用
PZ8871	調整リング	径 600-50㎜		個	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	33.0	

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8872	調整リング	径 600-100㎜	個	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	66.0	
PZ8873	調整リング	径 600-150㎜ ステップ付き	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	100.0	
PZ8874	調整リング	径 600-200㎜ ステップ付き	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	120.0	
PZ8875	調整リング	径 900-100㎜	個	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600		
PZ8876	調整リング	径 900-150㎜	個	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		
PZ8877	調整リング	径 900-200㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8129	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8127	マンホール蓋 Φ600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8128	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8126	マンホール蓋 Φ600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子無し	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8124	マンホール蓋 Φ900-600 T-25	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8123	マンホール蓋 Φ900-600 T-14	浮上防止・転落防止兼用梯子付	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8001	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	100×114×3.1 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	7.2	ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8002	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	125×140×4.1 JSWAS K1	本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8003	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	150×165×5.1 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	16.5	ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8004	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	200×216×6.5 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	27.4	ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8005	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	250×267×7.8 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	41.0	ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8006	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	300×318×9.2 JSWAS K1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	57.8	ｺﾞﾑ輪受け口片受け直管4m/本
PZ8804	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		AS-19
PZ8805	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 250㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		AS-19
PZ8806	副管用マンホール継手	上流用(規格AS-19) 径 300㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		AS-19
PZ8781	副管用９０° 支管	径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8782	副管用９０° 支管	径 125㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8783	副管用９０° 支管	径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8784	副管用９０° 支管	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8785	副管用９０° 支管	径 250㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8786	副管用９０° 支管	径 300㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8701	１５° ～３０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8702	１５° ～３０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 125㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8703	１５° ～３０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8704	１５° ～３０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8711	４５° ～６０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8712	４５° ～６０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 125㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8713	４５° ～６０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口) 径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8714	４５°～６０° 曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8721	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8722	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 125㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8723	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8724	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8725	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 250㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8726	９０° 曲管	副管用(接着受口)	径 300㎜	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8741	１５°・３０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8742	１５°・３０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 125㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8743	１５°・３０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8744	１５°・３０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8751	４５°・６０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 100㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8752	４５°・６０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 125㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8753	４５°・６０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 150㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8754	４５°・６０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (SRF)
PZ8761	７５°・９０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 100㎜	個	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		
PZ8762	７５°・９０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 125㎜	個	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		
PZ8763	７５°・９０° 自在曲管	取付管用(ｺﾞﾑ輪受口)	径 150㎜	個	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570		
PZ8771	９０° 支管(塩ビ管用)	径 100㎜	ｺﾞﾑ輪受口	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (90SVR)
PZ8772	９０° 支管(塩ビ管用)	径 125㎜	ｺﾞﾑ輪受口	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (90SVR)
PZ8773	９０° 支管(塩ビ管用)	本管250㎜ 支管150㎜		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (90SVR)
PZ8774	９０° 支管(塩ビ管用)	本管250㎜ 支管200㎜		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		RR管 (90SVR)
PZ8211	マンホール可とう継手(ゴム製)	75㎜	塩ビ管接続	個	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640		付属品共
PZ8201	マンホール可とう継手(ゴム製)	100㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8202	マンホール可とう継手(ゴム製)	125㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8203	マンホール可とう継手(ゴム製)	150㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8204	マンホール可とう継手(ゴム製)	200㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8205	マンホール可とう継手(ゴム製)	250㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8206	マンホール可とう継手(ゴム製)	300㎜	塩ビ管接続	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		付属品共
PZ8921	ゴム伸縮可とう継手 φ65㎜両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100㎜偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m		個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
PZ8922	ゴム伸縮可とう継手 φ75㎜両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100㎜偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m		個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8923	ゴム伸縮可とう継手 φ80㎜両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100㎜偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m		個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8924	ゴム伸縮可とう継手 φ100㎜両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100㎜偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m		個	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000		
PZ8925	ゴム伸縮可とう継手 φ125㎜両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100㎜偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m		個	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8926	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000		
PZ8927	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000		
PZ8928	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000		
PZ8929	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000		
PZ8930	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000		
PZ8931	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000		
PZ8965	ゴム伸縮可とう継手 φ50mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000		
PZ8932	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
PZ8933	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8934	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8935	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000		
PZ8936	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000		
PZ8937	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
PZ8938	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000		
PZ8939	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000		
PZ8940	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000		
PZ8941	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000		
PZ8942	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深0～3m	個	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000		
PZ8943	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
PZ8944	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8945	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8946	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000		
PZ8947	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000		
PZ8948	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000		
PZ8949	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000		
PZ8950	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000		
PZ8951	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000	591,000		
PZ8952	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000	709,000		
PZ8953	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 低圧用 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000		
PZ8954	ゴム伸縮可とう継手 φ65mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000		
PZ8955	ゴム伸縮可とう継手 φ75mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8956	ゴム伸縮可とう継手 φ80mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000		
PZ8957	ゴム伸縮可とう継手 φ100mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000		
PZ8958	ゴム伸縮可とう継手 φ125mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8959	ゴム伸縮可とう継手 φ150mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
PZ8960	ゴム伸縮可とう継手 φ200mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000		
PZ8961	ゴム伸縮可とう継手 φ250mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000		
PZ8962	ゴム伸縮可とう継手 φ300mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000		
PZ8963	ゴム伸縮可とう継手 φ350mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000		
PZ8964	ゴム伸縮可とう継手 φ400mm両ﾌﾗﾝｼﾞ	(SUS304)JIS10k,100mm偏心 高圧用(10kgf/cm2) 内面ﾌﾗｯﾄ仕上 埋設深3～6m	個	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000	976,000		
PZ8981	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ150	個	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
PZ8982	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ200	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100		
PZ8983	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	φ250	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
PZ8984	VU・RR受口－リブ差し口変換継手	φ150	個	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600		
PZ8985	VU・RR受口－リブ差し口変換継手	φ200	個	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600		
PZ8986	VU・RR受口－リブ差し口変換継手	φ250	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100		
PZ8987	VU・RR受口－リブ差し口変換継手	φ300	個	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		
PZ8988	リブ受口・ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	φ150	個	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700		
PZ8989	リブ受口・ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	φ200	個	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070	8,070		
PZ8990	リブ受口・ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	φ250	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300		
PZ8991	リブ受口・ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	φ300	個	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900		
PZ8992	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ150 ショートタイプ	個	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530		
PZ8993	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ200 ショートタイプ	個	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200		
PZ8994	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ250 ショートタイプ	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
PZ8995	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ300 ショートタイプ	個	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		
PZ8996	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ150 ロングタイプ	個	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500		
PZ8997	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ200 ロングタイプ	個	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200		
PZ8998	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ250 ロングタイプ	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900		
PZ8999	ＶＵ差し口-リブ差し口変換継手	φ300 ロングタイプ	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500		
PZ8791	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 100mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8792	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 125mm	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8793	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 150mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8794	カラー継手	取付管用(接着受口) 径 200mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8861	自在継手	径 200mm	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600		
PZ8862	自在継手	径 150mm	個	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730	6,730		
PZ8968	リブベンド（集落排水用）	φ150 22° 1/2	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
PZ8969	リブベンド（集落排水用）	φ200 22° 1/2	個	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		
PZ8970	リブベンド（集落排水用）	φ250 22° 1/2	個	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ8104	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径150 ｽﾄﾚｰﾄ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8106	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径150 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8105	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径150 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8108	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径150 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8101	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径200 ｽﾄﾚｰﾄ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8103	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径200 90° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8102	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径200 45° 合流	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8107	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	ﾏﾝﾎｰﾙ径300 本管径200 ﾄﾞﾛｯﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8841	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径100 横型 ｽﾄﾚｰﾄ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8842	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径150 横型 ｽﾄﾚｰﾄ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8843	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径150流出径150 横型 ｽﾄﾚｰﾄ	個	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000		
PZ8821	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径100 横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8822	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径150 横型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8831	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径100 縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8832	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径100流出径150 縦型90° 三方向	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8833	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	ﾏｽ径200流入径150流出径150 縦型90° 三方向	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ8851	硬質塩化ビニル製ふた	径 200㎜ ﾐｶﾀﾞ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		ﾜﾝﾀｯﾁ密閉蓋 差し口型
PZ8852	鋳鉄製ふた	径 200㎜ 鉄蓋 鎖無し	個	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920		ﾜﾝﾀｯﾁ 差し口型
PZ8853	鋳鉄製ふた	径 300㎜ 鉄蓋 鎖無し	個	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700		ﾜﾝﾀｯﾁ 差し口型
PZ8882	鋳鉄製防護ふた	径 200㎜-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8881	鋳鉄製防護ふた	径 200㎜-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8885	鋳鉄製防護ふた	径 300㎜-T25 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8884	鋳鉄製防護ふた	径 300㎜-T14 標準型、蝶番式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8883	鋳鉄製防護ふた	径 300㎜-T8 簡易型、鎖式、受枠・台座込	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8891	キャップ(止水形)	径 200㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8892	キャップ(止水形)	径 300㎜	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ8901	異形ソケット	径 200×150㎜	個	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8903	異形ソケット	径 150×100㎜	個	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8902	ソケット	径 150×150㎜	個	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080		ｺﾞﾑ輪受口付
PZ8966	バッフル版(ＳＵＳ)Ａタイプφ２００㎜	厚1㎜、幅0.7m	m	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		
PZ8967	バッフル版(ＳＵＳ)Ｂタイプφ２５０㎜～φ３５０㎜	厚1㎜、幅0.9m	m	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100		
PZ9031	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ50㎜	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9032	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ75㎜	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9001	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ100㎜	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ9002	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9003	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9004	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9005	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9006	マンホール削孔費	0号塩ﾋﾞ管用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9033	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ50mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9034	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ75mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9007	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ100mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9008	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9009	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9010	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9011	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9012	マンホール削孔費	1号塩ﾋﾞ管用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9035	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ50mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9036	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ75mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9013	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ100mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9014	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ125mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9015	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ150mm	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520		
PZ9016	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ200mm	箇所	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430	6,430		
PZ9017	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ250mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410		
PZ9018	マンホール削孔費	特1号塩ﾋﾞ管用 φ300mm	箇所	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450		
PZ9019	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ100mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410		
PZ9020	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ125mm	箇所	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410		
PZ9021	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ150mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9022	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ200mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9023	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ250mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PZ9024	マンホール削孔費	2号塩ﾋﾞ管用 φ300mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41091	ウイングビット(大口径)	φ250mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41093	ウイングビット(大口径)	φ350mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41094	ウイングビット(大口径)	φ400mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41095	ウイングビット(大口径)	φ450mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41096	ウイングビット(大口径)	φ500mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41097	ウイングビット(大口径)	φ550mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41053	メタルクラウン(大口径)	φ250mm ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P41055	メタルクラウン(大口径)	φ350mm	ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41056	メタルクラウン(大口径)	φ400mm	ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41057	メタルクラウン(大口径)	φ450mm	ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41058	メタルクラウン(大口径)	φ500mm	ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41059	メタルクラウン(大口径)	φ550mm	ｼﾝｸﾞﾙ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41099	トリコンビット(大口径)	φ250mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41101	トリコンビット(大口径)	φ350mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41102	トリコンビット(大口径)	φ400mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41103	トリコンビット(大口径)	φ450mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41104	トリコンビット(大口径)	φ500mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41105	トリコンビット(大口径)	φ550mm	ﾂｰｽﾀｲﾌﾟ	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41107	サブソケット(大口径)	φ250mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41109	サブソケット(大口径)	φ350mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41110	サブソケット(大口径)	φ400mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41111	サブソケット(大口径)	φ450mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41112	サブソケット(大口径)	φ500mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41113	サブソケット(大口径)	φ550mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41115	ドリルカラー(大口径)	φ250*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41117	ドリルカラー(大口径)	φ350*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41118	ドリルカラー(大口径)	φ400*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41119	ドリルカラー(大口径)	φ450*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41120	ドリルカラー(大口径)	φ500*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41121	ドリルカラー(大口径)	φ550*1000mm		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41020	コアチューブ(大口径)	φ250*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41022	コアチューブ(大口径)	φ350*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41023	コアチューブ(大口径)	φ400*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41024	コアチューブ(大口径)	φ450*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41025	コアチューブ(大口径)	φ500*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41026	コアチューブ(大口径)	φ550*1000mm	シングル	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41081	ボーリングロッド(大口径)	φ73*3000mm	カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41082	ボーリングロッド(大口径)	φ90*3000mm	カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41001	ボーリングロッド(大口径)	φ101*3000mm	カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41002	ボーリングロッド(大口径)	φ150*3000mm	カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0007	ボーリングロッド(小中孔径)	φ40.5mm L=1000mm	カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY0125	ボーリングロッド(小中口径)	φ60mm L=1000mm カップリング付	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100		
P41078	ボーリングロッド(小中孔径)	φ40.5mm L=3000mm カップリング付	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0126	ボーリングロッド(小中口径)	φ60mm L=3000mm カップリング付	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
P41045	メタルクラウン(小中口径)	孔径46mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41046	メタルクラウン(小中口径)	孔径56mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41047	メタルクラウン(小中口径)	孔径66mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41048	メタルクラウン(小中口径)	孔径76mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41049	メタルクラウン(小中口径)	孔径86mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41050	メタルクラウン(小中口径)	孔径101mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41051	メタルクラウン(小中口径)	孔径116mm	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0001	メタルクラウン(小中口径)	孔径146mm	個	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100		
P41006	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ46mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970		
P41007	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ56mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41008	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ66mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41009	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ76mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41010	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ86mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41011	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ101mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41012	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ116mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0002	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ146mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700		
P41013	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ46mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000		
P41014	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ56mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400		
P41015	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ66mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
P41016	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ76mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700		
P41017	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ86mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000		
P41018	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ101mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000		
PY0003	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ116mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000		
PY0004	コアチューブ(小中口径)	L=1.5m φ146mm ﾀﾞﾌﾞﾙ	本	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000		
P41027	コアリフター	φ46mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430	4,430		
P41028	コアリフター	φ56mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41029	コアリフター	φ66mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41030	コアリフター	φ76mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41031	コアリフター	φ86mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41032	コアリフター	φ101mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0005	コアリフター	φ116mm ｼﾝｸﾞﾙ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY0006	コアリフター	φ146mm	ｼﾝｸﾞﾙ	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300		
PY0127	集排水ボーリング足場材	80×3.5×20cm杉板		枚	313	313	313	313	313	313		
PY0128	集排水ボーリング足場材	100×15×15cm杉角		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0129	集排水ボーリング足場材	180×15×15cm杉角		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0130	集排水ボーリング足場材	400×15×15cm杉角		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0013	シャンクロッド	呼び径95	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0014	シャンクロッド	呼び径118	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0015	シャンクロッド	呼び径132	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0016	シャンクロッド	呼び径146	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0017	打込アダプタ	呼び径95	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0018	打込アダプタ	呼び径118	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0019	打込アダプタ	呼び径132	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0020	打込アダプタ	呼び径146	単管	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0037	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m	単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0038	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m	単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0039	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m	単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0040	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m	単管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0049	単管用先端ビット（一般用）	呼び径100		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0050	単管用先端ビット（一般用）	呼び径125		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0051	単管用先端ビット（一般用）	呼び径135		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0061	ウォータスイーベル（打込み用）	呼び径95	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0062	ウォータスイーベル（打込み用）	呼び径118	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0063	ウォータスイーベル（打込み用）	呼び径132	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0064	ウォータスイーベル（打込み用）	呼び径146	単管	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0009	シャンクロッド	呼び径95	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0010	シャンクロッド	呼び径118	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0011	シャンクロッド	呼び径132	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0012	シャンクロッド	呼び径146	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0021	クリーニングアダプタ	呼び径95	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0022	クリーニングアダプタ	呼び径118	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0023	クリーニングアダプタ	呼び径132	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0024	クリーニングアダプタ	呼び径146	二重管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0025	エキステンションロッド	呼び径95		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0026	エキステンションロッド	呼び径118		個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY0027	エキステンションロッド	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0028	エキステンションロッド	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0033	ドリルパイプ	呼び径95×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0034	ドリルパイプ	呼び径118×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0035	ドリルパイプ	呼び径132×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0036	ドリルパイプ	呼び径146×1.5m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0045	インナーロッド	呼び径95×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0046	インナーロッド	呼び径118×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0047	インナーロッド	呼び径132×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0048	インナーロッド	呼び径146×1.5m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0065	リングビット	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0066	リングビット	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0067	リングビット	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0068	リングビット	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0053	インナービット	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0054	インナービット	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0055	インナービット	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0056	インナービット	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0057	ウォータスイーベル（二重管）	呼び径95	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0058	ウォータスイーベル（二重管）	呼び径118	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0059	ウォータスイーベル（二重管）	呼び径132	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0060	ウォータスイーベル（二重管）	呼び径146	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0029	ドリルパイプ	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0030	ドリルパイプ	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0031	ドリルパイプ	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0032	ドリルパイプ	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0041	インナーロッド	呼び径95×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0042	インナーロッド	呼び径118×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0043	インナーロッド	呼び径132×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0044	インナーロッド	呼び径146×1.0m 二重管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0069	ケーシングパイプ(小中孔)	φ46 L=1000mm	本	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320		
PY0070	ケーシングパイプ(小中孔)	φ56 L=1000mm	本	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960		
P41073	ケーシングパイプ(小中孔)	φ66 L=1000mm 呼称73mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41074	ケーシングパイプ(小中孔)	φ76 L=1000mm 呼称83mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P41075	ケーシングパイプ(小中孔)	φ86 L=1000mm	呼称97mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41076	ケーシングパイプ(小中孔)	φ101 L=1000mm	呼称112mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P41077	ケーシングパイプ(小中孔)	φ116 L=1000mm	呼称127mm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ146 L=1000mm	呼称142mm	本	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
P41066	ケーシングパイプ(小中孔)	φ46 L=1500mm		本	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570		
P41067	ケーシングパイプ(小中孔)	φ56 L=1500mm		本	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350		
P41068	ケーシングパイプ(小中孔)	φ66 L=1500mm	呼称73mm	本	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930		
P41069	ケーシングパイプ(小中孔)	φ76 L=1500mm	呼称83mm	本	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910		
P41070	ケーシングパイプ(小中孔)	φ86 L=1500mm	呼称97mm	本	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740		
P41071	ケーシングパイプ(小中孔)	φ101 L=1500mm	呼称112mm	本	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920		
P41072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ116 L=1500mm	呼称127mm	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900		
PY0072	ケーシングパイプ(小中孔)	φ146 L=1500mm	呼称142mm	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		
PY0073	ドリルパイプヘッド	呼び径95	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0074	ドリルパイプヘッド	呼び径118	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0075	ドリルパイプヘッド	呼び径132	単管	個	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0077	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0078	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量12CT	個	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600		
PY0079	サーフェスダイヤモンドビット	φ46 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量12CT	個	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900		
PY0080	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0081	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量14CT	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		
PY0082	サーフェスダイヤモンドビット	φ56 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量14CT	個	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		
PY0083	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0084	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量18CT	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
PY0085	サーフェスダイヤモンドビット	φ66 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量18CT	個	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100		
PY0086	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0087	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量24CT	個	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500	30,500		
PY0088	サーフェスダイヤモンドビット	φ76 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量24CT	個	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400		
PY0089	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0090	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量28CT	個	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800		
PY0091	サーフェスダイヤモンドビット	φ86 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量28CT	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900		
PY0092	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0093	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量30CT	個	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800		
PY0094	サーフェスダイヤモンドビット	φ101 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量30CT	個	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300		
PY0095	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY0096	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量34CT	個	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300		
PY0097	サーフェスダイヤモンドビット	φ116 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量34CT	個	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200		
PY0098	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170		
PY0099	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量S50CT	個	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200		
PY0100	サーフェスダイヤモンドビット	φ146 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量S50CT	個	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300	80,300		
PY0101	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0102	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量5CT	個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100		
PY0103	ダイヤモンドリーミングシェル	φ46 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量5CT	個	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400		
PY0104	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0105	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量5CT	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		
PY0106	ダイヤモンドリーミングシェル	φ56 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量5CT	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		
PY0107	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0108	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量6CT	個	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
PY0109	ダイヤモンドリーミングシェル	φ66 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量6CT	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700		
PY0110	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0111	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量7CT	個	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800		
PY0112	ダイヤモンドリーミングシェル	φ76 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量7CT	個	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400		
PY0113	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0114	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量7CT	個	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700		
PY0115	ダイヤモンドリーミングシェル	φ86 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量7CT	個	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700		
PY0116	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0117	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量9CT	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600		
PY0118	ダイヤモンドリーミングシェル	φ101 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量9CT	個	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300		
PY0119	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0120	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量10CT	個	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600		
PY0121	ダイヤモンドリーミングシェル	φ116 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量10CT	個	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000		
PY0122	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 ﾀﾞｲﾔ単価		CT	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430	7,430		
PY0123	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 ｼﾝｸﾞﾙ加工料	鋳鋼量10CT	個	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500		
PY0124	ダイヤモンドリーミングシェル	φ146 ﾀﾞﾌﾞﾙ加工料	鋳鋼量10CT	個	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300	78,300		
PY0214	ダイヤリーマ	φ66mm ｼﾝｸﾞﾙ 本体		個	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400		
P41035	ダイヤリーマ	φ66mm ﾀﾞﾌﾞﾙ 本体		個	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600		
PY0215	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm ｼﾝｸﾞﾙ 本体		個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000		
P41062	ダイヤモンドビット(インプリ)	φ66mm ﾀﾞﾌﾞﾙ 本体		個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500		
P46601	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	10km以下	ton	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P46602	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	20km以下	ton	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46603	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	30km以下	ton	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46604	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	40km以下	ton	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46605	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	50km以下	ton	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46606	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	60km以下	ton	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46607	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	70km以下	ton	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46608	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	80km以下	ton	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46609	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	90km以下	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46610	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	100km以下	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46611	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	110km以下	ton	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46612	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	120km以下	ton	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46613	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	130km以下	ton	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46614	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	140km以下	ton	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46615	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	150km以下	ton	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46616	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	160km以下	ton	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46617	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	170km以下	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46618	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	180km以下	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46619	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	190km以下	ton	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46620	仮設材輸送運賃料金	(12m以内)	200km以下	ton	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46621	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	10km以下	ton	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46622	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	20km以下	ton	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46623	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	30km以下	ton	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46624	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	40km以下	ton	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46625	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	50km以下	ton	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46626	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	60km以下	ton	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46627	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	70km以下	ton	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46628	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	80km以下	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46629	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	90km以下	ton	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46630	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	100km以下	ton	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46631	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	110km以下	ton	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46632	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	120km以下	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46633	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	130km以下	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46634	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	140km以下	ton	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46635	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内)	150km以下	ton	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P46636	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 160km以下	ton	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46637	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 170km以下	ton	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46638	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 180km以下	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46639	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 190km以下	ton	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46640	仮設材輸送運賃料金	(12m超～15m以内) 200km以下	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46641	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 10km以下	ton	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46642	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 20km以下	ton	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46643	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 30km以下	ton	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46644	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 40km以下	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46645	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 50km以下	ton	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46646	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 60km以下	ton	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46647	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 70km以下	ton	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46648	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 80km以下	ton	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46649	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 90km以下	ton	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46650	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 100km以下	ton	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46651	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 110km以下	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46652	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 120km以下	ton	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46653	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 130km以下	ton	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46654	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 140km以下	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46655	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 150km以下	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46656	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 160km以下	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46657	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 170km以下	ton	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46658	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 180km以下	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46659	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 190km以下	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46660	仮設材輸送運賃料金	(15m超) 200km以下	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500		東北運輸局（青森･岩手･宮城･福島）
P46401	積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
P46402	積卸し費	基地積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		
P46403	積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750		敷鉄板仮置きに適用
P38005	測量杭(杉角材)	3.0×3.0×60cm	本	63	63	63	63	63	63		
PY1002	測量杭(杉角材)	6.0cm×6.0cm×1.8m	本	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
P38003	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×45cm	本	77	77	77	77	77	77		
P38006	測量杭(杉角材)	4.5×4.5×60cm	本	118	118	118	118	118	118		
P38007	測量杭(杉角材)	6.0×6.0×60cm	本	192	192	192	192	192	192		
P38009	測量杭(杉角材)	7.5×7.5×75cm	本	488	488	488	488	488	488		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P38010	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×75cm	本	760	760	760	760	760	760		
P38013	測量杭(杉角材)	9.0×9.0×90cm	本	944	944	944	944	944	944		
P38105	正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	327	327	327	327	327	327		
P38103	正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	388	388	388	388	388	388		
P38102	正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	777	777	777	777	777	777		
P38101	正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210		
P38106	正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740		
PY1004	プラスチック杭	4.5×4.5×45cm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY1047	コンクリート盤	25×25×6cm	枚	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
PY5112	硬質塩化ビニール管ＶＰ	φ150mm　長66cm	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		水準点埋設(永久標識)用
PY1017	丸太	φ6cm×3.6m	本	578	578	578	578	578	578		県産材
PP3301	杉丸太	L=2.0m　　φ6cm	m3	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500		県産材
P43104	方眼紙	ﾛｰﾙ上質80cm×10m	本	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250		
PY1028	ポリエステルフィルム(白)	40cm×50cm	枚	254	254	254	254	254	254		
P43119	ポリエステルフィルム	#300 90cm×10m	本	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440		
P43106	ポリエステルフィルム	#300 90cm×20m	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800		片面ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ20m巻
P43110	ポリエステルフィルム(ポリエステルベース)	#300 0.92cm×20m	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800		
P43108	ポリエステルフィルム	#400 90cm×20m	本	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		片面ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ20m巻
PY1029	ポリエステルフィルム	#400 60cm×80cm	枚	703	703	703	703	703	703		
P43115	ポリエステルフィルム	#300 A1	枚	540	540	540	540	540	540		
PY1030	ポリエステルフィルム	#500 A1	枚	917	917	917	917	917	917		
PY1031	ポリエステルフィルム	#300 110cm×80cm	枚	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040		
PY1032	複製図ポリエステルフィルム	#500 40cm×49.5cm B3	枚	546	546	546	546	546	546		
PY1033	第２原図ポリエステルシート	40cm×49.5cm	枚	169	169	169	169	169	169		＃200 B3
PY1034	ポリエステルシート	26×65cm	枚	198	198	198	198	198	198		農道台帳作成用
PY1051	図面焼付代	26×65cm	枚	200	200	200	200	200	200		農道台帳作成用
PY1050	調書		枚	20	20	20	20	20	20		農道台帳作成用
PY1038	測旗	中	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P38404	地形図	1/25,000 3色	枚	324	324	324	324	324	324		
P38405	地形図	1/50,000 4色	枚	348	348	348	348	348	348		
P43002	原図入れ筒	A0 10枚	本	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560		
P43003	原図入れ筒	A0 30枚	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710		
P43004	原図入れ筒	A0 50枚	本	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340		
P43005	原図入れ筒	A1 10枚	本	655	655	655	655	655	655		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P43006	原図入れ筒	A1 30枚		本	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240		
P43007	原図入れ筒	A1 50枚		本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710		
P43017	図面袋	A0 10枚		枚	450	450	450	450	450	450		
P43018	図面袋	A0 30枚		枚	630	630	630	630	630	630		
P43011	図面袋	A1 10枚		枚	480	480	480	480	480	480		
P43012	図面袋	A1 30枚		枚	480	480	480	480	480	480		
P43471	図面焼付代	ｺﾋﾟｰ A0		枚	800	800	800	800	800	800		
P43472	図面焼付代	ｺﾋﾟｰ A1		枚	400	400	400	400	400	400		
P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A4		部	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A4		部	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P43414	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿100枚未満	部	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480		
P43430	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿101～200枚	部	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
P43446	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿201～300枚	部	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		
P43406	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿301～400枚	部	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
P43422	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿401～500枚	部	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
P43438	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿501～600枚	部	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000		
P43492	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿601～700枚	部	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500		
P43496	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿701～800枚	部	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		
P43500	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿801～900枚	部	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500		
P43504	報告書焼付代(コピー)	A4	原稿901～1000枚	部	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
P43458	報告書製本費	A4	原稿100枚未満	部	355	355	355	355	355	355		
P43462	報告書製本費	A4	原稿101～200枚	部	658	658	658	658	658	658		
P43508	報告書製本費	A4	原稿201～300枚	部	958	958	958	958	958	958		
P43512	報告書製本費	A4	原稿301～400枚	部	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258	1,258		
P43516	報告書製本費	A4	原稿401～500枚	部	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558	1,558		
P43520	報告書製本費	A4	原稿501～600枚	部	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858	1,858		
P43524	報告書製本費	A4	原稿601～700枚	部	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158	2,158		
P43528	報告書製本費	A4	原稿701～800枚	部	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458		
P43532	報告書製本費	A4	原稿801～900枚	部	2,758	2,758	2,758	2,758	2,758	2,758		
P43536	報告書製本費	A4	原稿901～1000枚	部	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058	3,058		
PY2003	第２原図用紙	A1		枚	388	388	388	388	388	388		
PY3016	マイクロ写真	図面撮影		件	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		
PY0213	ポケットコンパス(損料)	望遠鏡 高度つき		日	334	334	334	334	334	334		
PY3001	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)A地区	損料+燃料	日	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390	2,390		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY3002	ライトバン(損料)	1500CC(2時間)B地区	損料+燃料	日	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520		
PY3037	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)A地区	損料+燃料	日	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550		
PY3038	ライトバン(損料)	1500CC(4時間)B地区	損料+燃料	日	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670		
P43001	資料箱	5m入		箱	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670		
P43015	資料箱	φ46～66mm		箱	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
P43016	資料箱	φ76～101mm		箱	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590		
PY0133	土質用標本箱	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｹｰｽ10本入り		箱	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850		
PY0134	木製標本箱	ﾌﾀ付 L=1.0m×5本		箱	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230		
P27339	受振ケーブル	10mﾋﾟｯﾁ 24ch		m	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2		
PP4571	パイプ歪計	1方向2ｹﾞｰｼﾞ 間隔1m	ﾊﾟｲﾌﾟ歪計	本	3,870	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		
PP4572	リード線	特殊 4芯平行 ﾋﾞﾆﾙｺｰﾄﾞ	ﾊﾟｲﾌﾟ歪計	m	63	72	72	72	72	72		
PP4563	アルミケーシング	φ47mm×L=3m	地中傾斜計	本	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600		
PY0148	アルミカップリング	ﾋﾝﾁｭｰﾌﾞ付	地中傾斜計	個	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		
PY0149	ケーシングキャップ	ﾎﾞﾄﾑ+ｷｬｯﾌﾟ	地中傾斜計	組	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400		
PY0152	フロート		自記水位計	個	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900		
PY0153	ワイヤー		自記水位計	m	750	750	750	750	750	750		
PY0179	格納箱	300*300*400	自記水位計	個	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
PY0154	食塩		地下水追跡調査	kg	70	70	70	70	70	70		
PY0155	採水ビン	100cc	地下水追跡調査	本	95	95	95	95	95	95		
PY0156	採水ビン	1ﾘｯﾄﾙ	地下水追跡調査	本	190	190	190	190	190	190		
PY0157	フローレッセンソーダ		地下水追跡調査	kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP4566	定量分析費	塩素ｲｵﾝ	地下水追跡調査	検体	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		
PY0163	マンガン	硫酸ﾏﾝｶﾞﾝ		kg	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P45102	ライナー	ｽﾃﾝﾚｽφ75mm T=1.5	土質試験	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900		ﾃﾞﾆｿﾝﾗｲﾅｰ
P45101	ライナー	真鍮φ75mm T=1.9	土質試験	本	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900		ｼﾝｳｫｰﾙﾗｲﾅｰ
P45001	サンプラー		標準貫入試験	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600		ｽﾌﾟﾘｯﾄﾞﾊﾞﾚﾙ､ｺﾈｸﾀｰﾍｯﾄﾞ
P45002	シュー		標準貫入試験	個	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760		
P45104	スクリューポイント		ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500		
P45110	コーン	単管	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ式	個	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470	5,470		
P45112	ロッド	φ16mm	ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ式	個	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560		
P43602	ＣＤ－Ｒ	700MB		枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P43603	ＤＶＤ－Ｒ	片面1層 4.7GB		枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P43541	簡易加除式ファイル	A4-S 3cm		冊	868	868	868	868	868	868		
P43542	簡易加除式ファイル	A4-S 5cm		冊	980	980	980	980	980	980		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P43543	簡易加除式ファイル	A4-S 8cm	冊	950	950	950	950	950	950		
P43544	簡易加除式ファイル	A4-S 10cm	冊	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
P45120	室内土質試験　土粒子の比重試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45121	室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 ３個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45122	室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45123	室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45124	室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45125	室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45126	室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45127	室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 ６点／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45128	室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 ３個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45130	室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45131	室内土質試験　土の強熱減量試験	３個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45132	室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45133	室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45134	室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45136	室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45137	室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45138	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		25N
P45140	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		25N
P45142	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	ﾓｰﾙﾄﾞ径10 ﾗﾝﾏ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		25N
P45144	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	ﾓｰﾙﾄﾞ径15 ﾗﾝﾏ2.5	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		25N
P45146	室内土質試験　土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45147	室内土質試験　土の圧密試験	1供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45148	室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45149	室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45150	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45151	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	1試料につき3供試体	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45152	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
P45154	三軸圧縮試験(ＣＵ)	35mm 3供試体/試料	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		圧密非排水試験(間隙水圧測定)含む
P45115	室内ＣＢＲ用試料採取	現状土 4ﾓｰﾙﾄﾞ/箇所	ヶ所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		準備費含む
P45116	室内ＣＢＲ用試料採取	変状土 70kg/箇所	ヶ所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		準備費含む
P45117	変状土ＣＢＲ試験	修正CBR ﾓｰﾙﾄﾞ9個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		含水試験含む
P45118	変状土ＣＢＲ試験	設計CBR ﾓｰﾙﾄﾞ2個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		含水試験含む

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
P45119	現状土ＣＢＲ試験	水浸法　ﾓｰﾙﾄﾞ1個使用	試料	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		含水試験含む
PY0207	柱状試験	ｿｲﾙｵｰｶﾞｰ法・試料採取	点	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		室内CBR用資料採取
PY0209	六価クロム溶出試験	環境庁告示46号試験	試料	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,800		
PY0208	六価クロム溶出試験	ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験	試料	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100		
PY0230	土壌分析　溶出液作成料	土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工・諸経費含む
PY0231	土壌分析　カドミウム	溶出試験　土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工・諸経費含む 10検体まで
PY0232	土壌分析　ヒ素	溶出試験　土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工・諸経費含む 10検体まで
PY0233	土壌分析　銅	溶出試験　土壌汚染対策法関連	検体	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		材工・諸経費含む 10検体まで
PY0300	水質分析	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	検体	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0301	水質分析	比重	検体	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY0216	地盤の平板載荷重試験	ｽｸﾘｭｳｰｱﾝｶｰ使用 5tf	箇所	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	261,000		
PY0217	地盤の平板載荷重試験	ｽｸﾘｭｳｰｱﾝｶｰ使用 10tf	箇所	325,000	325,000	325,000	325,000	325,000	357,000		
PY0219	地盤の平板載荷重試験	重機使用　50kN以内	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0220	地盤の平板載荷重試験	重機使用　100kN以内	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0218	舗装の平板載荷重試験	重機使用	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0234	現場密度試験	ﾓｰﾙﾄﾞ打込による直接測定	回	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		3個の平均をもって1回
PY0235	現場透水試験	JGS1316	回	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700		2個の平均をもって1回
PY0236	簡易現場透水試験	試験孔にて減水深を直接測定	回	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900		2個の平均をもって1回
PY0311	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定　ｾｼｳﾑ定量下限値0.1Bq以下	検体	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY0312	放射性物質濃度測定費（水）	ゲルマニウム半導体測定　ｾｼｳﾑ定量下限値1Bq以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY0313	放射性物質濃度測定費（土砂）	ゲルマニウム半導体測定　ｾｼｳﾑ定量下限値10Bq/kg以下	検体	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		採取費を含む 交通費は含まない
PY0320	1･2･3級基準点測量成果検定料	電子基準点のみ　既知点（15点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0321	1･2･3級基準点測量成果検定料	電子基準点のみ　既知点（15点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0322	2級基準点測量成果検定料	GNSS	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0332	2級基準点測量成果検定料	トータルステーション	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0324	3級基準点測量成果検定料	GNSS（150点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0325	3級基準点測量成果検定料	GNSS（150点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0326	3級基準点測量成果検定料	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点未満）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0327	3級基準点測量成果検定料	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点以上）	点	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PY0328	1級水準測量成果検定料	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0329	2級水準測量成果検定料	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0330	3級水準測量成果検定料	ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀｰ	km	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		水準測量の検定数量が1km未満の場合は、数量にかかわらず表示価格を検定料金とする
PY0401	快適トイレ　賃料	一人用	月	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		
PY0402	快適トイレ　基本料	一人用	基	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		
PY0403	快適トイレハウス型　賃料	男女一体ハウス型	月	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PY0404	快適トイレハウス型　基本料	男女一体ハウス型	基	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
PY3003	車賃	福島県旅費条例	km	22	22	22	22	22	22		
PY3004	交通費	車賃以外	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PY3005	日当	1～30日　福島県旅費条例	日	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363		
PY3006	日当	31～60日　福島県旅費条例	日	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127	2,127		
PY3007	日当	61日～　福島県旅費条例	日	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890		
PY3008	日当	1～30日　福島県旅費条例	日	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181	1,181		二分の一相当
PY3071	日当	31～60日　福島県旅費条例	日	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063		二分の一相当
PY3073	日当	61日～　福島県旅費条例	日	945	945	945	945	945	945		二分の一相当
PY3074	旅行雑費	1～30日　福島県旅費条例	日	590	590	590	590	590	590		四分の一相当
PY3075	旅行雑費	31～60日　福島県旅費条例	日	531	531	531	531	531	531		四分の一相当
PY3076	旅行雑費	61日～　福島県旅費条例	日	472	472	472	472	472	472		四分の一相当
PY3012	宿泊費	1～30日　福島県旅費条例	日	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727		
PY3013	宿泊費	31～60日　福島県旅費条例	日	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654	9,654		
PY3014	宿泊費	61日～　福島県旅費条例	日	8,581	8,581	8,581	8,581	8,581	8,581		
PZ0203	仮設工作物土地借上料	山林	m2	39	39	39	39	39	39		森林土木用単価
PZ0204	仮設工作物土地借上料	畑	m2	152	152	152	152	152	152		森林土木用単価
PZ0205	仮設工作物土地借上料	田	m2	209	209	209	209	209	209		森林土木用単価
P31001	使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9931	労務費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9932	材料費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9933	直接人件費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9934	報告書印刷製本費		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9901	産業廃棄物処分料金	ｺﾝｸﾘｰﾄ破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9902	産業廃棄物処分料金	ｱｽﾌｧﾙﾄ破片(最終処分)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9903	産業廃棄物処分料金	木くず(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9904	産業廃棄物処分料金	汚泥(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9905	産業廃棄物処分料金	各種混合殻(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9906	産業廃棄物処分料金	ｱｽﾍﾞｽﾄｸｽﾞﾓﾙﾀﾙ固化(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9907	産業廃棄物処分料金	ｱｽﾍﾞｽﾄｸｽﾞ使用済保護具(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9908	産業廃棄物処分料金	合成樹脂くず(最終処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9909	産業廃棄物処分料金	ｺﾝｸﾘｰﾄ破片無筋(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9910	産業廃棄物処分料金	ｺﾝｸﾘｰﾄ破片有筋(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9911	産業廃棄物処分料金	ｱｽﾌｧﾙﾄ破片(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9912	産業廃棄物処分料金	木くず(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9913	産業廃棄物処分料金	抜根物等(中間処分)	なし	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
PZ9914	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(台当り)	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9915	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9916	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9917	産業廃棄物処分料金(最終処分)	(１式)	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9918	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(台当り)	台	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9919	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9920	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9921	産業廃棄物処分料金(中間処分)	(１式)	式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9923	産業廃棄物税相当額		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9924	産業廃棄物処分料金	建設発生土(m3当り)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9925	産業廃棄物処分料金	建設発生土(ton当り)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9951	木材売却単価	控除額	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ9952	木材売却単価	控除額	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ0310	遮水シート		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5061	むしろ	1m×5m	枚	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PQ0525	エキスパンドメタル	XS43	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PT4600	鉄筋コンクリート台付管		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PZ0311	ポリエチレン製ネット	編柵用 4.9kN/m	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
PP5306	百葉箱		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
PP5307	標柱		式	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		
P18105	鋼管杭		本	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	21,830		A:(県北１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,930		A:(県北１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		A:(県北１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		A:(県北１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,780		A:(県北１)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,980		A:(県北１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		A:(県北１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		A:(県北１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		A:(県北１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,310		B:(県北２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,410		B:(県北２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,810		B:(県北２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,910		B:(県北２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,310		B:(県北２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,410		B:(県北２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,310		B:(県北２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,410		B:(県北２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	21,310		B:(県北２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	21,410		B:(県北２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	22,870		B:(県北２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	22,970		B:(県北２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	23,390		B:(県北２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	23,490		B:(県北２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	26,820		B:(県北２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	27,020		B:(県北２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,810		B:(県北２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,910		B:(県北２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	23,390		B:(県北２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	23,490		B:(県北２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,810		B:(県北２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	23,570		B:(県北２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	23,770		B:(県北２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,810		B:(県北２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	23,010		B:(県北２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,810		B:(県北２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	24,010		B:(県北２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	25,410		B:(県北２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,810		B:(県北２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,900		B:(県北２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	27,400		B:(県北２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,910		B:(県北２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,910		B:(県北２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		B:(県北２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C:(県北３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C:(県北３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C:(県北３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C:(県北３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C:(県北３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C:(県北３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C:(県北３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C:(県北３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C:(県北３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C:(県北３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	21,830		C:(県北３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,930		C:(県北３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C:(県北３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C:(県北３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,780		C:(県北３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,980		C:(県北３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C:(県北３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C:(県北３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C:(県北３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C:(県北３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C:(県北３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500		C:(県北３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700		C:(県北３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C:(県北３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,970		C:(県北３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C:(県北３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,970		C:(県北３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	24,370		C:(県北３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,770		C:(県北３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,870		C:(県北３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,370		C:(県北３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		C:(県北３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		C:(県北３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C:(県北３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C:(県北３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		C:(県北３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C2:(県北５)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C2:(県北５)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C2:(県北５)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C2:(県北５)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C2:(県北５)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C2:(県北５)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C2:(県北５)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C2:(県北５)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C2:(県北５)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C2:(県北５)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	21,830		C2:(県北５)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,930		C2:(県北５)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C2:(県北５)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C2:(県北５)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,780		C2:(県北５)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,980		C2:(県北５)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C2:(県北５)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C2:(県北５)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C2:(県北５)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C2:(県北５)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C2:(県北５)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500		C2:(県北５)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700		C2:(県北５)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C2:(県北５)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,970		C2:(県北５)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C2:(県北５)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,970		C2:(県北５)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	24,370		C2:(県北５)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,770		C2:(県北５)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,870		C2:(県北５)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,370		C2:(県北５)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C2:(県北５)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C2:(県北５)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		C2:(県北５)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C3:(県北６)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C3:(県北６)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C3:(県北６)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C3:(県北６)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C3:(県北６)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C3:(県北６)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C3:(県北６)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C3:(県北６)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	20,270		C3:(県北６)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,370		C3:(県北６)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	21,830		C3:(県北６)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,930		C3:(県北６)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C3:(県北６)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C3:(県北６)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,780		C3:(県北６)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,980		C3:(県北６)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C3:(県北６)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,870		C3:(県北６)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,350		C3:(県北６)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,450		C3:(県北６)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,770		C3:(県北６)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	22,500		C3:(県北６)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	22,700		C3:(県北６)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C3:(県北６)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,970		C3:(県北６)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,770		C3:(県北６)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,970		C3:(県北６)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	24,370		C3:(県北６)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,770		C3:(県北６)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,870		C3:(県北６)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	26,370		C3:(県北６)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		C3:(県北６)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		C3:(県北６)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C3:(県北６)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,870		C3:(県北６)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		C3:(県北６)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400		D:(県中１・県北４)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		D:(県中１・県北４)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		D:(県中１・県北４)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		D:(県中１・県北４)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		D:(県中１・県北４)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		D:(県中１・県北４)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		D:(県中１・県北４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		D:(県中１・県北４)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		D:(県中１・県北４)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		E:(県中２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		E:(県中２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		E:(県中２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		E:(県中２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		E:(県中２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		E:(県中２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		E:(県中２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		E:(県中２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		E:(県中２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		E:(県中２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900		E:(県中２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		E:(県中２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		E:(県中２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		E:(県中２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		E:(県中２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		E:(県中２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		E:(県中２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		E:(県中２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		E:(県中２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		E:(県中２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		E:(県中２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		E:(県中２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		E:(県中２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		E:(県中２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		E:(県中２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		E:(県中２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		E:(県中２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000		E:(県中２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		E:(県中２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		E:(県中２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		E:(県中２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		E:(県中２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200		E:(県中２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		E:(県中２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		E:(県中２)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		E:(県中２)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		E:(県中２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		E:(県中２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		E:(県中２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		F:(県中３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		F:(県中３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		F:(県中３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		F:(県中３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		F:(県中３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		F:(県中３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		F:(県中３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		F:(県中３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000		F:(県中３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		F:(県中３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		F:(県中３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		F:(県中３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		F:(県中３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		F:(県中３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		F:(県中３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		F:(県中３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		F:(県中３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		F:(県中３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		F:(県中３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		F:(県中３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100		F:(県中３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		F:(県中３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		F:(県中３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		F:(県中３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		F:(県中３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		F:(県中３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		F:(県中３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		F:(県中３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		F:(県中３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		F:(県中３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		F:(県中３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600		F:(県中３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800		F:(県中３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		F:(県中３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		F:(県中３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		F:(県中３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		F:(県中３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		G:(県中４)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500		G:(県中４)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		G:(県中４)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		G:(県中４)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		G:(県中４)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		G:(県中４)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		G:(県中４)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		G:(県中４)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		G:(県中４)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		G:(県中４)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		G:(県中４)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		H:(県南１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		H:(県南１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		H:(県南１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		H:(県南１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		H:(県南１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		H:(県南１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		H:(県南１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		H:(県南１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		H:(県南１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		I:(県南２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		I:(県南２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		I:(県南２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		I:(県南２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200		I:(県南２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		I:(県南２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		I:(県南２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		I:(県南２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		I:(県南２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		I:(県南２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		I:(県南２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		I:(県南２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300		I:(県南２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		I:(県南２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		I:(県南２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		I:(県南２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		I:(県南２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		I:(県南２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		I:(県南２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		I:(県南２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		I:(県南２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		I:(県南２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		I:(県南２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		I:(県南２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300		J:(県南３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300		J:(県南３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		J:(県南３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		J:(県南３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800		J:(県南３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		J:(県南３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		J:(県南３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400		J:(県南３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		J:(県南３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500		J:(県南３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		J:(県南３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		J:(県南３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		J:(県南３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		J:(県南３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		J:(県南３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		J:(県南３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		J:(県南３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		J:(県南３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		J:(県南３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		J:(県南３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		J:(県南３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		J:(県南３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		K:(喜多方１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		K:(喜多方１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		K:(喜多方１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		K:(喜多方１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		K:(喜多方１)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		K:(喜多方１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		K:(喜多方１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		K:(喜多方１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		K:(喜多方１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750	22,750		K2:(喜多方２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050	23,050		K2:(喜多方２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250		K2:(喜多方２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250		K2:(喜多方２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550		K2:(喜多方２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550		K2:(喜多方２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550		K2:(喜多方２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550	23,550		K2:(喜多方２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150	24,150		K2:(喜多方２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		K2:(喜多方２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		K2:(喜多方２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		K2:(喜多方２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		K2:(喜多方２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750	24,750		K2:(喜多方２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950	25,950		K2:(喜多方２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750	25,750		K2:(喜多方２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150	27,150		K2:(喜多方２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450	28,450		K2:(喜多方２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	29,950	29,950	29,950	29,950	29,950	29,950		K2:(喜多方２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250		K2:(喜多方２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250	27,250		K2:(喜多方２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		K2:(喜多方２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		K2:(喜多方２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		K3:(喜多方３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		K3:(喜多方３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		K3:(喜多方３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		K3:(喜多方３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		K3:(喜多方３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		K3:(喜多方３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		K3:(喜多方３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900		K3:(喜多方３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		K3:(喜多方３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		K3:(喜多方３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		K3:(喜多方３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		K3:(喜多方３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500		K3:(喜多方３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		K3:(喜多方３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500		K3:(喜多方３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900		K3:(喜多方３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		K3:(喜多方３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700		K3:(喜多方３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		K3:(喜多方３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		K3:(喜多方３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		K3:(喜多方３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		K3:(喜多方３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500		K3:(喜多方３)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		K3:(喜多方３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000		K3:(喜多方３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		K3:(喜多方３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		K3:(喜多方３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		L:(会津若松１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		L:(会津若松１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		L:(会津若松１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		L:(会津若松１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		L:(会津若松１)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		L:(会津若松１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		L:(会津若松１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500		L:(会津若松１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		L:(会津若松１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		M:(会津若松２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		M:(会津若松２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		M:(会津若松２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		M:(会津若松２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		M:(会津若松２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		M:(会津若松２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		M:(会津若松２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		M:(会津若松２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		M:(会津若松２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		M:(会津若松２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		M:(会津若松２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		M:(会津若松２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		M:(会津若松２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		M:(会津若松２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100		M:(会津若松２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900		M:(会津若松２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300		M:(会津若松２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		M:(会津若松２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100		M:(会津若松２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		M:(会津若松２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		M:(会津若松２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		M:(会津若松２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		M:(会津若松２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050	30,050		N:(会津若松３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350	30,350		N:(会津若松３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	32,550	32,550	32,550	32,550	32,550	32,550		N:(会津若松３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	32,550	32,550	32,550	32,550	32,550	32,550		N:(会津若松３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850		N:(会津若松３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850		N:(会津若松３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850		N:(会津若松３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850	30,850		N:(会津若松３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	31,450	31,450	31,450	31,450	31,450	31,450		N:(会津若松３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		N:(会津若松３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		N:(会津若松３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		N:(会津若松３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		N:(会津若松３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		N:(会津若松３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250	33,250		N:(会津若松３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	33,050	33,050	33,050	33,050	33,050	33,050		N:(会津若松３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	34,450	34,450	34,450	34,450	34,450	34,450		N:(会津若松３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750	35,750		N:(会津若松３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250	37,250		N:(会津若松３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550		N:(会津若松３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550	34,550		N:(会津若松３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		N:(会津若松３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		N:(会津若松３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		0:(会津若松４)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		0:(会津若松４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550		0:(会津若松４)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550	30,550		0:(会津若松４)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150	30,150		0:(会津若松４)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		0:(会津若松４)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		0:(会津若松４)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		0:(会津若松４)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		0:(会津若松４)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850		0:(会津若松４)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850		0:(会津若松４)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		0:(会津若松４)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		0:(会津若松４)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000		0:(会津若松４)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000		0:(会津若松４)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250		0:(会津若松４)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		0:(会津若松４)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050	32,050		0:(会津若松４)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300		0:(会津若松４)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300		0:(会津若松４)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		0:(会津若松４)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100		0:(会津若松４)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850	32,850		0:(会津若松４)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250	34,250		0:(会津若松４)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400		0:(会津若松４)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900		0:(会津若松４)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600		0:(会津若松４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600		0:(会津若松４)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		0:(会津若松４)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		0:(会津若松４)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250		P:(南会津１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250	26,250		P:(南会津１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		P:(南会津１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		P:(南会津１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800		P:(南会津１)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800		P:(南会津１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950		P:(南会津１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950	26,950		P:(南会津１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550		P:(南会津１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550	25,550		P:(南会津１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	500	500	500	500	500	500		P:(南会津１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		Q:(南会津２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		Q:(南会津２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		Q:(南会津２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		Q:(南会津２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		Q:(南会津２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		Q:(南会津２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400		Q:(南会津２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400		Q:(南会津２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800		Q:(南会津２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800		Q:(南会津２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		Q:(南会津２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600		Q:(南会津２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		Q:(南会津２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		Q:(南会津２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		Q:(南会津２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		Q:(南会津２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400		Q:(南会津２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400		Q:(南会津２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		Q:(南会津２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		Q:(南会津２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		Q:(南会津２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900		Q:(南会津２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900		Q:(南会津２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		Q:(南会津２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000		Q:(南会津２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400		Q:(南会津２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600		Q:(南会津２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600		Q:(南会津２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		Q:(南会津２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700		Q:(南会津２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200		Q:(南会津２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700		Q:(南会津２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700		Q:(南会津２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		Q:(南会津２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		Q:(南会津２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		R:(南会津３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		R:(南会津３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900		R:(南会津３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900		R:(南会津３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900		R:(南会津３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900		R:(南会津３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400		R:(南会津３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400		R:(南会津３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		R:(南会津３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		R:(南会津３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		R:(南会津３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600		R:(南会津３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200		R:(南会津３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200		R:(南会津３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		R:(南会津３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		R:(南会津３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400		R:(南会津３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400		R:(南会津３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200		R:(南会津３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200		R:(南会津３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900		R:(南会津３)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		R:(南会津３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		R:(南会津３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000		R:(南会津３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000		R:(南会津３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400		R:(南会津３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600		R:(南会津３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600		R:(南会津３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000		R:(南会津３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700		R:(南会津３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200		R:(南会津３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		R:(南会津３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200		R:(南会津３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		R:(南会津３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700		R:(南会津３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500		R:(南会津３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		R:(南会津３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		S:(相双１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700		S:(相双１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		S:(相双１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500		S:(相双１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950		S:(相双１)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950	21,950		S:(相双１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350		S:(相双１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350	20,350		S:(相双１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		S:(相双１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S2:(相双３)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S2:(相双３)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S2:(相双３)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		S2:(相双３)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S2:(相双３)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2 40mm 15cm)	④-1 18-15-40-60%-C270 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S2:(相双３)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S2:(相双３)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2 40mm 5cm)	⑤ 18-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S2:(相双３)
J02018	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S2:(相双３)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2 40mm 5cm)	⑥ 21-5-40-60% BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S2:(相双３)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S2:(相双３)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2 25mm 3cm)	⑦ 18-3-25-60%-C265 BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S2:(相双３)
J02115	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑧-2 21-12-40-55% BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		S2:(相双３)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S2:(相双３)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		S2:(相双３)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		S2:(相双３)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		S2:(相双３)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S2:(相双３)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S2:(相双３)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		S2:(相双３)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		S2:(相双３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		S2:(相双３)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		S2:(相双３)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		S2:(相双３)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		S2:(相双３)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		S2:(相双３)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S2:(相双３)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		S2:(相双３)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		S2:(相双３)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S2:(相双３)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300		S2:(相双３)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200		S2:(相双３)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S2:(相双３)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		S2:(相双３)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700		S2:(相双３)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		S2:(相双３)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		S2:(相双３)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		S2:(相双３)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		S2:(相双３)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		S2:(相双３)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		S2:(相双３)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S3:(相双５)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S3:(相双５)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S3:(相双５)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300		S3:(相双５)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S3:(相双５)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S3:(相双５)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S3:(相双５)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S3:(相双５)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		S3:(相双５)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S3:(相双５)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900		S3:(相双５)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100		S3:(相双５)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※両区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J02109	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		S3:(相双５)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑨-2 21-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S3:(相双５)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2 40mm 12cm)	⑩-2 21-12-40-45%-C300 BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 N	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		S3:(相双５)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑪-2 27-12-25(20)-45%-C330 BB	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		S3:(相双５)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		S3:(相双５)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑫-2 24-12-25(20)-55% BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S3:(相双５)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		S3:(相双５)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2 40mm 12cm)	⑬-2 24-12-40-55% BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		S3:(相双５)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑭-2 24-12-25(20)-55%-C300 N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		S3:(相双５)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 N	m3	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900		S3:(相双５)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2 40mm 18cm)	⑮-1 30-18-40-55%-C350 BB	m3	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100		S3:(相双５)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		S3:(相双５)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 18cm)	⑮-2 30-18-25(20)-55%-C350 BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300		S3:(相双５)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		S3:(相双５)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑯-2 30-12-25(20)-55% H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S3:(相双５)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		S3:(相双５)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑰-2 36-12-25(20)-55% H	m3	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		S3:(相双５)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S3:(相双５)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2 25(20)mm 12cm)	⑱-2 40-12-25(20)-55% H	m3	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300		S3:(相双５)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% N	m3	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200		S3:(相双５)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 2.5cm)	⑲-1 曲げ4.5-2.5-40-55% BB	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		S3:(相双５)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% N	m3	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500		S3:(相双５)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2 40mm 6.5cm)	⑲-2 曲げ4.5-6.5-40-55% BB	m3	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700		S3:(相双５)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40N	m3	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000		S3:(相双５)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200		S3:(相双５)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500		S3:(相双５)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700		S3:(相双５)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		S3:(相双５)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		S3:(相双５)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	② 18-8-40-60% BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2 40mm 8cm)	③ 18-8-40-55% N	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		T:(相双２)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※同区域に該当する現場で毛加賃額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100		T:(相双２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750		T:(相双２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 BB	m3	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750		T:(相双２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150	20,150		T:(相双２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700		T:(相双２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700		T:(相双２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		T:(相双２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		T:(相双２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950		T:(相双２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950		T:(相双２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		T:(相双２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		T:(相双２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350		T:(相双２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350	21,350		T:(相双２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500		T:(相双２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250		T:(相双２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250	22,250		T:(相双２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050	22,050		T:(相双２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950		T:(相双２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950	22,950		T:(相双２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950	23,950		T:(相双２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350	23,350		T:(相双２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350	24,350		T:(相双２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※甲区域に該当する場合で割増額は1m3当たり5,500円」とする。

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		T:(相双２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700		T:(相双２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	700	700	700	700	700	700		T:(相双２)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		T:(相双２)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		T2:(相双４・県中５)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		T2:(相双４・県中５)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		T2:(相双４・県中５)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800		T2:(相双４・県中５)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		T2:(相双４・県中５)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		T2:(相双４・県中５)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		T2:(相双４・県中５)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		T2:(相双４・県中５)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200		T2:(相双４・県中５)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		T2:(相双４・県中５)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		T2:(相双４・県中５)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600		T2:(相双４・県中５)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		T2:(相双４・県中５)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		T2:(相双４・県中５)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		T2:(相双４・県中５)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000		T2:(相双４・県中５)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700		T2:(相双４・県中５)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		T2:(相双４・県中５)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900		T2:(相双４・県中５)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100		T2:(相双４・県中５)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		T2:(相双４・県中５)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400		T2:(相双４・県中５)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600		T2:(相双４・県中５)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		T2:(相双４・県中５)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※甲区域に該当する場合で割増額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		T2:(相双４・県中５)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200		T2:(相双４・県中５)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		T2:(相双４・県中５)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		T2:(相双４・県中５)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800		T2:(相双４・県中５)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		T2:(相双４・県中５)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800		T2:(相双４・県中５)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		T2:(相双４・県中５)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200		T2:(相双４・県中５)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		T2:(相双４・県中５)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	300	300	300	300	300	300		T2:(相双４・県中５)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	21,000	21,000	21,000	21,000	21,510	23,080		U:(いわき１)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	21,200	21,200	21,200	21,200	21,710	23,280		U:(いわき１)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	21,300	21,300	21,300	21,300	21,820	23,400		U:(いわき１)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	22,020	23,600		U:(いわき１)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	23,800	23,800	23,800	23,800	24,380	26,020		U:(いわき１)

S3,T,T2地区の生コンクリートについて「帰還困難区域」及び「特定線量下業務対象エリア」で使用する場合は1m3当たり5,500円を加算する。
※両区域に該当する場合でも加算額は「1m3当たり5,500円」とする。

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,580	26,220		U:(いわき１)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	21,300	21,300	21,300	21,300	21,820	23,400		U:(いわき１)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	21,500	21,500	21,500	21,500	22,020	23,600		U:(いわき１)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J02048	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370N	m3	23,200	23,200	23,200	23,200	23,770	25,390		U:(いわき１)
JQ0138	生コンクリート(30N/mm2 40mm 15cm)	30-15-40-50%-C370 BB	m3	23,500	23,500	23,500	23,500	24,070	25,690		U:(いわき１)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		U:(いわき１)
JQ0151	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	22,230	22,770		V:(いわき２)
JQ0181	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	②　18-8-40-60%　BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	22,430	22,970		V:(いわき２)
JQ0152	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	23,030	23,570		V:(いわき２)
JQ0182	生コンクリート(18N/mm2　40mm　8cm)	③　18-8-40-55%　BB	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	23,230	23,770		V:(いわき２)
JQ0153	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270 N	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	22,430	22,970		V:(いわき２)
JQ0183	生コンクリート(18N/mm2　40mm　15cm)	④-1　18-15-40-60%-C270　BB	m3	22,100	22,100	22,100	22,100	22,630	23,170		V:(いわき２)
JQ0154	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	22,230	22,770		V:(いわき２)
JQ0184	生コンクリート(18N/mm2　40mm　5cm)	⑤　18-5-40-60%　BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	22,430	22,970		V:(いわき２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J02018	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　N	m3	21,700	21,700	21,700	21,700	22,230	22,770		V:(いわき２)
JQ0185	生コンクリート(21N/mm2　40mm　5cm)	⑥　21-5-40-60%　BB	m3	21,900	21,900	21,900	21,900	22,430	22,970		V:(いわき２)
JQ0155	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　N	m3	22,500	22,500	22,500	22,500	23,050	24,660		V:(いわき２)
JQ0186	生コンクリート(18N/mm2　25mm　3cm)	⑦　18-3-25-60%-C265　BB	m3	22,700	22,700	22,700	22,700	23,250	24,860		V:(いわき２)
J02115	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0187	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑧-2　21-12-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J02109	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	23,360	24,970		V:(いわき２)
JQ0188	生コンクリート(21N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑨-2　21-12-25(20)-55%　BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,560	25,170		V:(いわき２)
JQ0156	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0189	生コンクリート(21N/mm2　40mm　12cm)	⑩-2　21-12-40-45%-C300　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0157	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300	25,920	27,600		V:(いわき２)
JQ0190	生コンクリート(27N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑪-2　27-12-25(20)-45%-C330　BB	m3	25,500	25,500	25,500	25,500	26,120	27,800		V:(いわき２)
JQ0158	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	23,330	23,870		V:(いわき２)
JQ0191	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑫-2　24-12-25(20)-55%　BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,530	24,070		V:(いわき２)
JQ0159	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	23,360	24,970		V:(いわき２)
JQ0192	生コンクリート(24N/mm2　40mm　12cm)	⑬-2　24-12-40-55%　BB	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,560	25,170		V:(いわき２)
JQ0160	生コンクリート(24N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑭-2　24-12-25(20)-55%-C300　N	m3	22,800	22,800	22,800	22,800	23,330	23,870		V:(いわき２)
JQ0161	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,600	25,110		V:(いわき２)
JQ0193	生コンクリート(30N/mm2　40mm　18cm)	⑮-1　30-18-40-55%-C350　BB	m3	24,400	24,400	24,400	24,400	24,900	25,410		V:(いわき２)
JQ0162	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　N	m3	24,100	24,100	24,100	24,100	24,600	25,110		V:(いわき２)
JQ0194	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　18cm)	⑮-2　30-18-25(20)-55%-C350　BB	m3	24,400	24,400	24,400	24,400	24,900	25,410		V:(いわき２)
JQ0163	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　N	m3	23,900	23,900	23,900	23,900	24,430	24,960		V:(いわき２)
JQ0195	生コンクリート(30N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑯-2　30-12-25(20)-55%　H	m3	25,400	25,400	25,400	25,400	25,930	26,460		V:(いわき２)
JQ0164	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　N	m3	25,300	25,300	25,300	25,300	25,830	26,360		V:(いわき２)
JQ0196	生コンクリート(36N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑰-2　36-12-25(20)-55%　H	m3	26,800	26,800	26,800	26,800	27,330	27,860		V:(いわき２)
JQ0165	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　N	m3	27,200	27,200	27,200	27,200	27,730	28,250		V:(いわき２)
JQ0197	生コンクリート(40N/mm2　25(20)mm　12cm)	⑱-2　40-12-25(20)-55%　H	m3	29,200	29,200	29,200	29,200	29,730	30,250		V:(いわき２)
JQ0166	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0198	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　2.5cm)	⑲-1　曲げ4.5-2.5-40-55%　BB	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0167	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　N	m3	24,000	24,000	24,000	24,000	24,530	25,060		V:(いわき２)
JQ0199	生コンクリート(4.5N/mm2　40mm　6.5cm)	⑲-2　曲げ4.5-6.5-40-55%　BB	m3	24,300	24,300	24,300	24,300	24,830	25,360		V:(いわき２)
J02008	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40N	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0109	生コンクリート(18N/mm2 40mm　8cm)	18-8-40BB 高炉	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0132	生コン用小型車割増費	条件により小型車(4t車基準)で運搬する場合に限り加算する。	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		V:(いわき２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0131	生コン用冬期割増額		m3	0	0	0	0	0	0		V:(いわき２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	19,950		A:(県北１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		A:(県北１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,150	14,150	17,430	17,430	17,430	17,430		B:(県北２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,500	14,500	17,730	17,730	17,730	17,730		B:(県北２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,900	14,900	18,130	18,130	18,130	18,130		B:(県北２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,600	14,600	17,830	17,830	17,830	17,830		B:(県北２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,000	15,000	18,220	18,220	18,220	18,220		B:(県北２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,250	14,250	17,500	17,500	17,500	17,500		B:(県北２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,750	14,750	18,010	18,010	18,010	18,010		B:(県北２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,400	15,400	18,620	18,620	18,620	18,620		B:(県北２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,450	13,450	16,770	16,770	16,770	16,770		B:(県北２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	17,250	17,250	17,250	17,250	17,250	20,550		B:(県北２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,500	17,500	20,720	21,040	21,040	21,040		B:(県北２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	21,120	21,430	21,430	21,430		B:(県北２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,400	17,400	20,630	20,940	20,940	20,940		B:(県北２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	21,100		B:(県北２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,550	13,550	16,700	16,700	16,700	16,700		C:(県北３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,900	13,900	17,000	17,000	17,000	17,000		C:(県北３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,300	14,300	17,400	17,400	17,400	17,400		C:(県北３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	17,100	17,100	17,100	17,100		C:(県北３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	17,500	17,500	17,500	17,500		C:(県北３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,650	13,650	16,760	16,760	16,760	16,760		C:(県北３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,150	14,150	17,270	17,270	17,270	17,270		C:(県北３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,800	14,800	17,900	17,900	17,900	17,900		C:(県北３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850	12,850	16,020	16,020	16,020	16,020		C:(県北３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	19,950		C:(県北３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	20,010	20,320	20,320	20,320		C:(県北３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	20,410	20,720	20,720	20,720		C:(県北３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	19,910	20,220	20,220	20,220		C:(県北３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		C:(県北３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,550	13,550	16,700	16,700	16,700	16,700		C2:(県北５)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,900	13,900	17,000	17,000	17,000	17,000		C2:(県北５)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,300	14,300	17,400	17,400	17,400	17,400		C2:(県北５)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	17,100	17,100	17,100	17,100		C2:(県北５)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	17,500	17,500	17,500	17,500		C2:(県北５)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,650	13,650	16,760	16,760	16,760	16,760		C2:(県北５)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,150	14,150	17,270	17,270	17,270	17,270		C2:(県北５)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,800	14,800	17,900	17,900	17,900	17,900		C2:(県北５)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850	12,850	16,020	16,020	16,020	16,020		C2:(県北５)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	19,950		C2:(県北５)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	20,010	20,320	20,320	20,320		C2:(県北５)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	20,410	20,720	20,720	20,720		C2:(県北５)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	19,910	20,220	20,220	20,220		C2:(県北５)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		C2:(県北５)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,550	13,550	16,700	16,700	16,700	16,700		C3:(県北６)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,900	13,900	17,000	17,000	17,000	17,000		C3:(県北６)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,300	14,300	17,400	17,400	17,400	17,400		C3:(県北６)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,000	14,000	17,100	17,100	17,100	17,100		C3:(県北６)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,400	14,400	17,500	17,500	17,500	17,500		C3:(県北６)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,650	13,650	16,760	16,760	16,760	16,760		C3:(県北６)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,150	14,150	17,270	17,270	17,270	17,270		C3:(県北６)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,800	14,800	17,900	17,900	17,900	17,900		C3:(県北６)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	12,850	12,850	16,020	16,020	16,020	16,020		C3:(県北６)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,650	16,650	16,650	16,650	16,650	19,950		C3:(県北６)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	20,010	20,320	20,320	20,320		C3:(県北６)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	20,410	20,720	20,720	20,720		C3:(県北６)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	19,910	20,220	20,220	20,220		C3:(県北６)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		C3:(県北６)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,050	16,050	16,050	16,050	16,050	19,350		D:(県中１・県北４)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	19,800		D:(県中１・県北４)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,750	13,750	16,980	16,980	16,980	16,980		E:(県中２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,100	14,100	17,390	17,390	17,390	17,390		E:(県中２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,500	14,500	17,790	17,790	17,790	17,790		E:(県中２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,200	14,200	17,490	17,490	17,490	17,490		E:(県中２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,600	14,600	17,890	17,890	17,890	17,890		E:(県中２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,950	13,950	17,160	17,160	17,160	17,160		E:(県中２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,350	14,350	17,550	17,550	17,550	17,550		E:(県中２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,000	15,000	18,280	18,280	18,280	18,280		E:(県中２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,050	13,050	16,310	16,310	16,310	16,310		E:(県中２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	19,850		E:(県中２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,700	16,700	19,950	20,160	20,160	20,160		E:(県中２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,100	17,100	20,350	20,560	20,560	20,560		E:(県中２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,600	16,600	19,860	20,060	20,060	20,060		E:(県中２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	20,300		E:(県中２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,750	13,750	16,980	16,980	16,980	16,980		F:(県中３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,100	14,100	17,390	17,390	17,390	17,390		F:(県中３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,500	14,500	17,790	17,790	17,790	17,790		F:(県中３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,200	14,200	17,490	17,490	17,490	17,490		F:(県中３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,600	14,600	17,890	17,890	17,890	17,890		F:(県中３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,950	13,950	17,160	17,160	17,160	17,160		F:(県中３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,350	14,350	17,550	17,550	17,550	17,550		F:(県中３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,000	15,000	18,280	18,280	18,280	18,280		F:(県中３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,050	13,050	16,310	16,310	16,310	16,310		F:(県中３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	19,850		F:(県中３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,700	16,700	19,950	20,160	20,160	20,160		F:(県中３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,100	17,100	20,350	20,560	20,560	20,560		F:(県中３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,600	16,600	19,860	20,060	20,060	20,060		F:(県中３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	20,300		F:(県中３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,350	16,350	16,350	16,350	16,350	19,650		G:(県中４)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	20,100		G:(県中４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,250	16,250	16,250	16,250	16,250	19,550		H:(県南１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	20,000		H:(県南１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,750	13,750	16,950	16,950	16,950	16,950		I:(県南２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,100	14,100	17,370	17,370	17,370	17,370		I:(県南２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,500	14,500	17,760	17,760	17,760	17,760		I:(県南２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,200	14,200	17,460	17,460	17,460	17,460		I:(県南２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,600	14,600	17,860	17,860	17,860	17,860		I:(県南２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	13,950	13,950	17,140	17,140	17,140	17,140		I:(県南２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,350	14,350	17,530	17,530	17,530	17,530		I:(県南２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,000	15,000	18,260	18,260	18,260	18,260		I:(県南２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,050	13,050	16,280	16,280	16,280	16,280		I:(県南２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,550	16,550	16,550	16,550	16,550	19,850		I:(県南２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	16,700	16,700	19,940	20,140	20,140	20,140		I:(県南２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,100	17,100	20,330	20,540	20,540	20,540		I:(県南２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,600	16,600	19,830	20,040	20,040	20,040		I:(県南２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	20,300		I:(県南２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,050	14,050	17,320	17,320	17,320	17,320		J:(県南３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,400	14,400	17,730	17,730	17,730	17,730		J:(県南３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,800	14,800	18,130	18,130	18,130	18,130		J:(県南３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,500	14,500	17,830	17,830	17,830	17,830		J:(県南３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,900	14,900	18,230	18,230	18,230	18,230		J:(県南３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,250	14,250	17,510	17,510	17,510	17,510		J:(県南３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,650	14,650	17,890	17,890	17,890	17,890		J:(県南３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,300	15,300	18,630	18,630	18,630	18,630		J:(県南３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,350	13,350	16,660	16,660	16,660	16,660		J:(県南３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	16,850	16,850	16,850	16,850	16,850	20,150		J:(県南３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,000	17,000	20,290	20,500	20,500	20,500		J:(県南３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,400	17,400	20,690	20,900	20,900	20,900		J:(県南３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	16,900	16,900	20,190	20,400	20,400	20,400		J:(県南３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	20,600		J:(県南３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		K:(喜多方１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,850	14,850	18,210	18,210	18,210	18,210		K2:(喜多方２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,200	15,200	18,620	18,620	18,620	18,620		K2:(喜多方２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,600	15,600	19,010	19,010	19,010	19,010		K2:(喜多方２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,300	15,300	18,720	18,720	18,720	18,720		K2:(喜多方２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,700	15,700	19,110	19,110	19,110	19,110		K2:(喜多方２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	15,050	15,050	18,400	18,400	18,400	18,400		K2:(喜多方２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,450	15,450	18,780	18,780	18,780	18,780		K2:(喜多方２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,100	16,100	19,510	19,510	19,510	19,510		K2:(喜多方２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,150	14,150	17,550	17,550	17,550	17,550		K2:(喜多方２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	21,160	21,480	21,480	21,480		K2:(喜多方２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,300	18,300	21,560	21,870	21,870	21,870		K2:(喜多方２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,800	17,800	21,060	21,380	21,380	21,380		K2:(喜多方２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	21,500		K2:(喜多方２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,350	14,350	17,600	17,600	17,600	17,600		K3:(喜多方３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,700	14,700	18,010	18,010	18,010	18,010		K3:(喜多方３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,100	15,100	18,410	18,410	18,410	18,410		K3:(喜多方３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,800	14,800	18,110	18,110	18,110	18,110		K3:(喜多方３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,200	15,200	18,510	18,510	18,510	18,510		K3:(喜多方３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,550	14,550	17,780	17,780	17,780	17,780		K3:(喜多方３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,950	14,950	18,170	18,170	18,170	18,170		K3:(喜多方３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,600	15,600	18,900	18,900	18,900	18,900		K3:(喜多方３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,650	13,650	16,930	16,930	16,930	16,930		K3:(喜多方３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,400	17,400	20,570	20,880	20,880	20,880		K3:(喜多方３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	17,800	17,800	20,970	21,270	21,270	21,270		K3:(喜多方３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,300	17,300	20,470	20,780	20,780	20,780		K3:(喜多方３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	21,000		K3:(喜多方３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	20,500		L:(会津若松１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,950	14,950	18,330	18,330	18,330	18,330		M:(会津若松２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,300	15,300	18,740	18,740	18,740	18,740		M:(会津若松２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,700	15,700	19,140	19,140	19,140	19,140		M:(会津若松２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,400	15,400	18,840	18,840	18,840	18,840		M:(会津若松２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,800	15,800	19,240	19,240	19,240	19,240		M:(会津若松２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	15,150	15,150	18,520	18,520	18,520	18,520		M:(会津若松２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,550	15,550	18,900	18,900	18,900	18,900		M:(会津若松２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,200	16,200	19,630	19,630	19,630	19,630		M:(会津若松２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,250	14,250	17,670	17,670	17,670	17,670		M:(会津若松２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	18,000	18,000	21,280	21,600	21,600	21,600		M:(会津若松２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,400	18,400	21,670	21,990	21,990	21,990		M:(会津若松２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	21,180	21,500	21,500	21,500		M:(会津若松２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	21,600		M:(会津若松２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	15,350	15,350	18,830	18,830	18,830	18,830		N:(会津若松３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,700	15,700	19,230	19,230	19,230	19,230		N:(会津若松３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	16,100	16,100	19,620	19,620	19,620	19,620		N:(会津若松３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,800	15,800	19,330	19,330	19,330	19,330		N:(会津若松３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	16,200	16,200	19,720	19,720	19,720	19,720		N:(会津若松３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	15,550	15,550	19,010	19,010	19,010	19,010		N:(会津若松３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,950	15,950	19,390	19,390	19,390	19,390		N:(会津若松３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,600	16,600	20,110	20,110	20,110	20,110		N:(会津若松３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,650	14,650	18,170	18,170	18,170	18,170		N:(会津若松３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	18,400	18,400	21,750	22,080	22,080	22,080		N:(会津若松３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,800	18,800	22,150	22,470	22,470	22,470		N:(会津若松３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	18,300	18,300	21,650	21,980	21,980	21,980		N:(会津若松３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	22,000		N:(会津若松３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,950	14,950	18,330	18,330	18,330	18,330		O:(会津若松４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,300	15,300	18,740	18,740	18,740	18,740		0:(会津若松４)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,700	15,700	19,140	19,140	19,140	19,140		0:(会津若松４)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,400	15,400	18,840	18,840	18,840	18,840		0:(会津若松４)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,800	15,800	19,240	19,240	19,240	19,240		0:(会津若松４)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	15,150	15,150	18,520	18,520	18,520	18,520		0:(会津若松４)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,550	15,550	18,900	18,900	18,900	18,900		0:(会津若松４)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,200	16,200	19,630	19,630	19,630	19,630		0:(会津若松４)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,250	14,250	17,670	17,670	17,670	17,670		0:(会津若松４)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	18,000	18,000	21,280	21,600	21,600	21,600		0:(会津若松４)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,400	18,400	21,670	21,990	21,990	21,990		0:(会津若松４)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	21,180	21,500	21,500	21,500		0:(会津若松４)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	21,600		0:(会津若松４)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	22,000		P:(南会津１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	17,250	17,250	21,030	21,030	21,030	21,030		Q:(南会津２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	18,000	18,000	21,760	21,760	21,760	21,760		Q:(南会津２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	17,700	17,700	21,460	21,460	21,460	21,460		Q:(南会津２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	18,100	18,100	21,850	21,850	21,850	21,850		Q:(南会津２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	17,450	17,450	21,220	21,220	21,220	21,220		Q:(南会津２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	17,850	17,850	21,610	21,610	21,610	21,610		Q:(南会津２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	18,500	18,500	22,240	22,240	22,240	22,240		Q:(南会津２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	16,550	16,550	20,350	20,350	20,350	20,350		Q:(南会津２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	20,600	20,600	24,290	24,290	24,290	24,290		Q:(南会津２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	21,000	21,000	24,680	24,680	24,680	24,680		Q:(南会津２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	24,200		Q:(南会津２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	16,550	16,550	20,170	20,170	20,170	20,170		R:(南会津３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	17,300	17,300	20,910	20,910	20,910	20,910		R:(南会津３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	17,000	17,000	20,610	20,610	20,610	20,610		R:(南会津３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	17,400	17,400	21,010	21,010	21,010	21,010		R:(南会津３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	16,750	16,750	20,370	20,370	20,370	20,370		R:(南会津３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	17,150	17,150	20,760	20,760	20,760	20,760		R:(南会津３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	17,800	17,800	21,400	21,400	21,400	21,400		R:(南会津３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	15,850	15,850	19,490	19,490	19,490	19,490		R:(南会津３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	19,900	19,900	23,470	23,470	23,470	23,470		R:(南会津３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	20,300	20,300	23,860	23,860	23,860	23,860		R:(南会津３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	23,500		R:(南会津３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,750	17,750	17,750	17,750	17,750	21,050		S:(相双１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,250	14,250	17,290	17,290	17,290	17,290		S2:(相双３)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,600	14,600	17,640	17,640	17,640	17,640		S2:(相双３)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,000	15,000	18,040	18,040	18,040	18,040		S2:(相双３)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,700	14,700	17,740	17,740	17,740	17,740		S2:(相双３)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,100	15,100	18,140	18,140	18,140	18,140		S2:(相双３)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,450	14,450	17,480	17,480	17,480	17,480		S2:(相双３)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,850	14,850	17,870	17,870	17,870	17,870		S2:(相双３)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,500	15,500	18,540	18,540	18,540	18,540		S2:(相双３)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,550	13,550	16,610	16,610	16,610	16,610		S2:(相双３)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,600	17,600	20,540	20,790	20,790	20,790		S2:(相双３)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,000	18,000	20,940	21,190	21,190	21,190		S2:(相双３)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,500	17,500	20,440	20,690	20,690	20,690		S2:(相双３)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	21,200		S2:(相双３)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,250	14,250	17,290	17,290	17,290	17,290		S3:(相双５)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,600	14,600	17,640	17,640	17,640	17,640		S3:(相双５)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,000	15,000	18,040	18,040	18,040	18,040		S3:(相双５)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	14,700	14,700	17,740	17,740	17,740	17,740		S3:(相双５)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,100	15,100	18,140	18,140	18,140	18,140		S3:(相双５)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,450	14,450	17,480	17,480	17,480	17,480		S3:(相双５)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	14,850	14,850	17,870	17,870	17,870	17,870		S3:(相双５)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,500	15,500	18,540	18,540	18,540	18,540		S3:(相双５)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,550	13,550	16,610	16,610	16,610	16,610		S3:(相双５)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,600	17,600	20,540	20,790	20,790	20,790		S3:(相双５)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,000	18,000	20,940	21,190	21,190	21,190		S3:(相双５)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,500	17,500	20,440	20,690	20,690	20,690		S3:(相双５)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	21,200		S3:(相双５)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,600	14,600	17,720	17,720	17,720	17,720		T:(相双２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,950	14,950	18,060	18,060	18,060	18,060		T:(相双２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,350	15,350	18,460	18,460	18,460	18,460		T:(相双２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,050	15,050	18,160	18,160	18,160	18,160		T:(相双２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,450	15,450	18,560	18,560	18,560	18,560		T:(相双２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,800	14,800	17,900	17,900	17,900	17,900		T:(相双２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,200	15,200	18,290	18,290	18,290	18,290		T:(相双２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,850	15,850	18,960	18,960	18,960	18,960		T:(相双２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,900	13,900	17,040	17,040	17,040	17,040		T:(相双２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,950	17,950	20,950	21,210	21,210	21,210		T:(相双２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,350	18,350	21,350	21,610	21,610	21,610		T:(相双２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,850	17,850	20,850	21,110	21,110	21,110		T:(相双２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	21,550		T:(相双２)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,600	14,600	17,720	17,720	17,720	17,720		T2:(相双４・県中５)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	14,950	14,950	18,060	18,060	18,060	18,060		T2:(相双４・県中５)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,350	15,350	18,460	18,460	18,460	18,460		T2:(相双４・県中５)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,050	15,050	18,160	18,160	18,160	18,160		T2:(相双４・県中５)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,450	15,450	18,560	18,560	18,560	18,560		T2:(相双４・県中５)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,800	14,800	17,900	17,900	17,900	17,900		T2:(相双４・県中５)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,200	15,200	18,290	18,290	18,290	18,290		T2:(相双４・県中５)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	15,850	15,850	18,960	18,960	18,960	18,960		T2:(相双４・県中５)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	13,900	13,900	17,040	17,040	17,040	17,040		T2:(相双４・県中５)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,950	17,950	20,950	21,210	21,210	21,210		T2:(相双４・県中５)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,350	18,350	21,350	21,610	21,610	21,610		T2:(相双４・県中５)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,850	17,850	20,850	21,110	21,110	21,110		T2:(相双４・県中５)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,250	18,250	18,250	18,250	18,250	21,550		T2:(相双４・県中５)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	17,150	17,150	17,150	17,150	17,150	20,450		U:(いわき１)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	20,900		U:(いわき１)
J01001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	14,750	14,750	17,880	17,880	17,880	17,880		V:(いわき２)
J01002	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	15,100	15,100	18,180	18,180	18,180	18,180		V:(いわき２)
J01007	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	15,500	15,500	18,570	18,570	18,570	18,570		V:(いわき２)
J01003	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	15,200	15,200	18,280	18,280	18,280	18,280		V:(いわき２)
J01008	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	15,600	15,600	18,680	18,680	18,680	18,680		V:(いわき２)
J01005	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)	ton	14,950	14,950	18,070	18,070	18,070	18,070		V:(いわき２)
J01011	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)	ton	15,350	15,350	18,460	18,460	18,460	18,460		V:(いわき２)
J01004	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	16,000	16,000	19,070	19,070	19,070	19,070		V:(いわき２)
JQ0001	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	安定処理 max粒径30mm	ton	14,050	14,050	17,210	17,210	17,210	17,210		V:(いわき２)
JQ0013	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅰ	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0014	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅰ	ton	17,650	17,650	17,650	17,650	17,650	20,950		V:(いわき２)
JQ0021	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13)改質Ⅱ	ton	17,800	17,800	20,850	21,050	21,050	21,050		V:(いわき２)
JQ0022	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟ(13F)改質Ⅱ	ton	18,200	18,200	21,250	21,450	21,450	21,450		V:(いわき２)
JQ0025	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)改質Ⅱ	ton	17,700	17,700	20,750	20,950	20,950	20,950		V:(いわき２)
JQ0026	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)改質Ⅱ	ton	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	21,400		V:(いわき２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03107	クラッシャラン	C－30 30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03106	クラッシャラン	C－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03115	粒度調整砕石	M－40 40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		A:(県北１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		B:(県北２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		B:(県北２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		B:(県北２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,100	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250		B:(県北２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150		B:(県北２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,300	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		B:(県北２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		B:(県北２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		B:(県北２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		B:(県北２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		B:(県北２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,200	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		B:(県北２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		B:(県北２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,500	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		B:(県北２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		C:(県北３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		C:(県北３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		C:(県北３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	3,900	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040		C:(県北３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	3,800	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940		C:(県北３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,100	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240		C:(県北３)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		C:(県北３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		C:(県北３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250		C:(県北３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		C:(県北３)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,000	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150		C:(県北３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		C:(県北３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,300	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		C:(県北３)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		C2:(県北５)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		C2:(県北５)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		C2:(県北５)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,200	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350		C2:(県北５)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,100	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260		C2:(県北５)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,400	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550		C2:(県北５)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		C2:(県北５)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		C2:(県北５)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550		C2:(県北５)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750		C2:(県北５)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,300	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460		C2:(県北５)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		C2:(県北５)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,600	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760		C2:(県北５)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		C3:(県北６)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		C3:(県北６)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		C3:(県北６)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,400	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560		C3:(県北６)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,300	4,460	4,460	4,460	4,460	4,460		C3:(県北６)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,600	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760		C3:(県北６)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		C3:(県北６)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		C3:(県北６)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750		C3:(県北６)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950		C3:(県北６)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,500	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660		C3:(県北６)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100		C3:(県北６)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,800	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960		C3:(県北６)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１･県北４)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１･県北４)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１･県北４)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１･県北４)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		D:(県中１・県北４)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		E:(県中２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		E:(県中２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		E:(県中２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100		E:(県中２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		E:(県中２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		E:(県中２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		F:(県中３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		F:(県中３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		F:(県中３)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		F:(県中３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200		F:(県中３)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		F:(県中３)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		G:(県中４)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800		H:(県南１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		I:(県南２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		I:(県南２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700		I:(県南２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900		I:(県南２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		I:(県南２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		I:(県南２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		I:(県南２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		I:(県南２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		I:(県南２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		I:(県南２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		I:(県南２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750		J:(県南３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		J:(県南３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		J:(県南３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200		J:(県南３)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250		J:(県南３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900		J:(県南３)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850		J:(県南３)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850		K:(喜多方１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		K2:(喜多方２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		K2:(喜多方２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750		K2:(喜多方２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950		K2:(喜多方２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		K2:(喜多方２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450	3,450		K2:(喜多方２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550		K2:(喜多方２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		K3:(喜多方３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		K3:(喜多方３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050		K3:(喜多方３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250		K3:(喜多方３)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850		K3:(喜多方３)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950		K3:(喜多方３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850		L:(会津若松１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		M:(会津若松２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		M:(会津若松２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750		M:(会津若松２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950		M:(会津若松２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		M:(会津若松２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050		M:(会津若松２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550	5,550		M:(会津若松２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700		N:(会津若松３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700		N:(会津若松３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150	5,150		N:(会津若松３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350		N:(会津若松３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850		N:(会津若松３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550		N:(会津若松３)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150	6,150		N:(会津若松３)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		0:(会津若松４)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		0:(会津若松４)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		0:(会津若松４)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		0:(会津若松４)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		0:(会津若松４)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		0:(会津若松４)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		0:(会津若松４)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300		0:(会津若松４)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300		P:(南会津１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6,900	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100		Q:(南会津２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6,900	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100		Q:(南会津２)
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	5,700	5,970	5,970	5,970	5,970	5,970		Q:(南会津２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	5,900	6,170	6,170	6,170	6,170	6,170		Q:(南会津２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		Q:(南会津２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03007	骨材	砂(細目)	m3	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)旧舘岩村､只見町入叶津以西は除く
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03004	骨材	砕石 (砂利5～25mm)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		S:(相双１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		S:(相双１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		S2:(相双３)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		S2:(相双３)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		S2:(相双３)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		S2:(相双３)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		S2:(相双３)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550		S2:(相双３)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		S2:(相双３)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		S2:(相双３)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		S2:(相双３)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		S2:(相双３)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		S2:(相双３)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		S2:(相双３)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		S3:(相双５)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		S3:(相双５)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		S3:(相双５)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		S3:(相双５)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400		S3:(相双５)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550		S3:(相双５)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		S3:(相双５)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		S3:(相双５)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		S3:(相双５)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		S3:(相双５)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		S3:(相双５)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		S3:(相双５)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		T:(相双２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		T:(相双２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		T:(相双２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		T:(相双２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		T:(相双２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400		T:(相双２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		T:(相双２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800		T:(相双２)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050		T2:(相双４･県中５)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050	5,050		T2:(相双４･県中５)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600		T2:(相双４･県中５)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		T2:(相双４･県中５)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900		T2:(相双４･県中５)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		T2:(相双４･県中５)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		T2:(相双４･県中５)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		T2:(相双４･県中５)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		U:(いわき１)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		U:(いわき１)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300		U:(いわき１)
J03006	骨材	砂(荒目)	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		V:(いわき２)
J03007	骨材	砂(細目)	m3	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		V:(いわき２)
J03004	骨材	砕石（砂利5～25mm）	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		V:(いわき２)
J03107	クラッシャラン	C－30　30～0mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03106	クラッシャラン	C－40　40～0mm	m3	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050		V:(いわき２)
J03115	粒度調整砕石	M－40　40～0mm	m3	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500		V:(いわき２)
J03102	単粒度砕石	4号　30～20mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03103	単粒度砕石	5号　20～13mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03104	単粒度砕石	6号　13～ 5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03105	単粒度砕石	7号　5～2.5mm	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03501	栗石、割栗石	15～5cm	m3	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450		V:(いわき２)
J03208	購入土	良質土　ほぐした土量	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		V:(いわき２)
J03513	雑割石	控35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03504	鉄線籠･法枠用割詰石	200～150mm	m3	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650		V:(いわき２)
JQ0214	捨石	30～200kg　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0215	捨石	500kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0216	捨石	1000kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0217	被覆石	200kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0218	被覆石	500kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0219	被覆石	1000kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
JQ0211	捨石	30～200kg　岸壁渡し	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		S:(相双１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0212	捨石	500kg内外　岸壁渡し	m3	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700		S:(相双１)
JQ0213	捨石	1000kg内外　岸壁渡し	m3	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800		S:(相双１)
JQ0214	捨石	30～200kg　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0215	捨石	500kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0216	捨石	1000kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0217	被覆石	200kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0218	被覆石	500kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0219	被覆石	1000kg内外　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0220	岸壁裏込割栗石	5～15cm　海上渡し	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
JQ0211	捨石	30～200kg　岸壁渡し	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900		U:(いわき１)
JQ0212	捨石	500kg内外　岸壁渡し	m3	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900		U:(いわき１)
JQ0213	捨石	1000kg内外　岸壁渡し	m3	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000		U:(いわき１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,150	12,150	14,220	14,220	14,220	14,220		B:(県北２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,500	12,500	14,580	14,580	14,580	14,580		B:(県北２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,600	12,600	14,680	14,680	14,680	14,680		B:(県北２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,400	13,400	15,470	15,470	15,470	15,470		B:(県北２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	12,900	12,900	14,980	14,980	14,980	14,980		B:(県北２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,000	13,000	15,080	15,080	15,080	15,080		B:(県北２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,450	11,450	13,550	13,550	13,550	13,550		B:(県北２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	11,550	11,550	13,520	13,520	13,520	13,520		C:(県北３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	11,900	11,900	13,880	13,880	13,880	13,880		C:(県北３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,000	12,000	13,980	13,980	13,980	13,980		C:(県北３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	12,800	12,800	14,780	14,780	14,780	14,780		C:(県北３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	12,300	12,300	14,280	14,280	14,280	14,280		C:(県北３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	12,400	12,400	14,380	14,380	14,380	14,380		C:(県北３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	10,850	10,850	12,840	12,840	12,840	12,840		C:(県北３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	11,550	11,550	13,520	13,520	13,520	13,520		C2:(県北５)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	11,900	11,900	13,880	13,880	13,880	13,880		C2:(県北５)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,000	12,000	13,980	13,980	13,980	13,980		C2:(県北５)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	12,800	12,800	14,780	14,780	14,780	14,780		C2:(県北５)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	12,300	12,300	14,280	14,280	14,280	14,280		C2:(県北５)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	12,400	12,400	14,380	14,380	14,380	14,380		C2:(県北５)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	10,850	10,850	12,840	12,840	12,840	12,840		C2:(県北５)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	11,550	11,550	13,520	13,520	13,520	13,520		C3:(県北６)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	11,900	11,900	13,880	13,880	13,880	13,880		C3:(県北６)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,000	12,000	13,980	13,980	13,980	13,980		C3:(県北６)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	12,800	12,800	14,780	14,780	14,780	14,780		C3:(県北６)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	12,300	12,300	14,280	14,280	14,280	14,280		C3:(県北６)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	12,400	12,400	14,380	14,380	14,380	14,380		C3:(県北６)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	10,850	10,850	12,840	12,840	12,840	12,840		C3:(県北６)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１・県北４)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１・県北４)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,250	12,250	14,320	14,320	14,320	14,320		E:(県中２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,680	14,680	14,680	14,680		E:(県中２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,700	12,700	14,780	14,780	14,780	14,780		E:(県中２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,500	13,500	15,570	15,570	15,570	15,570		E:(県中２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,000	13,000	15,080	15,080	15,080	15,080		E:(県中２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,100	13,100	15,170	15,170	15,170	15,170		E:(県中２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,550	11,550	13,650	13,650	13,650	13,650		E:(県中２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,250	12,250	14,320	14,320	14,320	14,320		F:(県中３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,680	14,680	14,680	14,680		F:(県中３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,700	12,700	14,780	14,780	14,780	14,780		F:(県中３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,500	13,500	15,570	15,570	15,570	15,570		F:(県中３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,000	13,000	15,080	15,080	15,080	15,080		F:(県中３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,100	13,100	15,170	15,170	15,170	15,170		F:(県中３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,550	11,550	13,650	13,650	13,650	13,650		F:(県中３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,250	12,250	14,310	14,310	14,310	14,310		I:(県南２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,660	14,660	14,660	14,660		I:(県南２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,700	12,700	14,760	14,760	14,760	14,760		I:(県南２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,500	13,500	15,560	15,560	15,560	15,560		I:(県南２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,000	13,000	15,060	15,060	15,060	15,060		I:(県南２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,100	13,100	15,160	15,160	15,160	15,160		I:(県南２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,550	11,550	13,630	13,630	13,630	13,630		I:(県南２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,550	12,550	14,660	14,660	14,660	14,660		J:(県南３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,900	12,900	15,010	15,010	15,010	15,010		J:(県南３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,000	13,000	15,110	15,110	15,110	15,110		J:(県南３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,800	13,800	15,900	15,900	15,900	15,900		J:(県南３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,300	13,300	15,410	15,410	15,410	15,410		J:(県南３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,400	13,400	15,510	15,510	15,510	15,510		J:(県南３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,850	11,850	13,980	13,980	13,980	13,980		J:(県南３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,850	12,850	14,980	14,980	14,980	14,980		K2:(喜多方２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,200	13,200	15,330	15,330	15,330	15,330		K2:(喜多方２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,300	13,300	15,420	15,420	15,420	15,420		K2:(喜多方２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,100	14,100	16,220	16,220	16,220	16,220		K2:(喜多方２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,600	13,600	15,720	15,720	15,720	15,720		K2:(喜多方２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,700	13,700	15,820	15,820	15,820	15,820		K2:(喜多方２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	12,150	12,150	14,310	14,310	14,310	14,310		K2:(喜多方２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,350	12,350	14,390	14,390	14,390	14,390		K3:(喜多方３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,700	12,700	14,740	14,740	14,740	14,740		K3:(喜多方３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,800	12,800	14,840	14,840	14,840	14,840		K3:(喜多方３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,600	13,600	15,640	15,640	15,640	15,640		K3:(喜多方３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,100	13,100	15,140	15,140	15,140	15,140		K3:(喜多方３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,200	13,200	15,240	15,240	15,240	15,240		K3:(喜多方３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,650	11,650	13,720	13,720	13,720	13,720		K3:(喜多方３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,950	12,950	15,090	15,090	15,090	15,090		M:(会津若松２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,300	13,300	15,440	15,440	15,440	15,440		M:(会津若松２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,400	13,400	15,540	15,540	15,540	15,540		M:(会津若松２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,200	14,200	16,330	16,330	16,330	16,330		M:(会津若松２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,700	13,700	15,840	15,840	15,840	15,840		M:(会津若松２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,800	13,800	15,940	15,940	15,940	15,940		M:(会津若松２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	12,250	12,250	14,420	14,420	14,420	14,420		M:(会津若松２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	13,350	13,350	15,560	15,560	15,560	15,560		N:(会津若松３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,700	13,700	15,910	15,910	15,910	15,910		N:(会津若松３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,800	13,800	16,000	16,000	16,000	16,000		N:(会津若松３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,600	14,600	16,790	16,790	16,790	16,790		N:(会津若松３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	14,100	14,100	16,300	16,300	16,300	16,300		N:(会津若松３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	14,200	14,200	16,400	16,400	16,400	16,400		N:(会津若松３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	12,650	12,650	14,890	14,890	14,890	14,890		N:(会津若松３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,950	12,950	15,090	15,090	15,090	15,090		O:(会津若松４)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,300	13,300	15,440	15,440	15,440	15,440		O:(会津若松４)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,400	13,400	15,540	15,540	15,540	15,540		O:(会津若松４)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,200	14,200	16,330	16,330	16,330	16,330		O:(会津若松４)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,700	13,700	15,840	15,840	15,840	15,840		O:(会津若松４)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,800	13,800	15,940	15,940	15,940	15,940		O:(会津若松４)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	12,250	12,250	14,420	14,420	14,420	14,420		O:(会津若松４)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		O:(会津若松４)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,250	12,250	14,230	14,230	14,230	14,230		S2:(相双３)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,580	14,580	14,580	14,580		S2:(相双３)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,700	12,700	14,690	14,690	14,690	14,690		S2:(相双３)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,500	13,500	15,490	15,490	15,490	15,490		S2:(相双３)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,000	13,000	14,990	14,990	14,990	14,990		S2:(相双３)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,100	13,100	15,080	15,080	15,080	15,080		S2:(相双３)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,550	11,550	13,550	13,550	13,550	13,550		S2:(相双３)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,250	12,250	14,230	14,230	14,230	14,230		S3:(相双５)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,580	14,580	14,580	14,580		S3:(相双５)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	12,700	12,700	14,690	14,690	14,690	14,690		S3:(相双５)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,500	13,500	15,490	15,490	15,490	15,490		S3:(相双５)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,000	13,000	14,990	14,990	14,990	14,990		S3:(相双５)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,100	13,100	15,080	15,080	15,080	15,080		S3:(相双５)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,550	11,550	13,550	13,550	13,550	13,550		S3:(相双５)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,640	14,640	14,640	14,640		T:(相双２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,950	12,950	14,990	14,990	14,990	14,990		T:(相双２)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,050	13,050	15,090	15,090	15,090	15,090		T:(相双２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,850	13,850	15,890	15,890	15,890	15,890		T:(相双２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,350	13,350	15,390	15,390	15,390	15,390		T:(相双２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,450	13,450	15,490	15,490	15,490	15,490		T:(相双２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,900	11,900	13,960	13,960	13,960	13,960		T:(相双２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,600	12,600	14,640	14,640	14,640	14,640		T2:(相双４・県中５)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	12,950	12,950	14,990	14,990	14,990	14,990		T2:(相双４・県中５)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,050	13,050	15,090	15,090	15,090	15,090		T2:(相双４・県中５)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	13,850	13,850	15,890	15,890	15,890	15,890		T2:(相双４・県中５)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,350	13,350	15,390	15,390	15,390	15,390		T2:(相双４・県中５)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,450	13,450	15,490	15,490	15,490	15,490		T2:(相双４・県中５)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	11,900	11,900	13,960	13,960	13,960	13,960		T2:(相双４・県中５)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４・県中５)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
J01015	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	粗粒度(20)	ton	12,850	12,850	14,910	14,910	14,910	14,910		V:(いわき２)
JQ0301	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20)	ton	13,200	13,200	15,260	15,260	15,260	15,260		V:(いわき２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J01016	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13)	ton	13,300	13,300	15,360	15,360	15,360	15,360		V:(いわき２)
J01017	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	細粒度(13)	ton	14,100	14,100	16,150	16,150	16,150	16,150		V:(いわき２)
JQ0303	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(20F)	ton	13,600	13,600	15,660	15,660	15,660	15,660		V:(いわき２)
JQ0304	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	密粒度(13F)	ton	13,700	13,700	15,760	15,760	15,760	15,760		V:(いわき２)
JQ0307	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理		ton	12,150	12,150	14,230	14,230	14,230	14,230		V:(いわき２)
JQ0308	再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物規格外品	仮復旧、仮設道路等の一般的な舗装向け	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		A:(県北１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		A:(県北１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400		B:(県北２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		B:(県北２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		C:(県北３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C:(県北３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		C2:(県北５)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C2:(県北５)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		C3:(県北６)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		C3:(県北６)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		D:(県中１･県北４)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		D:(県中１･県北４)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		E:(県中２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		E:(県中２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		F:(県中３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		F:(県中３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		G:(県中４)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		G:(県中４)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		H:(県南１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		H:(県南１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300		I:(県南２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		I:(県南２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450		J:(県南３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		J:(県南３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		K:(喜多方１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K:(喜多方１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400		K2:(喜多方２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K2:(喜多方２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800		K3:(喜多方３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		K3:(喜多方３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		L:(会津若松１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		L:(会津若松１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400		M:(会津若松２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		M:(会津若松２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		N:(会津若松３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		N:(会津若松３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900		O:(会津若松４)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		O:(会津若松４)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		P:(南会津１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		P:(南会津１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		Q:(南会津２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	4,100	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340		R:(南会津３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		R:(南会津３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		S:(相双１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S:(相双１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		S2:(相双３)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S2:(相双３)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		S3:(相双５)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		S3:(相双５)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		T:(相双２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T:(相双２)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700		T2:(相双４･県中５)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		T2:(相双４･県中５)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		U:(いわき１)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		U:(いわき１)
J03118	再生骨材	クラッシャラン(RC-40)	m3	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650		V:(いわき２)
JQ0402	再生骨材	規格外骨材（盛土､路体･路床盛土､埋戻､仮設道路）	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		V:(いわき２)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ（盛土材･暗排疎水材）	ton	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1.0t/m3	S:(相双１)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ（盛土材･暗排疎水材）	ton	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	1.0t/m3	T:(相双２)
JQ0403	石炭灰	6炭種混合・クリンカアッシュ（盛土材･暗排疎水材）	ton	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	1.0t/m3	T2:(相双４･県中５)

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量 (kg)	備考
					4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～		
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	141	160	160	162	162	162		A:(県北１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	131	152	152	154	149	149		A:(県北１)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	141	160	160	162	162	162		B:(県北２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	131	152	152	154	149	149		B:(県北２)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	144	163	163	165	165	165		C:(県北３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	133	154	154	156	151	151		C:(県北３)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	141	160	160	162	162	162		C2:(県北５)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	131	152	152	154	149	149		C2:(県北５)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		C3:(県北６)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	131	152	152	154	149	149		C3:(県北６)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	136	155	155	157	157	157		D:(県中１･県北４)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	126	147	147	149	144	144		D:(県中１･県北４)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	137	156	156	158	158	158		E:(県中２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	131	152	152	154	149	149		E:(県中２)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		F:(県中３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	133	154	154	156	151	151		F:(県中３)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	136	155	155	157	157	157		G:(県中４)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	124	145	145	147	142	142		G:(県中４)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	135	154	154	156	156	156		H:(県南１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	124	145	145	147	142	142		H:(県南１)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	135	154	154	156	156	156		I:(県南２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	132	151	151	153	148	148		I:(県南２)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	141	160	160	162	162	162		J:(県南３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	132	153	153	155	150	150		J:(県南３)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		K:(喜多方１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		K:(喜多方１)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	136	157	157	159	159	159		K2:(喜多方２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	132	153	153	155	150	150		K2:(喜多方２)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		K3:(喜多方３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		K3:(喜多方３)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		L:(会津若松１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		L:(会津若松１)
JQ0501	ガソリン		ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		M:(会津若松２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号	小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		M:(会津若松２)

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		N:(会津若松３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		N:(会津若松３)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		O:(会津若松４)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	136	155	155	157	152	152		O:(会津若松４)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	146	165	165	167	167	167		P:(南会津１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	140	159	159	161	156	156		P:(南会津１)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	146	165	165	167	167	167		Q:(南会津２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	140	159	159	161	156	156		Q:(南会津２)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	146	165	165	167	167	167		R:(南会津３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	140	159	159	161	156	156		R:(南会津３)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	134	153	153	155	155	155		S:(相双１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	121	142	142	144	139	139		S:(相双１)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	140	159	159	161	161	161		S2:(相双３)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	130	151	151	153	148	148		S2:(相双３)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		S3:(相双５)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	132	153	153	155	150	150		S3:(相双５)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	137	156	156	158	158	158		T:(相双２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	127	148	148	150	145	145		T:(相双２)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		T2:(相双４･県中５)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	132	153	153	155	150	150		T2:(相双４･県中５)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	140	159	159	161	161	161		U:(いわき１)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	129	150	150	152	147	147		U:(いわき１)
JQ0501	ガソリン	ﾚｷﾞｭﾗ ｽﾀﾝﾄﾞ	L	143	162	162	164	164	164		V:(いわき２)
JQ0502	軽油	JIS1､2号 小型ﾛｰﾘｰ	L	132	153	153	155	150	150		V:(いわき２)
JP0351	雑石	控え0.4m以上	m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0235	石材		個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0237	石材		m2	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0238	野面石	控長30cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0239	野面石	控長35cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0240	野面石	控長40cm程度	個	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0245	客土		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JQ0431	モルタル		m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JP0261	モルタル	1:1	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
J02401	モルタル	1:2	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区

コード	単価名称	規格	単位	単価						重量	備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	9/1～	10/1～	(kg)	
J02402	モルタル	1:3	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JP0264	モルタル	1:4	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区
JP0265	モルタル	1:5	m3	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-		全地区

コード	単　価　名　称	規　　格	単位	単価						備　　考
				4/1～	7/1～	10/1～				
F01021	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力4.9t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01031	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力100t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01032	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力120t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01033	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力160t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01034	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	最大吊上能力200t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用・燃料油脂費用・低騒音型を含む
F01035	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	最大吊上能力360t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01082	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力4.9t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01083	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	最大吊上能力7t吊　長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01089	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	最大吊上能力10t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01084	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力16t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01085	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力20t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01086	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)]	最大吊上能力25t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01087	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2011)]	最大吊上能力35t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01090	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次※	最大吊上能力45t吊　長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01088	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)]	最大吊上能力50t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01091	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	最大吊上能力60t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・燃料油脂費用を含む
F01105	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	吊上能力40t吊	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01106	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力50t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01110	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力55t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01111	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力65t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01113	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力80t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01108	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2011)]	最大吊上能力100t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01114	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力150t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01112	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ・`低騒・排(`2次)]	最大吊上能力200t吊	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				オペレータ費用・低騒音型を含む
F01211	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	最大吊上能力4.9t吊　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F03021	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03022	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03023	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～3次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03024	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03025	空気圧縮機[可般式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン

コード	単　価　名　称	規　　格	単位	単価						備　　考
				4/1～	7/1～	10/1～				
F03026	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03027	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03028	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03029	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				エンジン
F03041	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				電動
F03042	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				電動
F03043	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				電動
F03044	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				電動
F03045	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				電動
F03039	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･`低騒･排対型(`3次)]	吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FQ0611	発動発電機 （D駆動）	定格容量５KVA 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02051	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02052	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02053	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02054	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02055	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02056	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02057	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02058	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02059	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02060	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02061	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02062	発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02063	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02064	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02065	発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				ディーゼル
F02070	発動発電機[G駆動･～低騒音型]	定格容量2kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F02071	発動発電機[G駆動･～低騒音型]	定格容量3kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F02075	発動発電機[D駆動･～超低騒音型]	定格容量5kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0211	発動発電機[D駆動･超低騒音・排対型(3次)]	定格容量45kva 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F05021	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１００mm　全揚程　１０m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				3.7kw

コード	単　価　名　称	規　　格	単位	単価						備　　考
				4/1～	7/1～	10/1～				
F05041	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１５０mm　全揚程　１０ｍ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				7.5kw
F05051	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径２００mm　全揚程　１０ｍ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				11.0kw
F05022	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１００mm　全揚程　１５ｍ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				5.5kw
F05042	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径１５０mm　全揚程　１５ｍ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				11.0kw
F05052	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	口径２００mm　全揚程　１５ｍ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				15.0kw
FQ0101	ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ賃料	ﾎｲｰﾙ式0.34m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				排出ガス対策型を含む(FP0611)
F04080	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.5～0.6ｔ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04081	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	運転質量0.8～1.1ｔ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04061	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]	運転質量3.0～4.0t　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04062	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)]	運転質量3.0～4.0t　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04091	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)]	運転質量11～12t　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0401	タンパ賃料	60～80kg　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0601	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量　４．０ｔ　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0602	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量　６．０ｔ　長期割引補正済	日	13,000	13,000	13,000				
FP0603	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量　８．０ｔ　長期割引補正済	日	-設定なし-	-設定なし-	-設定なし-				
FP0604	不整地運搬車（クローラ型・油圧ダンプ式）	積載質量　１０．０ｔ　長期割引補正済	日	20,800	20,800	20,800				
F06011	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2次)]	通称2.0t積級　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F06012	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2次)]	通称2.5t積級　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0609	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2014)]	6.0～7.0t　全旋回式　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0610	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2014)]	10.0～11.0t　全旋回式　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	通称4ｔ積級　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08011	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08012	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08013	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08014	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08015	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08016	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08017	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08018	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.50m3　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08023	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超/低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08028	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.80m3（平積0.60m3）　長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	7/1～	10/1～				
F08035	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・超小旋回型・~低騒・排対型(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08041	小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 吊能力0.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08056	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～低騒・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08061	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08062	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08063	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08064	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・~超低・排(~2014)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08072	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08073	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0802	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・低騒音・ｸﾚｰﾝ・3次]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08092	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08091	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08301	油圧ブレーカ	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.40m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F09012	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2011)]	通称7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F09013	ブルドーザ［湿地・排対型(3次)］	7t級 7～9t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F09014	ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)]	通称16t級 15～18ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F09015	ブルドーザ［湿地・排対型(2次)］	通称20t級 19～21t 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F08101	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式・ｸﾛｰﾗ型・~低騒・排対型(~2次)]	ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04101	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量8～20ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04102	タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]	運転質量3～4ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04103	タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]	運転質量13～14ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04104	タイヤローラ[～低騒・排対型・(～2011年規制)]	質量 13ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04201	ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	運転質量10~12ｔ 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04501	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F04505	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型・～超低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FQ0606	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ・ﾌﾞｰﾑ型(直伸・屈伸式)]	12m 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F06021	グラインダー	180mm 長期割引補正済	日	756	756	756				
F06022	パイプカッター	長期割引補正済	日	1,620	1,620	1,620				
F06041	ジェットヒータ	126MJ/h 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
F07021	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm 長期割引補正済	日	7,000	7,000	7,000				
F07022	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm 長期割引補正済	日	7,900	7,900	7,900				

コード	単　価　名　称	規　　格	単位	単価						備　　考
				4/1～	7/1～	10/1～				
F07023	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm　長期割引補正済	日	8,500	8,500	8,500				
F07024	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm　長期割引補正済	日	9,100	9,100	9,100				
F07025	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm　長期割引補正済	日	9,800	9,800	9,800				
F07026	管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm　長期割引補正済	日	10,500	10,500	10,500				
F07041	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm　長期割引補正済	日	8,000	8,000	8,000				
F07042	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm　長期割引補正済	日	8,000	8,000	8,000				
F07043	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm　長期割引補正済	日	8,000	8,000	8,000				
F07044	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm　長期割引補正済	日	8,000	8,000	8,000				
F07045	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm　長期割引補正済	日	8,000	8,000	8,000				
F07046	管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm　長期割引補正済	日	9,500	9,500	9,500				
FP0621	モノレール本体	1ヶ月　900kg用	台	424,000	424,000	424,000				
FP0622	モノレール本体	2ヶ月　900kg用	台	742,000	742,000	742,000				
FP0623	モノレール本体	3ヶ月　900kg用	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000				
FP0624	モノレール本体	4ヶ月　900kg用	台	1,120,000	1,120,000	1,120,000				
FP0625	モノレール本体	5ヶ月　900kg用	台	1,220,000	1,220,000	1,220,000				
FP0626	モノレール本体	6ヶ月　900kg用	台	1,330,000	1,330,000	1,330,000				
FP0627	モノレール本体	7ヶ月　900kg用	台	1,440,000	1,440,000	1,440,000				
FP0628	モノレール本体	8ヶ月　900kg用	台	1,540,000	1,540,000	1,540,000				
FP0629	モノレール本体	9ヶ月　900kg用	台	1,650,000	1,650,000	1,650,000				
FP0630	モノレール本体	10ヶ月　900kg用	台	1,750,000	1,750,000	1,750,000				
FP0631	モノレール本体	11ヶ月　900kg用	台	1,860,000	1,860,000	1,860,000				
FP0632	モノレール本体	12ヶ月　900kg用	台	1,970,000	1,970,000	1,970,000				
FP0641	バケット台車	1ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	78,600	78,600	78,600				
FP0642	バケット台車	2ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	137,000	137,000	137,000				
FP0643	バケット台車	3ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	188,000	188,000	188,000				
FP0644	バケット台車	4ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	208,000	208,000	208,000				
FP0645	バケット台車	5ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	228,000	228,000	228,000				
FP0646	バケット台車	6ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	247,000	247,000	247,000				
FP0647	バケット台車	7ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	267,000	267,000	267,000				
FP0648	バケット台車	8ヶ月　最大積載量0.15m3（モノレール本体900kg用）	台	287,000	287,000	287,000				

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	7/1～	10/1～				
FP0649	バケット台車	9ヶ月 最大積載量0.15m3 (モノレール本体900kg用)	台	306,000	306,000	306,000				
FP0650	バケット台車	10ヶ月 最大積載量0.15m3 (モノレール本体900kg用)	台	326,000	326,000	326,000				
FP0651	バケット台車	11ヶ月 最大積載量0.15m3 (モノレール本体900kg用)	台	346,000	346,000	346,000				
FP0652	バケット台車	12ヶ月 最大積載量0.15m3 (モノレール本体900kg用)	台	365,000	365,000	365,000				
FP0653	普通台車(小)	1ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	69,900	69,900	69,900				
FP0654	普通台車(小)	2ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	122,000	122,000	122,000				
FP0655	普通台車(小)	3ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	167,000	167,000	167,000				
FP0656	普通台車(小)	4ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	185,000	185,000	185,000				
FP0657	普通台車(小)	5ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	202,000	202,000	202,000				
FP0658	普通台車(小)	6ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	220,000	220,000	220,000				
FP0659	普通台車(小)	7ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	237,000	237,000	237,000				
FP0660	普通台車(小)	8ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	255,000	255,000	255,000				
FP0661	普通台車(小)	9ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	272,000	272,000	272,000				
FP0662	普通台車(小)	10ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	290,000	290,000	290,000				
FP0663	普通台車(小)	11ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	307,000	307,000	307,000				
FP0664	普通台車(小)	12ヶ月 最大積載量500kg (モノレール本体900kg用)	台	325,000	325,000	325,000				
FP0671	レール・支持台	1ヶ月 (900kg用)	m供用月	4,780	4,780	4,780				
FP0672	レール・支持台	2ヶ月 (900kg用)	m供用月	8,370	8,370	8,370				
FP0673	レール・支持台	3ヶ月 (900kg用)	m供用月	11,400	11,400	11,400				
FP0674	レール・支持台	4ヶ月 (900kg用)	m供用月	12,600	12,600	12,600				
FP0675	レール・支持台	5ヶ月 (900kg用)	m供用月	13,800	13,800	13,800				
FP0676	レール・支持台	6ヶ月 (900kg用)	m供用月	15,000	15,000	15,000				
FP0677	レール・支持台	7ヶ月 (900kg用)	m供用月	16,200	16,200	16,200				
FP0678	レール・支持台	8ヶ月 (900kg用)	m供用月	17,400	17,400	17,400				
FP0679	レール・支持台	9ヶ月 (900kg用)	m供用月	18,600	18,600	18,600				
FP0680	レール・支持台	10ヶ月 (900kg用)	m供用月	19,800	19,800	19,800				
FP0681	レール・支持台	11ヶ月 (900kg用)	m供用月	21,000	21,000	21,000				
FP0682	レール・支持台	12ヶ月 (900kg用)	m供用月	22,200	22,200	22,200				
FQ0751	長尺台車(小)	1ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体900kg用)	台	129,000	129,000	129,000				
FQ0752	長尺台車(小)	2ヶ月 最大積載量300kg (モノレール本体900kg用)	台	227,000	227,000	227,000				

コード	単　価　名　称	規　　格	単位	単価						備　　考
				4/1～	7/1～	10/1～				
FQ0753	長尺台車(小)	3ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	311,000	311,000	311,000				
FQ0754	長尺台車(小)	4ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	343,000	343,000	343,000				
FQ0755	長尺台車(小)	5ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	376,000	376,000	376,000				
FQ0756	長尺台車(小)	6ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	408,000	408,000	408,000				
FQ0757	長尺台車(小)	7ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	441,000	441,000	441,000				
FQ0758	長尺台車(小)	8ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	473,000	473,000	473,000				
FQ0759	長尺台車(小)	9ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	506,000	506,000	506,000				
FQ0760	長尺台車(小)	10ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	538,000	538,000	538,000				
FQ0761	長尺台車(小)	11ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	571,000	571,000	571,000				
FQ0762	長尺台車(小)	12ヶ月 最大積載量300ｋｇ（モノレール本体3000ｋｇ用）	台	603,000	603,000	603,000				
FP0611	ホイールローダ［普通・排対型（2次）］	山積0.34m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FP0614	ホイールローダ	山積1.9～2.1m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FQ8230	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ))［～低騒・排対型(～2次)］	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3 長期割引補正済	日	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-				
FQ0901	GMサーベイメータ		日	620	620	620				
FQ0902	シンチレーションサーベイメータ		日	920	920	920				

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈市場単価〉									
A01001	鉄筋(一般構造物)	加工・組立共（材料含まず）	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01006	鉄筋(場所打杭用かご筋)	加工・組立共（材料含まず）	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01022	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01023	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01024	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01025	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01026	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01027	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01028	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01029	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A01030	鉄筋工（ガス圧接工）手動(半自動)・自動	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
AQ3011	ガードレール設置（土中建込）	塗装品(白色)A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03001	ガードレール設置（土中建込）	塗装品(白色)B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03002	ガードレール設置（土中建込）	塗装品(白色)C-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3014	ガードレール設置（土中建込）	塗装品(白色)Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3015	ガードレール設置（土中建込）	塗装品(白色)Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3016	ガードレール設置（土中建込）	メッキ品A-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03003	ガードレール設置（土中建込）	メッキ品B-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3018	ガードレール設置（土中建込）	メッキ品Am-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3019	ガードレール設置（土中建込）	メッキ品Bm-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3041	ガードレール設置（コンクリート建込）	塗装品(白色)A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03041	ガードレール設置（コンクリート建込）	塗装品(白色)B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03042	ガードレール設置（コンクリート建込）	塗装品(白色)C-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3044	ガードレール設置（コンクリート建込）	塗装品(白色)Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3045	ガードレール設置（コンクリート建込）	塗装品(白色)Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3046	ガードレール設置（コンクリート建込）	ﾒｯｷ品A-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03043	ガードレール設置（コンクリート建込）	ﾒｯｷ品B-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3048	ガードレール設置（コンクリート建込）	ﾒｯｷ品Am-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3049	ガードレール設置（コンクリート建込）	ﾒｯｷ品Bm-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3021	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3022	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3023	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
AQ3024	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3025	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3026	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3027	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3028	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)C2-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3029	ガードレール設置（土中）耐雪	塗装品(白色)C3-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3031	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3032	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3033	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3034	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品A5-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3035	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B2-4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3036	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B3-3E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3037	ガードレール設置（土中）耐雪	メッキ品B4-2E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3051	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3052	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3053	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3054	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3055	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3056	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3057	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3058	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)C2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3059	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	塗装品(白色)C3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3061	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品A2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3062	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品A3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3063	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品A4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3064	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品A5-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3065	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品B2-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3066	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品B3-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3067	ガードレール設置（コンクリート）耐雪	ﾒｯｷ品B4-2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03081	ガードレール撤去（土中）	A･B･C　4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03082	ガードレール撤去（コンクリート）	A･B･C　2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3081	ガードレール撤去（土中）耐雪	A2･B2　4E	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3082	ガードレール撤去（コンクリート）耐雪	A2～5,B2～4,C2～3　2B	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A03101	ガードレール設置（曲げ支柱）加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
AQ3071	ガードレール設置（曲げ支柱Ｂ・Ｃ種）	加算額（支柱間隔３ｍ）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3072	ガードレール設置（曲げ支柱Ｂ・Ｃ種）	加算額（支柱間隔２ｍ）	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3101	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-B-4E	m	12,630	12,630	12,630	12,630	12,630		
AQ3102	防護柵設置工（土中）	ダークブラウン Gr-C-4E	m	11,090	11,090	11,090	11,090	11,090		
AQ3104	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-4E	m	14,080	14,080	14,080	14,080	14,080		
AQ3105	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-3E	m	16,390	16,390	16,390	16,390	16,390		
AQ3106	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2E	m	19,830	19,830	19,830	19,830	19,830		
AQ3107	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-3E	m	14,690	14,690	14,690	14,690	14,690		
AQ3108	防護柵設置工（土中）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2E	m	18,230	18,230	18,230	18,230	18,230		
AQ3111	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-B-2B	m	13,290	13,290	13,290	13,290	13,290		
AQ3112	防護柵設置工（コンクリート）	ダークブラウン Gr-C-2B	m	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970		
AQ3121	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B2-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690		
AQ3122	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B3-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690		
AQ3123	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-B4-2B	m	13,690	13,690	13,690	13,690	13,690		
AQ3124	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C2-2B	m	12,190	12,190	12,190	12,190	12,190		
AQ3125	防護柵設置工（コンクリート）耐雪	ダークブラウン Gr-C3-2B	m	12,190	12,190	12,190	12,190	12,190		
AQ3131	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)4m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3132	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ3133	防護柵設置工加算額	ダークブラウン 曲げ支柱(B,C)2m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04401	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04402	ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品(白色) Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04403	ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04411	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04412	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品(白色) Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04413	ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04421	部材（パイプのみ）設置	Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04431	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04432	ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04441	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04442	ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04451	部材（パイプのみ）撤去	Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ種 支柱間隔２ｍ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04461	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04462	ガードパイプ支柱加算額（曲げ支柱の場合）	Ｂ・Ｃ種 支柱間隔２ｍ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04001	横断･転落防止柵設置(土中建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A04021	横断・転落防止柵設置(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04022	横断・転落防止柵設置(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04041	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04042	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04061	横断・転落防止柵設置(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04081	横断・転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ(土中建込)	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04121	横断・転落防止柵撤去(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04122	横断・転落防止柵撤去(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04141	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04142	横断・転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04161	横断・転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定)	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04181	落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04182	落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04183	落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04184	落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04185	落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04186	落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04201	落石防護柵（端末支柱）	柵高　1.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04202	落石防護柵（端末支柱）	柵高　2.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04203	落石防護柵（端末支柱）	柵高　2.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04204	落石防護柵（端末支柱）	柵高　3.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04205	落石防護柵（端末支柱）	柵高　3.50m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04206	落石防護柵（端末支柱）	柵高　4.00m　メッキ	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04251	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04252	落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04221	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m ﾛｰﾌﾟ5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04222	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m ﾛｰﾌﾟ7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04223	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m ﾛｰﾌﾟ8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04224	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m ﾛｰﾌﾟ10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04225	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m ﾛｰﾌﾟ12本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04226	落石防護柵（ロープ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m ﾛｰﾌﾟ13本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04227	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付　柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04228	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付　柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A04229	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付　柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04230	落石防護柵（ロープ・金網）	上弦材付　柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04241	落石防護柵（ステーロープ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04261	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径2.6mm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04262	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径3.2mm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04263	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径4.0mm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04264	落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径5.0mm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04281	落石防止網（アンカー）岩盤用	径22mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04282	落石防止網（アンカー）岩盤用	径25mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04283	落石防止網（アンカー）岩盤用	径29mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04284	落石防止網（アンカー）岩盤用	径32mm×長1000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04301	落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04302	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04303	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04304	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04305	落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04321	落石防止網（ポケット支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04322	落石防止網（ポケット支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04323	落石防止網（ポケット支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04324	落石防止網（ポケット支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A04325	落石防止網（ポケット支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05001	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05002	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05003	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05004	道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品φ101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05005	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05006	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05007	道路標識(建柱・路側・単柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05008	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05009	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05010	道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05031	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05032	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05033	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A05034	道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品φ101.6	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05035	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05036	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05037	道路標識(建柱・路側・複柱)	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05038	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ60.5	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05039	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ76.3	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05040	道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装φ89.1	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05061	道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05062	道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05081	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05082	道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05083	道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05141	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05142	道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05143	道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5005	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ２㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5006	道路標識(標識版・案内標識)	広角プリズムレンズ２㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5001	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ２㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5002	道路標識(標識版・案内標識)	カプセルレンズ２㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5003	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ２㎡未満	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AQ5004	道路標識(標識版・案内標識)	封入レンズ２㎡以上	m2	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05101	道路標識(標識板)	警戒・規制・指示・路線	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05121	道路標識(添架式標識取付金具設置)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05122	道路標識(添架式標識取付金具設置)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05123	道路標識(添架式標識取付金具設置)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05161	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	単柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05162	道路標識(支柱撤去・路側式・基礎含む)	複柱式	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05181	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05182	道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05201	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05202	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05203	道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05261	道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05221	道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A05241	道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05242	道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05243	道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05282	道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05283	道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05284	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05285	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ76.3	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05286	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式) φ89.1	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A05287	道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06001	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06002	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06003	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06009	視線誘導標設置(土中建込み)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06005	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06006	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06007	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06010	視線誘導標設置(土中建込み)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06021	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06022	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06023	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06029	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06025	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06026	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06027	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06030	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含む)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06041	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06042	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06043	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06049	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	両面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06045	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ34	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06046	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06047	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ100以下・支柱径φ89	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06050	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み・穿孔含まない)	片面反射体・φ300・支柱径φ60.5	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06061	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・バンド式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A06062	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・ボルト式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06063	視線誘導標設置(防護柵)	両面反射体・φ100以下・かぶせ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06069	視線誘導標設置(防護柵)	両面・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06065	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・バンド式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06066	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・ボルト式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06067	視線誘導標設置(防護柵)	片面反射・φ100以下・かぶせ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06070	視線誘導標設置(防護柵)	片面・φ300・ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06081	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・側壁用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06082	視線誘導標設置(構造物)	両面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06087	視線誘導標設置(構造物)	両面・φ300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06084	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・側壁用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06085	視線誘導標設置(構造物)	片面反射・φ100以下・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06088	視線誘導標設置(構造物)	片面・φ300・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06101	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・土中建込)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06102	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・土中建込)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06103	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・土中建込)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06121	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06122	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06123	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含む)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06141	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	両面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06142	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数２個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06143	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型・ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・穿孔含まない)	片面反射・φ100以下・反射体数１個	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06181	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ100以下	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06184	視線誘導標(加算額)	防塵型(プロペラ)・φ300	面	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06183	視線誘導標(加算額)	さや管	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06161	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)	土中建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06162	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06163	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)	防護柵取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A06164	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む)	構造物取付用	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09001	モルタル吹付	厚5cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09002	モルタル吹付	厚6cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09003	モルタル吹付	厚7cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09004	モルタル吹付	厚8cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09005	モルタル吹付	厚9cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A09006	モルタル吹付	厚10cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09041	コンクリート吹付	厚10cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09042	コンクリート吹付	厚15cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09043	コンクリート吹付	厚20cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09081	植生基材吹付工	厚3cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09082	植生基材吹付工	厚4cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09083	植生基材吹付工	厚5cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09084	植生基材吹付工	厚6cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09085	植生基材吹付工	厚7cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09086	植生基材吹付工	厚8cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09087	植生基材吹付工	厚10cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09101	客土吹付	厚1cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09102	客土吹付	厚2cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09103	客土吹付	厚3cm	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09121	種子散布工		㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09144	植生マット工	肥料袋付	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09142	植生シート工	肥料袋無し(標準品)	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09145	植生シート工	肥料袋無し(環境品)	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09161	植生筋工	人工筋芝（種子帯）	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09162	筋芝工	野芝・高麗芝	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09163	張芝工	野芝・高麗芝（全面張）	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09141	繊維ネット工	肥料袋無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09143	繊維ネット工	肥料袋付	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09181	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09182	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09183	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 300×300	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09184	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09185	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09186	吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 600×600	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09201	吹付枠工	ラス張工（法面清掃及びラスアンカーピン設置）	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09202	吹付枠工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09203	吹付枠工 加算額	表面コテ仕上げ	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A09204	吹付枠工 加算額	間詰モルタル・コンクリート	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AP1001	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅰ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
AP1002	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅱ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AP1003	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件Ⅲ	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AP1011	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	削孔機械の上下移動	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
AP1021	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	仮設足場の設置・撤去	空m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22001	橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型(50kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22003	橋梁用伸縮継手(新設)	普通型(50～180kg未満/1.8m)	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22021	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22022	橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型(50kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22023	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A22024	橋梁用伸縮継手(補修)	普通型(50～180kg未満/1.8m)・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23001	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23002	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23003	橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23021	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23022	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23023	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A23024	橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A24001	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	舗装厚内型	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A24002	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱抜型・特殊合材費	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A24003	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費加算額	床版箱抜型・伸縮金物費	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A25001	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設,材工共	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A25002	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修,材工共	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A25003	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系)	新設,材工共	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A25004	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系)	補修,材工共	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A11001	サンドドレーン工	打設長１０ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A11002	サンドドレーン工	打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A11003	サンドドレーン工	打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A11021	サンドコンパクションパイル工	打設長１０ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A11022	サンドコンパクションパイル工	打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A11023	サンドコンパクションパイル工	打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-設定なし-		
A30001	土質ボーリング　(深度５０ｍ以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30002	土質ボーリング　(深度５０ｍ以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30003	土質ボーリング　(深度５０ｍ以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30004	土質ボーリング　(深度５０ｍ以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A30005	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30006	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30007	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30008	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30009	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30010	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30011	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30012	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30013	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30014	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30015	土質ボーリング　(深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30086	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30087	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30088	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30089	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30090	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30091	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30092	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30093	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30094	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30095	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30096	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30097	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30098	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30099	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30100	土質ボーリング　(ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30021	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30022	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30023	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30024	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30025	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30026	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30027	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30028	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A30029	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 極硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30030	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm 破砕帯 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30031	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 軟岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30032	岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm 中硬岩 鉛直下方	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30041	シンウォールサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30042	デニソンサンプリング	粘性土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30043	トリプルサンプリング	砂質土	本	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30051	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30052	標準貫入試験	砂・砂質土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30053	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30054	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30056	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30055	標準貫入試験	軟岩	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30061	孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下） GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30062	孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡） GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30063	孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡） GL-50m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30071	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30072	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30073	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30074	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30075	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30081	スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内 N値4以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30082	オランダ式二重管コーン貫入試験	２０kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30083	オランダ式二重管コーン貫入試験	１００kN GL-30m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30084	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30085	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30201	現場内小運搬 人肩運搬	５０m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30202	現場内小運搬 人肩運搬	５０m超～１００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30211	現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）	１００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30212	現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30213	現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30214	現場内小運搬 特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30221	現場内小運搬 モノレール運搬	５０m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30222	現場内小運搬 モノレール運搬	５０m超～１００m以下 総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A30223	現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30224	現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30225	現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30226	現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30241	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30242	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30243	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30244	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30245	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30246	現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30301	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200		
A30302	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	2,400	2,700	2,700	2,700	2,700		
A30303	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	2,600	3,400	2,900	2,900	2,900		
A30304	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	2,900	3,800	3,400	3,400	3,400		
A30305	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	3,200	2,900	3,800	3,800	3,800		
A30306	現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	4,600	5,600	5,600	5,600	5,600		
A30130	平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30131	平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30132	湿地足場		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30133	傾斜地足場	地形傾斜　15～30°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30134	傾斜地足場	地形傾斜　30～45°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30135	傾斜地足場	地形傾斜　45～60°	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30136	水上足場	水深１m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30137	水上足場	水深３m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30138	水上足場	水深５m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30141	準備及び跡片付け		業務	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30142	搬入路伐採等		m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30143	環境保全	仮囲い	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30144	調査孔閉塞		箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30146	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A30164	既存資料の収集・現地調査	解析等調査業務費	業務	113,000	124,000	124,000	124,000	124,000		
A30165	資料整理とりまとめ	解析等調査業務費	業務	90,000	96,100	96,100	96,100	96,100		
A30153	資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	106,000	112,000	112,000	112,000	112,000		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
A30166	断面図等作成	解析等調査業務費	業務	87,900	94,500	94,500	94,500	94,500		
A30155	断面図等の作成	一般調査業務費	業務	106,000	112,000	112,000	112,000	112,000		
A30167	総合解析とりまとめ	解析等調査業務費	業務	486,000	520,000	520,000	520,000	520,000		
A30171	地盤情報検定費	A検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ積算者等が資格要件で満たす場合
A30172	地盤情報検定費	B検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		責任者等が資格要件で満たさない場合

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66051	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66052	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66053	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66054	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66055	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66056	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66057	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66058	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66059	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66060	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66061	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66062	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66063	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66064	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66065	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66066	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66067	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66068	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66069	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66070	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66071	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66072	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66073	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66074	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66075	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66076	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66077	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66078	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66079	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66080	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66081	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66082	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66083	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66084	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66085	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66086	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66087	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66088	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66089	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66101	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66102	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66103	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66104	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66105	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66106	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66107	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66108	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66109	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66151	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66152	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66153	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66154	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66155	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66156	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66157	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66158	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66159	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66201	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66202	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66203	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66204	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66205	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66206	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66207	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66208	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66209	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66210	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66211	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66212	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66213	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66214	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66215	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66216	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66217	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66218	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66219	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66220	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66221	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66222	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66223	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66224	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66225	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66226	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66227	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66228	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66229	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66230	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66231	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66232	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66233	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66234	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66235	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66236	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66237	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66238	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66239	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66251	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66252	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66253	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66254	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66255	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66256	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66257	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66258	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66259	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66301	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66302	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66303	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66304	区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66305	区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66306	区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66307	区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66308	区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66309	区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66352	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66353	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66354	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66355	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66356	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66357	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66358	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66359	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66361	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66362	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66363	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66364	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66365	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66366	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66367	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66368	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66369	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66370	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66371	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66372	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66373	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66374	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66375	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66376	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66377	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66378	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66379	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66380	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66381	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66382	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66383	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66384	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66385	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66386	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66387	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66388	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66389	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66401	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66402	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66403	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66404	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66405	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66406	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66407	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66408	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66409	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66451	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66452	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66453	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66454	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66455	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66456	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66457	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66458	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66459	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66460	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66461	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66462	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66463	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66464	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66465	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66466	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66467	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66468	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66469	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66470	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66471	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66472	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66473	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66474	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A66475	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66476	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66477	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66478	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66479	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66480	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66481	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66482	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66483	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66484	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66485	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66486	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66487	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66488	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66489	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66490	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66491	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66492	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66501	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66502	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66503	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66504	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66505	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66506	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66507	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66508	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66509	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66551	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66552	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A66553	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71104	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71105	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71151	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71152	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71153	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71154	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71155	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71201	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71202	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71203	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71204	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71205	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71251	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71252	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71253	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71254	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71255	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71301	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71302	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71303	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71304	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71305	排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71351	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71352	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71353	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71354	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71355	排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71401	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71402	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A71403	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71404	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71405	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71406	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71407	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71408	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71409	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71451	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71452	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71453	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71454	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71455	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71456	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71457	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71458	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71459	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71503	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71504	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71505	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71506	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71551	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71552	排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71553	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71554	排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71555	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A71556	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A72501	コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A72502	コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A72503	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A72504	コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A72505	コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A72506	コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73502	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73503	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73504	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73505	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73506	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73513	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73514	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73515	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73516	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73521	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73522	構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73523	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73524	構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73525	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73526	構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73531	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73532	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73533	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73534	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73535	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A73536	構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78101	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78102	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78103	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78104	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78105	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78106	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78107	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78108	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78109	橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78111	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78112	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78113	橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78121	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78122	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78123	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78131	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78132	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78133	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78134	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78135	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78136	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78137	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78138	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78139	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78140	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78141	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78142	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78143	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78144	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78145	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78146	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78147	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78148	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78151	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78152	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78153	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78154	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78155	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78156	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78157	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78158	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78159	橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78161	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78162	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78163	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78164	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78165	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78166	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78167	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78168	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78169	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78171	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78172	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78173	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78174	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78175	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78176	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78177	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78178	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78179	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78181	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78182	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78183	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78184	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78185	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78186	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78187	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78188	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78189	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78191	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78192	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78193	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78201	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78202	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78203	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78204	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78205	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78206	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78207	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78208	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78209	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78210	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78211	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78212	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78213	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78214	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78215	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78216	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78217	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78218	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78219	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78220	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78221	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78231	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78232	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78233	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78234	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78235	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78236	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78237	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78238	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78239	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78241	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78242	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78243	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78251	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78252	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78253	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78254	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78255	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78256	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78257	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78258	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78259	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78261	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78262	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78263	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78271	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78272	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78273	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78274	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78275	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78276	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78277	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78278	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78279	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78281	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78282	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78283	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78284	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78285	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78286	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78287	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78288	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78289	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78290	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78291	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78292	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78293	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78294	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78295	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78296	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78297	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78298	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78301	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78302	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78303	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78304	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78305	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78306	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78307	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78308	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78309	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78311	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78312	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78313	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78314	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78315	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78316	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78317	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78318	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78319	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78320	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78321	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78322	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78323	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78324	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78325	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78326	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78327	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78328	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78331	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78332	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78333	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	動力工具処理 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78334	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78335	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78336	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	ブラスト処理 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78337	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78338	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78339	橋梁塗装工 新橋現場 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78341	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78342	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78343	橋梁塗装工 新橋現場	準備補修 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78351	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78352	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78353	橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78354	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78355	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78356	橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78357	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78358	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78359	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78360	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78361	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78362	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78363	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78364	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78365	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78371	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78372	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78373	橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78381	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78382	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78383	橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ	２００×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78391	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78392	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78393	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78394	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78395	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78396	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78397	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78398	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78399	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78401	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78402	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78403	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78404	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78405	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78406	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78407	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78408	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78409	橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78411	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78412	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78413	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78414	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78415	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78416	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78417	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78418	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78419	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78421	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78422	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78423	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78424	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78425	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78426	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78427	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78428	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78429	橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78431	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78432	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78433	橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78441	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78442	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78443	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	１種ケレン 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78444	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78445	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78446	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	２種ケレン 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78447	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78448	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78449	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＡ 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78450	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78451	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78452	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＢ 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78453	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78454	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78455	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	３種ケレンＣ 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78456	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78457	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78458	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	４種ケレン 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78459	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78460	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78461	橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整	研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78471	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78472	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78473	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78474	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78475	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78476	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78477	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78478	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78479	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78481	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78482	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78483	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78491	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78492	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78493	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	２４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78494	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78495	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78496	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	３００×２回 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78497	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78498	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78499	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ	６００×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78501	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78502	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78503	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78511	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78512	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78513	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78514	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78515	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78516	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78517	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78518	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78519	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78521	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78522	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78523	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78524	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78525	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78526	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １７０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78527	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78528	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78529	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78530	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78531	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78532	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78533	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78534	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78535	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78536	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78537	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格	単位	単価						備考
				4/1～	6/1～	7/1～	8/1～	10/1～		
	〈土木工事標準単価〉									
A78538	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １７０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78541	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78542	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78543	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78544	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78545	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78546	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78547	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78548	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78549	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸	濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78551	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78552	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78553	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78554	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78555	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78556	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	赤系 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78557	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78558	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78559	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78560	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78561	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78562	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78563	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78564	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78565	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78566	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78567	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		
A78568	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素	濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受	㎡	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-	-物価資料-		

コード	単価名称	規格		単位	単価						重量(kg)	備考
					4/1～	6/1～						
PPM021	ダイヤルゲージ		ｱﾝｶｰ引抜載荷試験	個	128	128						
PPM022	マグネットベース		ｱﾝｶｰ引抜載荷試験	個	26	26						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW	油圧式(A地区)	日	2,780	2,780						
PPM101	ボーリングマシン	3.7kW	油圧式(B地区)	日	2,950	2,950						
PPM003	パイプ歪計　静歪指示計		歪計	日	215	232						
PPM001	伸縮計		7日巻 地表伸縮計	日	215	215						
MS2705	浸透計		浸透試験	日	-設定なし-	-設定なし-						
MS2706	水位計		流量観測	日	-設定なし-	-設定なし-						
PPM012	水位計	携帯用触診式	地下水調査	日	151	151						
PPM011	水位計	自記水位計	地下水調査	日	378	378						
PPM103	真空ポンプ		φ50mm 3.2/分 (A地区)	日	1,510	1,510						
PPM103	真空ポンプ		φ50mm 3.2/分 (B地区)	日	1,580	1,580						
PPM002	傾斜計	気泡管式	地表傾斜計	日	99	116						
PPM015	測定機器	比抵抗測定器	地下水検層調査	日	-設定なし-	-設定なし-						ME-48 150点切替
PPM004	傾斜計		孔内傾斜計	日	1,590	1,590						

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G01001	鋼矢板	2型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01002	鋼矢板	3型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01003	鋼矢板	4型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01004	鋼矢板	5Ｌ型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G01011	鋼矢板	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	9,490	9,490					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G01021	軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G01031	軽量鋼矢板	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	11,300	11,300					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02001	H形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G02002	H形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02003	H形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02004	H形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02005	H形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02006	H形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G02011	H形鋼（杭使用）	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	6,310	6,310					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02021	H形鋼（山留材）	２５０型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02022	H形鋼（山留材）	３００型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G02023	H形鋼（山留材）	３５０型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02024	H形鋼（山留材）	４００型 ［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02031	H形鋼（山留材）	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	5,120	5,120					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02040	山留副部材（A）H型鋼	［賃料］	供用日 1～90日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	t 供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G02041	山留副部材（A）H型鋼	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	10,600	10,600					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G02042	山留副部材（B）H型鋼	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	ton	333,000	333,000					
			重作業	1	ton	-設定なし-	-設定なし-					
G03001	覆工板	鋼製 ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03002	覆工板	鋼製滑り止め加工付き ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03003	覆工板	コンクリート製 ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G03011	覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03012	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03013	覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03014	覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-物価資料-	-物価資料-					
G03021	覆工板	［修理費及び損耗費］	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	1,240	1,240					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G03023	覆工板・鋼製マット		供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用月	-設定なし-	-設定なし-					
G03041	敷鉄板	22*1524*6096 ［賃料］	供用日 3ヶ月以内	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 6ヶ月以内	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 12ヶ月以内	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 24ヶ月以内	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 36ヶ月以内	1	㎡供用日	-設定なし-	-設定なし-					
G03042	敷鉄板	22*1524*6096 ［整備費］	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04001	たて込み簡易土留賃料			1	式	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G04002	たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04003	たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04004	たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04005	たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04006	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04007	たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04008	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２．７ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04009	たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４．６ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G04010	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８．３ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04011	たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０．８ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04012	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満　４６．５ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04013	たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７．８ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04014	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満　５２．６ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04015	たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６．３ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04016	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満　５８．５ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04017	たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２．２ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					

コード	単価名称	規格		単位数量	単位	単価						備考
						4/1～	8/1～					
G04021	たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［修理費］	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04022	たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満［修理費］	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04023	たて込み簡易土留※	(H)1.5~3.5m未満×(B)3.0m~4.7m未満[修理費損耗費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04024	たて込み簡易土留	(H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費]	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G04031	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　　４．６ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04032	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　　６．１ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04033	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　　７．４ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04034	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　　９．４ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04035	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	供用日 1～90日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 91～180日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 181～360日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 361～720日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
			供用日 721～1080日	1	㎡供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G04051	たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費］	軽作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			標準作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
			重作業	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					

コード	単　価　名　称	規　　格	単位数量	単位	単価						備　　考
					4/1～	8/1～					
G05001	異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05002	異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05003	異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05004	異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05005	異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05006	異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05011	異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）※	３０ｔ未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05012	異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05013	異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05014	異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05019	直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05020	直積ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上３０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05021	直積ブロック型枠（鋼製）※	３０ｔ未満	1	m2	-設定なし-	-設定なし-					
G05022	直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	m2	-物価資料-	-物価資料-					
G05023	直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	m2	2,690	2,690					
G06001	丸パイプ	厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	100	m供用日	-物価資料-	-物価資料-					
G06002	丸パイプ	厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	100	m	-物価資料-	-物価資料-					
G15002	鋼矢板	３型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15003	鋼矢板	４型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15011	軽量鋼矢板	軽量型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15021	H型鋼（杭使用）	２００型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15022	H型鋼（杭使用）	２５０型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15023	H型鋼（杭使用）	３００型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15024	H型鋼（杭使用）	３５０型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15025	H型鋼（杭使用）	４００型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15031	H型鋼（山留材）	２５０型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15032	H型鋼（山留材）	３００型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15033	H型鋼（山留材）	３５０型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15034	H型鋼（山留材）	４００型［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15041	H型鋼（山留材）	部品［整備費］	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15051	H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-物価資料-	-物価資料-					
G15061	覆工板	鋼製［整備費］	1	㎡	-物価資料-	-物価資料-					
G15064	覆工板	鋼製（補強型）［整備費］	1	㎡	-物価資料-	-物価資料-					
G15065	覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型）［整備費］	1	㎡	-物価資料-	-物価資料-					
G15066	覆工板	コンクリート製（補強型２m2）［整備費］	1	㎡	-物価資料-	-物価資料-					
G15067	覆工板	コンクリート製（補強型３m2）［整備費］	1	㎡	-物価資料-	-物価資料-					

（索　引）

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
ア	亜鉛めっき鉄線２種	金　　物	P-3
	足掛金物	金　　物	P-3
	足場	市　場　単　価	A-13
	アスファルトフィニッシャ	賃　　料	F-4
	アスファルト乳剤	舗　装　資　材	P-1
	アスファルトルーフィング	雑　　品	P-6
	アスカーブコンクリートます	ブ　ロ　ッ　ク	P-19
	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	舗　装　資　材	J-38
	アセチレン	燃　　料	P-6
	アダプター	火　薬　類	P-6
	アルミケーシング	調　査　資　材	P-84
	アルミカップリング	調　査　資　材	P-84
	アンカーピン・止め釘	金　　物	P-3
	暗渠継手材(化学繊維)	暗　渠　排　水　資　材	P-53
イ	生育基盤材	緑　化　用　資　材	P-13
	異形棒鋼	鋼　　材	P-2
	異形ソケット	集　落　排　水	P-72
	異形ブロック型枠	仮　設　材　賃　料	G-8
	板材	木　　材	P-7
	一面セン断試験(ＵＵ)	室　内　土　質　試　験	P-85
	一面セン断試験(ＣＵ)	室　内　土　質　試　験	P-85
	インナーロッド	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-77
	インナービット	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-77
	インナーロッド（二重管）	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-77

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
ウ	ウィープホール	法　　枠	P-17
	ウイングビット(大口径)	ボーリング資材	P-73
	ウォータスイーベル（打込み用）単管	ボーリング資材	P-76
	ウォータスイーベル（二重管）	ボーリング資材	P-77
	受振ケーブル	調　査　資　材	P-84
	打込アダプタ（単管）	ボーリング資材	P-76
	ウッドブロック	木　　材	P-11
エ	H形鋼（杭使用）	仮　設　材　賃　料	G-1
	H形鋼（山留材）	仮　設　材　賃　料	G-2
	エキステンションロッド	ボーリング資材	P-77
	エキスパンドメタル	そ　の　他	P-87
	ＦＴフリューム(落差タイプ)	フリューム類	P-23
	Ｌ型水路	組　立　水　路	P-45
	遠心ボックスカルバート	Ｂ　Ｏ　Ｘ　－　Ｃ	P-33
	塩ビ製継手	塩　ビ　管	P-48
オ	横断･転落防止柵設置・撤去	市　場　単　価	A-3
	大型ふとんかご	ふ　と　ん　篭	P-5
	大型ブレーカ用チゼル	雑　　品	P-7
	大型積ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-17
	大型フリューム	フリューム類	P-23
	オランダ式二重管コーン貫入試験	市　場　単　価	A-12
カ	階段	集　水　井	P-55
	角材	木　　材	P-7
	格納箱	調　査　資　材	P-84
	カゴマット	ふ　と　ん　篭	P-5
	かご枠	ふ　と　ん　篭	P-5
	仮設材輸送運賃料金	運　　賃	P-80
	仮設工作物土地借上料	そ　の　他	P-87
	ガソリン　※コードのみ	燃　　料	P-5
	ガソリン・軽油	燃　　料	J-72
	カラー継手	集　落　排　水	P-71
	ガラスビーズ	舗　装　資　材	P-1
	間伐材型枠支保工用鋼材	金　　物	P-3
	簡易スルースゲート	金　　物	P-4
	間伐丸太・落とし込み型枠間伐材	木　　材	P-10
	簡易横断溝	道　路　用　側　溝	P-41
	簡易加除式ファイル	調　査　資　材	P-85
	簡易現場透水試験	原　位　置　試　験	P-86

音	単　価　名　称	県　分　類	頁
	地盤・舗装の平板載荷重試験	原　位　置　試　験	P-86
	クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃　　料	F-1
	管継目試験器	賃　　料	F-4
	環境保全	市　場　単　価	A-13
	ガードレール基礎ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-19
	ガードケーブル	道　路　用　防　護　柵	P-58
	ガードレール設置・撤去	市　場　単　価	A-1
	ガードパイプ設置・撤去	市　場　単　価	A-3
	岩盤ボーリング	市　場　単　価	A-11
キ	基準点測量成果検定料	原　位　置　試　験	P-86
	規制標識(アルミ)	標　識　類	P-62
	既存資料の収集・現地調査	市　場　単　価	A-13
	キャップ(止水形)	集　落　排　水	P-72
	客土吹付	市　場　単　価	A-9
	急流溝	フ　リ　ュ　ー　ム　類	P-22
	吸水管(化学繊維)	暗　渠　排　水　資　材	P-54
	吸水管キャップ（化学センイ）	暗　渠　排　水　資　材	P-54
	９０°　支管(塩ビ管用)	集　落　排　水	P-69
	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	市　場　単　価	A-13
	共重合パラ型アラミド繊維	法　　枠	P-17
	橋歴板・橋名板	橋　　梁	P-65
	曲管	集　落　排　水	P-68
	蓋版	土木工事標準単価	A-22
	橋梁塗装工	土木工事標準単価	A-24
	橋梁用伸縮継手	市　場　単　価	A-10
	緊張用ジャッキ損料	橋　　梁	P-65
ク	杭木	杭	P-14
	空気圧縮機	賃　　料	F-1
	区画線	土木工事標準単価	A-15
	草刈機切刃	雑　　品	P-6
	組立枠	法　　枠	P-17
	クラムシェル（テレスコピック式・クローラ型）	賃　　料	F-4
	グラインダー	賃　　料	F-4
	クリーニングアダプタ（二重管）	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-76
	グリシート	雑　　品	P-6
	グレーチング側溝用	鋼　　製　　蓋	P-42
	グレーチングU字溝	鋼　　製　　蓋	P-43
	グレーチング横断用	鋼　　製　　蓋	P-43
	グレーチング集水桝用	鋼　　製　　蓋	P-43

音	単　価　名　称	県　分　類	頁
	黒ガス管	火　薬　類	P-6
	クローラクレーン（油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型）	賃　料	F-1
	クローラクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃　料	F-1
	鍬止ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-18
ケ	軽油　※コードのみ	燃　料	P-5
	警戒標識(アルミ)	標　識　類	P-62
	傾斜計	損　料	M-1
	軽量鋼矢板	仮　設　材　賃　料	G-1
	下水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	集　落　排　水	P-68
	下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール	集　落　排　水	P-72
	ケーブルクレーン用付属金具	索　道	P-61
	ケーシングパイプ(小中孔)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-77
	ケーシングキャップ	調　査　資　材	P-84
	原図入れ筒	測　量　資　材	P-82
	現状土ＣＢＲ試験	室　内　土　質　試　験	P-86
	現場密度試験	原　位　置　試　験	P-86
	現場透水試験	市　場　単　価	P-86
	現場内小運搬 モノレール機械器具損料	市　場　単　価	A-13
コ	コアチューブ	火　薬　類	P-6
	コアチューブ(大口径)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-74
	コアチューブ(小中口径)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-75
	コアリフター	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-75
	航空用ガソリン	燃　料	P-6
	航空用オイル	燃　料	P-6
	硬質塩化ビニール管ＶＰ	測　量　資　材	P-82
	工事名標示板	木　材	P-12
	高度化成肥料	肥　料　類	P-16
	鋼製軽量法枠	法　枠	P-17
	勾配調整型側溝	道　路　用　側　溝	P-37
	勾配調整型側溝用蓋	道　路　用　側　溝	P-40
	勾配用コンクリート横断溝	道　路　用　側　溝	P-41
	硬質塩化ビニール管	塩　ビ　管	P-45
	高密度ポリエチレン管	ポ　リ　エ　チ　レ　ン　管	P-51
	鋼製堰堤	森　林　土　木	P-62

音	単　価　名　称	県　分　類	頁
	鋼製なだれ防止柵	森　林　土　木	P-62
	鋼製枠	森　林　土　木	P-62
	硬質塩化ビニル製公共ます(ゴム輪受口型)	集　落　排　水	P-72
	硬質塩化ビニル製ふた	集　落　排　水	P-72
	交通費	旅　費　・　交　通　費	P-87
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）	賃　　料	F-2
	高所作業車	賃　　料	F-4
	構造物とりこわし工	市　場　単　価	A-24
	孔内水平載荷試験	市　場　単　価	A-12
	鋼矢板	仮　設　材　賃　料	G-1
	合成樹脂網	諸　　資　　材	P-17
	小型バックホウ（クローラ型）	賃　　料	F-3
	骨材、ｸﾗｯｼｬﾗﾝ、粒度調整砕石、単粒度砕石、栗石、購入土等	骨　　材	J-50
	小丸太	木　　材	P-9
	ゴム伸縮可とう継手	集　落　排　水	P-69
	コルゲートU字フリューム	コ　ル　ゲ　ー　ト	P-52
	コルゲートパイプ(円形１型)	コ　ル　ゲ　ー　ト	P-52
	コルゲートフリューム付属品	コ　ル　ゲ　ー　ト	P-52
	コンクリート混和材	セ　メ　ン　ト	P-1
	混合油	燃　　料	P-5
	コンクリートカッタ用ブレード	雑　　品	P-7
	橋梁塗装資材	橋　　梁	P-65
	コンクリート盤	測　量　資　材	P-82
	コーン	調　査　資　材	P-84
	コンクリートブロック積工	土木工事標準単価	A-23
	コンクリート吹付	市　場　単　価	A-9
サ	サーフェスダイヤモンドビット	ボーリング資材	P-78
	採水ビン	調　査　資　材	P-84
	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	再　生　資　材	J-62
	再生骨材	再　生　資　材	J-63
	三軸圧縮試験(ＣＵ)	室内土質試験	P-85
	作業索受ローラ	索　　道	P-61
	サブソケット(大口径)	ボーリング資材	P-74
	酸素	燃　　料	P-6

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
	サンプラー	測　量　資　材	P-84
	三軸圧縮試験(ＵＵ)	室 内 土 質 試 験	P-85
	三軸圧縮試験(ＣＤ)	室 内 土 質 試 験	P-85
	産業廃棄物処理料金	そ　の　他	P-87
	サンドドレーン工	市　場　単　価	A-10
	サンドコンパクションパイル工	市　場　単　価	A-10
シ	GMサーベイメータ	賃　料	F-7
	ジェットヒータ	賃　料	F-4
	ジオテキスタイル工	森　林　土　木	P-62
	敷鉄板	仮 設 材 賃 料	G-5
	資料箱	測　量　資　材	P-84
	自在曲管	集　落　排　水	P-69
	自在継手	集　落　排　水	P-71
	止水板(JIS-K6773)	目　地　材	P-1
	視線誘導標設置	市　場　単　価	A-7
	室内ＣＢＲ用試料採取	室 内 土 質 試 験	P-85
	ＣＤ-Ｒ・ＤＶＤ-Ｒ	調　査　資　材	P-84
	現場透水試験	原 位 置 試 験	P-86
	地盤情報検定費	市　場　単　価	A-14
	支保工用L型鋼材	金　物	P-3
	縞鋼板	鋼　材	P-3
	斜壁塊	集　落　排　水	P-66
	シャンクロッド（単管）	ボーリング資材	P-76
	シャンクロッド（二重管）	ボーリング資材	P-76
	車賃	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	蛇篭	ふ と ん 篭	P-5
	集水桝用縞鋼板蓋加工費	鋼　材	P-3
	集水ます	道 路 用 側 溝	P-37
	集水管(化学繊維)	暗 渠 排 水 資 材	P-55
	集水井天蓋	集　水　井	P-55
	主索用ワイヤーロープ	索　道	P-60
	集排水ボーリング足場材	ボーリング資材	P-76
	シュー	測　量　資　材	P-84
	宿泊費	旅 費 ・ 交 通 費	P-87
	種子散布工	市　場　単　価	A-9
	植生マット工・シート工	市　場　単　価	A-9
	植生筋工	市　場　単　価	A-9
	準備及び跡片付け	市　場　単　価	A-13
	自由勾配側溝	土木工事標準単価	A-22

音	単　価　名　称	県　分　類	頁
	植物性チェーンオイル	燃　　料	P-6
	植生ネット・植生シート・繊維マット	緑　化　用　資　材	P-12
	植生袋	緑　化　用　資　材	P-13
	植生帯(治山用)	緑　化　用　資　材	P-13
	植生用種子	緑　化　用　資　材	P-13
	植生土のう	緑　化　用　資　材	P-13
	主林木苗	苗　　木	P-14
	食塩	調　査　資　材	P-84
	植生基材吹付工	市　場　単　価	A-9
	除草剤	肥　料　類	P-16
	資料整理とりまとめ	市　場　単　価	A-13
	シーリング材	目　地　材	P-2
	シール材・充填材	目　地　材	P-2
	シール材用マスキングテープ	目　地　材	P-2
	シース	橋　　梁	P-64
	振動ローラ	賃　　料	F-3
	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	市　場　単　価	A-10
	シンウォールサンプリング	市　場　単　価	A-12
	伸縮計	損　　料	M-1
	シンチレーションサーベイメータ	賃　　料	F-7
	浸透計	損　　料	M-1
	真空ポンプ	損　　料	M-1
	人工張芝	緑　化　用　資　材	P-12
	人工筋芝	緑　化　用　資　材	P-12
	人肩運搬	市　場　単　価	A-12
ス	吸出防止材	雑　　品	P-6
	水道用塩ビRR(ゴム輪受口)継手	塩　ビ　管	P-50
	水閘(収納式)	暗　渠　排　水　資　材	P-54
	水閘(ネジ式)	暗　渠　排　水　資　材	P-54
	水路用安全カバー	安　全　資　材	P-56
	水質分析	原　位　置　試　験	P-86
	水位計	損　　料	M-1
	スウェーデン式サウンディング	市　場　単　価	A-12
	杉丸太	測　量　資　材	P-82
	スクリューポイント	調　査　資　材	P-84
	筋芝工	市　場　単　価	A-9
	捨石、被覆石等	骨　　材	J-53
	スナッチブロック	索　　道	P-61
	図面焼付代	測　量　資　材	P-82

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
	図面袋	測　量　資　材	P-83
セ	成型ゴム目地	目　地　材	P-2
	整備費	仮　設　材　賃　料	G-8
	正割材	測　量　資　材	P-82
	材料費	そ　の　他	P-87
	石材	諸　資　材	P-17
	接着材	目　地　材	P-2
	接着下地処理材	目　地　材	P-2
	接着用プライマー	舗　装　資　材	P-1
	石炭灰混合材料	緑　化　用　資　材	P-13
	石炭灰（クリンカアッシュ）	石　炭　灰	J-71
	接続具（カップラー）	橋　梁	P-64
	セメント・モルタル	セ　メ　ン　ト	P-1
	繊維ネット工	市　場　単　価	A-9
ソ	総合解析とりまとめ	市　場　単　価	A-14
	造林用苗木	苗　木	P-14
	測量杭(杉角材)	測　量　資　材	P-81
	測旗	測　量　資　材	P-82
	ソケット付ベンチフリューム	フ　リ　ュ　ー　ム　類	P-20
	ソケット	集　落　排　水	P-72
タ	タイヤローラ	賃　料	F-4
	ダイナマイト	火　薬　類	P-6
	ダイヤモンドビット	火　薬　類	P-6
	ダイヤモンドリーミングシェル	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-79
	ダイヤリーマ	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-79
	ダイヤモンドビット(インプリ)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-80
	第２原図ポリエステルシート	測　量　資　材	P-82
	第２原図用紙	測　量　資　材	P-83
	ダイヤルゲージ	損　料	M-1
	唐竹	木　材	P-12
	たて込み簡易土留	仮　設　材　賃　料	G-5
	玉縄	雑　品	P-6
	ため池用土砂吐きゲート	金　物	P-4
	溜池栓	諸　資　材	P-17
	単管用先端ビット（一般用）	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-76
	タンパ賃料	賃　料	F-3
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）	賃　料	F-3
	断面図等の作成	市　場　単　価	A-13

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
チ	地形図	測　量　資　材	P-82
	治山堤名板	標　識　類	P-63
	治山事業標示板	標　識　類	P-63
	地先境界ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-18
	注入器	目　地　材	P-2
	中間支柱金具	索　道	P-61
	鋳鉄製防護ふた	集　落　排　水	P-72
	柱状試験	室　内　土　質　試　験	P-86
	直壁塊	集　落　排　水	P-65
	調整リング	集　落　排　水	P-68
	調書	測　量　資　材	P-82
	直接人材費	そ　の　他	P-87
	長尺台車	賃　料	F-7
	調査孔閉塞	市　場　単　価	A-13
ツ	土の含水比試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の粒度試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の液性限界試験(ＬＬ)	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の塑性限界試験(ＰＬ)	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の収縮定数試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の強熱減量試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土のＰＨ試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の塩素イオン含有量試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の湿潤密度試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の透水試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の突固め試験(乾燥法)	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の突固め試験(非乾燥法)	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の一軸圧縮試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	土の圧密試験	室　内　土　質　試　験	P-85
	積ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-17
	積卸し費	運　賃	P-81
テ	ＴＳスリーブ管	塩　ビ　管	P-47
	定着具	橋　梁	P-64
	底塊	集　落　排　水	P-66
	底版塊	集　落　排　水	P-67
	定量分析費	調　査　資　材	P-84
	鉄網(道路用)	舗　装　資　材	P-1
	鉄釘	金　物	P-3
	鉄丸釘	金　物	P-3
	鉄筋コンクリート片法枠	ブ　ロ　ッ　ク	P-19
	鉄筋コンクリートＬ形	道　路　用　側　溝	P-35

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
	鉄筋コンクリートU型	道　路　用　側　溝	P-35
	鉄筋コンクリートU形用蓋	道　路　用　側　溝	P-36
	鉄筋工	市　場　単　価	A-1
	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	市　場　単　価	A-9
	デニソンサンプリング	市　場　単　価	A-12
	転落防護柵	道　路　用　防　護　柵	P-59
	電気雷管	火　薬　類	P-6
	電気溶接棒	雑　品	P-6
	使用電力料金	そ　の　他	P-87
ト	等辺山形鋼	鋼　材	P-3
	灯油	燃　料	P-6
	道路用鉄筋コンクリートU型側溝	道　路　用　側　溝	P-35
	道路用鉄筋U型側溝蓋	道　路　用　側　溝	P-36
	道路用塗料	舗　装　資　材	P-1
	道路反射鏡	標　識　類	P-62
	道路標識	市　場　単　価	A-5
ト	特殊暗渠排水材	暗　渠　排　水　資　材	P-55
	特殊排水資材	暗　渠　排　水　資　材	P-55
	特殊排水資材用継手	暗　渠　排　水　資　材	P-55
	特装車運搬（クローラ）	市　場　単　価	A-12
	土質用標本箱	調　査　資　材	P-84
	土質ボーリング	市　場　単　価	A-10
	土壌改良材	肥　料　類	P-16
	土壌分析　溶出液作成料	室　内　土　質　試　験	P-86
	土壌分析　カドミウム	室　内　土　質　試　験	P-86
	土壌分析　ヒ素	室　内　土　質　試　験	P-86
	土壌分析　銅	室　内　土　質　試　験	P-86
	土のう	雑　品	P-6
	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系･合成ｺﾞﾑ系)	市　場　単　価	A-10
	止杭	杭	P-14
	トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃　料	F-1
	トラクタショベル賃料	賃　料	F-3
	トリコンビット(大口径)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-74
	トリプルサンプリング	市　場　単　価	A-12
	ドリルカラー(大口径)	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-74
	ドリルパイプ（単管）	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-76

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
	ドリルパイプ（二重管）	ボーリング資材	P-77
	ドリルパイプヘッド（単管）	ボーリング資材	P-78
	土粒子の比重試験	室内土質試験	P-85
ナ	苗木用肥料	肥料類	P-16
	なまし鉄線	金物	P-3
	生コンクリート	コンクリート	J-1
	波付U字溝(高密度ポリエチレン製)	高密度ポリエチレン製資材	P-52
	波付U字溝用アンカー	高密度ポリエチレン製資材	P-53
ニ	日当	旅費・交通費	P-87
ネ	ネットフェンス	安全資材	P-55
ノ	野芝（半土付）	緑化用資材	P-12
	法枠ブロック	法枠	P-16
	法止側溝	ブロック	P-18
ハ	排水調節器	ブロック	P-19
	排水フリューム(県規格)	フリューム類	P-20
	パイプ歪計	調査資材	P-84
	パイプ歪計	損料	P-84
	パイプカッター	賃料	F-4
	バケット(両開式)	索道	P-61
	バケット台車	賃料	F-5
	発動発電機	賃料	F-2
	バックアップ材	目地材	P-2
	バッフル版	集落排水	P-72
	バックホウ（クローラ型）	賃料	F-3
	バックホウ（クローラ型・クレーン機能付）	賃料	F-3
	張ブロック	ブロック	P-17
	張芝工	市場単価	A-9
	半透水U型側溝	道路用側溝	P-41
	搬入路伐採等	市場単価	A-13
	菱形金網・亀甲金網	金物	P-3
ヒ	ＰＣ鋼材	橋梁	P-63
	ビニールフィルム	雑品	P-6
	被覆用シート	雑品	P-6
	ヒューム管外圧管	ヒューム管	P-34
	標識柱(直管柱)	標識類	P-62
	標柱	標識類	P-63
	標準貫入試験	市場単価	A-12

音	単　価　名　称	県分類	頁
	平張ブロック	ブロック	P-17
	肥料	緑化用資材	P-13
フ	フィルター	諸資材	P-17
	VU・RR受ローリブ差し口変換継手	集落排水	P-71
	ＶＵ差しロ-リブ差し口変換継手	集落排水	P-71
	吹付基盤材	緑化用資材	P-13
	吹付用種子	緑化用資材	P-13
	吹付枠工	市場単価	A-9
	副管用マンホール継手	集落排水	P-68
	副管用９０°支管	集落排水	P-68
	複製図ポリエステルフィルム	測量資材	P-82
	部材（パイプのみ）	市場単価	A-3
	不整地運搬車	賃料	F-3
	普通丸鋼	鋼材	P-2
	普通鉄線	金物	P-3
	普通ボルト	金物	P-3
	普通台車	賃料	F-6
	覆工板	仮設材賃料	G-3
	覆工板・鋼製マット	仮設材賃料	G-4
	ふとん篭	ふとん篭	P-5
	プライマー	目地材	P-2
	プラスチック杭	測量資材	P-82
	ブルドーザ	賃料	F-4
	プレキャスト分水工	フリューム類	P-31
	フロート	調査資材	P-84
	フローレッセンソーダ	調査資材	P-84
	プロパンガス	燃料	P-6
	分水栓	ブロック	P-19
へ	変換ソケット	暗渠排水資材	P-54
	変状土ＣＢＲ試験	室内土質試験	P-86
	ベントナイト	セメント	P-1
	ベンチフリューム	フリューム類	P-19
	ＢＦ用フリュームタイト	フリューム類	P-20
	ベンチフリューム片掛口	フリューム類	P-21
	ベンチフリューム用蓋	フリューム類	P-21

音	単　価　名　称	県　分　類	頁
	ベンチフリューム組合暗渠	フ　リ　ュ　ー　ム　類	P-22
	ＢＦ急流溝	フ　リ　ュ　ー　ム　類	P-22
	ベンチボックス	Ｂ　Ｏ　Ｘ　－　Ｃ	P-32
ホ	保安施設地区標識	標　　識　　類	P-63
	保安林改良事業標識	標　　識　　類	P-63
	ホイールローダ	賃　　料	F-7
	方眼紙	測　量　資　材	P-82
	報告書表紙代	測　量　資　材	P-83
	報告書焼付代(コピー)	測　量　資　材	P-83
	報告書製本費	測　量　資　材	P-83
	放射性物質濃度測定費	原　位　置　試　験	P-86
	報告書印刷製本費	そ　　の　　他	P-87
	防風柵用主柱(スギ)	木　　材	P-11
	防護柵設置工	道　路　用　防　護　柵	A-3
	防護柵設置工加算額	道　路　用　防　護　柵	A-3
	ボーリングマシン	損　　料	M-1
	ポータブルコーン貫入試験	市　場　単　価	A-12
	補強土壁工	森　林　土　木	P-62
	ポケットコンパス(損料)	測　量　資　材	P-84
	歩車道用境界ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-18
	補助標識(アルミ)	標　　識　　類	P-62
	ボックスカルバート(Ｔ－２５)	Ｂ　Ｏ　Ｘ　－　Ｃ	P-32
	歩道用横断防止柵	道　路　用　防　護　柵	P-59
	ポリエステルフィルム	測　量　資　材	P-82
	ポリエステルシート	測　量　資　材	P-82
	ポリエチレン吸水管	暗　渠　排　水　資　材	P-54
	ポリエチレン製ネット	そ　　の　　他	P-87
	ボーリングロッド	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-74
マ	マイクロ写真	測　量　資　材	P-84
	マグネットベース	損　　料	M-1
	マット付平ブロック	ブ　ロ　ッ　ク	P-17
	松杭丸太	木　　材	P-10
	丸太	木　　材	P-7
	丸太横断工	道　路　用　側　溝	P-41

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
	丸太（測量資材）	測　量　資　材	P-82
	丸パイプ	仮　設　材　賃　料	G-8
	マンホール蓋	集　落　排　水	P-68
	マンホール可とう継手(ゴム製)	集　落　排　水	P-69
	マンホール削孔費	集　落　排　水	P-73
	マンガン	測　量　資　材	P-84
メ	目地板	目　地　材	P-1
	メタルクラウン(大口径)	ボーリング資材	P-74
	メタルクラウン(小中口径)	ボーリング資材	P-75
モ	木製防護柵	木　材	P-11
	木材防腐剤	木　材	P-11
	木製手すり	木　材	P-11
	木製階段(横木２本)	木　材	P-11
	木製アスカーブ	木　材	P-11
	木製デリネータ	木　材	P-11
	木製標本箱	測　量　資　材	P-84
	曳索用ワイヤーロープ	索　道	P-60
	モノレール本体	賃　料	F-5
	モノレール運搬	市　場　単　価	A-12
	モノレール架設・撤去	市　場　単　価	A-12
	モルタル吹付	市　場　単　価	A-8
ヤ	山留副部材	仮　設　材　賃　料	G-3
ユ	U型側溝	土木工事標準単価	A-21
	油圧ブレーカ	賃　料	F-4
ヨ	溶接ワイヤー	雑　品	P-6
	養生接合材	緑　化　用　資　材	P-13
	養生剤	肥　料　類	P-16
	擁壁ブロック(載荷重10KN/㎡)	ブ　ロ　ッ　ク	P-18
	用地境界杭	標　識　類	P-63
ラ	ライトバン(損料)	測　量　資　材	P-84
	ライナー	測　量　資　材	P-84
	落石防護柵	落　石　防　護　工	P-59
	落石防止網	落　石　防　護　工	P-59
	落石防護柵	市　場　単　価	P-59
	落石防止網	市　場　単　価	P-59
	ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	賃　料	F-1

音	単　価　名　称	県 分 類	頁
リ	リブ用ゴム可とうマンホール継手（貼付型）	集　落　排　水	P-71
	リブ受口･ＶＵ差し口変換継手Ｉ型	集　落　排　水	P-71
	リブベンド（集落排水用）	集　落　排　水	P-72
	旅行雑費	旅　費　・　交　通　費	P-87
	林道名板	標　識　類	P-63
	林道路線名標示板	標　識　類	P-63
	林道路線名標識	標　識　類	P-63
	リングビット	ボ　ー　リ　ン　グ　資　材	P-77
	リード線	測　量　資　材	P-84
レ	レール･支持台	賃　料	F-6
ロ	労務費	そ　の　他	P-87
	ロッド	測　量　資　材	P-84
	六価クロム溶出試験	室　内　土　質　試　験	P-86
	路盤紙	舗　装　資　材	P-1
	ロードローラ	賃　料	F-4
ワ	ワイヤー	測　量　資　材	P-84