福 島 県 の が ん 登 録

〔2008－2012〕

平成29年3月

福 島 県 保 健 福 祉 部

福 島 県 立 医 科 大 学

は　じ　め　に

本県では、高齢化の進行や生活構造の変化とともに、がん、心臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の増加が問題となっております。中でも、がんは、昭和59年以降、県民の死亡原因の第１位となっており、平成27年では死亡者数全体の26%を占めております。

県では、平成25年３月に策定した「福島県がん対策推進計画」及び平成26年３月に制定した「福島県がん対策の推進に関する条例」に基づき、がんに罹患しても安心して暮らせる社会の実現に向け、総合的ながん対策に取り組んでいるところです。

また、がん患者に関する情報を収集し、その実態を把握、分析することにより、がん対策の一層の充実に資することを目的として、地域がん登録事業を平成22年３月から福島県立医科大学に委託し、平成20年以降のがん罹患情報を収集してまいりました。

今般、収集を続けてきたデータの蓄積が進んだことから、平成20年（2008年）から平成24年（2012年）の５か年分のがん登録の情報を掲載した「福島県のがん登録〔2008-2012〕」を作成しました。本書が、がん予防の推進や医療水準の向上等、がん対策の推進の一助となれば幸いです。

終わりに、各医療機関の皆様には、データ収集に当たり多大な御協力を賜りましたことに厚く御礼申し上げますとともに、今後とも、より正確な罹患状況等を把握するため、なお一層の御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成29年３月

福島県保健福祉部長

井出　孝利

目　　次

Ⅰ　登録資料と方法

福島県地域がん登録事業の概要 …… 1
集計に用いた用語、表記 …… 3
人口統計と死亡統計 …… 5
悪性新生物の分類と病期分類 …… 6
罹患数の集計方法と登録精度指標 …… 9

Ⅱ　集計結果

罹患の状況 …… 11
年齢別に見た罹患の状況 …… 13
福島県のがん罹患の年次推移 …… 22
発見経緯 …… 23
病　期 …… 24
初回治療の方法 …… 25
死亡の概要 …… 26
年齢別に見たがんの死亡 …… 28
福島県のがん死亡の年次推移 …… 33
5年相対生存率 …… 34
福島県の5年相対生存率 …… 35

Ⅲ　標準集計表 （※標準集計表の目次－別紙 1）

【2012】 …… 37 ～ 71
【2011】 …… 72 ～ 106
【2010】 …… 107 ～ 141
【2009】 …… 142 ～ 176
【2008】 …… 177 ～ 211
【5年相対生存率】 …… 212 ～ 213

Ⅰ．登録資料と方法

福島県地域がん登録事業の概要

1 沿 革

福島県のがん対策を効果的に推進するため、がん患者に関する情報を収集し、その実態を把握、分析することを目的に、福島県が平成 22 年 3 月から福島県立医科大学に事業を委託し、平成 20 年以降のがんに関する罹患情報を収集している。

なお、本事業は医療機関の任意の協力により情報を収集しているものであるため、県内がん患者の全数調査ではない。

2 実施方法

① 届出票の処理・入力

福島県立医科大学地域がん登録室は、医療機関から提出された「福島県悪性新生物患者届出票」の内容について、記入漏れ・記入ミスの点検、整合性のチェック、ICD-O-3（国際疾病分類－腫瘍学－第3版）によるコーディングを行った上で、国立がん研究センターから提供された標準データベースシステムに入力する。

登録室は収集されたがん情報を登録するが、がん登録は 1 腫瘍を 1 件として登録するため、多重がんの判定規則に則って集約し、集計データを作成する。

②出張採録の実施

収集データの拡大のため、平成 25 年度より登録室職員が医療機関に出向き、カルテ等から罹患情報を収集している。

③遡り調査の実施

届出及び出張採録でも把握できなかったがん罹患者については、県内各保健所から提供された死亡小票の写しの内容を確認し、既登録データと照合する。がんによる死亡で届出のない症例については、当該死亡診断書を作成した医療機関に対し届出を促す調査（遡り調査）を実施し、その内容を登録している。

④生存確認調査


登録されているがん情報の中で、がん発症（登録）から 5 年後の生死の状況について確認する調査である。

死亡日が把握できない者については、市町村への住民票照会を実施している。

⑤その他

本事業は「福島県地域がん登録事業実施要綱・要領」（福島県地域医療課ホームページに掲載）に基づき、「福島県がん対策推進協議会」の指導を受けながら実施している。

図 1. 福島県地域がん登録事業の概要



3 収集・登録実績

開始当初の平成 22 年度末では、届出への協力医療機関は 17 機関であったが、年々増加したことに加え、平成 25 年度から採録を実施したため、平成 27 年度末では、届出・採録を併せて 91 機関となった。(表 1)

協力医療機関の増加に伴い、年度ごとの登録実績も大幅に増加している。(表 2)

表 1. 届出・採録への協力医療機関数(県外医療機関は含まず)

	方部 / 機関数	県北	県中	県南	会津	南会津	相双	いわき	合 計
平成22年度末	届出	6	5	1	3	0	0	2	17
	採録	―	―	―	―	―	―	―	―
平成27年度末	届出	18	14	3	9	1	2	14	61
	採録	9	5	3	3	1	4	5	30

表 2. 登録実績

票種 \ 年度	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	合 計
届出票	4,018	6,827	22,101	12,269	13,611	21,617	80,443
採録票	0	0	0	6,786	8,977	3,345	19,108
死亡票(がん死)	0	7,288	15,317	16,667	6,810	5,142	51,224
遡り票	0	0	0	661	5,021	2,874	8,556
計	4,018	14,115	37,418	36,383	34,419	32,978	159,331

集計に用いた用語、表記

□罹患数

対象とする人口集団から、一定の期間に、新たにがんと診断された数。

＊がんの数：がんと診断された患者の数ではなく、 同じ人に複数のがん（多重がん）が診断された場合には、それぞれの診断年で、集計に計上する。

□罹患率

ある集団で新たに診断されたがんの数を、その集団のその期間の人口で割った値。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

＊200X 年の罹患率（粗罹患率）＝200X 年に新たに診断されたがんの数/200X 年の人口×100000

□粗罹患率

一定期間の罹患数（ある病気と新たに診断された数）を単純にその期間の人口で割った罹患率で、年齢調整をしていない罹患率という意味で「粗」という語が付いている。

通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何例罹患したか」で表現される。

年齢構成の異なる集団間で比較する場合や同一集団の年次推移を見る場合には、年齢構成の影響を除去した罹患率（年齢調整罹患率など）が用いられる。

□年齢階級別罹患率

年齢階級別に算出した罹患率。通例、5 歳階級ごとに（85 歳以上はまとめる）算出され、例えば「40～44 歳人口 10 万人のうち何人罹患したか」で表現される。

がんは年齢層によって罹患率が大きく異なり、多くの部位のがんは高齢ほど罹患率が高くなるが、部位によっては若年層で罹患率が高くなるがんもある。年齢調整罹患率は年齢構成の違いを除去した罹患率であるが、集団全体の罹患率であることから、異なる年齢層間の罹患率の違いがわからないため、年齢層ごとの罹患率を見るために用いられる。

＊200X 年の 40～44 歳の罹患率＝200X 年に 40～44 歳で罹患した数/200X の 40～44 歳の人口×100000

□年齢調整罹患率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう罹患率。がんは高齢になるほど罹患率が高くなるので、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗罹患率が高くなる。

そのため、仮に 2 つの集団の粗罹患率に差があっても、その差が真の罹患率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのかの区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で罹患率を比較する場合や、同じ集団で罹患率の年次推移を見る場合に年齢調整罹患率が用いられる。

具体的には、年齢調整罹患率は、集団全体の罹患率を基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合わせる。基準人口としては、国内では通例昭和 60 年（1985 年）モデル人口（昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル）が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。（図 2）

＊年齢調整罹患率＝{[観察集団の各年齢（年齢階級）の罹患率]×[基準人口集団のその年齢（年齢階級）の人口]}の各年齢（年齢階級）の総和/基準人口集団の総人口（通例人口 10 万人当たりで表示）

□累積罹患率

ある年齢までにある病気と診断されるおおよその確率（ただし、その病気と診断されるまでは死なないという仮定のもとでの確率）。

0～64 歳あるいは 0～74 歳累積罹患率がよく用いられ、それぞれ 64 歳までに、あるいは 74 歳までにその病気と診断される確率の近似値として用いることができる。年齢階級別罹患率にその階級に含まれる年数をかけたものを特定の年齢まで足し合わせて求める。

＊0～74 歳累積罹患率＝0～4 歳年齢階級別罹患率×5 年（0、1、2、3、4 の 5 歳分が含まれるため）＋5～9 歳年齢階級別罹患率×5 年＋・・・＋70～74 歳年齢階級別罹患率×5 年

□累積罹患リスク

ある年齢までにある病気に罹患する（その病気と診断される）確率。「生涯累積罹患リスク」の場合は、一生のうちにある病気に罹患する確率を表す。例えば、日本人のがんの生涯累積罹患リスクが 50%であった場合、日本人が一生のうちにがんと診断される確率が 50%であることを意味する。（「日本人の 2 人に 1 人は一生のうちにがんと診断される」と表現されることもある）。

□死亡率

ある集団に属する人のうち、一定期間中に死亡した人の割合。日本人全体の死亡率の場合、通常 1 年単位で算出され、「人口 10 万人のうち何人死亡したか」で表現される。

＊200X 年の死亡率（粗死亡率）＝200X 年に死亡した日本人の数/200X 年の日本人人口×100000

□年齢調整死亡率

もし人口構成が基準人口と同じだったら実現されたであろう死亡率のこと。がんは高齢になるほど死亡率が高くなるため、高齢者が多い集団は高齢者が少ない集団よりがんの粗死亡率が高くなる。


そのため仮に 2 つの集団の粗死亡率に差があっても、その差が真の死亡率の差なのか、単に年齢構成の違いによる差なのか区別がつかなくなる。そこで、年齢構成が異なる集団の間で死亡率を比較する場合や、同じ集団で死亡率の年次推移を見る場合にこの年齢調整死亡率が用いられる。年齢調整死亡率は、集団全体の死亡率を、基準となる集団の年齢構成（基準人口）に合わせた形で求められる。基準人口として、国内では通例昭和 60 年（1985 年）モデル人口（昭和 60 年人口をベースに作られた仮想人口モデル）が用いられ、国際比較などでは世界人口が用いられる。（図 2）

＊年齢調整死亡率＝{[観察集団の各年齢（年齢階級）の死亡率]×[基準人口集団のその年齢（年齢階級）の人口]}の各年齢（年齢階級）の総和/基準人口集団の総人口（通例人口 10 万人当たりで表示）

※以上、国立がん研究センターがん情報サービスより

図 2. 基準（標準）人口

年齢	昭和60年日本人モデル人口	世界標準人口
0-4	6800	12000
5-9	6932	10000
10-14	7064	9000
15-19	7195	9000
20-24	7327	8000
25-29	7459	8000
30-34	7590	6000
35-39	7722	6000
40-44	7815	6000
45-49	7192	6000
50-54	6332	5000
55-59	5471	4000
60-64	4611	4000
65-69	3750	3000
70-74	2890	2000
75-79	2029	1000
80-84	1169	500
85+	652	500
合計	100000	100000



人口統計と死亡統計

□人　口

率の算出には国立がん研究センターがん対策情報センターが作成した都道府県別人口データを用いた。

罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。(図 3)


□死　亡

死亡統計については、国立がん研究センターがん対策情報センターの人口動態統計による死亡データ(1958－2013)を用いた。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡である。

図 3. 福島県人口と人口構造（総人口）

－ 2012 年（平成 24 年）－


年齢	男性	女性
0-4	39,598	37,642
5-9	44,468	42,651
10-14	50,924	48,197
15-19	48,462	45,992
20-24	44,424	41,620
25-29	51,685	48,421
30-34	57,510	54,977
35-39	66,377	63,140
40-44	62,623	61,356
45-49	60,011	59,706
50-54	66,609	65,938
55-59	73,804	72,503
60-64	87,012	84,578
65-69	58,156	59,641
70-74	51,551	60,879
75-79	45,011	62,806
80-84	34,554	56,286
85+	24,884	61,832
不明	0	0
合計	967,663	1,028,165



〔 参　考 〕

－ 2008 年（平成 20 年）－

年齢	男性	女性
0-4	43,931	41,818
5-9	50,175	47,529
10-14	53,951	51,575
15-19	51,617	48,638
20-24	52,145	49,438
25-29	56,670	54,073
30-34	65,805	62,761
35-39	64,874	62,951
40-44	60,498	60,147
45-49	66,404	65,466
50-54	72,948	71,201
55-59	86,674	83,272
60-64	66,508	65,196
65-69	57,198	62,663
70-74	52,405	65,675
75-79	46,222	64,078
80-84	31,503	52,984
85+	18,452	47,997
不明	0	0
合計	997,980	1,057,462



悪性新生物の分類と病期分類

□情報収集と集計対象

情報収集と集計対象は悪性新生物（頭蓋内の新生物は良性及び性状不詳を含む）とした。また死亡小票の写しのみで集計される腫瘍は、死因に関わらず悪性新生物の記載のあったもの、並びに性状不詳の新生物を死因とするもののうち、部位が脳、肝、膵、腎、膀胱、肺のいずれかに該当するものとした。上皮内がんについては、上皮内がんと定義されている全部位を登録している。

□部位区分と組織区分

罹患登録対象は、ICD-O（International Classification of disease for Oncology）に従っている。形態分類については ICD-O-3 を適用している。また ICD-O-3 の適用にあたり、日本独自に汎用されている組織診断名称に対応するため、独自の形態コードとして、B 細胞性リンパ腫 9599/36、骨髄異形成症候群を伴う白血病 9988/39 を追加した。

□多重がんの判定基準

多重がんとは、一人の患者に発生した複数の原発性悪性腫瘍のことをいう。地域がん登録では、原発性悪性腫瘍を別々に登録し、それぞれを罹患数として計上する。罹患数は患者数ではなく、原発性悪性腫瘍の数である。重複がんともいう。そのために、共通の多重がんの判定基準が必要となる。

2004 年、IARC/IACR から多重がんの判定規則の改訂版が出され、わが国でもこのルールを地域がん登録の標準方式に採用することが決まった。IARC/WHO の判定規則は、同一患者に複数件存在する届出票・死亡小票の写しを原発性悪性腫瘍単位にまとめる集約時における多重がんの判定規則と、異なる集団(他地域の登録データ）における発がんリスクや予後を比較するための罹患・生存率集計時に適用される規則からなる。

集約時における多重がんの判定規則（Recording rule）

1. 多重がんを判定する際、時間の関係は問わない。すなわち、同時性・異時性を考慮する必要はない。但し、わが国の固有ルールとして、ルール 7 に示す例外を設ける。

2. 一方が他方の進展・再発・転移によるものではない。

3. 一つの臓器、あるいは組織に発生した腫瘍は、一腫瘍とみなす。多重がん判定の目的上、いくつかの部位群に関しては、単一部位とみなす。多発がん（同一部位に発生し、明らかに連続性を欠く複数の腫瘍：膀胱がんなど）は、一つの腫瘍としてカウントする。（表 3）

4. 以下の場合は、ルール 3 を適用しない。
   4-1 多くの異なる臓器を侵す可能性のある全身性(多中心性）がんでは、1 個のみカウントする。カポジ肉腫や造血臓器の腫瘍がこれに該当する。

   4-2 組織型の異なる腫瘍は(たとえそれらが同一部位に同時に診断された場合でも）多重がんとみなされるべきである。

同一部位に発生した複数の腫瘍の組織型が表 4 の一つの組織型群に属す場合は、高い数字のICD-O-Mを用いて単一腫瘍として登録する。複数の組織型群に属す場合は、たとえ同一部位であっても異なる組織型と考え、複数の腫瘍としてカウントする。非特異的な組織型(組織型群 5,12,17)に関しては、特異的な組織型の腫瘍が存在すれば、非特異的な組織型は無視し、特異的な組織型を登録すべきである。

5. 乳房など両側臓器の左右に別々に診断された同じ組織型の複数の腫瘍は、一方が他方の転移であるという断りがない限り、それぞれ独立して登録すべきである。但し、下記腫瘍が左右に診断された場合は、両側性の単一腫瘍として登録する。

卵巣腫瘍(同一組織型) 、 腎臓のウィルムス腫瘍(腎芽腫) 、 網膜芽細胞腫

6. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる4桁部位に発生したがんは、それぞれ独立して登録すべきである。

多重がん登録に関するわが国の独自ルール

7. 同一部位、同一組織の上皮内がん(CIS;Carcinoma in Situ)から、一定期間経過した後浸潤がんとなった場合、1 年未満であれば単一がんとして浸潤がんのみを登録するが、1 年以上の間隔がある場合は、上皮内がんと浸潤がんとの重複がんとして別々に登録する。子宮がん、膀胱がんなどでよくみられる。注意すべきは、後発の浸潤がんが再発がんと診断された場合にも適用される点である。

罹患・生存率集計時に適用される IARC/WHO の判定規則(Reporting rule)

基本的に、集約ルールと同じであるが、以下の点で集約ルールと異なる。

1. 左右臓器に発生した同一組織型の腫瘍は、一腫瘍とみなす。
2. 大腸(C18)と皮膚(C44)の異なる 4 桁部位に発生したがんも、同一組織型であれば一腫瘍とみなす。
3. 上記集約ルール 7 の関係より、同一部位、同一組織の上皮内がんと浸潤がんの重複症例については、後発の浸潤がんのみとする。

表 3. 多重がんの判定において、1 つの部位と考える部位群

ICD-O 部位コード	部　位	※
C01 C02	舌基底部 舌のその他及び部位不明	C02.9
C00 C03 C04 C05 C06	口唇 歯肉 口腔底 口蓋 口腔、その他及び部位不明	C06.9
C09 C10 C12 C13 C14	扁桃 中咽頭 梨状陥凹(洞) 下咽頭 その他及び部位不明確の口唇、口腔及び咽頭	C14.0
C19 C20	直腸S状結腸移行部 直腸	C20.9
C23 C24	胆嚢 その他及び部位不明確の胆道	C24.9
C33 C34	気管 気管支及び肺	C34.9
C40 C41	四肢の骨、関節及び関節軟骨 その他及び部位不明の骨、関節及び関節軟骨	C41.9
C65 C66 C67 C68	腎盂 尿管 膀胱 その他及び部位不明の泌尿器	C68.9

※診断時期が異なれば、最初に診断された部位をコードするが、
診断時期が同じときは、ここに書かれたコードを用いる。

表 4. Berg の組織型群（多重がんの判定において、異なる組織型と考える組織型群）

1	扁平上皮癌	8051-8084, 8120-8131
2	基底細胞癌	8090-8110
3	腺癌	8140-8149, 8160-8162, 8190-8221, 8260-8337, 8350-8551, 8570-8576, 8940-8941
4	その他の明示された癌腫	8030-8046, 8150-8157, 8170-8180, 8230-8255, 8340-8347, 8560-8562, 8580-8671
5	詳細不明の癌腫	8010-8015, 8020-8022, 8050
6	肉腫及びその他の軟部組織の腫瘍	8680-8713, 8800-8921, 8990-8991, 9040-9044, 9120-9125, 9130-9136, 9141-9252, 9370-9373, 9540-9582
7	中皮腫	9050-9055
8	骨髄性悪性腫瘍	9840, 9861-9931, 9945-9946, 9950, 9961-9964, 9980-9987
9	B細胞性悪性腫瘍	9670-9699, 9728, 9731-9734, 9761-9767, 9769, 9823-9826, 9833, 9836, 9940
10	T細胞、NK細胞性悪性腫瘍	9700-9719, 9729, 9768, 9827-9831, 9834, 9837, 9948
11	ホジキンリンパ腫	9650-9667
12	肥満細胞性悪性腫瘍	9740-9742
13	組織球及び副リンパ球様悪性腫瘍	9750-9758
14	詳細不明の血液腫瘍	9590-9591, 9596, 9727, 9760, 9800-9801, 9805, 9820, 9832, 9835, 9860, 9960, 9970, 9975, 9989
15	カポジ肉腫	9140
16	その他の明示された腫瘍	8720-8790, 8930-8936, 8950-8939, 9000-9030, 9060-9110, 9260-9365, 9380-9539
17	詳細不明の悪性腫瘍	8000-8005

□病期分類

進行度の記載には種々の規約があるが、地域がん登録では、米国カリフォルニア州腫瘍登録室と米国国立がん研究所、遠隔成績課 End Result Section が作成した分類を参考に、「地域がん登録」研究班が、限局、所属リンパ節転移、隣接臓器浸潤、遠隔転移の 4 病期に改変したもの（「進展度」）を用いる。

ただし、臨床上は、UICC による TNM 分類や各学会・研究会による「がん取扱い規約」の進展度分類が用いられるので、「進展度」と TNM 分類、「がん取扱い規約」による分類との関係を登録室にてチェックしている。なおいずれの病期でも、治療前に得られた情報（臨床的検索、画像診断、内視鏡検査、生検、外科的検索、等）に基づき実施するもの（治療前臨床分類）と、手術後の病理組織学的検索で得られた知見により補足修正するもの（術後病理組織学的分類）の 2 つがあるが、地域がん登録では術後の病理組織学的分類を優先して登録する。


罹患数の集計方法と登録精度指標

□罹患数の集計方法

地域がん登録では、医療機関からの届出、採録情報に、人口動態統計（死亡診断書）で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告漏れ（DCN）を把握し、死亡診断医療機関に報告を依頼する（遡り調査）。回答を得られなかったがん死亡の数（DCO)と、報告により把握したがんの数を合わせて罹患数とする。

国際ルールでは、報告・登録分は診断年を罹患年とし、DCO は死亡年を罹患年としている。わが国では適時性に配慮し、慣習的に DCN では死亡年を罹患年として罹患集計する。罹患集計の実施時期より 3 年以上過ぎると、DCN について死亡年を用いた罹患数と診断年を用いた罹患数との差がほぼなくなる。

図 4. 罹患数の計測方法



□量的精度の指標

量的精度を表す指標としては、DCN（Death Certificate Notification）、DCO（Death Certificate Only）、IM 比（incidence/mortality)がある。

・DCN とは、死亡診断書の情報により初めて把握されたがんの割合。
DCN が高ければ登録の完全性が低い（登録漏れが多い）ことが推察される。

・DCO とは、死亡診断書の情報のみで登録されているがんの割合。
DCO が低いほど、計測された罹患数の信頼性が高いと評価される。

・IM 比とは、一定期間におけるがん罹患数の、がん死亡数に対する比（罹患/死亡比）。
基本的に死亡情報は全数把握できることから、IM 比が低ければ罹患の把握漏れが示唆され、逆に高すぎる場合は、照合の漏れ（同一人物が別人として登録されている）、多重がんの判定誤り（同一腫瘍が多重がんとして登録されている）可能性を検討しなければならない。

国立がん研究センターが提供している MCIJ2012（全国がん罹患モニタリング集計）では、精度基準を次のとおりとしている。

・精度基準 A・・①DCN 割合＜20%、②DCO 割合＜10%、③IM 比≧2.0 の全ての条件を満たす登録

・精度基準 B・・①DCN 割合＜30%あるいは DCO 割合＜25%、②IM 比≧1.5 の両条件を満たす登録

□年別精度指標

通常、事業開始時は届出票の収集が進まない一方、死亡小票の写しから登録される件数が多いため DCN 割合が高くなり、また遡り調査を行う前までは DCN＝DCO となることが多い。

福島県では初年度からDCN 割合が低くなっている。これは、死亡小票の写しから類推される罹患年が、2008 年より前と判断された場合、集計対象から除外したためである。

また、事業開始年以前の罹患情報から収集したこと、当初から遡り調査を実施したことで、DCO 割合も初年度から低くなっている。

表 5. 年別の精度指標

	DCN（%）		DCO（%）		IM比	
	福島県	全国	福島県	全国	福島県	全国
2008年	7.6	20.2	2.4	13.6	2.12	2.13
2009年	9.7	20.1	2.7	13.4	2.13	2.20
2010年	11.3	18.0	2.4	12.0	2.19	2.23
2011年	11.8	11.9	2.1	5.3	2.12	2.31
2012年	11.5	13.1	1.6	5.6	2.24	2.31

□年別・方部別精度指標

表 6 は、全数調査である死亡小票の写しから推計される推定罹患数と、実際に把握した罹患数との差を表している。

2011 年は東日本大震災の影響により把握/推定罹患率が低くなっている。

表 6. 年別・方部別の精度

2008年（全国IM比2.13）

	A.把握罹患数	B.がん死亡数	C.推定罹患数（B×2.13）	過不足数（A−C）	把握/推定（A/C）
県北	3,177	1,383	2,946	231	107.8%
県中	3,190	1,408	2,999	191	106.4%
県南	962	420	895	67	107.5%
会津	1,949	950	2,024	−75	96.3%
南会津	285	128	273	12	104.5%
相双	1,066	616	1,312	−246	81.2%
いわき	1,973	1,051	2,239	−266	88.1%
福島県計	12,603	5,956	12,686	−84	99.3%

2009年（全国IM比2.20）

	A.把握罹患数	B.がん死亡数	C.推定罹患数（B×2.20）	過不足数（A−C）	把握/推定（A/C）
県北	3,280	1,459	3,210	70	102.2%
県中	3,278	1,457	3,205	73	102.3%
県南	966	449	988	−22	97.8%
会津	1,953	978	2,152	−199	90.8%
南会津	290	121	266	24	108.9%
相双	1,028	550	1,210	−182	85.0%
いわき	2,068	1,029	2,264	−196	91.4%
福島県計	12,864	6,043	13,295	−432	96.8%

2010年（全国IM比2.23）

	A.把握罹患数	B.がん死亡数	C.推定罹患数（B×2.23）	過不足数（A−C）	把握/推定（A/C）
県北	3,145	1,418	3,162	−17	99.5%
県中	3,516	1,520	3,390	126	103.7%
県南	1,046	443	988	58	105.9%
会津	2,037	968	2,159	−122	94.4%
南会津	260	132	294	−34	88.3%
相双	1,192	598	1,334	−142	89.4%
いわき	2,301	1,094	2,440	−139	94.3%
福島県計	13,497	6,173	13,766	−269	98.0%

2011年（全国IM比2.31）

	A.把握罹患数	B.がん死亡数	C.推定罹患数（B×2.31）	過不足数（A−C）	把握/推定（A/C）
県北	3,193	1,500	3,465	−272	92.2%
県中	3,306	1,555	3,592	−286	92.0%
県南	946	427	986	−40	95.9%
会津	2,016	969	2,238	−222	90.1%
南会津	267	109	252	15	106.0%
相双	1,154	552	1,275	−121	90.5%
いわき	2,268	1,080	2,495	−227	90.9%
福島県計	13,154	6,192	14,304	−1,154	92.0%

2012年（全国IM比2.31）

	A.把握罹患数	B.がん死亡数	C.推定罹患数（B×2.31）	過不足数（A−C）	把握/推定（A/C）
県北	3,307	1,464	3,382	−75	97.8%
県中	3,572	1,565	3,615	−43	98.8%
県南	1,069	421	973	96	109.9%
会津	2,189	937	2,164	25	101.1%
南会津	255	130	300	−45	84.9%
相双	1,170	613	1,416	−246	82.6%
いわき	2,373	1,105	2,553	−180	93.0%
福島県計	13,939	6,235	14,403	−468	96.8%

※福島県計には、方部不定を含む。がん死亡数は「福島県人口動態統計」より引用。

Ⅱ. 集計結果

罹患の状況

□集計の期間

罹患年が平成 20 年(2008)から平成 24 年(2012)の 5 年間

□集計の時期

平成 28 年 4 月 1 日現在

□罹患年月日の決め方

①届出による登録例は初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする。

②届出がなく、死亡小票の写しによってがんの罹患が判明した例は、死亡年月日を罹患年月日とする。

□がん登録の集計対象

①ICD-O-3 分類の性状 2(上皮内), 3(悪性、浸潤性)で示される新生物(頭蓋内腫瘍は性状にかかわらず集計対象)

②DCO 例については、①に加えて、ICD-O-3 分類の性状1(良性・悪性の別不詳　例:悪性の明示のない○○腫瘍)で示される新生物による死亡で、部位が脳、肝、膵、腎、膀胱、肺。

□罹患の状況


2012 年の福島県の罹患数は、男性 8,265 件、女性が 5,674 件、合計で 13,939 件となった。

罹患の多い部位では、男性では胃がん、前立腺がん、肺がんの順、女性では乳がん、胃がん、結腸がんの順となっている。(図 5)


図 5. 部位別罹患割合(%)　〔標準集計表 1-A から作成〕

ー 2012 年 (平成 24 年) ー

男性 ： 8,265 件



女性 ： 5,674 件




□福島県のがんの罹患の特徴

2012 年の部位別年齢調整罹患率は、全部位でみると、男性は 437.5、女性は 286.4 に対し、全国は男性が 447.8、女性が 305.0 と、いずれも全国より低くなっている。男性では大腸(結腸・直腸)、肝および肝内胆管、肺、腎・尿路(膀胱を除く)、女性では大腸(結腸・直腸)、肺、乳房が全国より低い。

一方、男性では、胃、前立腺が、女性では胃や子宮頸部が全国より高い傾向となっている。(図 6)

図 6. 部位別年齢調整罹患率(人口 10 万対)　〔標準集計表 1-A から作成〕

― 2012 年 （平成 24 年） ―



※全国値:がん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計　2012 年罹患数・率報告」より引用

年齢別に見た罹患の状況

2012 年に新たに診断されたがんについて年齢別にみると、65 歳以上の割合は男性で 73.6%、女性は 66.5%であった。また、いわゆる働き盛りの年齢層である 40－64 歳の割合は、男性で 25.0%、女性は 29.6%であった。(図 7)

女性の 40－64 歳のがんが多いのは、この年齢層の乳がんが多いためである。また、女性の 15－39 歳のがんが男性より多いのは、この年齢層の乳がん、子宮がんが多いためである。男性では、40 歳以上で胃がんや肺がんが多くなるが、65 歳以上では前立腺がんも多くなっている。(図 8)

男女ともに、年齢が高くなるほど罹患しやすいが、特に男性では 50 歳以上でがんの罹患率が急激に高くなる。

主ながんの年齢階級別罹患率をみると、男性の胃がんでは 50 歳以上、肺がん，前立腺がんは 55 歳以上から多くなっている。女性では、乳がんが 30 歳以上から増え始め、45－49 歳で最も多い。子宮頸がんは 25－29 歳以上で急増し、35－39 歳で最も多いが、その多くは上皮内がんである。(図 9)

表 7. 年齢階級別罹患数　〔標準集計表 2-A から作成〕

－ 2012 年（平成 24 年）－

	男性	女性
14歳以下	19	17
15－39歳	96	199
40－64歳	2,066	1,680
65－74歳	2,417	1,166
75歳以上	3,667	2,612
合　計	8,265	5,674


〔 参 考 〕


－ 2008 年（平成 20 年）－

	男性	女性
14歳以下	20	14
15－39歳	120	179
40－64歳	1,855	1,586
65－74歳	2,334	1,204
75歳以上	3,028	2,263
合　計	7,357	5,246


図 7. 年齢階級別罹患割合(%)

－ 2012 年（平成 24 年）－





－ 2008 年（平成 20 年）－








図 8. 年齢階級別部位別罹患割合（%） 〔標準集計表 2-A から作成〕

― 2012 年（平成 24 年）―


15－39 歳　男性：96 件




15－39 歳　女性：199 件




40－64 歳　男性：2,066 件




40－64 歳　女性：1,680 件




65－74 歳　男性：2,417 件



65－74 歳　女性：1,166 件



75 歳以上　男性：3,667 件



75 歳以上　女性：2,612 件






図 9. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対） 〔標準集計表 3-A, B から作成〕

― 2012 年（平成 24 年） ―


全部位（上皮内がんを除く）




全部位（上皮内がんを含む）




胃（上皮内がんを除く）




肺（上皮内がんを除く）




結腸（上皮内がんを除く）




結腸（上皮内がんを含む）




直腸（上皮内がんを除く）




直腸（上皮内がんを含む）




肝および肝内胆管（上皮内がんを除く）




膵臓（上皮内がんを除く）




前立腺（上皮内がんを除く）




卵巣（上皮内がんを除く）



乳房（女性のみ）




子宮頸部･子宮体部




〔 参 考 〕

― 2008 年（平成 20 年）―


全部位（上皮内がんを除く）




全部位（上皮内がんを含む）




胃（上皮内がんを除く）




肺（上皮内がんを除く）




結腸（上皮内がんを除く）




結腸（上皮内がんを含む）




直腸（上皮内がんを除く）




直腸（上皮内がんを含む）




肝および肝内胆管（上皮内がんを除く）




膵臓（上皮内がんを除く）




前立腺（上皮内がんを除く）




卵巣（上皮内がんを除く）



乳房（女性のみ）



子宮頸部･子宮体部



福島県のがん罹患の年次推移

2008 年から 2012 年までの罹患数をみると男女とも増加傾向にある。(表 8)


年齢調整罹患率も増加傾向にあるが、その傾向は全国の年齢調整罹患率よりも比較的穏やかである。(図 10)

部位別の年齢調整罹患率でみると、男性では膵臓、前立腺、女性では乳房や子宮で増加がみられる。(表 9)

表 8. がん罹患の推移　〔標準集計表 1-A から作成〕

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
罹患数	男性	7,357	7,598	8,037	7,817	8,265
	女性	5,246	5,266	5,460	5,337	5,674
粗罹患率（人口10万対）	男性	737.2	766.4	816.2	800.7	854.1
	女性	496.1	501.0	522.8	514.9	551.9
年齢調整罹患率（人口10万対）	男性	415.8	415.5	435.8	419.1	437.5
	女性	270.5	267.7	279.2	266.0	286.4

図 10. 年齢調整罹患率(人口 10 万対)の推移



※全国値：がん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計」より引用

表 9. 部位別年齢調整罹患率(人口 10 万対)の推移 <日本人人口>　〔標準集計表 1-A から作成〕

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
全部位	415.8	415.5	435.8	419.1	437.5
口腔・咽頭	9.7	10.5	11.4	10.9	10.0
食道	17.3	17.1	19.3	15.5	17.4
胃	98.0	92.7	95.2	87.5	92.5
大腸(結腸・直腸)	64.0	65.0	66.4	65.3	66.5
結腸	36.4	37.9	37.6	36.3	38.1
直腸	27.6	27.1	28.8	29.0	28.4
肝および肝内胆管	21.3	23.0	20.1	21.8	19.3
胆のう・胆管	10.6	10.6	11.7	11.8	10.6
膵臓	13.1	15.4	14.7	15.9	17.8
喉頭	3.7	3.8	3.5	4.4	3.2
肺	60.1	56.7	57.4	55.9	59.3
皮膚	6.5	6.9	6.5	6.1	7.3
乳房	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1
子宮	－	－	－	－	－
子宮頸部	－	－	－	－	－
子宮体部	－	－	－	－	－
卵巣	－	－	－	－	－
前立腺	46.0	51.3	56.4	54.9	69.0
膀胱	11.0	10.2	12.6	10.7	10.2
腎・尿路(膀胱除く)	11.1	11.4	12.8	12.9	10.2
脳・中枢神経系	3.0	3.1	3.0	3.9	3.0
甲状腺	3.3	3.4	4.1	3.3	4.1
悪性リンパ腫	11.5	11.4	12.9	12.2	11.0
多発性骨髄腫	2.7	2.7	2.6	2.9	2.6
白血病	7.3	6.0	7.7	6.8	7.3

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
全部位	270.5	267.7	279.2	266.0	286.4
口腔・咽頭	4.1	3.7	3.4	4.7	3.8
食道	1.9	2.5	2.2	2.1	2.5
胃	36.3	33.0	34.1	33.0	33.3
大腸(結腸・直腸)	36.3	35.6	35.5	35.3	36.5
結腸	25.0	24.9	23.6	23.5	24.4
直腸	11.3	10.7	11.8	11.8	12.1
肝および肝内胆管	7.5	8.7	6.5	6.4	7.1
胆のう・胆管	7.6	7.7	7.0	6.5	6.9
膵臓	9.7	10.4	8.3	9.4	10.3
喉頭	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2
肺	18.5	17.3	22.3	17.4	20.2
皮膚	4.4	4.8	5.1	4.5	5.2
乳房	63.1	68.1	70.6	67.1	69.9
子宮	24.0	24.0	28.6	26.2	33.1
子宮頸部	12.1	13.0	14.6	12.0	17.5
子宮体部	11.7	10.9	13.8	14.1	15.4
卵巣	13.6	9.6	11.0	11.1	10.6
前立腺	－	－	－	－	－
膀胱	2.6	2.3	2.6	2.4	2.9
腎・尿路(膀胱除く)	4.1	5.8	5.6	4.8	4.6
脳・中枢神経系	1.8	2.3	3.7	2.0	2.4
甲状腺	10.7	10.3	9.8	9.3	13.1
悪性リンパ腫	9.0	8.8	8.5	9.8	10.3
多発性骨髄腫	1.9	2.0	2.1	2.3	1.9
白血病	4.8	3.9	4.5	3.7	3.9

発見経緯

部位別の発見経緯の比率は、下の図 11 のとおりとなっている。


いずれのがんも「その他・不明」が最も多くなっているが、何らかの自覚症状等により医療機関を受診した際の発見経緯は「その他・不明」に含まれていることから、その占める割合は多いと推察される。

一般に検診が実施されている部位（胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部）については、「がん検診」又は「健康診断・人間ドック」が契機である割合が高い。特に乳房や子宮頸部では顕著となっている。

また、肝および肝内胆管では、ウィルス性疾患との関連性から「他疾患の経過観察中」の割合が高い。

図 11. 部位別発見経緯（%） 〔標準集計表 4-A から作成〕

－ 2012 年（平成 24 年）－



＊上皮内がんを含む


病　期

胃、大腸（結腸、直腸）、乳房、子宮といった一般的に検診が実施されている部位においては、発見時の病期が「上皮内」または「限局」の割合が高い。

一方、肺は検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。また、胆のう・胆管、膵臓も遠隔転移の割合が高いが、これらのがんは、早期に症状が出にくく、発見が遅れがちになるためと考えられる。（図 12）

図 12. 部位別発見時の病期　〔標準集計表 5-A, B から作成〕

― 2012 年（平成 24 年）―



＊上皮内がんを含む

胃の限局には、粘膜内がんを含む。

結腸・直腸の上皮内がんは、粘膜内がんと同義。

子宮頸部の上皮内がんは、CIN3（子宮頸部上皮内腫瘍，Ⅲ度）を含む。


初回治療の方法

地域がん登録では、がんと診断されてから概ね 4 ヶ月以内に開始された一連の治療を初回治療としており、部位別にその治療方法を示したのが下の図 13 となっている。再発時の治療は含まれていない。

胃、大腸、乳房、子宮、甲状腺では切除の実施割合が高い。放射線治療の実施割合が高いのは、口腔・咽頭、食道、乳房、薬剤治療の割合が高いのは、口腔・咽頭、乳房、前立腺となっている。

図 13. 初回治療の方法（%）：対象は国内 DCO を除く届出患者　〔標準集計表 6-A, B から作成〕

― 2012 年（平成 24 年）―



＊上皮内がんを含む

※複数の治療法を同時に採用することが多いため、計は 100%にはならない

切除には、外科的、体腔鏡的、内視鏡的手術を含む。

薬剤には、化学療法、免疫療法、内分泌療法を含む。

死亡の概要


福島県の 2012 年のがんを原因とした死亡は、男性が 3,747 人、女性が 2,488 人であった。

部位別構成比では、男性は肺が突出して多く、続いて、胃、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、膵臓、前立腺の順となった。女性は、大腸（結腸・大腸）が多く、続いて胃、肺、膵臓、胆のう・胆管、乳房の順となっている。(図 14)


図 14. 部位別死亡割合（%） 〔標準集計表 9 から作成〕

－ 2012 年 （平成 24 年） －

男性（全年齢） : 3,747 件



女性（全年齢） : 2,488 件




□福島県のがんの死亡の特徴

2012 年の部位別年齢調整死亡率は、全部位でみると、男性は 179.3、女性は 85.7 に対し、全国は男性 175.7、女性は 90.3 であった。

部位別にみると、いずれもわずかであるが、男性の胃や大腸、女性では膵臓や卵巣が全国より高く、肺は男女とも全国より低くなっている。(図 15)

図 15. 部位別年齢調整死亡率(人口 10 万対) 〔標準集計表 9 から作成〕

― 2012 年 (平成 24 年) ―



※全国値:がん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計 2012 年罹患数・率報告」より引用

年齢別に見たがんの死亡

がんによる死亡は、男性では 57.3%、女性では 66.7%が 75 歳以上であった。(図 16)

部位別にみると、男性では、40－64 歳、65-74 歳、75 歳以上のいずれでも、肺、胃、大腸の順で死亡が多い。女性もこれらの部位での死亡が多いが、40-64 歳では乳がんの死亡が最も多い。(表 11)

また、年齢が高くなるほどがんに罹患しやすいため、がんによる死亡者も高齢者が多い。(図 17)

表 10. 年齢別死亡数　〔標準集計表 10 から作成〕

－ 2012 年 （平成 24 年） －

	男性	女性
14歳以下	1	3
15－39歳	23	18
40－64歳	681	386
65－74歳	896	421
75歳以上	2,146	1,660
合　計	3,747	2,488

図 16. 年齢階級別死亡割合（%）

－ 2012 年 （平成 24 年） －




表 11. 年齢階級別死亡数　〔標準集計表 10 から作成〕

－ 2012 年 （平成 24 年） －


男性	39歳以下	40－64歳	65－74歳	75歳以上
全部位	24	681	896	2,146
口腔・咽頭	0	18	25	30
食道	0	34	61	83
胃	4	115	152	317
大腸（結腸・直腸）	3	110	109	257
結腸	2	55	56	162
直腸	1	55	53	95
肝および肝内胆管	2	70	77	146
胆のう・胆管	0	20	38	134
膵臓	0	67	74	124
喉頭	0	1	4	12
肺	2	127	202	531
皮膚	0	0	1	15
乳房	0	0	0	2
子宮	－	－	－	－
子宮頸部	－	－	－	－
子宮体部	－	－	－	－
卵巣	－	－	－	－
前立腺	0	8	37	184
膀胱	0	6	13	55
腎・尿路（膀胱除く）	1	21	24	58
脳・中枢神経系	2	7	4	9
甲状腺	0	2	6	12
悪性リンパ腫	1	18	20	51
多発性骨髄腫	0	7	4	19
白血病	4	11	21	39

女性	39歳以下	40－64歳	65－74歳	75歳以上
全部位	21	386	421	1,660
口腔・咽頭	1	3	5	14
食道	0	6	4	23
胃	2	47	43	209
大腸（結腸・直腸）	1	46	75	299
結腸	1	27	52	231
直腸	0	19	23	68
肝および肝内胆管	1	10	24	138
胆のう・胆管	0	12	25	154
膵臓	0	43	57	187
喉頭	0	0	0	1
肺	1	22	51	224
皮膚	0	3	0	9
乳房	4	71	40	70
子宮	4	37	14	37
子宮頸部	3	19	5	10
子宮体部	1	11	7	22
卵巣	1	35	18	32
前立腺	－	－	－	－
膀胱	0	9	2	29
腎・尿路（膀胱除く）	1	5	4	35
脳・中枢神経系	2	6	4	7
甲状腺	0	0	4	17
悪性リンパ腫	0	5	14	48
多発性骨髄腫	0	4	6	23
白血病	1	8	9	21


図 17. 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）〔標準集計表 11 から作成〕

― 2012 年 （平成 24 年）―


全部位




肺




胃




肝および肝内胆管




結腸




直腸




胆のう・胆管




膵臓



前立腺




乳房（女性のみ）・子宮




〔 参 考 〕

― 2008 年 （平成 20 年） ―


全部位




肺




胃




肝および肝内胆管




結腸




直腸




胆のう・胆管




膵臓



前立腺



乳房（女性のみ）・子宮




福島県のがん死亡の年次推移

福島県におけるがん死亡数は、男女とも増加傾向にある。(表 12)
一方、年齢調整死亡率は、男女とも減少傾向にあり、全国とほとんど同じ傾向にある。
2012 年の全部位の年齢調整死亡率を全国と比較すると、男性では高く、女性では低くなっている。
部位別にみると、男性では膵臓、女性では大腸、膵臓、子宮でわずかな増加がみられる。(表 13)

表 12. がん死亡数の推移　〔標準集計表 9 から作成〕

		2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
死亡数	男性	3,587	3,586	3,720	3,735	3,747
	女性	2,369	2,457	2,453	2,457	2,488
粗死亡率（人口10万対）	男性	359.4	361.7	377.8	382.6	387.2
	女性	224.0	233.7	234.9	237.1	242.0
年齢調整死亡率（人口10万対）	男性	184.0	180.0	182.4	179.0	179.3
	女性	88.6	90.7	88.9	85.8	85.7

図 18. 年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移



※全国値:がん対策情報センター「全国がん罹患モニタリング集計」より引用

表 13. 部位別年齢調整死亡率(人口 10 万対)の推移 <日本人人口>　〔標準集計表 9 から作成〕

男性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
全部位（全国）	188.9	183.3	182.4	179.4	175.7
全部位（福島県）	184.0	180.0	182.4	179.0	179.3
口腔・咽頭	5.1	3.7	4.2	3.9	3.9
食道	9.3	9.9	9.3	9.3	8.9
胃	31.3	30.3	30.8	29.9	28.7
大腸（結腸・直腸）	24.2	21.4	21.2	21.9	23.7
結腸	14.0	12.9	12.4	12.3	13.3
直腸	10.2	8.5	8.8	9.6	10.4
肝および肝内胆管	14.5	16.7	15.6	15.9	15.3
胆のう・胆管	7.3	8.1	8.9	8.6	8.2
膵臓	11.3	12.8	13.7	12.3	13.5
喉頭	0.6	0.8	1.0	0.4	0.7
肺	44.0	41.8	41.0	39.5	39.0
皮膚	0.6	0.3	0.6	0.6	0.6
乳房	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
子宮	－	－	－	－	－
子宮頸部	－	－	－	－	－
子宮体部	－	－	－	－	－
卵巣	－	－	－	－	－
前立腺	9.1	8.1	8.3	9.1	8.7
膀胱	4.0	2.5	3.6	4.2	3.0
腎・尿路（膀胱除く）	4.3	4.5	3.6	4.4	5.0
脳・中枢神経系	0.9	1.8	1.7	1.3	1.6
甲状腺	0.3	0.3	0.4	0.5	0.9
悪性リンパ腫	4.5	4.1	4.7	4.3	4.5
多発性骨髄腫	1.8	1.9	1.9	1.7	1.4
白血病	4.1	4.3	4.9	4.1	4.1

女性	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年
全部位（全国）	94.2	92.2	92.2	91.8	90.3
全部位（福島県）	88.6	90.7	88.9	85.8	85.7
口腔・咽頭	1.6	1.1	1.3	0.9	0.8
食道	1.4	0.8	1.3	1.0	1.1
胃	10.6	11.3	10.5	10.1	10.0
大腸（結腸・直腸）	11.2	13.2	11.8	13.0	12.5
結腸	7.4	8.9	8.1	8.9	8.7
直腸	3.8	4.3	3.7	4.1	3.8
肝および肝内胆管	5.4	5.6	4.3	5.9	4.7
胆のう・胆管	5.6	6.3	5.6	5.0	4.8
膵臓	8.5	8.5	8.7	7.1	9.5
喉頭	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
肺	10.8	9.7	11.3	10.0	8.7
皮膚	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
乳房	11.0	10.1	10.9	10.1	9.9
子宮	4.2	4.2	5.1	4.4	5.2
子宮頸部	1.9	1.8	2.9	2.3	2.6
子宮体部	1.5	1.2	1.7	1.8	1.9
卵巣	4.0	4.7	4.1	3.8	4.7
前立腺	－	－	－	－	－
膀胱	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3
腎・尿路（膀胱除く）	1.4	2.1	1.7	2.0	1.3
脳・中枢神経系	1.0	0.8	0.7	1.1	1.3
甲状腺	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6
悪性リンパ腫	2.0	2.5	2.1	2.3	2.0
多発性骨髄腫	1.3	1.9	1.5	1.1	1.0
白血病	2.4	2.1	2.2	1.8	1.7

5年相対生存率

□生存率

生存率とは、がんの診断があってから一定期間後に生存している確率をいう。

本県は、平成 20 年(2008 年)の罹患症例を対象に、5 年後の生存率を求めるため、人口動態調査死亡小票の写しから死亡情報を得るとともに、死亡小票の写しから死亡が確認できなかった罹患者については、市町村への住民票照会を実施した。

□生存率算出方法

(1) 診断日を起点とした実測生存率を、Kaplan-Meier 法を用いて計算した。
最終生存確認年月日には、住民票照会の結果に基づく日付を用いている。

(2) 対象がんによる生命損失の大きさをみるために、実測生存率を、対象とするがん患者と同じ性、年齢、出生年の一般集団の生存確率から計算した期待生存率で除した相対生存率を計測した。

(3) 期待生存率は、0.5 歳分加算した cohort 生存率表に基づき、EdererⅡ法を用いて計算した。期待生存確率は、国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報・統計部が簡易生命表を用いて毎年計算している cohort 生存率表を用いた。

福島県の5年相対生存率

男女ともに 5 年相対生存率が低いのは、肝および肝内胆管、胆のう・胆管、膵臓となっている。

本県と全国の値を比較すると、男性では食道、胃が高く、肝及び肝内胆管、腎・尿路（膀胱除く）が低くなっている。女性も食道、胃が高いが、直腸、多発性骨髄腫は低くなっている。

なお、対象者数の関係から、本県は全国に比べて標準誤差が大きくなっている。（表 14）

臨床進行度別に 5 年相対生存率をみると、限局→領域→遠隔と進行度が進むに従い生存率は低くなるが、胃、肝および肝内胆管、肺では、男女ともに進行度が遠隔で 10％未満となっている。（表 15）

表 14. 5 年相対生存率（%） 〔標準集計表 12-A から作成〕

男性

部　位	福島県（2008）			全国（2006-2008）		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	6,555	57.1	0.8	401,389	55.0	0.1
口腔・咽頭	140	58.3	5.0	9,597	55.7	0.6
食道	256	42.0	3.7	15,457	33.9	0.4
胃	1,572	69.1	1.5	79,751	61.4	0.2
大腸（結腸・直腸）	999	67.9	1.9	61,896	68.9	0.2
結腸	584	69.2	2.5	37,239	70.2	0.3
直腸	415	66.0	2.9	24,657	66.9	0.4
肝および肝内胆管	302	24.2	2.8	27,432	29.6	0.3
胆のう・胆管	173	23.7	3.6	9,138	20.5	0.5
膵臓	205	5.8	1.8	13,581	6.8	0.2
喉頭	64	74.4	7.4	4,417	77.6	0.8
肺	981	24.6	1.6	60,699	24.0	0.2
皮膚	121	87.1	6.0	5,639	91.2	0.8
乳房	－	－	－	－	－	－
子宮	－	－	－	－	－	－
子宮頸部	－	－	－	－	－	－
子宮体部	－	－	－	－	－	－
卵巣	－	－	－	－	－	－
前立腺	828	91.0	2.0	50,423	95.6	0.2
膀胱	184	75.0	4.7	13,999	75.8	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	170	61.7	4.6	11,459	67.1	0.5
脳・中枢神経系	35	31.4	8.8	2,413	30.3	1.0
甲状腺	44	88.4	6.6	2,515	87.9	0.9
悪性リンパ腫	157	61.5	4.7	11,395	58.7	0.5
多発性骨髄腫	46	37.7	8.0	2,709	33.5	1.0
白血病	85	32.7	5.4	6,087	33.7	0.7

女性

部　位	福島県（2008）			全国（2006-2008）		
	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	4,678	62.0	0.8	292,846	61.8	0.1
口腔・咽頭	73	65.0	6.7	4,232	64.2	0.9
食道	32	58.3	10.0	2,701	41.0	1.0
胃	740	70.0	2.1	36,728	58.7	0.3
大腸（結腸・直腸）	759	65.1	2.1	46,759	65.8	0.3
結腸	535	66.3	2.5	32,760	65.2	0.3
直腸	224	62.3	3.8	13,999	67.2	0.5
肝および肝内胆管	168	25.2	3.6	12,971	26.5	0.4
胆のう・胆管	208	19.7	3.2	9,301	17.7	0.4
膵臓	209	2.7	1.2	11,375	6.3	0.3
喉頭	5	81.8	19.7	310	75.2	3.0
肺	369	39.8	2.8	25,068	39.0	0.3
皮膚	124	89.0	6.0	5,693	91.2	0.8
乳房	849	89.6	1.4	62,447	90.1	0.2
子宮	295	75.9	2.8	21,162	74.9	0.3
子宮頸部	131	78.2	4.0	10,092	71.8	0.5
子宮体部	160	75.3	3.8	10,619	79.7	0.4
卵巣	164	51.4	4.2	9,227	54.8	0.5
前立腺	－	－	－	－	－	－
膀胱	67	59.1	7.3	4,216	62.5	0.9
腎・尿路（膀胱除く）	76	59.8	6.5	5,403	61.8	0.8
脳・中枢神経系	20	33.5	11.3	1,924	34.5	1.1
甲状腺	133	94.7	2.5	8,390	93.6	0.4
悪性リンパ腫	147	71.4	4.3	9,418	64.1	0.6
多発性骨髄腫	38	23.8	7.4	2,499	32.4	1.0
白血病	56	41.1	7.0	4,271	36.6	0.8

※全国値は、2006 年～2008 年の累積データを使用。（国では、集計精度の高い地域の累積データの解析を 3 年毎に実施。）

表 15. 臨床進行度別 5 年相対生存率(%) 〔標準集計表 12-B〕

部位	臨床進行度	男性			女性			男女計		
		対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	限局	2,917	87.4	1.0	2,096	89.6	1.0	5,013	88.4	0.7
	領域	1,494	46.5	1.5	1,234	54.4	1.6	2,728	50.1	1.1
	遠隔	1,280	10.5	1.0	715	13.3	1.3	1,995	11.5	0.8
	不明	864	43.9	2.1	633	41.0	2.2	1,497	42.6	1.5
	合計	6,555	57.1	0.8	4,678	62.0	0.8	11,233	59.2	0.6
胃	限局	897	95.7	1.6	450	94.6	2.0	1,347	95.4	1.3
	領域	312	49.7	3.4	124	52.1	5.1	436	50.4	2.8
	遠隔	253	6.0	1.6	106	6.1	2.4	359	6.0	1.3
	不明	110	52.7	6.3	60	31.8	7.1	170	45.0	4.8
	合計	1,572	69.1	1.5	740	70.0	2.1	2,312	69.4	1.2
大腸（結腸・直腸）	限局	459	90.3	2.5	309	91.9	2.6	768	91.2	1.8
	領域	275	72.1	3.6	263	63.4	3.6	538	67.8	2.5
	遠隔	182	13.4	2.7	130	10.3	2.8	312	12.1	2.0
	不明	83	51.0	6.9	57	53.9	7.7	140	52.3	5.2
	合計	999	67.9	1.9	759	65.1	2.1	1,758	66.7	1.4
結腸	限局	263	90.7	3.3	208	90.9	3.1	471	91.2	2.3
	領域	168	73.6	4.6	199	66.8	4.2	367	69.9	3.1
	遠隔	102	16.1	4.0	92	9.8	3.3	194	13.1	2.6
	不明	51	49.0	8.7	36	58.9	9.8	87	53.4	6.6
	合計	584	69.2	2.5	535	66.3	2.5	1,119	67.8	1.8
直腸	限局	196	89.3	3.8	101	92.2	4.5	297	90.4	2.9
	領域	107	69.7	5.6	64	53.1	7.0	171	63.4	4.4
	遠隔	80	10.0	3.6	38	11.1	5.4	118	10.5	3.0
	不明	32	50.5	11.2	21	45.3	12.4	53	50.1	8.3
	合計	415	66.0	2.9	224	62.3	3.8	639	64.7	2.3
肝および肝内胆管	限局	164	35.6	4.3	97	35.4	5.3	261	35.5	3.3
	領域	51	12.0	5.1	20	5.4	5.3	71	10.1	3.9
	遠隔	36	3.5	3.5	15	0.0	0.0	51	2.4	2.5
	不明	51	14.4	5.5	36	17.9	7.4	87	16.0	4.5
	合計	302	24.2	2.8	168	25.2	3.6	470	24.6	2.2
肺	限局	242	62.8	3.9	126	90.7	3.8	368	72.9	3.0
	領域	278	22.6	2.8	86	24.3	5.0	364	23.0	2.5
	遠隔	387	4.2	1.1	133	6.7	2.3	520	4.9	1.0
	不明	74	14.9	5.0	24	9.6	6.7	98	13.6	4.1
	合計	981	24.6	1.6	369	39.8	2.8	1,350	28.8	1.4
乳房	限局	4	77.6	25.0	459	98.5	1.4	463	98.4	1.4
	領域	1	100.0	0.0	245	89.9	2.4	246	90.0	2.4
	遠隔	0	—	—	54	32.4	6.7	54	32.4	6.7
	不明	1	100.0	0.0	91	76.4	5.3	92	76.8	5.2
	合計	6	85.7	17.1	849	89.6	1.4	855	89.6	1.4
子宮	限局	—	—	—	181	89.4	2.8	181	89.4	2.8
	領域	—	—	—	73	58.7	6.1	73	58.7	6.1
	遠隔	—	—	—	21	25.8	10.2	21	25.8	10.2
	不明	—	—	—	20	70.8	12.0	20	70.8	12.0
	合計	—	—	—	295	75.9	2.8	295	75.9	2.8
子宮頸部	限局	—	—	—	83	90.9	3.6	83	90.9	3.6
	領域	—	—	—	31	55.4	9.5	31	55.4	9.5
	遠隔	—	—	—	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
	不明	—	—	—	12	72.0	15.2	12	72.0	15.2
	合計	—	—	—	131	78.2	4.0	131	78.2	4.0
子宮体部	限局	—	—	—	97	88.5	4.0	97	88.5	4.0
	領域	—	—	—	42	60.6	8.0	42	60.6	8.0
	遠隔	—	—	—	15	34.3	12.8	15	34.3	12.8
	不明	—	—	—	6	75.9	22.1	6	75.9	22.1
	合計	—	—	—	160	75.3	3.8	160	75.3	3.8
前立腺	限局	481	99.8	2.0	—	—	—	481	99.8	2.0
	領域	101	93.8	4.6	—	—	—	101	93.8	4.6
	遠隔	107	36.6	5.8	—	—	—	107	36.6	5.8
	不明	139	76.5	5.4	—	—	—	139	76.5	5.4
	合計	828	91.0	2.0	—	—	—	828	91.0	2.0

Ⅲ. 標準集計表

※別紙 1

標 準 集 計 表 (2012)

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	37
表 1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	38
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	39
表 2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	40
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	41
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	42
表 4-A	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを除く) ……	43
表 4-B	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを含む) ……	44
表 5-A	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを除く) ……	45
表 5-B	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを含む) ……	46
表 6-A	受療割合(%);部位別(上皮内がんを除く) ……	47
表 6-B	受療割合(%);部位別(上皮内がんを含む) ……	48
表 7-A	切除内容(%);部位別(上皮内がんを除く) ……	49
表 7-B	切除内容(%);部位別(上皮内がんを含む) ……	50
表 8-A	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	51
表 8-A'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	52
表 8-B	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	53
表 8-B'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	54
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対);部位別、性別 ……	55
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別 ……	56
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対);部位別、性別 ……	57
付表 1	がん罹患数及び罹患率;詳細部位別、性別 ……	58
付表 2	がん死亡数及び死亡率;詳細部位別、性別 ……	60
付表 3-A	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを除く) ……	62
付表 3-B	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを含む) ……	63
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	64
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	65
付表 5-A	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く) ……	66
付表 5-B	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む) ……	69

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	8,265	5,674	13,939	100.0	100.0	100.0	854.1	551.9	698.4	437.5	286.4	350.5	308.6	215.9	255.7	36.6	23.4	29.7
口腔・咽頭	C00-C14	166	82	248	2.0	1.4	1.8	17.2	8.0	12.4	10.0	3.8	6.8	7.3	2.8	5.0	0.9	0.3	0.6
食道	C15	319	62	381	3.9	1.1	2.7	33.0	6.0	19.1	17.4	2.5	9.4	12.4	1.8	6.8	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,758	804	2,562	21.3	14.2	18.4	181.7	78.2	128.4	92.5	33.3	60.4	64.5	23.9	42.8	7.9	2.8	5.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,221	888	2,109	14.8	15.7	15.1	126.2	86.4	105.7	66.5	36.5	50.4	47.1	26.1	36.0	5.6	3.0	4.3
結腸	C18	732	632	1,364	8.9	11.1	9.8	75.6	61.5	68.3	38.1	24.4	30.7	26.6	17.2	21.5	3.2	1.9	2.5
直腸	C19-C20	489	256	745	5.9	4.5	5.3	50.5	24.9	37.3	28.4	12.1	19.7	20.6	9.0	14.5	2.5	1.1	1.8
肝および肝内胆管	C22	370	215	585	4.5	3.8	4.2	38.2	20.9	29.3	19.3	7.1	12.8	13.3	4.8	8.8	1.5	0.5	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	230	243	473	2.8	4.3	3.4	23.8	23.6	23.7	10.6	6.9	8.6	7.0	4.5	5.6	0.7	0.4	0.6
膵臓	C25	339	309	648	4.1	5.4	4.6	35.0	30.1	32.5	17.8	10.3	13.9	12.5	7.1	9.7	1.5	0.8	1.2
喉頭	C32	59	7	66	0.7	0.1	0.5	6.1	0.7	3.3	3.2	0.2	1.6	2.3	0.2	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,230	516	1,746	14.9	9.1	12.5	127.1	50.2	87.5	59.3	20.2	37.3	40.3	14.3	25.9	4.5	1.7	3.1
皮膚	C43-C44	149	149	298	1.8	2.6	2.1	15.4	14.5	14.9	7.3	5.2	6.1	5.0	3.8	4.3	0.5	0.4	0.4
乳房	C50	4	965	969	0.0	17.0	7.0	0.4	93.9	48.6	0.1	69.9	35.4	0.1	54.2	27.3	0.0	6.0	3.0
子宮	C53-C55	−	401	401	−	7.1	2.9	−	39.0	−	−	33.1	−	−	26.5	−	−	2.6	−
子宮頸部	C53	−	174	174	−	3.1	1.2	−	16.9	−	−	17.5	−	−	14.3	−	−	1.3	−
子宮体部	C54	−	220	220	−	3.9	1.6	−	21.4	−	−	15.4	−	−	12.0	−	−	1.3	−
卵巣	C56	−	155	155	−	2.7	1.1	−	15.1	−	−	10.6	−	−	8.2	−	−	0.9	−
前立腺	C61	1,370	−	1,370	16.6	−	9.8	141.6	−	−	69.0	−	−	47.1	−	−	6.4	−	−
膀胱	C67	209	78	287	2.5	1.4	2.1	21.6	7.6	14.4	10.2	2.9	6.1	7.1	2.1	4.3	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	181	106	287	2.2	1.9	2.1	18.7	10.3	14.4	10.2	4.6	7.2	7.2	3.3	5.1	0.8	0.4	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	39	30	69	0.5	0.5	0.5	4.0	2.9	3.5	3.0	2.4	2.7	2.9	2.3	2.6	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	50	167	217	0.6	2.9	1.6	5.2	16.2	10.9	4.1	13.1	8.7	3.5	11.1	7.3	0.4	1.1	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	180	207	387	2.2	3.6	2.8	18.6	20.1	19.4	11.0	10.3	10.5	8.3	7.9	8.1	0.8	0.9	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	48	51	99	0.6	0.9	0.7	5.0	5.0	5.0	2.6	1.9	2.2	1.8	1.3	1.6	0.2	0.1	0.2
白血病	C91-C95	104	63	167	1.3	1.1	1.2	10.7	6.1	8.4	7.3	3.9	5.5	6.3	3.5	4.8	0.5	0.3	0.4

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	8,989	6,311	15,300	100.0	100.0	100.0	928.9	613.8	766.6	479.9	337.7	396.3	339.5	256.8	290.9	40.5	27.4	33.6
食道	C15 D001	354	66	420	3.9	1.0	2.7	36.6	6.4	21.0	19.3	2.8	10.5	13.8	2.0	7.6	1.9	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,683	1,102	2,785	18.7	17.5	18.2	173.9	107.2	139.5	95.2	48.0	70.1	68.4	34.8	50.8	8.3	4.1	6.2
結腸 *1	C18 D010	1,069	785	1,854	11.9	12.4	12.1	110.5	76.3	92.9	59.2	33.0	45.2	42.2	23.6	32.4	5.2	2.7	3.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	614	317	931	6.8	5.0	6.1	63.5	30.8	46.6	35.9	15.1	24.9	26.2	11.2	18.4	3.2	1.3	2.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,230	516	1,746	13.7	8.2	11.4	127.1	50.2	87.5	59.3	20.2	37.3	40.3	14.3	25.9	4.5	1.7	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	183	183	366	2.0	2.9	2.4	18.9	17.8	18.3	8.7	6.4	7.3	5.9	4.5	5.1	0.5	0.4	0.5
乳房	C50 D05	4	1,069	1,073	0.0	16.9	7.0	0.4	104.0	53.8	0.1	78.7	39.8	0.1	61.0	30.7	0.0	6.7	3.4
子宮	C53-C55 D06	-	614	614	-	9.7	4.0	-	59.7	-	-	59.4	-	-	48.7	-	-	4.4	-
子宮頸部	C53 D06	-	387	387	-	6.1	2.5	-	37.6	-	-	43.8	-	-	36.5	-	-	3.1	-
膀胱	C67 D090	368	124	492	4.1	2.0	3.2	38.0	12.1	24.7	18.9	5.1	11.3	13.3	3.7	8.1	1.5	0.4	1.0

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)
男	全部位	C00-C96	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	10	100.0	13	100.0	21	100.0	45	100.0	74	100.0	117	100.0	233	100.0	508	100.0	1,134	100.0	1,050	100.0	1,367	100.0	1,504	100.0	1,309	100.0	854	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	7	9.5	3	2.6	10	4.3	13	2.6	33	2.9	27	2.6	24	1.8	22	1.5	20	1.5	5	0.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	6.0	12	5.2	25	4.9	49	4.3	53	5.0	60	4.4	47	3.1	41	3.1	25	2.9
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	2	9.5	10	22.2	12	16.2	19	16.2	51	21.9	124	24.4	274	24.2	212	20.2	303	22.2	336	22.3	256	19.6	158	18.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	15.4	2	9.5	10	22.2	14	18.9	22	18.8	48	20.6	97	19.1	200	17.6	136	13.0	191	14.0	215	14.3	171	13.1	112	13.1
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	4	8.9	4	5.4	13	11.1	18	7.7	59	11.6	110	9.7	78	7.4	117	8.6	133	8.8	112	8.6	83	9.7
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	15.4	1	4.8	6	13.3	10	13.5	9	7.7	30	12.9	38	7.5	90	7.9	58	5.5	74	5.4	82	5.5	59	4.5	29	3.4
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.2	3	4.1	7	6.0	9	3.9	27	5.3	50	4.4	46	4.4	52	3.8	76	5.1	60	4.6	38	4.5
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	3	1.3	12	2.4	22	1.9	20	1.9	32	2.3	47	3.1	50	3.8	42	4.9
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	10	8.5	8	3.4	26	5.1	34	3.0	49	4.7	61	4.5	53	3.5	55	4.2	41	4.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	6	1.2	13	1.1	11	1.0	8	0.6	6	0.4	12	0.9	1	0.1
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	8.1	12	10.3	21	9.0	52	10.2	141	12.4	163	15.5	172	12.6	225	15.0	250	19.1	187	21.9
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.2	3	4.1	2	1.7	8	3.4	6	1.2	16	1.4	7	0.7	18	1.3	23	1.5	32	2.4	32	3.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.2	1	0.1
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.4	15	6.4	48	9.4	183	16.1	216	20.6	308	22.5	288	19.2	204	15.6	104	12.2
	膀胱	C67	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	8	3.4	7	1.4	21	1.9	23	2.2	33	2.4	34	2.3	44	3.4	35	4.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	6.7	4	5.4	5	4.3	11	4.7	16	3.1	22	1.9	16	1.5	25	1.8	36	2.4	26	2.0	17	2.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	14.3	2	33.3	1	16.7	0	0.0	3	30.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0	6	1.2	2	0.2	5	0.5	5	0.4	3	0.2	5	0.4	3	0.4
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	42.9	1	10.0	0	0.0	1	4.8	4	8.9	2	2.7	3	2.6	6	2.6	2	0.4	10	0.9	5	0.5	7	0.5	5	0.3	0	0.0	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	14.3	1	10.0	3	23.1	3	14.3	3	6.7	1	1.4	8	6.8	6	2.6	18	3.5	23	2.0	19	1.8	18	1.3	29	1.9	30	2.3	15	1.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.4	5	0.4	9	0.9	9	0.7	11	0.7	6	0.5	4	0.5
	白血病	C91-C95	4	57.1	2	33.3	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	15.4	4	19.0	2	4.4	6	8.1	4	3.4	5	2.1	4	0.8	4	0.4	11	1.0	11	0.8	15	1.0	19	1.5	10	1.2
女	全部位	C00-C96	7	100.0	4	100.0	6	100.0	8	100.0	14	100.0	29	100.0	45	100.0	103	100.0	171	100.0	244	100.0	296	100.0	398	100.0	571	100.0	523	100.0	643	100.0	775	100.0	791	100.0	1,046	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.3	2	0.8	2	0.7	2	0.5	12	2.1	8	1.5	12	1.9	12	1.6	12	1.5	15	1.4
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	1	0.3	6	1.1	9	1.7	10	1.6	12	1.6	6	0.8	14	1.3
	胃	C16	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	7	6.8	13	7.6	16	6.6	28	9.5	35	8.8	70	12.3	82	15.7	109	17.0	132	17.0	139	17.6	170	16.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.8	2	4.4	4	3.9	10	5.8	15	6.1	29	9.8	61	15.3	87	15.2	79	15.1	108	16.8	142	18.3	152	19.2	195	18.6
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.2	3	2.9	7	4.1	9	3.7	17	5.7	39	9.8	52	9.1	55	10.5	71	11.0	113	14.6	109	13.8	155	14.8
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	1	2.2	1	1.0	3	1.8	6	2.5	12	4.1	22	5.5	35	6.1	24	4.6	37	5.8	29	3.7	43	5.4	40	3.8
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	1	0.3	16	2.8	19	3.6	30	4.7	47	6.1	44	5.6	54	5.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	2	1.2	0	0.0	4	1.4	1	0.3	14	2.5	13	2.5	20	3.1	45	5.8	59	7.5	84	8.0
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	5	2.0	7	2.4	4	1.0	27	4.7	22	4.2	40	6.2	52	6.7	59	7.5	92	8.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.1	2	0.3	1	0.1
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	2	1.9	3	1.8	4	1.6	15	5.1	25	6.3	53	9.3	68	13.0	49	7.6	87	11.2	94	11.9	114	10.9
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	2	1.9	3	1.8	2	0.8	3	1.0	6	1.5	7	1.2	6	1.1	15	2.3	19	2.5	25	3.2	59	5.6
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	17.8	40	38.8	71	41.5	118	48.4	101	34.1	113	28.4	137	24.0	96	18.4	108	16.8	69	8.9	48	6.1	56	5.4
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	16	55.2	22	48.9	26	25.2	36	21.1	42	17.2	41	13.9	48	12.1	51	8.9	24	4.6	27	4.2	24	3.1	22	2.8	21	2.0
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	13	44.8	17	37.8	22	21.4	27	15.8	24	9.8	10	3.4	12	3.0	16	2.8	7	1.3	7	1.1	8	1.0	5	0.6	5	0.5
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	5	11.1	4	3.9	9	5.3	18	7.4	30	10.1	36	9.0	34	6.0	17	3.3	19	3.0	15	1.9	17	2.2	13	1.2
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	4.4	6	5.8	8	4.7	14	5.7	15	5.1	27	6.8	13	2.3	13	2.5	16	2.5	11	1.4	18	2.3	10	1.0
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	4	1.4	7	1.8	4	0.7	5	1.0	8	1.2	11	1.4	12	1.5	25	2.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	6	2.0	12	3.0	12	2.1	10	1.9	11	1.7	18	2.3	12	1.5	23	2.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	2	28.6	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	7.1	1	3.4	2	4.4	0	0.0	1	0.6	1	0.4	1	0.3	3	0.8	2	0.4	3	0.6	5	0.8	3	0.4	0	0.0	4	0.4
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	2	33.3	7	87.5	5	35.7	4	13.8	2	4.4	5	4.9	11	6.4	13	5.3	13	4.4	23	5.8	13	2.3	17	3.3	18	2.8	11	1.4	13	1.6	10	1.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1	14.3	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.9	1	2.2	2	1.9	2	1.2	4	1.6	11	3.7	17	4.3	24	4.2	21	4.0	28	4.4	34	4.4	30	3.8	28	2.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.5	2	0.4	5	1.0	6	0.9	10	1.3	9	1.1	13	1.2
	白血病	C91-C95	1	14.3	2	50.0	1	16.7	1	12.5	0	0.0	1	3.4	2	4.4	1	1.0	1	0.6	0	0.0	6	2.0	5	1.3	7	1.2	4	0.8	7	1.1	8	1.0	8	1.0	8	0.8
男女計	全部位	C00-C96	14	100.0	10	100.0	12	100.0	15	100.0	24	100.0	42	100.0	66	100.0	148	100.0	245	100.0	361	100.0	529	100.0	906	100.0	1,705	100.0	1,573	100.0	2,010	100.0	2,279	100.0	2,100	100.0	1,900	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	2	1.4	11	4.5	5	1.4	12	2.3	15	1.7	45	2.6	35	2.2	36	1.8	34	1.5	32	1.5	20	1.1
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	8	2.2	14	2.6	26	2.9	55	3.2	62	3.9	70	3.5	59	2.6	47	2.2	39	2.1
	胃	C16	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	4	6.1	17	11.5	25	10.2	35	9.7	79	14.9	159	17.5	344	20.2	294	18.7	412	20.5	468	20.5	395	18.8	328	17.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	6	14.3	4	6.1	14	9.5	24	9.8	37	10.2	77	14.6	158	17.4	287	16.8	215	13.7	299	14.9	357	15.7	323	15.4	307	16.2
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	2	3.0	7	4.7	11	4.5	22	6.1	35	6.6	98	10.8	162	9.5	133	8.5	188	9.4	246	10.8	221	10.5	238	12.5
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	5	11.9	2	3.0	7	4.7	13	5.3	15	4.2	42	7.9	60	6.6	125	7.3	82	5.2	111	5.5	111	4.9	102	4.9	69	3.6
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	1	1.5	2	1.4	3	1.2	8	2.2	10	1.9	28	3.1	66	3.9	65	4.1	82	4.1	123	5.4	104	5.0	92	4.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	4	1.6	0	0.0	7	1.3	13	1.4	36	2.1	33	2.1	52	2.6	92	4.0	109	5.2	126	6.6
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	15	4.2	15	2.8	30	3.3	61	3.6	71	4.5	101	5.0	105	4.6	114	5.4	133	7.0
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	6	0.7	14	0.8	12	0.8	9	0.4	7	0.3	14	0.7	2	0.1
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	3.0	2	1.4	9	3.7	16	4.4	36	6.8	77	8.5	194	11.4	231	14.7	221	11.0	312	13.7	344	16.4	301	15.8
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	1	1.5	3	2.0	6	2.4	4	1.1	11	2.1	12	1.3	23	1.3	13	0.8	33	1.6	42	1.8	57	2.7	91	4.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	12.1	40	27.0	71	29.0	118	32.7	101	19.1	113	12.5	137	8.0	96	6.1	108	5.4	70	3.1	50	2.4	57	3.0
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	16	38.1	22	33.3	26	17.6	36	14.7	42	11.6	41	7.8	48	5.3	51	3.0	24	1.5	27	1.3	24	1.1	22	1.1	21	1.1
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	13	31.0	17	25.8	22	14.9	27	11.0	24	6.6	10	1.9	12	1.3	16	0.9	7	0.4	7	0.3	8	0.4	5	0.2	5	0.3
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	5	7.6	4	2.7	9	3.7	18	5.0	30	5.7	36	4.0	34	2.0	17	1.1	19	0.9	15	0.7	17	0.8	13	0.7
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	4.2	0	0.0	2	3.0	6	4.1	8	3.3	14	3.9	15	2.8	27	3.0	13	0.8	13	0.8	16	0.8	11	0.5	18	0.9	10	0.5
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.1	15	2.8	48	5.3	183	10.7	216	13.7	308	15.3	288	12.6	204	9.7	104	5.5
	膀胱	C67	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	1.1	12	2.3	14	1.5	25	1.5	28	1.8	41	2.0	45	2.0	56	2.7	60	3.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.0	5	2.0	6	1.7	17	3.2	28	3.1	34	2.0	26	1.7	36	1.8	54	2.4	38	1.8	40	2.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	3	21.4	2	20.0	2	16.7	0	0.0	4	16.7	2	4.8	2	3.0	0	0.0	3	1.2	1	0.3	1	0.2	9	1.0	4	0.2	8	0.5	10	0.5	6	0.3	5	0.2	7	0.4
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	3	25.0	10	66.7	6	25.0	4	9.5	3	4.5	9	6.1	13	5.3	16	4.4	19	3.6	25	2.8	23	1.3	22	1.4	25	1.2	16	0.7	13	0.6	10	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1	7.1	3	30.0	0	0.0	1	6.7	2	8.3	5	11.9	4	6.1	5	3.4	3	1.2	12	3.3	17	3.2	35	3.9	47	2.8	40	2.5	46	2.3	63	2.8	60	2.9	43	2.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.6	4	0.4	7	0.4	14	0.9	15	0.7	21	0.9	15	0.7	17	0.9
	白血病	C91-C95	5	35.7	4	40.0	2	16.7	1	6.7	0	0.0	3	7.1	6	9.1	3	2.0	7	2.9	4	1.1	11	2.1	9	1.0	11	0.6	15	1.0	18	0.9	23	1.0	27	1.3	18	1.0

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)
男	全部位	C00-C96 D00-D09	7	100.0	6	100.0	6	100.0	7	100.0	10	100.0	15	100.0	24	100.0	50	100.0	85	100.0	138	100.0	268	100.0	571	100.0	1,255	100.0	1,174	100.0	1,479	100.0	1,610	100.0	1,391	100.0	893	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	5.1	12	4.5	29	5.1	53	4.2	63	5.4	68	4.6	52	3.2	44	3.2	26	2.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	4	26.7	5	20.8	14	28.0	22	25.9	38	27.5	74	27.6	146	25.6	286	22.8	219	18.7	266	18.0	281	17.5	203	14.6	124	13.9
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	4	16.7	7	14.0	9	10.6	25	18.1	40	14.9	94	16.5	170	13.5	136	11.6	175	11.8	181	11.2	135	9.7	91	10.2
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	2	13.3	1	4.2	7	14.0	13	15.3	13	9.4	34	12.7	52	9.1	116	9.2	83	7.1	91	6.2	100	6.2	68	4.9	33	3.7
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.1	12	8.7	21	7.8	52	9.1	141	11.2	163	13.9	172	11.6	225	14.0	250	18.0	187	20.9
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.0	3	3.5	2	1.4	8	3.0	6	1.1	19	1.5	10	0.9	20	1.4	29	1.8	43	3.1	41	4.6
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	2	0.1	1	0.1
	膀胱	C67 D090	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.5	8	5.8	15	5.6	16	2.8	46	3.7	47	4.0	55	3.7	55	3.4	75	5.4	47	5.3
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7	100.0	4	100.0	6	100.0	8	100.0	18	100.0	60	100.0	88	100.0	166	100.0	228	100.0	278	100.0	338	100.0	457	100.0	640	100.0	567	100.0	701	100.0	825	100.0	840	100.0	1,080	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	0.4	2	0.6	2	0.4	8	1.3	9	1.6	11	1.6	12	1.5	6	0.7	14	1.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	4	6.7	5	5.7	7	4.2	17	7.5	16	5.8	40	11.8	81	17.7	126	19.7	106	18.7	141	20.1	172	20.9	177	21.1	209	19.4
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	1.7	3	3.4	6	3.6	12	5.3	9	3.2	25	7.4	53	11.6	80	12.5	76	13.4	99	14.1	136	16.5	122	14.5	162	15.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	2	2.3	1	0.6	5	2.2	7	2.5	15	4.4	28	6.1	46	7.2	30	5.3	42	6.0	36	4.4	55	6.6	47	4.4
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.3	2	1.2	3	1.3	4	1.4	15	4.4	25	5.5	53	8.3	68	12.0	49	7.0	87	10.6	94	11.2	114	10.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	0	0.0	0	0.0	2	1.2	3	1.3	2	0.7	4	1.2	11	2.4	8	1.3	7	1.2	18	2.6	25	3.0	34	4.1	67	6.2
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	9.1	50	30.1	82	36.0	131	47.1	115	34.0	131	28.7	152	23.8	105	18.5	112	16.0	75	9.1	51	6.1	57	5.3
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	47	78.3	62	70.5	75	45.2	73	32.0	61	21.9	54	16.0	58	12.7	55	8.6	26	4.6	30	4.3	25	3.0	22	2.6	22	2.0
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	22.2	44	73.3	57	64.8	71	42.8	64	28.1	43	15.5	23	6.8	22	4.8	20	3.1	9	1.6	10	1.4	9	1.1	5	0.6	6	0.6
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.3	2	0.7	6	1.8	11	2.4	8	1.3	10	1.8	18	2.6	13	1.6	21	2.5	32	3.0
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	14	100.0	10	100.0	12	100.0	15	100.0	28	100.0	75	100.0	112	100.0	216	100.0	313	100.0	416	100.0	606	100.0	1,028	100.0	1,895	100.0	1,741	100.0	2,180	100.0	2,435	100.0	2,231	100.0	1,973	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	8	1.9	14	2.3	31	3.0	61	3.2	72	4.1	79	3.6	64	2.6	50	2.2	40	2.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	8	10.7	10	8.9	21	9.7	39	12.5	54	13.0	114	18.8	227	22.1	412	21.7	325	18.7	407	18.7	453	18.6	380	17.0	333	16.9
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	3	4.0	7	6.3	13	6.0	21	6.7	34	8.2	65	10.7	147	14.3	250	13.2	212	12.2	274	12.6	317	13.0	257	11.5	253	12.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	5	6.7	3	2.7	8	3.7	18	5.8	20	4.8	49	8.1	80	7.8	162	8.5	113	6.5	133	6.1	136	5.6	123	5.5	80	4.1
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	2	1.8	2	0.9	9	2.9	16	3.8	36	5.9	77	7.5	194	10.2	231	13.3	221	10.1	312	12.8	344	15.4	301	15.3
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.1	0	0.0	1	0.9	3	1.4	6	1.9	4	1.0	12	2.0	17	1.7	27	1.4	17	1.0	38	1.7	54	2.2	77	3.5	108	5.5
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	7.1	50	23.1	82	26.2	131	31.5	115	19.0	131	12.7	152	8.0	105	6.0	112	5.1	76	3.1	53	2.4	58	2.9
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.3	47	62.7	62	55.4	75	34.7	73	23.3	61	14.7	54	8.9	58	5.6	55	2.9	26	1.5	30	1.4	25	1.0	22	1.0	22	1.1
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.3	44	58.7	57	50.9	71	32.9	64	20.4	43	10.3	23	3.8	22	2.1	20	1.1	9	0.5	10	0.5	9	0.4	5	0.2	6	0.3
	膀胱	C67 D090	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.9	10	2.4	21	3.5	27	2.6	54	2.8	57	3.3	73	3.3	68	2.8	96	4.3	79	4.0

*1 粘膜がんを含む

表3．年齢階級別罹患率（人口10万対）；　部位別、性別

A．上皮内がんを除く

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	17.7	13.5	11.8	14.4	22.5	25.2	36.5	67.8	118.2	195.0	349.8	688.3	1,303.3	1,805.5	2,651.7	3,341.4	3,788.3	3,431.9
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	11.2	5.0	15.0	17.6	37.9	46.4	46.6	48.9	57.9	20.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	18.0	33.9	56.3	91.1	116.4	104.4	118.7	100.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	15.1	19.2	31.7	76.6	168.0	314.9	364.5	587.8	746.5	740.9	634.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	3.5	15.1	22.4	36.7	72.1	131.4	229.9	233.9	370.5	477.7	494.9	450.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.0	6.4	21.7	27.0	79.9	126.4	134.1	227.0	295.5	324.1	333.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.7	9.0	16.0	15.0	45.0	51.5	103.4	99.7	143.5	182.2	170.7	116.5
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	4.8	11.7	13.5	36.6	57.5	79.1	100.9	168.8	173.6	152.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	4.5	16.3	25.3	34.4	62.1	104.4	144.7	168.8
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	16.7	12.0	35.2	39.1	84.3	118.3	117.7	159.2	164.8
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.1	14.9	18.9	15.5	13.3	34.7	4.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	9.6	20.0	31.5	70.5	162.0	280.3	333.7	499.9	723.5	751.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	4.8	3.3	12.0	8.1	18.4	12.0	34.9	51.1	92.6	126.6
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.8	4.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	22.5	65.0	210.3	371.4	597.5	639.8	590.4	417.9
	膀胱	C67	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.0	9.5	24.1	39.5	64.0	75.5	127.3	140.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.4	8.3	16.5	21.7	25.3	27.5	48.5	80.0	75.2	68.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	4.5	2.0	0.0	6.8	1.9	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	8.1	2.3	8.6	9.7	6.7	14.5	12.1
	甲状腺	C73	0.0	0.0	2.0	6.2	2.3	0.0	1.7	6.0	3.2	5.0	9.0	2.7	11.5	8.6	13.6	11.1	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	4.5	0.0	2.1	2.3	5.8	5.2	4.5	1.6	13.3	9.0	24.4	26.4	32.7	34.9	64.4	86.8	60.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	5.7	15.5	17.5	24.4	17.4	16.1
	白血病	C91-C95	10.1	4.5	2.0	0.0	0.0	3.9	7.0	3.0	9.6	6.7	7.5	5.4	4.6	18.9	21.3	33.3	55.0	40.2
女	全部位	C00-C96	18.6	9.4	12.4	17.4	33.6	59.9	81.9	163.1	278.7	408.7	448.9	548.9	675.1	876.9	1,056.2	1,234.0	1,405.3	1,691.7
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	6.5	3.3	3.0	2.8	14.2	13.4	19.7	19.1	21.3	24.3
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	3.0	1.4	7.1	15.1	16.4	19.1	10.7	22.6
	胃	C16	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.1	21.2	26.8	42.5	48.3	82.8	137.5	179.0	210.2	247.0	274.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.6	6.3	16.3	25.1	44.0	84.1	102.9	132.5	177.4	226.1	270.0	315.4
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.8	4.8	11.4	15.1	25.8	53.8	61.5	92.2	116.6	179.9	193.7	250.7
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	1.8	1.6	4.9	10.0	18.2	30.3	41.4	40.2	60.8	46.2	76.4	64.7
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.6	0.0	1.7	1.5	1.4	18.9	31.9	49.3	74.8	78.2	87.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.3	0.0	6.1	1.4	16.6	21.8	32.9	71.6	104.8	135.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	8.4	10.6	5.5	31.9	36.9	65.7	82.8	104.8	148.8
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.7	1.6	1.6	3.6	1.6
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	4.9	6.7	22.7	34.5	62.7	114.0	80.5	138.5	167.0	184.4
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	3.2	4.9	3.3	4.5	8.3	8.3	10.1	24.6	30.3	44.4	95.4
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	63.4	115.7	197.6	153.2	155.9	162.0	161.0	177.4	109.9	85.3	90.6
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	33.0	40.0	41.2	58.7	70.3	62.2	66.2	60.3	40.2	44.4	38.2	39.1	34.0
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	26.8	30.9	34.8	44.0	40.2	15.2	16.6	18.9	11.7	11.5	12.7	8.9	8.1
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	9.1	6.3	14.7	30.1	45.5	49.7	40.2	28.5	31.2	23.9	30.2	21.0
	卵巣	C56	0.0	0.0	2.1	0.0	2.4	0.0	3.6	9.5	13.0	23.4	22.7	37.2	15.4	21.8	26.3	17.5	32.0	16.2
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	6.1	9.7	4.7	8.4	13.1	17.5	21.3	40.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	9.1	16.6	14.2	16.8	18.1	28.7	21.3	37.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	2.1	0.0	2.4	2.1	3.6	0.0	1.6	1.7	1.5	4.1	2.4	5.0	8.2	4.8	0.0	6.5
	甲状腺	C73	0.0	0.0	4.1	15.2	12.0	8.3	3.6	7.9	17.9	21.8	19.7	31.7	15.4	28.5	29.6	17.5	23.1	16.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.7	2.3	0.0	0.0	2.4	4.1	1.8	3.2	3.3	6.7	16.7	23.4	28.4	35.2	46.0	54.1	53.3	45.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	3.0	2.8	2.4	8.4	9.9	15.9	16.0	21.0
	白血病	C91-C95	2.7	4.7	2.1	2.2	0.0	2.1	3.6	1.6	1.6	0.0	9.1	6.9	8.3	6.7	11.5	12.7	14.2	12.9
男女計	全部位	C00-C96	18.1	11.5	12.1	15.9	27.9	42.0	58.7	114.3	197.6	301.5	399.1	619.2	993.6	1,335.3	1,787.8	2,113.8	2,311.8	2,191.1
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.5	8.9	4.2	9.1	10.3	26.2	29.7	32.0	31.5	35.2	23.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.7	10.6	17.8	32.1	52.6	62.3	54.7	51.7	45.0
	胃	C16	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	13.1	20.2	29.2	59.6	108.7	200.5	249.6	366.5	434.1	434.8	378.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.0	3.6	10.8	19.4	30.9	58.1	108.0	167.3	182.5	265.9	331.1	355.6	354.0
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	5.4	8.9	18.4	26.4	67.0	94.4	112.9	167.2	228.2	243.3	274.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.0	1.8	5.4	10.5	12.5	31.7	41.0	72.8	69.6	98.7	103.0	112.3	79.6
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	1.5	2.4	6.7	7.5	19.1	36.5	55.2	72.9	114.1	114.5	106.1
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.2	0.0	5.3	8.9	21.0	28.0	46.3	85.3	120.0	145.3
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	12.5	11.3	20.5	35.5	60.3	89.8	97.4	125.5	153.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	8.2	10.2	8.0	6.5	15.4	2.3
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	1.5	7.3	13.4	27.2	52.6	113.1	196.1	196.6	289.4	378.7	347.1
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.9	2.3	4.8	3.3	8.3	8.2	13.4	11.0	29.4	39.0	62.7	104.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	30.9	57.3	98.6	76.2	77.2	79.8	81.5	96.1	84.9	55.0	65.7
	膀胱	C67	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	9.1	9.6	14.6	23.8	36.5	41.7	61.6	69.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.0	5.0	12.8	19.1	19.8	22.1	32.0	50.1	41.8	46.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.9	2.3	2.0	0.0	4.6	2.0	1.8	0.0	2.4	0.8	0.8	6.2	2.3	6.8	8.9	5.6	5.5	8.1
	甲状腺	C73	0.0	0.0	3.0	10.6	7.0	4.0	2.7	6.9	10.5	13.4	14.3	17.1	13.4	18.7	22.2	14.8	14.3	11.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1.3	3.4	0.0	1.1	2.3	5.0	3.6	3.9	2.4	10.0	12.8	23.9	27.4	34.0	40.9	58.4	66.1	49.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	2.3	2.7	4.1	11.9	13.3	19.5	16.5	19.6
	白血病	C91-C95	6.5	4.6	2.0	1.1	0.0	3.0	5.3	2.3	5.6	3.3	8.3	6.2	6.4	12.7	16.0	21.3	29.7	20.8

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	17.7	13.5	11.8	14.4	22.5	29.0	41.7	75.3	135.7	230.0	402.3	773.7	1,442.3	2,018.7	2,869.0	3,576.9	4,025.6	3,588.7
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	18.0	39.3	60.9	108.3	131.9	115.5	127.3	104.5
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	7.7	8.7	21.1	35.1	63.3	111.1	197.8	328.7	376.6	516.0	624.3	587.5	498.3
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.0	10.5	14.4	41.7	60.1	127.4	195.4	233.9	339.5	402.1	390.7	365.7
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.7	10.5	20.8	21.7	51.0	70.5	133.3	142.7	176.5	222.2	196.8	132.6
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	9.6	20.0	31.5	70.5	162.0	280.3	333.7	499.9	723.5	751.5
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	4.8	3.3	12.0	8.1	21.8	17.2	38.8	64.4	124.4	164.8
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.8	4.0
	膀胱	C67 D090	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	13.3	22.5	21.7	52.9	80.8	106.7	122.2	217.1	188.9
女	全部位	C00-C96 D00-D09	18.6	9.4	12.4	17.4	43.2	123.9	160.1	262.9	371.6	465.6	512.6	630.3	756.7	950.7	1,151.5	1,313.6	1,492.4	1,746.7
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	3.0	2.8	9.5	15.1	18.1	19.1	10.7	22.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.3	9.1	11.1	27.7	26.8	60.7	111.7	149.0	177.7	231.6	273.9	314.5	338.0
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	5.5	9.5	19.6	15.1	37.9	73.1	94.6	127.4	162.6	216.5	216.8	262.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	3.6	1.6	8.1	11.7	22.7	38.6	54.4	50.3	69.0	57.3	97.7	76.0
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	4.9	6.7	22.7	34.5	62.7	114.0	80.5	138.5	167.0	184.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	3.2	4.9	3.3	6.1	15.2	9.5	11.7	29.6	39.8	60.4	108.4
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	79.2	133.6	219.4	174.4	180.7	179.7	176.1	184.0	119.4	90.6	92.2
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	97.1	112.8	118.8	119.0	102.2	81.9	80.0	65.0	43.6	49.3	39.8	39.1	35.6
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	90.9	103.7	112.4	104.3	72.0	34.9	30.3	23.6	15.1	16.4	14.3	8.9	9.7
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	3.3	9.1	15.2	9.5	16.8	29.6	20.7	37.3	51.8
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	18.1	11.5	12.1	15.9	32.5	74.9	99.6	166.8	252.5	347.5	457.2	702.6	1,104.4	1,478.0	1,939.0	2,258.5	2,456.0	2,275.2
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	6.7	10.6	21.2	35.5	61.1	70.3	59.4	55.0	46.1
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.0	8.9	16.2	31.5	45.1	86.0	155.2	240.1	275.9	362.0	420.2	418.3	384.0
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	6.2	10.0	16.9	28.4	49.0	100.5	145.7	180.0	243.7	294.0	282.9	291.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.0	2.7	6.2	14.5	16.7	37.0	54.7	94.4	95.9	118.3	126.1	135.4	92.3
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.8	1.5	7.3	13.4	27.2	52.6	113.1	196.1	196.6	289.4	378.7	347.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.9	2.3	4.8	3.3	9.1	11.6	15.7	14.4	33.8	50.1	84.8	124.5
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	38.6	66.1	109.4	86.8	89.5	88.6	89.1	99.6	70.5	58.3	66.9
	膀胱	C67 D090	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.4	15.8	18.5	31.5	48.4	64.9	63.1	105.7	91.1

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	13,721	10.1	5.7	28.3	0.0	55.8
口腔・咽頭	C00-C14	246	0.4	0.4	15.9	0.0	83.3
食道	C15	368	7.3	6.0	26.1	0.0	60.6
胃	C16	2,526	16.4	9.0	28.7	0.0	45.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,081	11.6	5.2	24.7	0.0	58.4
結腸	C18	1,348	10.8	5.3	27.5	0.0	56.4
直腸	C19-C20	733	13.1	5.0	19.6	0.0	62.2
肝および肝内胆管	C22	559	0.9	2.7	52.2	0.0	44.2
胆のう・胆管	C23-C24	465	0.6	1.7	28.8	0.0	68.8
膵臓	C25	630	0.5	1.4	29.2	0.2	68.7
喉頭	C32	65	0.0	1.5	7.7	0.0	90.8
肺	C33-C34	1,714	9.9	5.8	38.9	0.1	45.4
皮膚	C43-C44	297	0.0	0.0	13.5	0.0	86.5
乳房	C50	962	19.4	3.8	11.0	0.0	65.7
乳房（女性のみ）	C50	958	19.5	3.9	11.0	0.0	65.7
子宮	C53-C55	396	16.7	1.8	14.6	0.3	66.7
子宮頸部	C53	173	30.6	2.9	12.7	0.0	53.8
子宮体部	C54	219	5.9	0.9	16.0	0.5	76.7
卵巣	C56	154	1.3	3.2	24.0	0.0	71.4
前立腺	C61	1,359	17.3	10.4	32.7	0.1	39.6
膀胱	C67	282	1.4	2.1	22.3	0.0	74.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	283	1.4	7.1	40.6	0.0	50.9
脳・中枢神経系	C70-C72	68	0.0	0.0	11.8	0.0	88.2
甲状腺	C73	217	2.3	23.5	31.8	0.0	42.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	384	2.6	2.3	26.3	0.3	68.5
多発性骨髄腫	C88-C90	98	1.0	5.1	39.8	1.0	53.1
白血病	C91-C95	165	0.6	5.5	33.3	0.0	60.6

表4. 発見経緯（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	15,082	11.2	6.2	28.4	0.0	54.1
食道	C15 D001	407	7.6	6.1	29.5	0.0	56.8
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,757	14.6	8.0	27.0	0.0	50.4
結腸 *1	C18 D010	1,838	14.1	8.3	29.9	0.0	47.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	919	15.5	7.4	21.2	0.0	55.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,714	9.9	5.8	38.9	0.1	45.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	365	0.0	0.0	14.5	0.0	85.5
乳房	C50 D05	1,066	21.7	4.7	10.8	0.0	62.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,062	21.8	4.7	10.7	0.0	62.8
子宮	C53-C55 D06	609	25.3	3.1	16.4	0.2	55.0
子宮頸部	C53 D06	386	36.5	4.4	16.6	0.0	42.5
膀胱	C67 D090	487	1.2	3.5	23.2	0.0	72.1

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	13,721	43.8	8.8	14.0	18.6	14.7
口腔・咽頭	C00-C14	246	37.4	17.1	32.1	4.5	8.9
食道	C15	368	38.6	8.7	26.1	15.5	11.1
胃	C16	2,526	58.7	8.1	9.9	15.0	8.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,081	40.8	17.2	15.1	18.5	8.4
結腸	C18	1,348	39.5	15.1	16.9	19.4	9.2
直腸	C19-C20	733	43.2	21.0	11.9	16.9	7.0
肝および肝内胆管	C22	559	52.2	1.1	12.2	12.3	22.2
胆のう・胆管	C23-C24	465	13.3	1.7	37.6	24.7	22.6
膵臓	C25	630	8.7	2.2	26.3	46.2	16.5
喉頭	C32	65	73.8	6.2	13.8	3.1	3.1
肺	C33-C34	1,714	28.0	10.0	10.2	39.6	12.2
皮膚	C43-C44	297	77.8	1.7	9.8	1.3	9.4
乳房	C50	962	57.6	25.3	5.7	5.4	6.0
乳房（女性のみ）	C50	958	57.5	25.4	5.6	5.4	6.1
子宮	C53-C55	396	60.9	3.5	21.2	8.3	6.1
子宮頸部	C53	173	54.3	5.8	23.1	8.1	8.7
子宮体部	C54	219	67.1	1.8	19.6	7.8	3.7
卵巣	C56	154	27.3	0.0	37.7	22.1	13.0
前立腺	C61	1,359	60.1	1.0	10.3	9.6	19.0
膀胱	C67	282	66.7	1.4	8.9	6.0	17.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	283	53.0	1.4	15.2	19.8	10.6
脳・中枢神経系	C70-C72	68	55.9	0.0	17.6	1.5	25.0
甲状腺	C73	217	38.7	33.2	16.1	7.4	4.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	384	16.4	0.3	12.5	39.1	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	98	3.1	1.0	1.0	0.0	94.9
白血病	C91-C95	165	0.0	0.6	0.0	0.6	98.8

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	15,082	9.0	39.8	8.0	12.8	16.9	13.5
食道	C15 D001	407	9.3	34.9	7.9	23.6	14.0	10.3
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,757	24.5	30.8	12.9	11.4	14.0	6.3
結腸 *1	C18 D010	1,838	26.7	28.9	11.0	12.4	14.2	6.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	919	20.2	34.5	16.8	9.5	13.5	5.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,714	0.0	28.0	10.0	10.2	39.6	12.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	365	17.5	63.3	1.4	7.9	1.1	8.8
乳房	C50 D05	1,066	9.4	52.0	22.8	5.2	4.9	5.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,062	9.4	51.9	22.9	5.1	4.9	5.8
子宮	C53-C55 D06	609	34.6	39.6	2.3	13.8	5.4	4.3
子宮頸部	C53 D06	386	54.7	24.4	2.6	10.4	3.6	4.4
膀胱	C67 D090	487	42.1	38.6	0.8	5.1	3.5	9.9

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96	13,721	56.3	8.5	37.6	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	246	50.0	43.9	50.8	16.3
食道	C15	368	48.6	29.3	35.6	20.7
胃	C16	2,526	76.3	0.3	21.7	17.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,081	82.6	1.6	34.4	14.4
結腸	C18	1,348	82.0	0.1	32.3	15.8
直腸	C19-C20	733	83.6	4.4	38.2	11.9
肝および肝内胆管	C22	559	20.6	2.0	25.0	39.7
胆のう・胆管	C23-C24	465	49.5	0.9	27.7	34.8
膵臓	C25	630	29.5	2.1	41.7	41.3
喉頭	C32	65	23.1	70.8	36.9	9.2
肺	C33-C34	1,714	28.6	16.3	37.2	35.9
皮膚	C43-C44	297	81.1	3.7	8.8	14.5
乳房	C50	962	87.0	19.3	66.4	6.2
乳房（女性のみ）	C50	958	87.1	19.4	66.5	6.3
子宮	C53-C55	396	79.8	21.7	40.4	7.3
子宮頸部	C53	173	72.3	41.0	36.4	7.5
子宮体部	C54	219	87.2	6.8	44.3	5.5
卵巣	C56	154	76.6	1.3	66.2	17.5
前立腺	C61	1,359	26.4	7.1	52.8	25.1
膀胱	C67	282	75.9	7.8	48.6	17.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	283	66.4	1.8	20.5	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	68	52.9	51.5	44.1	30.9
甲状腺	C73	217	89.4	4.6	25.8	8.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	384	12.5	8.3	64.3	25.3
多発性骨髄腫	C88-C90	98	2.0	8.2	52.0	41.8
白血病	C91-C95	165	0.0	3.0	66.1	31.5

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計 2012年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	15,082	59.8	8.0	35.3	20.9
食道	C15 D001	407	52.6	26.8	32.4	19.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,757	86.7	1.2	26.2	11.0
結腸 *2	C18 D010	1,838	86.7	0.1	24.0	11.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	919	86.7	3.5	30.6	9.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,714	28.6	16.3	37.2	35.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	365	81.6	3.3	7.4	14.2
乳房	C50 D05	1,066	87.7	20.2	61.4	6.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,062	87.8	20.2	61.5	6.1
子宮	C53-C55 D06	609	84.6	14.1	26.6	7.1
子宮頸部	C53 D06	386	83.9	18.4	16.8	7.0
膀胱	C67 D090	487	83.8	4.5	54.0	11.3

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	7,723	77.5	8.3	6.5	5.9	1.8
口腔・咽頭	C00-C14	123	74.8	13.8	6.5	2.4	2.4
食道	C15	179	79.3	9.5	3.4	5.6	2.2
胃	C16	1,928	83.5	7.2	4.1	3.7	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,718	72.8	9.4	6.8	7.5	3.6
結腸	C18	1,105	73.5	9.9	7.1	6.2	3.3
直腸	C19-C20	613	71.6	8.5	6.0	9.8	4.1
肝および肝内胆管	C22	115	79.1	6.1	5.2	8.7	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	230	43.9	13.0	4.8	34.8	3.5
膵臓	C25	186	41.4	14.5	2.2	36.0	5.9
喉頭	C32	15	73.3	13.3	0.0	13.3	0.0
肺	C33-C34	490	81.6	3.7	10.4	3.7	0.6
皮膚	C43-C44	241	95.0	2.1	1.7	1.2	0.0
乳房	C50	837	85.8	5.5	7.8	0.1	0.8
乳房（女性のみ）	C50	834	85.7	5.5	7.8	0.1	0.8
子宮	C53-C55	316	86.4	3.5	8.2	1.9	0.0
子宮頸部	C53	125	84.8	4.8	8.8	1.6	0.0
子宮体部	C54	191	87.4	2.6	7.9	2.1	0.0
卵巣	C56	118	66.9	9.3	11.9	11.9	0.0
前立腺	C61	359	80.5	11.4	5.6	1.1	1.4
膀胱	C67	214	62.6	15.9	17.8	3.3	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	188	85.1	4.8	7.4	2.1	0.5
脳・中枢神経系	C70-C72	36	36.1	44.4	13.9	2.8	2.8
甲状腺	C73	194	85.6	7.2	5.2	2.1	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	48	64.6	14.6	14.6	2.1	4.2
多発性骨髄腫	C88-C90	2	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	…	…	…	…	…

表7. 切除内容（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2012年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,026	79.4	7.4	6.5	5.1	1.6
食道	C15 D001	214	79.0	9.8	4.2	4.7	2.3
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,391	79.4	6.9	5.6	5.4	2.8
結腸 *1	C18 D010	1,594	80.6	7.0	5.7	4.3	2.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	797	76.9	6.9	5.3	7.5	3.4
肺	C33-C34 D021-D022	490	81.6	3.7	10.4	3.7	0.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	298	95.3	2.3	1.3	1.0	0.0
乳房	C50 D05	935	86.8	5.2	7.1	0.1	0.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	932	86.8	5.3	7.1	0.1	0.8
子宮	C53-C55 D06	515	86.6	3.3	8.9	1.2	0.0
子宮頸部	C53 D06	324	86.1	3.7	9.6	0.6	0.0
膀胱	C67 D090	408	68.4	9.1	19.6	2.7	0.2

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.21	2.28	2.24	10.5	12.9	11.5	1.4	1.9	1.6	1.3	1.8	1.5	85.6	83.8	84.9	79.0	78.5	78.8
口腔・咽頭	C00-C14	2.27	3.57	2.58	7.2	6.1	6.9	0.6	1.2	0.8	0.6	1.2	0.8	95.2	95.1	95.2	94.6	92.7	94.0
食道	C15	1.79	1.88	1.81	9.1	14.5	10.0	3.4	3.2	3.4	3.4	3.2	3.4	91.2	85.5	90.3	90.3	85.5	89.5
胃	C16	2.99	2.67	2.88	9.2	11.9	10.0	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	95.7	93.3	95.0	95.1	91.2	93.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.55	2.11	2.34	9.4	14.2	11.4	1.0	1.8	1.3	0.9	1.8	1.3	93.5	88.7	91.5	92.6	88.3	90.8
結腸	C18	2.66	2.03	2.33	9.6	14.9	12.0	0.5	1.9	1.2	0.4	1.9	1.1	92.9	87.3	90.3	91.8	87.0	89.6
直腸	C19-C20	2.40	2.33	2.37	9.2	12.5	10.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	94.5	92.2	93.7	93.9	91.4	93.0
肝および肝内胆管	C22	1.25	1.24	1.25	18.6	30.7	23.1	3.5	6.0	4.4	3.5	6.0	4.4	35.4	21.9	30.4	32.4	20.5	28.0
胆のう・胆管	C23-C24	1.20	1.27	1.23	17.4	25.9	21.8	0.4	2.9	1.7	0.4	2.9	1.7	74.8	54.7	64.5	53.9	39.1	46.3
膵臓	C25	1.28	1.08	1.17	21.2	29.8	25.3	1.5	4.2	2.8	1.5	4.2	2.8	49.0	40.5	44.9	35.7	31.4	33.6
喉頭	C32	3.47	7.00	3.67	1.7	14.3	3.0	0.0	14.3	1.5	0.0	14.3	1.5	96.6	71.4	93.9	93.2	71.4	90.9
肺	C33-C34	1.43	1.73	1.51	15.8	18.6	16.6	1.4	2.9	1.8	1.2	2.7	1.7	78.4	76.0	77.7	53.4	54.7	53.8
皮膚	C43-C44	9.31	12.42	10.64	1.3	2.7	2.0	0.7	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	99.3	98.7	99.0	98.7	98.7	98.7
乳房	C50	2.00	5.22	5.18	25.0	3.0	3.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	98.1	98.1	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55	－	4.36	4.36	－	4.0	4.0	－	1.2	1.2	－	1.2	1.2	－	97.8	97.8	－	94.3	94.3
子宮頸部	C53	－	4.70	4.70	－	1.1	1.1	－	0.6	0.6	－	0.6	0.6	－	98.3	98.3	－	94.3	94.3
子宮体部	C54	－	5.37	5.37	－	3.6	3.6	－	0.5	0.5	－	0.5	0.5	－	99.1	99.1	－	97.3	97.3
卵巣	C56	－	1.80	1.80	－	11.0	11.0	－	0.6	0.6	－	0.0	0.0	－	89.0	89.0	－	81.3	81.3
前立腺	C61	5.98	－	5.98	5.0	－	5.0	0.8	－	0.8	0.8	－	0.8	89.5	－	89.5	88.2	－	88.2
膀胱	C67	2.82	1.95	2.52	6.7	10.3	7.7	1.9	1.3	1.7	1.9	1.3	1.7	91.9	89.7	91.3	82.8	79.5	81.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1.74	2.36	1.93	6.1	15.1	9.4	1.1	1.9	1.4	1.1	1.9	1.4	81.8	77.4	80.1	74.0	71.7	73.2
脳・中枢神経系	C70-C72	1.77	1.58	1.68	5.1	13.3	8.7	2.6	0.0	1.4	2.6	0.0	1.4	79.5	80.0	79.7	79.5	76.7	78.3
甲状腺	C73	2.50	7.95	5.29	2.0	2.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	96.4	97.2	88.0	91.6	90.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.00	3.09	2.46	7.8	8.7	8.3	1.1	0.5	0.8	1.1	0.5	0.8	95.6	90.8	93.0	93.3	88.9	91.0
多発性骨髄腫	C88-C90	1.60	1.55	1.57	10.4	21.6	16.2	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	91.7	80.4	85.9	83.3	66.7	74.7
白血病	C91-C95	1.39	1.62	1.46	14.4	19.0	16.2	1.9	0.0	1.2	1.0	0.0	0.6	99.0	100.0	99.4	77.9	84.1	80.2

表8. 精度指標； 部位別、性別

A′. 上皮内がんを除く

2012年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	10.5	12.9	11.5	1.4	1.9	1.6	1.3	1.8	1.5	85.6	83.8	84.9	79.0	78.5	78.8
口腔・咽頭	C00-C14	7.2	6.1	6.9	0.6	1.2	0.8	0.6	1.2	0.8	95.2	95.1	95.2	94.6	92.7	94.0
食道	C15	9.1	14.5	10.0	3.4	3.2	3.4	3.4	3.2	3.4	91.2	85.5	90.3	90.3	85.5	89.5
胃	C16	9.2	11.9	10.0	1.3	1.6	1.4	1.3	1.6	1.4	95.7	93.3	95.0	95.1	91.2	93.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.4	14.2	11.4	1.0	1.8	1.3	0.9	1.8	1.3	93.5	88.7	91.5	92.6	88.3	90.8
結腸	C18	9.6	14.9	12.0	0.5	1.9	1.2	0.4	1.9	1.1	92.9	87.3	90.3	91.8	87.0	89.6
直腸	C19-C20	9.2	12.5	10.3	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	94.5	92.2	93.7	93.9	91.4	93.0
肝および肝内胆管	C22	18.6	30.7	23.1	3.5	6.0	4.4	3.5	6.0	4.4	35.4	21.9	30.4	32.4	20.5	28.0
胆のう・胆管	C23-C24	17.4	25.9	21.8	0.4	2.9	1.7	0.4	2.9	1.7	74.8	54.7	64.5	53.9	39.1	46.3
膵臓	C25	21.2	29.8	25.3	1.5	4.2	2.8	1.5	4.2	2.8	49.0	40.5	44.9	35.7	31.4	33.6
喉頭	C32	1.7	14.3	3.0	0.0	14.3	1.5	0.0	14.3	1.5	96.6	71.4	93.9	93.2	71.4	90.9
肺	C33-C34	15.8	18.6	16.6	1.4	2.9	1.8	1.2	2.7	1.7	78.4	76.0	77.7	53.4	54.7	53.8
皮膚	C43-C44	1.3	2.7	2.0	0.7	0.0	0.3	0.7	0.0	0.3	99.3	98.7	99.0	98.7	98.7	98.7
乳房	C50	25.0	3.0	3.1	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	98.1	98.1	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55	－	4.0	4.0	－	1.2	1.2	－	1.2	1.2	－	97.8	97.8	－	94.3	94.3
子宮頸部	C53	－	1.1	1.1	－	0.6	0.6	－	0.6	0.6	－	98.3	98.3	－	94.3	94.3
子宮体部	C54	－	3.6	3.6	－	0.5	0.5	－	0.5	0.5	－	99.1	99.1	－	97.3	97.3
卵巣	C56	－	11.0	11.0	－	0.6	0.6	－	0.0	0.0	－	89.0	89.0	－	81.3	81.3
前立腺	C61	5.0	－	5.0	0.8	－	0.8	0.8	－	0.8	89.5	－	89.5	88.2	－	88.2
膀胱	C67	6.7	10.3	7.7	1.9	1.3	1.7	1.9	1.3	1.7	91.9	89.7	91.3	82.8	79.5	81.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.1	15.1	9.4	1.1	1.9	1.4	1.1	1.9	1.4	81.8	77.4	80.1	74.0	71.7	73.2
脳・中枢神経系	C70-C72	5.1	13.3	8.7	2.6	0.0	1.4	2.6	0.0	1.4	79.5	80.0	79.7	79.5	76.7	78.3
甲状腺	C73	2.0	2.4	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	96.4	97.2	88.0	91.6	90.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.8	8.7	8.3	1.1	0.5	0.8	1.1	0.5	0.8	95.6	90.8	93.0	93.3	88.9	91.0
多発性骨髄腫	C88-C90	10.4	21.6	16.2	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	91.7	80.4	85.9	83.3	66.7	74.7
白血病	C91-C95	14.4	19.0	16.2	1.9	0.0	1.2	1.0	0.0	0.6	99.0	100.0	99.4	77.9	84.1	80.2

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.40	2.54	2.45	9.6	11.6	10.5	1.3	1.7	1.4	1.2	1.6	1.4	86.8	85.4	86.2	80.7	80.5	80.6
食道	C15 D001	1.99	2.00	1.99	8.2	13.6	9.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	92.1	86.4	91.2	91.0	86.4	90.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.51	2.62	3.09	6.9	11.4	8.7	0.7	1.5	1.0	0.7	1.5	1.0	95.3	90.9	93.6	94.5	90.5	92.9
結腸 *1	C18 D010	3.89	2.52	3.16	6.6	12.0	8.9	0.4	1.5	0.9	0.3	1.5	0.8	95.1	89.8	92.9	94.3	89.4	92.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.01	2.88	2.96	7.3	10.1	8.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	95.6	93.7	95.0	94.8	93.1	94.2
肺	C33-C34 D021-D022	1.43	1.73	1.51	15.8	18.6	16.6	1.4	2.9	1.8	1.2	2.7	1.7	78.4	76.0	77.7	53.4	54.7	53.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	11.44	15.25	13.07	1.6	2.2	1.9	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	99.5	98.9	99.2	98.9	98.9	98.9
乳房	C50 D05	2.00	5.78	5.74	25.0	2.7	2.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	98.3	98.3	100.0	97.2	97.2
子宮	C53-C55 D06	－	6.67	6.67	－	2.6	2.6	－	0.8	0.8	－	0.8	0.8	－	98.5	98.5	－	95.4	95.4
子宮頸部	C53 D06	－	10.46	10.46	－	0.5	0.5	－	0.3	0.3	－	0.3	0.3	－	99.2	99.2	－	96.1	96.1
膀胱	C67 D090	4.97	3.10	4.32	3.8	6.5	4.5	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	95.4	93.5	94.9	89.7	85.5	88.6

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B′. 上皮内がんを含む

2012年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	9.6	11.6	10.5	1.3	1.7	1.4	1.2	1.6	1.4	86.8	85.4	86.2	80.7	80.5	80.6
食道	C15 D001	8.2	13.6	9.0	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	92.1	86.4	91.2	91.0	86.4	90.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	6.9	11.4	8.7	0.7	1.5	1.0	0.7	1.5	1.0	95.3	90.9	93.6	94.5	90.5	92.9
結腸 *1	C18 D010	6.6	12.0	8.9	0.4	1.5	0.9	0.3	1.5	0.8	95.1	89.8	92.9	94.3	89.4	92.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	7.3	10.1	8.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	95.6	93.7	95.0	94.8	93.1	94.2
肺	C33-C34 D021-D022	15.8	18.6	16.6	1.4	2.9	1.8	1.2	2.7	1.7	78.4	76.0	77.7	53.4	54.7	53.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	1.6	2.2	1.9	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	99.5	98.9	99.2	98.9	98.9	98.9
乳房	C50 D05	25.0	2.7	2.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	100.0	98.3	98.3	100.0	97.2	97.2
子宮	C53-C55 D06	−	2.6	2.6	−	0.8	0.8	−	0.8	0.8	−	98.5	98.5	−	95.4	95.4
子宮頸部	C53 D06	−	0.5	0.5	−	0.3	0.3	−	0.3	0.3	−	99.2	99.2	−	96.1	96.1
膀胱	C67 D090	3.8	6.5	4.5	1.1	0.8	1.0	1.1	0.8	1.0	95.4	93.5	94.9	89.7	85.5	88.6

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（%）、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100対）； 部位別、性別 2012年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,747	2,488	6,235	100.0	100.0	100.0	387.2	242.0	312.4	179.3	85.7	126.3	121.7	60.2	87.3	12.9	6.3	9.5
口腔・咽頭	C00-C14	73	23	96	1.9	0.9	1.5	7.5	2.2	4.8	3.9	0.8	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	C15	178	33	211	4.8	1.3	3.4	18.4	3.2	10.6	8.9	1.1	4.6	6.1	0.8	3.2	0.8	0.1	0.4
胃	C16	588	301	889	15.7	12.1	14.3	60.8	29.3	44.5	28.7	10.0	18.3	19.6	7.0	12.7	2.2	0.7	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	479	421	900	12.8	16.9	14.4	49.5	40.9	45.1	23.7	12.5	17.6	16.3	8.7	12.2	1.7	0.9	1.3
結腸	C18	275	311	586	7.3	12.5	9.4	28.4	30.2	29.4	13.3	8.7	10.9	9.0	6.0	7.5	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	204	110	314	5.4	4.4	5.0	21.1	10.7	15.7	10.4	3.8	6.8	7.3	2.7	4.8	0.9	0.3	0.6
肝および肝内胆管	C22	295	173	468	7.9	7.0	7.5	30.5	16.8	23.4	15.3	4.7	9.6	10.4	3.0	6.5	1.2	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	192	191	383	5.1	7.7	6.1	19.8	18.6	19.2	8.2	4.8	6.2	5.2	3.1	4.0	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	265	287	552	7.1	11.5	8.9	27.4	27.9	27.7	13.5	9.5	11.4	9.4	6.6	7.9	1.1	0.8	0.9
喉頭	C32	17	1	18	0.5	0.0	0.3	1.8	0.1	0.9	0.7	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	862	298	1,160	23.0	12.0	18.6	89.1	29.0	58.1	39.0	8.7	21.8	25.9	5.8	14.6	2.7	0.6	1.6
皮膚	C43-C44	16	12	28	0.4	0.5	0.4	1.7	1.2	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	185	187	0.1	7.4	3.0	0.2	18.0	9.4	0.1	9.9	5.2	0.0	7.5	3.9	0.0	0.9	0.4
子宮	C53-C55	-	92	92	-	3.7	1.5	-	8.9	-	-	5.2	-	-	3.9	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	37	37	-	1.5	0.6	-	3.6	-	-	2.6	-	-	2.0	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	41	41	-	1.6	0.7	-	4.0	-	-	1.9	-	-	1.4	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	86	86	-	3.5	1.4	-	8.4	-	-	4.7	-	-	3.6	-	-	0.4	-
前立腺	C61	229	-	229	6.1	-	3.7	23.7	-	-	8.7	-	-	5.4	-	-	0.4	-	-
膀胱	C67	74	40	114	2.0	1.6	1.8	7.6	3.9	5.7	3.0	1.3	2.0	1.9	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	104	45	149	2.8	1.8	2.4	10.7	4.4	7.5	5.0	1.3	3.0	3.4	0.9	2.0	0.4	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	22	19	41	0.6	0.8	0.7	2.3	1.8	2.1	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	20	21	41	0.5	0.8	0.7	2.1	2.0	2.1	0.9	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	90	67	157	2.4	2.7	2.5	9.3	6.5	7.9	4.5	2.0	3.1	3.0	1.4	2.1	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	30	33	63	0.8	1.3	1.0	3.1	3.2	3.2	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	75	39	114	2.0	1.6	1.8	7.8	3.8	5.7	4.1	1.7	2.8	3.0	1.2	2.0	0.3	0.1	0.2

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合（%）； 部位別、性別

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	0	0.0	1	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	6	100.0	5	100.0	6	100.0	28	100.0	27	100.0	84	100.0	187	100.0	355	100.0	399	100.0	497	100.0	689	100.0	753	100.0	704	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	3.6	4	2.1	10	2.8	16	4.0	9	1.8	12	1.7	14	1.9	4	0.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.8	12	6.4	18	5.1	30	7.5	31	6.2	33	4.8	24	3.2	26	3.7
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	20.0	2	33.3	2	7.1	6	22.2	16	19.0	39	20.9	52	14.6	69	17.3	83	16.7	94	13.6	113	15.0	110	15.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	7	25.0	3	11.1	14	16.7	29	15.5	57	16.1	48	12.0	61	12.3	88	12.8	85	11.3	84	11.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	5	17.9	3	11.1	4	4.8	13	7.0	30	8.5	28	7.0	28	5.6	55	8.0	60	8.0	47	6.7
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	7.1	0	0.0	10	11.9	16	8.6	27	7.6	20	5.0	33	6.6	33	4.8	25	3.3	37	5.3
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	2	7.1	4	14.8	10	11.9	23	12.3	31	8.7	35	8.8	42	8.5	61	8.9	53	7.0	32	4.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	1.2	5	2.7	13	3.7	14	3.5	24	4.8	44	6.4	42	5.6	48	6.8
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	2	7.4	9	10.7	19	10.2	34	9.6	31	7.8	43	8.7	43	6.2	44	5.8	37	5.3
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.6	0	0.0	9	1.2	3	0.4
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	10.7	7	25.9	7	8.3	29	15.5	81	22.8	88	22.1	114	22.9	151	21.9	204	27.1	176	25.0
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	5	0.7	2	0.3	8	1.1
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	7	2.0	15	3.8	22	4.4	40	5.8	64	8.5	80	11.4
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	1.1	3	0.8	7	1.8	6	1.2	13	1.9	20	2.7	22	3.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	3.6	1	3.7	3	3.6	5	2.7	11	3.1	5	1.3	19	3.8	21	3.1	16	2.1	21	3.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.7	0	0.0	3	3.6	0	0.0	1	0.3	3	0.8	1	0.2	5	0.7	3	0.4	1	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	2	0.5	4	0.8	6	0.9	3	0.4	3	0.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	3.6	5	2.7	9	2.5	7	1.8	13	2.6	24	3.5	14	1.9	13	1.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.5	5	1.4	1	0.3	3	0.6	10	1.5	5	0.7	4	0.6
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	33.3	1	20.0	0	0.0	1	3.6	1	3.7	2	2.4	4	2.1	3	0.8	12	3.0	9	1.8	13	1.9	15	2.0	11	1.6
女	全部位	C00-C97	1	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	5	100.0	4	100.0	9	100.0	25	100.0	37	100.0	62	100.0	102	100.0	160	100.0	169	100.0	252	100.0	353	100.0	490	100.0	817	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	1	0.6	0	0.0	5	2.0	2	0.6	4	0.8	8	1.0
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	3	2.9	1	0.6	3	1.8	1	0.4	7	2.0	3	0.6	13	1.6
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	11.1	4	16.0	7	18.9	4	6.5	15	14.7	17	10.6	17	10.1	26	10.3	39	11.1	58	11.8	112	13.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	2	5.4	7	11.3	12	11.8	22	13.8	27	16.0	48	19.0	45	12.8	83	16.9	171	20.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	12.0	1	2.7	5	8.1	8	7.8	10	6.3	16	9.5	36	14.3	31	8.8	61	12.5	139	17.0
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	2	3.2	4	3.9	12	7.5	11	6.5	12	4.8	14	4.0	22	4.5	32	3.9
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.0	8	5.0	10	5.9	14	5.6	34	9.6	46	9.4	58	7.1
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	1.6	1	1.0	9	5.6	6	3.6	19	7.5	28	7.9	50	10.2	76	9.3
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	3	8.1	6	9.7	7	6.9	26	16.3	20	11.8	37	14.7	42	11.9	57	11.6	88	10.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.4	3	4.8	7	6.9	10	6.3	22	13.0	29	11.5	51	14.5	71	14.5	102	12.5
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	1.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9	0	0.0	6	0.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	3	33.3	6	24.0	9	24.3	13	21.0	19	18.6	24	15.0	20	11.8	20	7.9	23	6.5	14	2.9	33	4.0
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	2	22.2	3	12.0	6	16.2	9	14.5	7	6.9	12	7.5	7	4.1	7	2.8	8	2.3	14	2.9	15	1.8
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	1	11.1	3	12.0	3	8.1	5	8.1	3	2.9	5	3.1	2	1.2	3	1.2	1	0.3	6	1.2	3	0.4
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	5.4	3	4.8	3	2.9	3	1.9	5	3.0	2	0.8	6	1.7	6	1.2	10	1.2
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	5	20.0	2	5.4	8	12.9	10	9.8	10	6.3	10	5.9	8	3.2	6	1.7	16	3.3	10	1.2
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	6	5.9	2	1.3	0	0.0	2	0.8	9	2.6	6	1.2	14	1.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.0	3	1.9	1	0.6	3	1.2	9	2.6	10	2.0	16	2.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	2.7	0	0.0	2	2.0	1	0.6	1	0.6	3	1.2	4	1.1	1	0.2	2	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	2	0.8	5	1.4	6	1.2	6	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	2	2.0	2	1.3	8	4.7	6	2.4	8	2.3	13	2.7	27	3.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	1.0	2	1.3	2	1.2	4	1.6	5	1.4	5	1.0	13	1.6
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	2.7	2	3.2	3	2.9	2	1.3	4	2.4	5	2.0	5	1.4	8	1.6	8	1.0
男女計	全部位	C00-C97	1	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	11	100.0	9	100.0	15	100.0	53	100.0	64	100.0	146	100.0	289	100.0	515	100.0	568	100.0	749	100.0	1,042	100.0	1,243	100.0	1,521	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	3	2.1	6	2.1	11	2.1	16	2.8	14	1.9	14	1.3	18	1.5	12	0.8
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.1	15	5.2	19	3.7	33	5.8	32	4.3	40	3.8	27	2.2	39	2.6
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	11.1	3	20.0	6	11.3	13	20.3	20	13.7	54	18.7	69	13.4	86	15.1	109	14.6	133	12.8	171	13.8	222	14.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	13.3	10	18.9	5	7.8	21	14.4	41	14.2	79	15.3	75	13.2	109	14.6	133	12.8	168	13.5	255	16.8
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	6.7	8	15.1	4	6.3	9	6.2	21	7.3	40	7.8	44	7.7	64	8.5	86	8.3	121	9.7	186	12.2
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	2	3.8	1	1.6	12	8.2	20	6.9	39	7.6	31	5.5	45	6.0	47	4.5	47	3.8	69	4.5
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	13.3	2	3.8	4	6.3	11	7.5	24	8.3	39	7.6	45	7.9	56	7.5	95	9.1	99	8.0	90	5.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.6	2	1.4	6	2.1	22	4.3	20	3.5	43	5.7	72	6.9	92	7.4	124	8.2
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	7.5	5	7.8	15	10.3	26	9.0	60	11.7	51	9.0	80	10.7	85	8.2	101	8.1	125	8.2
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4	0	0.0	10	0.8	3	0.2
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	9.1	1	11.1	0	0.0	3	5.7	9	14.1	10	6.8	36	12.5	91	17.7	110	19.4	143	19.1	202	19.4	275	22.1	278	18.3
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0	8	0.8	2	0.2	14	0.9
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	20.0	6	11.3	9	14.1	13	8.9	19	6.6	24	4.7	20	3.5	20	2.7	24	2.3	15	1.2	33	2.2
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	13.3	3	5.7	6	9.4	9	6.2	7	2.4	12	2.3	7	1.2	7	0.9	8	0.8	14	1.1	15	1.0
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	6.7	3	5.7	3	4.7	5	3.4	3	1.0	5	1.0	2	0.4	3	0.4	1	0.1	6	0.5	3	0.2
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	2	3.1	3	2.1	3	1.0	3	0.6	5	0.9	2	0.3	6	0.6	6	0.5	10	0.7
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	5	9.4	2	3.1	8	5.5	10	3.5	10	1.9	10	1.8	8	1.1	6	0.6	16	1.3	10	0.7
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	7	1.4	15	2.6	22	2.9	40	3.8	64	5.2	80	5.3
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	8	2.8	5	1.0	7	1.2	8	1.1	22	2.1	26	2.1	36	2.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	1.9	1	1.6	4	2.7	6	2.1	14	2.7	6	1.1	22	2.9	30	2.9	26	2.1	37	2.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.4	1	1.6	3	2.1	2	0.7	2	0.4	4	0.7	4	0.5	9	0.9	4	0.3	3	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	4	0.7	6	0.8	11	1.1	9	0.7	9	0.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	1.9	1	1.6	3	2.1	7	2.4	11	2.1	15	2.6	19	2.5	32	3.1	27	2.2	40	2.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	2	0.7	7	1.4	3	0.5	7	0.9	15	1.4	10	0.8	17	1.1
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	18.2	1	11.1	1	6.7	1	1.9	2	3.1	4	2.7	7	2.4	5	1.0	16	2.8	14	1.9	18	1.7	23	1.9	19	1.3

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2012年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C97	0.0	2.2	0.0	6.2	6.8	11.6	8.7	9.0	44.7	45.0	126.1	253.4	408.0	686.1	964.1	1,530.7	2,179.2	2,829.1
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	4.5	5.4	11.5	27.5	17.5	26.7	40.5	16.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	16.3	20.7	51.6	60.1	73.3	69.5	104.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	3.0	3.2	10.0	24.0	52.8	59.8	118.6	161.0	208.8	327.0	442.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.0	11.2	5.0	21.0	39.3	65.5	82.5	118.3	195.5	246.0	337.6
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	1.5	8.0	5.0	6.0	17.6	34.5	48.1	54.3	122.2	173.6	188.9
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	0.0	15.0	21.7	31.0	34.4	64.0	73.3	72.4	148.7
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	3.2	6.7	15.0	31.2	35.6	60.2	81.5	135.5	153.4	128.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	6.8	14.9	24.1	46.6	97.8	121.5	192.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.3	13.5	25.7	39.1	53.3	83.4	95.5	127.3	148.7
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.7	5.8	0.0	26.0	12.1
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	0.0	4.8	11.7	10.5	39.3	93.1	151.3	221.1	335.5	590.4	707.3
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	11.1	5.8	32.1
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.9	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	8.0	25.8	42.7	88.9	185.2	321.5
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	3.4	12.0	11.6	28.9	57.9	88.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	1.7	4.5	6.8	12.6	8.6	36.9	46.7	46.3	84.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.5	0.0	1.1	5.2	1.9	11.1	8.7	4.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.4	7.8	13.3	8.7	12.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	0.0	4.5	6.8	10.3	12.0	25.2	53.3	40.5	52.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	5.7	1.7	5.8	22.2	14.5	16.1
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.9	1.7	0.0	1.6	1.7	3.0	5.4	3.4	20.6	17.5	28.9	43.4	44.2
女	全部位	C00-C97	2.7	0.0	4.1	0.0	0.0	10.3	7.3	14.3	40.7	62.0	94.0	140.7	189.2	283.4	413.9	562.0	870.6	1,321.3
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.2	0.0	8.2	3.2	7.1	12.9
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.1	1.2	5.0	1.6	11.1	5.3	21.0
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.6	6.5	11.7	6.1	20.7	20.1	28.5	42.7	62.1	103.0	181.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.9	3.3	10.6	16.6	26.0	45.3	78.8	71.6	147.5	276.6
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.9	1.7	7.6	11.0	11.8	26.8	59.1	49.4	108.4	224.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	5.5	14.2	18.4	19.7	22.3	39.1	51.8
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	1.4	9.5	16.8	23.0	54.1	81.7	93.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.5	1.4	10.6	10.1	31.2	44.6	88.8	122.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.0	9.1	9.7	30.7	33.5	60.8	66.9	101.3	142.3
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	3.3	4.5	9.7	11.8	36.9	47.6	81.2	126.1	165.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.4	1.2	0.0	0.0	4.8	0.0	9.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.8	9.8	15.1	19.7	26.2	28.4	33.5	32.9	36.6	24.9	53.4
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.2	4.9	10.0	13.6	9.7	14.2	11.7	11.5	12.7	24.9	24.3
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.6	4.9	5.0	7.6	4.1	5.9	3.4	4.9	1.6	10.7	4.9
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	4.5	4.1	3.5	8.4	3.3	9.6	10.7	16.2
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.1	3.3	12.1	13.8	11.8	16.8	13.1	9.6	28.4	16.2
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	8.3	2.4	0.0	3.3	14.3	10.7	22.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	1.4	3.5	1.7	4.9	14.3	17.8	25.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.7	0.0	2.8	1.2	1.7	4.9	6.4	1.8	3.2
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.3	8.0	10.7	9.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.8	2.4	13.4	9.9	12.7	23.1	43.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	2.4	3.4	6.6	8.0	8.9	21.0
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	3.0	4.1	2.4	6.7	8.2	8.0	14.2	12.9
男女計	全部位	C00-C97	1.3	1.1	2.0	3.2	3.5	11.0	8.0	11.6	42.7	53.5	110.1	197.5	300.1	482.2	666.2	966.5	1,368.3	1,754.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.3	4.1	6.4	13.6	12.5	13.0	19.8	13.8
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	10.3	11.1	28.0	28.5	37.1	29.7	45.0
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.3	4.8	10.9	15.1	36.9	40.2	73.0	96.9	123.4	188.2	256.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	1.5	8.1	4.2	15.8	28.0	46.0	63.7	96.9	123.4	184.9	294.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.0	0.0	0.8	6.5	3.3	6.8	14.4	23.3	37.4	56.9	79.8	133.2	214.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	0.8	9.1	13.7	22.7	26.3	40.0	43.6	51.7	79.6
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.5	1.6	3.3	8.3	16.4	22.7	38.2	49.8	88.1	109.0	103.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.5	4.1	12.8	17.0	38.2	66.8	101.3	143.0
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	4.2	11.3	17.8	35.0	43.3	71.2	78.8	111.2	144.1
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	2.7	0.0	11.0	3.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	0.9	0.0	2.4	7.5	7.5	24.6	53.0	93.4	127.2	187.4	302.7	320.6
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.6	0.8	0.0	7.4	2.2	16.1
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	4.8	7.5	9.8	13.0	14.0	17.0	17.8	22.3	16.5	38.1
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.5	2.9	5.9	7.1	20.4	28.6	41.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	0.8	3.0	4.1	8.2	5.1	19.6	27.8	28.6	42.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.3	0.0	1.0	1.1	1.2	0.0	0.0	0.0	4.0	0.8	2.3	1.4	1.2	3.4	3.6	8.3	4.4	3.5
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.4	5.3	10.2	9.9	10.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.8	2.3	4.8	6.4	12.7	16.9	29.7	29.7	46.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	4.1	2.5	6.2	13.9	11.0	19.6
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.0	0.9	0.8	0.8	1.7	3.0	4.8	2.9	13.6	12.5	16.7	25.3	21.9

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2012年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	8,265	5,674	13,939	100.0	100.0	100.0	854.1	551.9	698.4	437.5	286.4	350.5	308.6	215.9	255.7	36.6	23.4	29.7
口唇	C00	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	5	0	5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	28	20	48	0.3	0.4	0.3	2.9	1.9	2.4	1.8	1.0	1.4	1.3	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
歯肉	C03	13	17	30	0.2	0.3	0.2	1.3	1.7	1.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	6	0	6	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	10	9	19	0.1	0.2	0.1	1.0	0.9	1.0	0.6	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	12	9	21	0.1	0.2	0.2	1.2	0.9	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	18	4	22	0.2	0.1	0.2	1.9	0.4	1.1	1.0	0.3	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	11	8	19	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	1.0	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	21	1	22	0.3	0.0	0.2	2.2	0.1	1.1	1.3	0.0	0.6	1.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	27	5	32	0.3	0.1	0.2	2.8	0.5	1.6	1.5	0.2	0.8	1.1	0.1	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	319	62	381	3.9	1.1	2.7	33.0	6.0	19.1	17.4	2.5	9.4	12.4	1.8	6.8	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,758	804	2,562	21.3	14.2	18.4	181.7	78.2	128.4	92.5	33.3	60.4	64.5	23.9	42.8	7.9	2.8	5.3
小腸	C17	24	16	40	0.3	0.3	0.3	2.5	1.6	2.0	1.3	0.8	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	732	632	1,364	8.9	11.1	9.8	75.6	61.5	68.3	38.1	24.4	30.7	26.6	17.2	21.5	3.2	1.9	2.5
直腸S状結腸移行部	C19	119	63	182	1.4	1.1	1.3	12.3	6.1	9.1	7.2	3.0	5.0	5.2	2.2	3.6	0.6	0.3	0.4
直腸	C20	370	193	563	4.5	3.4	4.0	38.2	18.8	28.2	21.2	9.0	14.7	15.4	6.8	10.9	1.8	0.8	1.3
肛門および肛門管	C21	5	8	13	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.7	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	370	215	585	4.5	3.8	4.2	38.2	20.9	29.3	19.3	7.1	12.8	13.3	4.8	8.8	1.5	0.5	1.0
胆のう	C23	64	90	154	0.8	1.6	1.1	6.6	8.8	7.7	2.9	2.8	2.8	1.8	1.9	1.9	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	166	153	319	2.0	2.7	2.3	17.2	14.9	16.0	7.7	4.2	5.8	5.1	2.7	3.8	0.6	0.2	0.4
膵臓	C25	339	309	648	4.1	5.4	4.6	35.0	30.1	32.5	17.8	10.3	13.9	12.5	7.1	9.7	1.5	0.8	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	9	5	14	0.1	0.1	0.1	0.9	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
副鼻腔	C31	15	4	19	0.2	0.1	0.1	1.6	0.4	1.0	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	59	7	66	0.7	0.1	0.5	6.1	0.7	3.3	3.2	0.2	1.6	2.3	0.2	1.2	0.3	0.0	0.2
気管	C33	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,230	514	1,744	14.9	9.1	12.5	127.1	50.0	87.4	59.3	20.0	37.2	40.3	14.1	25.8	4.5	1.6	3.0
胸腺	C37	10	3	13	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.7	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	10	3	13	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.7	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	5	8	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	14	22	36	0.2	0.4	0.3	1.4	2.1	1.8	0.9	1.2	1.0	0.6	0.9	0.8	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	135	127	262	1.6	2.2	1.9	14.0	12.4	13.1	6.5	4.0	5.1	4.4	2.8	3.5	0.4	0.3	0.3
中皮腫	C45	15	3	18	0.2	0.1	0.1	1.6	0.3	0.9	1.1	0.1	0.6	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	13	15	28	0.2	0.3	0.2	1.3	1.5	1.4	1.0	0.6	0.8	0.9	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	21	20	41	0.3	0.4	0.3	2.2	1.9	2.1	1.4	0.9	1.1	1.1	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	4	965	969	0.0	17.0	7.0	0.4	93.9	48.6	0.1	69.9	35.4	0.1	54.2	27.3	0.0	6.0	3.0
外陰	C51	−	13	13	−	0.2	0.1	−	1.3	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−
膣	C52	−	9	9	−	0.2	0.1	−	0.9	−	−	0.4	−	−	0.3	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	174	174	−	3.1	1.2	−	16.9	−	−	17.5	−	−	14.3	−	−	1.3	−
子宮体部	C54	−	220	220	−	3.9	1.6	−	21.4	−	−	15.4	−	−	12.0	−	−	1.3	−
子宮部位不明	C55	−	7	7	−	0.1	0.1	−	0.7	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−
卵巣	C56	−	155	155	−	2.7	1.1	−	15.1	−	−	10.6	−	−	8.2	−	−	0.9	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	6	6	−	0.1	0.0	−	0.6	−	−	0.4	−	−	0.3	−	−	0.0	−
胎盤	C58	−	1	1	−	0.0	0.0	−	0.1	−	−	0.2	−	−	0.2	−	−	0.0	−
陰茎	C60	7	−	7	0.1	−	0.1	0.7	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	1,370	−	1,370	16.6	−	9.8	141.6	−	−	69.0	−	−	47.1	−	−	6.4	−	−
精巣	C62	29	−	29	0.4	−	0.2	3.0	−	−	3.3	−	−	2.8	−	−	0.2	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	5	−	5	0.1	−	0.0	0.5	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	123	76	199	1.5	1.3	1.4	12.7	7.4	10.0	7.6	3.6	5.5	5.5	2.6	4.0	0.6	0.3	0.5
腎盂	C65	34	12	46	0.4	0.2	0.3	3.5	1.2	2.3	1.6	0.4	0.9	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	20	14	34	0.2	0.2	0.2	2.1	1.4	1.7	0.9	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	209	78	287	2.5	1.4	2.1	21.6	7.6	14.4	10.2	2.9	6.1	7.1	2.1	4.3	0.8	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	36	24	60	0.4	0.4	0.4	3.7	2.3	3.0	2.8	1.9	2.4	2.7	2.0	2.3	0.2	0.2	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	50	167	217	0.6	2.9	1.6	5.2	16.2	10.9	4.1	13.1	8.7	3.5	11.1	7.3	0.4	1.1	0.7
副腎	C74	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	57	52	109	0.7	0.9	0.8	5.9	5.1	5.5	2.7	1.4	1.9	1.8	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	8	8	16	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	0.9	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	24	39	63	0.3	0.7	0.5	2.5	3.8	3.2	1.6	2.2	1.9	1.2	1.6	1.4	0.1	0.2	0.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	98	106	204	1.2	1.9	1.5	10.1	10.3	10.2	5.6	5.1	5.3	4.0	3.8	3.9	0.4	0.4	0.4
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	24	22	46	0.3	0.4	0.3	2.5	2.1	2.3	1.7	1.4	1.6	1.5	1.2	1.3	0.2	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	24	32	56	0.3	0.6	0.4	2.5	3.1	2.8	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	46	49	95	0.6	0.9	0.7	4.8	4.8	4.8	2.5	1.8	2.1	1.8	1.2	1.5	0.2	0.1	0.2
リンパ性白血病	C91	24	15	39	0.3	0.3	0.3	2.5	1.5	2.0	2.3	0.9	1.6	2.2	0.7	1.5	0.2	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	68	37	105	0.8	0.7	0.8	7.0	3.6	5.3	4.4	2.5	3.4	3.6	2.4	2.9	0.3	0.2	0.3
単球性白血病	C93	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	8	9	17	0.1	0.2	0.1	0.8	0.9	0.9	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2012年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	724	637	1,361	8.8	11.2	9.8	74.8	62.0	68.2	42.4	51.2	45.8	30.9	40.9	35.2	3.9	4.0	3.9
口腔、食道および胃	D00	43	8	51	0.5	0.1	0.4	4.4	0.8	2.6	2.4	0.4	1.3	1.7	0.3	0.9	0.2	0.0	0.1
食道	D001	35	4	39	0.4	0.1	0.3	3.6	0.4	2.0	2.0	0.2	1.0	1.4	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	470	223	693	5.7	3.9	5.0	48.6	21.7	34.7	29.1	12.0	20.1	21.5	8.9	15.0	2.8	1.1	1.9
結腸	D010	337	153	490	4.1	2.7	3.5	34.8	14.9	24.6	21.1	8.5	14.5	15.7	6.4	10.9	2.0	0.8	1.4
直腸S状結腸移行部	D011	19	15	34	0.2	0.3	0.2	2.0	1.5	1.7	1.3	0.7	1.0	1.0	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	106	46	152	1.3	0.8	1.1	11.0	4.5	7.6	6.2	2.3	4.2	4.6	1.7	3.1	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	4	0	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	34	32	66	0.4	0.6	0.5	3.5	3.1	3.3	1.3	1.1	1.2	0.8	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	104	104	0.0	1.8	0.7	0.0	10.1	5.2	0.0	8.7	4.4	0.0	6.8	3.4	0.0	0.7	0.4
子宮頸部	D06	-	213	213	-	3.8	1.5	-	20.7	10.7	-	26.4	12.9	-	22.2	10.9	-	1.8	0.9
その他および部位不明の性器	D07	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	172	54	226	2.1	1.0	1.6	17.8	5.3	11.3	9.4	2.5	5.7	6.7	1.8	4.1	0.8	0.2	0.5
膀胱	D090	159	46	205	1.9	0.8	1.5	16.4	4.5	10.3	8.7	2.2	5.2	6.2	1.6	3.8	0.7	0.2	0.5
良性腫瘍																			
髄膜	D32	23	52	75	0.3	0.9	0.5	2.4	5.1	3.8	1.5	3.6	2.5	1.1	2.8	2.0	0.1	0.3	0.2
脳および中枢神経系	D33	7	9	16	0.1	0.2	0.1	0.7	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	38	51	89	0.5	0.9	0.6	3.9	5.0	4.5	2.6	5.1	3.8	2.1	4.6	3.3	0.3	0.4	0.3
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	1	5	6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	21	18	39	0.3	0.3	0.3	2.2	1.8	2.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	14	40	54	0.2	0.7	0.4	1.4	3.9	2.7	1.4	5.0	3.2	1.2	4.9	3.0	0.1	0.4	0.2
真正赤血球増多症	D45	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	62	51	113	0.8	0.9	0.8	6.4	5.0	5.7	3.3	2.4	2.7	2.3	1.8	2.0	0.2	0.2	0.2
慢性骨増殖性疾患他 *1	D47	14	8	22	0.2	0.1	0.2	1.4	0.8	1.1	0.8	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1

*1 ICD-O-3により性状３に分類される形態

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2012年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,747	2,488	6,235	100.0	100.0	100.0	387.2	242.0	312.4	179.3	85.7	126.3	121.7	60.2	87.3	12.9	6.3	9.5
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	73	23	96	1.9	0.9	1.5	7.5	2.2	4.8	3.9	0.8	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	C15	178	33	211	4.8	1.3	3.4	18.4	3.2	10.6	8.9	1.1	4.6	6.1	0.8	3.2	0.8	0.1	0.4
胃	C16	588	301	889	15.7	12.1	14.3	60.8	29.3	44.5	28.7	10.0	18.3	19.6	7.0	12.7	2.2	0.7	1.4
小腸	C17	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	275	311	586	7.3	12.5	9.4	28.4	30.2	29.4	13.3	8.7	10.9	9.0	6.0	7.5	0.9	0.6	0.8
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	204	110	314	5.4	4.4	5.0	21.1	10.7	15.7	10.4	3.8	6.8	7.3	2.7	4.8	0.9	0.3	0.6
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	295	173	468	7.9	7.0	7.5	30.5	16.8	23.4	15.3	4.7	9.6	10.4	3.0	6.5	1.2	0.3	0.7
胆のう	C23	192	191	383	5.1	7.7	6.1	19.8	18.6	19.2	8.2	4.8	6.2	5.2	3.1	4.0	0.5	0.3	0.4
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓	C25	265	287	552	7.1	11.5	8.9	27.4	27.9	27.7	13.5	9.5	11.4	9.4	6.6	7.9	1.1	0.8	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	17	1	18	0.5	0.0	0.3	1.8	0.1	0.9	0.7	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	862	298	1,160	23.0	12.0	18.6	89.1	29.0	58.1	39.0	8.7	21.8	25.9	5.8	14.6	2.7	0.6	1.6
胸腺	C37	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	16	12	28	0.4	0.5	0.4	1.7	1.2	1.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	185	187	0.1	7.4	3.0	0.2	18.0	9.4	0.1	9.9	5.2	0.0	7.5	3.9	0.0	0.9	0.4
外陰	C51	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膣	C52	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	37	37	0.0	1.5	0.6	0.0	3.6	1.9	0.0	2.6	1.3	0.0	2.0	1.0	0.0	0.2	0.1
子宮体部	C54	0	41	41	0.0	1.6	0.7	0.0	4.0	2.1	0.0	1.9	1.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.1	0.1
子宮部位不明	C55	0	14	14	0.0	0.6	0.2	0.0	1.4	0.7	0.0	0.7	0.4	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0
卵巣	C56	0	86	86	0.0	3.5	1.4	0.0	8.4	4.3	0.0	4.7	2.5	0.0	3.6	1.8	0.0	0.4	0.2
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	229	0	229	6.1	0.0	3.7	23.7	0.0	11.5	8.7	0.0	3.5	5.4	0.0	2.2	0.4	0.0	0.2
精巣	C62	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂	C65	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	74	40	114	2.0	1.6	1.8	7.6	3.9	5.7	3.0	1.3	2.0	1.9	0.9	1.3	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	104	45	149	2.8	1.8	2.4	10.7	4.4	7.5	5.0	1.3	3.0	3.4	0.9	2.0	0.4	0.1	0.2
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	22	19	41	0.6	0.8	0.7	2.3	1.8	2.1	1.8	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	20	21	41	0.5	0.8	0.7	2.1	2.0	2.1	0.9	0.6	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	136	121	257	3.6	4.9	4.1	14.1	11.8	12.9	7.5	4.1	5.7	5.6	2.9	4.2	0.5	0.3	0.4
ホジキン病	C81	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	90	67	157	2.4	2.7	2.5	9.3	6.5	7.9	4.5	2.0	3.1	3.0	1.4	2.1	0.3	0.2	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	30	33	63	0.8	1.3	1.0	3.1	3.2	3.2	1.4	1.0	1.2	0.9	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単球性白血病	C93	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	75	39	114	2.0	1.6	1.8	7.8	3.8	5.7	4.1	1.7	2.8	3.0	1.2	2.0	0.3	0.1	0.2
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2012年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
良性腫瘍																			
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *1						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *2	切除+放射線+薬物	その他*3	不明
全部位	C00-C96	13,721	21.3	4.7	8.3	1.7	9.3	0.1	3.5	0.9	17.1	3.3	0.4	2.4	4.3	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	246	23.2	0.0	1.2	2.4	5.3	0.0	0.4	6.1	9.8	24.8	0.0	9.3	1.2	16.3
食道	C15	368	11.4	1.1	20.4	8.4	5.4	0.0	0.0	0.8	10.1	16.0	0.0	4.1	1.6	20.7
胃	C16	2,526	24.0	3.1	30.9	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	15.2	0.1	0.0	0.1	3.2	17.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,081	34.3	7.3	6.1	0.1	2.3	0.0	0.0	0.2	30.5	0.1	0.0	1.1	3.5	14.4
結腸	C18	1,348	36.2	7.2	6.1	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	30.0	0.1	0.0	0.1	2.6	15.8
直腸	C19-C20	733	30.7	7.5	6.1	0.4	3.0	0.1	0.0	0.7	31.2	0.1	0.0	3.0	5.2	11.9
肝および肝内胆管	C22	559	14.0	1.6	0.7	1.3	6.4	0.0	0.0	0.2	2.3	0.4	0.0	0.0	33.5	39.7
胆のう・胆管	C23-C24	465	17.2	1.1	9.7	0.4	7.3	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	0.2	12.0	34.8
膵臓	C25	630	9.4	0.6	3.5	0.0	22.9	0.0	0.0	0.0	14.1	1.4	0.2	0.5	6.2	41.3
喉頭	C32	65	12.3	0.0	0.0	32.3	1.5	0.0	0.0	4.6	3.1	26.2	0.0	3.1	7.7	9.2
肺	C33-C34	1,714	7.8	12.0	0.1	5.5	19.5	0.3	0.0	0.8	6.7	8.8	0.0	0.9	1.8	35.9
皮膚	C43-C44	297	74.1	0.0	0.0	1.3	0.7	0.3	0.0	0.7	6.1	1.7	0.0	0.0	0.7	14.5
乳房	C50	962	24.8	0.0	0.0	0.1	3.4	0.0	1.5	2.2	43.3	0.7	0.9	16.2	0.5	6.2
乳房（女性のみ）	C50	958	24.7	0.0	0.0	0.1	3.3	0.0	1.5	2.2	43.4	0.7	0.9	16.3	0.5	6.3
子宮	C53-C55	396	42.9	0.3	0.0	3.3	3.0	0.0	1.0	4.8	22.5	5.1	0.0	8.6	1.3	7.3
子宮頸部	C53	173	43.4	0.0	0.0	4.6	4.0	0.0	0.0	7.5	2.9	11.0	0.0	17.9	1.2	7.5
子宮体部	C54	219	43.4	0.5	0.0	2.3	2.3	0.0	1.8	2.7	38.4	0.5	0.0	1.4	1.4	5.5
卵巣	C56	154	14.3	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.6	60.4	0.0	0.0	0.6	1.3	17.5
前立腺	C61	1,359	11.8	6.5	0.6	1.8	2.7	0.0	33.9	0.3	6.3	4.4	3.2	0.4	2.8	25.1
膀胱	C67	282	5.0	0.0	19.9	2.1	3.5	0.0	0.0	3.9	43.3	0.4	0.0	1.1	3.2	17.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	283	22.3	29.7	1.4	1.1	7.1	0.7	0.0	0.0	11.0	0.4	0.0	0.4	2.5	23.7
脳・中枢神経系	C70-C72	68	13.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9	4.4	10.3	0.0	29.4	0.0	30.9
甲状腺	C73	217	63.6	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	1.4	20.7	0.9	0.5	2.3	0.5	8.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	384	4.9	0.5	0.0	1.8	49.5	0.0	0.5	0.3	6.0	5.2	0.5	0.8	4.7	25.3
多発性骨髄腫	C88-C90	98	2.0	0.0	0.0	3.1	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.0	1.0	41.8
白血病	C91-C95	165	0.0	0.0	0.0	0.6	57.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.6	0.0	7.3	31.5

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。
*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2012年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *3	切除+放射線+薬物	その他*4	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	15,082	22.0	4.4	12.0	1.6	8.5	0.1	3.2	0.9	16.5	3.0	0.4	2.2	4.2	20.9
食道	C15 D001	407	10.3	1.0	26.5	7.6	4.9	0.0	0.0	0.7	9.1	14.7	0.0	3.7	2.0	19.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,757	27.7	6.2	25.3	0.1	1.7	0.0	0.0	0.2	23.2	0.1	0.0	0.8	3.6	11.0
結腸 *1	C18 D010	1,838	28.6	6.2	26.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	22.3	0.1	0.0	0.1	3.0	11.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	919	26.0	6.3	22.5	0.3	2.4	0.1	0.0	0.5	25.0	0.1	0.0	2.4	4.7	9.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,714	7.8	12.0	0.1	5.5	19.5	0.3	0.0	0.8	6.7	8.8	0.0	0.9	1.8	35.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	365	75.6	0.0	0.0	1.4	0.8	0.3	0.0	0.5	4.9	1.4	0.0	0.0	0.8	14.2
乳房	C50 D05	1,066	27.8	0.0	0.0	0.1	3.1	0.0	1.3	4.2	40.2	0.8	0.8	15.0	0.7	6.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,062	27.7	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	1.3	4.2	40.2	0.8	0.8	15.1	0.7	6.1
子宮	C53-C55 D06	609	59.4	0.2	0.5	2.1	2.0	0.0	0.7	3.1	14.9	3.3	0.0	5.6	1.1	7.1
子宮頸部	C53 D06	386	69.2	0.0	0.8	2.1	1.8	0.0	0.0	3.4	1.8	4.9	0.0	8.0	1.0	7.0
膀胱	C67 D090	487	3.3	0.0	26.3	1.2	2.9	0.4	0.0	2.3	49.7	0.2	0.0	0.6	1.8	11.3

*1 粘膜がんを含む
*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫療法・内分泌療法を指す。
*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2012年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	8,265	5,674	13,939	1,758	804	2,562	1,221	888	2,109	732	632	1,364	489	256	745	370	215	585	1,230	516	1,746	4	965	969	401	174	220	1,370
県北医療圏	2,001	1,306	3,307	412	174	586	270	200	470	173	140	313	97	60	157	71	38	109	312	128	440	1	250	251	83	29	52	326
県中医療圏	2,059	1,513	3,572	459	247	706	334	228	562	202	162	364	132	66	198	86	66	152	296	110	406	2	244	246	116	54	62	319
県南医療圏	639	430	1,069	150	64	214	101	70	171	54	47	101	47	23	70	22	16	38	95	33	128	0	58	58	43	20	22	96
会津医療圏	1,261	928	2,189	277	131	408	196	149	345	118	102	220	78	47	125	63	37	100	184	95	279	0	144	144	50	24	26	229
南会津医療圏	174	81	255	34	8	42	12	21	33	7	14	21	5	7	12	8	4	12	25	9	34	1	9	10	0	0	0	49
相双医療圏	726	444	1,170	155	60	215	104	71	175	56	56	112	48	15	63	35	17	52	93	36	129	0	78	78	27	10	14	133
いわき医療圏	1,402	971	2,373	271	120	391	203	149	352	122	111	233	81	38	119	85	37	122	225	105	330	0	182	182	82	37	44	217
県内医療圏不定	3	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
郡山市保健所	1,182	883	2,065	247	143	390	188	145	333	123	107	230	65	38	103	44	30	74	176	63	239	0	152	152	74	31	43	194
いわき市保健所	1,402	971	2,373	271	120	391	203	149	352	122	111	233	81	38	119	85	37	122	225	105	330	0	182	182	82	37	44	217
南会津保健所	174	81	255	34	8	42	12	21	33	7	14	21	5	7	12	8	4	12	25	9	34	1	9	10	0	0	0	49
県北保健所	2,001	1,306	3,307	412	174	586	270	200	470	173	140	313	97	60	157	71	38	109	312	128	440	1	250	251	83	29	52	326
県中保健所	877	630	1,507	212	104	316	146	83	229	79	55	134	67	28	95	42	36	78	120	47	167	2	92	94	42	23	19	125
県南保健所	639	430	1,069	150	64	214	101	70	171	54	47	101	47	23	70	22	16	38	95	33	128	0	58	58	43	20	22	96
会津保健所	1,261	928	2,189	277	131	408	196	149	345	118	102	220	78	47	125	63	37	100	184	95	279	0	144	144	50	24	26	229
相双保健所	726	444	1,170	155	60	215	104	71	175	56	56	112	48	15	63	35	17	52	93	36	129	0	78	78	27	10	14	133
県内保健所不定	3	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,989	6,311	15,300	1,683	1,102	2,785	1,069	785	1,854	614	317	931	1,230	516	1,746	4	1,069	1,073	614	387
県北医療圏	2,211	1,447	3,658	412	261	673	274	177	451	138	84	222	312	128	440	1	267	268	126	72
県中医療圏	2,264	1,690	3,954	483	295	778	313	216	529	170	79	249	296	110	406	2	266	268	177	115
県南医療圏	691	485	1,176	128	81	209	75	54	129	53	27	80	95	33	128	0	71	71	64	41
会津医療圏	1,355	1,043	2,398	251	176	427	158	122	280	93	54	147	184	95	279	0	168	168	88	62
南会津医療圏	182	99	281	16	28	44	10	21	31	6	7	13	25	9	34	1	11	12	6	6
相双医療圏	787	490	1,277	130	83	213	78	64	142	52	19	71	93	36	129	0	88	88	45	28
いわき医療圏	1,496	1,056	2,552	262	178	440	161	131	292	101	47	148	225	105	330	0	198	198	108	63
県内医療圏不定	3	1	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,308	1,000	2,308	280	190	470	193	144	337	87	46	133	176	63	239	0	168	168	112	69
いわき市保健所	1,496	1,056	2,552	262	178	440	161	131	292	101	47	148	225	105	330	0	198	198	108	63
南会津保健所	182	99	281	16	28	44	10	21	31	6	7	13	25	9	34	1	11	12	6	6
県北保健所	2,211	1,447	3,658	412	261	673	274	177	451	138	84	222	312	128	440	1	267	268	126	72
県中保健所	956	690	1,646	203	105	308	120	72	192	83	33	116	120	47	167	2	98	100	65	46
県南保健所	691	485	1,176	128	81	209	75	54	129	53	27	80	95	33	128	0	71	71	64	41
会津保健所	1,355	1,043	2,398	251	176	427	158	122	280	93	54	147	184	95	279	0	168	168	88	62
相双保健所	787	490	1,277	130	83	213	78	64	142	52	19	71	93	36	129	0	88	88	45	28
県内保健所不定	3	1	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2012年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	8,265	5,674	13,939	1,758	804	2,562	1,221	888	2,109	732	632	1,364	489	256	745	370	215	585	1,230	516	1,746	4	965	969	401	174	220	1,370
福島市	1,111	790	1,901	235	101	336	157	108	265	101	71	172	56	37	93	40	20	60	184	83	267	0	164	164	53	22	31	152
会津若松市	559	410	969	113	51	164	84	66	150	50	45	95	34	21	55	29	17	46	82	36	118	0	73	73	32	14	18	97
郡山市	1,182	883	2,065	247	143	390	188	145	333	123	107	230	65	38	103	44	30	74	176	63	239	0	152	152	74	31	43	194
いわき市	1,402	971	2,373	271	120	391	203	149	352	122	111	233	81	38	119	85	37	122	225	105	330	0	182	182	82	37	44	217
白河市	283	187	470	60	31	91	46	26	72	24	17	41	22	9	31	13	8	21	50	14	64	0	25	25	16	8	8	49
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	256	198	454	64	26	90	46	33	79	30	21	51	16	12	28	11	7	18	33	7	40	0	31	31	19	12	7	19
喜多方市	264	185	449	65	33	98	41	37	78	25	25	50	16	12	28	10	7	17	44	16	60	0	27	27	7	5	2	47
相馬市	149	101	250	29	16	45	18	13	31	11	9	20	7	4	11	6	7	13	17	5	22	0	18	18	5	0	4	32
二本松市	215	140	355	37	27	64	26	23	49	15	19	34	11	4	15	10	6	16	35	8	43	1	18	19	5	1	3	36
田村市	202	126	328	45	24	69	25	15	40	16	10	26	9	5	14	10	6	16	24	9	33	1	20	21	7	3	4	45
南相馬市	275	144	419	57	19	76	31	30	61	15	26	41	16	4	20	18	2	20	38	10	48	0	21	21	11	4	5	44
伊達市	334	150	484	63	16	79	43	28	71	29	19	48	14	9	23	11	4	15	47	16	63	0	30	30	9	2	7	68
本宮市	121	84	205	21	10	31	17	15	32	9	10	19	8	5	13	4	5	9	16	8	24	0	13	13	8	3	5	24
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	60	38	98	15	7	22	6	9	15	5	7	12	1	2	3	2	1	3	4	5	9	0	6	6	2	0	1	17
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	54	30	84	15	6	21	7	2	9	4	1	5	3	1	4	0	1	1	10	3	13	0	5	5	2	0	2	13
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	70	52	122	17	1	18	11	10	21	8	8	16	3	2	5	3	0	3	8	4	12	0	13	13	3	1	2	10
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	36	22	58	9	6	15	3	5	8	2	5	7	1	0	1	1	1	2	8	1	9	0	1	1	1	0	1	6
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	54	38	92	14	5	19	12	3	15	4	2	6	8	1	9	0	3	3	10	6	16	0	8	8	5	3	2	6
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	15	18	33	5	2	7	1	4	5	0	3	3	1	1	2	0	0	0	3	0	3	0	1	1	0	0	0	3
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	53	20	73	15	3	18	1	4	5	1	3	4	0	1	1	4	1	5	6	4	10	0	4	4	0	0	0	13
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	3	3	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	23	14	37	2	2	4	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	4	3	7	0	1	1	0	0	0	13
南会津郡南会津町	95	44	139	15	3	18	10	16	26	6	10	16	4	6	10	3	3	6	15	2	17	1	3	4	0	0	0	23
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2012年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	19	18	37	3	0	3	3	1	4	2	1	3	1	0	1	3	2	5	2	3	5	0	3	3	0	0	0	3
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	32	35	67	7	8	15	8	3	11	5	3	8	3	0	3	0	1	1	3	3	6	0	5	5	1	0	1	5
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	24	16	40	3	0	3	1	2	3	1	2	3	0	0	0	1	2	3	3	3	6	0	1	1	0	0	0	10
耶麻郡猪苗代町	88	60	148	19	11	30	13	11	24	8	7	15	5	4	9	7	1	8	9	5	14	0	9	9	4	2	2	15
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	58	54	112	13	5	18	8	8	16	5	5	10	3	3	6	1	2	3	11	7	18	0	6	6	4	2	2	10
河沼郡湯川村	12	15	27	4	1	5	3	5	8	2	3	5	1	2	3	1	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1
河沼郡柳津町	27	12	39	12	1	13	3	1	4	3	1	4	0	0	0	2	1	3	1	1	2	0	2	2	0	0	0	2
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	20	6	26	4	2	6	5	2	7	2	2	4	3	0	3	0	1	1	4	1	5	0	0	0	0	0	0	3
大沼郡金山町	17	14	31	6	2	8	3	0	3	1	0	1	2	0	2	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0	3
大沼郡昭和村	13	9	22	2	0	2	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	3	3	0	0	0	2
大沼郡会津美里町	128	94	222	26	17	43	20	13	33	10	8	18	10	5	15	9	3	12	20	14	34	0	15	15	2	1	1	31
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	59	56	115	17	5	22	8	11	19	4	7	11	4	4	8	4	4	8	8	6	14	0	12	12	5	3	2	5
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	32	23	55	12	5	17	10	4	14	4	4	8	6	0	6	0	1	1	5	2	7	0	2	2	2	0	2	3
西白河郡中島村	25	18	43	8	5	13	3	2	5	1	2	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5	0	1	1	3	2	1	5
西白河郡矢吹町	65	37	102	14	2	16	11	9	20	7	6	13	4	3	7	3	1	4	8	2	10	0	2	2	5	2	3	8
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	66	45	111	13	5	18	8	7	15	4	4	8	4	3	7	2	0	2	3	5	8	0	6	6	6	3	3	9
東白川郡矢祭町	35	29	64	7	6	13	5	6	11	3	3	6	2	3	5	0	2	2	4	3	7	0	4	4	3	0	2	8
東白川郡塙町	57	21	78	11	2	13	8	4	12	6	3	9	2	1	3	0	0	0	8	0	8	0	3	3	2	1	1	9
東白川郡鮫川村	17	14	31	8	3	11	2	1	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	4	1	5	0	3	3	1	1	0	0
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	83	61	144	18	11	29	17	8	25	8	6	14	9	2	11	3	2	5	15	7	22	1	11	12	2	1	1	7
石川郡玉川村	32	21	53	9	6	15	9	2	11	5	1	6	4	1	5	4	3	7	3	0	3	0	1	1	0	0	0	3
石川郡平田村	33	26	59	6	4	10	8	1	9	2	0	2	6	1	7	8	8	16	3	3	6	0	3	3	2	2	0	2
石川郡浅川町	26	29	55	6	3	9	5	4	9	1	3	4	4	1	5	0	3	3	4	4	8	0	4	4	2	0	2	4
石川郡古殿町	28	16	44	11	4	15	2	0	2	0	0	0	2	0	2	3	0	3	3	1	4	0	2	2	1	1	0	2
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	94	65	159	21	11	32	13	10	23	8	8	16	5	2	7	0	3	3	15	5	20	0	8	8	3	1	2	18
田村郡小野町	54	32	86	13	8	21	8	3	11	5	1	6	3	2	5	3	1	4	7	5	12	0	3	3	1	0	1	16
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2012年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	21	8	29	6	2	8	7	1	8	4	1	5	3	0	3	0	0	0	3	1	4	0	1	1	1	0	1	2
双葉郡楢葉町	32	20	52	9	5	14	6	1	7	5	1	6	1	0	1	1	1	2	5	2	7	0	5	5	0	0	0	5
双葉郡富岡町	53	34	87	10	4	14	11	7	18	3	6	9	8	1	9	2	3	5	5	2	7	0	6	6	3	1	2	9
双葉郡川内村	12	5	17	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
双葉郡大熊町	36	22	58	8	1	9	5	2	7	2	0	2	3	2	5	1	0	1	6	1	7	0	8	8	1	0	1	8
双葉郡双葉町	19	12	31	3	0	3	4	1	5	3	0	3	1	1	2	0	1	1	2	3	5	0	3	3	1	1	0	6
双葉郡浪江町	65	62	127	17	4	21	8	9	17	5	6	11	3	3	6	4	2	6	9	9	18	0	12	12	2	2	0	9
双葉郡葛尾村	10	7	17	4	1	5	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	33	16	49	9	4	13	4	2	6	2	2	4	2	0	2	1	1	2	3	1	4	0	3	3	1	1	0	6
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	21	13	34	0	1	1	9	3	12	5	3	8	4	0	4	1	0	1	3	1	4	0	1	1	2	1	1	6
県内市区町村不定	3	1	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,989	6,311	15,300	1,683	1,102	2,785	1,069	785	1,854	614	317	931	1,230	516	1,746	4	1,069	1,073	614	387
福島市	1,228	874	2,102	239	143	382	159	91	250	80	52	132	184	83	267	0	175	175	79	48
会津若松市	609	473	1,082	115	84	199	72	59	131	43	25	68	82	36	118	0	81	81	55	37
郡山市	1,308	1,000	2,308	280	190	470	193	144	337	87	46	133	176	63	239	0	168	168	112	69
いわき市	1,496	1,056	2,552	262	178	440	161	131	292	101	47	148	225	105	330	0	198	198	108	63
白河市	310	208	518	59	30	89	34	21	55	25	9	34	50	14	64	0	31	31	23	15
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	284	216	500	66	40	106	43	28	71	23	12	35	33	7	40	0	31	31	27	20
喜多方市	278	207	485	50	41	91	32	28	60	18	13	31	44	16	60	0	36	36	13	11
相馬市	158	107	265	18	13	31	11	9	20	7	4	11	17	5	22	0	20	20	8	3
二本松市	230	150	380	33	25	58	19	20	39	14	5	19	35	8	43	1	19	20	10	6
田村市	219	138	357	38	20	58	25	14	39	13	6	19	24	9	33	1	21	22	13	9
南相馬市	299	158	457	41	33	74	22	27	49	19	6	25	38	10	48	0	25	25	15	8
伊達市	371	167	538	67	36	103	48	22	70	19	14	33	47	16	63	0	32	32	13	6
本宮市	134	93	227	23	18	41	14	13	27	9	5	14	16	8	24	0	14	14	12	7
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	65	47	112	11	14	25	8	11	19	3	3	6	4	5	9	0	6	6	5	3
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	61	34	95	13	5	18	9	4	13	4	1	5	10	3	13	0	6	6	2	0
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	79	58	137	17	14	31	12	10	22	5	4	9	8	4	12	0	14	14	3	1
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	43	24	67	9	6	15	5	6	11	4	0	4	8	1	9	0	1	1	2	1
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	59	44	103	16	6	22	7	3	10	9	3	12	10	6	16	0	8	8	8	6
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	15	19	34	1	5	6	0	4	4	1	1	2	3	0	3	0	1	1	0	0
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	56	25	81	2	4	6	2	3	5	0	1	1	6	4	10	0	4	4	4	4
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	4	3	7	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2012年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	24	18	42	2	4	6	1	4	5	1	0	1	4	3	7	0	1	1	1	1
南会津郡南会津町	98	53	151	11	20	31	7	14	21	4	6	10	15	2	17	1	5	6	1	1
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	21	18	39	3	1	4	2	1	3	1	0	1	2	3	5	0	3	3	0	0
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	36	39	75	10	3	13	7	3	10	3	0	3	3	3	6	0	6	6	2	1
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	25	16	41	1	2	3	1	2	3	0	0	0	3	3	6	0	1	1	0	0
耶麻郡猪苗代町	92	67	159	16	12	28	10	8	18	6	4	10	9	5	14	0	13	13	5	3
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	61	62	123	10	10	20	6	6	12	4	4	8	11	7	18	0	7	7	6	4
河沼郡湯川村	14	18	32	3	7	10	2	4	6	1	3	4	1	3	4	0	0	0	1	1
河沼郡柳津町	29	12	41	5	1	6	4	1	5	1	0	1	1	1	2	0	2	2	0	0
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	22	7	29	6	2	8	3	2	5	3	0	3	4	1	5	0	0	0	0	0
大沼郡金山町	17	15	32	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	3	5	0	0	0	0	0
大沼郡昭和村	14	11	25	4	0	4	4	0	4	0	0	0	2	0	2	0	4	4	0	0
大沼郡会津美里町	137	98	235	25	13	38	14	8	22	11	5	16	20	14	34	0	15	15	6	5
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	63	64	127	9	13	22	5	8	13	4	5	9	8	6	14	0	13	13	9	7
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	34	26	60	12	4	16	5	4	9	7	0	7	5	2	7	0	2	2	5	3
西白河郡中島村	26	23	49	4	3	7	2	2	4	2	1	3	5	0	5	0	2	2	5	4
西白河郡矢吹町	70	43	113	13	10	23	9	7	16	4	3	7	8	2	10	0	4	4	7	4
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	71	47	118	12	7	19	8	4	12	4	3	7	3	5	8	0	7	7	7	4
東白川郡矢祭町	36	33	69	6	8	14	3	3	6	3	5	8	4	3	7	0	5	5	3	0
東白川郡塙町	62	25	87	10	5	15	7	4	11	3	1	4	8	0	8	0	3	3	3	2
東白川郡鮫川村	19	16	35	3	1	4	2	1	3	1	0	1	4	1	5	0	4	4	2	2
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2012年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	87	63	150	21	9	30	12	7	19	9	2	11	15	7	22	1	12	13	2	1
石川郡玉川村	34	25	59	10	3	13	5	1	6	5	2	7	3	0	3	0	2	2	0	0
石川郡平田村	36	26	62	10	1	11	4	0	4	6	1	7	3	3	6	0	3	3	2	2
石川郡浅川町	29	31	60	7	5	12	2	4	6	5	1	6	4	4	8	0	4	4	3	1
石川郡古殿町	30	18	48	3	0	3	1	0	1	2	0	2	3	1	4	0	2	2	1	1
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	101	73	174	17	11	28	12	8	20	5	3	8	15	5	20	0	11	11	6	4
田村郡小野町	62	37	99	14	5	19	9	3	12	5	2	7	7	5	12	0	3	3	3	2
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	23	11	34	9	2	11	5	1	6	4	1	5	3	1	4	0	2	2	2	1
双葉郡楢葉町	34	23	57	7	2	9	6	2	8	1	0	1	5	2	7	0	6	6	1	1
双葉郡富岡町	57	38	95	14	9	23	6	8	14	8	1	9	5	2	7	0	7	7	4	2
双葉郡川内村	16	5	21	3	0	3	3	0	3	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
双葉郡大熊町	40	25	65	8	3	11	5	1	6	3	2	5	6	1	7	0	9	9	2	1
双葉郡双葉町	21	15	36	5	2	7	4	1	5	1	1	2	2	3	5	0	3	3	2	2
双葉郡浪江町	72	65	137	10	11	21	7	7	14	3	4	7	9	9	18	0	12	12	3	3
双葉郡葛尾村	10	8	18	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	35	18	53	4	2	6	2	2	4	2	0	2	3	1	4	0	3	3	2	2
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	22	17	39	10	4	14	6	4	10	4	0	4	3	1	4	0	1	1	5	4
県内市区町村不定	3	1	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

※別紙 1

標 準 集 計 表 (2011)

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	72
表 1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	73
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを除く)	74
表 2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを含む)	75
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	76
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	77
表 4-A	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを除く)	78
表 4-B	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを含む)	79
表 5-A	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを除く)	80
表 5-B	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを含む)	81
表 6-A	受療割合(%);部位別(上皮内がんを除く)	82
表 6-B	受療割合(%);部位別(上皮内がんを含む)	83
表 7-A	切除内容(%);部位別(上皮内がんを除く)	84
表 7-B	切除内容(%);部位別(上皮内がんを含む)	85
表 8-A	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	86
表 8-A'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	87
表 8-B	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	88
表 8-B'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	89
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対);部位別、性別	90
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別	91
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対);部位別、性別	92
付表 1	がん罹患数及び罹患率;詳細部位別、性別	93
付表 2	がん死亡数及び死亡率;詳細部位別、性別	95
付表 3-A	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを除く)	97
付表 3-B	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを含む)	98
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	99
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	100
付表 5-A	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	101
付表 5-B	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	104

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2011年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7,817	5,337	13,154	100.0	100.0	100.0	800.7	514.9	653.6	419.1	266.0	331.0	296.5	198.7	240.8	34.9	21.4	27.7
口腔・咽頭	C00-C14	183	93	276	2.3	1.7	2.1	18.7	9.0	13.7	10.9	4.7	7.6	8.1	3.5	5.7	1.0	0.4	0.7
食道	C15	283	46	329	3.6	0.9	2.5	29.0	4.4	16.3	15.5	2.1	8.3	11.0	1.5	6.0	1.5	0.2	0.8
胃	C16	1,635	829	2,464	20.9	15.5	18.7	167.5	80.0	122.4	87.5	33.0	57.9	61.4	23.2	40.9	7.4	2.6	4.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,181	871	2,052	15.1	16.3	15.6	121.0	84.0	102.0	65.3	35.3	49.3	46.4	25.3	35.3	5.6	2.9	4.2
結腸	C18	683	609	1,292	8.7	11.4	9.8	70.0	58.8	64.2	36.3	23.5	29.3	25.2	16.6	20.6	3.0	1.8	2.4
直腸	C19-C20	498	262	760	6.4	4.9	5.8	51.0	25.3	37.8	29.0	11.8	20.0	21.2	8.7	14.7	2.6	1.0	1.8
肝および肝内胆管	C22	404	200	604	5.2	3.7	4.6	41.4	19.3	30.0	21.8	6.4	13.6	15.2	4.3	9.4	1.9	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	261	236	497	3.3	4.4	3.8	26.7	22.8	24.7	11.8	6.5	8.8	7.7	4.3	5.8	0.7	0.4	0.6
膵臓	C25	297	261	558	3.8	4.9	4.2	30.4	25.2	27.7	15.9	9.4	12.4	11.2	6.4	8.7	1.4	0.8	1.1
喉頭	C32	83	4	87	1.1	0.1	0.7	8.5	0.4	4.3	4.4	0.2	2.1	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,131	448	1,579	14.5	8.4	12.0	115.9	43.2	78.5	55.9	17.4	34.3	38.0	12.2	23.7	4.4	1.5	2.9
皮膚	C43-C44	117	131	248	1.5	2.5	1.9	12.0	12.6	12.3	6.1	4.5	5.2	4.3	3.3	3.7	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	3	917	920	0.0	17.2	7.0	0.3	88.5	45.7	0.1	67.1	34.1	0.1	52.2	26.4	0.0	5.6	2.8
子宮	C53-C55	−	329	329	−	6.2	2.5	−	31.7	−	−	26.2	−	−	20.6	−	−	2.1	−
子宮頸部	C53	−	129	129	−	2.4	1.0	−	12.4	−	−	12.0	−	−	9.6	−	−	0.9	−
子宮体部	C54	−	195	195	−	3.7	1.5	−	18.8	−	−	14.1	−	−	10.9	−	−	1.2	−
卵巣	C56	−	153	153	−	2.9	1.2	−	14.8	−	−	11.1	−	−	8.7	−	−	0.9	−
前立腺	C61	1,094	−	1,094	14.0	−	8.3	112.1	−	−	54.9	−	−	37.0	−	−	4.9	−	−
膀胱	C67	230	81	311	2.9	1.5	2.4	23.6	7.8	15.5	10.7	2.4	6.0	7.3	1.6	4.1	0.7	0.2	0.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	225	110	335	2.9	2.1	2.5	23.0	10.6	16.6	12.9	4.8	8.6	9.1	3.5	6.1	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	43	30	73	0.6	0.6	0.6	4.4	2.9	3.6	3.9	2.0	2.9	3.7	1.8	2.8	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	49	126	175	0.6	2.4	1.3	5.0	12.2	8.7	3.3	9.3	6.3	2.5	7.5	5.0	0.3	0.8	0.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	204	193	397	2.6	3.6	3.0	20.9	18.6	19.7	12.2	9.8	10.8	9.1	7.5	8.2	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	57	52	109	0.7	1.0	0.8	5.8	5.0	5.4	2.9	2.3	2.5	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	101	62	163	1.3	1.2	1.2	10.3	6.0	8.1	6.8	3.7	5.1	5.9	2.9	4.3	0.5	0.3	0.4

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2011年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	8,334	5,835	14,169	100.0	100.0	100.0	853.7	563.0	704.0	449.2	305.4	364.9	318.1	230.3	266.8	37.8	24.4	30.6
食道	C15 D001	310	54	364	3.7	0.9	2.6	31.8	5.2	18.1	16.9	2.5	9.2	12.1	1.8	6.6	1.7	0.2	0.9
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,498	1,036	2,534	18.0	17.8	17.9	153.4	100.0	125.9	84.3	44.3	62.9	60.2	31.9	45.3	7.4	3.7	5.5
結腸 *1	C18 D010	921	735	1,656	11.1	12.6	11.7	94.3	70.9	82.3	50.7	30.1	39.6	35.8	21.4	28.1	4.4	2.4	3.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	577	301	878	6.9	5.2	6.2	59.1	29.0	43.6	33.6	14.1	23.3	24.4	10.4	17.1	3.0	1.3	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,133	448	1,581	13.6	7.7	11.2	116.1	43.2	78.6	56.0	17.4	34.3	38.1	12.2	23.8	4.4	1.5	2.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	130	164	294	1.6	2.8	2.1	13.3	15.8	14.6	6.6	5.6	6.0	4.6	4.0	4.3	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	3	979	982	0.0	16.8	6.9	0.3	94.5	48.8	0.1	71.8	36.4	0.1	55.9	28.2	0.0	6.0	3.0
子宮	C53-C55 D06	-	502	502	-	8.6	3.5	-	48.4	-	-	48.1	-	-	39.2	-	-	3.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	302	302	-	5.2	2.1	-	29.1	-	-	33.9	-	-	28.2	-	-	2.3	-
膀胱	C67 D090	359	114	473	4.3	2.0	3.3	36.8	11.0	23.5	17.9	3.5	10.0	12.5	2.3	7.0	1.4	0.2	0.8

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96	6	100.0	6	100.0	5	100.0	9	100.0	8	100.0	21	100.0	27	100.0	47	100.0	58	100.0	115	100.0	253	100.0	510	100.0	1,015	100.0	969	100.0	1,272	100.0	1,424	100.0	1,206	100.0	866	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	3.7	3	6.4	3	5.2	7	6.1	5	2.0	20	3.9	30	3.0	33	3.4	21	1.7	26	1.8	17	1.4	16	1.9
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.7	3	2.6	7	2.8	18	3.5	44	4.3	53	5.5	57	4.5	46	3.2	32	2.7	21	2.4
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	7.4	9	19.1	8	13.8	25	21.7	66	26.1	143	28.0	228	22.5	190	19.6	258	20.3	293	20.6	236	19.6	176	20.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	22.2	8	17.0	10	17.2	19	16.5	57	22.5	95	18.6	188	18.5	163	16.8	163	12.8	207	14.5	160	13.3	105	12.1
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	14.8	3	6.4	5	8.6	8	7.0	20	7.9	48	9.4	86	8.5	100	10.3	99	7.8	133	9.3	104	8.6	73	8.4
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	5	10.6	5	8.6	11	9.6	37	14.6	47	9.2	102	10.0	63	6.5	64	5.0	74	5.2	56	4.6	32	3.7
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	4.3	1	1.7	11	9.6	14	5.5	29	5.7	56	5.5	43	4.4	74	5.8	79	5.6	59	4.9	35	4.0
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.2	13	2.5	25	2.5	21	2.2	30	2.4	62	4.4	54	4.5	53	6.1
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.2	4	3.5	14	5.5	17	3.3	39	3.8	41	4.2	55	4.3	47	3.3	41	3.4	36	4.2
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	1	0.4	7	1.4	15	1.5	7	0.7	17	1.3	10	0.7	18	1.5	5	0.6
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	3.7	0	0.0	9	15.5	9	7.8	19	7.5	47	9.2	136	13.4	133	13.7	178	14.0	226	15.9	210	17.4	161	18.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	1.7	5	2.0	4	0.8	9	0.9	14	1.4	18	1.4	21	1.5	22	1.8	19	2.2
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.5	7	2.8	42	8.2	106	10.4	172	17.8	245	19.3	235	16.5	184	15.3	99	11.4
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	5	2.0	8	1.6	27	2.7	22	2.3	29	2.3	42	3.0	43	3.6	52	6.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	3.7	2	4.3	4	6.9	5	4.3	13	5.1	20	3.9	28	2.8	18	1.9	44	3.5	46	3.2	28	2.3	15	1.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	16.7	2	33.3	3	60.0	2	22.2	0	0.0	1	4.8	1	3.7	2	4.3	4	6.9	3	2.6	3	1.2	2	0.4	2	0.2	4	0.4	5	0.4	2	0.1	5	0.4	1	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	2	7.4	2	4.3	3	5.2	1	0.9	3	1.2	4	0.8	6	0.6	4	0.4	11	0.9	2	0.1	8	0.7	2	0.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	16.7	1	20.0	0	0.0	1	12.5	1	4.8	2	7.4	3	6.4	4	6.9	7	6.1	11	4.3	15	2.9	31	3.1	20	2.1	31	2.4	30	2.1	29	2.4	17	2.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	6	1.2	7	0.7	9	0.9	5	0.4	14	1.0	6	0.5	9	1.0
	白血病	C91-C95	2	33.3	2	33.3	1	20.0	3	33.3	0	0.0	3	14.3	2	7.4	4	8.5	2	3.4	2	1.7	5	2.0	6	1.2	11	1.1	8	0.8	8	0.6	12	0.8	18	1.5	12	1.4
女	全部位	C00-C96	2	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0	9	100.0	21	100.0	54	100.0	96	100.0	163	100.0	227	100.0	288	100.0	390	100.0	531	100.0	468	100.0	552	100.0	737	100.0	773	100.0	1,013	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	2	2.1	1	0.6	5	2.2	7	2.4	9	2.3	7	1.3	5	1.1	11	2.0	12	1.6	13	1.7	19	1.9
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	5	1.7	3	0.8	2	0.4	7	1.5	5	0.9	9	1.2	5	0.7	9	0.9
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	4	4.2	11	6.7	15	6.6	21	7.3	58	14.9	71	13.4	66	14.1	101	18.3	156	21.2	147	19.0	178	17.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	4	4.2	9	5.5	19	8.4	37	12.8	50	12.8	82	15.4	84	17.9	93	16.8	128	17.4	155	20.1	208	20.5
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	3	3.1	4	2.5	13	5.7	21	7.3	32	8.2	47	8.9	59	12.6	59	10.7	95	12.9	123	15.9	151	14.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	5	3.1	6	2.6	16	5.6	18	4.6	35	6.6	25	5.3	34	6.2	33	4.5	32	4.1	57	5.6
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	7	1.8	15	2.8	12	2.6	24	4.3	46	6.2	39	5.1	54	5.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.7	7	1.8	11	2.1	11	2.4	23	4.2	35	4.8	56	7.2	90	8.9
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	7	2.4	10	2.6	20	3.8	24	5.1	35	6.3	49	6.7	49	6.3	64	6.3
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.4	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	7	3.1	16	5.6	15	3.8	42	7.9	50	10.7	62	11.2	73	9.9	87	11.3	94	9.3
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	0	0.0	1	1.0	2	1.2	1	0.4	1	0.3	7	1.8	13	2.4	4	0.9	12	2.2	18	2.4	22	2.9	48	4.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	19.0	15	27.8	39	40.6	75	46.0	115	50.7	93	32.3	98	25.1	116	21.8	92	19.7	83	15.0	70	9.5	57	7.4	59	5.8
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	33.3	18	33.3	18	18.8	33	20.2	35	15.4	33	11.5	42	10.8	37	7.0	25	5.3	20	3.6	23	3.1	22	2.9	16	1.6
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	23.8	12	22.2	10	10.4	23	14.1	18	7.9	14	4.9	5	1.3	9	1.7	8	1.7	5	0.9	4	0.5	9	1.2	7	0.7
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	6	11.1	8	8.3	10	6.1	17	7.5	19	6.6	37	9.5	28	5.3	17	3.6	15	2.7	18	2.4	13	1.7	5	0.5
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	2	9.5	6	11.1	7	7.3	11	6.7	10	4.4	14	4.9	24	6.2	27	5.1	9	1.9	8	1.4	6	0.8	16	2.1	11	1.1
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	1.3	5	0.9	3	0.6	7	1.3	11	1.5	20	2.6	29	2.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	1	0.6	1	0.4	10	3.5	6	1.5	12	2.3	10	2.1	9	1.6	18	2.4	20	2.6	21	2.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	50.0	2	66.7	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	2	2.1	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.5	3	0.6	5	1.1	4	0.7	2	0.3	5	0.7	2	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	44.4	2	9.5	3	5.6	9	9.4	7	4.3	5	2.2	13	4.5	13	3.3	18	3.4	14	3.0	11	2.0	10	1.4	10	1.3	6	0.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	1	4.8	3	5.6	3	3.1	2	1.2	5	2.2	13	4.5	18	4.6	20	3.8	21	4.5	18	3.3	27	3.7	22	2.9	37	3.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	0	0.0	6	1.1	10	2.1	6	1.1	7	1.0	7	0.9	11	1.1
	白血病	C91-C95	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	5.6	1	1.0	5	3.1	0	0.0	3	1.0	6	1.5	5	0.9	7	1.5	6	1.1	8	1.1	7	0.9	9	0.9
男女計	全部位	C00-C96	8	100.0	8	100.0	8	100.0	17	100.0	17	100.0	42	100.0	81	100.0	143	100.0	221	100.0	342	100.0	541	100.0	900	100.0	1,546	100.0	1,437	100.0	1,824	100.0	2,161	100.0	1,979	100.0	1,879	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.1	1	1.2	5	3.5	4	1.8	12	3.5	12	2.2	29	3.2	37	2.4	38	2.6	32	1.8	38	1.8	30	1.5	35	1.9
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.5	3	0.9	12	2.2	21	2.3	46	3.0	60	4.2	62	3.4	55	2.6	37	1.9	30	1.6
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	2.5	13	9.1	19	8.6	40	11.7	87	16.1	201	22.3	299	19.3	256	17.8	359	19.7	449	20.8	383	19.4	354	18.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	9.9	12	8.4	19	8.6	38	11.1	94	17.4	145	16.1	270	17.5	247	17.2	256	14.0	335	15.5	315	15.9	313	16.7
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.4	6	4.2	9	4.1	21	6.1	41	7.6	80	8.9	133	8.6	159	11.1	158	8.7	228	10.6	227	11.5	224	11.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	6	4.2	10	4.5	17	5.0	53	9.8	65	7.2	137	8.9	88	6.1	98	5.4	107	5.0	88	4.5	89	4.7
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	2.1	1	0.5	11	3.2	16	3.0	36	4.0	71	4.6	55	3.8	98	5.4	125	5.8	98	5.0	89	4.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.9	20	2.2	36	2.3	32	2.2	53	2.9	97	4.5	110	5.6	143	7.6
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.4	6	1.8	21	3.9	27	3.0	59	3.8	65	4.5	90	4.9	96	4.4	90	4.6	100	5.3
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	2	0.4	7	0.8	15	1.0	7	0.5	17	0.9	13	0.6	18	0.9	5	0.3
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	1.2	0	0.0	11	5.0	16	4.7	35	6.5	62	6.9	178	11.5	183	12.7	240	13.2	299	13.8	297	15.0	255	13.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	5.9	0	0.0	2	4.8	0	0.0	2	1.4	2	0.9	3	0.9	6	1.1	11	1.2	22	1.4	18	1.3	30	1.6	39	1.8	44	2.2	67	3.6
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	4	9.5	15	18.5	39	27.3	75	33.9	115	33.6	93	17.2	98	10.9	117	7.6	92	6.4	84	4.6	70	3.2	58	2.9	59	3.1
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	16.7	18	22.2	18	12.6	33	14.9	35	10.2	33	6.1	42	4.7	37	2.4	25	1.7	20	1.1	23	1.1	22	1.1	16	0.9
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.9	12	14.8	10	7.0	23	10.4	18	5.3	14	2.6	5	0.6	9	0.6	8	0.6	5	0.3	4	0.2	9	0.5	7	0.4
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	6	7.4	8	5.6	10	4.5	17	5.0	19	3.5	37	4.1	28	1.8	17	1.2	15	0.8	18	0.8	13	0.7	5	0.3
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	4.8	6	7.4	7	4.9	11	5.0	10	2.9	14	2.6	24	2.7	27	1.7	9	0.6	8	0.4	6	0.3	16	0.8	11	0.6
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.2	7	1.3	42	4.7	106	6.9	172	12.0	245	13.4	235	10.9	184	9.3	99	5.3
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	6	1.1	13	1.4	32	2.1	25	1.7	36	2.0	53	2.5	63	3.2	81	4.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	1	1.2	4	2.8	5	2.3	6	1.8	23	4.3	26	2.9	40	2.6	28	1.9	53	2.9	64	3.0	48	2.4	36	1.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	12.5	3	37.5	5	62.5	2	11.8	1	5.9	1	2.4	1	1.2	4	2.8	4	1.8	4	1.2	3	0.6	4	0.4	5	0.3	9	0.6	9	0.5	4	0.2	10	0.5	3	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	4	23.5	3	7.1	5	6.2	11	7.7	10	4.5	6	1.8	16	3.0	17	1.9	24	1.6	18	1.3	22	1.2	12	0.6	18	0.9	8	0.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	12.5	1	12.5	3	17.6	1	5.9	2	4.8	5	6.2	6	4.2	6	2.7	12	3.5	24	4.4	33	3.7	51	3.3	41	2.9	49	2.7	57	2.6	51	2.6	54	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.6	6	0.7	13	0.8	19	1.3	11	0.6	21	1.0	13	0.7	20	1.1
	白血病	C91-C95	2	25.0	3	37.5	1	12.5	3	17.6	0	0.0	4	9.5	5	6.2	5	3.5	7	3.2	2	0.6	8	1.5	12	1.3	16	1.0	15	1.0	14	0.8	20	0.9	25	1.3	21	1.1

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)
男	全部位	C00-C96 D00-D09	6	100.0	6	100.0	5	100.0	9	100.0	8	100.0	22	100.0	30	100.0	50	100.0	64	100.0	129	100.0	270	100.0	545	100.0	1,097	100.0	1,050	100.0	1,386	100.0	1,512	100.0	1,258	100.0	887	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.6	3	2.3	7	2.6	20	3.7	46	4.2	59	5.6	67	4.8	49	3.2	35	2.8	22	2.5
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	23.3	9	18.0	15	23.4	29	22.5	71	26.3	124	22.8	239	21.8	210	20.0	238	17.2	261	17.3	183	14.6	112	12.6
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	16.7	4	8.0	9	14.1	17	13.2	28	10.4	71	13.0	124	11.3	140	13.3	153	11.0	173	11.4	119	9.5	78	8.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	5	10.0	6	9.4	12	9.3	43	15.9	53	9.7	115	10.5	70	6.7	85	6.1	88	5.8	64	5.1	34	3.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.3	0	0.0	9	14.1	9	7.0	19	7.0	47	8.6	136	12.4	133	12.7	179	12.9	227	15.0	210	16.7	161	18.2
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	2.0	0	0.0	2	1.6	5	1.9	4	0.7	11	1.0	15	1.4	18	1.3	26	1.7	25	2.0	21	2.4
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	6.7	2	4.0	1	1.6	5	3.9	6	2.2	10	1.8	49	4.5	43	4.1	53	3.8	62	4.1	62	4.9	62	7.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	2	100.0	2	100.0	3	100.0	8	100.0	14	100.0	48	100.0	92	100.0	139	100.0	205	100.0	267	100.0	316	100.0	414	100.0	576	100.0	504	100.0	593	100.0	786	100.0	820	100.0	1,046	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	5	1.6	4	1.0	5	0.9	8	1.6	7	1.2	9	1.2	6	0.7	9	0.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	7	5.0	13	6.3	29	10.9	46	14.6	61	14.7	106	18.4	103	20.4	118	19.9	156	19.9	179	21.8	216	20.7
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.2	5	3.6	6	2.9	20	7.5	27	8.5	41	9.9	68	11.8	72	14.3	77	13.0	120	15.3	140	17.1	157	15.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	7	3.4	9	3.4	19	6.0	20	4.8	38	6.6	31	6.2	41	6.9	36	4.6	39	4.8	59	5.6
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	7	2.6	16	5.1	15	3.6	42	7.3	50	9.9	62	10.5	73	9.3	87	10.6	94	9.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.1	1	0.7	2	1.0	1	0.4	2	0.6	8	1.9	13	2.3	5	1.0	16	2.7	25	3.2	30	3.7	58	5.5
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	5	10.4	15	16.3	40	28.8	82	40.0	122	45.7	103	32.6	105	25.4	124	21.5	97	19.2	88	14.8	74	9.4	60	7.3	63	6.0
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	33	68.8	55	59.8	56	40.3	63	30.7	58	21.7	40	12.7	42	10.1	40	6.9	27	5.4	21	3.5	24	3.1	22	2.7	16	1.5
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	35.7	31	64.6	49	53.3	48	34.5	53	25.9	41	15.4	21	6.6	5	1.2	12	2.1	10	2.0	6	1.0	5	0.6	9	1.1	7	0.7
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	7	1.7	8	1.4	8	1.6	8	1.3	18	2.3	29	3.5	35	3.4
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	8	100.0	8	100.0	8	100.0	17	100.0	22	100.0	70	100.0	122	100.0	189	100.0	269	100.0	396	100.0	586	100.0	959	100.0	1,673	100.0	1,554	100.0	1,979	100.0	2,298	100.0	2,078	100.0	1,933	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.4	3	0.8	12	2.0	24	2.5	51	3.0	67	4.3	74	3.7	58	2.5	41	2.0	31	1.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	7.4	16	8.5	28	10.4	58	14.6	117	20.0	185	19.3	345	20.6	313	20.1	356	18.0	417	18.2	362	17.4	328	17.0
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	5.7	9	4.8	15	5.6	37	9.3	55	9.4	112	11.7	192	11.5	212	13.6	230	11.6	293	12.8	259	12.5	235	12.2
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	7	3.7	13	4.8	21	5.3	62	10.6	73	7.6	153	9.1	101	6.5	126	6.4	124	5.4	103	5.0	93	4.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	1	0.8	0	0.0	11	4.1	16	4.0	35	6.0	62	6.5	178	10.6	183	11.8	241	12.2	300	13.1	297	14.3	255	13.2
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	5.9	0	0.0	2	2.9	1	0.8	2	1.1	2	0.7	3	0.8	7	1.2	12	1.3	24	1.4	20	1.3	34	1.7	51	2.2	55	2.7	79	4.1
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	5	7.1	15	12.3	40	21.2	82	30.5	122	30.8	103	17.6	105	10.9	125	7.5	97	6.2	89	4.5	74	3.2	61	2.9	63	3.3
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	33	47.1	55	45.1	56	29.6	63	23.4	58	14.6	40	6.8	42	4.4	40	2.4	27	1.7	21	1.1	24	1.0	22	1.1	16	0.8
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	31	44.3	49	40.2	48	25.4	53	19.7	41	10.4	21	3.6	5	0.5	12	0.7	10	0.6	6	0.3	5	0.2	9	0.4	7	0.4
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.9	2	1.6	2	1.1	1	0.4	5	1.3	7	1.2	17	1.8	57	3.4	51	3.3	61	3.1	80	3.5	91	4.4	97	5.0

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	14.7	13.1	9.7	17.6	17.9	39.6	45.5	69.9	93.2	190.9	372.5	662.1	1,169.1	1,762.9	2,501.8	3,128.0	3,527.1	3,731.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	4.5	4.8	11.6	7.4	26.0	34.6	60.0	41.3	57.1	49.7	68.9
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	5.0	10.3	23.4	50.7	96.4	112.1	101.0	93.6	90.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	13.4	12.9	41.5	97.2	185.6	262.6	345.7	507.4	643.6	690.2	758.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	11.9	16.1	31.5	83.9	123.3	216.5	296.5	320.6	454.7	467.9	452.4
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	4.5	8.0	13.3	29.5	62.3	99.1	181.9	194.7	292.1	304.2	314.6
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.4	8.0	18.3	54.5	61.0	117.5	114.6	125.9	162.5	163.8	137.9
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	1.6	18.3	20.6	37.6	64.5	78.2	145.5	173.5	172.6	150.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	16.9	28.8	38.2	59.0	136.2	157.9	228.4
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.6	20.6	22.1	44.9	74.6	108.2	103.2	119.9	155.1
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	1.5	9.1	17.3	12.7	33.4	22.0	52.6	21.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.7	0.0	14.5	14.9	28.0	61.0	156.6	242.0	350.1	496.4	614.2	693.8
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.9	0.0	1.5	0.0	3.3	7.4	5.2	10.4	25.5	35.4	46.1	64.3	81.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	2.9	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	10.3	54.5	122.1	312.9	481.9	516.2	538.1	426.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	10.4	31.1	40.0	57.0	92.3	125.8	224.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	3.0	6.4	8.3	19.1	26.0	32.3	32.7	86.5	101.0	81.9	64.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	4.4	5.8	3.9	0.0	1.9	1.7	3.0	6.4	5.0	4.4	2.6	2.3	7.3	9.8	4.4	14.6	4.3
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	3.0	4.8	1.7	4.4	5.2	6.9	7.3	21.6	4.4	23.4	8.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	2.2	1.9	0.0	2.2	1.9	3.4	4.5	6.4	11.6	16.2	19.5	35.7	36.4	61.0	65.9	84.8	73.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.8	8.1	16.4	9.8	30.8	17.5	38.8
	白血病	C91-C95	4.9	4.4	1.9	5.9	0.0	5.7	3.4	6.0	3.2	3.3	7.4	7.8	12.7	14.6	15.7	26.4	52.6	51.7
女	全部位	C00-C96	5.2	4.6	6.2	16.6	21.4	41.9	95.6	149.8	265.8	380.0	427.6	518.1	636.2	807.6	902.9	1,155.4	1,391.6	1,731.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	3.1	1.6	8.4	10.4	12.0	8.4	8.6	18.0	18.8	23.4	32.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	7.4	4.0	2.4	12.1	8.2	14.1	9.0	15.4
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.2	17.9	25.1	31.2	77.0	85.1	113.9	165.2	244.6	264.6	304.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	6.2	14.7	31.8	54.9	66.4	98.2	145.0	152.1	200.7	279.0	355.5
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.7	6.5	21.8	31.2	42.5	56.3	101.8	96.5	148.9	221.4	258.1
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	8.2	10.0	23.8	23.9	41.9	43.1	55.6	51.7	57.6	97.4
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	3.0	9.3	18.0	20.7	39.3	72.1	70.2	92.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	3.0	9.3	13.2	19.0	37.6	54.9	100.8	153.8
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	10.4	13.3	24.0	41.4	57.3	76.8	88.2	109.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	11.7	23.8	19.9	50.3	86.3	101.4	114.4	156.6	160.7
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	3.3	1.7	1.5	9.3	15.6	6.9	19.6	28.2	39.6	82.0
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.0	26.5	60.8	122.3	192.5	138.1	130.2	139.0	158.8	135.8	109.7	102.6	100.9
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	31.9	28.1	53.8	58.6	49.0	55.8	44.3	43.1	32.7	36.1	39.6	27.3
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	21.2	15.6	37.5	30.1	20.8	6.6	10.8	13.8	8.2	6.3	16.2	12.0
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.6	12.5	16.3	28.5	28.2	49.1	33.5	29.3	24.5	28.2	23.4	8.5
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.0	10.6	10.9	17.9	16.7	20.8	31.9	32.4	15.5	13.1	9.4	28.8	18.8
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.6	6.0	5.2	11.5	17.2	36.0	49.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.6	1.7	14.8	8.0	14.4	17.3	14.7	28.2	36.0	35.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	2.3	4.1	0.0	2.4	0.0	0.0	3.1	0.0	1.7	0.0	2.7	3.6	8.6	6.5	3.1	9.0	3.4
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	2.1	9.5	4.0	5.3	14.0	11.4	8.4	19.3	17.3	21.6	24.2	18.0	15.7	18.0	10.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	2.0	5.3	4.7	3.3	8.4	19.3	23.9	24.0	36.2	29.4	42.3	39.6	63.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	0.0	1.7	3.0	0.0	7.2	17.3	9.8	11.0	12.6	18.8
	白血病	C91-C95	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.0	5.3	1.6	8.2	0.0	4.5	8.0	6.0	12.1	9.8	12.5	12.6	15.4
男女計	全部位	C00-C96	10.1	8.9	8.0	17.1	19.6	40.7	69.9	108.9	178.9	285.0	400.0	590.9	907.9	1,272.6	1,628.9	1,976.9	2,205.2	2,299.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.9	3.8	3.2	10.0	8.9	19.0	21.7	33.7	28.6	34.8	33.4	42.8
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	2.5	8.9	13.8	27.0	53.1	55.4	50.3	41.2	36.7
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	9.9	15.4	33.3	64.3	132.0	175.6	228.7	320.6	410.8	426.8	433.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	9.1	15.4	31.7	69.5	95.2	158.6	218.8	228.6	306.5	351.0	383.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	4.6	7.3	17.5	30.3	52.5	78.1	140.8	141.1	208.6	253.0	274.1
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	8.1	14.2	39.2	42.7	80.5	77.9	87.5	97.9	98.1	108.9
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	0.8	9.2	11.8	23.6	41.7	48.7	87.5	114.4	109.2	108.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	3.7	13.1	21.1	28.3	47.3	88.7	122.6	175.0
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	5.0	15.5	17.7	34.6	57.6	80.4	87.8	100.3	122.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	1.5	4.6	8.8	6.2	15.2	11.9	20.1	6.1
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	0.0	8.9	13.3	25.9	40.7	104.5	162.1	214.3	273.5	331.0	312.1
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.9	0.0	1.5	1.6	2.5	4.4	7.2	12.9	15.9	26.8	35.7	49.0	82.0
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.9	12.9	29.7	60.7	95.8	68.8	64.3	68.7	81.5	75.0	64.0	64.6	72.2
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	4.4	8.5	18.8	22.1	32.1	48.5	70.2	99.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.9	3.0	4.0	5.0	17.0	17.1	23.5	24.8	47.3	58.5	53.5	44.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.3	3.3	5.0	2.0	1.2	1.0	0.9	3.0	3.2	3.3	2.2	2.6	2.9	8.0	8.0	3.7	11.1	3.7
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	1.0	4.6	2.9	4.3	8.4	8.1	5.0	11.8	11.2	14.1	15.9	19.6	11.0	20.1	9.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	1.1	1.0	3.0	1.2	1.9	4.3	4.6	4.9	10.0	17.7	21.7	30.0	36.3	43.8	52.1	56.8	66.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	2.2	3.9	7.6	16.8	9.8	19.2	14.5	24.5
	白血病	C91-C95	2.5	3.3	1.0	3.0	0.0	3.9	4.3	3.8	5.7	1.7	5.9	7.9	9.4	13.3	12.5	18.3	27.9	25.7

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	14.7	13.1	9.7	17.6	17.9	41.5	50.5	74.4	102.8	214.1	397.6	707.5	1,263.6	1,910.2	2,726.0	3,321.3	3,679.2	3,822.1
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.6	5.0	10.3	26.0	53.0	107.3	131.8	107.6	102.4	94.8
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	13.4	24.1	48.1	104.5	161.0	275.3	382.0	468.1	573.3	535.2	482.6
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	6.0	14.5	28.2	41.2	92.2	142.8	254.7	300.9	380.0	348.0	336.1
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	7.4	9.6	19.9	63.3	68.8	132.5	127.3	167.2	193.3	187.2	146.5
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.7	0.0	14.5	14.9	28.0	61.0	156.6	242.0	352.1	498.6	614.2	693.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.9	0.0	1.5	0.0	3.3	7.4	5.2	12.7	27.3	35.4	57.1	73.1	90.5
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	2.0	0.0	2.9	0.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.4	3.0	1.6	8.3	8.8	13.0	56.4	78.2	104.2	136.2	181.3	267.2
女	全部位	C00-C96 D00-D09	5.2	4.6	6.2	16.6	33.3	95.8	162.8	216.9	334.3	447.0	469.2	549.9	690.1	869.8	970.0	1,232.2	1,476.2	1,788.0
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	7.4	5.3	6.0	13.8	11.5	14.1	10.8	15.4
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	10.9	21.2	48.6	68.3	81.0	127.0	177.7	193.0	244.6	322.2	369.2
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	7.8	9.8	33.5	40.1	54.5	81.5	124.3	126.0	188.1	252.0	268.4
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	11.4	15.1	28.2	26.6	45.5	53.5	67.1	56.4	70.2	100.9
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	11.7	23.8	19.9	50.3	86.3	101.4	114.4	156.6	160.7
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.0	1.8	1.6	3.3	1.7	3.0	10.6	15.6	8.6	26.2	39.2	54.0	99.1
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	10.0	26.5	62.4	133.7	204.3	152.9	139.5	148.6	167.4	143.9	116.0	108.0	107.7
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	65.9	97.3	87.4	102.7	97.1	59.4	55.8	47.9	46.6	34.4	37.6	39.6	27.3
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	61.9	86.7	74.9	86.4	68.6	31.2	6.6	14.4	17.3	9.8	7.8	16.2	12.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.3	9.6	13.8	13.1	28.2	52.2	59.8
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	10.1	8.9	8.0	17.1	25.4	67.9	105.3	143.9	217.7	330.1	433.2	629.6	982.5	1,376.3	1,767.3	2,102.2	2,315.6	2,365.7
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	2.5	8.9	15.8	30.0	59.3	66.1	53.1	45.7	37.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	12.2	22.7	48.3	86.5	121.5	202.6	277.2	317.9	381.5	403.4	401.4
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	6.9	12.1	30.8	40.7	73.5	112.8	187.8	205.4	268.0	288.6	287.6
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.3	10.5	17.5	45.8	47.9	89.9	89.4	112.5	113.4	114.8	113.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.9	0.0	8.9	13.3	25.9	40.7	104.5	162.1	215.2	274.4	331.0	312.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.9	0.9	1.5	1.6	2.5	5.2	7.9	14.1	17.7	30.4	46.7	61.3	96.7
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.8	12.9	30.5	66.4	101.7	76.1	68.9	73.4	85.9	79.5	67.7	68.0	77.1
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	1.5	0.8	4.2	5.2	11.2	33.5	45.2	54.5	73.2	101.4	118.7

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	12,877	8.6	5.3	27.4	0.1	58.7
口腔・咽頭	C00-C14	272	0.4	1.1	18.0	0.0	80.5
食道	C15	326	10.1	6.7	24.5	0.0	58.6
胃	C16	2,420	14.1	8.1	28.3	0.0	49.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,013	8.9	4.7	23.7	0.1	62.6
結腸	C18	1,262	9.4	4.4	26.4	0.2	59.7
直腸	C19-C20	751	8.1	5.2	19.3	0.0	67.4
肝および肝内胆管	C22	569	0.5	1.1	52.2	0.2	46.0
胆のう・胆管	C23-C24	483	0.4	1.0	26.7	0.0	71.8
膵臓	C25	535	0.4	2.6	31.0	0.2	65.8
喉頭	C32	87	0.0	1.1	14.9	0.0	83.9
肺	C33-C34	1,520	9.6	6.4	37.2	0.0	46.8
皮膚	C43-C44	248	0.0	0.0	5.6	0.0	94.4
乳房	C50	915	19.8	5.5	9.5	0.0	65.2
乳房（女性のみ）	C50	912	19.8	5.5	9.3	0.0	65.4
子宮	C53-C55	329	9.4	3.0	12.8	0.0	74.8
子宮頸部	C53	129	16.3	5.4	9.3	0.0	69.0
子宮体部	C54	195	5.1	1.5	15.4	0.0	77.9
卵巣	C56	150	6.0	2.7	24.7	0.0	66.7
前立腺	C61	1,083	12.7	9.8	34.3	0.1	43.0
膀胱	C67	303	0.3	1.0	23.8	0.0	74.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	330	0.6	5.5	39.7	0.0	54.2
脳・中枢神経系	C70-C72	72	0.0	0.0	12.5	0.0	87.5
甲状腺	C73	175	3.4	10.9	32.6	2.3	50.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	395	3.8	1.8	21.5	0.0	72.9
多発性骨髄腫	C88-C90	104	1.9	3.8	31.7	0.0	62.5
白血病	C91-C95	157	0.6	6.4	25.5	0.0	67.5

表4. 発見経緯（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	13,892	9.5	5.5	27.4	0.1	57.6
食道	C15 D001	361	10.8	6.1	26.9	0.0	56.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,495	11.2	5.8	25.7	0.1	57.3
結腸 *1	C18 D010	1,626	11.8	5.7	28.1	0.1	54.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	10.0	5.9	21.1	0.0	63.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,522	9.7	6.4	37.3	0.0	46.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	294	0.0	0.0	6.1	0.0	93.9
乳房	C50 D05	977	20.8	5.7	9.7	0.0	63.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	974	20.8	5.7	9.5	0.0	63.9
子宮	C53-C55 D06	502	22.1	5.0	15.1	0.0	57.8
子宮頸部	C53 D06	302	33.4	7.3	15.2	0.0	44.0
膀胱	C67 D090	465	0.6	2.2	23.0	0.0	74.2

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	12,877	41.5	8.0	15.8	19.1	15.7
口腔・咽頭	C00-C14	272	38.2	14.7	31.6	4.8	10.7
食道	C15	326	35.0	10.4	26.7	19.3	8.6
胃	C16	2,420	57.8	6.2	11.9	14.9	9.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,013	37.2	13.8	15.8	24.1	9.0
結腸	C18	1,262	37.2	11.3	16.4	26.0	9.1
直腸	C19-C20	751	37.2	18.0	14.9	21.0	8.9
肝および肝内胆管	C22	569	48.5	3.3	14.4	12.5	21.3
胆のう・胆管	C23-C24	483	14.7	1.7	37.5	22.6	23.6
膵臓	C25	535	5.0	1.9	29.2	45.0	18.9
喉頭	C32	87	74.7	4.6	12.6	2.3	5.7
肺	C33-C34	1,520	24.8	9.3	16.5	35.6	13.8
皮膚	C43-C44	248	84.7	2.0	6.5	0.4	6.5
乳房	C50	915	53.2	26.2	5.7	6.2	8.6
乳房（女性のみ）	C50	912	53.2	26.3	5.7	6.3	8.6
子宮	C53-C55	329	57.8	1.8	24.3	9.1	7.0
子宮頸部	C53	129	52.7	3.1	30.2	7.8	6.2
子宮体部	C54	195	62.6	1.0	21.0	9.7	5.6
卵巣	C56	150	26.7	2.0	44.0	16.7	10.7
前立腺	C61	1,083	55.5	0.9	9.9	12.7	21.1
膀胱	C67	303	61.7	1.7	12.5	4.3	19.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	330	50.9	0.3	22.4	16.1	10.3
脳・中枢神経系	C70-C72	72	63.9	0.0	8.3	4.2	23.6
甲状腺	C73	175	40.0	33.1	7.4	6.3	13.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	395	18.2	0.3	16.2	39.2	26.1
多発性骨髄腫	C88-C90	104	0.0	0.0	0.0	1.0	99.0
白血病	C91-C95	157	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,892	7.2	38.5	7.4	14.6	17.7	14.6
食道	C15 D001	361	9.7	31.6	9.4	24.1	17.5	7.8
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,495	19.3	30.0	11.1	12.8	19.5	7.3
結腸 *1	C18 D010	1,626	22.3	28.9	8.7	12.7	20.2	7.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	13.6	32.1	15.5	12.9	18.2	7.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,522	0.1	24.8	9.3	16.5	35.5	13.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	294	15.6	71.4	1.7	5.4	0.3	5.4
乳房	C50 D05	977	6.1	49.8	24.6	5.3	5.8	8.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	974	6.2	49.8	24.6	5.3	5.9	8.2
子宮	C53-C55 D06	502	34.3	37.8	1.2	15.9	6.0	4.8
子宮頸部	C53 D06	302	57.0	22.5	1.3	12.9	3.3	3.0
膀胱	C67 D090	465	33.1	40.2	1.1	8.2	2.8	14.6

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計 2011年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96	12,877	55.3	7.9	37.0	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	272	53.3	33.8	45.2	17.6
食道	C15	326	45.4	31.9	37.4	22.7
胃	C16	2,420	73.8	0.5	21.1	19.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,013	80.3	2.1	34.1	16.2
結腸	C18	1,262	79.6	0.9	31.9	17.6
直腸	C19-C20	751	81.4	4.3	37.8	14.0
肝および肝内胆管	C22	569	19.3	1.1	24.4	41.3
胆のう・胆管	C23-C24	483	47.8	1.2	27.7	36.2
膵臓	C25	535	29.2	1.9	45.8	40.0
喉頭	C32	87	32.2	57.5	24.1	12.6
肺	C33-C34	1,520	29.2	14.5	37.2	35.7
皮膚	C43-C44	248	88.7	2.4	4.8	8.1
乳房	C50	915	83.6	18.4	64.5	9.0
乳房（女性のみ）	C50	912	83.6	18.4	64.6	9.0
子宮	C53-C55	329	75.4	18.2	40.1	10.0
子宮頸部	C53	129	63.6	40.3	29.5	10.1
子宮体部	C54	195	85.1	4.1	48.2	7.7
卵巣	C56	150	75.3	0.7	64.0	20.0
前立腺	C61	1,083	24.1	6.5	51.6	26.6
膀胱	C67	303	74.6	4.6	48.2	20.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	330	70.0	3.0	22.1	23.3
脳・中枢神経系	C70-C72	72	76.4	56.9	41.7	18.1
甲状腺	C73	175	77.1	2.3	35.4	20.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	395	11.4	10.9	63.5	25.8
多発性骨髄腫	C88-C90	104	1.0	2.9	61.5	35.6
白血病	C91-C95	157	0.0	2.5	64.3	31.8

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計 2011年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,892	58.2	7.5	35.2	22.5
食道	C15 D001	361	49.0	29.1	34.3	21.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,495	83.9	1.7	27.7	13.3
結腸 *2	C18 D010	1,626	83.9	0.7	24.9	14.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	869	83.9	3.7	32.8	12.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,522	29.2	14.5	37.1	35.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	294	89.1	2.0	4.4	7.8
乳房	C50 D05	977	84.1	18.8	62.0	8.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	974	84.1	18.9	62.1	8.8
子宮	C53-C55 D06	502	82.1	12.2	26.5	8.2
子宮頸部	C53 D06	302	81.5	17.5	12.9	7.0
膀胱	C67 D090	465	80.9	3.0	54.4	15.3

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2011年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	7,124	76.0	7.9	7.8	6.9	1.4
口腔・咽頭	C00-C14	145	73.8	9.7	6.9	6.9	2.8
食道	C15	148	73.0	7.4	6.8	11.5	1.4
胃	C16	1,785	85.4	5.2	4.5	3.4	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,616	70.9	9.2	8.8	9.4	1.7
結腸	C18	1,005	71.6	10.6	7.6	8.5	1.7
直腸	C19-C20	611	69.7	6.7	11.0	11.0	1.6
肝および肝内胆管	C22	110	77.3	6.4	1.8	10.9	3.6
胆のう・胆管	C23-C24	231	45.9	13.4	2.6	35.5	2.6
膵臓	C25	156	38.5	14.1	3.8	40.4	3.2
喉頭	C32	28	78.6	3.6	10.7	7.1	0.0
肺	C33-C34	444	80.6	3.4	10.8	4.1	1.1
皮膚	C43-C44	220	94.1	1.8	3.2	0.0	0.9
乳房	C50	765	81.3	6.1	11.5	0.5	0.5
乳房（女性のみ）	C50	762	81.4	6.2	11.4	0.5	0.5
子宮	C53-C55	248	79.4	5.2	10.9	4.0	0.4
子宮頸部	C53	82	82.9	4.9	6.1	6.1	0.0
子宮体部	C54	166	77.7	5.4	13.3	3.0	0.6
卵巣	C56	113	74.3	8.8	8.0	8.8	0.0
前立腺	C61	261	75.5	12.6	10.3	1.5	0.0
膀胱	C67	226	63.3	11.9	17.7	5.8	1.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	82.3	3.9	7.4	5.6	0.9
脳・中枢神経系	C70-C72	55	45.5	36.4	16.4	1.8	0.0
甲状腺	C73	135	80.0	14.1	2.2	3.7	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	45	42.2	26.7	17.8	6.7	6.7
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	…	…	…	…	…

表7. 切除内容（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2011年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,083	77.6	7.2	7.8	6.2	1.3
食道	C15 D001	177	75.1	7.3	6.2	9.6	1.7
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,093	76.5	7.3	7.5	7.3	1.4
結腸 *1	C18 D010	1,364	78.1	8.1	6.2	6.2	1.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	729	73.5	5.8	10.0	9.2	1.5
肺	C33-C34 D021-D022	444	80.6	3.4	10.8	4.1	1.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	262	93.1	2.3	3.8	0.0	0.8
乳房	C50 D05	822	81.1	6.1	11.8	0.5	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	819	81.2	6.1	11.7	0.5	0.5
子宮	C53-C55 D06	412	84.0	4.1	9.2	2.4	0.2
子宮頸部	C53 D06	246	88.2	3.3	6.5	2.0	0.0
膀胱	C67 D090	376	67.3	8.2	17.8	5.6	1.1

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.09	2.17	2.12	11.0	12.8	11.8	2.0	2.3	2.1	1.8	2.2	2.0	84.3	83.8	84.1	78.5	78.2	78.4
口腔・咽頭	C00-C14	2.44	2.58	2.49	4.4	7.5	5.4	1.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.4	95.6	92.5	94.6	93.4	87.1	91.3
食道	C15	1.58	1.64	1.59	6.7	8.7	7.0	1.1	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	93.3	89.1	92.7	91.5	89.1	91.2
胃	C16	2.69	2.49	2.62	9.6	14.7	11.3	1.3	2.8	1.8	1.2	2.8	1.7	95.1	92.9	94.4	94.4	92.2	93.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.66	2.21	2.45	9.8	12.9	11.1	1.5	2.4	1.9	1.4	2.4	1.9	93.0	87.5	90.6	92.1	86.7	89.8
結腸	C18	2.62	2.15	2.38	11.7	14.0	12.8	2.0	2.6	2.3	1.9	2.6	2.2	91.2	85.9	88.7	90.6	84.9	87.9
直腸	C19-C20	2.72	2.34	2.58	7.2	10.3	8.3	0.8	1.9	1.2	0.8	1.9	1.2	95.4	91.2	93.9	94.2	90.8	93.0
肝および肝内胆管	C22	1.28	1.05	1.19	20.3	31.5	24.0	5.4	6.5	5.8	5.4	6.5	5.8	33.7	25.5	31.0	31.7	22.5	28.6
胆のう・胆管	C23-C24	1.34	1.13	1.23	20.3	27.1	23.5	3.4	2.1	2.8	3.4	2.1	2.8	62.1	52.5	57.5	46.4	36.0	41.4
膵臓	C25	1.21	1.24	1.22	22.2	30.7	26.2	2.4	6.1	4.1	2.4	6.1	4.1	54.9	40.2	48.0	42.1	27.2	35.1
喉頭	C32	7.55	4.00	7.25	2.4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	100.0	95.4	92.8	100.0	93.1
肺	C33-C34	1.34	1.50	1.38	15.2	19.6	16.5	3.7	3.8	3.7	3.2	3.6	3.3	77.1	77.7	77.3	56.3	55.4	56.0
皮膚	C43-C44	8.36	11.91	9.92	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	96.2	97.6	99.1	96.2	97.6
乳房	C50	3.00	5.18	5.17	0.0	2.6	2.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.0	98.0	100.0	95.6	95.7
子宮	C53-C55	−	4.01	4.01	−	2.4	2.4	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	97.6	97.6	−	94.5	94.5
子宮頸部	C53	−	4.03	4.03	−	0.8	0.8	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	98.4	98.4	−	94.6	94.6
子宮体部	C54	−	5.57	5.57	−	1.5	1.5	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	99.0	99.0	−	96.4	96.4
卵巣	C56	−	2.13	2.13	−	7.2	7.2	−	2.0	2.0	−	2.0	2.0	−	87.6	87.6	−	79.7	79.7
前立腺	C61	4.56	−	4.56	6.1	−	6.1	1.0	−	1.0	1.0	−	1.0	86.2	−	86.2	85.2	−	85.2
膀胱	C67	2.30	1.93	2.19	8.3	14.8	10.0	0.9	7.4	2.6	0.9	7.4	2.6	93.5	81.5	90.4	83.5	76.5	81.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.56	1.75	2.22	6.7	11.8	8.4	0.4	3.6	1.5	0.4	3.6	1.5	84.4	78.2	82.4	75.6	71.8	74.3
脳・中枢神経系	C70-C72	2.26	1.67	1.97	9.3	6.7	8.2	2.3	0.0	1.4	2.3	0.0	1.4	83.7	90.0	86.3	83.7	86.7	84.9
甲状腺	C73	4.08	7.88	6.25	2.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	97.6	96.0	87.8	92.9	91.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.29	2.76	2.50	6.4	6.2	6.3	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	95.1	92.2	93.7	91.7	88.6	90.2
多発性骨髄腫	C88-C90	1.43	1.63	1.51	17.5	15.4	16.5	5.3	3.8	4.6	5.3	3.8	4.6	86.0	90.4	88.1	73.7	73.1	73.4
白血病	C91-C95	1.35	1.55	1.42	18.8	21.0	19.6	3.0	4.8	3.7	1.0	0.0	0.6	99.0	98.4	98.8	79.2	80.6	79.8

表8. 精度指標； 部位別、性別

A′. 上皮内がんを除く

2011年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	11.0	12.8	11.8	2.0	2.3	2.1	1.8	2.2	2.0	84.3	83.8	84.1	78.5	78.2	78.4
口腔・咽頭	C00-C14	4.4	7.5	5.4	1.6	1.1	1.4	1.6	1.1	1.4	95.6	92.5	94.6	93.4	87.1	91.3
食道	C15	6.7	8.7	7.0	1.1	0.0	0.9	1.1	0.0	0.9	93.3	89.1	92.7	91.5	89.1	91.2
胃	C16	9.6	14.7	11.3	1.3	2.8	1.8	1.2	2.8	1.7	95.1	92.9	94.4	94.4	92.2	93.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.8	12.9	11.1	1.5	2.4	1.9	1.4	2.4	1.9	93.0	87.5	90.6	92.1	86.7	89.8
結腸	C18	11.7	14.0	12.8	2.0	2.6	2.3	1.9	2.6	2.2	91.2	85.9	88.7	90.6	84.9	87.9
直腸	C19-C20	7.2	10.3	8.3	0.8	1.9	1.2	0.8	1.9	1.2	95.4	91.2	93.9	94.2	90.8	93.0
肝および肝内胆管	C22	20.3	31.5	24.0	5.4	6.5	5.8	5.4	6.5	5.8	33.7	25.5	31.0	31.7	22.5	28.6
胆のう・胆管	C23-C24	20.3	27.1	23.5	3.4	2.1	2.8	3.4	2.1	2.8	62.1	52.5	57.5	46.4	36.0	41.4
膵臓	C25	22.2	30.7	26.2	2.4	6.1	4.1	2.4	6.1	4.1	54.9	40.2	48.0	42.1	27.2	35.1
喉頭	C32	2.4	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	100.0	95.4	92.8	100.0	93.1
肺	C33-C34	15.2	19.6	16.5	3.7	3.8	3.7	3.2	3.6	3.3	77.1	77.7	77.3	56.3	55.4	56.0
皮膚	C43-C44	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	96.2	97.6	99.1	96.2	97.6
乳房	C50	0.0	2.6	2.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.0	98.0	100.0	95.6	95.7
子宮	C53-C55	－	2.4	2.4	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.6	97.6	－	94.5	94.5
子宮頸部	C53	－	0.8	0.8	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	98.4	98.4	－	94.6	94.6
子宮体部	C54	－	1.5	1.5	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	99.0	99.0	－	96.4	96.4
卵巣	C56	－	7.2	7.2	－	2.0	2.0	－	2.0	2.0	－	87.6	87.6	－	79.7	79.7
前立腺	C61	6.1	－	6.1	1.0	－	1.0	1.0	－	1.0	86.2	－	86.2	85.2	－	85.2
膀胱	C67	8.3	14.8	10.0	0.9	7.4	2.6	0.9	7.4	2.6	93.5	81.5	90.4	83.5	76.5	81.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.7	11.8	8.4	0.4	3.6	1.5	0.4	3.6	1.5	84.4	78.2	82.4	75.6	71.8	74.3
脳・中枢神経系	C70-C72	9.3	6.7	8.2	2.3	0.0	1.4	2.3	0.0	1.4	83.7	90.0	86.3	83.7	86.7	84.9
甲状腺	C73	2.0	0.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.8	97.6	96.0	87.8	92.9	91.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.4	6.2	6.3	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	95.1	92.2	93.7	91.7	88.6	90.2
多発性骨髄腫	C88-C90	17.5	15.4	16.5	5.3	3.8	4.6	5.3	3.8	4.6	86.0	90.4	88.1	73.7	73.1	73.4
白血病	C91-C95	18.8	21.0	19.6	3.0	4.8	3.7	1.0	0.0	0.6	99.0	98.4	98.8	79.2	80.6	79.8

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2011年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.23	2.37	2.29	10.4	11.8	10.9	1.9	2.1	2.0	1.7	2.0	1.8	85.3	85.2	85.3	79.7	80.0	79.8
食道	C15 D001	1.73	1.93	1.76	6.1	7.4	6.3	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	93.9	90.7	93.4	92.3	90.7	92.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.37	2.62	3.02	7.7	10.9	9.0	1.2	2.0	1.5	1.1	2.0	1.5	94.5	89.5	92.4	93.7	88.5	91.6
結腸 *1	C18 D010	3.53	2.60	3.04	8.7	11.6	10.0	1.5	2.2	1.8	1.4	2.2	1.8	93.5	88.3	91.2	92.9	87.2	90.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.15	2.69	2.98	6.2	9.3	7.3	0.7	1.7	1.0	0.7	1.7	1.0	96.0	92.4	94.8	95.0	91.7	93.8
肺	C33-C34 D021-D022	1.35	1.50	1.39	15.2	19.6	16.4	3.7	3.8	3.7	3.2	3.6	3.3	77.1	77.7	77.3	56.4	55.4	56.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	9.29	14.91	11.76	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2	97.0	98.0	99.2	97.0	98.0
乳房	C50 D05	3.00	5.53	5.52	0.0	2.5	2.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.2	98.2	100.0	95.9	95.9
子宮	C53-C55 D06	－	6.12	6.12	－	1.6	1.6	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	98.4	98.4	－	95.8	95.8
子宮頸部	C53 D06	－	9.44	9.44	－	0.3	0.3	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	99.3	99.3	－	96.7	96.7
膀胱	C67 D090	3.59	2.71	3.33	5.3	10.5	6.6	0.6	5.3	1.7	0.6	5.3	1.7	95.8	86.8	93.7	88.9	82.5	87.3

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B′. 上皮内がんを含む

2011年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	10.4	11.8	10.9	1.9	2.1	2.0	1.7	2.0	1.8	85.3	85.2	85.3	79.7	80.0	79.8
食道	C15 D001	6.1	7.4	6.3	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	93.9	90.7	93.4	92.3	90.7	92.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	7.7	10.9	9.0	1.2	2.0	1.5	1.1	2.0	1.5	94.5	89.5	92.4	93.7	88.5	91.6
結腸 *1	C18 D010	8.7	11.6	10.0	1.5	2.2	1.8	1.4	2.2	1.8	93.5	88.3	91.2	92.9	87.2	90.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	6.2	9.3	7.3	0.7	1.7	1.0	0.7	1.7	1.0	96.0	92.4	94.8	95.0	91.7	93.8
肺	C33-C34 D021-D022	15.2	19.6	16.4	3.7	3.8	3.7	3.2	3.6	3.3	77.1	77.7	77.3	56.4	55.4	56.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.2	97.0	98.0	99.2	97.0	98.0
乳房	C50 D05	0.0	2.5	2.4	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.2	98.2	100.0	95.9	95.9
子宮	C53-C55 D06	−	1.6	1.6	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	98.4	98.4	−	95.8	95.8
子宮頸部	C53 D06	−	0.3	0.3	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	99.3	99.3	−	96.7	96.7
膀胱	C67 D090	5.3	10.5	6.6	0.6	5.3	1.7	0.6	5.3	1.7	95.8	86.8	93.7	88.9	82.5	87.3

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（%）、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100対）； 部位別、性別 2011年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,735	2,457	6,192	100.0	100.0	100.0	382.6	237.1	307.7	179.0	85.8	125.6	121.8	60.6	87.2	12.9	6.2	9.4
口腔・咽頭	C00-C14	75	36	111	2.0	1.5	1.8	7.7	3.5	5.5	3.9	0.9	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.0	0.2
食道	C15	179	28	207	4.8	1.1	3.3	18.3	2.7	10.3	9.3	1.0	4.8	6.6	0.6	3.4	0.9	0.1	0.4
胃	C16	608	333	941	16.3	13.6	15.2	62.3	32.1	46.8	29.9	10.1	18.9	20.4	7.0	13.1	2.2	0.6	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	444	395	839	11.9	16.1	13.5	45.5	38.1	41.7	21.9	13.0	17.0	15.0	9.2	11.8	1.6	0.9	1.3
結腸	C18	261	283	544	7.0	11.5	8.8	26.7	27.3	27.0	12.3	8.9	10.4	8.3	6.1	7.1	0.8	0.6	0.7
直腸	C19-C20	183	112	295	4.9	4.6	4.8	18.7	10.8	14.7	9.6	4.1	6.6	6.7	3.1	4.8	0.8	0.4	0.6
肝および肝内胆管	C22	316	190	506	8.5	7.7	8.2	32.4	18.3	25.1	15.9	5.9	10.5	10.9	3.8	7.1	1.3	0.4	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	195	208	403	5.2	8.5	6.5	20.0	20.1	20.0	8.6	5.0	6.6	5.6	3.2	4.3	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	246	211	457	6.6	8.6	7.4	25.2	20.4	22.7	12.3	7.1	9.5	8.6	4.8	6.5	1.1	0.5	0.8
喉頭	C32	11	1	12	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	842	299	1,141	22.5	12.2	18.4	86.3	28.8	56.7	39.5	10.0	22.7	26.5	6.9	15.5	2.8	0.7	1.7
皮膚	C43-C44	14	11	25	0.4	0.4	0.4	1.4	1.1	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	177	178	0.0	7.2	2.9	0.1	17.1	8.8	0.1	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	82	82	-	3.3	1.3	-	7.9	-	-	4.4	-	-	3.3	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	32	32	-	1.3	0.5	-	3.1	-	-	2.3	-	-	1.7	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	35	35	-	1.4	0.6	-	3.4	-	-	1.8	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	72	72	-	2.9	1.2	-	6.9	-	-	3.8	-	-	2.8	-	-	0.3	-
前立腺	C61	240	-	240	6.4	-	3.9	24.6	-	-	9.1	-	-	5.6	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	100	42	142	2.7	1.7	2.3	10.2	4.1	7.1	4.2	1.0	2.3	2.7	0.7	1.5	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	88	63	151	2.4	2.6	2.4	9.0	6.1	7.5	4.4	2.0	3.1	3.0	1.3	2.1	0.4	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	19	18	37	0.5	0.7	0.6	1.9	1.7	1.8	1.3	1.1	1.2	0.9	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	12	16	28	0.3	0.7	0.5	1.2	1.5	1.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89	70	159	2.4	2.8	2.6	9.1	6.8	7.9	4.3	2.3	3.2	3.0	1.6	2.2	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	40	32	72	1.1	1.3	1.2	4.1	3.1	3.6	1.7	1.1	1.3	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	75	40	115	2.0	1.6	1.9	7.7	3.9	5.7	4.1	1.8	2.8	3.2	1.5	2.3	0.3	0.2	0.2

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合（%）； 部位別、性別

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	5	100.0	8	100.0	16	100.0	35	100.0	64	100.0	163	100.0	410	100.0	379	100.0	502	100.0	685	100.0	750	100.0	708	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	1	1.6	7	4.3	13	3.2	8	2.1	7	1.4	12	1.8	13	1.7	11	1.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	3	4.7	11	6.7	22	5.4	38	10.0	30	6.0	28	4.1	25	3.3	21	3.0
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	1	12.5	4	25.0	7	20.0	11	17.2	32	19.6	66	16.1	68	17.9	76	15.1	124	18.1	107	14.3	109	15.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	12.5	2	12.5	6	17.1	10	15.6	22	13.5	61	14.9	47	12.4	54	10.8	74	10.8	98	13.1	67	9.5
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	12.5	0	0.0	3	8.6	5	7.8	14	8.6	28	6.8	20	5.3	31	6.2	44	6.4	63	8.4	50	7.1
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	3	8.6	5	7.8	8	4.9	33	8.0	27	7.1	23	4.6	30	4.4	35	4.7	17	2.4
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	6	17.1	7	10.9	21	12.9	35	8.5	34	9.0	52	10.4	62	9.1	51	6.8	47	6.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	2	3.1	8	4.9	13	3.2	17	4.5	21	4.2	41	6.0	44	5.9	48	6.8
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	5	7.8	13	8.0	38	9.3	32	8.4	41	8.2	40	5.8	37	4.9	38	5.4
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	0	0.0	7	0.9	2	0.3
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	6	37.5	7	20.0	15	23.4	22	13.5	98	23.9	74	19.5	119	23.7	164	23.9	175	23.3	161	22.7
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.6	2	0.3	3	0.4	5	0.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.7	12	3.2	19	3.8	45	6.6	74	9.9	83	11.7
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.1	4	2.5	7	1.7	3	0.8	13	2.6	16	2.3	21	2.8	34	4.8
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	1.6	4	2.5	11	2.7	11	2.9	19	3.8	12	1.8	17	2.3	12	1.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	1.0	0	0.0	5	1.0	2	0.3	3	0.4	0	0.0
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	2	0.3	6	0.8	1	0.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	3	4.7	5	3.1	10	2.4	9	2.4	5	1.0	20	2.9	18	2.4	17	2.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.8	3	0.7	4	1.1	3	0.6	7	1.0	6	0.8	14	2.0
	白血病	C91-C95	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	50.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	2	3.1	3	1.8	9	2.2	6	1.6	10	2.0	12	1.8	15	2.0	12	1.7
女	全部位	C00-C97	0	0.0	2	100.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	6	100.0	12	100.0	24	100.0	30	100.0	58	100.0	128	100.0	185	100.0	166	100.0	206	100.0	368	100.0	459	100.0	808	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.5	1	0.6	2	1.0	6	1.6	4	0.9	20	2.5
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.4	2	1.6	3	1.6	0	0.0	1	0.5	6	1.6	6	1.3	8	1.0
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	4.2	6	20.0	5	8.6	18	14.1	18	9.7	21	12.7	16	7.8	44	12.0	60	13.1	143	17.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	8.3	7	23.3	8	13.8	23	18.0	32	17.3	23	13.9	31	15.0	45	12.2	75	16.3	148	18.3
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	8.3	3	10.0	6	10.3	14	10.9	19	10.3	15	9.0	19	9.2	38	10.3	62	13.5	104	12.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.3	2	3.4	9	7.0	13	7.0	8	4.8	12	5.8	7	1.9	13	2.8	44	5.5
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	0	0.0	2	3.4	3	2.3	8	4.3	14	8.4	21	10.2	44	12.0	40	8.7	56	6.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.2	2	1.6	8	4.3	6	3.6	15	7.3	27	7.3	51	11.1	96	11.9
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.3	3	5.2	9	7.0	15	8.1	15	9.0	25	12.1	47	12.8	42	9.2	53	6.6
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	8.3	2	8.3	1	3.3	6	10.3	12	9.4	21	11.4	22	13.3	31	15.0	44	12.0	72	15.7	86	10.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.3	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	6	0.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	25.0	7	29.2	9	30.0	13	22.4	26	20.3	28	15.1	18	10.8	11	5.3	18	4.9	20	4.4	23	2.9
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	25.0	4	16.7	2	6.7	1	1.7	6	4.7	12	6.5	10	6.0	8	3.9	11	3.0	9	2.0	13	1.6
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	2	16.7	4	16.7	1	3.3	0	0.0	2	1.6	4	2.2	6	3.6	0	0.0	4	1.1	5	1.1	1	0.1
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	1	3.3	1	1.7	4	3.1	7	3.8	3	1.8	8	3.9	4	1.1	2	0.4	4	0.5
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	3	12.5	1	3.3	6	10.3	9	7.0	12	6.5	7	4.2	5	2.4	10	2.7	9	2.0	9	1.1
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5	3	1.8	3	1.5	3	0.8	12	2.6	19	2.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	4.2	0	0.0	3	5.2	1	0.8	2	1.1	4	2.4	3	1.5	9	2.5	14	3.1	25	3.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	50.0	1	50.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	1.7	0	0.0	2	1.1	2	1.2	0	0.0	6	1.6	1	0.2	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	2	0.5	5	1.1	7	0.9
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	3.3	1	1.7	3	2.3	5	2.7	1	0.6	6	2.9	13	3.5	15	3.3	23	2.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.0	5	2.4	4	1.1	6	1.3	11	1.4
	白血病	C91-C95	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.8	5	2.7	4	2.4	6	2.9	6	1.6	3	0.7	11	1.4
男女計	全部位	C00-C97	1	100.0	2	100.0	3	100.0	3	100.0	3	100.0	5	100.0	11	100.0	20	100.0	40	100.0	65	100.0	122	100.0	291	100.0	595	100.0	545	100.0	708	100.0	1,053	100.0	1,209	100.0	1,516	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	3.1	1	0.8	9	3.1	14	2.4	9	1.7	9	1.3	18	1.7	17	1.4	31	2.0
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	5	4.1	13	4.5	25	4.2	38	7.0	31	4.4	34	3.2	31	2.6	29	1.9
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	18.2	2	10.0	5	12.5	13	20.0	16	13.1	50	17.2	84	14.1	89	16.3	92	13.0	168	16.0	167	13.8	252	16.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	18.2	1	5.0	4	10.0	13	20.0	18	14.8	45	15.5	93	15.6	70	12.8	85	12.0	119	11.3	173	14.3	215	14.2
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	18.2	1	5.0	2	5.0	6	9.2	11	9.0	28	9.6	47	7.9	35	6.4	50	7.1	82	7.8	125	10.3	154	10.2
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	7	10.8	7	5.7	17	5.8	46	7.7	35	6.4	35	4.9	37	3.5	48	4.0	61	4.0
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	2	5.0	6	9.2	9	7.4	24	8.2	43	7.2	48	8.8	73	10.3	106	10.1	91	7.5	103	6.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	5	4.1	10	3.4	21	3.5	23	4.2	36	5.1	68	6.5	95	7.9	144	9.5
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	3	4.6	8	6.6	22	7.6	53	8.9	47	8.6	66	9.3	87	8.3	79	6.5	91	6.0
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	7	0.6	2	0.1		
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	5.0	8	20.0	8	12.3	21	17.2	34	11.7	119	20.0	96	17.6	150	21.2	208	19.8	247	20.4	247	16.3		
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	1	0.2	4	0.6	2	0.2	4	0.3	11	0.7		
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	15.0	7	17.5	9	13.8	13	10.7	26	8.9	29	4.9	18	3.3	11	1.6	18	1.7	20	1.7	23	1.5		
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	3	15.0	4	10.0	2	3.1	1	0.8	6	2.1	12	2.0	10	1.8	8	1.1	11	1.0	9	0.7	13	0.9		
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	10.0	4	10.0	1	1.5	0	0.0	2	0.7	4	0.7	6	1.1	0	0.0	4	0.4	5	0.4	1	0.1		
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	1.5	1	0.8	4	1.4	7	1.2	3	0.6	8	1.1	4	0.4	2	0.2	4	0.3		
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	3	7.5	1	1.5	6	4.9	9	3.1	12	2.0	7	1.3	5	0.7	10	1.0	9	0.7	9	0.6		
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.2	12	2.2	19	2.7	45	4.3	74	6.1	83	5.5		
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	5	1.7	8	1.3	6	1.1	16	2.3	19	1.8	33	2.7	53	3.5		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	2.5	1	1.5	4	3.3	5	1.7	13	2.2	15	2.8	22	3.1	21	2.0	31	2.6	37	2.4		
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.0	2	5.0	1	1.5	1	0.8	0	0.0	6	1.0	2	0.4	5	0.7	8	0.8	4	0.3	2	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	3	0.4	4	0.4	11	0.9	8	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	2	5.0	1	1.5	4	3.3	8	2.7	15	2.5	10	1.8	11	1.6	33	3.1	33	2.7	40	2.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	3	1.0	3	0.5	9	1.7	8	1.1	11	1.0	12	1.0	25	1.7
	白血病	C91-C95	1	100.0	1	50.0	2	66.7	1	33.3	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	2	3.1	3	2.5	4	1.4	14	2.4	10	1.8	16	2.3	18	1.7	18	1.5	23	1.5

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2011年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C97	2.5	0.0	1.9	3.9	6.7	5.7	8.4	11.9	25.7	58.1	94.2	211.6	472.3	689.5	987.4	1,504.7	2,193.5	3,050.8
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.3	1.5	9.1	15.0	14.6	13.8	26.4	38.0	47.4
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	4.4	14.3	25.3	69.1	59.0	61.5	73.1	90.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	1.5	6.4	11.6	16.2	41.5	76.0	123.7	149.5	272.4	312.9	469.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	1.5	3.2	10.0	14.7	28.6	70.3	85.5	106.2	162.5	286.6	288.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	1.5	0.0	5.0	7.4	18.2	32.3	36.4	61.0	96.7	184.3	215.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.0	7.4	10.4	38.0	49.1	45.2	65.9	102.4	73.3
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	10.0	10.3	27.3	40.3	61.9	102.3	136.2	149.2	202.5
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	2.9	10.4	15.0	30.9	41.3	90.1	128.7	206.8
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.4	16.9	43.8	58.2	80.6	87.9	108.2	163.7
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0	0.0	20.5	8.6
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	9.6	11.6	22.1	28.6	112.9	134.6	234.1	360.2	511.8	693.8
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.9	4.4	8.8	21.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	21.8	37.4	98.8	216.4	357.7
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.2	8.1	5.5	25.6	35.1	61.4	146.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	5.2	12.7	20.0	37.4	26.4	49.7	51.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.2	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	9.8	4.4	8.8	0.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	2.0	4.4	17.5	4.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	4.4	6.5	11.5	16.4	9.8	43.9	52.6	73.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.5	7.3	5.9	15.4	17.5	60.3
	白血病	C91-C95	2.5	0.0	1.9	2.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.9	3.9	10.4	10.9	19.7	26.4	43.9	51.7
女	全部位	C00-C97	0.0	4.6	4.1	2.1	0.0	4.0	10.6	18.7	39.1	50.2	86.1	170.0	221.7	286.5	337.0	576.9	826.3	1,381.1
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.2	1.7	3.3	9.4	7.2	34.2
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	3.6	0.0	1.6	9.4	10.8	13.7
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	10.0	7.4	23.9	21.6	36.2	26.2	69.0	108.0	244.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.3	11.7	11.9	30.6	38.3	39.7	50.7	70.5	135.0	253.0
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.3	5.0	8.9	18.6	22.8	25.9	31.1	59.6	111.6	177.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.0	12.0	15.6	13.8	19.6	11.0	23.4	75.2
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.0	4.0	9.6	24.2	34.4	69.0	72.0	95.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	2.7	9.6	10.4	24.5	42.3	91.8	164.1
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	4.5	12.0	18.0	25.9	40.9	73.7	75.6	90.6
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	3.3	1.7	8.9	15.9	25.2	38.0	50.7	69.0	129.6	147.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.8	10.3
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	11.4	15.1	19.3	34.5	33.5	31.1	18.0	28.2	36.0	39.3
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.7	6.5	3.3	1.5	8.0	14.4	17.3	13.1	17.2	16.2	22.2
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	3.1	6.5	1.7	0.0	2.7	4.8	10.4	0.0	6.3	9.0	1.7
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	1.5	5.3	8.4	5.2	13.1	6.3	3.6	6.8
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.9	1.7	8.9	12.0	14.4	12.1	8.2	15.7	16.2	15.4
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	5.2	4.9	4.7	21.6	32.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	4.5	1.3	2.4	6.9	4.9	14.1	25.2	42.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	2.3	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	0.0	2.4	3.5	0.0	9.4	1.8	3.4
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.1	9.0	12.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.7	1.5	4.0	6.0	1.7	9.8	20.4	27.0	39.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	8.6	8.2	6.3	10.8	18.8
	白血病	C91-C95	0.0	2.3	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	1.3	6.0	6.9	9.8	9.4	5.4	18.8
男女計	全部位	C00-C97	1.3	2.2	3.0	3.0	3.5	4.8	9.5	15.2	32.4	54.2	90.2	191.1	349.4	482.7	632.3	963.3	1,347.2	1,855.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	1.7	0.7	5.9	8.2	8.0	8.0	16.5	18.9	37.9
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.7	8.5	14.7	33.7	27.7	31.1	34.5	35.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	1.5	4.0	10.8	11.8	32.8	49.3	78.8	82.2	153.7	186.1	308.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	0.8	3.2	10.8	13.3	29.5	54.6	62.0	75.9	108.9	192.8	263.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.7	0.8	1.6	5.0	8.1	18.4	27.6	31.0	44.7	75.0	139.3	188.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.8	5.2	11.2	27.0	31.0	31.3	33.8	53.5	74.7
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.6	5.0	6.7	15.8	25.3	42.5	65.2	97.0	101.4	126.1
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	3.7	6.6	12.3	20.4	32.1	62.2	105.9	176.2
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.5	5.9	14.4	31.1	41.6	58.9	79.6	88.0	111.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.9	0.0	7.8	2.4
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.8	6.5	6.7	15.5	22.3	69.9	85.0	134.0	190.3	275.2	302.3
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.9	3.6	1.8	4.5	13.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.3	5.7	7.5	9.6	17.1	17.0	15.9	9.8	16.5	22.3	28.1
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	4.7	5.3	14.3	17.4	36.8	64.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.0	3.3	7.6	13.3	19.6	19.2	34.5	45.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	1.1	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.6	0.8	0.7	0.0	3.5	1.8	4.5	7.3	4.5	2.4
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.7	3.7	12.3	9.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.8	1.6	0.8	3.0	5.3	8.8	8.9	9.8	30.2	36.8	49.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.0	1.8	8.0	7.1	10.1	13.4	30.6
	白血病	C91-C95	1.3	1.1	2.0	1.0	1.2	0.0	0.0	0.8	0.0	1.7	2.2	2.6	8.2	8.9	14.3	16.5	20.1	28.1

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2011年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7,817	5,337	13,154	100.0	100.0	100.0	800.7	514.9	653.6	419.1	266.0	331.0	296.5	198.7	240.8	34.9	21.4	27.7
口唇	C00	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	7	0	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	34	18	52	0.4	0.3	0.4	3.5	1.7	2.6	2.4	1.1	1.8	1.9	0.9	1.4	0.2	0.1	0.1
歯肉	C03	18	26	44	0.2	0.5	0.3	1.8	2.5	2.2	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	14	3	17	0.2	0.1	0.1	1.4	0.3	0.8	0.8	0.1	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	6	10	16	0.1	0.2	0.1	0.6	1.0	0.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	5	12	17	0.1	0.2	0.1	0.5	1.2	0.8	0.4	0.8	0.6	0.3	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	8	2	10	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	6	2	8	0.1	0.0	0.1	0.6	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	14	3	17	0.2	0.1	0.1	1.4	0.3	0.8	0.8	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	23	5	28	0.3	0.1	0.2	2.4	0.5	1.4	1.3	0.3	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	31	5	36	0.4	0.1	0.3	3.2	0.5	1.8	1.8	0.2	1.0	1.4	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	283	46	329	3.6	0.9	2.5	29.0	4.4	16.3	15.5	2.1	8.3	11.0	1.5	6.0	1.5	0.2	0.8
胃	C16	1,635	829	2,464	20.9	15.5	18.7	167.5	80.0	122.4	87.5	33.0	57.9	61.4	23.2	40.9	7.4	2.6	4.9
小腸	C17	26	14	40	0.3	0.3	0.3	2.7	1.4	2.0	1.4	0.7	1.0	1.0	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	683	609	1,292	8.7	11.4	9.8	70.0	58.8	64.2	36.3	23.5	29.3	25.2	16.6	20.6	3.0	1.8	2.4
直腸S状結腸移行部	C19	100	69	169	1.3	1.3	1.3	10.2	6.7	8.4	5.5	3.0	4.2	4.0	2.2	3.1	0.5	0.3	0.4
直腸	C20	398	193	591	5.1	3.6	4.5	40.8	18.6	29.4	23.5	8.9	15.8	17.2	6.5	11.6	2.1	0.8	1.4
肛門および肛門管	C21	6	10	16	0.1	0.2	0.1	0.6	1.0	0.8	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	404	200	604	5.2	3.7	4.6	41.4	19.3	30.0	21.8	6.4	13.6	15.2	4.3	9.4	1.9	0.5	1.1
胆のう	C23	65	100	165	0.8	1.9	1.3	6.7	9.6	8.2	2.8	3.2	3.0	1.8	2.2	2.0	0.2	0.3	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	196	136	332	2.5	2.5	2.5	20.1	13.1	16.5	9.0	3.4	5.8	5.9	2.1	3.8	0.6	0.2	0.4
膵臓	C25	297	261	558	3.8	4.9	4.2	30.4	25.2	27.7	15.9	9.4	12.4	11.2	6.4	8.7	1.4	0.8	1.1
その他および部位不明の消化器	C26	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	16	6	22	0.2	0.1	0.2	1.6	0.6	1.1	0.9	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	83	4	87	1.1	0.1	0.7	8.5	0.4	4.3	4.4	0.2	2.1	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,130	448	1,578	14.5	8.4	12.0	115.8	43.2	78.4	55.9	17.4	34.3	38.0	12.2	23.7	4.4	1.5	2.9
胸腺	C37	7	3	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	7	4	11	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	9	20	0.1	0.2	0.2	1.1	0.9	1.0	0.8	0.3	0.5	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	106	122	228	1.4	2.3	1.7	10.9	11.8	11.3	5.3	4.2	4.6	3.6	3.1	3.3	0.4	0.3	0.3
中皮腫	C45	18	2	20	0.2	0.0	0.2	1.8	0.2	1.0	1.0	0.1	0.5	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.6	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	9	10	19	0.1	0.2	0.1	0.9	1.0	0.9	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	22	12	34	0.3	0.2	0.3	2.3	1.2	1.7	1.6	0.9	1.2	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	3	917	920	0.0	17.2	7.0	0.3	88.5	45.7	0.1	67.1	34.1	0.1	52.2	26.4	0.0	5.6	2.8
外陰	C51	-	18	18	-	0.3	0.1	-	1.7	-	-	0.8	-	-	0.7	-	-	0.1	-
膣	C52	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	129	129	-	2.4	1.0	-	12.4	-	-	12.0	-	-	9.6	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	195	195	-	3.7	1.5	-	18.8	-	-	14.1	-	-	10.9	-	-	1.2	-
子宮部位不明	C55	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	153	153	-	2.9	1.2	-	14.8	-	-	11.1	-	-	8.7	-	-	0.9	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	11	-	11	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,094	-	1,094	14.0	-	8.3	112.1	-	-	54.9	-	-	37.0	-	-	4.9	-	-
精巣	C62	31	-	31	0.4	-	0.2	3.2	-	-	3.9	-	-	3.6	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	6	-	6	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	156	76	232	2.0	1.4	1.8	16.0	7.3	11.5	9.4	3.6	6.4	6.8	2.6	4.6	0.8	0.3	0.5
腎盂	C65	26	16	42	0.3	0.3	0.3	2.7	1.5	2.1	1.5	0.6	1.1	1.1	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	40	17	57	0.5	0.3	0.4	4.1	1.6	2.8	1.8	0.5	1.1	1.1	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	230	81	311	2.9	1.5	2.4	23.6	7.8	15.5	10.7	2.4	6.0	7.3	1.6	4.1	0.7	0.2	0.4
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	40	27	67	0.5	0.5	0.5	4.1	2.6	3.3	3.6	1.9	2.7	3.4	1.7	2.5	0.3	0.2	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	49	126	175	0.6	2.4	1.3	5.0	12.2	8.7	3.3	9.3	6.3	2.5	7.5	5.0	0.3	0.8	0.5
副腎	C74	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	55	61	116	0.7	1.1	0.9	5.6	5.9	5.8	2.5	1.8	2.1	1.7	1.3	1.5	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	9	8	17	0.1	0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	39	50	89	0.5	0.9	0.7	4.0	4.8	4.4	2.6	3.4	3.0	2.0	2.6	2.3	0.2	0.3	0.3
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	100	82	182	1.3	1.5	1.4	10.2	7.9	9.0	5.6	3.6	4.5	4.1	2.7	3.3	0.5	0.3	0.4
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	25	22	47	0.3	0.4	0.4	2.6	2.1	2.3	1.8	1.2	1.5	1.4	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	30	28	58	0.4	0.5	0.4	3.1	2.7	2.9	1.5	0.7	1.1	1.0	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	56	51	107	0.7	1.0	0.8	5.7	4.9	5.3	2.8	2.3	2.5	2.0	1.7	1.8	0.2	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	26	9	35	0.3	0.2	0.3	2.7	0.9	1.7	2.2	0.7	1.4	2.3	0.6	1.5	0.2	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	67	46	113	0.9	0.9	0.9	6.9	4.4	5.6	4.1	2.7	3.3	3.2	2.0	2.6	0.3	0.2	0.2
単球性白血病	C93	4	2	6	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2011年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	517	498	1,015	6.6	9.3	7.7	53.0	48.0	50.4	30.0	39.4	33.9	21.6	31.6	26.1	2.9	3.0	2.9
口腔、食道および胃	D00	32	14	46	0.4	0.3	0.3	3.3	1.4	2.3	1.8	0.5	1.1	1.3	0.4	0.8	0.2	0.1	0.1
食道	D001	27	8	35	0.3	0.1	0.3	2.8	0.8	1.7	1.5	0.4	0.9	1.0	0.3	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	322	171	493	4.1	3.2	3.7	33.0	16.5	24.5	19.2	9.3	13.9	13.9	6.9	10.2	1.9	0.8	1.3
結腸	D010	238	126	364	3.0	2.4	2.8	24.4	12.2	18.1	14.5	6.6	10.3	10.5	4.9	7.6	1.4	0.6	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	20	8	28	0.3	0.1	0.2	2.0	0.8	1.4	1.1	0.4	0.8	0.8	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
直腸	D012	59	31	90	0.8	0.6	0.7	6.0	3.0	4.5	3.4	1.9	2.6	2.4	1.4	1.9	0.3	0.2	0.2
中耳および呼吸器系	D02	5	1	6	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	13	32	45	0.2	0.6	0.3	1.3	3.1	2.2	0.6	0.9	0.8	0.3	0.6	0.5	0.0	0.1	0.0
乳房	D05	0	62	62	0.0	1.2	0.5	0.0	6.0	3.1	0.0	4.7	2.4	0.0	3.7	1.9	0.0	0.4	0.2
子宮頸部	D06	-	173	173	-	3.2	1.3	-	16.7	8.6	-	21.9	10.8	-	18.6	9.1	-	1.5	0.7
その他および部位不明の性器	D07	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	140	39	179	1.8	0.7	1.4	14.3	3.8	8.9	7.9	1.5	4.4	5.7	1.0	3.2	0.7	0.1	0.4
膀胱	D090	129	33	162	1.7	0.6	1.2	13.2	3.2	8.0	7.3	1.2	4.0	5.2	0.8	2.9	0.7	0.1	0.4
良性腫瘍																			
髄膜	D32	25	54	79	0.3	1.0	0.6	2.6	5.2	3.9	1.7	3.6	2.6	1.2	2.9	2.1	0.1	0.3	0.2
脳および中枢神経系	D33	8	9	17	0.1	0.2	0.1	0.8	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.1	0.0	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	30	36	66	0.4	0.7	0.5	3.1	3.5	3.3	2.7	3.9	3.3	2.3	3.4	2.8	0.2	0.3	0.3
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	5	5	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	19	26	45	0.2	0.5	0.3	1.9	2.5	2.2	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	11	30	41	0.1	0.6	0.3	1.1	2.9	2.0	1.1	3.3	2.2	1.1	3.1	2.0	0.1	0.2	0.2
真正赤血球増多症	D45	4	2	6	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	52	41	93	0.7	0.8	0.7	5.3	4.0	4.6	2.4	1.6	1.9	1.5	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
慢性骨増殖性疾患他 *1	D47	9	6	15	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0

*1 ICD-O-3により性状３に分類される形態

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2011年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,735	2,457	6,192	100.0	100.0	100.0	382.6	237.1	307.7	179.0	85.8	125.6	121.8	60.6	87.2	12.9	6.2	9.4
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	75	36	111	2.0	1.5	1.8	7.7	3.5	5.5	3.9	0.9	2.3	2.7	0.6	1.6	0.3	0.0	0.2
食道	C15	179	28	207	4.8	1.1	3.3	18.3	2.7	10.3	9.3	1.0	4.8	6.6	0.6	3.4	0.9	0.1	0.4
胃	C16	608	333	941	16.3	13.6	15.2	62.3	32.1	46.8	29.9	10.1	18.9	20.4	7.0	13.1	2.2	0.6	1.4
小腸	C17	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	261	283	544	7.0	11.5	8.8	26.7	27.3	27.0	12.3	8.9	10.4	8.3	6.1	7.1	0.8	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	183	112	295	4.9	4.6	4.8	18.7	10.8	14.7	9.6	4.1	6.6	6.7	3.1	4.8	0.8	0.4	0.6
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	316	190	506	8.5	7.7	8.2	32.4	18.3	25.1	15.9	5.9	10.5	10.9	3.8	7.1	1.3	0.4	0.8
胆のう	C23	195	208	403	5.2	8.5	6.5	20.0	20.1	20.0	8.6	5.0	6.6	5.6	3.2	4.3	0.5	0.3	0.4
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓	C25	246	211	457	6.6	8.6	7.4	25.2	20.4	22.7	12.3	7.1	9.5	8.6	4.8	6.5	1.1	0.5	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	11	1	12	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	842	299	1,141	22.5	12.2	18.4	86.3	28.8	56.7	39.5	10.0	22.7	26.5	6.9	15.5	2.8	0.7	1.7
胸腺	C37	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	14	11	25	0.4	0.4	0.4	1.4	1.1	1.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	177	178	0.0	7.2	2.9	0.1	17.1	8.8	0.1	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.8	0.4
外陰	C51	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膣	C52	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	32	32	0.0	1.3	0.5	0.0	3.1	1.6	0.0	2.3	1.2	0.0	1.7	0.9	0.0	0.2	0.1
子宮体部	C54	0	35	35	0.0	1.4	0.6	0.0	3.4	1.7	0.0	1.8	0.9	0.0	1.3	0.7	0.0	0.2	0.1
子宮部位不明	C55	0	15	15	0.0	0.6	0.2	0.0	1.4	0.7	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
卵巣	C56	0	72	72	0.0	2.9	1.2	0.0	6.9	3.6	0.0	3.8	2.0	0.0	2.8	1.5	0.0	0.3	0.2
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	240	0	240	6.4	0.0	3.9	24.6	0.0	11.9	9.1	0.0	3.5	5.6	0.0	2.2	0.3	0.0	0.2
精巣	C62	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂	C65	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	100	42	142	2.7	1.7	2.3	10.2	4.1	7.1	4.2	1.0	2.3	2.7	0.7	1.5	0.2	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	88	63	151	2.4	2.6	2.4	9.0	6.1	7.5	4.4	2.0	3.1	3.0	1.3	2.1	0.4	0.1	0.2
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	19	18	37	0.5	0.7	0.6	1.9	1.7	1.8	1.3	1.1	1.2	0.9	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	12	16	28	0.3	0.7	0.5	1.2	1.5	1.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	141	133	274	3.8	5.4	4.4	14.4	12.8	13.6	7.0	4.6	5.6	4.9	3.3	4.0	0.5	0.4	0.4
ホジキン病	C81	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	89	70	159	2.4	2.8	2.6	9.1	6.8	7.9	4.3	2.3	3.2	3.0	1.6	2.2	0.3	0.1	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	40	32	72	1.1	1.3	1.2	4.1	3.1	3.6	1.7	1.1	1.3	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単球性白血病	C93	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	75	40	115	2.0	1.6	1.9	7.7	3.9	5.7	4.1	1.8	2.8	3.2	1.5	2.3	0.3	0.2	0.2
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2011年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
良性腫瘍																			
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *1						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *2	切除+放射線+薬物	その他*3	不明
全部位	C00-C96	12,877	22.0	3.9	7.7	1.9	9.6	0.1	3.2	0.6	16.9	2.9	0.4	2.4	4.3	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	272	26.5	0.0	1.5	4.4	6.3	0.0	0.0	3.3	12.9	16.9	0.0	8.8	1.8	17.6
食道	C15	326	12.9	0.9	16.3	7.7	4.0	0.0	0.0	0.9	10.4	19.3	0.0	3.7	1.2	22.7
胃	C16	2,420	26.0	3.1	28.4	0.1	6.7	0.0	0.0	0.0	13.8	0.2	0.0	0.1	2.6	19.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,013	36.5	5.1	4.9	0.2	2.5	0.0	0.0	0.2	29.4	0.2	0.0	1.4	3.4	16.2
結腸	C18	1,262	37.2	5.9	4.5	0.1	2.1	0.0	0.1	0.1	28.6	0.1	0.0	0.6	3.1	17.6
直腸	C19-C20	751	35.3	3.6	5.5	0.5	3.1	0.0	0.0	0.4	30.8	0.4	0.0	2.7	3.9	14.0
肝および肝内胆管	C22	569	13.4	0.4	0.9	0.4	8.4	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.2	32.0	41.3
胆のう・胆管	C23-C24	483	14.1	1.9	9.7	0.0	9.3	0.0	0.0	0.2	15.1	0.4	0.0	0.6	12.4	36.2
膵臓	C25	535	7.5	0.0	3.7	0.0	26.0	0.0	0.0	0.0	15.5	0.6	0.2	1.1	5.4	40.0
喉頭	C32	87	20.7	0.0	2.3	34.5	2.3	0.0	0.0	4.6	3.4	17.2	0.0	1.1	1.1	12.6
肺	C33-C34	1,520	10.2	10.9	0.1	4.9	19.5	0.3	0.2	0.2	6.8	8.8	0.3	0.7	1.5	35.7
皮膚	C43-C44	248	84.3	0.0	0.0	1.2	1.2	0.0	0.0	0.4	2.8	0.8	0.0	0.0	1.2	8.1
乳房	C50	915	24.8	0.0	0.0	0.0	4.7	0.2	1.9	1.5	40.2	0.2	0.4	16.4	0.7	9.0
乳房（女性のみ）	C50	912	24.7	0.0	0.0	0.0	4.7	0.2	1.9	1.5	40.2	0.2	0.4	16.4	0.7	9.0
子宮	C53-C55	329	38.0	0.0	0.3	6.4	3.6	0.0	0.0	3.3	27.4	3.6	0.0	4.6	2.7	10.0
子宮頸部	C53	129	38.8	0.0	0.0	12.4	3.9	0.0	0.0	7.8	6.2	9.3	0.0	10.1	1.6	10.1
子宮体部	C54	195	38.5	0.0	0.5	2.6	3.6	0.0	0.0	0.5	42.1	0.0	0.0	1.0	3.6	7.7
卵巣	C56	150	14.7	0.7	0.0	0.0	4.7	0.0	0.0	0.7	59.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
前立腺	C61	1,083	12.6	4.7	0.6	2.5	1.8	0.1	35.9	0.5	5.2	3.4	3.6	0.1	2.6	26.6
膀胱	C67	303	6.3	0.3	17.8	1.7	2.6	0.0	0.3	0.7	42.2	0.3	0.0	2.0	5.3	20.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	330	16.7	28.5	3.6	1.2	4.5	0.3	0.0	0.6	15.8	0.0	0.0	1.2	4.2	23.3
脳・中枢神経系	C70-C72	72	22.2	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	16.7	2.8	4.2	0.0	34.7	0.0	18.1
甲状腺	C73	175	42.9	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.1	0.0	33.7	0.0	0.0	0.6	0.0	20.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	395	5.8	0.3	0.0	3.0	49.1	0.0	0.5	0.3	4.3	6.6	1.0	0.8	2.5	25.8
多発性骨髄腫	C88-C90	104	1.0	0.0	0.0	0.0	51.9	0.0	1.0	0.0	0.0	1.9	1.0	0.0	7.7	35.6
白血病	C91-C95	157	0.0	0.0	0.0	0.0	52.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	14.0	31.8

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。
*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2011年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *3	切除+放射線+薬物	その他*4	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,892	22.6	3.8	10.6	1.7	8.9	0.1	3.0	0.7	16.6	2.7	0.4	2.3	4.2	22.5
食道	C15 D001	361	11.9	0.8	22.2	6.9	3.9	0.0	0.0	0.8	9.4	17.7	0.0	3.3	1.9	21.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,495	31.0	4.9	20.2	0.2	2.0	0.0	0.0	0.2	23.8	0.2	0.0	1.1	3.1	13.3
結腸 *1	C18 D010	1,626	30.2	5.6	22.6	0.1	1.7	0.0	0.1	0.1	22.3	0.1	0.0	0.5	3.0	14.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	32.5	3.6	15.7	0.5	2.6	0.0	0.0	0.3	26.7	0.3	0.0	2.3	3.5	12.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,522	10.2	10.8	0.1	4.9	19.4	0.3	0.2	0.2	6.8	8.7	0.3	0.7	1.6	35.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	294	85.4	0.0	0.0	1.0	1.4	0.0	0.0	0.3	2.4	0.7	0.0	0.0	1.0	7.8
乳房	C50 D05	977	26.4	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2	1.8	2.4	38.5	0.2	0.4	16.1	0.8	8.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	974	26.3	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2	1.8	2.4	38.5	0.2	0.4	16.1	0.8	8.8
子宮	C53-C55 D06	502	56.8	0.0	0.2	4.4	2.4	0.0	0.0	2.2	18.1	2.4	0.0	3.0	2.4	8.2
子宮頸部	C53 D06	302	69.5	0.0	0.0	5.6	1.7	0.0	0.0	3.3	3.0	4.0	0.0	4.3	1.7	7.0
膀胱	C67 D090	465	4.9	0.2	19.6	1.1	2.2	0.2	0.2	0.4	49.9	0.2	0.0	1.3	4.5	15.3

*1 粘膜がんを含む
*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫療法・内分泌療法を指す。
*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,817	5,337	13,154	1,635	829	2,464	1,181	871	2,052	683	609	1,292	498	262	760	404	200	604	1,151	448	1,579	3	917	920	329	129	195	1,094
県北医療圏	1,926	1,267	3,193	396	187	583	276	201	477	160	140	300	116	61	177	82	43	125	294	107	401	1	239	240	87	20	66	281
県中医療圏	1,932	1,374	3,306	411	220	631	289	210	499	166	146	312	123	64	187	102	60	162	295	101	396	0	239	239	73	41	31	245
県南医療圏	544	402	946	111	70	181	80	65	145	41	47	88	39	18	57	35	14	49	69	36	105	0	63	63	31	14	16	93
会津医療圏	1,218	798	2,016	259	128	387	195	138	333	120	100	220	75	38	113	75	27	102	162	59	221	0	146	146	50	17	32	168
南会津医療圏	158	109	267	32	18	50	25	20	45	14	13	27	11	7	18	6	5	11	20	6	26	0	15	15	7	2	5	37
相双医療圏	706	448	1,154	146	70	216	115	77	192	64	59	123	51	18	69	40	15	55	94	39	133	0	67	67	20	8	12	95
いわき医療圏	1,331	937	2,268	280	135	415	201	160	361	118	104	222	83	56	139	64	36	100	197	100	297	2	147	149	61	27	33	174
県内医療圏不定	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1
郡山市保健所	1,064	821	1,885	220	123	343	171	123	294	99	81	180	72	42	114	58	30	88	160	64	224	0	151	151	46	25	21	120
いわき市保健所	1,331	937	2,268	280	135	415	201	160	361	118	104	222	83	56	139	64	36	100	197	100	297	2	147	149	61	27	33	174
南会津保健所	158	109	267	32	18	50	25	20	45	14	13	27	11	7	18	6	5	11	20	6	26	0	15	15	7	2	5	37
県北保健所	1,926	1,267	3,193	396	187	583	276	201	477	160	140	300	116	61	177	82	43	125	294	107	401	1	239	240	87	20	66	281
県中保健所	868	553	1,421	191	97	288	118	87	205	67	65	132	51	22	73	44	30	74	135	37	172	0	88	88	27	16	10	125
県南保健所	544	402	946	111	70	181	80	65	145	41	47	88	39	18	57	35	14	49	69	36	105	0	63	63	31	14	16	93
会津保健所	1,218	798	2,016	259	128	387	195	138	333	120	100	220	75	38	113	75	27	102	162	59	221	0	146	146	50	17	32	168
相双保健所	706	448	1,154	146	70	216	115	77	192	64	59	123	51	18	69	40	15	55	94	39	133	0	67	67	20	8	12	95
県内保健所不定	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2011年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,334	5,835	14,169	1,498	1,036	2,534	921	735	1,656	577	301	878	1,133	448	1,581	3	979	982	502	302
県北医療圏	2,070	1,384	3,454	363	242	605	226	169	395	137	73	210	295	107	402	1	261	262	119	52
県中医療圏	2,079	1,537	3,616	397	267	664	248	193	441	149	74	223	295	101	396	0	258	258	134	102
県南医療圏	584	447	1,031	105	82	187	61	59	120	44	23	67	69	36	105	0	66	66	51	34
会津医療圏	1,272	876	2,148	230	158	388	143	116	259	87	42	129	162	59	221	0	155	155	78	45
南会津医療圏	164	114	278	28	21	49	16	14	30	12	7	19	21	6	27	0	15	15	11	6
相双医療圏	742	469	1,211	127	82	209	74	63	137	53	19	72	94	39	133	0	68	68	28	16
いわき医療圏	1,421	1,006	2,427	248	184	432	153	121	274	95	63	158	197	100	297	2	155	157	81	47
県内医療圏不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
郡山市保健所	1,168	922	2,090	252	157	409	161	107	268	91	50	141	160	64	224	0	163	163	87	66
いわき市保健所	1,421	1,006	2,427	248	184	432	153	121	274	95	63	158	197	100	297	2	155	157	81	47
南会津保健所	164	114	278	28	21	49	16	14	30	12	7	19	21	6	27	0	15	15	11	6
県北保健所	2,070	1,384	3,454	363	242	605	226	169	395	137	73	210	295	107	402	1	261	262	119	52
県中保健所	911	615	1,526	145	110	255	87	86	173	58	24	82	135	37	172	0	95	95	47	36
県南保健所	584	447	1,031	105	82	187	61	59	120	44	23	67	69	36	105	0	66	66	51	34
会津保健所	1,272	876	2,148	230	158	388	143	116	259	87	42	129	162	59	221	0	155	155	78	45
相双保健所	742	469	1,211	127	82	209	74	63	137	53	19	72	94	39	133	0	68	68	28	16
県内保健所不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2011年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,817	5,337	13,154	1,635	829	2,464	1,161	871	2,052	683	609	1,292	498	262	760	404	200	604	1,131	448	1,579	3	917	920	329	129	195	1,094
福島市	1,086	730	1,816	235	106	341	163	116	279	99	85	184	64	31	95	41	28	69	168	64	232	1	144	145	51	11	40	140
会津若松市	580	388	968	137	54	191	93	68	161	60	48	108	33	20	53	38	16	54	71	32	103	0	69	69	24	9	15	80
郡山市	1,064	821	1,885	220	123	343	171	123	294	99	81	180	72	42	114	58	30	88	160	64	224	0	151	151	46	25	21	120
いわき市	1,331	937	2,268	280	135	415	201	160	361	118	104	222	83	56	139	64	36	100	197	100	297	2	147	149	61	27	33	174
白河市	234	190	424	47	34	81	39	27	66	20	20	40	19	7	26	15	9	24	30	19	49	0	31	31	14	7	7	36
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	239	207	446	58	33	91	38	37	75	20	30	50	18	7	25	12	13	25	28	8	36	0	42	42	9	6	3	20
喜多方市	210	160	370	47	25	72	33	34	67	20	27	47	13	7	20	12	3	15	27	10	37	0	34	34	10	3	6	19
相馬市	131	93	224	30	15	45	23	21	44	16	18	34	7	3	10	5	3	8	15	8	23	0	13	13	3	1	2	20
二本松市	209	161	370	47	25	72	23	23	46	16	12	28	7	11	18	10	4	14	26	16	42	0	29	29	11	3	8	32
田村市	203	107	310	35	21	56	28	21	49	16	15	31	12	6	18	7	4	11	32	7	39	0	13	13	5	4	1	40
南相馬市	244	152	396	42	20	62	35	29	64	17	23	40	18	6	24	18	3	21	37	13	50	0	23	23	11	2	9	36
伊達市	318	166	484	56	24	80	47	24	71	23	17	40	24	7	31	12	3	15	42	12	54	0	35	35	13	1	11	66
本宮市	106	70	176	24	12	36	8	15	23	4	10	14	4	5	9	6	2	8	15	4	19	0	9	9	8	2	6	16
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	69	49	118	9	8	17	12	10	22	7	8	15	5	2	7	6	2	8	14	4	18	0	6	6	0	0	0	12
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	49	24	73	10	3	13	8	6	14	6	3	9	2	3	5	5	0	5	9	3	12	0	5	5	0	0	0	6
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	59	50	109	8	4	12	8	5	13	2	3	5	6	2	8	2	3	5	11	4	15	0	10	10	2	1	1	7
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	30	17	47	7	5	12	7	2	9	3	2	5	4	0	4	0	1	1	9	0	9	0	1	1	2	2	0	2
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	49	31	80	10	6	16	7	3	10	5	2	7	2	1	3	1	0	1	8	4	12	0	6	6	3	1	1	7
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	32	15	47	9	5	14	3	2	5	2	2	4	1	0	1	1	0	1	5	3	8	0	2	2	0	0	0	4
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	48	28	76	13	3	16	4	4	8	2	4	6	2	0	2	1	0	1	8	2	10	0	2	2	3	2	1	10
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	1	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	22	18	40	1	1	2	8	3	11	5	0	5	3	3	6	2	2	4	0	2	2	0	3	3	0	0	0	8
南会津郡南会津町	87	61	148	18	14	32	13	12	25	7	9	16	6	3	9	3	3	6	12	2	14	0	9	9	4	0	4	19
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2011年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	19	7	26	6	2	8	2	2	4	0	0	0	2	2	4	1	0	1	4	0	4	0	1	1	0	0	0	2
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	55	21	76	14	6	20	5	5	10	2	4	6	3	1	4	1	1	2	10	0	10	0	3	3	2	0	2	5
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	16	8	24	2	1	3	2	3	5	1	1	2	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	3	3	1	0	1	5
耶麻郡猪苗代町	73	45	118	7	5	12	14	9	23	7	7	14	7	2	9	6	0	6	13	6	19	0	6	6	6	3	3	14
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	73	38	111	9	8	17	13	3	16	10	3	13	3	0	3	4	1	5	14	1	15	0	11	11	2	1	1	7
河沼郡湯川村	20	7	27	5	0	5	3	3	6	2	1	3	1	2	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	1	0	1	4
河沼郡柳津町	27	14	41	6	3	9	4	2	6	3	2	5	1	0	1	2	2	4	5	1	6	0	1	1	0	0	0	4
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	8	13	21	3	4	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	2	2	1	3	0	3	3	0	0	0	0
大沼郡金山町	16	10	26	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	2	2	0	0	0	6
大沼郡昭和村	13	7	20	4	0	4	2	1	3	1	1	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	2	1	0	1	5
大沼郡会津美里町	108	80	188	18	18	36	23	7	30	14	5	19	9	2	11	6	3	9	11	8	19	0	11	11	3	1	2	17
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	55	47	102	13	8	21	7	6	13	4	4	8	3	2	5	6	0	6	10	7	17	0	7	7	2	1	1	5
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	24	12	36	2	0	2	2	2	4	1	1	2	1	1	2	3	1	4	0	0	0	0	3	3	2	0	1	7
西白河郡中島村	15	12	27	4	3	7	1	3	4	1	2	3	0	1	1	1	0	1	2	0	2	0	1	1	1	0	1	4
西白河郡矢吹町	64	37	101	11	6	17	10	8	18	3	6	9	7	2	9	3	1	4	10	4	14	0	7	7	3	0	3	10
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	57	44	101	16	4	20	6	7	13	4	5	9	2	2	4	3	2	5	5	1	6	0	8	8	6	5	1	12
東白川郡矢祭町	20	22	42	4	2	6	2	6	8	2	4	6	0	2	2	4	1	5	3	3	6	0	4	4	0	0	0	3
東白川郡塙町	51	27	78	9	9	18	10	4	14	5	3	8	5	1	6	0	0	0	7	0	7	0	1	1	2	0	2	7
東白川郡鮫川村	24	11	35	5	4	9	3	2	5	1	2	3	2	0	2	0	0	0	2	2	4	0	1	1	1	1	0	9
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	80	47	127	12	12	24	14	3	17	7	3	10	7	0	7	5	1	6	12	5	17	0	6	6	2	0	2	11
石川郡玉川村	21	22	43	3	3	6	4	4	8	3	1	4	1	3	4	1	3	4	6	2	8	0	3	3	1	0	1	2
石川郡平田村	42	16	58	5	2	7	2	2	4	2	2	4	0	0	0	12	5	17	7	0	7	0	2	2	0	0	0	7
石川郡浅川町	30	17	47	11	2	13	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	6	5	11	0	1	1	0	0	0	8
石川郡古殿町	26	13	39	7	1	8	5	4	9	2	3	5	3	1	4	1	0	1	2	0	2	0	2	2	0	0	0	3
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	90	54	144	27	8	35	9	9	18	7	5	12	2	4	6	1	4	5	20	2	22	0	9	9	4	4	0	12
田村郡小野町	56	24	80	14	4	18	7	2	9	2	2	4	5	0	5	2	0	2	9	1	10	0	2	2	3	1	2	11
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2011年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	14	16	30	7	5	12	3	2	5	2	1	3	1	1	2	0	1	1	1	3	4	0	2	2	1	1	0	1
双葉郡楢葉町	33	21	54	10	4	14	6	4	10	3	2	5	3	2	5	5	1	6	3	1	4	0	5	5	0	0	0	1
双葉郡富岡町	75	32	107	15	7	22	19	4	23	11	3	14	8	1	9	2	1	3	9	2	11	0	6	6	0	0	0	9
双葉郡川内村	17	12	29	3	4	7	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2	4	1	5	0	0	0	0	0	0	3
双葉郡大熊町	30	26	56	3	4	7	6	3	9	4	3	7	2	0	2	0	1	1	2	2	4	0	1	1	3	3	0	6
双葉郡双葉町	24	13	37	7	2	9	1	2	3	0	1	1	1	1	2	1	0	1	4	2	6	0	0	0	1	1	0	4
双葉郡浪江町	73	46	119	11	5	16	13	6	19	5	4	9	8	2	10	3	3	6	10	4	14	0	8	8	1	0	1	5
双葉郡葛尾村	2	5	7	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	33	19	52	11	3	14	3	1	4	2	1	3	1	0	1	2	1	3	4	3	7	0	5	5	0	0	0	8
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	30	13	43	6	1	7	6	3	9	4	2	6	2	1	3	3	0	3	5	0	5	0	3	3	0	0	0	2
県内市区町村不定	2	2	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2011年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,334	5,835	14,169	1,498	1,036	2,534	921	735	1,656	577	301	878	1,133	448	1,581	3	979	982	502	302
福島市	1,165	806	1,971	210	142	352	138	104	242	72	38	110	169	64	233	1	156	157	72	32
会津若松市	603	428	1,031	109	78	187	68	55	123	41	23	64	71	32	103	0	74	74	36	21
郡山市	1,168	922	2,090	252	157	409	161	107	268	91	50	141	160	64	224	0	163	163	87	66
いわき市	1,421	1,006	2,427	248	184	432	153	121	274	95	63	158	197	100	297	2	155	157	81	47
白河市	255	213	468	50	33	83	29	26	55	21	7	28	30	19	49	0	32	32	27	20
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	252	229	481	45	44	89	25	37	62	20	7	27	28	8	36	0	45	45	19	16
喜多方市	216	173	389	37	38	75	22	30	52	15	8	23	27	10	37	0	35	35	16	9
相馬市	135	97	232	23	21	44	16	18	34	7	3	10	15	8	23	0	13	13	4	2
二本松市	220	168	388	27	24	51	18	13	31	9	11	20	26	16	42	0	31	31	13	5
田村市	213	121	334	35	25	60	22	18	40	13	7	20	32	7	39	0	14	14	11	10
南相馬市	257	160	417	39	31	70	19	25	44	20	6	26	37	13	50	0	23	23	16	7
伊達市	345	176	521	65	26	91	35	18	53	30	8	38	42	12	54	0	41	41	15	3
本宮市	112	77	189	13	18	31	7	12	19	6	6	12	15	4	19	0	9	9	11	5
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	76	54	130	18	13	31	11	10	21	7	3	10	14	4	18	0	6	6	1	1
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	57	32	89	12	9	21	9	5	14	3	4	7	9	3	12	0	7	7	2	2
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	63	51	114	10	6	16	4	3	7	6	3	9	11	4	15	0	10	10	2	1
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	32	20	52	8	4	12	4	4	8	4	0	4	9	0	9	0	1	1	3	3
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	51	35	86	9	4	13	7	3	10	2	1	3	8	4	12	0	7	7	4	2
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	35	17	52	5	2	7	3	2	5	2	0	2	5	3	8	0	2	2	0	0
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	48	29	77	4	5	9	2	5	7	2	0	2	8	2	10	0	2	2	3	2
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2011年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	22	19	41	8	3	11	5	0	5	3	3	6	0	2	2	0	3	3	1	1
南会津郡南会津町	93	64	157	16	12	28	9	9	18	7	3	10	13	2	15	0	9	9	7	3
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	20	8	28	2	2	4	0	0	0	2	2	4	4	0	4	0	1	1	1	1
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	56	22	78	5	5	10	2	4	6	3	1	4	10	0	10	0	4	4	2	0
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	17	9	26	2	4	6	1	2	3	1	2	3	1	0	1	0	3	3	1	0
耶麻郡猪苗代町	80	49	129	19	9	28	12	7	19	7	2	9	13	6	19	0	6	6	9	6
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	78	43	121	15	5	20	12	5	17	3	0	3	14	1	15	0	11	11	3	2
河沼郡湯川村	22	9	31	5	3	8	4	1	5	1	2	3	2	0	2	0	0	0	1	0
河沼郡柳津町	27	14	41	4	2	6	3	2	5	1	0	1	5	1	6	0	1	1	0	0
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	8	13	21	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	3	0	3	3	0	0
大沼郡金山町	16	11	27	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	2	1	1
大沼郡昭和村	14	7	21	3	1	4	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	2	2	1	0
大沼郡会津美里町	115	90	205	28	10	38	17	8	25	11	2	13	11	8	19	0	13	13	7	5
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	58	54	112	9	7	16	6	4	10	3	3	6	10	7	17	0	8	8	7	6
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	27	15	42	4	5	9	2	3	5	2	2	4	0	0	0	0	3	3	2	0
西白河郡中島村	15	12	27	1	3	4	1	2	3	0	1	1	2	0	2	0	1	1	1	0
西白河郡矢吹町	70	39	109	16	8	24	7	6	13	9	2	11	10	4	14	0	7	7	4	1
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	61	50	111	10	11	21	8	7	15	2	4	6	5	1	6	0	9	9	7	6
東白川郡矢祭町	21	24	45	2	7	9	2	5	7	0	2	2	3	3	6	0	4	4	0	0
東白川郡塙町	53	28	81	10	5	15	5	4	9	5	1	6	7	0	7	0	1	1	2	0
東白川郡鮫川村	24	12	36	3	3	6	1	2	3	2	1	3	2	2	4	0	1	1	1	1
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2011年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	84	55	139	17	10	27	9	10	19	8	0	8	12	5	17	0	7	7	2	0
石川郡玉川村	22	23	45	5	4	9	4	1	5	1	3	4	6	2	8	0	3	3	1	0
石川郡平田村	43	18	61	3	4	7	2	4	6	1	0	1	7	0	7	0	2	2	0	0
石川郡浅川町	33	19	52	2	1	3	1	0	1	1	1	2	6	5	11	0	1	1	0	0
石川郡古殿町	27	15	42	6	5	11	3	4	7	3	1	4	2	0	2	0	2	2	1	1
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	94	57	151	11	9	20	9	5	14	2	4	6	20	2	22	0	9	9	5	5
田村郡小野町	57	26	83	7	2	9	2	2	4	5	0	5	9	1	10	0	3	3	4	2
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	14	16	30	3	2	5	2	1	3	1	1	2	1	3	4	0	2	2	1	1
双葉郡楢葉町	35	21	56	8	4	12	5	2	7	3	2	5	3	1	4	0	5	5	0	0
双葉郡富岡町	82	36	118	22	7	29	14	5	19	8	2	10	9	2	11	0	6	6	0	0
双葉郡川内村	17	12	29	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	1	5	0	0	0	0	0
双葉郡大熊町	32	26	58	8	3	11	6	3	9	2	0	2	2	2	4	0	1	1	3	3
双葉郡双葉町	25	13	38	1	2	3	0	1	1	1	1	2	4	2	6	0	0	0	1	1
双葉郡浪江町	79	50	129	14	6	20	6	4	10	8	2	10	10	4	14	0	9	9	2	1
双葉郡葛尾村	2	5	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	34	20	54	3	1	4	2	1	3	1	0	1	4	3	7	0	5	5	1	1
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	30	13	43	6	3	9	4	2	6	2	1	3	5	0	5	0	3	3	0	0
県内市区町村不定	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

*1 粘膜がんを含む

※別紙 1

標 準 集 計 表 (2010)

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	107
表 1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	108
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを除く)	109
表 2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを含む)	110
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	111
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	112
表 4-A	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを除く)	113
表 4-B	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを含む)	114
表 5-A	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを除く)	115
表 5-B	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを含む)	116
表 6-A	受療割合(%);部位別(上皮内がんを除く)	117
表 6-B	受療割合(%);部位別(上皮内がんを含む)	118
表 7-A	切除内容(%);部位別(上皮内がんを除く)	119
表 7-B	切除内容(%);部位別(上皮内がんを含む)	120
表 8-A	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	121
表 8-A'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	122
表 8-B	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	123
表 8-B'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	124
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対);部位別、性別	125
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別	126
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対);部位別、性別	127
付表 1	がん罹患数及び罹患率;詳細部位別、性別	128
付表 2	がん死亡数及び死亡率;詳細部位別、性別	130
付表 3-A	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを除く)	132
付表 3-B	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを含む)	133
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	134
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	135
付表 5-A	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	136
付表 5-B	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	139

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	8,037	5,460	13,497	100.0	100.0	100.0	816.2	522.8	665.2	435.8	279.2	344.8	306.9	210.7	251.3	36.2	22.9	29.1
口腔・咽頭	C00-C14	186	76	262	2.3	1.4	1.9	18.9	7.3	12.9	11.4	3.4	7.2	8.3	2.4	5.3	1.0	0.2	0.6
食道	C15	352	56	408	4.4	1.0	3.0	35.7	5.4	20.1	19.3	2.2	10.1	13.6	1.6	7.2	1.8	0.2	1.0
胃	C16	1,763	841	2,604	21.9	15.4	19.3	179.0	80.5	128.3	95.2	34.1	61.9	66.5	24.5	43.9	8.3	2.9	5.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,178	825	2,003	14.7	15.1	14.8	119.6	79.0	98.7	66.4	35.5	49.7	47.2	25.8	35.8	5.7	2.9	4.3
結腸	C18	693	564	1,257	8.6	10.3	9.3	70.4	54.0	61.9	37.6	23.6	29.9	26.3	17.1	21.3	3.2	2.0	2.5
直腸	C19-C20	485	261	746	6.0	4.8	5.5	49.3	25.0	36.8	28.8	11.8	19.8	20.9	8.7	14.5	2.5	1.0	1.7
肝および肝内胆管	C22	368	190	558	4.6	3.5	4.1	37.4	18.2	27.5	20.1	6.5	12.8	14.2	4.4	9.0	1.8	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	243	227	470	3.0	4.2	3.5	24.7	21.7	23.2	11.7	7.0	9.1	7.7	4.7	6.0	0.8	0.4	0.6
膵臓	C25	286	238	524	3.6	4.4	3.9	29.0	22.8	25.8	14.7	8.3	11.2	10.3	5.7	7.8	1.2	0.6	0.9
喉頭	C32	67	1	68	0.8	0.0	0.5	6.8	0.1	3.4	3.5	0.1	1.6	2.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.1
肺	C33-C34	1,156	514	1,670	14.4	9.4	12.4	117.4	49.2	82.3	57.4	22.3	37.3	38.8	16.2	26.0	4.3	2.0	3.1
皮膚	C43-C44	128	145	273	1.6	2.7	2.0	13.0	13.9	13.5	6.5	5.1	5.6	4.4	3.7	3.9	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	4	974	978	0.0	17.8	7.2	0.4	93.3	48.2	0.2	70.6	35.8	0.1	54.6	27.6	0.0	5.9	3.0
子宮	C53-C55	−	363	363	−	6.6	2.7	−	34.8	−	−	28.6	−	−	22.6	−	−	2.3	−
子宮頸部	C53	−	161	161	−	2.9	1.2	−	15.4	−	−	14.6	−	−	11.6	−	−	1.1	−
子宮体部	C54	−	195	195	−	3.6	1.4	−	18.7	−	−	13.8	−	−	10.9	−	−	1.3	−
卵巣	C56	−	155	155	−	2.8	1.1	−	14.8	−	−	11.0	−	−	8.7	−	−	0.9	−
前立腺	C61	1,122	−	1,122	14.0	−	8.3	113.9	−	−	56.4	−	−	37.5	−	−	4.9	−	−
膀胱	C67	250	78	328	3.1	1.4	2.4	25.4	7.5	16.2	12.6	2.6	7.0	8.5	1.8	4.8	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	218	122	340	2.7	2.2	2.5	22.1	11.7	16.8	12.8	5.6	8.9	9.3	4.2	6.6	1.1	0.5	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	40	47	87	0.5	0.9	0.6	4.1	4.5	4.3	3.0	3.7	3.4	2.4	3.7	3.0	0.3	0.3	0.3
甲状腺	C73	60	137	197	0.7	2.5	1.5	6.1	13.1	9.7	4.1	9.8	6.9	3.1	7.9	5.5	0.3	0.8	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	207	174	381	2.6	3.2	2.8	21.0	16.7	18.8	12.9	8.5	10.6	9.7	6.4	8.0	1.1	0.7	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	50	54	104	0.6	1.0	0.8	5.1	5.2	5.1	2.6	2.1	2.3	1.8	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	113	74	187	1.4	1.4	1.4	11.5	7.1	9.2	7.7	4.5	6.0	6.6	4.1	5.3	0.6	0.3	0.5

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	8,627	5,978	14,605	100.0	100.0	100.0	876.1	572.4	719.8	469.9	319.9	381.4	331.5	243.3	279.4	39.3	25.9	32.1
食道	C15 D001	381	59	440	4.4	1.0	3.0	38.7	5.6	21.7	20.9	2.4	11.0	14.8	1.7	7.9	2.0	0.2	1.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,565	999	2,564	18.1	16.7	17.6	158.9	95.7	126.4	89.9	44.4	65.6	64.5	32.3	47.5	7.9	3.7	5.7
結腸 *1	C18 D010	988	694	1,682	11.5	11.6	11.5	100.3	66.5	82.9	55.6	30.2	41.9	39.5	21.8	30.1	4.8	2.6	3.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	577	305	882	6.7	5.1	6.0	58.6	29.2	43.5	34.3	14.3	23.7	25.0	10.4	17.4	3.0	1.2	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,159	514	1,673	13.4	8.6	11.5	117.7	49.2	82.5	57.6	22.3	37.3	38.9	16.2	26.0	4.3	2.0	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	155	190	345	1.8	3.2	2.4	15.7	18.2	17.0	7.7	6.5	7.0	5.2	4.6	4.8	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	5	1,058	1,063	0.1	17.7	7.3	0.5	101.3	52.4	0.2	77.2	39.2	0.2	59.8	30.2	0.0	6.5	3.3
子宮	C53-C55 D06	-	541	541	-	9.0	3.7	-	51.8	-	-	50.4	-	-	41.1	-	-	3.8	-
子宮頸部	C53 D06	-	339	339	-	5.7	2.3	-	32.5	-	-	36.4	-	-	30.1	-	-	2.5	-
膀胱	C67 D090	371	98	469	4.3	1.6	3.2	37.7	9.4	23.1	18.9	3.4	10.3	12.9	2.2	7.0	1.4	0.2	0.8

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96	9	100.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	19	100.0	21	100.0	49	100.0	63	100.0	121	100.0	286	100.0	570	100.0	893	100.0	1,082	100.0	1,337	100.0	1,572	100.0	1,198	100.0	793	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	1	4.8	3	6.1	5	7.9	3	2.5	10	3.5	25	4.4	31	3.5	28	2.6	23	1.7	33	2.1	16	1.3	7	0.9
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	13	4.5	42	7.4	42	4.7	64	5.9	62	4.6	62	3.9	41	3.4	24	3.0
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	7	14.3	12	19.0	26	21.5	66	23.1	141	24.7	215	24.1	246	22.7	312	23.3	326	20.7	259	21.6	152	19.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	10.5	2	9.5	5	10.2	10	15.9	33	27.3	60	21.0	115	20.2	156	17.5	148	13.7	187	14.0	211	13.4	154	12.9	94	11.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.3	1	4.8	2	4.1	4	6.3	16	13.2	27	9.4	54	9.5	84	9.4	83	7.7	120	9.0	134	8.5	103	8.6	63	7.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	3	6.1	6	9.5	17	14.0	33	11.5	61	10.7	72	8.1	65	6.0	67	5.0	77	4.9	51	4.3	31	3.9
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	7	5.8	18	6.3	38	6.7	41	4.6	51	4.7	65	4.9	67	4.3	39	3.3	41	5.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.8	6	2.1	9	1.6	22	2.5	19	1.8	40	3.0	58	3.7	52	4.3	34	4.3
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	1	1.6	1	0.8	6	2.1	18	3.2	38	4.3	50	4.6	36	2.7	53	3.4	42	3.5	39	4.9
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	4	1.4	3	0.5	7	0.8	7	0.6	14	1.0	15	1.0	6	0.5	10	1.3
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.0	6	9.5	8	6.6	32	11.2	49	8.6	121	13.5	134	12.4	176	13.2	248	15.8	212	17.7	167	21.1
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	3	4.8	2	1.7	6	2.1	3	0.5	6	0.7	13	1.2	17	1.3	20	1.3	26	2.2	30	3.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.3
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	8	2.8	38	6.7	104	11.6	176	16.3	244	18.2	284	18.1	188	15.7	77	9.7
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.1	3	4.8	3	2.5	6	2.1	14	1.6	39	3.6	31	2.3	48	3.1	55	4.6	37	4.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	5	10.2	6	9.5	3	2.5	13	4.5	15	2.6	22	2.5	34	3.1	35	2.6	35	2.2	32	2.7	16	2.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	10.0	1	5.3	1	4.8	3	6.1	2	3.2	1	0.8	2	0.7	3	0.5	6	0.7	5	0.5	7	0.5	4	0.3	2	0.2	1	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.3	1	4.8	2	4.1	0	0.0	5	4.1	6	2.1	5	0.9	5	0.6	8	0.7	8	0.6	11	0.7	4	0.3	3	0.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	20.0	2	10.5	1	4.8	3	6.1	0	0.0	10	8.3	17	5.9	22	3.9	22	2.5	28	2.6	30	2.2	34	2.2	20	1.7	14	1.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.3	2	0.4	7	0.8	7	0.6	10	0.7	11	0.7	7	0.6	4	0.5
	白血病	C91-C95	2	22.2	2	100.0	2	33.3	2	33.3	3	30.0	1	5.3	1	4.8	0	0.0	6	9.5	3	2.5	3	1.0	9	1.6	12	1.3	12	1.1	14	1.0	14	0.9	15	1.3	12	1.5
女	全部位	C00-C96	8	100.0	5	100.0	5	100.0	5	100.0	13	100.0	26	100.0	56	100.0	98	100.0	177	100.0	226	100.0	305	100.0	396	100.0	546	100.0	551	100.0	608	100.0	741	100.0	760	100.0	934	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.0	1	0.6	2	0.9	6	2.0	7	1.8	2	0.4	5	0.9	7	1.2	17	2.3	10	1.3	17	1.8
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	4	1.3	1	0.3	6	1.1	4	0.7	9	1.5	6	0.8	11	1.5	14	1.5
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	0	0.0	2	3.6	2	2.0	11	6.2	12	5.3	22	7.2	48	12.1	79	14.5	86	15.6	116	19.1	144	19.4	126	16.6	190	20.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	3.8	4	7.1	6	6.1	14	7.9	19	8.4	29	9.5	56	14.1	74	13.6	84	15.2	103	16.9	125	16.9	120	15.8	188	20.1
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	1	3.8	3	5.4	2	2.0	7	4.0	13	5.8	21	6.9	31	7.8	38	7.0	65	11.8	77	12.7	88	11.9	86	11.3	130	13.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	4	4.1	7	4.0	6	2.7	8	2.6	25	6.3	36	6.6	19	3.4	26	4.3	37	5.0	34	4.5	58	6.2
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.9	1	0.3	4	1.0	12	2.2	15	2.7	33	5.4	39	5.3	39	5.1	44	4.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	0.9	6	2.0	7	1.8	11	2.0	15	2.7	17	2.8	37	5.0	57	7.5	74	7.9
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	2	0.9	3	1.0	9	2.3	24	4.4	22	4.0	25	4.1	38	5.1	51	6.7	63	6.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	1.8	3	3.1	6	3.4	10	4.4	18	5.9	24	6.1	57	10.4	63	11.4	79	13.0	84	11.3	71	9.3	96	10.3
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	2	3.6	1	1.0	0	0.0	5	2.2	6	2.0	4	1.0	3	0.5	8	1.5	7	1.2	23	3.1	34	4.5	50	5.4
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	11	19.6	37	37.8	75	42.4	114	50.4	109	35.7	130	32.8	127	23.3	108	19.6	81	13.3	73	9.9	73	9.6	34	3.6
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	30.8	15	26.8	27	27.6	35	19.8	34	15.0	30	9.8	46	11.6	49	9.0	39	7.1	24	3.9	25	3.4	15	2.0	16	1.7
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	23.1	12	21.4	24	24.5	25	14.1	16	7.1	10	3.3	14	3.5	12	2.2	12	2.2	5	0.8	11	1.5	7	0.9	7	0.8
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	3	5.4	3	3.1	10	5.6	18	8.0	20	6.6	32	8.1	37	6.8	26	4.7	19	3.1	14	1.9	5	0.7	6	0.6
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	7.7	3	11.5	1	1.8	1	1.0	14	7.9	9	4.0	28	9.2	17	4.3	22	4.0	12	2.2	9	1.5	11	1.5	20	2.6	6	0.6
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	4	1.0	3	0.5	8	1.5	7	1.2	15	2.0	18	2.4	20	2.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.4	2	2.0	0	0.0	0	0.0	7	2.3	8	2.0	16	2.9	11	2.0	15	2.5	19	2.6	26	3.4	14	1.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	3	37.5	1	20.0	1	20.0	1	20.0	2	15.4	0	0.0	1	1.8	3	3.1	3	1.7	1	0.4	3	1.0	2	0.5	3	0.5	6	1.1	3	0.5	7	0.9	4	0.5	3	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	7.7	6	23.1	7	12.5	4	4.1	8	4.5	4	1.8	10	3.3	13	3.3	24	4.4	13	2.4	15	2.5	16	2.2	8	1.1	6	0.6
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	2	7.7	0	0.0	5	5.1	3	1.7	1	0.4	11	3.6	9	2.3	11	2.0	23	4.2	23	3.8	30	4.1	28	3.7	25	2.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.7	2	0.5	4	0.7	4	0.7	10	1.6	7	0.9	10	1.3	13	1.4
	白血病	C91-C95	3	37.5	2	40.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.0	4	2.3	4	1.8	5	1.6	2	0.5	4	0.7	5	0.9	7	1.2	10	1.4	12	1.6	12	1.3
男女計	全部位	C00-C96	17	100.0	7	100.0	11	100.0	11	100.0	23	100.0	45	100.0	77	100.0	147	100.0	240	100.0	347	100.0	591	100.0	966	100.0	1,439	100.0	1,633	100.0	1,945	100.0	2,313	100.0	1,958	100.0	1,727	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	2	2.6	4	2.7	6	2.5	5	1.4	16	2.7	32	3.3	33	2.3	33	2.0	30	1.5	50	2.2	26	1.3	24	1.4
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.6	17	2.9	43	4.5	48	3.3	68	4.2	71	3.7	68	2.9	52	2.7	38	2.2
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	13.0	1	2.2	2	2.6	9	6.1	23	9.6	38	11.0	88	14.9	189	19.6	294	20.4	332	20.3	426	22.0	470	20.3	385	19.7	342	19.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	8.7	3	6.7	6	7.8	11	7.5	24	10.0	52	15.0	89	15.1	171	17.7	230	16.0	232	14.2	290	14.9	336	14.5	274	14.0	282	16.3
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	8.7	2	4.4	4	5.2	4	2.7	11	4.6	29	8.4	48	8.1	85	8.8	122	8.5	148	9.1	197	10.1	222	9.6	189	9.7	193	11.2
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	2	2.6	7	4.8	13	5.4	23	6.6	41	6.9	86	8.9	108	7.5	84	5.1	93	4.8	114	4.9	85	4.3	89	5.2
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	9	2.6	19	3.2	42	4.3	53	3.7	66	4.0	98	5.0	106	4.6	78	4.0	85	4.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	1	0.7	1	0.4	3	0.9	12	2.0	16	1.7	33	2.3	34	2.1	57	2.9	95	4.1	109	5.6	108	6.3
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	1.4	1	0.4	3	0.9	9	1.5	27	2.8	62	4.3	72	4.4	61	3.1	91	3.9	93	4.8	102	5.9
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	0.7	3	0.3	7	0.5	8	0.5	14	0.7	15	0.7	6	0.3	10	0.6
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	3.9	4	2.7	12	5.0	18	5.2	50	8.5	73	7.6	178	12.4	197	12.1	255	13.1	332	14.4	283	14.5	263	15.2
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	4	5.2	1	0.7	3	1.3	7	2.0	12	2.0	7	0.7	9	0.6	21	1.3	24	1.2	43	1.9	60	3.1	80	4.6
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	11	14.3	37	25.2	75	31.3	114	32.9	109	18.4	130	13.5	128	8.9	108	6.6	82	4.2	73	3.2	73	3.7	36	2.1
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	17.8	15	19.5	27	18.4	35	14.6	34	9.8	30	5.1	46	4.8	49	3.4	39	2.4	24	1.2	25	1.1	15	0.8	16	0.9
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	13.3	12	15.6	24	16.3	25	10.4	16	4.6	10	1.7	14	1.4	12	0.8	12	0.7	5	0.3	11	0.5	7	0.4	7	0.4
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	3.9	3	2.0	10	4.2	18	5.2	20	3.4	32	3.3	37	2.6	26	1.6	19	1.0	14	0.6	5	0.3	6	0.4
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	4.3	3	6.7	1	1.3	1	0.7	14	5.8	9	2.6	28	4.7	17	1.8	22	1.5	12	0.7	9	0.5	11	0.5	20	1.0	6	0.4
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	8	1.4	38	3.9	104	7.2	176	10.8	244	12.5	284	12.3	188	9.6	77	4.5
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	1.3	3	0.9	9	1.5	16	1.7	17	1.2	47	2.9	38	2.0	63	2.7	73	3.7	57	3.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1	5.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.3	0	0.0	3	3.9	7	4.8	6	2.5	3	0.9	20	3.4	23	2.4	38	2.6	45	2.8	50	2.6	54	2.3	58	3.0	30	1.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	3	17.6	1	14.3	1	9.1	2	18.2	3	13.0	1	2.2	2	2.6	6	4.1	5	2.1	2	0.6	5	0.8	5	0.5	9	0.6	11	0.7	10	0.5	11	0.5	6	0.3	4	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	1	4.3	7	15.6	8	10.4	6	4.1	8	3.3	9	2.6	16	2.7	18	1.9	29	2.0	21	1.3	23	1.2	27	1.2	12	0.6	9	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	14.3	2	18.2	0	0.0	4	17.4	4	8.9	1	1.3	8	5.4	3	1.3	11	3.2	28	4.7	31	3.2	33	2.3	51	3.1	53	2.7	64	2.8	48	2.5	39	2.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.5	4	0.4	11	0.8	11	0.7	20	1.0	18	0.8	17	0.9	17	1.0
	白血病	C91-C95	5	29.4	4	57.1	2	18.2	3	27.3	3	13.0	1	2.2	3	3.9	1	0.7	10	4.2	7	2.0	8	1.4	11	1.1	16	1.1	17	1.0	21	1.1	24	1.0	27	1.4	24	1.4

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96 D00-D09	9	100.0	2	100.0	6	100.0	6	100.0	10	100.0	19	100.0	21	100.0	54	100.0	71	100.0	132	100.0	315	100.0	633	100.0	991	100.0	1,177	100.0	1,426	100.0	1,667	100.0	1,264	100.0	824	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	14	4.4	47	7.4	46	4.6	70	5.9	67	4.7	66	4.0	45	3.6	24	2.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	10.5	2	9.5	10	18.5	17	23.9	44	33.3	83	26.3	158	25.0	228	23.0	209	17.8	249	17.5	270	16.2	189	15.0	103	12.5
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	5.3	1	4.8	5	9.3	9	12.7	25	18.9	47	14.9	90	14.2	135	13.6	129	11.0	167	11.7	177	10.6	131	10.4	70	8.5
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.8	5	9.3	8	11.3	19	14.4	36	11.4	68	10.7	93	9.4	80	6.8	82	5.8	93	5.6	58	4.6	33	4.0
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	1.9	6	8.5	8	6.1	32	10.2	49	7.7	122	12.3	134	11.4	177	12.4	248	14.9	213	16.9	167	20.3
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	0	0.0	3	4.2	2	1.5	7	2.2	4	0.6	6	0.6	15	1.3	21	1.5	26	1.6	32	2.5	37	4.5
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.7	4	5.6	3	2.3	10	3.2	23	3.6	30	3.0	59	5.0	45	3.2	71	4.3	75	5.9	49	6.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	8	100.0	5	100.0	5	100.0	6	100.0	17	100.0	56	100.0	98	100.0	137	100.0	225	100.0	261	100.0	334	100.0	432	100.0	587	100.0	585	100.0	656	100.0	803	100.0	799	100.0	964	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	6	1.8	1	0.2	6	1.0	4	0.7	10	1.5	6	0.8	11	1.4	14	1.5
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	3.6	6	6.1	6	4.4	19	8.4	22	8.4	41	12.3	69	16.0	94	16.0	104	17.8	132	20.1	163	20.3	142	17.8	197	20.4
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	3.6	5	5.1	2	1.5	7	3.1	16	6.1	30	9.0	41	9.5	55	9.4	79	13.5	100	15.2	116	14.5	102	12.8	137	14.2
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	4	2.9	12	5.3	6	2.3	11	3.3	28	6.5	39	6.6	25	4.3	32	4.9	47	5.9	40	5.0	60	6.2
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.0	3	2.2	6	2.7	10	3.8	18	5.4	24	5.6	57	9.7	63	10.8	79	12.0	84	10.5	71	8.9	96	10.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	2	2.0	2	1.5	0	0.0	6	2.3	6	1.8	5	1.2	4	0.7	11	1.9	12	1.8	31	3.9	45	5.6	64	6.6
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.4	12	12.2	40	29.2	85	37.8	125	47.9	118	35.3	143	33.1	138	23.5	114	19.5	88	13.4	78	9.7	75	9.4	39	4.1
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	23.5	35	62.5	53	54.1	60	43.8	68	30.2	53	20.3	36	10.8	53	12.3	55	9.4	42	7.2	24	3.7	26	3.2	15	1.9	16	1.7
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	4	23.5	33	58.9	50	51.0	57	41.6	58	25.8	35	13.4	16	4.8	21	4.9	18	3.1	15	2.6	5	0.8	12	1.5	7	0.9	7	0.7
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.9	5	1.2	5	0.9	8	1.4	11	1.7	23	2.9	22	2.8	21	2.2
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	17	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	27	100.0	75	100.0	119	100.0	191	100.0	296	100.0	393	100.0	649	100.0	1,065	100.0	1,578	100.0	1,762	100.0	2,082	100.0	2,470	100.0	2,063	100.0	1,788	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	2	0.5	20	3.1	48	4.5	52	3.3	74	4.2	77	3.7	72	2.9	56	2.7	38	2.1
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	7.4	4	5.3	8	6.7	16	8.4	36	12.2	66	16.8	124	19.1	227	21.3	322	20.4	313	17.8	381	18.3	433	17.5	331	16.0	300	16.8
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	7.4	3	4.0	6	5.0	7	3.7	16	5.4	41	10.4	77	11.9	131	12.3	190	12.0	208	11.8	267	12.8	293	11.9	233	11.3	207	11.6
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	2	1.7	9	4.7	20	6.8	25	6.4	47	7.2	96	9.0	132	8.4	105	6.0	114	5.5	140	5.7	98	4.8	93	5.2
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	3	2.5	4	2.1	12	4.1	18	4.6	50	7.7	73	6.9	179	11.3	197	11.2	256	12.3	332	13.4	284	13.8	263	14.7
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	1.3	4	3.4	2	1.0	3	1.0	8	2.0	13	2.0	9	0.8	10	0.6	26	1.5	33	1.6	57	2.3	77	3.7	101	5.7
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.0	12	10.1	40	20.9	85	28.7	125	31.8	118	18.2	143	13.4	140	8.9	114	6.5	89	4.3	78	3.2	75	3.6	41	2.3
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	14.8	35	46.7	53	44.5	60	31.4	68	23.0	53	13.5	36	5.5	53	5.0	55	3.5	42	2.4	24	1.2	26	1.1	15	0.7	16	0.9
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	4	14.8	33	44.0	50	42.0	57	29.8	58	19.6	35	8.9	16	2.5	21	2.0	18	1.1	15	0.9	5	0.2	12	0.5	7	0.3	7	0.4
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	4	1.4	3	0.8	13	2.0	28	2.6	35	2.2	67	3.8	56	2.7	94	3.8	97	4.7	70	3.9

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	21.5	4.2	11.5	11.4	21.7	35.2	34.0	73.3	105.5	190.3	409.6	715.1	1,127.2	1,856.8	2,626.2	3,434.8	3,552.8	3,713.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	4.5	8.4	4.7	14.3	31.4	39.1	48.0	45.2	72.1	47.4	32.8
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	18.6	52.7	53.0	109.8	121.8	135.5	121.6	112.4
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	10.5	20.1	40.9	94.5	176.9	271.4	422.2	612.8	712.3	768.1	711.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	3.7	3.2	7.5	16.7	51.9	85.9	144.3	196.9	254.0	367.3	461.0	456.7	440.2
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.6	3.0	6.7	25.2	38.7	67.7	106.0	142.4	235.7	292.8	305.5	295.0
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	4.5	10.0	26.7	47.3	76.5	90.9	111.5	131.6	168.2	151.2	145.2
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	11.0	25.8	47.7	51.8	87.5	127.7	146.4	115.7	192.0
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.7	1.6	8.6	11.3	27.8	32.6	78.6	126.7	154.2	159.2
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.7	1.6	8.6	22.6	48.0	85.8	70.7	115.8	124.6	182.6
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	5.7	3.8	8.8	12.0	27.5	32.8	17.6	46.8
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.5	10.0	12.6	45.8	61.5	152.7	230.0	345.7	541.9	628.7	782.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	5.0	3.1	8.6	3.8	7.6	22.3	33.4	43.7	77.1	140.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	2.0	0.0	0.0	9.4
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	11.5	47.7	131.3	302.0	479.3	620.5	557.5	360.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	4.7	8.6	15.1	17.7	66.9	60.9	104.9	163.1	173.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	7.5	10.0	4.7	18.6	18.8	27.8	58.3	88.7	76.5	94.9	74.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	1.9	1.6	4.5	3.3	1.6	2.9	3.8	7.6	8.6	13.7	8.7	5.9	4.7
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.6	3.0	0.0	7.9	8.6	6.3	6.3	13.7	15.7	24.0	11.9	14.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	3.8	0.0	4.3	3.7	1.6	4.5	0.0	15.7	24.3	27.6	27.8	48.0	58.9	74.3	59.3	65.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	2.5	8.8	12.0	19.6	24.0	20.8	18.7
	白血病	C91-C95	4.8	4.2	3.8	3.8	6.5	1.9	1.6	0.0	10.0	4.7	4.3	11.3	15.1	20.6	27.5	30.6	44.5	56.2
女	全部位	C00-C96	20.0	11.1	10.1	10.2	29.9	50.6	95.6	152.4	297.7	361.0	444.1	509.9	718.1	887.8	977.9	1,158.2	1,373.6	1,712.9
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.7	3.2	8.7	9.0	2.6	8.1	11.3	26.6	18.1	31.2
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	5.8	1.3	7.9	6.4	14.5	9.4	19.9	25.7
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	3.1	18.5	19.2	32.0	61.8	103.9	138.6	186.6	225.1	227.7	348.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.9	6.8	9.3	23.5	30.4	42.2	72.1	97.3	135.3	165.7	195.4	216.9	344.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	1.9	5.1	3.1	11.8	20.8	30.6	39.9	50.0	104.7	123.8	137.5	155.4	238.4
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.2	11.8	9.6	11.6	32.2	47.3	30.6	41.8	57.8	61.4	106.4
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.2	1.5	5.2	15.8	24.2	53.1	61.0	70.5	80.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.2	8.7	9.0	14.5	24.2	27.3	57.8	103.0	135.7
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.2	4.4	11.6	31.6	35.4	40.2	59.4	92.2	115.5
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.7	4.7	10.1	16.0	26.2	30.9	75.0	101.5	127.1	131.3	128.3	176.1
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.9	3.4	1.6	0.0	8.0	8.7	5.2	3.9	12.9	11.3	35.9	61.4	91.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	18.8	57.6	126.1	182.1	158.7	167.4	167.0	174.0	130.3	114.1	131.9	62.4
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.6	25.6	42.0	58.9	54.3	43.7	59.2	64.4	62.8	38.6	39.1	27.1	29.3
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	20.5	37.3	42.0	25.6	14.6	18.0	15.8	19.3	8.0	17.2	12.7	12.8
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	5.1	4.7	16.8	28.8	29.1	41.2	48.7	41.9	30.6	21.9	9.0	11.0
	卵巣	C56	0.0	0.0	2.0	0.0	2.3	5.8	1.7	1.6	23.5	14.4	40.8	21.9	28.9	19.3	14.5	17.2	36.1	11.0
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.2	3.9	12.9	11.3	23.4	32.5	36.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	3.1	0.0	0.0	10.2	10.3	21.0	17.7	24.1	29.7	47.0	25.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	7.5	2.2	2.0	2.0	4.6	0.0	1.7	4.7	5.0	1.6	4.4	2.6	3.9	9.7	4.8	10.9	7.2	5.5
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	4.1	2.3	11.7	11.9	6.2	13.5	6.4	14.6	16.7	31.6	20.9	24.1	25.0	14.5	11.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	2.2	0.0	0.0	4.6	3.9	0.0	7.8	5.0	1.6	16.0	11.6	14.5	37.1	37.0	46.9	50.6	45.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.6	2.9	2.6	5.3	6.4	16.1	10.9	18.1	23.8
	白血病	C91-C95	7.5	4.4	0.0	2.0	0.0	0.0	3.4	1.6	6.7	6.4	7.3	2.6	5.3	8.1	11.3	15.6	21.7	22.0
男女計	全部位	C00-C96	20.8	7.6	10.8	10.8	25.6	42.7	64.0	112.1	201.4	275.0	426.7	613.9	926.9	1,357.0	1,720.0	2,107.6	2,198.7	2,275.9
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.7	3.0	5.0	4.0	11.6	20.3	21.3	27.4	26.5	45.6	29.2	31.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	12.3	27.3	30.9	56.5	62.8	62.0	58.4	50.1
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.9	1.7	6.9	19.3	30.1	63.5	120.1	189.4	275.9	378.5	428.3	432.3	450.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	2.8	5.0	8.4	20.1	41.2	64.3	108.7	148.1	192.8	256.5	306.2	307.7	371.6
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	1.9	3.3	3.0	9.2	23.0	34.7	54.0	78.6	123.0	174.2	202.3	212.2	254.3
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	5.3	10.9	18.2	29.6	54.7	69.6	69.8	82.2	103.9	95.5	117.3
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.1	13.7	26.7	34.1	54.8	86.7	96.6	87.6	112.0
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.8	2.4	8.7	10.2	21.3	28.3	50.4	86.6	122.4	142.3
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	0.8	2.4	6.5	17.2	39.9	59.8	53.9	82.9	104.4	134.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.9	1.9	4.5	6.6	12.4	13.7	6.7	13.2
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	3.0	10.1	14.3	36.1	46.4	114.6	163.7	225.5	302.5	317.8	346.6
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.9	3.3	0.8	2.5	5.5	8.7	4.4	5.8	17.5	21.2	39.2	67.4	105.4
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	9.1	28.2	62.9	90.3	78.7	82.6	82.4	89.7	72.5	66.5	82.0	47.4
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.5	2.4	6.5	10.2	10.9	39.1	33.6	57.4	82.0	75.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1.2	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	2.5	5.3	5.0	2.4	14.4	14.6	24.5	37.4	44.2	49.2	65.1	39.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.7	1.1	1.0	2.0	3.3	0.9	1.7	4.6	4.2	1.6	3.6	3.2	5.8	9.1	8.8	10.0	6.7	5.3
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	3.0	1.1	6.6	6.6	4.6	6.7	7.1	11.6	11.4	18.7	17.5	20.3	24.6	13.5	11.9
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	1.1	2.0	0.0	4.5	3.8	0.8	6.1	2.5	8.7	20.2	19.7	21.3	42.4	46.9	58.3	53.9	51.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.6	2.2	2.5	7.1	9.1	17.7	16.4	19.1	22.4
	白血病	C91-C95	6.1	4.3	2.0	3.0	3.3	0.9	2.5	0.8	8.4	5.5	5.8	7.0	10.3	14.1	18.6	21.9	30.3	31.6

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	21.5	4.2	11.5	11.4	21.7	35.2	34.0	80.7	118.9	207.6	451.1	794.2	1,250.9	2,019.8	2,801.0	3,642.4	3,748.5	3,858.6
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	20.1	59.0	58.1	120.1	131.6	144.2	133.5	112.4
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	3.7	3.2	15.0	28.5	69.2	118.9	198.2	287.8	358.7	489.1	589.9	560.5	482.3
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.6	7.5	15.1	39.3	67.3	112.9	170.4	221.4	328.0	386.7	388.5	327.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	7.5	13.4	29.9	51.6	85.3	117.4	137.3	161.1	203.2	172.0	154.5
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.5	10.0	12.6	45.8	61.5	154.0	230.0	347.7	541.9	631.7	782.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	5.0	3.1	10.0	5.0	7.6	25.7	41.2	56.8	94.9	173.3
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	9.4
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.7	4.7	14.3	28.9	37.9	101.2	88.4	155.1	222.4	229.5
女	全部位	C00-C96 D00-D09	20.0	11.1	10.1	12.2	39.1	108.9	167.3	213.1	378.4	417.0	486.3	556.3	772.0	942.5	1,055.1	1,255.1	1,444.0	1,768.0
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	8.7	1.3	7.9	6.4	16.1	9.4	19.9	25.7
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.9	10.2	9.3	32.0	35.1	59.7	88.9	123.6	167.6	212.3	254.8	256.6	361.3
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.9	8.5	3.1	11.8	25.6	43.7	52.8	72.3	127.3	160.8	181.3	184.3	251.3
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.2	20.2	9.6	16.0	36.1	51.3	40.3	51.5	73.5	72.3	110.0
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	1.7	4.7	10.1	16.0	26.2	30.9	75.0	101.5	127.1	131.3	128.3	176.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.9	3.4	3.1	0.0	9.6	8.7	6.4	5.3	17.7	19.3	48.5	81.3	117.4
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	20.5	62.2	143.0	199.7	171.8	184.1	181.5	183.7	141.5	121.9	135.5	71.5
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	2.0	9.2	68.1	90.5	93.3	114.4	84.7	52.4	68.3	72.3	67.7	38.6	40.6	27.1	29.3
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	2.0	9.2	64.2	85.3	88.7	97.5	55.9	23.3	27.0	23.7	24.2	8.0	18.8	12.7	12.8
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	6.4	6.6	12.9	17.7	35.9	39.8	38.5
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	20.8	7.6	10.8	11.8	30.1	71.1	98.9	145.6	248.4	311.5	468.6	676.8	1,016.4	1,464.2	1,841.1	2,250.6	2,316.7	2,356.3
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	14.4	30.5	33.5	61.5	68.1	65.6	62.9	50.1
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	3.8	6.6	12.2	30.2	52.3	89.5	144.3	207.4	260.1	336.9	394.5	371.7	395.4
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	2.8	5.0	5.3	13.4	32.5	55.6	83.2	122.4	172.8	236.1	267.0	261.6	272.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.7	6.9	16.8	19.8	33.9	61.0	85.0	87.3	100.8	127.6	110.0	122.6
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.5	3.0	10.1	14.3	36.1	46.4	115.3	163.7	226.4	302.5	318.9	346.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.9	3.3	1.5	2.5	6.3	9.4	5.7	6.4	21.6	29.2	51.9	86.5	133.1
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	10.0	30.5	71.3	99.1	85.2	90.9	90.2	94.7	78.7	71.1	84.2	54.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.4	2.4	9.4	17.8	22.5	55.7	49.5	85.7	108.9	92.2

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	13,174	9.6	4.9	26.5	0.1	58.9
口腔・咽頭	C00-C14	261	0.4	0.8	16.9	0.0	82.0
食道	C15	402	6.5	4.7	23.6	0.0	65.2
胃	C16	2,546	15.7	7.8	24.9	0.0	51.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,959	10.1	4.0	23.1	0.0	62.8
結腸	C18	1,226	9.9	4.6	25.3	0.0	60.2
直腸	C19-C20	733	10.4	3.0	19.5	0.0	67.1
肝および肝内胆管	C22	537	0.4	2.2	49.7	0.2	47.5
胆のう・胆管	C23-C24	452	0.2	2.2	31.6	0.0	65.9
膵臓	C25	504	0.4	0.8	33.7	0.2	64.9
喉頭	C32	66	0.0	0.0	10.6	0.0	89.4
肺	C33-C34	1,602	9.4	6.9	35.8	0.2	47.6
皮膚	C43-C44	271	0.0	0.0	13.7	0.0	86.3
乳房	C50	969	23.1	2.4	10.8	0.0	63.7
乳房（女性のみ）	C50	965	23.1	2.4	10.9	0.0	63.6
子宮	C53-C55	356	21.6	2.5	6.7	0.3	68.8
子宮頸部	C53	158	29.7	3.2	8.2	0.0	58.9
子宮体部	C54	193	15.5	2.1	5.7	0.0	76.7
卵巣	C56	153	8.5	2.6	21.6	0.7	66.7
前立腺	C61	1,105	13.0	8.0	31.9	0.0	47.1
膀胱	C67	326	0.9	2.8	20.2	0.0	76.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	333	1.2	8.4	40.5	0.0	49.8
脳・中枢神経系	C70-C72	86	0.0	2.3	8.1	0.0	89.5
甲状腺	C73	194	5.2	8.2	37.1	0.5	49.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	373	1.9	1.9	22.5	0.0	73.7
多発性骨髄腫	C88-C90	98	0.0	4.1	45.9	1.0	49.0
白血病	C91-C95	182	0.0	6.6	27.5	0.0	65.9

表4. 発見経緯（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	14,281	10.7	5.1	26.5	0.1	57.7
食道	C15 D001	434	6.9	4.8	26.0	0.0	62.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,520	13.3	5.3	24.4	0.0	57.0
結腸 *1	C18 D010	1,651	13.4	5.9	26.8	0.0	53.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	13.0	4.1	19.8	0.0	63.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,605	9.4	6.9	35.8	0.2	47.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	342	0.0	0.0	14.3	0.0	85.7
乳房	C50 D05	1,054	24.9	2.5	11.2	0.0	61.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,049	24.9	2.5	11.2	0.0	61.4
子宮	C53-C55 D06	534	29.8	3.9	9.7	0.2	56.4
子宮頸部	C53 D06	336	38.4	5.1	12.2	0.0	44.3
膀胱	C67 D090	467	0.6	3.4	22.9	0.0	73.0

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	13,174	42.8	8.4	14.6	18.3	15.9
口腔・咽頭	C00-C14	261	35.6	16.1	30.7	6.5	11.1
食道	C15	402	32.8	10.9	24.9	22.1	9.2
胃	C16	2,546	57.6	8.0	9.7	16.1	8.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,959	39.4	14.7	16.0	19.6	10.4
結腸	C18	1,226	38.8	12.2	17.5	21.1	10.4
直腸	C19-C20	733	40.4	18.8	13.5	17.1	10.2
肝および肝内胆管	C22	537	50.1	3.2	12.8	11.4	22.5
胆のう・胆管	C23-C24	452	18.4	1.8	39.4	22.6	17.9
膵臓	C25	504	7.3	1.8	26.6	44.2	20.0
喉頭	C32	66	69.7	10.6	15.2	0.0	4.5
肺	C33-C34	1,602	25.3	8.3	16.2	37.2	13.0
皮膚	C43-C44	271	77.5	0.7	6.6	2.2	12.9
乳房	C50	969	57.0	25.6	4.2	5.1	8.2
乳房（女性のみ）	C50	965	57.0	25.6	4.2	5.0	8.2
子宮	C53-C55	356	59.3	5.9	21.3	8.1	5.3
子宮頸部	C53	158	55.1	5.1	26.6	7.0	6.3
子宮体部	C54	193	64.2	6.7	17.6	9.3	2.1
卵巣	C56	153	24.2	0.0	44.4	19.0	12.4
前立腺	C61	1,105	57.3	1.0	9.0	10.6	22.1
膀胱	C67	326	67.2	1.5	11.0	3.1	17.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	333	53.2	1.2	17.1	16.2	12.3
脳・中枢神経系	C70-C72	86	55.8	0.0	18.6	2.3	23.3
甲状腺	C73	194	47.4	31.4	8.8	5.7	6.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	373	18.0	0.3	14.7	36.5	30.6
多発性骨髄腫	C88-C90	98	1.0	0.0	0.0	0.0	99.0
白血病	C91-C95	182	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,281	7.6	39.4	7.8	13.5	16.8	14.8
食道	C15 D001	434	7.4	30.4	10.1	23.0	20.5	8.5
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,520	22.2	30.6	11.4	12.4	15.2	8.1
結腸 *1	C18 D010	1,651	25.7	28.8	9.0	13.0	15.7	7.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	15.5	34.1	15.9	11.4	14.4	8.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,605	0.1	25.2	8.3	16.1	37.1	13.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	342	19.9	61.4	0.6	5.3	1.8	11.1
乳房	C50 D05	1,054	7.2	52.4	23.5	3.9	4.6	8.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,049	7.1	52.4	23.5	3.9	4.6	8.4
子宮	C53-C55 D06	534	32.8	39.5	3.9	14.2	5.4	4.1
子宮頸部	C53 D06	336	52.1	25.9	2.4	12.5	3.3	3.9
膀胱	C67 D090	467	29.3	46.9	1.1	7.7	2.1	12.8

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96	13,174	56.1	8.3	36.5	22.8
口腔・咽頭	C00-C14	261	51.3	36.8	47.5	15.3
食道	C15	402	43.5	34.6	40.3	17.4
胃	C16	2,546	75.6	0.3	20.4	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,959	80.9	1.9	32.7	17.0
結腸	C18	1,226	80.2	0.7	30.1	17.9
直腸	C19-C20	733	82.0	4.1	37.1	15.4
肝および肝内胆管	C22	537	15.3	1.5	18.8	38.7
胆のう・胆管	C23-C24	452	54.4	2.2	25.9	30.5
膵臓	C25	504	28.6	4.0	41.9	44.2
喉頭	C32	66	27.3	69.7	27.3	6.1
肺	C33-C34	1,602	29.0	13.9	39.7	34.1
皮膚	C43-C44	271	85.6	1.5	9.2	12.2
乳房	C50	969	83.7	18.5	63.3	9.2
乳房（女性のみ）	C50	965	83.7	18.5	63.3	9.1
子宮	C53-C55	356	83.1	18.0	40.4	6.2
子宮頸部	C53	158	70.3	38.6	31.6	8.9
子宮体部	C54	193	95.3	1.6	48.2	2.1
卵巣	C56	153	74.5	1.3	64.7	16.3
前立腺	C61	1,105	23.7	6.2	51.8	27.6
膀胱	C67	326	79.4	6.7	41.1	15.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	333	67.0	4.2	21.0	25.2
脳・中枢神経系	C70-C72	86	60.5	50.0	34.9	20.9
甲状腺	C73	194	80.9	2.6	40.7	16.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	373	15.5	13.4	62.5	24.4
多発性骨髄腫	C88-C90	98	0.0	6.1	59.2	37.8
白血病	C91-C95	182	0.0	4.4	65.9	31.9

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計 2010年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,281	59.2	7.8	34.4	21.4
食道	C15 D001	434	47.2	32.3	37.3	16.4
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,520	84.8	1.5	25.6	13.5
結腸 *2	C18 D010	1,651	85.0	0.5	22.5	13.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	869	84.3	3.5	31.3	13.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,605	29.0	13.8	39.7	34.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	342	86.5	1.2	7.3	11.4
乳房	C50 D05	1,054	84.0	18.5	59.9	9.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,049	84.0	18.6	60.0	9.4
子宮	C53-C55 D06	534	86.9	12.0	27.0	6.0
子宮頸部	C53 D06	336	83.0	18.2	14.9	7.1
膀胱	C67 D090	467	83.3	4.9	44.3	12.2

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	7,397	75.9	9.5	7.2	6.2	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	134	72.4	11.2	6.7	9.7	0.0
食道	C15	175	79.4	4.0	4.6	9.1	2.9
胃	C16	1,924	83.9	7.1	3.9	3.3	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,584	70.6	14.6	6.0	7.0	1.8
結腸	C18	983	69.9	15.2	6.9	5.7	2.3
直腸	C19-C20	601	71.7	13.6	4.5	9.2	1.0
肝および肝内胆管	C22	82	75.6	7.3	4.9	12.2	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	246	44.7	9.8	6.1	37.4	2.0
膵臓	C25	144	36.8	11.1	4.9	45.1	2.1
喉頭	C32	18	77.8	16.7	0.0	5.6	0.0
肺	C33-C34	464	80.8	7.1	8.4	3.7	0.0
皮膚	C43-C44	232	91.4	4.7	2.2	1.3	0.4
乳房	C50	811	78.1	5.8	15.5	0.4	0.2
乳房（女性のみ）	C50	808	78.0	5.8	15.6	0.4	0.2
子宮	C53-C55	296	83.4	7.4	6.1	3.0	0.0
子宮頸部	C53	111	83.8	9.9	6.3	0.0	0.0
子宮体部	C54	184	83.7	6.0	5.4	4.9	0.0
卵巣	C56	114	63.2	16.7	9.6	10.5	0.0
前立腺	C61	262	82.1	7.6	7.3	2.7	0.4
膀胱	C67	259	71.8	10.4	14.3	1.9	1.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	223	82.5	5.4	9.4	1.3	1.3
脳・中枢神経系	C70-C72	52	40.4	40.4	11.5	7.7	0.0
甲状腺	C73	157	80.9	7.0	10.8	1.3	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	58	43.1	17.2	22.4	12.1	5.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0	…	…	…	…	…
白血病	C91-C95	0	…	…	…	…	…

表7. 切除内容（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,451	77.8	8.6	6.9	5.5	1.1
食道	C15 D001	205	82.0	3.9	3.9	7.8	2.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,137	77.2	11.0	5.0	5.2	1.5
結腸 *1	C18 D010	1,404	77.9	10.9	5.3	4.1	1.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	733	75.9	11.3	4.4	7.5	1.0
肺	C33-C34 D021-D022	465	80.9	7.1	8.4	3.7	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	296	92.2	4.7	1.7	1.0	0.3
乳房	C50 D05	885	78.1	6.0	15.4	0.3	0.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	881	78.0	6.0	15.4	0.3	0.2
子宮	C53-C55 D06	464	86.6	5.8	5.6	1.9	0.0
子宮頸部	C53 D06	279	88.9	5.7	5.4	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	389	73.8	7.5	15.2	2.1	1.5

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.16	2.23	2.19	10.4	12.6	11.3	2.1	2.9	2.4	1.9	2.6	2.2	85.1	84.2	84.8	78.4	78.0	78.2
口腔・咽頭	C00-C14	2.30	2.62	2.38	6.5	1.3	5.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	94.1	97.4	95.0	92.5	94.7	93.1
食道	C15	1.97	1.51	1.89	6.3	17.9	7.8	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	92.9	91.1	92.6	92.9	85.7	91.9
胃	C16	2.79	2.75	2.77	9.3	13.3	10.6	1.6	3.4	2.2	1.5	2.9	2.0	95.0	92.3	94.1	94.2	91.2	93.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.82	2.29	2.58	8.6	14.8	11.1	1.4	3.4	2.2	1.4	3.3	2.1	93.3	86.5	90.5	92.4	85.5	89.6
結腸	C18	2.76	2.17	2.46	9.5	15.8	12.3	1.7	3.4	2.5	1.7	3.4	2.5	92.5	84.9	89.1	91.5	84.0	88.1
直腸	C19-C20	2.92	2.61	2.80	7.2	12.6	9.1	0.8	3.4	1.7	0.8	3.1	1.6	94.4	90.0	92.9	93.8	88.5	92.0
肝および肝内胆管	C22	1.24	1.40	1.29	18.8	24.2	20.6	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	32.3	26.8	30.5	31.3	24.2	28.9
胆のう・胆管	C23-C24	1.26	1.10	1.18	16.9	22.9	19.8	3.7	4.0	3.8	3.7	3.5	3.6	72.0	55.9	64.3	44.0	38.3	41.3
膵臓	C25	1.08	0.95	1.02	19.9	36.6	27.5	2.1	5.9	3.8	2.1	5.9	3.8	50.3	38.2	44.8	34.3	25.2	30.2
喉頭	C32	3.35	…	3.40	9.0	0.0	8.8	3.0	0.0	2.9	3.0	0.0	2.9	92.5	100.0	92.6	92.5	100.0	92.6
肺	C33-C34	1.33	1.49	1.37	17.8	17.1	17.6	3.9	4.5	4.1	3.5	4.3	3.7	78.3	77.0	77.9	51.9	55.4	53.0
皮膚	C43-C44	10.67	8.53	9.41	1.6	2.1	1.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	97.7	97.2	97.4	97.7	97.2	97.4
乳房	C50	2.00	4.92	4.89	0.0	2.6	2.6	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	100.0	97.4	97.4	75.0	95.0	94.9
子宮	C53-C55	－	3.99	3.99	－	4.4	4.4	－	1.9	1.9	－	1.7	1.7	－	97.0	97.0	－	93.7	93.7
子宮頸部	C53	－	3.58	3.58	－	4.3	4.3	－	1.9	1.9	－	1.9	1.9	－	97.5	97.5	－	91.3	91.3
子宮体部	C54	－	5.91	5.91	－	1.5	1.5	－	1.0	1.0	－	1.0	1.0	－	98.5	98.5	－	97.4	97.4
卵巣	C56	－	2.07	2.07	－	7.7	7.7	－	1.3	1.3	－	1.3	1.3	－	88.4	88.4	－	80.6	80.6
前立腺	C61	5.39	－	5.39	4.8	－	4.8	1.5	－	1.5	1.5	－	1.5	87.7	－	87.7	86.9	－	86.9
膀胱	C67	3.01	2.17	2.76	6.4	10.3	7.3	0.4	1.3	0.6	0.4	1.3	0.6	94.0	87.2	92.4	89.6	75.6	86.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.91	2.14	2.58	6.0	17.2	10.0	0.9	4.1	2.1	0.9	4.1	2.1	80.3	82.0	80.9	73.4	69.7	72.1
脳・中枢神経系	C70-C72	1.67	4.27	2.49	7.5	4.3	5.7	2.5	0.0	1.1	2.5	0.0	1.1	80.0	78.7	79.3	80.0	78.7	79.3
甲状腺	C73	6.67	9.13	8.21	3.3	2.2	2.5	1.7	1.5	1.5	1.7	0.7	1.0	95.0	96.4	95.9	83.3	87.6	86.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.25	2.38	2.31	7.7	10.9	9.2	1.9	2.3	2.1	1.4	2.3	1.8	94.2	92.0	93.2	92.3	90.2	91.3
多発性骨髄腫	C88-C90	1.32	1.32	1.32	8.0	20.4	14.4	2.0	9.3	5.8	2.0	9.3	5.8	86.0	87.0	86.5	76.0	75.9	76.0
白血病	C91-C95	1.38	1.40	1.39	10.6	13.5	11.8	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0	95.9	98.4	82.3	77.0	80.2

表8. 精度指標； 部位別、性別

A′. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	10.4	12.6	11.3	2.1	2.9	2.4	1.9	2.6	2.2	85.1	84.2	84.8	78.4	78.0	78.2
口腔・咽頭	C00-C14	6.5	1.3	5.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	94.1	97.4	95.0	92.5	94.7	93.1
食道	C15	6.3	17.9	7.8	1.4	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	92.9	91.1	92.6	92.9	85.7	91.9
胃	C16	9.3	13.3	10.6	1.6	3.4	2.2	1.5	2.9	2.0	95.0	92.3	94.1	94.2	91.2	93.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	8.6	14.8	11.1	1.4	3.4	2.2	1.4	3.3	2.1	93.3	86.5	90.5	92.4	85.5	89.6
結腸	C18	9.5	15.8	12.3	1.7	3.4	2.5	1.7	3.4	2.5	92.5	84.9	89.1	91.5	84.0	88.1
直腸	C19-C20	7.2	12.6	9.1	0.8	3.4	1.7	0.8	3.1	1.6	94.4	90.0	92.9	93.8	88.5	92.0
肝および肝内胆管	C22	18.8	24.2	20.6	3.8	3.7	3.8	3.8	3.7	3.8	32.3	26.8	30.5	31.3	24.2	28.9
胆のう・胆管	C23-C24	16.9	22.9	19.8	3.7	4.0	3.8	3.7	3.5	3.6	72.0	55.9	64.3	44.0	38.3	41.3
膵臓	C25	19.9	36.6	27.5	2.1	5.9	3.8	2.1	5.9	3.8	50.3	38.2	44.8	34.3	25.2	30.2
喉頭	C32	9.0	0.0	8.8	3.0	0.0	2.9	3.0	0.0	2.9	92.5	100.0	92.6	92.5	100.0	92.6
肺	C33-C34	17.8	17.1	17.6	3.9	4.5	4.1	3.5	4.3	3.7	78.3	77.0	77.9	51.9	55.4	53.0
皮膚	C43-C44	1.6	2.1	1.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	97.7	97.2	97.4	97.7	97.2	97.4
乳房	C50	0.0	2.6	2.6	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	100.0	97.4	97.4	75.0	95.0	94.9
子宮	C53-C55	－	4.4	4.4	－	1.9	1.9	－	1.7	1.7	－	97.0	97.0	－	93.7	93.7
子宮頸部	C53	－	4.3	4.3	－	1.9	1.9	－	1.9	1.9	－	97.5	97.5	－	91.3	91.3
子宮体部	C54	－	1.5	1.5	－	1.0	1.0	－	1.0	1.0	－	98.5	98.5	－	97.4	97.4
卵巣	C56	－	7.7	7.7	－	1.3	1.3	－	1.3	1.3	－	88.4	88.4	－	80.6	80.6
前立腺	C61	4.8	－	4.8	1.5	－	1.5	1.5	－	1.5	87.7	－	87.7	86.9	－	86.9
膀胱	C67	6.4	10.3	7.3	0.4	1.3	0.6	0.4	1.3	0.6	94.0	87.2	92.4	89.6	75.6	86.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.0	17.2	10.0	0.9	4.1	2.1	0.9	4.1	2.1	80.3	82.0	80.9	73.4	69.7	72.1
脳・中枢神経系	C70-C72	7.5	4.3	5.7	2.5	0.0	1.1	2.5	0.0	1.1	80.0	78.7	79.3	80.0	78.7	79.3
甲状腺	C73	3.3	2.2	2.5	1.7	1.5	1.5	1.7	0.7	1.0	95.0	96.4	95.9	83.3	87.6	86.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	7.7	10.9	9.2	1.9	2.3	2.1	1.4	2.3	1.8	94.2	92.0	93.2	92.3	90.2	91.3
多発性骨髄腫	C88-C90	8.0	20.4	14.4	2.0	9.3	5.8	2.0	9.3	5.8	86.0	87.0	86.5	76.0	75.9	76.0
白血病	C91-C95	10.6	13.5	11.8	2.7	2.7	2.7	0.0	0.0	0.0	100.0	95.9	98.4	82.3	77.0	80.2

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.32	2.44	2.37	9.7	11.6	10.5	1.9	2.6	2.2	1.8	2.4	2.0	86.1	85.6	85.9	79.8	79.8	79.8
食道	C15 D001	2.13	1.59	2.04	6.0	16.9	7.5	1.3	1.7	1.4	1.3	1.7	1.4	93.4	91.5	93.2	93.4	86.4	92.5
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.75	2.78	3.30	6.5	12.2	8.7	1.0	2.8	1.7	1.0	2.7	1.7	95.0	88.9	92.6	94.2	87.9	91.7
結腸 *1	C18 D010	3.94	2.67	3.29	6.8	12.8	9.3	1.2	2.7	1.8	1.2	2.7	1.8	94.7	87.8	91.9	93.8	86.9	91.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.48	3.05	3.32	6.1	10.8	7.7	0.7	3.0	1.5	0.7	2.6	1.4	95.3	91.5	94.0	94.8	90.2	93.2
肺	C33-C34 D021-D022	1.33	1.49	1.37	17.9	17.1	17.6	3.9	4.5	4.1	3.5	4.3	3.7	78.3	77.0	77.9	51.9	55.4	53.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	12.92	11.18	11.90	1.3	2.1	1.7	0.6	1.1	0.9	0.6	0.5	0.6	98.1	97.9	98.0	98.1	97.9	98.0
乳房	C50 D05	2.50	5.34	5.32	0.0	2.4	2.4	0.0	0.9	0.8	0.0	0.9	0.8	100.0	97.6	97.6	80.0	95.2	95.1
子宮	C53-C55 D06	－	5.95	5.95	－	3.0	3.0	－	1.3	1.3	－	1.1	1.1	－	98.0	98.0	－	95.2	95.2
子宮頸部	C53 D06	－	7.53	7.53	－	2.1	2.1	－	0.9	0.9	－	0.9	0.9	－	98.8	98.8	－	95.0	95.0
膀胱	C67 D090	4.47	2.72	3.94	4.3	8.2	5.1	0.3	1.0	0.4	0.3	1.0	0.4	96.0	89.8	94.7	92.5	80.6	90.0

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B′. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	9.7	11.6	10.5	1.9	2.6	2.2	1.8	2.4	2.0	86.1	85.6	85.9	79.8	79.8	79.8
食道	C15 D001	6.0	16.9	7.5	1.3	1.7	1.4	1.3	1.7	1.4	93.4	91.5	93.2	93.4	86.4	92.5
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	6.5	12.2	8.7	1.0	2.8	1.7	1.0	2.7	1.7	95.0	88.9	92.6	94.2	87.9	91.7
結腸 *1	C18 D010	6.8	12.8	9.3	1.2	2.7	1.8	1.2	2.7	1.8	94.7	87.8	91.9	93.8	86.9	91.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	6.1	10.8	7.7	0.7	3.0	1.5	0.7	2.6	1.4	95.3	91.5	94.0	94.8	90.2	93.2
肺	C33-C34 D021-D022	17.9	17.1	17.6	3.9	4.5	4.1	3.5	4.3	3.7	78.3	77.0	77.9	51.9	55.4	53.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	1.3	2.1	1.7	0.6	1.1	0.9	0.6	0.5	0.6	98.1	97.9	98.0	98.1	97.9	98.0
乳房	C50 D05	0.0	2.4	2.4	0.0	0.9	0.8	0.0	0.9	0.8	100.0	97.6	97.6	80.0	95.2	95.1
子宮	C53-C55 D06	−	3.0	3.0	−	1.3	1.3	−	1.1	1.1	−	98.0	98.0	−	95.2	95.2
子宮頸部	C53 D06	−	2.1	2.1	−	0.9	0.9	−	0.9	0.9	−	98.8	98.8	−	95.0	95.0
膀胱	C67 D090	4.3	8.2	5.1	0.3	1.0	0.4	0.3	1.0	0.4	96.0	89.8	94.7	92.5	80.6	90.0

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（%）、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100対）； 部位別、性別 2010年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,720	2,453	6,173	100.0	100.0	100.0	377.8	234.9	304.2	182.4	88.9	128.7	123.8	62.8	89.2	12.9	6.5	9.5
口腔・咽頭	C00-C14	81	29	110	2.2	1.2	1.8	8.2	2.8	5.4	4.2	1.3	2.5	2.9	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	179	37	216	4.8	1.5	3.5	18.2	3.5	10.6	9.3	1.3	4.9	6.6	0.9	3.6	0.9	0.1	0.5
胃	C16	633	306	939	17.0	12.5	15.2	64.3	29.3	46.3	30.8	10.5	19.2	20.8	7.5	13.3	2.2	0.7	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	417	360	777	11.2	14.7	12.6	42.3	34.5	38.3	21.2	11.8	16.0	14.7	8.2	11.2	1.6	0.7	1.2
結腸	C18	251	260	511	6.7	10.6	8.3	25.5	24.9	25.2	12.4	8.1	10.1	8.5	5.6	7.0	0.9	0.5	0.7
直腸	C19-C20	166	100	266	4.5	4.1	4.3	16.9	9.6	13.1	8.8	3.7	6.0	6.2	2.6	4.2	0.8	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	297	136	433	8.0	5.5	7.0	30.2	13.0	21.3	15.6	4.3	9.4	10.8	2.8	6.5	1.2	0.3	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	193	206	399	5.2	8.4	6.5	19.6	19.7	19.7	8.9	5.6	7.0	5.9	3.6	4.6	0.6	0.4	0.5
膵臓	C25	266	250	516	7.2	10.2	8.4	27.0	23.9	25.4	13.7	8.7	11.0	9.6	6.0	7.6	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	20	0	20	0.5	0.0	0.3	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	872	345	1,217	23.4	14.1	19.7	88.6	33.0	60.0	41.0	11.3	23.9	26.9	7.6	16.0	2.6	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	12	17	29	0.3	0.7	0.5	1.2	1.6	1.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	198	200	0.1	8.1	3.2	0.2	19.0	9.9	0.1	10.9	5.7	0.0	8.2	4.2	0.0	0.9	0.5
子宮	C53-C55	-	91	91	-	3.7	1.5	-	8.7	-	-	5.1	-	-	3.8	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	45	45	-	1.8	0.7	-	4.3	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	33	33	-	1.3	0.5	-	3.2	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	75	75	-	3.1	1.2	-	7.2	-	-	4.1	-	-	3.0	-	-	0.3	-
前立腺	C61	208	-	208	5.6	-	3.4	21.1	-	-	8.3	-	-	4.9	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	83	36	119	2.2	1.5	1.9	8.4	3.4	5.9	3.6	1.0	2.0	2.3	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	75	57	132	2.0	2.3	2.1	7.6	5.5	6.5	3.6	1.7	2.5	2.4	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	24	11	35	0.6	0.4	0.6	2.4	1.1	1.7	1.7	0.7	1.2	1.3	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	9	15	24	0.2	0.6	0.4	0.9	1.4	1.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	92	73	165	2.5	3.0	2.7	9.3	7.0	8.1	4.7	2.1	3.3	3.3	1.5	2.3	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	38	41	79	1.0	1.7	1.3	3.9	3.9	3.9	1.9	1.5	1.7	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	82	53	135	2.2	2.2	2.2	8.3	5.1	6.7	4.9	2.2	3.5	3.7	1.6	2.6	0.4	0.2	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合（%）； 部位別、性別

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	4	100.0	2	100.0	5	100.0	6	100.0	16	100.0	48	100.0	81	100.0	183	100.0	346	100.0	413	100.0	485	100.0	730	100.0	737	100.0	661	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	2.1	0	0.0	4	2.2	10	2.9	9	2.2	15	3.1	18	2.5	13	1.8	9	1.4
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	9	4.9	32	9.2	36	8.7	30	6.2	26	3.6	26	3.5	18	2.7
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	18.8	8	16.7	14	17.3	36	19.7	63	18.2	59	14.3	88	18.1	125	17.1	118	16.0	119	18.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	50.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	1	6.3	7	14.6	10	12.3	23	12.6	47	13.6	49	11.9	62	12.8	70	9.6	77	10.5	67	10.1
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	0	0.0	6	12.5	4	4.9	13	7.1	27	7.8	23	5.6	32	6.6	49	6.7	46	6.2	48	7.3
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	2.1	6	7.4	10	5.5	20	5.8	26	6.3	30	6.2	21	2.9	31	4.2	19	2.9
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	5	10.4	14	17.3	23	12.6	33	9.5	32	7.7	44	9.1	65	8.9	40	5.4	39	5.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.5	5	2.7	12	3.5	23	5.6	33	6.8	44	6.0	35	4.8	39	5.9
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	6.3	5	10.4	5	6.2	19	10.4	31	9.0	37	9.0	37	7.6	47	6.4	43	5.8	39	5.9
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.2	3	0.7	2	0.4	4	0.6	1	0.1	5	0.8
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	0	0.0	7	14.6	23	28.4	36	19.7	59	17.1	93	22.5	103	21.2	187	25.6	203	27.5	159	24.1
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	0	0.0	1	0.5	1	0.3	0	0.0	2	0.4	1	0.1	3	0.4	3	0.5
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	6	1.7	11	2.7	15	3.1	45	6.2	73	9.9	57	8.6
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	6	1.7	5	1.2	12	2.5	20	2.7	14	1.9	25	3.8
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	1.2	4	2.2	6	1.7	7	1.7	10	2.1	9	1.2	17	2.3	19	2.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	6.3	2	4.2	2	2.5	3	1.6	2	0.6	2	0.5	4	0.8	4	0.6	2	0.3	0	0.0
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0.5	2	0.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	1	1.2	3	1.6	7	2.0	15	3.6	9	1.9	24	3.3	16	2.2	13	2.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	2.1	0	0.0	2	1.1	4	1.2	3	0.7	2	0.4	12	1.6	7	1.0	6	0.9
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	16.7	2	12.5	4	8.3	2	2.5	5	2.7	10	2.9	17	4.1	5	1.0	9	1.2	12	1.6	12	1.8
女	全部位	C00-C97	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	10	100.0	11	100.0	22	100.0	51	100.0	73	100.0	102	100.0	144	100.0	186	100.0	248	100.0	384	100.0	457	100.0	757	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	2.0	1	1.4	1	1.0	1	0.7	2	1.1	4	1.6	4	1.0	3	0.7	10	1.3
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	4	2.8	5	2.7	5	2.0	5	1.3	6	1.3	11	1.5
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	1	10.0	2	18.2	1	4.5	9	17.6	9	12.3	14	13.7	14	9.7	15	8.1	29	11.7	38	9.9	51	11.2	121	16.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	9.1	5	22.7	8	15.7	10	13.7	13	12.7	15	10.4	16	8.6	30	12.1	64	16.7	51	11.2	146	19.3
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	7	13.7	5	6.8	8	7.8	7	4.9	11	5.9	20	8.1	47	12.2	35	7.7	115	15.2
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	9.1	0	0.0	1	2.0	5	6.8	5	4.9	8	5.6	5	2.7	10	4.0	17	4.4	16	3.5	31	4.1
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	2.7	2	2.0	7	4.9	9	4.8	19	7.7	29	7.6	26	5.7	41	5.4
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	5	4.9	8	5.6	11	5.9	22	8.9	32	8.3	45	9.9	82	10.8
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	9.8	4	5.5	9	8.8	20	13.9	21	11.3	30	12.1	41	10.7	54	11.8	66	8.7
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	1	9.1	1	4.5	2	3.9	7	9.6	9	8.8	15	10.4	35	18.8	35	14.1	61	15.9	73	16.0	105	13.9
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	1.4	0	0.0	4	2.8	0	0.0	0	0.0	2	0.5	1	0.2	8	1.1
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	4	36.4	4	18.2	11	21.6	18	24.7	21	20.6	21	14.6	27	14.5	16	6.5	26	6.8	25	5.5	23	3.0
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	18.2	2	9.1	3	5.9	12	16.4	9	8.8	9	6.3	10	5.4	9	3.6	9	2.3	9	2.0	15	2.0
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	20.0	2	18.2	1	4.5	3	5.9	5	6.8	7	6.9	2	1.4	7	3.8	3	1.2	4	1.0	4	0.9	5	0.7
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	8.2	2	2.0	7	4.9	2	1.1	4	1.6	4	1.0	3	0.7	5	0.7
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	5	22.7	4	7.8	4	5.5	8	7.8	8	5.6	5	2.7	8	3.2	11	2.9	16	3.5	5	0.7
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	0.7	2	1.1	2	0.8	8	2.1	11	2.4	11	1.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.1	5	2.0	16	4.2	15	3.3	16	2.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	1.0	1	0.7	3	1.6	1	0.4	1	0.3	1	0.2	1	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	2	0.8	3	0.8	2	0.4	5	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.0	1	0.7	3	1.6	6	2.4	13	3.4	19	4.2	27	3.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	2	2.0	4	2.8	3	1.6	7	2.8	5	1.3	14	3.1	5	0.7
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	20.0	0	0.0	1	4.5	2	3.9	0	0.0	3	2.9	1	0.7	5	2.7	6	2.4	6	1.6	10	2.2	16	2.1
男女計	全部位	C00-C97	0	0.0	2	100.0	3	100.0	1	100.0	6	100.0	5	100.0	15	100.0	17	100.0	38	100.0	99	100.0	154	100.0	285	100.0	490	100.0	599	100.0	733	100.0	1,114	100.0	1,194	100.0	1,418	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.9	2	2.0	1	0.6	5	1.8	11	2.2	11	1.8	19	2.6	22	2.0	16	1.3	19	1.3
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	9	3.2	36	7.3	41	6.8	35	4.8	31	2.8	32	2.7	29	2.1
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	20.0	1	6.7	2	11.8	4	10.5	17	17.2	23	14.9	50	17.5	77	15.7	74	12.4	117	16.0	163	14.6	169	14.2	240	16.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	2	13.3	2	11.8	6	15.8	15	15.2	20	13.0	36	12.6	62	12.7	65	10.9	92	12.6	134	12.0	128	10.7	213	15.0
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	1	5.9	5	13.2	13	13.1	9	5.8	21	7.4	34	6.9	34	5.7	52	7.1	96	8.6	81	6.8	163	11.5
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	1	5.9	1	2.6	2	2.0	11	7.1	15	5.3	28	5.7	31	5.2	40	5.5	38	3.4	47	3.9	50	3.5
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	6	6.1	16	10.4	25	8.8	40	8.2	41	6.8	63	8.6	94	8.4	66	5.5	80	5.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.9	10	3.5	20	4.1	34	5.7	55	7.5	76	6.8	80	6.7	121	8.5
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	2.6	10	10.1	9	5.8	28	9.8	51	10.4	58	9.7	67	9.1	88	7.9	97	8.1	105	7.4
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	0.8	3	0.5	2	0.3	4	0.4	1	0.1	5	0.4
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	11.8	1	2.6	9	9.1	30	19.5	45	15.8	74	15.1	128	21.4	138	18.8	248	22.3	276	23.1	264	18.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	1.0	1	0.6	1	0.4	5	1.0	0	0.0	2	0.3	3	0.3	4	0.3	11	0.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	4	23.5	4	10.5	11	11.1	18	11.7	21	7.4	21	4.3	27	4.5	16	2.2	27	2.4	25	2.1	24	1.7
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	11.8	2	5.3	3	3.0	12	7.8	9	3.2	9	1.8	10	1.7	9	1.2	9	0.8	9	0.8	15	1.1
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	11.8	1	2.6	3	3.0	5	3.2	7	2.5	2	0.4	7	1.2	3	0.4	4	0.4	4	0.3	5	0.4
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.9	2	0.7	7	1.4	2	0.3	4	0.5	4	0.4	3	0.3	5	0.4
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	5	13.2	4	4.0	4	2.6	8	2.8	8	1.6	5	0.8	8	1.1	11	1.0	16	1.3	5	0.4
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	6	1.2	11	1.8	15	2.0	45	4.0	73	6.1	57	4.0
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	7	1.4	7	1.2	14	1.9	28	2.5	25	2.1	36	2.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.3	2	2.0	1	0.6	4	1.4	7	1.4	9	1.5	15	2.0	25	2.2	32	2.7	35	2.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	2.6	3	3.0	2	1.3	4	1.4	3	0.6	5	0.8	5	0.7	5	0.5	3	0.3	1	0.1
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.4	1	0.2	2	0.3	3	0.3	6	0.5	7	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	100.0	1	16.7	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	2	1.3	4	1.4	8	1.6	18	3.0	15	2.0	37	3.3	35	2.9	40	2.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	2.6	1	1.0	0	0.0	4	1.4	8	1.6	6	1.0	9	1.2	17	1.5	21	1.8	11	0.8
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	20.0	1	5.9	3	7.9	6	6.1	2	1.3	8	2.8	11	2.2	22	3.7	11	1.5	15	1.4	22	1.8	28	2.0

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C97	0.0	0.0	3.8	1.9	8.7	3.7	8.1	9.0	26.8	75.5	116.0	229.6	436.7	708.7	952.7	1,595.0	2,185.6	3,095.3
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	1.6	0.0	5.0	12.6	15.4	29.5	39.3	38.6	42.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	11.3	40.4	61.8	58.9	56.8	77.1	84.3
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	12.6	20.1	45.2	79.5	101.2	172.9	273.1	349.9	557.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	1.6	1.5	1.7	11.0	14.3	28.9	59.3	84.1	121.8	152.9	228.4	313.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	1.5	0.0	9.4	5.7	16.3	34.1	39.5	62.9	107.1	136.4	224.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	8.6	12.5	25.2	44.6	58.9	45.9	91.9	89.0
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	7.9	20.1	28.9	41.7	54.9	86.4	142.0	118.6	182.6
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.3	15.1	39.5	64.8	96.1	103.8	182.6
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.7	7.9	7.2	23.8	39.1	63.5	72.7	102.7	127.5	182.6
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.0	5.1	3.9	8.7	3.0	23.4
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	0.0	11.0	32.9	45.2	74.5	159.6	202.3	408.6	602.0	744.6
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	1.3	0.0	3.9	2.2	8.9	14.0
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	4.7
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	7.6	18.9	29.5	98.3	216.5	266.9
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	7.6	8.6	23.6	43.7	41.5	117.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	1.4	5.0	7.6	12.0	19.6	19.7	50.4	89.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.6	0.0	1.7	3.1	2.9	3.8	2.5	3.4	7.9	8.7	5.9	0.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	2.5	0.0	0.0	0.0	11.9	9.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.4	3.8	8.8	25.7	17.7	52.4	47.4	60.9
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0	2.5	5.0	5.1	3.9	26.2	20.8	28.1
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	3.3	6.3	2.9	6.3	12.6	29.2	9.8	19.7	35.6	56.2
女	全部位	C00-C97	0.0	4.4	2.0	0.0	4.6	5.8	17.1	17.1	37.0	81.5	106.3	131.4	189.4	299.7	398.9	600.2	825.9	1,388.3
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	3.2	6.4	6.3	5.4	18.3
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	5.3	8.1	8.0	7.8	10.8	20.2
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.9	1.7	3.1	1.7	14.4	13.1	18.0	18.4	24.2	46.6	59.4	92.2	221.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	8.4	12.8	14.6	16.7	19.7	25.8	48.3	100.0	92.2	267.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	11.2	7.3	10.3	9.2	17.7	32.2	73.5	63.3	210.9
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	0.0	1.6	7.3	6.4	10.5	8.1	16.1	26.6	28.9	56.9
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.9	2.6	9.2	14.5	30.6	45.3	47.0	75.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.4	10.5	17.7	35.4	50.0	81.3	150.4
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	5.8	11.6	26.3	33.8	48.3	64.1	97.6	121.0
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.7	3.2	10.2	11.6	19.7	56.4	56.3	95.3	131.9	192.6
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.5	0.0	5.3	0.0	0.0	3.1	1.8	14.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.2	6.7	17.6	26.2	27.0	27.6	43.5	25.7	40.6	45.2	42.2
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.1	3.4	4.8	17.5	11.6	11.8	16.1	14.5	14.1	16.3	27.5
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.1	1.7	4.8	7.3	9.0	2.6	11.3	4.8	6.3	7.2	9.2
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	2.6	9.2	3.2	6.4	6.3	5.4	9.2
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	8.4	6.4	5.8	10.3	10.5	8.1	12.9	17.2	28.9	9.2
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	3.2	3.2	12.5	19.9	20.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.3	3.2	8.0	25.0	27.1	29.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.3	1.3	4.8	1.6	1.6	1.8	1.8
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	1.6	3.2	4.7	3.6	9.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	1.3	4.8	9.7	20.3	34.3	49.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	2.6	5.3	4.8	11.3	7.8	25.3	9.2
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	0.0	1.7	3.2	0.0	3.9	1.3	8.1	9.7	9.4	18.1	29.3
男女計	全部位	C00-C97	0.0	2.2	2.9	1.0	6.7	4.7	12.5	13.0	31.9	78.5	111.2	181.1	315.6	497.8	648.2	1,015.1	1,340.8	1,868.7
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.5	1.6	0.7	3.2	7.1	9.1	16.8	20.0	18.0	25.0
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.7	23.2	34.1	31.0	28.2	35.9	38.2
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.9	0.8	1.5	3.4	13.5	16.6	31.8	49.6	61.5	103.5	148.5	189.8	316.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.7	1.5	5.0	11.9	14.4	22.9	39.9	54.0	81.4	122.1	143.7	280.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	0.8	4.2	10.3	6.5	13.3	21.9	28.3	46.0	87.5	91.0	214.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	0.8	0.8	1.6	7.9	9.5	18.0	25.8	35.4	34.6	52.8	65.9
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.8	11.6	15.9	25.8	34.1	55.7	85.7	74.1	105.4
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.4	12.9	28.3	48.6	69.2	89.8	159.5
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.8	7.9	6.5	17.8	32.8	48.2	59.2	80.2	108.9	138.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	2.5	1.8	3.6	1.1	6.6
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	0.8	7.1	21.7	28.6	47.7	106.4	122.0	226.0	309.9	347.9
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	0.6	3.2	0.0	1.8	2.7	4.5	14.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.0	3.4	8.7	13.0	13.3	13.5	22.4	14.1	24.6	28.1	31.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	4.5	5.8	12.4	25.5	28.1	47.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	0.7	2.5	4.5	7.5	13.3	22.8	35.9	46.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0	0.8	0.0	0.8	2.4	1.4	2.5	1.9	4.2	4.4	4.6	3.4	1.3
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.3	0.8	1.8	2.7	6.7	9.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	2.5	5.2	15.0	13.3	33.7	39.3	52.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	0.0	2.5	5.2	5.0	8.0	15.5	23.6	14.5
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.9	2.5	0.8	2.5	4.8	1.4	5.1	7.1	18.3	9.7	13.7	24.7	36.9

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2010年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	8,037	5,460	13,497	100.0	100.0	100.0	816.2	522.8	665.2	435.8	279.2	344.8	306.9	210.7	251.3	36.2	22.9	29.1
口唇	C00	3	3	6	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	7	3	10	0.1	0.1	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	42	20	62	0.5	0.4	0.5	4.3	1.9	3.1	3.0	0.8	1.9	2.3	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
歯肉	C03	13	17	30	0.2	0.3	0.2	1.3	1.6	1.5	0.7	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
口腔底	C04	6	3	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	4	3	7	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
耳下腺	C07	11	9	20	0.1	0.2	0.1	1.1	0.9	1.0	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	3	6	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	24	4	28	0.3	0.1	0.2	2.4	0.4	1.4	1.4	0.2	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	11	1	12	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	18	3	21	0.2	0.1	0.2	1.8	0.3	1.0	1.1	0.1	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	28	1	29	0.3	0.0	0.2	2.8	0.1	1.4	1.5	0.0	0.7	1.1	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	352	56	408	4.4	1.0	3.0	35.7	5.4	20.1	19.3	2.2	10.1	13.6	1.6	7.2	1.8	0.2	1.0
胃	C16	1,763	841	2,604	21.9	15.4	19.3	179.0	80.5	128.3	95.2	34.1	61.9	66.5	24.5	43.9	8.3	2.9	5.4
小腸	C17	23	11	34	0.3	0.2	0.3	2.3	1.1	1.7	1.4	0.5	0.9	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
結腸	C18	693	564	1,257	8.6	10.3	9.3	70.4	54.0	61.9	37.6	23.6	29.9	26.3	17.1	21.3	3.2	2.0	2.5
直腸S状結腸移行部	C19	119	61	180	1.5	1.1	1.3	12.1	5.8	8.9	6.8	3.0	4.8	5.0	2.2	3.5	0.7	0.2	0.4
直腸	C20	366	200	566	4.6	3.7	4.2	37.2	19.2	27.9	22.0	8.9	15.1	16.0	6.5	11.0	1.9	0.7	1.3
肛門および肛門管	C21	6	6	12	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	368	190	558	4.6	3.5	4.1	37.4	18.2	27.5	20.1	6.5	12.8	14.2	4.4	9.0	1.8	0.5	1.1
胆のう	C23	65	97	162	0.8	1.8	1.2	6.6	9.3	8.0	3.2	3.5	3.3	2.1	2.4	2.3	0.2	0.3	0.3
その他および部位不明の胆道	C24	178	130	308	2.2	2.4	2.3	18.1	12.4	15.2	8.6	3.5	5.8	5.6	2.3	3.8	0.6	0.2	0.4
膵臓	C25	286	238	524	3.6	4.4	3.9	29.0	22.8	25.8	14.7	8.3	11.2	10.3	5.7	7.8	1.2	0.6	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	11	4	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.7	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	16	4	20	0.2	0.1	0.1	1.6	0.4	1.0	0.8	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	67	1	68	0.8	0.0	0.5	6.8	0.1	3.4	3.5	0.1	1.6	2.5	0.0	1.1	0.3	0.0	0.1
気管	C33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,156	513	1,669	14.4	9.4	12.4	117.4	49.1	82.3	57.4	22.2	37.2	38.8	16.1	25.9	4.3	2.0	3.1
胸腺	C37	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	18	29	0.1	0.3	0.2	1.1	1.7	1.4	0.6	1.0	0.8	0.4	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	117	127	244	1.5	2.3	1.8	11.9	12.2	12.0	5.8	4.1	4.8	4.0	2.9	3.4	0.4	0.2	0.3
中皮腫	C45	19	2	21	0.2	0.0	0.2	1.9	0.2	1.0	1.2	0.1	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	5	6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	12	16	0.0	0.2	0.1	0.4	1.1	0.8	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	13	15	28	0.2	0.3	0.2	1.3	1.4	1.4	1.1	1.4	1.2	0.9	1.3	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	4	974	978	0.0	17.8	7.2	0.4	93.3	48.2	0.2	70.6	35.8	0.1	54.6	27.6	0.0	5.9	3.0
外陰	C51	-	12	12	-	0.2	0.1	-	1.1	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
膣	C52	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	161	161	-	2.9	1.2	-	15.4	-	-	14.6	-	-	11.6	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	195	195	-	3.6	1.4	-	18.7	-	-	13.8	-	-	10.9	-	-	1.3	-
子宮部位不明	C55	-	7	7	-	0.1	0.1	-	0.7	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	155	155	-	2.8	1.1	-	14.8	-	-	11.0	-	-	8.7	-	-	0.9	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	3	3	-	0.1	0.0	-	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	11	-	11	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	1,122	-	1,122	14.0	-	8.3	113.9	-	-	56.4	-	-	37.5	-	-	4.9	-	-
精巣	C62	33	-	33	0.4	-	0.2	3.4	-	-	4.0	-	-	3.3	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	4	-	4	0.0	-	0.0	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	158	75	233	2.0	1.4	1.7	16.0	7.2	11.5	9.7	3.9	6.6	7.2	3.0	4.9	0.8	0.3	0.6
腎盂	C65	29	20	49	0.4	0.4	0.4	2.9	1.9	2.4	1.6	0.7	1.1	1.2	0.5	0.8	0.2	0.1	0.1
尿管	C66	26	22	48	0.3	0.4	0.4	2.6	2.1	2.4	1.2	0.8	1.0	0.8	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	250	78	328	3.1	1.4	2.4	25.4	7.5	16.2	12.6	2.6	7.0	8.5	1.8	4.8	0.9	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	5	5	10	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳	C71	34	41	75	0.4	0.8	0.6	3.5	3.9	3.7	2.5	3.2	2.9	2.1	3.2	2.6	0.2	0.2	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	60	137	197	0.7	2.5	1.5	6.1	13.1	9.7	4.1	9.8	6.9	3.1	7.9	5.5	0.3	0.8	0.6
副腎	C74	10	3	13	0.1	0.1	0.1	1.0	0.3	0.6	1.2	0.1	0.7	1.6	0.1	0.8	0.1	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	4	3	7	0.0	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.2	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	68	66	134	0.8	1.2	1.0	6.9	6.3	6.6	3.0	1.7	2.3	2.0	1.2	1.5	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	14	4	18	0.2	0.1	0.1	1.4	0.4	0.9	1.1	0.5	0.7	0.8	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	40	31	71	0.5	0.6	0.5	4.1	3.0	3.5	3.0	1.8	2.4	2.4	1.3	1.8	0.3	0.2	0.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	90	92	182	1.1	1.7	1.3	9.1	8.8	9.0	5.0	4.3	4.6	3.5	3.3	3.4	0.4	0.4	0.4
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	33	18	51	0.4	0.3	0.4	3.4	1.7	2.5	2.3	1.1	1.7	1.9	0.8	1.3	0.2	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	30	29	59	0.4	0.5	0.4	3.0	2.8	2.9	1.5	0.9	1.2	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	49	51	100	0.6	0.9	0.7	5.0	4.9	4.9	2.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.6	0.2	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	25	15	40	0.3	0.3	0.3	2.5	1.4	2.0	2.1	1.3	1.7	2.1	1.6	1.8	0.2	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	81	50	131	1.0	0.9	1.0	8.2	4.8	6.5	5.2	2.6	3.8	4.2	1.9	3.0	0.4	0.2	0.3
単球性白血病	C93	4	2	6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	3	6	9	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2010年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	590	518	1,108	7.3	9.5	8.2	59.9	49.6	54.6	34.1	40.8	36.6	24.6	32.6	28.1	3.1	3.1	3.0
口腔、食道および胃	D00	33	8	41	0.4	0.1	0.3	3.4	0.8	2.0	1.9	0.6	1.2	1.4	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
食道	D001	29	3	32	0.4	0.1	0.2	2.9	0.3	1.6	1.7	0.2	0.9	1.2	0.2	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	392	175	567	4.9	3.2	4.2	39.8	16.8	27.9	23.8	9.0	16.0	17.4	6.5	11.8	2.2	0.8	1.5
結腸	D010	295	130	425	3.7	2.4	3.1	30.0	12.4	20.9	18.0	6.5	12.0	13.2	4.8	8.8	1.7	0.6	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	23	11	34	0.3	0.2	0.3	2.3	1.1	1.7	1.4	0.9	1.1	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	69	33	102	0.9	0.6	0.8	7.0	3.2	5.0	4.1	1.5	2.8	3.0	1.1	2.0	0.4	0.1	0.2
中耳および呼吸器系	D02	4	0	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	3	4	0.0	0.1	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	26	42	68	0.3	0.8	0.5	2.6	4.0	3.4	1.1	1.2	1.2	0.7	0.8	0.7	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	1	84	85	0.0	1.5	0.6	0.1	8.0	4.2	0.1	6.6	3.3	0.1	5.2	2.6	0.0	0.5	0.3
子宮頸部	D06	－	178	178	－	3.3	1.3	－	17.0	8.8	－	21.8	10.7	－	18.5	9.1	－	1.5	0.7
その他および部位不明の性器	D07	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	129	24	153	1.6	0.4	1.1	13.1	2.3	7.5	6.8	0.9	3.6	4.8	0.6	2.5	0.6	0.1	0.3
膀胱	D090	121	20	141	1.5	0.4	1.0	12.3	1.9	6.9	6.3	0.7	3.3	4.4	0.5	2.3	0.5	0.1	0.3
良性腫瘍																			
髄膜	D32	23	60	83	0.3	1.1	0.6	2.3	5.7	4.1	1.4	3.9	2.7	1.0	3.1	2.1	0.1	0.3	0.2
脳および中枢神経系	D33	6	8	14	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	25	40	65	0.3	0.7	0.5	2.5	3.8	3.2	2.0	4.1	3.0	1.5	3.7	2.6	0.2	0.3	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	19	26	45	0.2	0.5	0.3	1.9	2.5	2.2	1.5	1.1	1.3	1.4	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	5	21	26	0.1	0.4	0.2	0.5	2.0	1.3	0.4	2.1	1.2	0.3	2.0	1.1	0.0	0.2	0.1
真正赤血球増多症	D45	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	49	51	100	0.6	0.9	0.7	5.0	4.9	4.9	2.4	1.6	1.9	1.6	1.1	1.3	0.1	0.1	0.1
慢性骨増殖性疾患他 *1	D47	6	8	14	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0

*1 ICD-O-3により性状３に分類される形態

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2010年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,720	2,453	6,173	100.0	100.0	100.0	377.8	234.9	304.2	182.4	88.9	128.7	123.8	62.8	89.2	12.9	6.5	9.5
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	81	29	110	2.2	1.2	1.8	8.2	2.8	5.4	4.2	1.3	2.5	2.9	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2
食道	C15	179	37	216	4.8	1.5	3.5	18.2	3.5	10.6	9.3	1.3	4.9	6.6	0.9	3.6	0.9	0.1	0.5
胃	C16	633	306	939	17.0	12.5	15.2	64.3	29.3	46.3	30.8	10.5	19.2	20.8	7.5	13.3	2.2	0.7	1.4
小腸	C17	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	251	260	511	6.7	10.6	8.3	25.5	24.9	25.2	12.4	8.1	10.1	8.5	5.6	7.0	0.9	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	166	100	266	4.5	4.1	4.3	16.9	9.6	13.1	8.8	3.7	6.0	6.2	2.6	4.2	0.8	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	297	136	433	8.0	5.5	7.0	30.2	13.0	21.3	15.6	4.3	9.4	10.8	2.8	6.5	1.2	0.3	0.7
胆のう	C23	193	206	399	5.2	8.4	6.5	19.6	19.7	19.7	8.9	5.6	7.0	5.9	3.6	4.6	0.6	0.4	0.5
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓	C25	266	250	516	7.2	10.2	8.4	27.0	23.9	25.4	13.7	8.7	11.0	9.6	6.0	7.6	1.1	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	20	0	20	0.5	0.0	0.3	2.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	872	345	1,217	23.4	14.1	19.7	88.6	33.0	60.0	41.0	11.3	23.9	26.9	7.6	16.0	2.6	0.8	1.7
胸腺	C37	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	12	17	29	0.3	0.7	0.5	1.2	1.6	1.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	198	200	0.1	8.1	3.2	0.2	19.0	9.9	0.1	10.9	5.7	0.0	8.2	4.2	0.0	0.9	0.5
外陰	C51	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膣	C52	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	45	45	0.0	1.8	0.7	0.0	4.3	2.2	0.0	2.9	1.5	0.0	2.2	1.1	0.0	0.2	0.1
子宮体部	C54	0	33	33	0.0	1.3	0.5	0.0	3.2	1.6	0.0	1.7	0.9	0.0	1.3	0.7	0.0	0.2	0.1
子宮部位不明	C55	0	13	13	0.0	0.5	0.2	0.0	1.2	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
卵巣	C56	0	75	75	0.0	3.1	1.2	0.0	7.2	3.7	0.0	4.1	2.1	0.0	3.0	1.5	0.0	0.3	0.2
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	208	0	208	5.6	0.0	3.4	21.1	0.0	10.3	8.3	0.0	3.2	4.9	0.0	1.9	0.3	0.0	0.1
精巣	C62	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂	C65	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	83	36	119	2.2	1.5	1.9	8.4	3.4	5.9	3.6	1.0	2.0	2.3	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	75	57	132	2.0	2.3	2.1	7.6	5.5	6.5	3.6	1.7	2.5	2.4	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	24	11	35	0.6	0.4	0.6	2.4	1.1	1.7	1.7	0.7	1.2	1.3	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	9	15	24	0.2	0.6	0.4	0.9	1.4	1.2	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	137	117	254	3.7	4.8	4.1	13.9	11.2	12.5	7.0	3.9	5.2	4.9	2.8	3.8	0.4	0.3	0.4
ホジキン病	C81	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	92	73	165	2.5	3.0	2.7	9.3	7.0	8.1	4.7	2.1	3.3	3.3	1.5	2.3	0.3	0.1	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	38	41	79	1.0	1.7	1.3	3.9	3.9	3.9	1.9	1.5	1.7	1.2	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単球性白血病	C93	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	82	53	135	2.2	2.2	2.2	8.3	5.1	6.7	4.9	2.2	3.5	3.7	1.6	2.6	0.4	0.2	0.3
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2010年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
良性腫瘍																			
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織，造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *1						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *2	切除+放射線+薬物	その他*3	不明
全部位	C00-C96	13,174	23.3	3.3	8.4	1.8	9.5	0.0	3.5	0.8	16.5	3.2	0.3	2.3	4.4	22.8
口腔・咽頭	C00-C14	261	28.7	0.0	0.4	4.6	6.9	0.0	0.0	1.9	10.7	20.7	0.0	8.4	2.3	15.3
食道	C15	402	15.2	0.2	13.9	11.2	7.7	0.2	0.0	0.2	9.7	19.2	0.0	3.2	1.7	17.4
胃	C16	2,546	29.7	1.7	28.8	0.1	6.7	0.0	0.0	0.0	13.2	0.1	0.0	0.0	2.7	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,959	37.6	4.4	5.4	0.1	1.8	0.0	0.0	0.4	28.9	0.1	0.0	1.3	3.0	17.0
結腸	C18	1,226	39.6	5.1	5.0	0.1	1.6	0.0	0.0	0.2	27.8	0.1	0.0	0.2	2.3	17.9
直腸	C19-C20	733	34.1	3.4	6.1	0.1	2.0	0.0	0.0	0.7	30.8	0.1	0.0	3.0	4.1	15.4
肝および肝内胆管	C22	537	10.4	0.4	1.1	0.6	6.3	0.0	0.0	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0	40.4	38.7
胆のう・胆管	C23-C24	452	19.9	2.0	11.9	0.7	8.4	0.0	0.2	0.7	14.8	0.7	0.0	0.0	10.2	30.5
膵臓	C25	504	7.7	0.0	4.6	0.2	21.4	0.0	0.0	0.0	14.7	2.8	0.0	0.6	3.8	44.2
喉頭	C32	66	16.7	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	6.1	1.5	25.8	0.0	0.0	6.1	6.1
肺	C33-C34	1,602	8.7	11.4	0.1	4.3	23.0	0.1	0.1	0.7	7.1	8.1	0.1	0.4	1.8	34.1
皮膚	C43-C44	271	74.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	1.5	4.1	12.2
乳房	C50	969	25.4	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	1.5	1.9	39.1	0.2	0.8	16.2	1.2	9.2
乳房（女性のみ）	C50	965	25.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	1.6	1.9	39.1	0.2	0.8	16.3	1.2	9.1
子宮	C53-C55	356	44.4	0.3	0.3	3.1	0.8	0.0	0.6	3.9	27.5	5.9	0.0	5.1	2.0	6.2
子宮頸部	C53	158	41.8	0.0	0.6	7.0	1.3	0.0	0.0	8.2	7.0	12.7	0.0	10.8	1.9	8.9
子宮体部	C54	193	47.7	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	44.6	0.5	0.0	0.5	2.1	2.1
卵巣	C56	153	17.6	0.0	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	1.3	55.6	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3
前立腺	C61	1,105	14.4	1.3	1.3	2.3	1.1	0.0	38.7	0.5	5.7	3.0	1.4	0.5	2.4	27.6
膀胱	C67	326	6.7	0.0	25.8	2.1	2.1	0.3	0.0	3.1	36.2	0.3	0.0	1.2	6.7	15.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	333	20.1	25.5	6.0	0.6	5.1	0.3	0.0	0.6	12.0	0.9	0.3	2.1	1.2	25.2
脳・中枢神経系	C70-C72	86	23.3	0.0	0.0	10.5	3.5	0.0	0.0	9.3	2.3	4.7	0.0	24.4	1.2	20.9
甲状腺	C73	194	42.3	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5	0.0	37.1	0.5	0.0	1.0	0.5	16.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	373	6.4	0.0	0.5	3.5	45.0	0.0	0.8	1.1	5.6	7.0	0.8	1.6	3.2	24.4
多発性骨髄腫	C88-C90	98	0.0	0.0	0.0	3.1	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.0	0.0	5.1	37.8
白血病	C91-C95	182	0.0	0.0	0.0	0.0	54.4	0.0	1.1	0.0	0.0	2.2	2.2	0.0	8.2	31.9

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。
*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2010年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *3	切除+放射線+薬物	その他*4	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	14,281	23.9	3.2	11.5	1.7	8.8	0.0	3.2	0.8	15.8	2.9	0.2	2.2	4.3	21.4
食道	C15 D001	434	14.3	0.2	19.6	10.6	7.1	0.2	0.0	0.2	9.0	17.7	0.0	3.0	1.6	16.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,520	31.7	4.2	22.4	0.1	1.4	0.0	0.0	0.3	22.6	0.1	0.0	1.0	2.7	13.5
結腸 *1	C18 D010	1,651	32.0	4.7	24.9	0.1	1.2	0.0	0.0	0.2	20.8	0.1	0.0	0.2	2.2	13.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	869	31.1	3.2	17.6	0.1	1.7	0.0	0.0	0.6	26.0	0.1	0.0	2.5	3.6	13.5
肺	C33-C34 D021-D022	1,605	8.7	11.4	0.1	4.3	23.0	0.1	0.1	0.7	7.2	8.1	0.1	0.4	1.9	34.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	342	77.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	1.2	3.8	11.4
乳房	C50 D05	1,054	27.4	0.1	0.0	0.0	4.1	0.0	1.4	2.8	37.2	0.2	0.8	15.4	1.2	9.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,049	27.4	0.1	0.0	0.0	4.1	0.0	1.4	2.8	37.2	0.2	0.8	15.4	1.2	9.4
子宮	C53-C55 D06	534	59.2	0.2	1.3	2.1	0.6	0.0	0.4	2.6	18.4	3.9	0.0	3.4	2.1	6.0
子宮頸部	C53 D06	336	66.7	0.0	2.1	3.3	0.6	0.0	0.0	3.9	3.3	6.0	0.0	5.1	2.1	7.1
膀胱	C67 D090	467	5.6	0.0	28.1	1.7	1.9	0.4	0.0	2.1	40.3	0.2	0.0	0.9	6.6	12.2

*1 粘膜がんを含む
*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫療法・内分泌療法を指す。
*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	8,037	5,460	13,497	1,763	841	2,604	1,178	825	2,003	693	564	1,257	485	261	746	368	190	558	1,156	514	1,670	4	974	978	363	161	195	1,122
県北医療圏	1,868	1,277	3,145	424	200	624	253	160	413	159	115	274	94	45	139	77	32	109	264	128	392	1	252	253	84	29	53	255
県中医療圏	2,070	1,446	3,516	466	250	716	321	222	543	180	154	334	141	68	209	100	53	153	315	130	445	1	256	257	89	38	50	249
県南医療圏	642	404	1,046	150	54	204	115	80	195	65	54	119	50	26	76	35	23	58	98	25	123	1	68	69	44	20	23	81
会津医療圏	1,227	810	2,037	259	124	383	176	126	302	103	84	187	73	42	115	47	24	71	169	83	252	0	141	141	42	16	26	186
南会津医療圏	163	97	260	40	13	53	19	11	30	10	8	18	9	3	12	6	3	9	22	11	33	0	13	13	4	1	3	31
相双医療圏	695	497	1,192	147	60	207	89	94	183	57	64	121	32	30	62	20	15	35	110	50	160	1	91	92	28	17	9	122
いわき医療圏	1,372	929	2,301	277	140	417	205	132	337	119	85	204	86	47	133	83	40	123	178	87	265	0	153	153	72	40	31	198
県内医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,204	858	2,062	275	149	424	198	134	332	109	101	210	89	33	122	46	24	70	169	73	242	1	156	157	58	26	31	147
いわき市保健所	1,372	929	2,301	277	140	417	205	132	337	119	85	204	86	47	133	83	40	123	178	87	265	0	153	153	72	40	31	198
南会津保健所	163	97	260	40	13	53	19	11	30	10	8	18	9	3	12	6	3	9	22	11	33	0	13	13	4	1	3	31
県北保健所	1,868	1,277	3,145	424	200	624	253	160	413	159	115	274	94	45	139	77	32	109	264	128	392	1	252	253	84	29	53	255
県中保健所	866	588	1,454	191	101	292	123	88	211	71	53	124	52	35	87	54	29	83	146	57	203	0	100	100	31	12	19	102
県南保健所	642	404	1,046	150	54	204	115	80	195	65	54	119	50	26	76	35	23	58	98	25	123	1	68	69	44	20	23	81
会津保健所	1,227	810	2,037	259	124	383	176	126	302	103	84	187	73	42	115	47	24	71	169	83	252	0	141	141	42	16	26	186
相双保健所	695	497	1,192	147	60	207	89	94	183	57	64	121	32	30	62	20	15	35	110	50	160	1	91	92	28	17	9	122
県内保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,627	5,978	14,605	1,565	999	2,564	988	694	1,682	577	305	882	1,159	514	1,673	5	1,058	1,063	541	339
県北医療圏	2,048	1,408	3,456	380	203	583	261	147	408	119	56	175	264	128	392	1	282	283	123	68
県中医療圏	2,267	1,619	3,886	452	274	726	278	191	469	174	83	257	317	130	447	1	280	281	158	107
県南医療圏	697	462	1,159	149	98	247	86	66	152	63	32	95	98	25	123	1	78	79	64	40
会津医療圏	1,284	857	2,141	205	144	349	126	101	227	79	43	122	170	83	253	1	144	145	59	33
南会津医療圏	172	103	275	24	14	38	13	9	22	11	5	16	22	11	33	0	13	13	5	2
相双医療圏	724	530	1,254	102	105	207	67	73	140	35	32	67	110	50	160	1	100	101	37	26
いわき医療圏	1,435	999	2,434	253	161	414	157	107	264	96	54	150	178	87	265	0	161	161	95	63
県内医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,334	975	2,309	288	167	455	177	127	304	111	40	151	170	73	243	1	172	173	103	71
いわき市保健所	1,435	999	2,434	253	161	414	157	107	264	96	54	150	178	87	265	0	161	161	95	63
南会津保健所	172	103	275	24	14	38	13	9	22	11	5	16	22	11	33	0	13	13	5	2
県北保健所	2,048	1,408	3,456	380	203	583	261	147	408	119	56	175	264	128	392	1	282	283	123	68
県中保健所	933	644	1,577	164	107	271	101	64	165	63	43	106	147	57	204	0	108	108	55	36
県南保健所	697	462	1,159	149	98	247	86	66	152	63	32	95	98	25	123	1	78	79	64	40
会津保健所	1,284	857	2,141	205	144	349	126	101	227	79	43	122	170	83	253	1	144	145	59	33
相双保健所	724	530	1,254	102	105	207	67	73	140	35	32	67	110	50	160	1	100	101	37	26
県内保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	8,037	5,460	13,497	1,763	841	2,604	1,178	825	2,003	693	564	1,257	485	261	746	368	190	558	1,156	514	1,670	4	974	978	363	161	195	1,122
福島市	1,038	741	1,779	232	108	340	159	94	253	102	69	171	57	25	82	42	21	63	144	72	216	1	150	151	53	20	32	119
会津若松市	552	412	964	121	59	180	85	66	151	49	42	91	36	24	60	21	14	35	68	40	108	0	90	90	19	11	8	89
郡山市	1,204	858	2,062	275	149	424	198	134	332	109	101	210	89	33	122	46	24	70	169	73	242	1	156	157	58	26	31	147
いわき市	1,372	929	2,301	277	140	417	205	132	337	119	85	204	86	47	133	83	40	123	178	87	265	0	153	153	72	40	31	198
白河市	262	177	439	54	20	74	55	41	96	34	26	60	21	15	36	12	8	20	33	10	43	1	37	38	17	7	10	27
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	279	212	491	60	29	89	52	31	83	32	20	52	20	11	31	18	10	28	49	21	70	0	41	41	15	6	9	26
喜多方市	228	154	382	51	21	72	33	27	60	22	19	41	11	8	19	6	3	9	35	12	47	0	24	24	9	3	6	23
相馬市	156	108	264	40	18	58	25	17	42	16	12	28	9	5	14	5	3	8	22	4	26	0	25	25	4	3	1	26
二本松市	204	146	350	42	24	66	17	14	31	10	9	19	7	5	12	10	5	15	31	11	42	0	33	33	10	3	7	25
田村市	206	106	312	47	19	66	29	14	43	13	8	21	16	6	22	7	4	11	32	14	46	0	16	16	4	2	2	26
南相馬市	229	179	408	45	14	59	28	34	62	17	22	39	11	12	23	6	8	14	42	21	63	0	31	31	11	5	4	43
伊達市	300	183	483	61	29	90	40	27	67	24	19	43	16	8	24	12	3	15	44	23	67	0	36	36	10	2	7	54
本宮市	116	88	204	27	17	44	14	8	22	8	7	15	6	1	7	5	2	7	16	10	26	0	12	12	6	2	4	21
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	62	35	97	14	7	21	10	3	13	5	2	7	5	1	6	1	0	1	9	5	14	0	5	5	1	0	1	13
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	48	26	74	15	3	18	7	5	12	5	4	9	2	1	3	2	0	2	5	2	7	0	7	7	0	0	0	10
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	62	37	99	19	7	26	3	7	10	3	3	6	0	4	4	3	1	4	11	2	13	0	8	8	3	1	2	5
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	38	21	59	14	5	19	3	2	5	2	2	4	1	0	1	2	0	2	4	3	7	0	1	1	1	1	0	8
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	47	34	81	7	5	12	7	5	12	7	4	11	0	1	1	3	1	4	9	1	10	0	7	7	2	2	0	9
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	29	17	46	8	5	13	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	4	9	0	1	1	1	0	1	5
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	36	22	58	10	5	15	2	1	3	2	0	2	0	1	1	2	0	2	3	1	4	0	3	3	1	0	1	8
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0	0	0
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	25	20	45	5	2	7	3	1	4	1	1	2	2	0	2	2	0	2	6	4	10	0	3	3	1	0	1	3
南会津郡南会津町	99	53	152	25	6	31	14	9	23	7	7	14	7	2	9	2	3	5	12	6	18	0	5	5	2	1	1	20
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2010年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	16	8	24	3	2	5	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	5
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	55	32	87	13	5	18	8	3	11	6	2	8	2	1	3	2	0	2	7	5	12	0	3	3	1	0	1	3
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	17	9	26	4	2	6	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0	0	4
耶麻郡猪苗代町	78	47	125	15	6	21	8	11	19	3	9	12	5	2	7	1	2	3	16	6	22	0	8	8	2	1	1	17
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	73	49	122	12	6	18	12	5	17	7	3	10	5	2	7	7	2	9	11	6	17	0	3	3	6	0	6	10
河沼郡湯川村	18	10	28	4	3	7	3	3	6	1	1	2	2	2	4	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	1	5
河沼郡柳津町	29	5	34	3	1	4	3	1	4	1	1	2	2	0	2	2	0	2	4	1	5	0	0	0	0	0	0	8
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	13	2	15	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡金山町	12	8	20	2	2	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	2
大沼郡昭和村	17	9	26	1	0	1	4	2	6	2	0	2	2	2	4	0	0	0	6	2	8	0	0	0	0	0	0	2
大沼郡会津美里町	119	65	184	26	16	42	14	8	22	8	7	15	6	1	7	8	3	11	15	6	21	0	10	10	2	1	1	18
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	73	46	119	19	7	26	11	10	21	7	6	13	4	4	8	8	3	11	17	2	19	0	5	5	5	1	4	9
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	39	24	63	11	7	18	4	3	7	2	2	4	2	1	3	2	0	2	8	3	11	0	2	2	3	3	0	6
西白河郡中島村	22	13	35	6	4	10	4	1	5	0	1	1	4	0	4	0	1	1	3	1	4	0	0	0	4	1	3	2
西白河郡矢吹町	69	44	113	19	4	23	12	6	18	5	5	10	7	1	8	2	5	7	8	2	10	0	6	6	9	6	3	15
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	51	41	92	8	2	10	6	10	16	1	7	8	5	3	8	3	4	7	12	2	14	0	9	9	2	0	2	8
東白川郡矢祭町	31	21	52	7	2	9	7	1	8	4	1	5	3	0	3	2	1	3	6	2	8	0	5	5	3	1	1	1
東白川郡塙町	69	28	97	17	5	22	12	7	19	9	5	14	3	2	5	4	1	5	9	1	10	0	3	3	1	1	0	11
東白川郡鮫川村	26	10	36	9	3	12	4	1	5	3	1	4	1	0	1	2	0	2	2	2	4	0	1	1	0	0	0	2
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	87	59	146	16	13	29	11	7	18	7	5	12	4	2	6	2	4	6	23	6	29	0	10	10	2	0	2	11
石川郡玉川村	29	20	49	5	4	9	4	3	7	4	2	6	0	1	1	7	2	9	5	1	6	0	2	2	0	0	0	2
石川郡平田村	33	25	58	7	0	7	4	3	7	1	2	3	3	1	4	8	5	13	3	3	6	0	4	4	2	1	1	4
石川郡浅川町	22	10	32	4	1	5	3	2	5	2	1	3	1	1	2	2	0	2	3	1	4	0	2	2	0	0	0	2
石川郡古殿町	23	12	35	8	4	12	1	2	3	0	2	2	1	0	1	3	0	3	4	1	5	0	1	1	0	0	0	4
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	67	62	129	16	12	28	7	12	19	3	4	7	4	8	12	2	2	4	10	2	12	0	11	11	4	1	3	8
田村郡小野町	44	31	75	13	9	22	5	8	13	2	5	7	3	3	6	1	1	2	3	3	6	0	5	5	1	0	1	5
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	19	9	28	3	0	3	4	3	7	4	0	4	0	3	3	1	0	1	4	2	6	0	1	1	1	1	0	0
双葉郡楢葉町	27	13	40	7	1	8	4	4	8	4	4	8	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	2	2	2	0	2	3
双葉郡富岡町	43	45	88	9	6	15	5	10	15	3	8	11	2	2	4	1	0	1	2	5	7	0	5	5	3	2	1	9
双葉郡川内村	15	5	20	2	1	3	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	2	2	0	0	0	3
双葉郡大熊町	44	24	68	11	2	13	3	1	4	2	1	3	1	0	1	1	0	1	10	6	16	0	3	3	2	1	1	6
双葉郡双葉町	19	18	37	3	1	4	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2	4	4	2	6	0	3	3	1	1	0	4
双葉郡浪江町	78	46	124	11	6	17	8	14	22	3	10	13	5	4	9	2	2	4	9	3	12	0	11	11	1	1	0	19
双葉郡葛尾村	7	2	9	2	1	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	29	30	59	8	9	17	4	7	11	2	3	5	2	4	6	1	0	1	3	2	5	1	4	5	2	2	0	5
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	29	18	47	6	1	7	5	3	8	4	3	7	1	0	1	0	0	0	5	3	8	0	4	4	1	1	0	2
県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,627	5,978	14,605	1,565	999	2,564	988	694	1,682	577	305	882	1,159	514	1,673	5	1,058	1,063	541	339
福島市	1,138	814	1,952	230	128	358	161	94	255	69	34	103	144	72	216	1	163	164	75	42
会津若松市	585	440	1,025	103	78	181	62	53	115	41	25	66	68	40	108	1	91	92	30	22
郡山市	1,334	975	2,309	288	167	455	177	127	304	111	40	151	170	73	243	1	172	173	103	71
いわき市	1,435	999	2,434	253	161	414	157	107	264	96	54	150	178	87	265	0	161	161	95	63
白河市	284	204	488	67	50	117	40	33	73	27	17	44	33	10	43	1	43	44	24	14
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	301	226	527	67	33	100	45	21	66	22	12	34	50	21	71	0	43	43	25	16
喜多方市	236	160	396	37	29	66	25	21	46	12	8	20	35	12	47	0	24	24	10	4
相馬市	163	114	277	28	18	46	19	13	32	9	5	14	22	4	26	0	28	28	6	5
二本松市	220	161	381	22	15	37	15	10	25	7	5	12	31	11	42	0	39	39	14	7
田村市	219	116	335	35	16	51	17	9	26	18	7	25	32	14	46	0	16	16	10	8
南相馬市	238	190	428	31	36	67	19	24	43	12	12	24	42	21	63	0	36	36	13	7
伊達市	325	205	530	59	29	88	35	21	56	24	8	32	44	23	67	0	42	42	18	10
本宮市	128	95	223	22	10	32	15	8	23	7	2	9	16	10	26	0	13	13	9	5
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	72	38	110	19	4	23	13	3	16	6	1	7	9	5	14	0	7	7	1	0
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	55	31	86	13	5	18	10	4	14	3	1	4	5	2	7	0	8	8	1	1
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	66	41	107	7	9	16	6	5	11	1	4	5	11	2	13	0	9	9	3	1
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	44	23	67	8	3	11	6	2	8	2	1	3	4	3	7	0	1	1	2	2
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	49	38	87	9	6	15	8	5	13	1	1	2	9	1	10	0	8	8	3	3
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	29	19	48	0	3	3	0	2	2	0	1	1	5	4	9	0	1	1	1	0
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	39	23	62	3	2	5	3	1	4	0	1	1	3	1	4	0	3	3	1	0
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2010年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	25	21	46	3	1	4	1	1	2	2	0	2	6	4	10	0	3	3	2	1
南会津郡南会津町	105	57	162	18	11	29	9	7	16	9	4	13	12	6	18	0	5	5	2	1
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	17	8	25	4	0	4	3	0	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	57	33	90	9	4	13	7	3	10	2	1	3	7	5	12	0	3	3	1	0
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	17	9	26	2	0	2	2	0	2	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0
耶麻郡猪苗代町	81	51	132	9	13	22	4	11	15	5	2	7	16	6	22	0	8	8	3	2
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	73	51	124	12	5	17	7	3	10	5	2	7	11	6	17	0	3	3	8	2
河沼郡湯川村	21	12	33	5	3	8	3	1	4	2	2	4	1	2	3	0	1	1	2	1
河沼郡柳津町	29	6	35	3	1	4	1	1	2	2	0	2	4	1	5	0	1	1	0	0
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	14	3	17	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0
大沼郡金山町	13	8	21	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	1	1	0	0
大沼郡昭和村	18	9	27	4	2	6	2	0	2	2	2	4	7	2	9	0	0	0	0	0
大沼郡会津美里町	123	67	190	16	8	24	10	7	17	6	1	7	15	6	21	0	10	10	3	2
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	80	57	137	15	12	27	10	6	16	5	6	11	17	2	19	0	7	7	9	5
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	42	26	68	7	4	11	4	2	6	3	2	5	8	3	11	0	2	2	4	4
西白河郡中島村	25	16	41	7	3	10	1	2	3	6	1	7	3	1	4	0	0	0	5	2
西白河郡矢吹町	76	50	126	19	7	26	11	6	17	8	1	9	8	2	10	0	7	7	13	10
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	57	44	101	6	11	17	1	8	9	5	3	8	12	2	14	0	9	9	4	2
東白川郡矢祭町	32	23	55	7	3	10	4	3	7	3	0	3	6	2	8	0	5	5	3	1
東白川郡塙町	75	32	107	17	7	24	12	5	17	5	2	7	9	1	10	0	4	4	2	2
東白川郡鮫川村	26	10	36	4	1	5	3	1	4	1	0	1	2	2	4	0	1	1	0	0
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2010年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	98	67	165	18	11	29	11	8	19	7	3	10	23	6	29	0	12	12	4	2
石川郡玉川村	30	22	52	5	4	9	5	2	7	0	2	2	5	1	6	0	2	2	1	1
石川郡平田村	36	28	64	6	5	11	1	4	5	5	1	6	3	3	6	0	5	5	2	1
石川郡浅川町	25	12	37	5	3	8	4	1	5	1	2	3	3	1	4	0	3	3	0	0
石川郡古殿町	26	12	38	3	2	5	2	2	4	1	0	1	4	1	5	0	1	1	0	0
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	71	67	138	9	14	23	4	4	8	5	10	15	10	2	12	0	12	12	5	2
田村郡小野町	49	37	86	7	10	17	4	6	10	3	4	7	3	3	6	0	5	5	4	3
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	21	11	32	5	5	10	5	2	7	0	3	3	4	2	6	0	1	1	1	1
双葉郡楢葉町	28	16	44	5	6	11	5	5	10	0	1	1	4	0	4	0	2	2	3	1
双葉郡富岡町	43	48	91	5	13	18	3	10	13	2	3	5	2	5	7	0	5	5	3	2
双葉郡川内村	15	6	21	2	1	3	2	1	3	0	0	0	5	2	7	0	2	2	0	0
双葉郡大熊町	45	25	70	4	1	5	3	1	4	1	0	1	10	6	16	0	3	3	3	2
双葉郡双葉町	19	19	38	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	2	6	0	3	3	1	1
双葉郡浪江町	83	49	132	11	14	25	4	10	14	7	4	11	9	3	12	0	11	11	3	3
双葉郡葛尾村	8	2	10	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	31	31	62	5	7	12	3	3	6	2	4	6	3	2	5	1	4	5	3	3
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	30	19	49	5	3	8	4	3	7	1	0	1	5	3	8	0	5	5	1	1
県内市区町村不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

※別紙 1

標 準 集 計 表 (2009)

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	142
表 1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	143
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを除く)	144
表 2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを含む)	145
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	146
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	147
表 4-A	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを除く)	148
表 4-B	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを含む)	149
表 5-A	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを除く)	150
表 5-B	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを含む)	151
表 6-A	受療割合(%);部位別(上皮内がんを除く)	152
表 6-B	受療割合(%);部位別(上皮内がんを含む)	153
表 7-A	切除内容(%);部位別(上皮内がんを除く)	154
表 7-B	切除内容(%);部位別(上皮内がんを含む)	155
表 8-A	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	156
表 8-A'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	157
表 8-B	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	158
表 8-B'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	159
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対);部位別、性別	160
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別	161
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対);部位別、性別	162
付表 1	がん罹患数及び罹患率;詳細部位別、性別	163
付表 2	がん死亡数及び死亡率;詳細部位別、性別	165
付表 3-A	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを除く)	167
付表 3-B	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを含む)	168
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	169
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	170
付表 5-A	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	171
付表 5-B	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	174

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7,598	5,266	12,864	100.0	100.0	100.0	766.4	501.0	629.8	415.5	267.7	329.6	293.4	199.5	239.3	34.6	21.5	27.6
口腔・咽頭	C00-C14	170	67	237	2.2	1.3	1.8	17.1	6.4	11.6	10.5	3.7	6.8	7.7	2.9	5.1	0.9	0.3	0.6
食道	C15	308	66	374	4.1	1.3	2.9	31.1	6.3	18.3	17.1	2.5	9.3	12.3	1.8	6.7	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,708	811	2,519	22.5	15.4	19.6	172.3	77.2	123.3	92.7	33.0	60.1	65.0	23.2	42.4	8.0	2.6	5.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,156	824	1,980	15.2	15.6	15.4	116.6	78.4	96.9	65.0	35.6	49.0	46.1	25.3	34.9	5.5	2.9	4.1
結腸	C18	699	597	1,296	9.2	11.3	10.1	70.5	56.8	63.5	37.9	24.9	30.6	26.5	17.5	21.5	3.2	2.0	2.5
直腸	C19-C20	457	227	684	6.0	4.3	5.3	46.1	21.6	33.5	27.1	10.7	18.4	19.6	7.8	13.4	2.4	0.9	1.6
肝および肝内胆管	C22	411	235	646	5.4	4.5	5.0	41.5	22.4	31.6	23.0	8.7	15.4	16.3	5.9	10.8	2.1	0.7	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	218	258	476	2.9	4.9	3.7	22.0	24.5	23.3	10.6	7.7	9.0	7.1	5.0	6.0	0.8	0.5	0.7
膵臓	C25	283	268	551	3.7	5.1	4.3	28.5	25.5	27.0	15.4	10.4	12.7	10.9	7.4	9.0	1.3	0.9	1.1
喉頭	C32	67	2	69	0.9	0.0	0.5	6.8	0.2	3.4	3.8	0.1	1.8	2.7	0.0	1.3	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,111	434	1,545	14.6	8.2	12.0	112.1	41.3	75.6	56.7	17.3	34.5	37.9	12.2	23.6	4.3	1.4	2.8
皮膚	C43-C44	132	122	254	1.7	2.3	2.0	13.3	11.6	12.4	6.9	4.8	5.7	4.7	3.5	4.0	0.5	0.3	0.4
乳房	C50	3	927	930	0.0	17.6	7.2	0.3	88.2	45.5	0.1	68.1	34.6	0.1	52.9	26.7	0.0	5.6	2.9
子宮	C53-C55	-	292	292	-	5.5	2.3	-	27.8	-	-	24.0	-	-	18.9	-	-	1.9	-
子宮頸部	C53	-	137	137	-	2.6	1.1	-	13.0	-	-	13.0	-	-	10.3	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	152	152	-	2.9	1.2	-	14.5	-	-	10.9	-	-	8.5	-	-	0.9	-
卵巣	C56	-	142	142	-	2.7	1.1	-	13.5	-	-	9.6	-	-	7.6	-	-	0.8	-
前立腺	C61	998	-	998	13.1	-	7.8	100.7	-	-	51.3	-	-	34.7	-	-	4.5	-	-
膀胱	C67	202	68	270	2.7	1.3	2.1	20.4	6.5	13.2	10.2	2.3	5.8	6.8	1.6	3.9	0.7	0.2	0.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	194	136	330	2.6	2.6	2.6	19.6	12.9	16.2	11.4	5.8	8.4	8.2	4.1	6.0	1.0	0.5	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	42	32	74	0.6	0.6	0.6	4.2	3.0	3.6	3.1	2.3	2.6	2.4	2.3	2.3	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	49	135	184	0.6	2.6	1.4	4.9	12.8	9.0	3.4	10.3	6.8	2.7	8.2	5.4	0.3	0.8	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	194	169	363	2.6	3.2	2.8	19.6	16.1	17.8	11.4	8.8	9.9	8.3	6.7	7.4	0.9	0.7	0.8
多発性骨髄腫	C88-C90	51	50	101	0.7	0.9	0.8	5.1	4.8	4.9	2.7	2.0	2.3	1.8	1.4	1.6	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	84	64	148	1.1	1.2	1.2	8.5	6.1	7.2	6.0	3.9	4.8	6.0	3.4	4.6	0.4	0.3	0.4

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	8,161	5,765	13,926	100.0	100.0	100.0	823.2	548.5	681.8	448.7	307.4	365.1	317.2	231.8	266.7	37.6	24.6	30.6
食道	C15 D001	329	76	405	4.0	1.3	2.9	33.2	7.2	19.8	18.3	3.1	10.2	13.2	2.3	7.4	1.7	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,558	1,011	2,569	19.1	17.5	18.4	157.1	96.2	125.8	89.6	46.0	66.0	63.9	33.0	47.4	7.8	3.8	5.7
結腸 *1	C18 D010	976	742	1,718	12.0	12.9	12.3	98.4	70.6	84.1	54.7	32.8	42.7	38.6	23.4	30.4	4.7	2.7	3.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	582	269	851	7.1	4.7	6.1	58.7	25.6	41.7	34.9	13.1	23.3	25.3	9.5	17.0	3.1	1.1	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,113	434	1,547	13.6	7.5	11.1	112.3	41.3	75.7	56.7	17.3	34.5	38.0	12.2	23.6	4.3	1.4	2.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	160	142	302	2.0	2.5	2.2	16.1	13.5	14.8	8.3	5.4	6.6	5.7	3.9	4.7	0.6	0.4	0.5
乳房	C50 D05	3	1,001	1,004	0.0	17.4	7.2	0.3	95.2	49.2	0.1	73.8	37.5	0.1	57.3	28.9	0.0	6.1	3.1
子宮	C53-C55 D06	-	458	458	-	7.9	3.3	-	43.6	-	-	44.5	-	-	36.7	-	-	3.3	-
子宮頸部	C53 D06	-	303	303	-	5.3	2.2	-	28.8	-	-	33.5	-	-	28.2	-	-	2.3	-
膀胱	C67 D090	292	99	391	3.6	1.7	2.8	29.5	9.4	19.1	14.9	3.8	8.6	10.1	2.6	5.9	1.1	0.3	0.7

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96	12	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	6	100.0	8	100.0	22	100.0	54	100.0	62	100.0	102	100.0	250	100.0	572	100.0	856	100.0	1,064	100.0	1,251	100.0	1,456	100.0	1,149	100.0	720	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	22.7	4	7.4	4	6.5	2	2.0	6	2.4	17	3.0	26	3.0	31	2.9	25	2.0	26	1.8	9	0.8	15	2.1
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	1	1.0	15	6.0	32	5.6	45	5.3	60	5.6	45	3.6	49	3.4	36	3.1	24	3.3
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	9	16.7	10	16.1	24	23.5	53	21.2	142	24.8	221	25.8	237	22.3	291	23.3	313	21.5	251	21.9	155	21.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	12.5	3	13.6	9	16.7	10	16.1	27	26.5	46	18.4	98	17.1	149	17.4	175	16.4	175	14.0	210	14.4	163	14.2	89	12.4
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	9.1	6	11.1	5	8.1	10	9.8	21	8.4	45	7.9	83	9.7	102	9.6	115	9.2	136	9.3	104	9.1	69	9.6
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	4.5	3	5.6	5	8.1	17	16.7	25	10.0	53	9.3	66	7.7	73	6.9	60	4.8	74	5.1	59	5.1	20	2.8
	肝および肝内胆管	C22	1	8.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	5.6	4	6.5	7	6.9	11	4.4	36	6.3	47	5.5	57	5.4	86	6.9	81	5.6	42	3.7	35	4.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	2	0.8	7	1.2	19	2.2	35	3.3	33	2.6	42	2.9	47	4.1	32	4.4
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	6	5.9	11	4.4	29	5.1	34	4.0	37	3.5	43	3.4	46	3.2	36	3.1	39	5.4
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	1.2	5	0.9	10	1.2	12	1.1	15	1.2	9	0.6	8	0.7	4	0.6
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.6	5	8.1	9	8.8	31	12.4	70	12.2	104	12.1	124	11.7	183	14.6	241	16.6	228	19.8	113	15.7
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	7.4	1	1.6	1	1.0	6	2.4	10	1.7	6	0.7	14	1.3	15	1.2	24	1.7	26	2.3	24	3.3
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	20	8.0	30	5.2	98	11.4	157	14.8	223	17.8	249	17.1	135	11.8	85	11.8
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	1	1.6	3	2.9	3	1.2	16	2.8	17	2.0	23	2.2	25	2.0	48	3.3	42	3.7	23	3.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	5	8.1	1	1.0	18	7.2	26	4.5	18	2.1	24	2.3	32	2.6	22	1.5	27	2.4	19	2.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	9.1	1	1.9	5	8.1	1	1.0	1	0.4	5	0.9	5	0.6	5	0.5	2	0.2	7	0.5	3	0.3	3	0.4
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.5	1	1.0	4	1.6	7	1.2	9	1.1	6	0.6	6	0.5	6	0.4	4	0.4	0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	1	4.5	4	7.4	3	4.8	5	4.9	9	3.6	19	3.3	22	2.6	24	2.3	22	1.8	33	2.3	31	2.7	17	2.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	1.6	1	1.0	1	0.4	1	0.2	3	0.4	8	0.8	7	0.6	11	0.8	10	0.9	7	1.0
	白血病	C91-C95	7	58.3	4	80.0	1	20.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	3.7	3	4.8	3	2.9	4	1.6	2	0.3	5	0.6	10	0.9	6	0.5	9	0.6	13	1.1	14	1.9
女	全部位	C00-C96	3	100.0	7	100.0	1	100.0	7	100.0	8	100.0	22	100.0	75	100.0	87	100.0	143	100.0	255	100.0	312	100.0	376	100.0	419	100.0	536	100.0	600	100.0	805	100.0	799	100.0	811	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	9.1	2	2.7	3	3.4	3	2.1	2	0.8	1	0.3	4	1.1	4	1.0	8	1.5	7	1.2	6	0.8	11	1.4	13	1.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	1.1	6	1.4	11	2.1	6	1.0	10	1.2	14	1.8	13	1.6
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	1.3	4	4.6	12	8.4	19	7.5	22	7.1	45	12.0	54	12.9	90	16.8	100	16.7	148	18.4	164	20.5	151	18.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	5.3	3	3.4	7	4.9	19	7.5	41	13.1	65	17.3	60	14.3	92	17.2	95	15.8	145	18.0	162	20.3	130	16.0
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	1.3	3	3.4	3	2.1	13	5.1	29	9.3	38	10.1	43	10.3	65	12.1	68	11.3	106	13.2	134	16.8	93	11.5
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	4.0	0	0.0	4	2.8	6	2.4	12	3.8	27	7.2	17	4.1	27	5.0	27	4.5	39	4.8	28	3.5	37	4.6
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.7	3	1.2	5	1.6	3	0.8	11	2.6	23	4.3	50	8.3	53	6.6	42	5.3	43	5.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	3	1.0	6	1.6	7	1.7	15	2.8	36	6.0	52	6.5	52	6.5	86	10.6
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	4	2.8	7	2.7	3	1.0	10	2.7	20	4.8	31	5.8	36	6.0	39	4.8	61	7.6	56	6.9
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	4	1.6	13	4.2	27	7.2	37	8.8	50	9.3	55	9.2	85	10.6	76	9.5	83	10.2
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	2.3	3	2.1	4	1.6	4	1.3	5	1.3	7	1.7	4	0.7	10	1.7	17	2.1	25	3.1	39	4.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	19	25.3	26	29.9	67	46.9	130	51.0	125	40.1	108	28.7	95	22.7	108	20.1	76	12.7	76	9.4	59	7.4	36	4.4
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	13.6	31	41.3	23	26.4	20	14.0	26	10.2	38	12.2	37	9.8	28	6.7	26	4.9	16	2.7	20	2.5	11	1.4	11	1.4
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	2	9.1	28	37.3	15	17.2	16	11.2	13	5.1	12	3.8	8	2.1	9	2.1	12	2.2	4	0.7	9	1.1	5	0.6	2	0.3
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	4.0	8	9.2	4	2.8	13	5.1	26	8.3	29	7.7	18	4.3	14	2.6	12	2.0	10	1.2	6	0.8	8	1.0
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	12.5	2	9.1	1	1.3	8	9.2	7	4.9	13	5.1	9	2.9	21	5.6	13	3.1	11	2.1	18	3.0	13	1.6	10	1.3	13	1.6
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	2	0.6	2	0.5	4	1.0	4	0.7	9	1.5	16	2.0	12	1.5	18	2.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.7	4	1.6	7	2.2	5	1.3	12	2.9	12	2.2	19	3.2	34	4.2	21	2.6	20	2.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	33.3	3	42.9	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	1.3	1	1.1	0	0.0	1	0.4	3	1.0	0	0.0	2	0.5	5	0.9	5	0.8	5	0.6	2	0.3	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	5	22.7	7	9.3	9	10.3	8	5.6	11	4.3	14	4.5	9	2.4	22	5.3	9	1.7	13	2.2	15	1.9	6	0.8	6	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	13.6	4	5.3	2	2.3	2	1.4	7	2.7	9	2.9	15	4.0	18	4.3	12	2.2	24	4.0	24	3.0	27	3.4	21	2.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.6	1	0.3	4	1.0	6	1.1	8	1.3	11	1.4	8	1.0	9	1.1
	白血病	C91-C95	0	0.0	2	28.6	0	0.0	2	28.6	1	12.5	2	9.1	1	1.3	4	4.6	1	0.7	2	0.8	2	0.6	3	0.8	6	1.4	6	1.1	3	0.5	9	1.1	8	1.0	12	1.5
男女計	全部位	C00-C96	15	100.0	12	100.0	6	100.0	11	100.0	14	100.0	30	100.0	97	100.0	141	100.0	205	100.0	357	100.0	562	100.0	948	100.0	1,275	100.0	1,600	100.0	1,851	100.0	2,261	100.0	1,948	100.0	1,531	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.7	7	7.2	7	5.0	7	3.4	4	1.1	7	1.2	21	2.2	30	2.4	39	2.4	32	1.7	32	1.4	20	1.0	28	1.8
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	17	3.0	36	3.8	51	4.0	71	4.4	51	2.8	59	2.6	50	2.6	37	2.4
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	3	3.1	13	9.2	22	10.7	43	12.0	75	13.3	187	19.7	275	21.6	327	20.4	391	21.1	461	20.4	415	21.3	306	20.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	3.3	7	7.2	12	8.5	17	8.3	46	12.9	87	15.5	163	17.2	209	16.4	267	16.7	270	14.6	355	15.7	325	16.7	219	14.3
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	3.3	3	3.1	9	6.4	8	3.9	23	6.4	50	8.9	83	8.8	126	9.9	167	10.4	183	9.9	242	10.7	238	12.2	162	10.6
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	4	4.1	3	2.1	9	4.4	23	6.4	37	6.6	80	8.4	83	6.5	100	6.3	87	4.7	113	5.0	87	4.5	57	3.7
	肝および肝内胆管	C22	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	3	2.1	5	2.4	10	2.8	16	2.8	39	4.1	58	4.5	80	5.0	136	7.3	134	5.9	84	4.3	78	5.1
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	0	0.0	5	0.9	13	1.4	26	2.0	50	3.1	69	3.7	94	4.2	99	5.1	118	7.7
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	0	0.0	6	2.9	13	3.6	14	2.5	39	4.1	54	4.2	68	4.3	79	4.3	85	3.8	97	5.0	95	6.2
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.5	5	0.5	10	0.8	12	0.8	15	0.8	11	0.5	8	0.4	4	0.3
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	2.1	8	3.9	13	3.6	44	7.8	97	10.2	141	11.1	174	10.9	238	12.9	326	14.4	304	15.6	196	12.8
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	7.1	1	3.3	0	0.0	6	4.3	4	2.0	5	1.4	10	1.8	15	1.6	13	1.0	18	1.1	25	1.4	41	1.8	51	2.6	63	4.1
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	19	19.6	26	18.4	67	32.7	130	36.4	125	22.2	108	11.4	95	7.5	109	6.8	76	4.1	76	3.4	61	3.1	36	2.4
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	10.0	31	32.0	23	16.3	20	9.8	26	7.3	38	6.8	37	3.9	28	2.2	26	1.6	16	0.9	20	0.9	11	0.6	11	0.7
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	6.7	28	28.9	15	10.6	16	7.8	13	3.6	12	2.1	8	0.8	9	0.7	12	0.8	4	0.2	9	0.4	5	0.3	2	0.1
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	3	3.1	8	5.7	4	2.0	13	3.6	26	4.6	29	3.1	18	1.4	14	0.9	12	0.6	10	0.4	6	0.3	8	0.5
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	7.1	2	6.7	1	1.0	8	5.7	7	3.4	13	3.6	9	1.6	21	2.2	13	1.0	11	0.7	18	1.0	13	0.6	10	0.5	13	0.9
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	20	3.6	30	3.2	98	7.7	157	9.8	223	12.0	249	11.0	135	6.9	85	5.6
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.5	4	1.1	5	0.9	18	1.9	21	1.6	27	1.7	34	1.8	64	2.8	54	2.8	41	2.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	2	1.4	6	2.9	5	1.4	25	4.4	31	3.3	30	2.4	36	2.3	51	2.8	56	2.5	48	2.5	39	2.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	6.7	3	25.0	0	0.0	2	18.2	1	7.1	0	0.0	3	3.1	2	1.4	5	2.4	2	0.6	4	0.7	5	0.5	7	0.5	10	0.6	7	0.4	12	0.5	5	0.3	5	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	1	7.1	5	16.7	7	7.2	9	6.4	12	5.9	12	3.4	18	3.2	16	1.7	31	2.4	15	0.9	19	1.0	21	0.9	10	0.5	6	0.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	9.1	0	0.0	4	13.3	5	5.2	6	4.3	5	2.4	12	3.4	18	3.2	34	3.6	40	3.1	36	2.3	46	2.5	57	2.5	58	3.0	38	2.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	0	0.0	2	1.0	1	0.3	3	0.5	2	0.2	7	0.5	14	0.9	15	0.8	22	1.0	18	0.9	16	1.1
	白血病	C91-C95	7	46.7	6	50.0	1	16.7	3	27.3	1	7.1	2	6.7	1	1.0	6	4.3	4	2.0	5	1.4	6	1.1	5	0.5	11	0.9	16	1.0	9	0.5	18	0.8	21	1.1	26	1.7

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)
男	全部位	C00-C96 D00-D09	12	100.0	5	100.0	5	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	24	100.0	60	100.0	70	100.0	114	100.0	285	100.0	637	100.0	925	100.0	1,148	100.0	1,346	100.0	1,540	100.0	1,220	100.0	751	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	1	0.9	16	5.6	36	5.7	49	5.3	64	5.6	48	3.6	51	3.3	39	3.2	24	3.2
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	11.1	4	16.7	14	23.3	18	25.7	38	33.3	75	26.3	149	23.4	201	21.7	234	20.4	248	18.4	269	17.5	207	17.0	99	13.2
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	12.5	10	16.7	11	15.7	15	13.2	39	13.7	81	12.7	121	13.1	143	12.5	162	12.0	177	11.5	138	11.3	75	10.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	4.2	4	6.7	7	10.0	23	20.2	36	12.6	68	10.7	80	8.6	91	7.9	86	6.4	92	6.0	69	5.7	24	3.2
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.0	5	7.1	9	7.9	31	10.9	70	11.0	104	11.2	124	10.8	184	13.7	241	15.7	228	18.7	114	15.2
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	4	6.7	1	1.4	1	0.9	6	2.1	13	2.0	7	0.8	20	1.7	18	1.3	28	1.8	33	2.7	28	3.7
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0	0.0	2	0.2	0	0.0
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	1.7	1	1.4	4	3.5	5	1.8	21	3.3	28	3.0	36	3.1	39	2.9	63	4.1	55	4.5	38	5.1
女	全部位	C00-C96 D00-D09	3	100.0	7	100.0	1	100.0	7	100.0	11	100.0	62	100.0	116	100.0	122	100.0	176	100.0	290	100.0	346	100.0	415	100.0	464	100.0	583	100.0	644	100.0	849	100.0	836	100.0	833	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	1.0	9	1.9	16	2.7	7	1.1	11	1.3	14	1.7	13	1.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	4	3.4	4	3.3	11	6.3	25	8.6	57	16.5	88	21.2	88	19.0	116	19.9	124	19.3	175	20.6	178	21.3	140	16.8
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	0.9	4	3.3	5	2.8	17	5.9	43	12.4	52	12.5	68	14.7	82	14.1	93	14.4	130	15.3	144	17.2	102	12.2
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.6	0	0.0	6	3.4	8	2.8	14	4.0	36	8.7	20	4.3	34	5.8	31	4.8	45	5.3	34	4.1	38	4.6
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	4	1.4	13	3.8	27	6.5	37	8.0	50	8.6	55	8.5	85	10.0	76	9.1	83	10.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	9.1	0	0.0	0	0.0	2	1.6	3	1.7	4	1.4	5	1.4	5	1.2	7	1.5	6	1.0	12	1.9	20	2.4	32	3.8	44	5.3
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	19	16.4	31	25.4	74	42.0	140	48.3	134	38.7	118	28.4	105	22.6	116	19.9	81	12.6	79	9.3	65	7.8	37	4.4
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	45.5	43	69.4	71	61.2	52	42.6	42	23.9	43	14.8	44	12.7	40	9.6	29	6.3	28	4.8	17	2.6	21	2.5	12	1.4	11	1.3
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	45.5	42	67.7	68	58.6	44	36.1	38	21.6	30	10.3	18	5.2	11	2.7	10	2.2	14	2.4	5	0.8	10	1.2	6	0.7	2	0.2
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	2	0.7	3	0.9	4	1.0	7	1.5	9	1.5	12	1.9	20	2.4	19	2.3	22	2.6
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	15	100.0	12	100.0	6	100.0	11	100.0	17	100.0	71	100.0	140	100.0	182	100.0	246	100.0	404	100.0	631	100.0	1,052	100.0	1,389	100.0	1,731	100.0	1,990	100.0	2,389	100.0	2,056	100.0	1,584	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.2	18	2.9	40	3.8	58	4.2	80	4.6	55	2.8	62	2.6	53	2.6	37	2.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	1.4	8	5.7	18	9.9	29	11.8	63	15.6	132	20.9	237	22.5	289	20.8	350	20.2	372	18.7	444	18.6	385	18.7	239	15.1
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	1.4	4	2.9	14	7.7	16	6.5	32	7.9	82	13.0	133	12.6	189	13.6	225	13.0	255	12.8	307	12.9	282	13.7	177	11.2
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	4	2.9	4	2.2	13	5.3	31	7.7	50	7.9	104	9.9	100	7.2	125	7.2	117	5.9	137	5.7	103	5.0	62	3.9
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	0	0.0	3	1.6	8	3.3	13	3.2	44	7.0	97	9.2	141	10.2	174	10.1	239	12.0	326	13.7	304	14.8	197	12.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	5.9	1	1.4	0	0.0	6	3.3	4	1.6	5	1.2	11	1.7	18	1.7	14	1.0	26	1.5	30	1.5	48	2.0	65	3.2	72	4.6
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	19	13.6	31	17.0	74	30.1	140	34.7	134	21.2	118	11.2	105	7.6	117	6.8	81	4.1	79	3.3	67	3.3	37	2.3
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	43	60.6	71	50.7	52	28.6	42	17.1	43	10.6	44	7.0	40	3.8	29	2.1	28	1.6	17	0.9	21	0.9	12	0.6	11	0.7
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	29.4	42	59.2	68	48.6	44	24.2	38	15.4	30	7.4	18	2.9	11	1.0	10	0.7	14	0.8	5	0.3	10	0.4	6	0.3	2	0.1
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	1	0.5	1	0.4	6	1.5	8	1.3	25	2.4	35	2.5	45	2.6	51	2.6	83	3.5	74	3.6	60	3.8

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	28.0	10.2	9.4	7.8	12.0	14.5	34.6	81.3	103.4	157.9	349.2	686.6	1,200.2	1,776.6	2,454.5	3,169.1	3,478.8	3,657.2
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	6.0	6.7	3.1	8.4	20.4	36.5	51.8	49.1	56.6	27.2	76.2
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	21.0	38.4	63.1	100.2	88.3	106.7	109.0	121.9
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.5	16.7	37.2	74.0	170.4	309.9	395.7	570.9	681.3	759.9	787.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	4.7	13.5	16.7	41.8	64.2	117.6	208.9	292.2	343.4	457.1	493.5	452.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.1	9.0	8.3	15.5	29.3	54.0	116.4	170.3	225.6	296.0	314.9	350.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	4.5	8.3	26.3	34.9	63.6	92.5	121.9	117.7	161.1	178.6	101.6
	肝および肝内胆管	C22	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.5	6.7	10.8	15.4	43.2	65.9	95.2	168.7	176.3	127.2	177.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.8	8.4	26.6	58.4	64.7	91.4	142.3	162.5
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	9.3	15.4	34.8	47.7	61.8	84.4	100.1	109.0	198.1
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	6.0	14.0	20.0	29.4	19.6	24.2	20.3
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	8.3	13.9	43.3	84.0	145.8	207.1	359.0	524.6	690.3	574.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.0	1.7	1.5	8.4	12.0	8.4	23.4	29.4	52.2	78.7	121.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	6.1	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	27.9	36.0	137.4	262.2	437.5	542.0	408.7	431.8
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	4.6	4.2	19.2	23.8	38.4	49.1	104.5	127.2	116.8
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.5	8.3	1.5	25.1	31.2	25.2	40.1	62.8	47.9	81.7	96.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	0.0	3.1	1.5	8.3	1.5	1.4	6.0	7.0	8.3	3.9	15.2	9.1	15.2
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	6.7	1.5	5.6	8.4	12.6	10.0	11.8	13.1	12.1	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	3.8	1.9	0.0	1.8	1.6	6.0	5.0	7.7	12.6	22.8	30.8	40.1	43.2	71.8	93.9	86.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	1.5	1.4	1.2	4.2	13.4	13.7	23.9	30.3	35.6
	白血病	C91-C95	16.3	8.2	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	4.6	5.6	2.4	7.0	16.7	11.8	19.6	39.4	71.1
女	全部位	C00-C96	7.4	15.1	2.0	14.5	17.0	41.7	124.0	136.2	238.2	400.9	444.2	467.4	607.7	828.1	952.4	1,256.7	1,460.1	1,589.8
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.8	3.3	4.7	5.0	3.1	1.4	5.0	5.8	12.4	11.1	9.4	20.1	25.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.0	8.7	17.0	9.5	15.6	25.6	25.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	6.3	20.0	29.9	31.3	55.9	78.3	139.0	158.7	231.1	299.7	296.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	6.6	4.7	11.7	29.9	58.4	80.8	87.0	142.1	150.8	226.4	296.0	254.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	4.7	5.0	20.4	41.3	47.2	62.4	100.4	107.9	165.5	244.9	182.3
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	6.7	9.4	17.1	33.6	24.7	41.7	42.9	60.9	51.2	72.5
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	4.7	7.1	3.7	16.0	35.5	79.4	82.7	76.8	84.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	4.3	7.5	10.2	23.2	57.1	81.2	95.0	168.6
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	6.7	11.0	4.3	12.4	29.0	47.9	57.1	60.9	111.5	109.8
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.0	6.3	18.5	33.6	53.7	77.2	87.3	132.7	138.9	162.7
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	3.1	5.0	6.3	5.7	6.2	10.2	6.2	15.9	26.5	45.7	76.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	31.4	40.7	111.6	204.4	177.9	134.3	137.8	166.9	120.6	118.6	107.8	70.6
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	5.7	51.2	36.0	33.3	40.9	54.1	46.0	40.6	40.2	25.4	31.2	20.1	21.6
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	46.3	23.5	26.7	20.4	17.1	9.9	13.1	18.5	6.3	14.1	9.1	3.9
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.0	12.5	6.7	20.4	37.0	36.1	26.1	21.6	19.0	15.6	11.0	15.7
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	4.1	2.1	3.8	1.7	12.5	11.7	20.4	12.8	26.1	18.9	17.0	28.6	20.3	18.3	25.5
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.8	2.5	5.8	6.2	14.3	25.0	21.9	35.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	6.3	10.0	6.2	17.4	18.5	30.2	53.1	38.4	39.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	6.5	0.0	2.1	0.0	0.0	1.7	1.6	0.0	1.6	4.3	0.0	2.9	7.7	7.9	7.8	3.7	3.9
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	9.5	11.6	14.1	13.3	17.3	19.9	11.2	31.9	13.9	20.6	23.4	11.0	11.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	5.7	6.6	3.1	3.3	11.0	12.8	18.6	26.1	18.5	38.1	37.5	49.3	41.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	2.8	1.2	5.8	9.3	12.7	17.2	14.6	17.6
	白血病	C91-C95	0.0	4.3	0.0	4.1	2.1	3.8	1.7	6.3	1.7	3.1	2.8	3.7	8.7	9.3	4.8	14.1	14.6	23.5
男女計	全部位	C00-C96	17.9	12.6	5.8	11.0	14.4	27.8	78.2	108.2	170.9	278.5	396.2	578.9	909.0	1,284.0	1,624.2	2,055.5	2,219.9	2,165.5
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.9	5.6	5.4	5.8	3.1	4.9	12.8	21.4	31.3	28.1	29.1	22.8	39.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	12.0	22.0	36.4	57.0	44.7	53.6	57.0	52.3
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.4	10.0	18.3	33.5	52.9	114.2	196.1	262.4	343.1	419.1	472.9	432.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	5.6	9.2	14.2	35.9	61.3	99.5	149.0	214.3	236.9	322.7	370.4	309.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	2.4	6.9	6.7	17.9	35.3	50.7	89.8	134.0	160.6	220.0	271.2	229.1
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.2	2.3	7.5	17.9	26.1	48.9	59.2	80.2	76.3	102.7	99.1	80.6
	肝および肝内胆管	C22	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	4.2	7.8	11.3	23.8	41.3	64.2	119.3	121.8	95.7	110.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.5	7.9	18.5	40.1	60.5	85.5	112.8	166.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	5.0	10.1	9.9	23.8	38.5	54.6	69.3	77.3	110.5	134.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	3.1	7.1	9.6	13.2	10.0	9.1	5.7
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	6.7	10.1	31.0	59.2	100.5	139.6	208.8	296.4	346.4	277.2
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.9	0.0	4.6	3.3	3.9	7.1	9.2	9.3	14.4	21.9	37.3	58.1	89.1
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	15.3	20.0	55.8	101.4	88.1	66.0	67.7	87.5	66.7	69.1	69.5	50.9
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	3.1	3.5	11.0	15.0	21.7	29.8	58.2	61.5	58.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.5	5.0	3.9	17.6	18.9	21.4	28.9	44.7	50.9	54.7	55.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.2	3.1	0.0	2.0	1.0	0.0	2.4	1.5	4.2	1.6	2.8	3.1	5.0	8.0	6.1	10.9	5.7	7.1
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	4.6	5.6	6.9	10.0	9.4	12.7	9.8	22.1	12.0	16.7	19.1	11.4	8.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	2.9	1.0	0.0	3.7	4.0	4.6	4.2	9.4	12.7	20.8	28.5	28.9	40.4	51.8	66.1	53.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.7	0.8	2.1	1.2	5.0	11.2	13.2	20.0	20.5	22.6
	白血病	C91-C95	8.4	6.3	1.0	3.0	1.0	1.9	0.8	4.6	3.3	3.9	4.2	3.1	7.8	12.8	7.9	16.4	23.9	36.8

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	28.0	10.2	9.4	7.8	12.0	16.3	37.8	90.3	116.8	176.5	398.1	764.6	1,297.0	1,916.9	2,640.9	3,351.9	3,693.7	3,814.7
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	22.3	43.2	68.7	106.9	94.2	111.0	118.1	121.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	6.3	21.1	30.0	58.8	104.8	178.8	281.8	390.7	486.6	585.5	626.7	502.9
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.7	15.1	18.3	23.2	54.5	97.2	169.7	238.8	317.8	385.3	417.8	381.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	6.0	11.7	35.6	50.3	81.6	112.2	152.0	168.7	200.2	208.9	121.9
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	8.3	13.9	43.3	84.0	145.8	207.1	361.0	524.6	690.3	579.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.0	1.7	1.5	8.4	15.6	9.8	33.4	35.3	60.9	99.9	142.2
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	6.1	0.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.7	6.2	7.0	25.2	39.3	60.1	76.5	137.1	166.5	193.0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	7.4	15.1	2.0	14.5	23.3	117.7	191.8	191.1	293.2	455.9	492.6	515.9	673.0	900.7	1,022.2	1,325.4	1,527.7	1,632.9
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	5.0	13.1	24.7	11.1	17.2	25.6	25.5
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	6.6	6.3	18.3	39.3	81.1	109.4	127.6	179.2	196.8	273.2	325.3	274.4
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.7	6.3	8.3	26.7	61.2	64.6	98.6	126.7	147.6	203.0	263.1	200.0
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	10.0	12.6	19.9	44.8	29.0	52.5	49.2	70.3	62.1	74.5
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.0	6.3	18.5	33.6	53.7	77.2	87.3	132.7	138.9	162.7
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	3.1	5.0	6.3	7.1	6.2	10.2	9.3	19.0	31.2	58.5	86.3
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	31.4	48.5	123.3	220.1	190.8	146.7	152.3	179.2	128.6	123.3	118.8	72.5
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	81.6	117.4	81.4	70.0	67.6	62.6	49.7	42.1	43.3	27.0	32.8	21.9	21.6
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	79.7	112.4	68.9	63.3	47.2	25.6	13.7	14.5	21.6	7.9	15.6	11.0	3.9
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.1	4.3	5.0	10.2	13.9	19.0	31.2	34.7	43.1
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	17.9	12.6	5.8	11.0	17.5	65.7	112.9	139.7	205.0	315.2	444.9	642.4	990.2	1,389.1	1,746.1	2,171.8	2,343.0	2,240.5
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	12.7	24.4	41.3	64.2	48.3	56.4	60.4	52.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.9	6.5	13.8	24.2	49.1	93.1	144.7	206.0	280.9	326.4	403.6	438.7	338.1
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	3.2	10.7	13.3	25.0	57.8	81.2	134.7	180.6	223.7	279.1	321.4	250.4
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.2	3.1	10.8	24.2	35.3	63.5	71.3	100.3	102.7	124.5	117.4	87.7
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.3	6.7	10.1	31.0	59.2	100.5	139.6	209.7	296.4	346.4	278.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.9	0.0	4.6	3.3	3.9	7.8	11.0	10.0	20.9	26.3	43.6	74.1	101.8
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	15.3	23.8	61.7	109.2	94.5	72.1	74.9	93.9	71.1	71.8	76.4	52.3
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.8	4.7	5.6	15.3	25.0	36.1	44.7	75.5	84.3	84.9

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	12,520	10.3	4.8	26.9	0.1	57.9
口腔・咽頭	C00-C14	235	0.0	0.4	19.1	0.0	80.4
食道	C15	366	9.8	6.8	23.5	0.0	59.8
胃	C16	2,455	15.2	6.5	26.6	0.0	51.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,932	11.5	4.4	23.6	0.2	60.4
結腸	C18	1,260	11.2	4.5	25.5	0.2	58.6
直腸	C19-C20	672	12.1	4.2	20.1	0.0	63.7
肝および肝内胆管	C22	614	1.5	1.5	57.7	0.5	38.9
胆のう・胆管	C23-C24	445	1.1	2.0	28.8	0.0	68.1
膵臓	C25	517	0.6	2.1	29.4	0.4	67.5
喉頭	C32	67	0.0	0.0	13.4	0.0	86.6
肺	C33-C34	1,488	12.6	6.1	36.5	0.2	44.6
皮膚	C43-C44	251	0.0	0.0	12.4	0.0	87.6
乳房	C50	927	18.6	5.2	11.9	0.0	64.4
乳房（女性のみ）	C50	924	18.6	5.2	11.8	0.0	64.4
子宮	C53-C55	292	17.8	1.4	16.1	0.0	64.7
子宮頸部	C53	137	21.9	2.2	11.7	0.0	64.2
子宮体部	C54	152	14.5	0.7	19.1	0.0	65.8
卵巣	C56	141	8.5	5.7	19.1	0.0	66.7
前立腺	C61	990	16.9	7.2	30.0	0.3	45.7
膀胱	C67	263	0.8	3.4	18.6	0.0	77.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	320	1.9	9.1	31.9	0.0	57.2
脳・中枢神経系	C70-C72	73	0.0	1.4	9.6	0.0	89.0
甲状腺	C73	183	6.0	10.9	35.5	0.0	47.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	4.8	3.6	21.0	0.0	70.6
多発性骨髄腫	C88-C90	100	1.0	0.0	38.0	0.0	61.0
白血病	C91-C95	143	0.7	6.3	19.6	0.0	73.4

表4. 発見経緯（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	13,582	11.3	5.1	26.8	0.1	56.7
食道	C15 D001	397	10.3	7.6	24.9	0.0	57.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,521	14.8	5.6	24.4	0.1	55.0
結腸 *1	C18 D010	1,682	14.8	5.9	25.7	0.2	53.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	839	14.9	4.9	21.8	0.0	58.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,490	12.6	6.1	36.6	0.2	44.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	299	0.0	0.0	13.7	0.0	86.3
乳房	C50 D05	1,001	19.1	5.1	12.2	0.0	63.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	998	19.1	5.1	12.1	0.0	63.6
子宮	C53-C55 D06	458	27.3	4.6	16.8	0.0	51.3
子宮頸部	C53 D06	303	34.0	6.6	15.2	0.0	44.2
膀胱	C67 D090	384	1.0	3.1	22.7	0.0	73.2

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	12,520	42.6	8.5	15.5	18.0	15.4
口腔・咽頭	C00-C14	235	35.3	18.3	31.5	4.7	10.2
食道	C15	366	34.7	8.7	27.3	19.4	9.8
胃	C16	2,455	57.8	7.7	9.1	16.3	9.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,932	40.7	15.4	15.8	19.4	8.7
結腸	C18	1,260	39.9	14.6	16.3	20.1	9.0
直腸	C19-C20	672	42.3	17.0	14.7	18.0	8.0
肝および肝内胆管	C22	614	52.1	2.4	15.5	10.4	19.5
胆のう・胆管	C23-C24	445	13.3	3.1	36.9	22.9	23.8
膵臓	C25	517	7.4	1.4	29.0	46.6	15.7
喉頭	C32	67	71.6	6.0	11.9	1.5	9.0
肺	C33-C34	1,488	25.8	9.3	18.3	34.6	11.9
皮膚	C43-C44	251	74.1	2.0	8.4	1.6	13.9
乳房	C50	927	55.2	23.3	4.9	4.2	12.4
乳房（女性のみ）	C50	924	55.2	23.3	4.9	4.2	12.4
子宮	C53-C55	292	54.5	4.8	24.0	6.5	10.3
子宮頸部	C53	137	51.1	3.6	26.3	7.3	11.7
子宮体部	C54	152	57.9	5.9	22.4	5.9	7.9
卵巣	C56	141	32.6	0.7	35.5	18.4	12.8
前立腺	C61	990	56.9	0.7	12.8	10.2	19.4
膀胱	C67	263	67.3	1.5	11.0	2.3	17.9
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	320	47.8	2.2	19.1	19.1	11.9
脳・中枢神経系	C70-C72	73	54.8	0.0	16.4	2.7	26.0
甲状腺	C73	183	39.9	33.3	12.6	3.3	10.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	24.6	0.8	15.1	36.7	22.7
多発性骨髄腫	C88-C90	100	1.0	0.0	0.0	3.0	96.0
白血病	C91-C95	143	0.0	0.0	0.0	0.7	99.3

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,582	7.7	39.2	7.9	14.2	16.6	14.4
食道	C15 D001	397	7.8	32.0	8.1	25.2	17.9	9.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,521	23.2	31.2	11.8	12.1	14.8	6.8
結腸 *1	C18 D010	1,682	25.0	29.9	10.9	12.2	15.0	6.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	839	19.8	33.8	13.6	11.8	14.4	6.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,490	0.1	25.8	9.3	18.3	34.6	11.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	299	15.1	62.2	1.7	7.0	1.3	12.7
乳房	C50 D05	1,001	6.7	51.1	21.6	4.5	3.9	12.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	998	6.7	51.1	21.5	4.5	3.9	12.2
子宮	C53-C55 D06	458	35.8	34.7	3.1	15.3	4.1	7.0
子宮頸部	C53 D06	303	54.1	23.1	1.7	11.9	3.3	5.9
膀胱	C67 D090	384	31.0	46.1	1.0	7.6	1.6	12.8

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計 2009年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96	12,520	55.9	7.8	34.6	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	235	54.5	37.9	48.5	14.5
食道	C15	366	43.7	32.2	40.7	20.2
胃	C16	2,455	74.7	0.4	20.5	17.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,932	84.0	1.8	31.4	13.4
結腸	C18	1,260	83.2	0.2	29.4	14.5
直腸	C19-C20	672	85.4	4.6	35.0	11.2
肝および肝内胆管	C22	614	18.4	1.8	19.9	35.2
胆のう・胆管	C23-C24	445	50.3	2.2	21.8	35.1
膵臓	C25	517	30.9	6.8	43.3	38.5
喉頭	C32	67	43.3	55.2	23.9	10.4
肺	C33-C34	1,488	29.6	13.6	38.0	34.3
皮膚	C43-C44	251	87.3	2.8	8.0	10.4
乳房	C50	927	78.1	13.9	58.3	14.8
乳房（女性のみ）	C50	924	78.0	13.9	58.2	14.8
子宮	C53-C55	292	79.1	16.8	34.9	11.6
子宮頸部	C53	137	70.8	34.3	34.3	13.1
子宮体部	C54	152	87.5	1.3	36.2	9.2
卵巣	C56	141	73.0	0.7	63.1	22.0
前立腺	C61	990	22.5	6.8	49.8	30.8
膀胱	C67	263	75.3	5.7	39.2	19.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	320	64.4	5.3	20.9	25.0
脳・中枢神経系	C70-C72	73	72.6	47.9	42.5	21.9
甲状腺	C73	183	80.3	2.2	31.7	16.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	12.3	12.6	55.5	31.4
多発性骨髄腫	C88-C90	100	1.0	4.0	50.0	48.0
白血病	C91-C95	143	0.0	4.2	56.6	40.6

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計 2009年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,582	58.7	7.4	32.6	22.5
食道	C15 D001	397	46.9	30.0	37.5	19.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,521	87.0	1.4	24.2	10.9
結腸 *2	C18 D010	1,682	86.9	0.2	22.2	11.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	839	87.4	3.8	28.1	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,490	29.7	13.6	38.0	34.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	299	86.3	2.3	7.0	11.0
乳房	C50 D05	1,001	77.8	14.2	55.2	15.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	998	77.8	14.1	55.2	15.5
子宮	C53-C55 D06	458	83.8	10.7	22.3	10.3
子宮頸部	C53 D06	303	82.5	15.5	15.5	10.2
膀胱	C67 D090	384	80.5	4.2	46.1	15.1

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2009年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	6,997	74.9	11.6	7.1	5.2	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	128	67.2	12.5	13.3	5.5	1.6
食道	C15	160	70.6	16.9	4.4	5.6	2.5
胃	C16	1,834	80.9	10.9	4.1	2.7	1.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,622	73.9	14.0	5.1	5.9	1.2
結腸	C18	1,048	74.0	14.5	5.5	4.7	1.2
直腸	C19-C20	574	73.5	13.1	4.4	8.0	1.0
肝および肝内胆管	C22	113	78.8	8.0	4.4	8.0	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	224	41.1	15.2	5.8	36.2	1.8
膵臓	C25	160	31.9	16.3	8.8	41.3	1.9
喉頭	C32	29	65.5	17.2	6.9	10.3	0.0
肺	C33-C34	441	85.9	6.1	3.9	2.7	1.4
皮膚	C43-C44	219	93.6	3.7	2.3	0.5	0.0
乳房	C50	724	78.3	7.6	13.0	0.3	0.8
乳房（女性のみ）	C50	721	78.4	7.5	13.0	0.3	0.8
子宮	C53-C55	231	82.3	5.2	9.5	2.2	0.9
子宮頸部	C53	97	79.4	9.3	8.2	2.1	1.0
子宮体部	C54	133	84.2	2.3	10.5	2.3	0.8
卵巣	C56	103	66.0	23.3	9.7	1.0	0.0
前立腺	C61	223	67.7	13.5	15.2	2.2	1.3
膀胱	C67	198	68.2	14.1	16.2	0.5	1.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	206	79.1	9.2	9.7	1.9	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	53	30.2	58.5	7.5	1.9	1.9
甲状腺	C73	147	85.0	5.4	8.8	0.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	44	52.3	9.1	22.7	11.4	4.5
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	…	…	…	…	…

表7. 切除内容（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2009年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,979	76.9	10.5	6.7	4.6	1.1
食道	C15 D001	186	74.2	15.1	3.8	4.8	2.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,194	79.9	10.7	4.1	4.3	1.0
結腸 *1	C18 D010	1,461	80.4	10.8	4.4	3.4	1.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	733	78.9	10.5	3.5	6.3	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	442	85.7	6.1	3.8	2.7	1.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	258	93.8	3.1	2.7	0.4	0.0
乳房	C50 D05	779	79.1	7.4	12.3	0.3	0.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	776	79.1	7.3	12.4	0.3	0.9
子宮	C53-C55 D06	384	83.3	5.2	9.4	1.3	0.8
子宮頸部	C53 D06	250	82.8	6.8	8.8	0.8	0.8
膀胱	C67 D090	309	71.5	9.7	16.2	1.6	1.0

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.12	2.14	2.13	8.8	11.0	9.7	2.5	2.9	2.7	2.3	2.7	2.5	84.6	82.7	83.8	78.5	77.4	78.1
口腔・咽頭	C00-C14	2.54	2.48	2.52	3.5	4.5	3.8	1.2	0.0	0.8	1.2	0.0	0.8	94.7	95.5	94.9	92.4	94.0	92.8
食道	C15	1.62	2.64	1.74	7.1	15.2	8.6	1.6	4.5	2.1	1.3	4.5	1.9	92.9	86.4	91.7	92.2	83.3	90.6
胃	C16	2.83	2.45	2.69	7.3	12.1	8.9	2.4	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	94.3	92.5	93.7	93.3	91.4	92.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.77	2.25	2.53	6.6	10.4	8.2	2.0	3.0	2.4	1.9	2.7	2.2	93.0	89.6	91.6	92.6	88.7	91.0
結腸	C18	2.72	2.37	2.55	8.7	11.7	10.1	2.3	3.4	2.8	2.3	3.0	2.6	91.6	87.8	89.8	91.0	87.1	89.2
直腸	C19-C20	2.86	1.99	2.50	3.3	7.0	4.5	1.5	2.2	1.8	1.3	1.8	1.5	95.2	94.3	94.9	95.0	93.0	94.3
肝および肝内胆管	C22	1.33	1.28	1.31	14.4	21.3	16.9	5.6	3.8	5.0	5.6	3.8	5.0	32.4	25.1	29.7	30.7	22.6	27.7
胆のう・胆管	C23-C24	1.25	1.16	1.20	13.8	25.6	20.2	4.6	8.1	6.5	4.6	8.1	6.5	64.7	45.0	54.0	48.6	31.4	39.3
膵臓	C25	1.16	1.11	1.13	19.8	24.6	22.1	3.9	8.6	6.2	3.9	8.2	6.0	54.8	41.4	48.3	39.9	29.9	35.0
喉頭	C32	4.19	1.00	3.83	6.0	0.0	5.8	3.0	0.0	2.9	3.0	0.0	2.9	91.0	100.0	91.3	91.0	100.0	91.3
肺	C33-C34	1.30	1.45	1.34	13.1	13.8	13.3	3.5	4.1	3.7	3.0	3.9	3.2	79.0	79.3	79.1	53.8	61.5	56.0
皮膚	C43-C44	22.00	8.13	12.10	3.0	0.8	2.0	1.5	0.8	1.2	1.5	0.0	0.8	97.7	99.2	98.4	97.7	99.2	98.4
乳房	C50	…	5.52	5.54	0.0	0.9	0.9	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	98.1	98.1	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55	－	3.89	3.89	－	2.1	2.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.3	97.3	－	93.2	93.2
子宮頸部	C53	－	4.89	4.89	－	1.5	1.5	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.8	97.8	－	93.4	93.4
子宮体部	C54	－	6.33	6.33	－	2.0	2.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.4	97.4	－	94.1	94.1
卵巣	C56	－	1.73	1.73	－	10.6	10.6	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	86.6	86.6	－	78.2	78.2
前立腺	C61	5.07	－	5.07	4.2	－	4.2	0.8	－	0.8	0.8	－	0.8	89.2	－	89.2	88.4	－	88.4
膀胱	C67	3.42	1.62	2.67	8.9	16.2	10.7	2.5	2.9	2.6	2.5	2.9	2.6	90.1	80.9	87.8	84.7	72.1	81.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.13	2.27	2.19	7.7	11.8	9.4	2.6	3.7	3.0	2.6	3.7	3.0	79.4	75.0	77.6	75.3	64.0	70.6
脳・中枢神経系	C70-C72	1.68	2.91	2.06	11.9	6.3	9.5	2.4	0.0	1.4	2.4	0.0	1.4	88.1	78.1	83.8	88.1	78.1	83.8
甲状腺	C73	8.17	10.38	9.68	0.0	0.7	0.5	0.0	0.7	0.5	0.0	0.7	0.5	98.0	97.8	97.8	85.7	95.6	92.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.43	2.52	2.47	6.7	10.1	8.3	1.0	2.4	1.7	1.0	1.8	1.4	95.9	90.5	93.4	93.3	86.4	90.1
多発性骨髄腫	C88-C90	1.28	0.98	1.11	7.8	16.0	11.9	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	92.2	88.0	90.1	76.5	60.0	68.3
白血病	C91-C95	1.04	1.49	1.19	15.5	17.2	16.2	3.6	3.1	3.4	1.2	0.0	0.7	97.6	100.0	98.6	83.3	76.6	80.4

表8. 精度指標； 部位別、性別

A′. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			国際 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	8.8	11.0	9.7	2.5	2.9	2.7	2.3	2.7	2.5	84.6	82.7	83.8	78.5	77.4	78.1
口腔・咽頭	C00-C14	3.5	4.5	3.8	1.2	0.0	0.8	1.2	0.0	0.8	94.7	95.5	94.9	92.4	94.0	92.8
食道	C15	7.1	15.2	8.6	1.6	4.5	2.1	1.3	4.5	1.9	92.9	86.4	91.7	92.2	83.3	90.6
胃	C16	7.3	12.1	8.9	2.4	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	94.3	92.5	93.7	93.3	91.4	92.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6.6	10.4	8.2	2.0	3.0	2.4	1.9	2.7	2.2	93.0	89.6	91.6	92.6	88.7	91.0
結腸	C18	8.7	11.7	10.1	2.3	3.4	2.8	2.3	3.0	2.6	91.6	87.8	89.8	91.0	87.1	89.2
直腸	C19-C20	3.3	7.0	4.5	1.5	2.2	1.8	1.3	1.8	1.5	95.2	94.3	94.9	95.0	93.0	94.3
肝および肝内胆管	C22	14.4	21.3	16.9	5.6	3.8	5.0	5.6	3.8	5.0	32.4	25.1	29.7	30.7	22.6	27.7
胆のう・胆管	C23-C24	13.8	25.6	20.2	4.6	8.1	6.5	4.6	8.1	6.5	64.7	45.0	54.0	48.6	31.4	39.3
膵臓	C25	19.8	24.6	22.1	3.9	8.6	6.2	3.9	8.2	6.0	54.8	41.4	48.3	39.9	29.9	35.0
喉頭	C32	6.0	0.0	5.8	3.0	0.0	2.9	3.0	0.0	2.9	91.0	100.0	91.3	91.0	100.0	91.3
肺	C33-C34	13.1	13.8	13.3	3.5	4.1	3.7	3.0	3.9	3.2	79.0	79.3	79.1	53.8	61.5	56.0
皮膚	C43-C44	3.0	0.8	2.0	1.5	0.8	1.2	1.5	0.0	0.8	97.7	99.2	98.4	97.7	99.2	98.4
乳房	C50	0.0	0.9	0.9	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	98.1	98.1	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55	－	2.1	2.1	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.3	97.3	－	93.2	93.2
子宮頸部	C53	－	1.5	1.5	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.8	97.8	－	93.4	93.4
子宮体部	C54	－	2.0	2.0	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	97.4	97.4	－	94.1	94.1
卵巣	C56	－	10.6	10.6	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	86.6	86.6	－	78.2	78.2
前立腺	C61	4.2	－	4.2	0.8	－	0.8	0.8	－	0.8	89.2	－	89.2	88.4	－	88.4
膀胱	C67	8.9	16.2	10.7	2.5	2.9	2.6	2.5	2.9	2.6	90.1	80.9	87.8	84.7	72.1	81.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.7	11.8	9.4	2.6	3.7	3.0	2.6	3.7	3.0	79.4	75.0	77.6	75.3	64.0	70.6
脳・中枢神経系	C70-C72	11.9	6.3	9.5	2.4	0.0	1.4	2.4	0.0	1.4	88.1	78.1	83.8	88.1	78.1	83.8
甲状腺	C73	0.0	0.7	0.5	0.0	0.7	0.5	0.0	0.7	0.5	98.0	97.8	97.8	85.7	95.6	92.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	6.7	10.1	8.3	1.0	2.4	1.7	1.0	1.8	1.4	95.9	90.5	93.4	93.3	86.4	90.1
多発性骨髄腫	C88-C90	7.8	16.0	11.9	0.0	2.0	1.0	0.0	2.0	1.0	92.2	88.0	90.1	76.5	60.0	68.3
白血病	C91-C95	15.5	17.2	16.2	3.6	3.1	3.4	1.2	0.0	0.7	97.6	100.0	98.6	83.3	76.6	80.4

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.28	2.35	2.30	8.2	10.1	9.0	2.3	2.7	2.5	2.2	2.4	2.3	85.6	84.2	85.0	79.9	79.3	79.7
食道	C15 D001	1.73	3.04	1.88	6.7	13.2	7.9	1.5	3.9	2.0	1.2	3.9	1.7	93.3	88.2	92.3	92.7	85.5	91.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.74	2.76	3.28	4.9	8.6	6.3	1.5	2.5	1.9	1.4	2.2	1.7	94.8	91.5	93.5	94.4	90.7	92.9
結腸 *1	C18 D010	3.80	2.94	3.38	6.3	9.6	7.7	1.6	2.7	2.1	1.6	2.4	2.0	94.0	90.2	92.3	93.3	89.5	91.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.64	2.36	3.11	2.6	5.9	3.6	1.2	1.9	1.4	1.0	1.5	1.2	96.2	95.2	95.9	96.0	94.1	95.4
肺	C33-C34 D021-D022	1.31	1.45	1.34	13.2	13.8	13.4	3.5	4.1	3.7	3.0	3.9	3.2	79.1	79.3	79.1	53.8	61.5	56.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	26.67	9.47	14.38	2.5	0.7	1.7	1.3	0.7	1.0	1.3	0.0	0.7	98.1	99.3	98.7	98.1	99.3	98.7
乳房	C50 D05	…	5.96	5.98	0.0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	98.2	98.2	100.0	97.1	97.1
子宮	C53-C55 D06	－	6.11	6.11	－	1.3	1.3	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	98.3	98.3	－	95.2	95.2
子宮頸部	C53 D06	－	10.82	10.82	－	0.7	0.7	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	99.0	99.0	－	96.4	96.4
膀胱	C67 D090	4.95	2.36	3.87	6.2	11.1	7.4	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	1.8	93.2	86.9	91.6	88.7	80.8	86.7

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B′. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	8.2	10.1	9.0	2.3	2.7	2.5	2.2	2.4	2.3	85.6	84.2	85.0	79.9	79.3	79.7
食道	C15 D001	6.7	13.2	7.9	1.5	3.9	2.0	1.2	3.9	1.7	93.3	88.2	92.3	92.7	85.5	91.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	4.9	8.6	6.3	1.5	2.5	1.9	1.4	2.2	1.7	94.8	91.5	93.5	94.4	90.7	92.9
結腸 *1	C18 D010	6.3	9.6	7.7	1.6	2.7	2.1	1.6	2.4	2.0	94.0	90.2	92.3	93.3	89.5	91.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	2.6	5.9	3.6	1.2	1.9	1.4	1.0	1.5	1.2	96.2	95.2	95.9	96.0	94.1	95.4
肺	C33-C34 D021-D022	13.2	13.8	13.4	3.5	4.1	3.7	3.0	3.9	3.2	79.1	79.3	79.1	53.8	61.5	56.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	2.5	0.7	1.7	1.3	0.7	1.0	1.3	0.0	0.7	98.1	99.3	98.7	98.1	99.3	98.7
乳房	C50 D05	0.0	0.8	0.8	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	100.0	98.2	98.2	100.0	97.1	97.1
子宮	C53-C55 D06	−	1.3	1.3	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	98.3	98.3	−	95.2	95.2
子宮頸部	C53 D06	−	0.7	0.7	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	99.0	99.0	−	96.4	96.4
膀胱	C67 D090	6.2	11.1	7.4	1.7	2.0	1.8	1.7	2.0	1.8	93.2	86.9	91.6	88.7	80.8	86.7

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（%）、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100対）； 部位別、性別 2009年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,586	2,457	6,043	100.0	100.0	100.0	361.7	233.7	295.9	180.0	90.7	128.6	123.0	63.8	89.2	13.0	6.7	9.6
口腔・咽頭	C00-C14	67	27	94	1.9	1.1	1.6	6.8	2.6	4.6	3.7	1.1	2.2	2.7	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	C15	190	25	215	5.3	1.0	3.6	19.2	2.4	10.5	9.9	0.8	4.8	6.8	0.5	3.4	0.8	0.0	0.4
胃	C16	604	331	935	16.8	13.5	15.5	60.9	31.5	45.8	30.3	11.3	19.5	21.0	8.0	13.7	2.2	0.8	1.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	417	366	783	11.6	14.9	13.0	42.1	34.8	38.3	21.4	13.2	16.7	14.8	9.2	11.6	1.6	0.9	1.2
結腸	C18	257	252	509	7.2	10.3	8.4	25.9	24.0	24.9	12.9	8.9	10.6	8.9	6.2	7.3	1.0	0.6	0.8
直腸	C19-C20	160	114	274	4.5	4.6	4.5	16.1	10.8	13.4	8.5	4.3	6.1	5.9	3.0	4.3	0.6	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	310	183	493	8.6	7.4	8.2	31.3	17.4	24.1	16.7	5.6	10.8	11.5	3.6	7.3	1.4	0.4	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	174	223	397	4.9	9.1	6.6	17.6	21.2	19.4	8.1	6.3	7.1	5.4	4.0	4.6	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	244	242	486	6.8	9.8	8.0	24.6	23.0	23.8	12.8	8.5	10.4	8.9	5.8	7.2	1.0	0.7	0.9
喉頭	C32	16	2	18	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.8	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	852	299	1,151	23.8	12.2	19.0	85.9	28.4	56.4	41.8	9.7	23.7	27.6	6.5	15.9	2.9	0.7	1.7
皮膚	C43-C44	6	15	21	0.2	0.6	0.3	0.6	1.4	1.0	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	168	168	0.0	6.8	2.8	0.0	16.0	8.2	0.0	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	75	75	-	3.1	1.2	-	7.1	-	-	4.2	-	-	3.2	-	-	0.3	-
子宮頸部	C53	-	28	28	-	1.1	0.5	-	2.7	-	-	1.8	-	-	1.4	-	-	0.1	-
子宮体部	C54	-	24	24	-	1.0	0.4	-	2.3	-	-	1.2	-	-	0.9	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	82	82	-	3.3	1.4	-	7.8	-	-	4.7	-	-	3.6	-	-	0.4	-
前立腺	C61	197	-	197	5.5	-	3.3	19.9	-	-	8.1	-	-	5.1	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	59	42	101	1.6	1.7	1.7	6.0	4.0	4.9	2.5	0.9	1.6	1.6	0.5	1.0	0.1	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	91	60	151	2.5	2.4	2.5	9.2	5.7	7.4	4.5	2.1	3.2	3.2	1.5	2.2	0.4	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	25	11	36	0.7	0.4	0.6	2.5	1.0	1.8	1.8	0.8	1.2	1.5	0.7	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	6	13	19	0.2	0.5	0.3	0.6	1.2	0.9	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	80	67	147	2.2	2.7	2.4	8.1	6.4	7.2	4.1	2.5	3.2	2.8	1.9	2.3	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	40	51	91	1.1	2.1	1.5	4.0	4.9	4.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	81	43	124	2.3	1.8	2.1	8.2	4.1	6.1	4.3	2.1	3.0	3.0	1.6	2.2	0.3	0.2	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合（%）； 部位別、性別

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	4	100.0	7	100.0	12	100.0	17	100.0	32	100.0	95	100.0	215	100.0	296	100.0	421	100.0	489	100.0	670	100.0	691	100.0	632	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	8.3	0	0.0	0	0.0	3	3.2	3	1.4	10	3.4	9	2.1	11	2.2	10	1.5	5	0.7	13	2.1
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	6	6.3	20	9.3	16	5.4	31	7.4	27	5.5	34	5.1	28	4.1	27	4.3
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	3	17.6	6	18.8	11	11.6	39	18.1	63	21.3	68	16.2	82	16.8	109	16.3	93	13.5	127	20.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	14.3	1	8.3	2	11.8	7	21.9	7	7.4	34	15.8	34	11.5	51	12.1	59	12.1	83	12.4	61	8.8	76	12.0
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	3	9.4	3	3.2	23	10.7	21	7.1	33	7.8	35	7.2	52	7.8	32	4.6	54	8.5
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	14.3	1	8.3	1	5.9	4	12.5	4	4.2	11	5.1	13	4.4	18	4.3	24	4.9	31	4.6	29	4.2	22	3.5
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	8.3	2	11.8	5	15.6	14	14.7	24	11.2	26	8.8	41	9.7	56	11.5	63	9.4	49	7.1	28	4.4
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	2.1	2	0.9	13	4.4	20	4.8	27	5.5	36	5.4	37	5.4	36	5.7
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	11.8	1	3.1	10	10.5	19	8.8	25	8.4	34	8.1	37	7.6	39	5.8	39	5.6	37	5.9
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	3	0.7	1	0.2	3	0.5	5	0.7	2	0.3
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	2	16.7	4	23.5	5	15.6	25	26.3	41	19.1	67	22.6	93	22.1	112	22.9	163	24.3	219	31.7	119	18.8
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.2	0	0.0	2	0.3
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.5	4	1.4	14	3.3	19	3.9	36	5.4	52	7.5	70	11.1
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.3	2	0.7	2	0.5	6	1.2	11	1.6	15	2.2	18	2.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.1	4	1.9	9	3.0	14	3.3	13	2.7	15	2.2	15	2.2	18	2.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	1	3.1	1	1.1	1	0.5	5	1.7	5	1.2	1	0.2	4	0.6	1	0.1	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	0	0.0	1	0.2	0	0.0	2	0.3	0	0.0	1	0.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	3	9.4	3	3.2	5	2.3	3	1.0	9	2.1	7	1.4	12	1.8	22	3.2	14	2.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	2.3	4	1.4	3	0.7	3	0.6	10	1.5	8	1.2	7	1.1
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	3.1	4	4.2	3	1.4	6	2.0	10	2.4	14	2.9	10	1.5	18	2.6	12	1.9
女	全部位	C00-C97	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	8	100.0	15	100.0	25	100.0	40	100.0	82	100.0	112	100.0	145	100.0	188	100.0	268	100.0	394	100.0	480	100.0	696	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	2.5	1	1.2	1	0.9	1	0.7	4	2.1	1	0.4	3	0.8	4	0.8	10	1.4
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	3	2.1	1	0.5	0	0.0	5	1.3	6	1.3	9	1.3
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	3	20.0	5	20.0	5	12.5	11	13.4	12	10.7	12	8.3	23	12.2	32	11.9	35	8.9	60	12.5	131	18.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	6.7	3	12.0	6	15.0	16	19.5	13	11.6	23	15.9	27	14.4	36	13.4	60	15.2	71	14.8	109	15.7
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	5	12.5	11	13.4	10	8.9	17	11.7	17	9.0	22	8.2	45	11.4	49	10.2	75	10.8
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	6.7	2	8.0	1	2.5	5	6.1	3	2.7	6	4.1	10	5.3	14	5.2	15	3.8	22	4.6	34	4.9
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	2.5	0	0.0	3	2.7	7	4.8	10	5.3	29	10.8	38	9.6	44	9.2	50	7.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	7.3	2	1.8	6	4.1	10	5.3	20	7.5	52	13.2	48	10.0	79	11.4
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	4.9	10	8.9	17	11.7	29	15.4	32	11.9	43	10.9	54	11.3	53	7.6
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	4.0	2	5.0	3	3.7	14	12.5	13	9.0	20	10.6	42	15.7	49	12.4	66	13.8	88	12.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.5	1	1.2	2	1.8	1	0.7	1	0.5	0	0.0	2	0.5	2	0.4	5	0.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	8	32.0	11	27.5	17	20.7	26	23.2	21	14.5	15	8.0	16	6.0	22	5.6	18	3.8	12	1.7
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	4	26.7	0	0.0	5	12.5	5	6.1	6	5.4	9	6.2	7	3.7	6	2.2	7	1.8	9	1.9	14	2.0
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	3	20.0	0	0.0	2	5.0	2	2.4	2	1.8	3	2.1	2	1.1	1	0.4	2	0.5	4	0.8	4	0.6
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.0	0	0.0	2	1.8	5	3.4	3	1.6	3	1.1	3	0.8	1	0.2	5	0.7
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	2	8.0	5	12.5	6	7.3	12	10.7	7	4.8	7	3.7	12	4.5	7	1.8	7	1.5	13	1.9
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	1	0.4	6	1.5	14	2.9	19	2.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	5.0	2	2.4	3	2.7	5	3.4	1	0.5	3	1.1	11	2.8	14	2.9	18	2.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.7	2	1.1	0	0.0	1	0.3	1	0.2	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	1.4	0	0.0	1	0.4	2	0.5	2	0.4	5	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	0	0.0	3	2.1	6	3.2	15	5.6	12	3.1	10	2.1	17	2.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	3	2.1	6	3.2	7	2.6	11	2.8	12	2.5	9	1.3
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	12.5	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	2.4	3	2.7	4	2.8	7	3.7	4	1.5	6	1.5	6	1.3	8	1.2
男女計	全部位	C00-C97	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	5	100.0	15	100.0	27	100.0	42	100.0	72	100.0	177	100.0	327	100.0	441	100.0	609	100.0	757	100.0	1,064	100.0	1,171	100.0	1,328	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	3.7	1	2.4	1	1.4	4	2.3	4	1.2	11	2.5	13	2.1	12	1.6	13	1.2	9	0.8	23	1.7
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	0	0.0	0	0.0	7	4.0	20	6.1	19	4.3	32	5.3	27	3.6	39	3.7	34	2.9	36	2.7
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	5	18.5	8	19.0	11	15.3	22	12.4	51	15.6	75	17.0	91	14.9	114	15.1	144	13.5	153	13.1	258	19.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	13.3	2	7.4	5	11.9	13	18.1	23	13.0	47	14.4	57	12.9	78	12.8	95	12.5	143	13.4	132	11.3	185	13.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	8	11.1	14	7.9	33	10.1	38	8.6	50	8.2	57	7.5	97	9.1	81	6.9	129	9.7
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	13.3	2	7.4	3	7.1	5	6.9	9	5.1	14	4.3	19	4.3	28	4.6	38	5.0	46	4.3	51	4.4	56	4.2
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	3.7	3	7.1	6	8.3	14	7.9	27	8.3	33	7.5	51	8.4	85	11.2	101	9.5	93	7.9	78	5.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	8	4.5	4	1.2	19	4.3	30	4.9	47	6.2	88	8.3	85	7.3	115	8.7
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	2	4.8	1	1.4	14	7.9	29	8.9	42	9.5	63	10.3	69	9.1	82	7.7	93	7.9	90	6.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	3	0.5	1	0.1	3	0.3	6	0.5	3	0.2
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	3	11.1	5	11.9	7	9.7	28	15.8	55	16.8	80	18.1	113	18.6	154	20.3	212	19.9	285	24.3	207	15.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	2	1.1	3	0.9	1	0.2	1	0.2	1	0.1	3	0.3	2	0.2	7	0.5
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	8	19.0	11	15.3	17	9.6	26	8.0	21	4.8	15	2.5	16	2.1	22	2.1	18	1.5	12	0.9
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	4	14.8	0	0.0	5	6.9	5	2.8	6	1.8	9	2.0	7	1.1	6	0.8	7	0.7	9	0.8	14	1.1
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	20.0	3	11.1	0	0.0	2	2.8	2	1.1	2	0.6	3	0.7	2	0.3	1	0.1	2	0.2	4	0.3	4	0.3
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.8	0	0.0	2	0.6	5	1.1	3	0.5	3	0.4	3	0.3	1	0.1	5	0.4
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	3	11.1	2	4.8	5	6.9	6	3.4	12	3.7	7	1.6	7	1.1	12	1.6	7	0.7	7	0.6	13	1.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.3	4	0.9	14	2.3	19	2.5	36	3.4	52	4.4	70	5.3
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	1.5	2	0.5	4	0.7	7	0.9	17	1.6	29	2.5	37	2.8
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	3	4.2	4	2.3	7	2.1	14	3.2	15	2.5	16	2.1	26	2.4	29	2.5	36	2.7
	脳・中枢神経系	C70-C72	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	6.7	2	7.4	1	2.4	1	1.4	1	0.6	2	0.6	6	1.4	7	1.1	1	0.1	5	0.5	2	0.2	4	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.6	2	0.5	1	0.2	1	0.1	4	0.4	2	0.2	6	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	3	4.2	6	3.4	5	1.5	6	1.4	15	2.5	22	2.9	24	2.3	32	2.7	31	2.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	6	1.8	7	1.6	9	1.5	10	1.3	21	2.0	20	1.7	16	1.2
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	6.7	0	0.0	3	7.1	1	1.4	6	3.4	6	1.8	10	2.3	17	2.8	18	2.4	16	1.5	24	2.1	20	1.5

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C97	4.7	0.0	0.0	1.9	4.0	7.2	11.0	18.1	28.4	49.6	132.7	258.1	415.0	703.0	959.4	1,458.3	2,092.1	3,210.2
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.5	0.0	0.0	4.2	3.6	14.0	15.0	21.6	21.8	15.1	66.0
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	8.4	24.0	22.4	51.8	53.0	74.0	84.8	137.1
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	9.3	15.4	46.8	88.3	113.5	160.9	237.2	281.6	645.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	1.5	3.3	10.8	9.8	40.8	47.7	85.2	115.8	180.7	184.7	386.0
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	4.2	27.6	29.4	55.1	68.7	113.2	96.9	274.3
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	1.5	1.7	6.2	5.6	13.2	18.2	30.1	47.1	67.5	87.8	111.7
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	3.3	7.7	19.6	28.8	36.5	68.5	109.9	137.1	148.4	142.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.8	2.4	18.2	33.4	53.0	78.4	112.0	182.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.3	1.5	14.0	22.8	35.1	56.8	72.6	84.9	118.1	187.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.4	5.0	2.0	6.5	15.1	10.2
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.0	6.7	7.7	34.9	49.2	93.9	155.3	219.7	354.8	663.1	604.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	0.0	0.0	2.0	2.2	0.0	10.2
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	5.6	23.4	37.3	78.4	157.4	355.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	2.8	3.3	11.8	23.9	45.4	91.4
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.8	4.8	12.6	23.4	25.5	32.6	45.4	91.4
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	3.0	0.0	1.5	1.4	1.2	7.0	8.3	2.0	8.7	3.0	10.2
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	1.7	0.0	4.4	0.0	5.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.6	4.2	6.0	4.2	15.0	13.7	26.1	66.6	71.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.6	5.0	5.9	21.8	24.2	35.6
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.3	1.5	5.6	3.6	8.4	16.7	27.5	21.8	54.5	61.0
女	全部位	C00-C97	4.9	0.0	0.0	0.0	2.1	1.9	13.2	23.5	41.6	62.9	116.7	139.2	210.3	290.5	425.4	615.1	877.2	1,364.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	1.4	1.2	1.5	6.2	1.6	4.7	7.3	19.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	4.4	1.5	0.0	7.8	11.0	17.6
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.7	8.3	7.9	15.7	14.9	17.4	35.5	50.8	54.6	109.6	256.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	5.0	9.4	22.8	16.2	33.4	41.7	57.1	93.7	129.7	213.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.9	15.7	12.4	24.7	26.3	34.9	70.3	89.5	147.0
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	3.3	1.6	7.1	3.7	8.7	15.4	22.2	23.4	40.2	66.7
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.6	0.0	3.7	10.2	15.4	46.0	59.3	80.4	98.0
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	2.5	8.7	15.4	31.7	81.2	87.7	154.9
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	12.4	24.7	44.8	50.8	67.1	98.7	103.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	3.1	4.3	17.4	18.9	30.9	66.7	76.5	120.6	172.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	2.5	1.5	1.5	0.0	3.1	3.7	9.8
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.3	17.3	24.2	32.3	30.5	23.2	25.4	34.3	32.9	23.5
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.3	0.0	7.9	7.1	7.5	13.1	10.8	9.5	10.9	16.4	27.4
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.7	0.0	3.1	2.8	2.5	4.4	3.1	1.6	3.1	7.3	7.8
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.5	7.3	4.6	4.8	4.7	1.8	9.8
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.7	3.3	7.9	8.5	14.9	10.2	10.8	19.0	10.9	12.8	25.5
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.6	9.4	25.6	37.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.1	2.8	3.7	7.3	1.5	4.8	17.2	25.6	35.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	0.0	1.2	1.5	3.1	0.0	1.6	1.8	3.9
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.9	0.0	1.6	3.1	3.7	9.8
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	4.4	9.3	23.8	18.7	18.3	33.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.4	1.2	4.4	9.3	11.1	17.2	21.9	17.6
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.7	0.0	1.7	0.0	2.8	3.7	5.8	10.8	6.3	9.4	11.0	15.7
男女計	全部位	C00-C97	4.8	0.0	0.0	1.0	3.1	4.6	12.1	20.7	35.0	56.2	124.8	199.7	314.4	488.7	664.2	967.3	1,334.5	1,878.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.8	0.8	2.8	2.4	7.8	10.4	10.5	11.8	10.3	32.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	4.9	12.2	13.5	25.7	23.7	35.5	38.7	50.9
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.6	3.8	6.7	8.6	15.5	31.1	53.5	73.0	100.0	130.9	174.4	364.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.6	1.5	4.2	10.1	16.2	28.7	40.6	62.6	83.4	130.0	150.4	261.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.2	9.9	20.2	27.1	40.1	50.0	88.2	92.3	182.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.6	1.5	2.5	3.9	6.3	8.5	13.5	22.5	33.3	41.8	58.1	79.2
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.5	4.7	9.9	16.5	23.5	40.9	74.6	91.8	106.0	110.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.6	2.4	13.5	24.1	41.2	80.0	96.9	162.7
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.8	9.9	17.7	29.9	50.6	60.5	74.5	106.0	127.3
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	2.4	0.9	2.7	6.8	4.2
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.3	4.2	5.5	19.7	33.6	57.0	90.7	135.1	192.7	324.8	292.8
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.4	1.8	0.7	0.8	0.9	2.7	2.3	9.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	6.7	8.6	12.0	15.9	15.0	12.0	14.0	20.0	20.5	17.0
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.4	3.2	6.1	15.5	33.0	52.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.8	4.3	10.0	12.0	14.0	23.6	33.0	50.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	1.5	0.8	0.8	0.7	1.2	4.3	5.6	0.9	4.5	2.3	5.7
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.4	0.8	0.9	3.6	2.3	8.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	4.2	3.1	4.3	12.0	19.3	21.8	36.5	43.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.7	3.7	5.0	7.2	8.8	19.1	22.8	22.6
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.8	0.0	2.5	0.8	4.2	3.7	7.1	13.6	15.8	14.5	27.4	28.3

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数 男	罹患数 女	罹患数 男女計	割合(%) 男	割合(%) 女	割合(%) 男女計	粗罹患率 男	粗罹患率 女	粗罹患率 男女計	年齢調整罹患率 日本人人口 男	年齢調整罹患率 日本人人口 女	年齢調整罹患率 日本人人口 男女計	年齢調整罹患率 世界人口 男	年齢調整罹患率 世界人口 女	年齢調整罹患率 世界人口 男女計	累積罹患率(0-74歳) 男	累積罹患率(0-74歳) 女	累積罹患率(0-74歳) 男女計
全部位	C00-C96	7,598	5,266	12,864	100.0	100.0	100.0	766.4	501.0	629.8	415.5	267.7	329.6	293.4	199.5	239.3	34.6	21.5	27.6
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	8	1	9	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	28	19	47	0.4	0.4	0.4	2.8	1.8	2.3	1.8	1.1	1.5	1.4	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
歯肉	C03	14	12	26	0.2	0.2	0.2	1.4	1.1	1.3	0.9	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
口腔底	C04	11	2	13	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.6	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	6	6	12	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	8	9	17	0.1	0.2	0.1	0.8	0.9	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0
耳下腺	C07	7	5	12	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	9	0	9	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
中咽頭	C10	19	3	22	0.3	0.1	0.2	1.9	0.3	1.1	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	22	0	22	0.3	0.0	0.2	2.2	0.0	1.1	1.3	0.0	0.6	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	28	3	31	0.4	0.1	0.2	2.8	0.3	1.5	1.5	0.1	0.7	1.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	308	66	374	4.1	1.3	2.9	31.1	6.3	18.3	17.1	2.5	9.3	12.3	1.8	6.7	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,708	811	2,519	22.5	15.4	19.6	172.3	77.2	123.3	92.7	33.0	60.1	65.0	23.2	42.4	8.0	2.6	5.2
小腸	C17	21	5	26	0.3	0.1	0.2	2.1	0.5	1.3	1.3	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
結腸	C18	699	597	1,296	9.2	11.3	10.1	70.5	56.8	63.5	37.9	24.9	30.6	26.5	17.5	21.5	3.2	2.0	2.5
直腸S状結腸移行部	C19	105	70	175	1.4	1.3	1.4	10.6	6.7	8.6	6.3	3.7	4.9	4.7	2.7	3.6	0.6	0.3	0.4
直腸	C20	352	157	509	4.6	3.0	4.0	35.5	14.9	24.9	20.8	7.1	13.5	14.9	5.1	9.8	1.8	0.6	1.2
肛門および肛門管	C21	3	5	8	0.0	0.1	0.1	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	411	235	646	5.4	4.5	5.0	41.5	22.4	31.6	23.0	8.7	15.4	16.3	5.9	10.8	2.1	0.7	1.4
胆のう	C23	56	87	143	0.7	1.7	1.1	5.6	8.3	7.0	2.8	2.4	2.6	1.9	1.5	1.7	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	162	171	333	2.1	3.2	2.6	16.3	16.3	16.3	7.9	5.2	6.4	5.3	3.5	4.3	0.6	0.4	0.5
膵臓	C25	283	268	551	3.7	5.1	4.3	28.5	25.5	27.0	15.4	10.4	12.7	10.9	7.4	9.0	1.3	0.9	1.1
その他および部位不明の消化器	C26	1	6	7	0.0	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	7	5	12	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	17	5	22	0.2	0.1	0.2	1.7	0.5	1.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	C32	67	2	69	0.9	0.0	0.5	6.8	0.2	3.4	3.8	0.1	1.8	2.7	0.0	1.3	0.4	0.0	0.2
気管	C33	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,110	434	1,544	14.6	8.2	12.0	112.0	41.3	75.6	56.6	17.3	34.5	37.9	12.2	23.6	4.3	1.4	2.8
胸腺	C37	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	17	19	36	0.2	0.4	0.3	1.7	1.8	1.8	1.0	1.3	1.1	0.7	1.1	0.9	0.1	0.1	0.1
皮膚のその他	C44	115	103	218	1.5	2.0	1.7	11.6	9.8	10.7	5.9	3.5	4.6	4.0	2.5	3.1	0.4	0.2	0.3
中皮腫	C45	21	4	25	0.3	0.1	0.2	2.1	0.4	1.2	1.3	0.2	0.7	0.9	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	6	14	20	0.1	0.3	0.2	0.6	1.3	1.0	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	18	14	32	0.2	0.3	0.2	1.8	1.3	1.6	1.3	0.8	1.0	0.9	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	3	927	930	0.0	17.6	7.2	0.3	88.2	45.5	0.1	68.1	34.6	0.1	52.9	26.7	0.0	5.6	2.9
外陰	C51	−	14	14	−	0.3	0.1	−	1.3	−	−	0.4	−	−	0.3	−	−	0.0	−
膣	C52	−	5	5	−	0.1	0.0	−	0.5	−	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	137	137	−	2.6	1.1	−	13.0	−	−	13.0	−	−	10.3	−	−	0.9	−
子宮体部	C54	−	152	152	−	2.9	1.2	−	14.5	−	−	10.9	−	−	8.5	−	−	0.9	−
子宮部位不明	C55	−	3	3	−	0.1	0.0	−	0.3	−	−	0.1	−	−	0.1	−	−	0.0	−
卵巣	C56	−	142	142	−	2.7	1.1	−	13.5	−	−	9.6	−	−	7.6	−	−	0.8	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	2	2	−	0.0	0.0	−	0.2	−	−	0.1	−	−	0.1	−	−	0.0	−
胎盤	C58	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
陰茎	C60	6	−	6	0.1	−	0.0	0.6	−	−	0.3	−	−	0.2	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	998	−	998	13.1	−	7.8	100.7	−	−	51.3	−	−	34.7	−	−	4.5	−	−
精巣	C62	23	−	23	0.3	−	0.2	2.3	−	−	2.5	−	−	2.1	−	−	0.2	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	2	−	2	0.0	−	0.0	0.2	−	−	0.1	−	−	0.1	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	128	91	219	1.7	1.7	1.7	12.9	8.7	10.7	8.0	4.2	6.0	5.9	3.0	4.4	0.7	0.3	0.5
腎盂	C65	28	21	49	0.4	0.4	0.4	2.8	2.0	2.4	1.5	0.7	1.1	1.1	0.4	0.7	0.2	0.0	0.1
尿管	C66	32	23	55	0.4	0.4	0.4	3.2	2.2	2.7	1.5	1.0	1.2	1.0	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	202	68	270	2.7	1.3	2.1	20.4	6.5	13.2	10.2	2.3	5.8	6.8	1.6	3.9	0.7	0.2	0.4
その他および部位不明の泌尿器	C68	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.7	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	40	29	69	0.5	0.6	0.5	4.0	2.8	3.4	3.0	1.9	2.5	2.4	1.8	2.1	0.2	0.2	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	3	3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.2	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	49	135	184	0.6	2.6	1.4	4.9	12.8	9.0	3.4	10.3	6.8	2.7	8.2	5.4	0.3	0.8	0.6
副腎	C74	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	2	5	7	0.0	0.1	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	66	63	129	0.9	1.2	1.0	6.7	6.0	6.3	3.4	2.1	2.7	2.5	1.4	1.9	0.2	0.1	0.2
ホジキン病	C81	6	8	14	0.1	0.2	0.1	0.6	0.8	0.7	0.3	0.9	0.6	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	30	47	77	0.4	0.9	0.6	3.0	4.5	3.8	2.2	3.0	2.6	1.6	2.3	2.0	0.2	0.3	0.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	100	71	171	1.3	1.3	1.3	10.1	6.8	8.4	5.3	3.3	4.2	3.6	2.4	2.9	0.4	0.3	0.4
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	27	13	40	0.4	0.2	0.3	2.7	1.2	2.0	1.9	0.8	1.3	1.5	0.6	1.0	0.1	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	29	29	58	0.4	0.6	0.5	2.9	2.8	2.8	1.6	0.8	1.2	1.2	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	48	49	97	0.6	0.9	0.8	4.8	4.7	4.7	2.5	2.0	2.2	1.7	1.4	1.5	0.2	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	21	15	36	0.3	0.3	0.3	2.1	1.4	1.8	2.3	1.0	1.6	2.9	0.8	1.9	0.2	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	45	42	87	0.6	0.8	0.7	4.5	4.0	4.3	2.7	2.6	2.6	2.2	2.3	2.2	0.2	0.2	0.2
単球性白血病	C93	5	2	7	0.1	0.0	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	563	499	1,062	7.4	9.5	8.3	56.8	47.5	52.0	33.2	39.7	35.5	23.9	32.3	27.5	3.0	3.1	3.0
口腔、食道および胃	D00	27	13	40	0.4	0.2	0.3	2.7	1.2	2.0	1.7	0.8	1.2	1.3	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
食道	D001	21	10	31	0.3	0.2	0.2	2.1	1.0	1.5	1.2	0.6	0.9	0.9	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	405	189	594	5.3	3.6	4.6	40.9	18.0	29.1	24.8	10.4	17.1	17.9	7.8	12.6	2.3	1.0	1.6
結腸	D010	277	145	422	3.6	2.8	3.3	27.9	13.8	20.7	16.8	7.9	12.0	12.1	6.0	8.9	1.5	0.8	1.1
直腸S状結腸移行部	D011	28	9	37	0.4	0.2	0.3	2.8	0.9	1.8	1.8	0.5	1.1	1.3	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
直腸	D012	97	33	130	1.3	0.6	1.0	9.8	3.1	6.4	6.0	1.9	3.8	4.3	1.4	2.8	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	28	20	48	0.4	0.4	0.4	2.8	1.9	2.4	1.4	0.6	0.9	0.9	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
乳房	D05	0	74	74	0.0	1.4	0.6	0.0	7.0	3.6	0.0	5.7	2.9	0.0	4.5	2.2	0.0	0.5	0.2
子宮頸部	D06	-	166	166	-	3.2	1.3	-	15.8	8.1	-	20.5	10.1	-	17.9	8.8	-	1.4	0.7
その他および部位不明の性器	D07	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	98	36	134	1.3	0.7	1.0	9.9	3.4	6.6	5.1	1.6	3.1	3.6	1.2	2.2	0.4	0.1	0.3
膀胱	D090	90	31	121	1.2	0.6	0.9	9.1	2.9	5.9	4.7	1.4	2.8	3.3	1.0	2.0	0.4	0.1	0.2
良性腫瘍																			
髄膜	D32	31	63	94	0.4	1.2	0.7	3.1	6.0	4.6	2.3	4.1	3.2	1.7	3.3	2.5	0.2	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	3	7	10	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	23	25	48	0.3	0.5	0.4	2.3	2.4	2.4	2.0	2.1	2.1	1.7	1.8	1.7	0.2	0.2	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	25	23	48	0.3	0.4	0.4	2.5	2.2	2.4	2.3	1.3	1.8	2.3	1.1	1.7	0.2	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	9	16	25	0.1	0.3	0.2	0.9	1.5	1.2	0.7	1.8	1.2	0.7	1.8	1.2	0.1	0.1	0.1
真正赤血球増多症	D45	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	61	27	88	0.8	0.5	0.7	6.2	2.6	4.3	3.0	1.2	2.0	2.0	1.0	1.4	0.2	0.1	0.1
慢性骨増殖性疾患他 *1	D47	7	6	13	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0

*1 ICD-O-3により性状３に分類される形態

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,586	2,457	6,043	100.0	100.0	100.0	361.7	233.7	295.9	180.0	90.7	128.6	123.0	63.8	89.2	13.0	6.7	9.6
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	67	27	94	1.9	1.1	1.6	6.8	2.6	4.6	3.7	1.1	2.2	2.7	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	C15	190	25	215	5.3	1.0	3.6	19.2	2.4	10.5	9.9	0.8	4.8	6.8	0.5	3.4	0.8	0.0	0.4
胃	C16	604	331	935	16.8	13.5	15.5	60.9	31.5	45.8	30.3	11.3	19.5	21.0	8.0	13.7	2.2	0.8	1.5
小腸	C17	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	257	252	509	7.2	10.3	8.4	25.9	24.0	24.9	12.9	8.9	10.6	8.9	6.2	7.3	1.0	0.6	0.8
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	160	114	274	4.5	4.6	4.5	16.1	10.8	13.4	8.5	4.3	6.1	5.9	3.0	4.3	0.6	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	310	183	493	8.6	7.4	8.2	31.3	17.4	24.1	16.7	5.6	10.8	11.5	3.6	7.3	1.4	0.4	0.9
胆のう	C23	174	223	397	4.9	9.1	6.6	17.6	21.2	19.4	8.1	6.3	7.1	5.4	4.0	4.6	0.6	0.3	0.4
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓	C25	244	242	486	6.8	9.8	8.0	24.6	23.0	23.8	12.8	8.5	10.4	8.9	5.8	7.2	1.0	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	16	2	18	0.4	0.1	0.3	1.6	0.2	0.9	0.8	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	852	299	1,151	23.8	12.2	19.0	85.9	28.4	56.4	41.8	9.7	23.7	27.6	6.5	15.9	2.9	0.7	1.7
胸腺	C37	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	6	15	21	0.2	0.6	0.3	0.6	1.4	1.0	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	168	168	0.0	6.8	2.8	0.0	16.0	8.2	0.0	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.8	0.4
外陰	C51	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膣	C52	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	28	28	0.0	1.1	0.5	0.0	2.7	1.4	0.0	1.8	0.9	0.0	1.4	0.7	0.0	0.1	0.1
子宮体部	C54	0	24	24	0.0	1.0	0.4	0.0	2.3	1.2	0.0	1.2	0.6	0.0	0.9	0.5	0.0	0.1	0.1
子宮部位不明	C55	0	23	23	0.0	0.9	0.4	0.0	2.2	1.1	0.0	1.1	0.6	0.0	0.8	0.4	0.0	0.1	0.0
卵巣	C56	0	82	82	0.0	3.3	1.4	0.0	7.8	4.0	0.0	4.7	2.4	0.0	3.6	1.8	0.0	0.4	0.2
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	197	0	197	5.5	0.0	3.3	19.9	0.0	9.6	8.1	0.0	3.1	5.1	0.0	2.0	0.3	0.0	0.2
精巣	C62	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂	C65	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	59	42	101	1.6	1.7	1.7	6.0	4.0	4.9	2.5	0.9	1.6	1.6	0.5	1.0	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	91	60	151	2.5	2.4	2.5	9.2	5.7	7.4	4.5	2.1	3.2	3.2	1.5	2.2	0.4	0.1	0.2
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	25	11	36	0.7	0.4	0.6	2.5	1.0	1.8	1.8	0.8	1.2	1.5	0.7	1.1	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	6	13	19	0.2	0.5	0.3	0.6	1.2	0.9	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	127	132	259	3.5	5.4	4.3	12.8	12.6	12.7	6.7	4.1	5.3	4.8	2.8	3.7	0.4	0.3	0.3
ホジキン病	C81	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	80	67	147	2.2	2.7	2.4	8.1	6.4	7.2	4.1	2.5	3.2	2.8	1.9	2.3	0.3	0.2	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	40	51	91	1.1	2.1	1.5	4.0	4.9	4.5	1.9	1.9	1.9	1.2	1.3	1.2	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単球性白血病	C93	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	81	43	124	2.3	1.8	2.1	8.2	4.1	6.1	4.3	2.1	3.0	3.0	1.6	2.2	0.3	0.2	0.3
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2009年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合 (%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率 (0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
良性腫瘍																			
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *1						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *2	切除+放射線+薬物	その他*3	不明
全部位	C00-C96	12,520	25.1	2.6	8.0	1.7	9.1	0.1	3.1	0.7	15.6	3.1	0.2	2.1	4.9	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	235	26.8	0.0	0.4	5.1	5.1	0.0	0.0	3.0	13.6	20.0	0.0	9.4	2.1	14.5
食道	C15	366	15.3	0.8	14.5	7.7	7.4	0.0	0.0	0.3	8.7	19.7	0.3	4.1	1.1	20.2
胃	C16	2,455	31.2	1.3	26.8	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	12.9	0.2	0.0	0.2	2.6	17.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,932	42.4	3.5	5.6	0.2	2.1	0.0	0.0	0.5	27.6	0.2	0.0	0.9	3.6	13.4
結腸	C18	1,260	42.7	4.1	5.8	0.0	2.0	0.0	0.0	0.1	26.9	0.0	0.0	0.2	3.7	14.5
直腸	C19-C20	672	41.8	2.4	5.4	0.4	2.4	0.0	0.0	1.2	29.0	0.6	0.0	2.4	3.3	11.2
肝および肝内胆管	C22	614	13.0	0.2	0.5	0.5	7.2	0.0	0.0	0.0	1.8	0.5	0.0	0.0	41.2	35.2
胆のう・胆管	C23-C24	445	19.1	0.7	12.6	0.2	6.5	0.0	0.0	0.4	10.8	1.1	0.0	0.2	13.3	35.1
膵臓	C25	517	8.7	0.4	4.3	0.2	22.2	0.2	0.0	1.2	13.3	2.1	0.2	1.5	7.2	38.5
喉頭	C32	67	22.4	0.0	0.0	28.4	1.5	0.0	0.0	7.5	4.5	11.9	0.0	6.0	7.5	10.4
肺	C33-C34	1,488	12.8	9.5	0.1	4.5	22.1	0.1	0.1	0.1	6.3	8.3	0.0	0.5	1.3	34.3
皮膚	C43-C44	251	78.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.4	0.0	0.8	5.6	0.0	0.0	1.2	1.2	10.4
乳房	C50	927	25.4	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.9	1.6	39.3	0.6	0.4	11.5	0.4	14.8
乳房（女性のみ）	C50	924	25.3	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.9	1.6	39.3	0.6	0.4	11.5	0.4	14.8
子宮	C53-C55	292	47.9	0.0	0.0	2.1	1.7	0.0	0.7	2.7	20.5	4.8	0.0	6.8	1.0	11.6
子宮頸部	C53	137	42.3	0.0	0.0	3.6	2.2	0.0	0.0	5.1	6.6	10.2	0.0	14.6	2.2	13.1
子宮体部	C54	152	53.3	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	1.3	0.7	33.6	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2
卵巣	C56	141	14.2	0.0	0.0	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
前立腺	C61	990	13.8	0.0	1.4	3.1	1.2	0.0	36.4	0.2	6.5	2.8	1.2	0.3	2.2	30.8
膀胱	C67	263	6.5	0.0	24.0	1.1	1.9	0.0	0.0	2.7	34.2	0.4	0.0	1.1	8.4	19.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	320	23.8	23.4	2.8	1.9	4.1	1.9	0.0	0.9	12.5	2.2	0.0	0.3	1.3	25.0
脳・中枢神経系	C70-C72	73	24.7	0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	8.2	1.4	4.1	0.0	35.6	1.4	21.9
甲状腺	C73	183	50.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	29.0	1.1	0.0	0.5	0.5	16.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	357	6.4	0.0	0.0	4.2	39.5	0.0	1.1	0.3	5.0	7.8	0.3	0.3	3.6	31.4
多発性骨髄腫	C88-C90	100	0.0	0.0	0.0	1.0	45.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	48.0
白血病	C91-C95	143	0.0	0.0	0.0	1.4	44.8	0.7	2.1	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	8.4	40.6

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。

*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用

*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細（%） ； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2009年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *3	切除+放射線+薬物	その他*4	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,582	25.4	2.6	11.3	1.6	8.4	0.1	2.8	0.7	15.0	2.9	0.1	1.9	4.6	22.5
食道	C15 D001	397	14.4	1.0	18.9	7.3	6.8	0.0	0.0	0.3	8.1	18.1	0.3	3.8	1.5	19.6
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,521	35.3	3.5	22.6	0.2	1.6	0.0	0.0	0.4	21.3	0.2	0.0	0.7	3.3	10.9
結腸 *1	C18 D010	1,682	34.4	4.0	24.9	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1	20.3	0.0	0.0	0.1	3.3	11.4
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	839	37.2	2.5	18.1	0.5	1.9	0.0	0.0	1.0	23.4	0.5	0.0	1.9	3.3	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,490	12.8	9.5	0.1	4.5	22.1	0.1	0.1	0.1	6.2	8.3	0.0	0.5	1.3	34.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	299	78.9	0.0	0.0	0.7	0.7	0.3	0.0	0.7	5.0	0.0	0.0	1.0	1.7	11.0
乳房	C50 D05	1,001	27.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.9	2.3	37.1	0.6	0.4	11.2	0.4	15.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	998	27.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.0	0.9	2.3	37.1	0.6	0.4	11.1	0.4	15.5
子宮	C53-C55 D06	458	62.0	0.0	1.5	1.3	1.1	0.0	0.4	1.7	13.1	3.1	0.0	4.4	1.1	10.3
子宮頸部	C53 D06	303	66.7	0.0	2.3	1.7	1.0	0.0	0.0	2.3	3.0	4.6	0.0	6.6	1.7	10.2
膀胱	C67 D090	384	4.7	0.3	26.3	0.8	2.1	0.3	0.0	2.1	41.7	0.3	0.0	0.8	5.7	15.1

*1 粘膜がんを含む
*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫療法・内分泌療法を指す。
*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,598	5,266	12,864	1,708	811	2,519	1,156	824	1,980	699	597	1,296	457	227	684	411	235	646	1,111	434	1,545	3	927	930	292	137	152	998
県北医療圏	1,911	1,369	3,280	444	230	674	271	204	475	166	143	309	105	61	166	83	46	129	284	114	398	0	266	266	63	33	30	299
県中医療圏	1,968	1,310	3,278	405	203	608	305	200	505	182	152	334	123	48	171	112	72	184	252	93	345	1	233	234	81	41	40	262
県南医療圏	597	369	966	127	64	191	120	49	169	68	38	106	52	11	63	26	15	41	70	32	102	0	62	62	19	9	10	99
会津医療圏	1,136	817	1,953	291	129	420	166	130	296	108	96	204	58	34	92	69	31	100	161	57	218	2	122	124	43	18	25	127
南会津医療圏	187	103	290	43	10	53	20	14	34	12	11	23	8	3	11	8	2	10	29	13	42	0	15	15	4	2	2	36
相双医療圏	620	408	1,028	142	64	206	78	66	144	42	46	88	36	20	56	27	17	44	96	38	134	0	71	71	24	9	15	78
いわき医療圏	1,178	890	2,068	255	111	366	196	161	357	121	111	232	75	50	125	86	52	138	219	87	306	0	158	158	58	25	30	97
県内医療圏不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,152	765	1,917	238	110	348	178	111	289	104	96	200	74	15	89	65	34	99	140	60	200	0	141	141	53	26	27	157
いわき市保健所	1,178	890	2,068	255	111	366	196	161	357	121	111	232	75	50	125	86	52	138	219	87	306	0	158	158	58	25	30	97
南会津保健所	187	103	290	43	10	53	20	14	34	12	11	23	8	3	11	8	2	10	29	13	42	0	15	15	4	2	2	36
県北保健所	1,911	1,369	3,280	444	230	674	271	204	475	166	143	309	105	61	166	83	46	129	284	114	398	0	266	266	63	33	30	299
県中保健所	816	545	1,361	167	93	260	127	89	216	78	56	134	49	33	82	47	38	85	112	33	145	1	92	93	28	15	13	105
県南保健所	597	369	966	127	64	191	120	49	169	68	38	106	52	11	63	26	15	41	70	32	102	0	62	62	19	9	10	99
会津保健所	1,136	817	1,953	291	129	420	166	130	296	108	96	204	58	34	92	69	31	100	161	57	218	2	122	124	43	18	25	127
相双保健所	620	408	1,028	142	64	206	78	66	144	42	46	88	36	20	56	27	17	44	96	38	134	0	71	71	24	9	15	78
県内保健所不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,161	5,765	13,926	1,558	1,011	2,569	976	742	1,718	582	269	851	1,113	434	1,547	3	1,001	1,004	458	303
県北医療圏	2,101	1,540	3,641	422	277	699	272	200	472	150	77	227	284	114	398	0	294	294	115	85
県中医療圏	2,119	1,447	3,566	408	248	656	253	190	443	155	58	213	253	93	346	1	247	248	138	98
県南医療圏	638	409	1,047	149	65	214	89	50	139	60	15	75	70	32	102	0	70	70	30	20
会津医療圏	1,196	861	2,057	207	141	348	134	102	236	73	39	112	161	57	218	2	128	130	60	35
南会津医療圏	194	109	303	24	14	38	14	11	25	10	3	13	29	13	42	0	17	17	7	5
相双医療圏	655	434	1,089	91	70	161	50	50	100	41	20	61	96	38	134	0	78	78	33	18
いわき医療圏	1,257	965	2,222	257	196	453	164	139	303	93	57	150	220	87	307	0	167	167	75	42
県内医療圏不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,250	849	2,099	246	140	386	151	121	272	95	19	114	141	60	201	0	149	149	91	64
いわき市保健所	1,257	965	2,222	257	196	453	164	139	303	93	57	150	220	87	307	0	167	167	75	42
南会津保健所	194	109	303	24	14	38	14	11	25	10	3	13	29	13	42	0	17	17	7	5
県北保健所	2,101	1,540	3,641	422	277	699	272	200	472	150	77	227	284	114	398	0	294	294	115	85
県中保健所	869	598	1,467	162	108	270	102	69	171	60	39	99	112	33	145	1	98	99	47	34
県南保健所	638	409	1,047	149	65	214	89	50	139	60	15	75	70	32	102	0	70	70	30	20
会津保健所	1,196	861	2,057	207	141	348	134	102	236	73	39	112	161	57	218	2	128	130	60	35
相双保健所	655	434	1,089	91	70	161	50	50	100	41	20	61	96	38	134	0	78	78	33	18
県内保健所不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,598	5,266	12,864	1,708	811	2,519	1,156	824	1,980	699	597	1,296	457	227	684	411	235	646	1,111	434	1,545	3	927	930	292	137	152	998
福島市	1,080	791	1,871	245	138	383	167	117	284	101	81	182	66	36	102	57	27	84	154	68	222	0	162	162	34	17	17	153
会津若松市	488	401	889	128	68	196	80	63	143	49	45	94	31	18	49	41	14	55	64	26	90	1	66	67	21	10	11	51
郡山市	1,152	765	1,917	238	110	348	178	111	289	104	96	200	74	15	89	65	34	99	140	60	200	0	141	141	53	26	27	157
いわき市	1,178	890	2,068	255	111	366	196	161	357	121	111	232	75	50	125	86	52	138	219	87	306	0	158	158	58	25	30	97
白河市	255	182	437	48	32	80	59	22	81	30	17	47	29	5	34	10	6	16	33	17	50	0	31	31	11	4	7	40
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	252	189	441	46	30	76	52	27	79	33	17	50	19	10	29	15	11	26	39	9	48	1	38	39	19	10	9	24
喜多方市	248	156	404	72	25	97	37	26	63	27	18	45	10	8	18	10	4	14	36	15	51	0	28	28	10	4	6	27
相馬市	135	96	231	31	16	47	17	13	30	12	10	22	5	3	8	8	2	10	15	8	23	0	17	17	3	1	2	19
二本松市	204	128	332	44	22	66	36	15	51	21	13	34	15	2	17	8	5	13	37	11	48	0	19	19	7	4	3	27
田村市	164	118	282	32	24	56	17	21	38	11	14	25	6	7	13	6	7	13	21	6	27	0	19	19	4	3	1	27
南相馬市	213	132	345	49	19	68	28	24	52	10	18	28	18	6	24	8	7	15	32	11	43	0	19	19	11	5	6	31
伊達市	320	223	543	76	35	111	25	41	66	15	29	44	10	12	22	8	7	15	55	11	66	0	44	44	11	5	6	73
本宮市	94	88	182	19	11	30	7	11	18	5	9	14	2	2	4	5	5	10	15	17	32	0	16	16	7	5	2	15
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	75	47	122	20	6	26	12	8	20	8	4	12	4	4	8	3	1	4	8	2	10	0	4	4	3	2	1	10
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	58	31	89	13	5	18	11	6	17	8	3	11	3	3	6	0	1	1	7	1	8	0	9	9	1	0	1	12
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	57	40	97	16	10	26	9	4	13	5	3	8	4	1	5	1	0	1	4	3	7	0	8	8	0	0	0	8
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	23	21	44	11	3	14	4	2	6	3	1	4	1	1	2	1	0	1	4	1	5	0	4	4	0	0	0	1
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	35	15	50	8	2	10	3	5	8	2	3	5	1	2	3	2	1	3	6	1	7	0	2	2	0	0	0	5
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	30	19	49	5	6	11	4	4	8	1	4	5	3	0	3	2	0	2	6	2	8	0	3	3	0	0	0	3
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	40	25	65	10	3	13	4	4	8	2	4	6	2	0	2	2	0	2	6	3	9	0	4	4	0	0	0	9
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	2	4	6	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	13	13	26	5	1	6	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	3	2	5	0	2	2	1	0	1	2
南会津郡南会津町	132	61	193	28	6	34	14	8	22	8	7	15	6	1	7	6	2	8	20	8	28	0	7	7	3	2	1	24
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2009年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	8	12	20	2	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	0	0	1
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	45	28	73	13	3	16	5	5	10	1	4	5	4	1	5	0	1	1	4	2	6	0	3	3	1	0	1	3
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	15	10	25	2	2	4	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	2	2	0	0	0	3
耶麻郡猪苗代町	71	57	128	17	6	23	15	9	24	12	9	21	3	0	3	4	4	8	5	4	9	1	4	5	3	2	1	6
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	71	41	112	16	6	22	6	7	13	3	5	8	3	2	5	3	1	4	10	3	13	0	3	3	3	2	1	10
河沼郡湯川村	17	7	24	3	3	6	5	2	7	3	2	5	2	0	2	1	0	1	4	0	4	0	1	1	0	0	0	1
河沼郡柳津町	21	15	36	4	2	6	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0	6	0	1	1	2	0	2	4
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	20	9	29	6	1	7	0	2	2	0	1	1	0	1	1	3	0	3	2	0	2	0	2	2	0	0	0	3
大沼郡金山町	16	9	25	7	1	8	2	2	4	1	0	1	1	2	3	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	3
大沼郡昭和村	15	2	17	3	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	4	0	4	0	0	0	0	0	0	3
大沼郡会津美里町	101	70	171	18	7	25	14	12	26	11	10	21	3	2	5	5	7	12	22	3	25	0	9	9	3	0	3	12
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	71	38	109	12	3	15	15	3	18	11	2	13	4	1	5	5	1	6	10	5	15	0	7	7	4	4	0	4
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	19	14	33	3	3	6	2	3	5	1	2	3	1	1	2	1	0	1	1	0	1	0	3	3	1	0	1	6
西白河郡中島村	22	13	35	7	3	10	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	3	3	2	0	2	4
西白河郡矢吹町	52	35	87	17	3	20	12	5	17	7	5	12	5	0	5	3	3	6	4	2	6	0	8	8	0	0	0	6
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	60	34	94	12	6	18	9	7	16	5	3	8	4	4	8	2	0	2	7	5	12	0	6	6	1	1	0	11
東白川郡矢祭町	40	13	53	12	3	15	8	2	10	5	2	7	3	0	3	0	1	1	8	1	9	0	2	2	0	0	0	8
東白川郡塙町	59	29	88	12	9	21	11	5	16	7	5	12	4	0	4	3	1	4	5	2	7	0	2	2	0	0	0	15
東白川郡鮫川村	19	11	30	4	2	6	1	2	3	0	2	2	1	0	1	2	2	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	74	48	122	25	5	30	10	10	20	4	6	10	6	4	10	2	4	6	6	0	6	0	9	9	0	0	0	5
石川郡玉川村	28	20	48	4	5	9	5	4	9	3	4	7	2	0	2	2	2	4	3	1	4	0	1	1	1	0	1	5
石川郡平田村	33	24	57	6	6	12	2	2	4	2	1	3	0	1	1	9	6	15	2	1	3	0	2	2	0	0	0	8
石川郡浅川町	22	20	42	6	2	8	2	1	3	1	1	2	1	0	1	0	2	2	3	0	3	0	4	4	0	0	0	5
石川郡古殿町	36	11	47	6	2	8	3	2	5	2	0	2	1	2	3	3	1	4	5	1	6	0	2	2	0	0	0	9
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	89	49	138	17	6	23	17	10	27	13	5	18	4	5	9	3	1	4	13	5	18	0	6	6	3	1	2	7
田村郡小野町	53	32	85	12	5	17	12	3	15	6	1	7	6	2	8	3	3	6	8	7	15	0	6	6	1	1	0	7
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	17	18	35	4	4	8	1	1	2	1	1	2	0	0	0	1	0	1	6	1	7	0	4	4	3	1	2	0
双葉郡楢葉町	36	15	51	8	2	10	5	2	7	2	0	2	3	2	5	2	2	4	9	2	11	0	3	3	1	0	1	3
双葉郡富岡町	48	33	81	8	5	13	6	6	12	5	3	8	1	3	4	4	1	5	11	4	15	0	8	8	1	0	1	3
双葉郡川内村	11	4	15	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2
双葉郡大熊町	16	15	31	2	3	5	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	4	4	0	0	0	5
双葉郡双葉町	25	14	39	5	4	9	4	5	9	3	3	6	1	2	3	0	0	0	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3
双葉郡浪江町	61	55	116	17	6	23	8	6	14	4	4	8	4	2	6	3	5	8	8	7	15	0	14	14	2	0	2	2
双葉郡葛尾村	7	4	11	3	2	5	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	29	9	38	10	1	11	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	2	2	2	1	1	5
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	22	13	35	5	2	7	3	5	8	1	4	5	2	1	3	0	0	0	4	2	6	0	0	0	0	0	0	2
県内市区町村不定	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2009年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	8,161	5,765	13,926	1,558	1,011	2,569	976	742	1,718	582	269	851	1,113	434	1,547	3	1,001	1,004	458	303
福島市	1,206	905	2,111	268	168	436	176	126	302	92	42	134	154	68	222	0	181	181	69	52
会津若松市	521	428	949	103	71	174	63	49	112	40	22	62	64	26	90	1	70	71	31	20
郡山市	1,250	849	2,099	246	140	386	151	121	272	95	19	114	141	60	201	0	149	149	91	64
いわき市	1,257	965	2,222	257	196	453	164	139	303	93	57	150	220	87	307	0	167	167	75	42
白河市	276	202	478	72	30	102	37	23	60	35	7	42	33	17	50	0	33	33	18	11
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	276	210	486	70	34	104	46	24	70	24	10	34	39	9	48	1	41	42	29	20
喜多方市	258	160	418	43	28	71	31	19	50	12	9	21	36	15	51	0	28	28	12	6
相馬市	142	100	242	19	14	33	14	11	25	5	3	8	15	8	23	0	17	17	4	2
二本松市	212	141	353	40	19	59	23	14	37	17	5	22	37	11	48	0	21	21	13	10
田村市	175	128	303	21	24	45	14	15	29	7	9	16	21	6	27	0	19	19	10	9
南相馬市	223	140	363	31	25	56	12	19	31	19	6	25	32	11	43	0	21	21	14	8
伊達市	355	242	597	51	48	99	30	34	64	21	14	35	55	11	66	0	49	49	16	10
本宮市	100	96	196	13	13	26	9	10	19	4	3	7	15	17	32	0	18	18	9	7
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	77	53	130	14	11	25	10	5	15	4	6	10	8	2	10	0	4	4	5	4
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	63	36	99	15	9	24	12	5	17	3	4	7	7	1	8	0	9	9	1	0
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	65	43	108	17	5	22	9	3	12	8	2	10	4	3	7	0	8	8	1	1
伊達郡飯野町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	23	24	47	4	4	8	3	3	6	1	1	2	4	1	5	0	4	4	1	1
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	37	17	54	5	7	12	3	4	7	2	3	5	6	1	7	0	2	2	0	0
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	30	20	50	4	5	9	1	5	6	3	0	3	6	2	8	0	3	3	0	0
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	41	26	67	5	4	9	2	4	6	3	0	3	6	3	9	0	4	4	1	1
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	2	4	6	1	1	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2009年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	14	15	29	1	1	2	1	0	1	0	1	1	3	2	5	0	3	3	1	0
南会津郡南会津町	137	64	201	17	8	25	10	7	17	7	1	8	20	8	28	0	8	8	5	4
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	9	12	21	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	2	3	0	2	2	0	0
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	49	29	78	7	5	12	2	4	6	5	1	6	4	2	6	0	4	4	1	0
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	15	10	25	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	2	2	0	0
耶麻郡猪苗代町	75	59	134	18	10	28	13	10	23	5	0	5	5	4	9	1	4	5	4	3
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	74	45	119	8	7	15	5	5	10	3	2	5	10	3	13	0	3	3	4	3
河沼郡湯川村	17	7	24	5	2	7	3	2	5	2	0	2	4	0	4	0	1	1	0	0
河沼郡柳津町	22	16	38	2	0	2	0	0	0	2	0	2	6	0	6	0	1	1	2	0
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	20	9	29	0	2	2	0	1	1	0	1	1	2	0	2	0	2	2	0	0
大沼郡金山町	17	10	27	3	2	5	2	0	2	1	2	3	1	1	2	0	1	1	0	0
大沼郡昭和村	15	3	18	0	1	1	0	1	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	1	1
大沼郡会津美里町	104	73	177	16	12	28	13	10	23	3	2	5	22	3	25	0	10	10	5	2
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	76	43	119	18	5	23	14	4	18	4	1	5	10	5	15	0	9	9	4	4
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	22	14	36	5	3	8	4	2	6	1	1	2	1	0	1	0	3	3	1	0
西白河郡中島村	23	14	37	4	0	4	3	0	3	1	0	1	1	0	1	0	3	3	3	1
西白河郡矢吹町	55	43	98	14	9	23	9	7	16	5	2	7	4	2	6	0	10	10	2	2
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	65	39	104	14	8	22	8	4	12	6	4	10	7	5	12	0	8	8	2	2
東白川郡矢祭町	41	13	54	9	2	11	6	2	8	3	0	3	8	1	9	0	2	2	0	0
東白川郡塙町	61	29	90	12	5	17	8	5	13	4	0	4	5	2	7	0	2	2	0	0
東白川郡鮫川村	19	12	31	1	3	4	0	3	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	81	50	131	16	10	26	8	6	14	8	4	12	6	0	6	0	9	9	1	1
石川郡玉川村	28	20	48	5	4	9	3	4	7	2	0	2	3	1	4	0	1	1	1	0
石川郡平田村	34	27	61	3	3	6	2	1	3	1	2	3	2	1	3	0	2	2	1	1
石川郡浅川町	22	24	46	2	2	4	1	2	3	1	0	1	3	0	3	0	5	5	1	1
石川郡古殿町	36	13	49	3	4	7	2	0	2	1	4	5	5	1	6	0	2	2	0	0
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	95	54	149	20	10	30	15	5	20	5	5	10	13	5	18	0	8	8	3	1
田村郡小野町	55	35	90	13	5	18	7	3	10	6	2	8	8	7	15	0	6	6	1	1
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	17	18	35	1	1	2	1	1	2	0	0	0	6	1	7	0	4	4	3	1
双葉郡楢葉町	37	17	54	6	3	9	2	1	3	4	2	6	9	2	11	0	3	3	2	1
双葉郡富岡町	49	35	84	7	7	14	6	4	10	1	3	4	11	4	15	0	9	9	1	0
双葉郡川内村	12	4	16	3	1	4	3	0	3	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
双葉郡大熊町	19	17	36	3	2	5	2	2	4	1	0	1	5	2	7	0	6	6	0	0
双葉郡双葉町	28	15	43	4	5	9	3	3	6	1	2	3	3	1	4	0	0	0	0	0
双葉郡浪江町	64	57	121	8	6	14	4	4	8	4	2	6	8	7	15	0	14	14	4	2
双葉郡葛尾村	7	4	11	1	1	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	31	12	43	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	2	2	4	3
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	26	15	41	6	5	11	2	4	6	4	1	5	4	2	6	0	2	2	0	0
県内市区町村不定	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

※別紙 1

標 準 集 計 表 (2008)

表 1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	177
表 1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口 10 万対)及び累積罹患率(人口 100 対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	178
表 2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを除く)	179
表 2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%);部位別、性別(上皮内がんを含む)	180
表 3-A	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを除く)	181
表 3-B	年齢階級別罹患率(人口 10 万対);部位別、性別(上皮内がんを含む)	182
表 4-A	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを除く)	183
表 4-B	発見経緯(%);部位別(上皮内がんを含む)	184
表 5-A	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを除く)	185
表 5-B	臨床進行度分布(%);部位別(上皮内がんを含む)	186
表 6-A	受療割合(%);部位別(上皮内がんを除く)	187
表 6-B	受療割合(%);部位別(上皮内がんを含む)	188
表 7-A	切除内容(%);部位別(上皮内がんを除く)	189
表 7-B	切除内容(%);部位別(上皮内がんを含む)	190
表 8-A	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	191
表 8-A'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを除く)	192
表 8-B	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	193
表 8-B'	精度指標;部位別、性別(上皮内がんを含む)	194
表 9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口 10 万対)及び累積死亡率(人口 100 対);部位別、性別	195
表 10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%);部位別、性別	196
表 11	年齢階級別死亡率(人口 10 万対);部位別、性別	197
付表 1	がん罹患数及び罹患率;詳細部位別、性別	198
付表 2	がん死亡数及び死亡率;詳細部位別、性別	200
付表 3-A	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを除く)	202
付表 3-B	受療割合詳細(%);部位別(上皮内がんを含む)	203
付表 4-A	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	204
付表 4-B	医療圏別、保健所別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	205
付表 5-A	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを除く)	206
付表 5-B	市区町村別罹患数;部位別、性別(上皮内がんを含む)	209

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2008年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7,357	5,246	12,603	100.0	100.0	100.0	737.2	496.1	613.2	415.8	270.5	331.7	295.6	202.5	242.3	35.4	22.3	28.3
口腔・咽頭	C00-C14	157	80	237	2.1	1.5	1.9	15.7	7.6	11.5	9.7	4.1	6.7	7.3	3.0	5.0	0.9	0.3	0.6
食道	C15	302	41	343	4.1	0.8	2.7	30.3	3.9	16.7	17.3	1.9	9.0	12.6	1.4	6.6	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,735	830	2,565	23.6	15.8	20.4	173.9	78.5	124.8	98.0	36.3	64.3	68.9	25.9	45.8	8.2	3.1	5.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,107	855	1,962	15.0	16.3	15.6	110.9	80.9	95.5	64.0	36.3	49.0	45.6	25.7	35.1	5.6	2.9	4.2
結腸	C18	646	605	1,251	8.8	11.5	9.9	64.7	57.2	60.9	36.4	25.0	30.2	25.7	17.6	21.3	3.2	2.0	2.5
直腸	C19-C20	461	250	711	6.3	4.8	5.6	46.2	23.6	34.6	27.6	11.3	18.9	20.0	8.1	13.7	2.4	1.0	1.7
肝および肝内胆管	C22	373	203	576	5.1	3.9	4.6	37.4	19.2	28.0	21.3	7.5	14.0	15.4	5.0	9.9	2.0	0.7	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	206	253	459	2.8	4.8	3.6	20.6	23.9	22.3	10.6	7.6	9.1	7.1	4.9	6.0	0.8	0.5	0.6
膵臓	C25	240	260	500	3.3	5.0	4.0	24.0	24.6	24.3	13.1	9.7	11.3	9.2	6.8	7.9	1.1	0.8	1.0
喉頭	C32	66	6	72	0.9	0.1	0.6	6.6	0.6	3.5	3.7	0.3	1.8	2.6	0.2	1.3	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,136	440	1,576	15.4	8.4	12.5	113.8	41.6	76.7	60.1	18.5	36.8	40.6	13.1	25.4	4.8	1.6	3.1
皮膚	C43-C44	121	129	250	1.6	2.5	2.0	12.1	12.2	12.2	6.5	4.4	5.3	4.5	3.2	3.8	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	6	870	876	0.1	16.6	7.0	0.6	82.3	42.6	0.4	63.1	32.1	0.3	49.1	24.9	0.0	5.3	2.7
子宮	C53-C55	-	311	311	-	5.9	2.5	-	29.4	-	-	24.0	-	-	18.9	-	-	2.0	-
子宮頸部	C53	-	136	136	-	2.6	1.1	-	12.9	-	-	12.1	-	-	9.8	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	167	167	-	3.2	1.3	-	15.8	-	-	11.7	-	-	9.0	-	-	1.0	-
卵巣	C56	-	183	183	-	3.5	1.5	-	17.3	-	-	13.6	-	-	10.7	-	-	1.1	-
前立腺	C61	881	-	881	12.0	-	7.0	88.3	-	-	46.0	-	-	31.0	-	-	4.2	-	-
膀胱	C67	208	80	288	2.8	1.5	2.3	20.8	7.6	14.0	11.0	2.6	6.3	7.5	1.8	4.4	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	188	84	272	2.6	1.6	2.2	18.8	7.9	13.2	11.1	4.1	7.3	8.1	2.9	5.3	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	36	22	58	0.5	0.4	0.5	3.6	2.1	2.8	3.0	1.8	2.4	2.7	2.1	2.4	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	47	138	185	0.6	2.6	1.5	4.7	13.1	9.0	3.3	10.7	7.0	2.6	8.5	5.5	0.3	0.9	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	179	167	346	2.4	3.2	2.7	17.9	15.8	16.8	11.5	9.0	10.1	9.0	6.9	7.9	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	52	44	96	0.7	0.8	0.8	5.2	4.2	4.7	2.7	1.9	2.2	1.8	1.3	1.5	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	98	66	164	1.3	1.3	1.3	9.8	6.2	8.0	7.3	4.8	5.9	6.5	4.4	5.4	0.6	0.4	0.5

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）；　部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2008年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合 (%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率 (0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	7,926	5,714	13,640	100.0	100.0	100.0	794.2	540.4	663.6	450.0	305.6	365.5	320.2	231.0	268.2	38.6	25.0	31.2
食道	C15 D001	322	43	365	4.1	0.8	2.7	32.3	4.1	17.8	18.4	1.9	9.5	13.3	1.4	7.0	1.7	0.2	0.9
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,498	1,041	2,539	18.9	18.2	18.6	150.1	98.4	123.5	88.6	46.6	66.0	63.7	33.4	47.6	8.0	3.9	5.8
結腸 *1	C18 D010	949	743	1,692	12.0	13.0	12.4	95.1	70.3	82.3	55.7	32.5	43.2	39.9	23.2	31.0	5.0	2.6	3.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	549	298	847	6.9	5.2	6.2	55.0	28.2	41.2	32.9	14.1	22.8	23.8	10.2	16.6	2.9	1.3	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,138	440	1,578	14.4	7.7	11.6	114.0	41.6	76.8	60.2	18.5	36.8	40.7	13.1	25.5	4.8	1.6	3.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	138	166	304	1.7	2.9	2.2	13.8	15.7	14.8	7.3	5.5	6.3	5.1	3.8	4.4	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	6	942	948	0.1	16.5	7.0	0.6	89.1	46.1	0.4	69.0	35.1	0.3	53.9	27.3	0.0	5.8	2.9
子宮	C53-C55 D06	-	447	447	-	7.8	3.3	-	42.3	-	-	40.4	-	-	33.3	-	-	3.1	-
子宮頸部	C53 D06	-	272	272	-	4.8	2.0	-	25.7	-	-	28.4	-	-	24.2	-	-	2.0	-
膀胱	C67 D090	327	106	433	4.1	1.9	3.2	32.8	10.0	21.1	17.4	3.6	9.8	12.0	2.4	6.8	1.4	0.2	0.8

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96	8	100.0	5	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	17	100.0	33	100.0	47	100.0	59	100.0	136	100.0	259	100.0	619	100.0	782	100.0	996	100.0	1,338	100.0	1,410	100.0	1,016	100.0	602	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	2	11.8	1	3.0	0	0.0	4	6.8	3	2.2	6	2.3	9	1.5	22	2.8	38	3.8	27	2.0	22	1.6	16	1.6	6	1.0
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.7	13	5.0	35	5.7	44	5.6	60	6.0	46	3.4	40	2.8	33	3.3	26	4.3
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	5	15.2	14	29.8	15	25.4	33	24.3	75	29.0	159	25.7	214	27.4	211	21.2	293	21.9	361	25.6	218	21.5	136	22.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	0	0.0	2	6.1	13	27.7	10	16.9	30	22.1	49	18.9	99	16.0	138	17.6	141	14.2	206	15.4	189	13.4	147	14.5	80	13.3
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	0	0.0	1	3.0	6	12.8	6	10.2	14	10.3	21	8.1	56	9.0	67	8.6	85	8.5	126	9.4	113	8.0	99	9.7	49	8.1
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	7	14.9	4	6.8	16	11.8	28	10.8	43	6.9	71	9.1	56	5.6	80	6.0	76	5.4	48	4.7	31	5.2
	肝および肝内胆管	C22	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	1	2.1	2	3.4	6	4.4	18	6.9	37	6.0	39	5.0	58	5.8	75	5.6	63	4.5	42	4.1	29	4.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	8	3.1	13	2.1	18	2.3	21	2.1	35	2.6	48	3.4	37	3.6	25	4.2
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	2.1	2	3.4	5	3.7	5	1.9	17	2.7	26	3.3	30	3.0	46	3.4	54	3.8	27	2.7	26	4.3
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	6	1.0	7	0.9	13	1.3	17	1.3	10	0.7	8	0.8	3	0.5
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.1	1	2.1	4	6.8	14	10.3	30	11.6	84	13.6	110	14.1	136	13.7	202	15.1	258	18.3	202	19.9	93	15.5
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	2	3.4	3	2.2	4	1.5	13	2.1	4	0.5	12	1.2	13	1.0	27	1.9	16	1.6	25	4.2
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	8	3.1	51	8.2	73	9.3	140	14.1	219	16.4	198	14.0	137	13.5	54	9.0
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	1.7	4	2.9	2	0.8	21	3.4	13	1.7	33	3.3	35	2.6	29	2.1	42	4.1	27	4.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	9.1	3	6.4	2	3.4	5	3.7	9	3.5	18	2.9	17	2.2	25	2.5	37	2.8	31	2.2	23	2.3	14	2.3
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	1	20.0	1	14.3	2	18.2	1	8.3	1	5.9	1	3.0	1	2.1	3	5.1	4	2.9	0	0.0	4	0.6	3	0.4	2	0.2	5	0.4	4	0.3	2	0.2	1	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	5.9	2	6.1	2	4.3	2	3.4	3	2.2	2	0.8	3	0.5	5	0.6	5	0.5	7	0.5	8	0.6	3	0.3	3	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2	25.0	1	20.0	0	0.0	1	9.1	1	8.3	2	11.8	4	12.1	1	2.1	4	6.8	5	3.7	11	4.2	17	2.7	20	2.6	27	2.7	26	1.9	19	1.4	22	2.2	16	2.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	4	0.6	2	0.3	9	0.9	9	0.7	12	0.9	9	0.9	5	0.8
	白血病	C91-C95	2	25.0	2	40.0	2	28.6	4	36.4	1	8.3	3	17.6	1	3.0	2	4.3	2	3.4	5	3.7	6	2.3	6	1.0	12	1.5	12	1.2	12	0.9	9	0.6	10	1.0	7	1.2
女	全部位	C00-C96	9	100.0	0	0.0	5	100.0	3	100.0	9	100.0	31	100.0	49	100.0	87	100.0	138	100.0	252	100.0	309	100.0	452	100.0	435	100.0	516	100.0	688	100.0	773	100.0	738	100.0	752	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	2.0	0	0.0	5	3.6	3	1.2	3	1.0	6	1.3	10	2.3	3	0.6	8	1.2	13	1.7	18	2.4	9	1.2
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6	3	0.7	7	1.6	4	0.8	4	0.6	8	1.0	5	0.7	7	0.9
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	5	10.2	8	9.2	6	4.3	30	11.9	30	9.7	46	10.2	61	14.0	79	15.3	141	20.5	147	19.0	138	18.7	138	18.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	5	5.7	9	6.5	20	7.9	34	11.0	58	12.8	75	17.2	73	14.1	122	17.7	158	20.4	143	19.4	157	20.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	5	5.7	6	4.3	13	5.2	25	8.1	36	8.0	45	10.3	54	10.5	77	11.2	114	14.8	108	14.6	121	16.1
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.2	7	2.8	9	2.9	22	4.9	30	6.9	19	3.7	45	6.5	44	5.7	35	4.7	36	4.8
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	7	1.5	9	2.1	25	4.8	45	6.5	50	6.5	36	4.9	29	3.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	6	1.3	11	2.5	15	2.9	30	4.4	54	7.0	59	8.0	76	10.1
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	0.4	6	1.9	13	2.9	18	4.1	29	5.6	41	6.0	47	6.1	41	5.6	63	8.4
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	4.3	2	0.8	14	4.5	31	6.9	33	7.6	64	12.4	70	10.2	71	9.2	80	10.8	69	9.2
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	0.7	4	1.6	4	1.3	3	0.7	3	0.7	8	1.6	14	2.0	19	2.5	21	2.9	50	6.7
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	12.9	12	24.5	26	29.9	57	41.3	113	44.8	117	37.9	131	29.0	97	22.3	91	17.6	66	9.6	60	7.8	60	8.1	35	4.7
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	9	29.0	17	34.7	19	21.8	24	17.4	26	10.3	32	10.4	47	10.4	34	7.8	23	4.5	30	4.4	26	3.4	14	1.9	9	1.2
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	8	25.8	16	32.7	13	14.9	16	11.6	11	4.4	10	3.2	10	2.2	12	2.8	12	2.3	11	1.6	9	1.2	2	0.3	5	0.7
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	1	2.0	6	6.9	8	5.8	15	6.0	22	7.1	35	7.7	22	5.1	10	1.9	19	2.8	17	2.2	10	1.4	1	0.1
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	22.2	2	6.5	4	8.2	6	6.9	9	6.5	24	9.5	20	6.5	33	7.3	20	4.6	18	3.5	14	2.0	18	2.3	8	1.1	4	0.5
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.7	7	1.6	5	1.0	5	0.7	14	1.8	21	2.9	23	3.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.4	3	1.2	5	1.6	12	2.7	4	0.9	7	1.4	18	2.6	11	1.4	15	2.0	7	0.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	4	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	1.2	0	0.0	2	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.4	4	0.5	1	0.1	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	19.4	5	10.2	11	12.6	9	6.5	11	4.4	13	4.2	22	4.9	10	2.3	18	3.5	18	2.6	8	1.0	6	0.8	1	0.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	11.1	4	12.9	1	2.0	5	5.7	3	2.2	3	1.2	8	2.6	11	2.4	17	3.9	21	4.1	24	3.5	29	3.8	20	2.7	18	2.4
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.6	3	0.7	2	0.5	5	1.0	9	1.3	7	0.9	12	1.6	3	0.4
	白血病	C91-C95	2	22.2	0	0.0	2	40.0	2	66.7	1	11.1	3	9.7	2	4.1	2	2.3	3	2.2	3	1.2	3	1.0	5	1.1	5	1.1	6	1.2	8	1.2	6	0.8	8	1.1	5	0.7
男女計	全部位	C00-C96	17	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	21	100.0	48	100.0	82	100.0	134	100.0	197	100.0	388	100.0	568	100.0	1,071	100.0	1,217	100.0	1,512	100.0	2,026	100.0	2,183	100.0	1,754	100.0	1,354	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	4.8	2	4.2	2	2.4	0	0.0	9	4.6	6	1.5	9	1.6	15	1.4	32	2.6	41	2.7	35	1.7	35	1.6	34	1.9	15	1.1
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.5	15	2.6	38	3.5	51	4.2	64	4.2	50	2.5	48	2.2	38	2.2	33	2.4
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	2.1	10	12.2	22	16.4	21	10.7	63	16.2	105	18.5	205	19.1	275	22.6	290	19.2	434	21.4	508	23.3	356	20.3	274	20.2
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.5	0	0.0	3	3.7	18	13.4	19	9.6	50	12.9	83	14.6	157	14.7	213	17.5	214	14.2	328	16.2	347	15.9	290	16.5	237	17.5
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	9.5	0	0.0	2	2.4	11	8.2	12	6.1	27	7.0	46	8.1	92	8.6	112	9.2	139	9.2	203	10.0	227	10.4	207	11.8	170	12.6
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	7	5.2	7	3.6	23	5.9	37	6.5	65	6.1	101	8.3	75	5.0	125	6.2	120	5.5	83	4.7	67	5.0
	肝および肝内胆管	C22	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	0	0.0	1	0.7	2	1.0	7	1.8	19	3.3	44	4.1	48	3.9	83	5.5	120	5.9	113	5.2	78	4.5	58	4.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.3	9	1.6	19	1.8	29	2.4	36	2.4	65	3.2	102	4.7	96	5.5	101	7.5
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	2	1.5	2	1.0	6	1.5	11	1.9	30	2.8	44	3.6	59	3.9	87	4.3	101	4.6	68	3.9	89	6.6
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.2	7	0.7	9	0.7	14	0.9	17	0.8	10	0.5	10	0.6	3	0.2
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.4	1	0.7	10	5.1	16	4.1	44	7.7	115	10.7	143	11.8	200	13.2	272	13.4	329	15.1	282	16.1	162	12.0
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.1	1	1.2	0	0.0	3	1.5	7	1.8	8	1.4	16	1.5	7	0.6	20	1.3	27	1.3	46	2.1	37	2.1	75	5.5
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	4	8.3	12	14.6	26	19.4	57	28.9	113	29.1	117	20.6	133	12.4	98	8.1	92	6.1	67	3.3	60	2.8	61	3.5	35	2.6
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	9	18.8	17	20.7	19	14.2	24	12.2	26	6.7	32	5.6	47	4.4	34	2.8	23	1.5	30	1.5	26	1.2	14	0.8	9	0.7
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	8	16.7	16	19.5	13	9.7	16	8.1	11	2.8	10	1.8	10	0.9	12	1.0	12	0.8	11	0.5	9	0.4	2	0.1	5	0.4
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.2	6	4.5	8	4.1	15	3.9	22	3.9	35	3.3	22	1.8	10	0.7	19	0.9	17	0.8	10	0.6	1	0.1
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	9.5	2	4.2	4	4.9	6	4.5	9	4.6	24	6.2	20	3.5	33	3.1	20	1.6	18	1.2	14	0.7	18	0.8	8	0.5	4	0.3
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	8	1.4	51	4.8	73	6.0	140	9.3	219	10.8	198	9.1	137	7.8	54	4.0
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	1	0.5	4	1.0	4	0.7	24	2.2	20	1.6	38	2.5	40	2.0	43	2.0	63	3.6	50	3.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.7	3	2.2	4	2.0	8	2.1	14	2.5	30	2.8	21	1.7	32	2.1	55	2.7	42	1.9	38	2.2	21	1.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	4	23.5	1	20.0	1	8.3	2	14.3	3	14.3	1	2.1	1	1.2	1	0.7	4	2.0	7	1.8	0	0.0	6	0.6	3	0.2	2	0.1	8	0.4	8	0.4	3	0.2	3	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	7	14.6	7	8.5	13	9.7	11	5.6	14	3.6	15	2.6	25	2.3	15	1.2	23	1.5	25	1.2	16	0.7	9	0.5	4	0.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2	11.8	1	20.0	2	16.7	1	7.1	2	9.5	6	12.5	5	6.1	6	4.5	7	3.6	8	2.1	19	3.3	28	2.6	37	3.0	48	3.2	50	2.5	48	2.2	42	2.4	34	2.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	1	0.3	3	0.5	7	0.7	4	0.3	14	0.9	18	0.9	19	0.9	21	1.2	8	0.6
	白血病	C91-C95	4	23.5	2	40.0	4	33.3	6	42.9	2	9.5	6	12.5	3	3.7	4	3.0	5	2.5	8	2.1	9	1.6	11	1.0	17	1.4	18	1.2	20	1.0	15	0.7	18	1.0	12	0.9

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合（%）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)
男	全部位	C00-C96 D00-D09	8	100.0	5	100.0	7	100.0	11	100.0	12	100.0	18	100.0	34	100.0	52	100.0	70	100.0	154	100.0	282	100.0	690	100.0	848	100.0	1,081	100.0	1,456	100.0	1,495	100.0	1,079	100.0	624	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	3.2	13	4.6	36	5.2	46	5.4	65	6.0	50	3.4	45	3.0	35	3.2	27	4.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	0	0.0	3	8.8	18	34.6	19	27.1	47	30.5	68	24.1	157	22.8	184	21.7	206	19.1	285	19.6	241	16.1	176	16.3	91	14.6
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	2	16.7	0	0.0	2	5.9	10	19.2	13	18.6	28	18.2	37	13.1	99	14.3	105	12.4	136	12.6	188	12.9	150	10.0	119	11.0	59	9.5
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	8	15.4	6	8.6	19	12.3	31	11.0	58	8.4	79	9.3	70	6.5	97	6.7	91	6.1	57	5.3	32	5.1
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.9	1	1.9	4	5.7	14	9.1	30	10.6	84	12.2	110	13.0	137	12.7	202	13.9	259	17.3	202	18.7	93	14.9
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	5.6	0	0.0	0	0.0	2	2.9	3	1.9	4	1.4	15	2.2	6	0.7	13	1.2	16	1.1	30	2.0	20	1.9	27	4.3
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	1	2.9	0	0.0	3	4.3	5	3.2	5	1.8	30	4.3	28	3.3	43	4.0	59	4.1	50	3.3	67	6.2	35	5.6
女	全部位	C00-C96 D00-D09	9	100.0	0	0.0	5	100.0	3	100.0	15	100.0	65	100.0	79	100.0	117	100.0	158	100.0	297	100.0	336	100.0	498	100.0	463	100.0	555	100.0	739	100.0	825	100.0	772	100.0	778	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.6	4	0.8	7	1.5	4	0.7	4	0.5	8	1.0	6	0.8	7	0.9
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.3	7	6.0	11	7.0	32	10.8	46	13.7	83	16.7	92	19.9	98	17.7	154	20.8	192	23.3	160	20.7	164	21.1
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	1.3	6	5.1	8	5.1	21	7.1	33	9.8	55	11.0	59	12.7	72	13.0	97	13.1	142	17.2	121	15.7	127	16.3
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	3	1.9	11	3.7	13	3.9	28	5.6	33	7.1	26	4.7	57	7.7	50	6.1	39	5.1	37	4.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	3.8	2	0.7	14	4.2	31	6.2	33	7.1	64	11.5	70	9.5	71	8.6	80	10.4	69	8.9
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	0	0.0	1	1.3	0	0.0	1	0.6	4	1.3	4	1.2	3	0.6	4	0.9	11	2.0	18	2.4	26	3.2	30	3.9	63	8.1
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	5	7.7	14	17.7	26	22.2	60	38.0	134	45.1	130	38.7	139	27.9	102	22.0	99	17.8	71	9.6	64	7.8	60	7.8	37	4.8
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	46.7	41	63.1	45	57.0	47	40.2	39	24.7	38	12.8	34	10.1	56	11.2	35	7.6	25	4.5	30	4.1	27	3.3	14	1.8	9	1.2
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	46.7	40	61.5	44	55.7	41	35.0	31	19.6	23	7.7	12	3.6	19	3.8	13	2.8	14	2.5	11	1.5	10	1.2	2	0.3	5	0.6
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	5	1.0	10	2.2	6	1.1	9	1.2	20	2.4	27	3.5	27	3.5
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	17	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	27	100.0	83	100.0	113	100.0	169	100.0	228	100.0	451	100.0	618	100.0	1,188	100.0	1,311	100.0	1,636	100.0	2,195	100.0	2,320	100.0	1,851	100.0	1,402	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	1.3	15	2.4	40	3.4	53	4.0	69	4.2	54	2.5	53	2.3	41	2.2	34	2.4
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	7.4	1	1.2	4	3.5	25	14.8	30	13.2	79	17.5	114	18.4	240	20.2	276	21.1	304	18.6	439	20.0	433	18.7	336	18.2	255	18.2
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	7.4	1	1.2	3	2.7	16	9.5	21	9.2	49	10.9	70	11.3	154	13.0	164	12.5	208	12.7	285	13.0	292	12.6	240	13.0	186	13.3
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	9	5.3	9	3.9	30	6.7	44	7.1	86	7.2	112	8.5	96	5.9	154	7.0	141	6.1	96	5.2	69	4.9
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.8	1	0.6	10	4.4	16	3.5	44	7.1	115	9.7	143	10.9	201	12.3	272	12.4	330	14.2	282	15.2	162	11.6
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	1	1.2	1	0.9	0	0.0	3	1.3	7	1.6	8	1.3	18	1.5	10	0.8	24	1.5	34	1.5	56	2.4	50	2.7	90	6.4
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	5	6.0	14	12.4	26	15.4	60	26.3	134	29.7	130	21.0	141	11.9	103	7.9	100	6.1	72	3.3	64	2.8	61	3.3	37	2.6
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	41	49.4	45	39.8	47	27.8	39	17.1	38	8.4	34	5.5	56	4.7	35	2.7	25	1.5	30	1.4	27	1.2	14	0.8	9	0.6
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	25.9	40	48.2	44	38.9	41	24.3	31	13.6	23	5.1	12	1.9	19	1.6	13	1.0	14	0.9	11	0.5	10	0.4	2	0.1	5	0.4
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.9	0	0.0	3	1.3	5	1.1	7	1.1	35	2.9	38	2.9	49	3.0	68	3.1	70	3.0	94	5.1	62	4.4

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	18.2	10.0	13.0	21.3	23.0	30.0	50.1	72.4	97.5	204.8	355.0	714.2	1,175.8	1,741.3	2,553.2	3,050.5	3,225.1	3,262.5
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	1.5	0.0	6.6	4.5	8.2	10.4	33.1	66.4	51.5	47.6	50.8	32.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	17.8	40.4	66.2	104.9	87.8	86.5	104.8	140.9
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	7.6	21.6	24.8	49.7	102.8	183.4	321.8	368.9	559.1	781.0	692.0	737.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	0.0	3.0	20.0	16.5	45.2	67.2	114.2	207.5	246.5	393.1	408.9	466.6	433.6
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	0.0	1.5	9.2	9.9	21.1	28.8	64.6	100.7	148.6	240.4	244.5	314.3	265.6
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	10.8	6.6	24.1	38.4	49.6	106.8	97.9	152.7	164.4	152.4	168.0
	肝および肝内胆管	C22	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	1.5	3.3	9.0	24.7	42.7	58.6	101.4	143.1	136.3	133.3	157.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	11.0	15.0	27.1	36.7	66.8	103.8	117.4	135.5
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	3.3	7.5	6.9	19.6	39.1	52.4	87.8	116.8	85.7	140.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	6.9	10.5	22.7	32.4	21.6	25.4	16.3
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.5	6.6	21.1	41.1	96.9	165.4	237.8	385.5	558.2	641.2	504.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8	0.0	0.0	3.3	4.5	5.5	15.0	6.0	21.0	24.8	58.4	50.8	135.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	1.7	1.9	0.0	3.2	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	11.0	58.8	109.8	244.8	417.9	428.4	434.9	292.7
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	6.0	2.7	24.2	19.5	57.7	66.8	62.7	133.3	146.3
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	3.3	7.5	12.3	20.8	25.6	43.7	70.6	67.1	73.0	75.9
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	2.0	1.9	3.9	1.9	1.8	1.5	1.5	5.0	6.0	0.0	4.6	4.5	3.5	9.5	8.7	6.3	5.4
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.8	3.0	3.1	3.3	4.5	2.7	3.5	7.5	8.7	13.4	17.3	9.5	16.3
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	4.6	2.0	0.0	1.9	1.9	3.5	6.1	1.5	6.6	7.5	15.1	19.6	30.1	47.2	49.6	41.1	69.8	86.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	4.6	3.0	15.7	17.2	26.0	28.6	27.1
	白血病	C91-C95	4.6	4.0	3.7	7.7	1.9	5.3	1.5	3.1	3.3	7.5	8.2	6.9	18.0	21.0	22.9	19.5	31.7	37.9
女	全部位	C00-C96	21.5	0.0	9.7	6.2	18.2	57.3	78.1	138.2	229.4	384.9	434.0	542.8	667.2	823.5	1,047.6	1,206.3	1,392.9	1,566.8
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	1.6	0.0	8.3	4.6	4.2	7.2	15.3	4.8	12.2	20.3	34.0	18.8
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.8	3.6	10.7	6.4	6.1	12.5	9.4	14.6
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.0	12.7	10.0	45.8	42.1	55.2	93.6	126.1	214.7	229.4	260.5	287.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.9	15.0	30.6	47.8	69.7	115.0	116.5	185.8	246.6	269.9	327.1
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	7.9	10.0	19.9	35.1	43.2	69.0	86.2	117.2	177.9	203.8	252.1
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	10.7	12.6	26.4	46.0	30.3	68.5	68.7	66.1	75.0
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	8.4	13.8	39.9	68.5	78.0	67.9	60.4
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	7.2	16.9	23.9	45.7	84.3	111.4	158.3
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.5	8.4	15.6	27.6	46.3	62.4	73.3	77.4	131.3
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	1.6	0.0	0.0	3.8	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.1	19.7	37.2	50.6	102.1	106.6	110.8	151.0	143.8
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	0.0	1.7	6.1	5.6	3.6	4.6	12.8	21.3	29.7	39.6	104.2
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	7.4	19.1	41.3	94.8	172.6	164.3	157.3	148.8	145.2	100.5	93.6	113.2	72.9
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	16.6	27.1	30.2	39.9	39.7	44.9	56.4	52.2	36.7	45.7	40.6	26.4	18.8
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	14.8	25.5	20.7	26.6	16.8	14.0	12.0	18.4	19.2	16.7	14.0	3.8	10.4
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	9.5	13.3	22.9	30.9	42.0	33.7	16.0	28.9	26.5	18.9	2.1
	卵巣	C56	0.0	0.0	1.9	0.0	4.0	3.7	6.4	9.5	15.0	36.7	28.1	39.6	30.7	28.7	21.3	28.1	15.1	8.3
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.6	10.7	8.0	7.6	21.8	39.6	47.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.6	7.0	14.4	6.1	11.2	27.4	17.2	28.3	14.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	9.6	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	0.0	2.4	0.0	0.0	4.6	6.2	1.9	4.2
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	8.0	17.5	15.0	16.8	18.3	26.4	15.3	28.7	27.4	12.5	11.3	2.1
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	3.9	0.0	2.0	7.4	1.6	7.9	5.0	4.6	11.2	13.2	26.1	33.5	36.5	45.3	37.7	37.5
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	2.8	3.6	3.1	8.0	13.7	10.9	22.6	6.3
	白血病	C91-C95	4.8	0.0	3.9	4.1	2.0	5.5	3.2	3.2	5.0	4.6	4.2	6.0	7.7	9.6	12.2	9.4	15.1	10.4
男女計	全部位	C00-C96	19.8	5.1	11.4	14.0	20.7	43.3	63.8	104.8	163.3	294.2	394.0	630.2	924.0	1,261.5	1,715.8	1,979.1	2,076.1	2,037.7
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.8	1.6	0.0	7.5	4.5	6.2	8.8	24.3	34.2	29.6	31.7	40.2	22.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	10.4	22.4	38.7	53.4	42.3	43.5	45.0	49.7
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.9	7.8	17.2	17.4	47.8	72.8	120.6	208.8	241.9	367.5	460.6	421.4	412.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.3	14.1	15.7	37.9	57.6	92.4	161.7	178.5	277.8	314.6	343.2	356.7
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	1.6	8.6	9.9	20.5	31.9	54.1	85.0	116.0	171.9	205.8	245.0	255.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.5	5.8	17.4	25.7	38.2	76.7	62.6	105.9	108.8	98.2	100.8
	肝および肝内胆管	C22	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.8	1.7	5.3	13.2	25.9	36.4	69.2	101.6	102.4	92.3	87.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	6.2	11.2	22.0	30.0	55.0	92.5	113.6	152.0
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	1.7	4.5	7.6	17.7	33.4	49.2	73.7	91.6	80.5	133.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.1	6.8	11.7	14.4	9.1	11.8	4.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	8.3	12.1	30.5	67.7	108.6	166.9	230.4	298.3	333.8	243.8
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	0.8	0.0	2.5	5.3	5.5	9.4	5.3	16.7	22.9	41.7	43.8	112.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.6	9.3	20.3	47.2	85.7	81.2	78.3	74.4	76.8	56.7	54.4	72.2	52.7
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.0	2.8	14.1	15.2	31.7	33.9	39.0	74.6	75.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	3.3	6.1	9.7	17.7	15.9	26.7	46.6	38.1	45.0	31.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.7	1.0	0.9	2.0	3.0	0.9	0.8	0.8	3.3	5.3	0.0	3.5	2.3	1.7	6.8	7.3	3.6	4.5
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.3	5.4	10.2	9.1	10.6	10.4	14.7	11.4	19.2	21.2	14.5	10.7	6.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.3	1.0	1.9	1.0	2.0	5.4	3.9	4.7	5.8	6.1	13.2	16.5	28.1	40.0	42.3	43.5	49.7	51.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	2.1	4.1	3.0	11.7	15.2	17.2	24.9	12.0
	白血病	C91-C95	4.7	2.0	3.8	6.0	2.0	5.4	2.3	3.1	4.1	6.1	6.2	6.5	12.9	15.0	16.9	13.6	21.3	18.1

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	18.2	10.0	13.0	21.3	23.0	31.8	51.7	80.2	115.7	231.9	386.6	796.1	1,275.0	1,889.9	2,778.4	3,234.4	3,425.1	3,381.7
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	17.8	41.5	69.2	113.6	95.4	97.4	111.1	146.3
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	0.0	4.6	27.7	31.4	70.8	93.2	181.1	276.7	360.2	543.8	521.4	558.7	493.2
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	1.9	3.8	0.0	3.0	15.4	21.5	42.2	50.7	114.2	157.9	237.8	358.7	324.5	377.7	319.7
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	12.3	9.9	28.6	42.5	66.9	118.8	122.4	185.1	196.9	180.9	173.4
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.5	6.6	21.1	41.1	96.9	165.4	239.5	385.5	560.3	641.2	504.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.8	0.0	0.0	3.3	4.5	5.5	17.3	9.0	22.7	30.5	64.9	63.5	146.3
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.5	1.7	1.9	0.0	3.2	0.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.5	0.0	5.0	7.5	6.9	34.6	42.1	75.2	112.6	108.2	212.7	189.7
女	全部位	C00-C96 D00-D09	21.5	0.0	9.7	6.2	30.3	120.2	125.9	185.9	262.7	453.7	471.9	598.0	710.2	885.7	1,125.2	1,287.5	1,457.0	1,620.9
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.8	4.8	10.7	6.4	6.1	12.5	11.3	14.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	11.1	18.3	48.9	64.6	99.7	141.1	156.4	234.5	299.6	302.0	341.7
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.6	9.5	13.3	32.1	46.3	66.0	90.5	114.9	147.7	221.6	228.4	264.6
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.0	16.8	18.3	33.6	50.6	41.5	86.8	78.0	73.6	77.1
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.1	19.7	37.2	50.6	102.1	106.6	110.8	151.0	143.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.6	0.0	1.7	6.1	5.6	3.6	6.1	17.6	27.4	40.6	56.6	131.3
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.2	22.3	41.3	99.8	204.7	182.6	166.9	156.5	158.0	108.1	99.9	113.2	77.1
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	75.8	71.7	74.7	64.8	58.0	47.8	67.2	53.7	39.9	45.7	42.1	26.4	18.8
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	74.0	70.1	65.1	51.5	35.1	16.9	22.8	19.9	22.3	16.7	15.6	3.8	10.4
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.0	15.3	9.6	13.7	31.2	51.0	56.3
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	19.8	5.1	11.4	14.0	26.6	74.9	87.9	132.2	189.0	342.0	428.7	699.0	995.4	1,364.9	1,858.9	2,103.4	2,190.9	2,109.9
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	10.4	23.5	40.2	57.6	45.7	48.1	48.5	51.2
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.9	3.1	19.6	24.9	59.9	79.1	141.2	209.6	253.6	371.8	392.6	397.7	383.8
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.9	2.3	12.5	17.4	37.2	48.6	90.6	124.5	173.5	241.4	264.7	284.1	279.9
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	7.0	7.5	22.7	30.5	50.6	85.0	80.1	130.4	127.8	113.6	103.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	8.3	12.1	30.5	67.7	108.6	167.7	230.4	299.2	333.8	243.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	0.8	0.0	2.5	5.3	5.5	10.6	7.6	20.0	28.8	50.8	59.2	135.4
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.5	10.9	20.3	49.7	101.6	90.2	83.0	78.2	83.4	61.0	58.0	72.2	55.7
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	2.5	3.8	4.9	20.6	28.9	40.9	57.6	63.5	111.3	93.3

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	12,296	10.0	4.7	26.4	0.1	58.8
口腔・咽頭	C00-C14	234	0.9	0.4	20.1	0.0	78.6
食道	C15	331	8.5	6.3	22.4	0.0	62.8
胃	C16	2,503	15.1	7.2	27.2	0.0	50.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,924	11.9	4.0	21.6	0.1	62.4
結腸	C18	1,225	12.6	4.3	23.1	0.2	59.8
直腸	C19-C20	699	10.7	3.4	18.9	0.0	67.0
肝および肝内胆管	C22	546	0.9	2.6	54.9	0.4	41.2
胆のう・胆管	C23-C24	441	0.7	1.8	27.9	0.0	69.6
膵臓	C25	472	1.3	3.0	25.6	0.0	70.1
喉頭	C32	72	0.0	1.4	9.7	0.0	88.9
肺	C33-C34	1,523	10.6	5.1	35.5	0.2	48.7
皮膚	C43-C44	250	0.0	0.0	12.0	0.0	88.0
乳房	C50	872	18.7	3.2	9.4	0.0	68.7
乳房（女性のみ）	C50	866	18.8	3.1	9.5	0.0	68.6
子宮	C53-C55	306	16.0	2.3	11.4	0.0	70.3
子宮頸部	C53	134	23.1	3.0	9.7	0.0	64.2
子宮体部	C54	166	10.8	1.8	12.7	0.0	74.7
卵巣	C56	179	8.9	2.8	16.2	0.0	72.1
前立腺	C61	874	15.4	7.6	34.2	0.3	42.4
膀胱	C67	278	1.8	2.5	24.5	0.0	71.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	267	3.4	7.9	39.0	0.4	49.4
脳・中枢神経系	C70-C72	58	0.0	0.0	15.5	0.0	84.5
甲状腺	C73	183	7.1	11.5	28.4	1.6	51.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	4.1	2.6	20.0	0.3	72.9
多発性骨髄腫	C88-C90	93	0.0	1.1	40.9	0.0	58.1
白血病	C91-C95	160	0.0	6.3	26.9	0.0	66.9

表4. 発見経緯（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	13,333	10.9	4.8	26.3	0.2	57.9
食道	C15 D001	353	7.9	6.2	24.6	0.0	61.2
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,501	15.0	5.0	22.8	0.1	57.1
結腸 *1	C18 D010	1,666	16.1	5.3	24.4	0.1	54.0
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	835	12.8	4.2	19.6	0.0	63.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,525	10.6	5.0	35.5	0.3	48.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	304	0.0	0.0	10.5	0.0	89.5
乳房	C50 D05	944	19.5	3.3	10.0	0.0	67.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	938	19.6	3.2	10.0	0.0	67.2
子宮	C53-C55 D06	442	22.6	3.4	13.3	0.0	60.6
子宮頸部	C53 D06	270	30.4	4.4	13.7	0.0	51.5
膀胱	C67 D090	423	1.7	2.8	26.0	0.2	69.3

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	12,296	42.9	7.9	15.7	18.0	15.4
口腔・咽頭	C00-C14	234	43.6	13.2	28.2	3.8	11.1
食道	C15	331	35.3	8.5	25.1	18.7	12.4
胃	C16	2,503	56.5	7.6	11.3	15.5	9.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,924	42.2	13.1	16.6	18.5	9.6
結腸	C18	1,225	40.7	12.2	19.1	18.2	9.8
直腸	C19-C20	699	44.9	14.6	12.3	18.9	9.3
肝および肝内胆管	C22	546	51.6	1.6	13.2	10.3	23.3
胆のう・胆管	C23-C24	441	14.1	2.0	40.4	21.5	22.0
膵臓	C25	472	7.8	1.5	32.6	41.5	16.5
喉頭	C32	72	72.2	6.9	11.1	4.2	5.6
肺	C33-C34	1,523	25.7	8.7	17.5	37.8	10.4
皮膚	C43-C44	250	78.0	1.2	4.4	2.0	14.4
乳房	C50	872	54.0	24.1	4.4	6.7	10.9
乳房（女性のみ）	C50	866	53.9	24.2	4.3	6.7	10.9
子宮	C53-C55	306	61.1	3.9	19.9	7.2	7.8
子宮頸部	C53	134	63.4	4.5	18.7	4.5	9.0
子宮体部	C54	166	60.8	3.6	21.7	9.0	4.8
卵巣	C56	179	28.5	1.7	46.9	10.1	12.8
前立腺	C61	874	56.9	0.3	11.4	13.0	18.3
膀胱	C67	278	62.6	1.1	12.9	4.7	18.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	267	50.2	1.5	19.5	16.9	12.0
脳・中枢神経系	C70-C72	58	63.8	1.7	10.3	3.4	20.7
甲状腺	C73	183	46.4	30.1	13.1	3.8	6.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	25.0	2.4	11.8	29.7	31.2
多発性骨髄腫	C88-C90	93	3.2	0.0	0.0	0.0	96.8
白血病	C91-C95	160	0.0	0.0	0.0	0.6	99.4

表5. 臨床進行度分布（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,333	7.7	39.5	7.3	14.5	16.6	14.3
食道	C15 D001	353	5.9	33.1	7.9	23.5	17.6	11.9
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,501	23.0	32.5	10.1	12.8	14.2	7.4
結腸 *1	C18 D010	1,666	26.4	29.9	9.0	14.0	13.4	7.3
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	835	16.3	37.6	12.2	10.3	15.8	7.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,525	0.1	25.6	8.7	17.4	37.8	10.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	304	17.1	64.1	1.0	3.6	1.6	12.5
乳房	C50 D05	944	7.1	49.9	22.2	4.0	6.1	10.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	938	7.1	49.8	22.4	3.9	6.2	10.6
子宮	C53-C55 D06	442	30.5	42.3	2.7	13.8	5.0	5.7
子宮頸部	C53 D06	270	50.0	31.5	2.2	9.3	2.2	4.8
膀胱	C67 D090	423	33.1	41.1	0.7	8.5	3.1	13.5

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96	12,296	57.1	8.2	34.2	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	234	59.0	35.5	38.0	15.4
食道	C15	331	46.5	33.2	36.6	19.9
胃	C16	2,503	77.0	0.4	21.2	15.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,924	83.0	1.8	29.4	14.4
結腸	C18	1,225	81.6	0.7	28.3	16.0
直腸	C19-C20	699	85.6	3.9	31.2	11.6
肝および肝内胆管	C22	546	17.9	1.3	16.1	38.1
胆のう・胆管	C23-C24	441	48.3	3.2	23.4	35.6
膵臓	C25	472	28.8	6.4	41.9	41.1
喉頭	C32	72	38.9	69.4	26.4	9.7
肺	C33-C34	1,523	30.2	17.0	38.5	30.0
皮膚	C43-C44	250	85.2	0.8	8.4	12.8
乳房	C50	872	77.9	12.8	55.0	17.0
乳房（女性のみ）	C50	866	77.8	12.9	55.1	17.0
子宮	C53-C55	306	79.4	19.0	34.6	10.8
子宮頸部	C53	134	71.6	37.3	25.4	11.2
子宮体部	C54	166	86.7	4.8	42.8	9.0
卵巣	C56	179	79.3	0.6	66.5	15.1
前立腺	C61	874	22.8	8.2	53.3	29.7
膀胱	C67	278	74.5	6.8	44.2	19.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	267	62.5	4.1	19.9	28.5
脳・中枢神経系	C70-C72	58	60.3	50.0	43.1	25.9
甲状腺	C73	183	87.4	1.1	27.3	12.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	15.6	12.9	60.0	27.1
多発性骨髄腫	C88-C90	93	3.2	10.8	51.6	39.8
白血病	C91-C95	160	0.0	1.3	67.5	31.3

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合（%）； 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計 2008年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・内分泌療法	特異療法なしまたは治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,333	59.9	7.7	32.4	21.2
食道	C15 D001	353	49.3	31.2	34.3	19.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	2,501	86.4	1.4	22.9	11.6
結腸 *2	C18 D010	1,666	85.7	0.5	21.2	12.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	835	87.8	3.2	26.2	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,525	30.2	17.0	38.4	30.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	304	86.5	0.7	7.2	11.5
乳房	C50 D05	944	77.1	13.0	51.4	18.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	938	77.1	13.1	51.4	18.0
子宮	C53-C55 D06	442	84.8	13.1	24.2	8.4
子宮頸部	C53 D06	270	84.4	18.5	13.0	7.0
膀胱	C67 D090	423	80.4	4.5	49.4	14.4

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　　2008年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	7,025	75.9	11.6	7.0	4.9	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	138	69.6	8.0	13.8	8.0	0.7
食道	C15	154	73.4	15.6	6.5	3.9	0.6
胃	C16	1,928	82.4	9.9	4.9	2.1	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,597	76.8	12.0	6.4	4.4	0.4
結腸	C18	999	78.1	12.1	6.4	3.2	0.2
直腸	C19-C20	598	74.6	11.9	6.5	6.4	0.7
肝および肝内胆管	C22	98	73.5	16.3	4.1	6.1	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	213	45.1	17.4	5.6	31.9	0.0
膵臓	C25	136	30.9	19.1	4.4	44.9	0.7
喉頭	C32	28	50.0	28.6	14.3	7.1	0.0
肺	C33-C34	460	77.6	10.4	6.1	4.6	1.3
皮膚	C43-C44	213	90.6	3.8	3.8	1.4	0.5
乳房	C50	679	76.1	11.0	11.9	0.6	0.3
乳房（女性のみ）	C50	674	76.0	11.1	12.0	0.6	0.3
子宮	C53-C55	243	80.7	8.6	9.9	0.8	0.0
子宮頸部	C53	96	82.3	7.3	8.3	2.1	0.0
子宮体部	C54	144	79.9	9.7	10.4	0.0	0.0
卵巣	C56	142	64.1	19.0	14.1	2.8	0.0
前立腺	C61	199	73.4	16.6	5.0	3.0	2.0
膀胱	C67	207	71.0	11.1	13.0	4.3	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	167	85.6	4.8	8.4	0.6	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	35	45.7	51.4	2.9	0.0	0.0
甲状腺	C73	160	87.5	6.9	3.1	2.5	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	53	37.7	34.0	17.0	9.4	1.9
多発性骨髄腫	C88-C90	3	33.3	33.3	0.0	0.0	33.3
白血病	C91-C95	0	…	…	…	…	…

表7. 切除内容（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2008年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	7,990	78.0	10.4	6.7	4.3	0.5
食道	C15 D001	174	75.3	14.4	6.3	3.4	0.6
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,161	82.1	9.2	5.1	3.2	0.3
結腸 *1	C18 D010	1,428	83.8	8.9	4.9	2.2	0.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	733	78.9	9.8	5.6	5.2	0.5
肺	C33-C34 D021-D022	461	77.7	10.4	6.1	4.6	1.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	263	91.6	3.4	3.4	1.1	0.4
乳房	C50 D05	728	76.6	10.6	12.0	0.5	0.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	723	76.5	10.7	12.0	0.6	0.3
子宮	C53-C55 D06	375	84.0	5.9	9.6	0.5	0.0
子宮頸部	C53 D06	228	86.8	3.5	8.8	0.9	0.0
膀胱	C67 D090	340	75.6	7.9	13.2	2.6	0.6

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2008年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.05	2.21	2.12	7.1	8.2	7.6	2.3	2.6	2.4	2.2	2.6	2.3	86.3	83.9	85.3	80.2	78.3	79.4
口腔・咽頭	C00-C14	1.83	2.29	1.96	3.2	5.0	3.8	0.6	2.5	1.3	0.6	2.5	1.3	96.8	96.3	96.6	95.5	95.0	95.4
食道	C15	1.74	1.37	1.68	7.9	12.2	8.5	3.3	4.9	3.5	3.0	4.9	3.2	90.4	90.2	90.4	90.1	90.2	90.1
胃	C16	2.87	2.58	2.77	6.1	8.1	6.7	2.0	3.3	2.4	2.0	3.3	2.4	94.8	92.4	94.0	94.1	91.2	93.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.43	2.40	2.42	5.1	7.3	6.1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	93.9	90.1	92.2	93.5	89.9	91.9
結腸	C18	2.42	2.52	2.47	5.6	7.9	6.7	2.2	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	93.3	88.6	91.0	93.0	88.4	90.8
直腸	C19-C20	2.44	2.16	2.33	4.6	5.6	4.9	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	1.7	94.6	93.6	94.2	94.1	93.6	94.0
肝および肝内胆管	C22	1.38	1.25	1.33	15.3	15.3	15.3	5.6	4.4	5.2	5.6	4.4	5.2	37.0	22.7	31.9	35.4	20.2	30.0
胆のう・胆管	C23-C24	1.31	1.25	1.28	13.1	16.6	15.0	2.9	4.7	3.9	2.9	4.7	3.9	67.5	49.4	57.5	52.9	34.4	42.7
膵臓	C25	1.12	1.05	1.08	12.9	19.2	16.2	4.2	6.9	5.6	4.2	6.9	5.6	50.8	38.8	44.6	39.2	23.8	31.2
喉頭	C32	6.00	…	6.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5	100.0	98.6	98.5	100.0	98.6
肺	C33-C34	1.30	1.38	1.32	10.3	12.5	10.9	3.4	3.2	3.4	3.1	3.2	3.1	83.2	81.6	82.7	57.0	55.0	56.4
皮膚	C43-C44	8.07	8.60	8.33	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.2	99.6	100.0	97.7	98.8
乳房	C50	…	4.97	5.01	0.0	1.3	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.0	98.1	83.3	96.4	96.3
子宮	C53-C55	－	4.09	4.09	－	2.3	2.3	－	1.6	1.6	－	1.6	1.6	－	96.1	96.1	－	93.2	93.2
子宮頸部	C53	－	5.23	5.23	－	1.5	1.5	－	1.5	1.5	－	1.5	1.5	－	97.1	97.1	－	94.9	94.9
子宮体部	C54	－	5.22	5.22	－	0.6	0.6	－	0.6	0.6	－	0.6	0.6	－	98.2	98.2	－	95.2	95.2
卵巣	C56	－	2.61	2.61	－	4.4	4.4	－	2.2	2.2	－	1.6	1.6	－	91.3	91.3	－	87.4	87.4
前立腺	C61	4.20	－	4.20	2.8	－	2.8	0.8	－	0.8	0.8	－	0.8	89.7	－	89.7	88.6	－	88.6
膀胱	C67	2.26	2.05	2.20	5.8	13.8	8.0	1.9	7.5	3.5	1.9	7.5	3.5	94.2	81.3	90.6	88.0	71.3	83.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	2.24	1.91	2.13	3.7	8.3	5.1	1.6	2.4	1.8	1.1	2.4	1.5	86.2	75.0	82.7	78.7	70.2	76.1
脳・中枢神経系	C70-C72	2.77	1.69	2.23	2.8	4.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	68.2	74.1	72.2	68.2	70.7
甲状腺	C73	7.83	9.86	9.25	4.3	2.2	2.7	4.3	0.0	1.1	4.3	0.0	1.1	93.6	99.3	97.8	91.5	97.1	95.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.16	2.57	2.34	9.5	9.0	9.2	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	91.6	94.0	92.8	88.3	88.6	88.4
多発性骨髄腫	C88-C90	1.41	1.26	1.33	9.6	13.6	11.5	3.8	2.3	3.1	3.8	2.3	3.1	88.5	86.4	87.5	82.7	75.0	79.2
白血病	C91-C95	1.31	1.53	1.39	9.2	13.6	11.0	3.1	1.5	2.4	1.0	0.0	0.6	99.0	98.5	98.8	85.7	86.4	86.0

表8. 精度指標； 部位別、性別

A′. 上皮内がんを除く

2008年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			国際 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7.1	8.2	7.6	2.3	2.6	2.4	2.2	2.6	2.3	86.3	83.9	85.3	80.2	78.3	79.4
口腔・咽頭	C00-C14	3.2	5.0	3.8	0.6	2.5	1.3	0.6	2.5	1.3	96.8	96.3	96.6	95.5	95.0	95.4
食道	C15	7.9	12.2	8.5	3.3	4.9	3.5	3.0	4.9	3.2	90.4	90.2	90.4	90.1	90.2	90.1
胃	C16	6.1	8.1	6.7	2.0	3.3	2.4	2.0	3.3	2.4	94.8	92.4	94.0	94.1	91.2	93.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5.1	7.3	6.1	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	93.9	90.1	92.2	93.5	89.9	91.9
結腸	C18	5.6	7.9	6.7	2.2	2.0	2.1	2.2	2.0	2.1	93.3	88.6	91.0	93.0	88.4	90.8
直腸	C19-C20	4.6	5.6	4.9	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	1.7	94.6	93.6	94.2	94.1	93.6	94.0
肝および肝内胆管	C22	15.3	15.3	15.3	5.6	4.4	5.2	5.6	4.4	5.2	37.0	22.7	31.9	35.4	20.2	30.0
胆のう・胆管	C23-C24	13.1	16.6	15.0	2.9	4.7	3.9	2.9	4.7	3.9	67.5	49.4	57.5	52.9	34.4	42.7
膵臓	C25	12.9	19.2	16.2	4.2	6.9	5.6	4.2	6.9	5.6	50.8	38.8	44.6	39.2	23.8	31.2
喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.5	100.0	98.6	98.5	100.0	98.6
肺	C33-C34	10.3	12.5	10.9	3.4	3.2	3.4	3.1	3.2	3.1	83.2	81.6	82.7	57.0	55.0	56.4
皮膚	C43-C44	0.0	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.2	99.6	100.0	97.7	98.8
乳房	C50	0.0	1.3	1.3	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	100.0	98.0	98.1	83.3	96.4	96.3
子宮	C53-C55	−	2.3	2.3	−	1.6	1.6	−	1.6	1.6	−	96.1	96.1	−	93.2	93.2
子宮頸部	C53	−	1.5	1.5	−	1.5	1.5	−	1.5	1.5	−	97.1	97.1	−	94.9	94.9
子宮体部	C54	−	0.6	0.6	−	0.6	0.6	−	0.6	0.6	−	98.2	98.2	−	95.2	95.2
卵巣	C56	−	4.4	4.4	−	2.2	2.2	−	1.6	1.6	−	91.3	91.3	−	87.4	87.4
前立腺	C61	2.8	−	2.8	0.8	−	0.8	0.8	−	0.8	89.7	−	89.7	88.6	−	88.6
膀胱	C67	5.8	13.8	8.0	1.9	7.5	3.5	1.9	7.5	3.5	94.2	81.3	90.6	88.0	71.3	83.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	3.7	8.3	5.1	1.6	2.4	1.8	1.1	2.4	1.5	86.2	75.0	82.7	78.7	70.2	76.1
脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	4.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8	68.2	74.1	72.2	68.2	70.7
甲状腺	C73	4.3	2.2	2.7	4.3	0.0	1.1	4.3	0.0	1.1	93.6	99.3	97.8	91.5	97.1	95.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5	9.0	9.2	1.7	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	91.6	94.0	92.8	88.3	88.6	88.4
多発性骨髄腫	C88-C90	9.6	13.6	11.5	3.8	2.3	3.1	3.8	2.3	3.1	88.5	86.4	87.5	82.7	75.0	79.2
白血病	C91-C95	9.2	13.6	11.0	3.1	1.5	2.4	1.0	0.0	0.6	99.0	98.5	98.8	85.7	86.4	86.0

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2008年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.21	2.41	2.29	6.6	7.6	7.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2	87.3	85.2	86.4	81.5	80.1	80.9
食道	C15 D001	1.85	1.43	1.79	7.8	11.6	8.2	3.1	4.7	3.3	2.8	4.7	3.0	91.0	90.7	91.0	90.4	90.7	90.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.29	2.92	3.13	3.8	6.0	4.7	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5	95.5	91.8	94.0	95.1	91.7	93.7
結腸 *1	C18 D010	3.55	3.10	3.34	3.8	6.5	5.0	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	95.5	90.7	93.4	95.3	90.6	93.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	2.90	2.57	2.78	3.8	4.7	4.1	1.3	1.7	1.4	1.3	1.7	1.4	95.4	94.6	95.2	94.9	94.6	94.8
肺	C33-C34 D021-D022	1.30	1.38	1.32	10.3	12.5	10.9	3.4	3.2	3.4	3.1	3.2	3.1	83.2	81.6	82.8	57.0	55.0	56.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	9.20	11.07	10.13	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.4	99.7	100.0	98.2	99.0
乳房	C50 D05	…	5.38	5.42	0.0	1.2	1.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	100.0	98.2	98.2	83.3	96.7	96.6
子宮	C53-C55 D06	－	5.88	5.88	－	1.6	1.6	－	1.1	1.1	－	1.1	1.1	－	97.3	97.3	－	95.3	95.3
子宮頸部	C53 D06	－	10.46	10.46	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	98.5	98.5	－	97.4	97.4
膀胱	C67 D090	3.55	2.72	3.31	3.7	11.3	5.5	1.2	5.7	2.3	1.2	5.7	2.3	96.3	85.8	93.8	92.0	77.4	88.5

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B′. 上皮内がんを含む

2008年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	6.6	7.6	7.0	2.2	2.4	2.3	2.0	2.3	2.2	87.3	85.2	86.4	81.5	80.1	80.9
食道	C15 D001	7.8	11.6	8.2	3.1	4.7	3.3	2.8	4.7	3.0	91.0	90.7	91.0	90.4	90.7	90.4
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.8	6.0	4.7	1.4	1.6	1.5	1.4	1.6	1.5	95.5	91.8	94.0	95.1	91.7	93.7
結腸 *1	C18 D010	3.8	6.5	5.0	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	95.5	90.7	93.4	95.3	90.6	93.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.8	4.7	4.1	1.3	1.7	1.4	1.3	1.7	1.4	95.4	94.6	95.2	94.9	94.6	94.8
肺	C33-C34 D021-D022	10.3	12.5	10.9	3.4	3.2	3.4	3.1	3.2	3.1	83.2	81.6	82.8	57.0	55.0	56.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	99.4	99.7	100.0	98.2	99.0
乳房	C50 D05	0.0	1.2	1.2	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	100.0	98.2	98.2	83.3	96.7	96.6
子宮	C53-C55 D06	－	1.6	1.6	－	1.1	1.1	－	1.1	1.1	－	97.3	97.3	－	95.3	95.3
子宮頸部	C53 D06	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	0.7	0.7	－	98.5	98.5	－	97.4	97.4
膀胱	C67 D090	3.7	11.3	5.5	1.2	5.7	2.3	1.2	5.7	2.3	96.3	85.8	93.8	92.0	77.4	88.5

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合（%）、粗死亡率、年齢調整死亡率（人口10万対）及び累積死亡率（人口100対）； 部位別、性別 2008年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人人口			世界人口					
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,587	2,369	5,956	100.0	100.0	100.0	359.4	224.0	289.8	184.0	88.6	129.1	124.6	62.4	89.1	13.6	6.4	9.8
口腔・咽頭	C00-C14	86	35	121	2.4	1.5	2.0	8.6	3.3	5.9	5.1	1.6	3.2	3.7	1.1	2.3	0.5	0.1	0.3
食道	C15	174	30	204	4.9	1.3	3.4	17.4	2.8	9.9	9.3	1.4	4.9	6.4	1.0	3.5	0.8	0.1	0.4
胃	C16	605	322	927	16.9	13.6	15.6	60.6	30.5	45.1	31.3	10.6	19.7	21.5	7.4	13.6	2.3	0.7	1.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	456	356	812	12.7	15.0	13.6	45.7	33.7	39.5	24.2	11.2	17.1	16.7	7.7	11.9	1.9	0.7	1.3
結腸	C18	267	240	507	7.4	10.1	8.5	26.8	22.7	24.7	14.0	7.4	10.4	9.6	5.1	7.2	1.0	0.5	0.7
直腸	C19-C20	189	116	305	5.3	4.9	5.1	18.9	11.0	14.8	10.2	3.8	6.7	7.1	2.6	4.7	0.9	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	271	163	434	7.6	6.9	7.3	27.2	15.4	21.1	14.5	5.4	9.5	9.9	3.5	6.5	1.3	0.4	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	157	202	359	4.4	8.5	6.0	15.7	19.1	17.5	7.3	5.6	6.3	4.6	3.5	4.0	0.4	0.3	0.4
膵臓	C25	214	248	462	6.0	10.5	7.8	21.4	23.5	22.5	11.3	8.5	9.8	7.9	5.8	6.8	0.9	0.6	0.8
喉頭	C32	11	0	11	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	875	318	1,193	24.4	13.4	20.0	87.7	30.1	58.0	44.0	10.8	25.1	29.1	7.3	16.8	3.2	0.8	1.9
皮膚	C43-C44	15	15	30	0.4	0.6	0.5	1.5	1.4	1.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	175	175	0.0	7.4	2.9	0.0	16.5	8.5	0.0	11.0	5.7	0.0	8.5	4.3	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	−	76	76	−	3.2	1.3	−	7.2	−	−	4.2	−	−	3.2	−	−	0.3	−
子宮頸部	C53	−	26	26	−	1.1	0.4	−	2.5	−	−	1.9	−	−	1.4	−	−	0.1	−
子宮体部	C54	−	32	32	−	1.4	0.5	−	3.0	−	−	1.5	−	−	1.1	−	−	0.1	−
卵巣	C56	−	70	70	−	3.0	1.2	−	6.6	−	−	4.0	−	−	3.0	−	−	0.3	−
前立腺	C61	210	−	210	5.9	−	3.5	21.0	−	−	9.1	−	−	5.7	−	−	0.4	−	−
膀胱	C67	92	39	131	2.6	1.6	2.2	9.2	3.7	6.4	4.0	0.9	2.1	2.5	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	84	44	128	2.3	1.9	2.1	8.4	4.2	6.2	4.3	1.4	2.7	2.9	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	13	13	26	0.4	0.5	0.4	1.3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	0.9	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	6	14	20	0.2	0.6	0.3	0.6	1.3	1.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	83	65	148	2.3	2.7	2.5	8.3	6.1	7.2	4.5	2.0	3.2	3.1	1.4	2.2	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	37	35	72	1.0	1.5	1.2	3.7	3.3	3.5	1.8	1.3	1.5	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	75	43	118	2.1	1.8	2.0	7.5	4.1	5.7	4.1	2.4	3.0	2.9	1.9	2.3	0.3	0.2	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合（%）； 部位別、性別

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	7	100.0	14	100.0	16	100.0	28	100.0	98	100.0	219	100.0	285	100.0	374	100.0	599	100.0	736	100.0	648	100.0	558	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	12.5	1	3.6	5	5.1	7	3.2	11	3.9	10	2.7	19	3.2	13	1.8	7	1.1	9	1.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	6.1	15	6.8	18	6.3	26	7.0	36	6.0	31	4.2	30	4.6	12	2.2
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	28.6	3	18.8	2	7.1	27	27.6	54	24.7	43	15.1	64	17.1	84	14.0	106	14.4	108	16.7	108	19.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	5	31.3	3	10.7	13	13.3	39	17.8	44	15.4	56	15.0	69	11.5	79	10.7	81	12.5	64	11.5
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	5	31.3	1	3.6	8	8.2	21	9.6	24	8.4	28	7.5	36	6.0	47	6.4	51	7.9	44	7.9
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	7.1	5	5.1	18	8.2	20	7.0	28	7.5	33	5.5	32	4.4	30	4.6	20	3.6
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	7.1	10	10.2	13	5.9	26	9.1	37	9.9	59	9.8	49	6.7	52	8.0	21	3.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.0	9	4.1	10	3.5	8	2.1	19	3.2	41	5.6	36	5.6	32	5.7
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	7.1	7	7.1	10	4.6	27	9.5	27	7.2	34	5.7	49	6.7	25	3.9	32	5.7
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.7	1	0.3	2	0.3	2	0.3	2	0.3	0	0.0	3	0.5
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	7.1	2	12.5	9	32.1	18	18.4	42	19.2	61	21.4	86	23.0	159	26.5	217	29.5	161	24.9	118	21.2
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.5	2	0.3	3	0.5	7	1.3
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	4	1.4	16	4.3	27	4.5	44	6.0	52	8.0	66	11.8
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.0	3	1.4	2	0.7	1	0.3	15	2.5	22	3.0	22	3.4	26	4.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	3.6	2	2.0	4	1.8	9	3.2	6	1.6	16	2.7	19	2.6	15	2.3	11	2.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	3.6	1	1.0	2	0.9	1	0.4	0	0.0	2	0.3	4	0.5	0	0.0	0	0.0
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.3	0	0.0	2	0.3	1	0.2	1	0.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	2	12.5	3	10.7	1	1.0	4	1.8	3	1.1	9	2.4	14	2.3	22	3.0	13	2.0	10	1.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	0	0.0	1	0.5	1	0.4	4	1.1	9	1.5	6	0.8	10	1.5	5	0.9
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	7.1	2	7.1	2	2.0	5	2.3	8	2.8	10	2.7	11	1.8	15	2.0	9	1.4	12	2.2
女	全部位	C00-C97	1	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	11	100.0	16	100.0	21	100.0	45	100.0	60	100.0	127	100.0	133	100.0	177	100.0	259	100.0	385	100.0	454	100.0	673	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.3	1	4.8	0	0.0	1	1.7	6	4.7	2	1.5	1	0.6	2	0.8	7	1.8	6	1.3	7	1.0
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	2	3.3	4	3.1	2	1.5	4	2.3	1	0.4	4	1.0	5	1.1	6	0.9
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	1	4.8	6	13.3	7	11.7	15	11.8	15	11.3	16	9.0	37	14.3	43	11.2	61	13.4	119	17.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	4	8.9	8	13.3	15	11.8	15	11.3	21	11.9	30	11.6	58	15.1	69	15.2	134	19.9
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	3	6.7	3	5.0	13	10.2	9	6.8	13	7.3	18	6.9	35	9.1	46	10.1	98	14.6
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.2	5	8.3	2	1.6	6	4.5	8	4.5	12	4.6	23	6.0	23	5.1	36	5.4
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	2	3.3	6	4.7	4	3.0	13	7.3	21	8.1	41	10.7	35	7.7	39	5.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	3.1	5	3.8	11	6.2	24	9.3	34	8.8	55	12.1	69	10.3
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	4.8	0	0.0	4	6.7	9	7.1	17	12.8	19	10.7	33	12.7	49	12.7	44	9.7	71	10.6
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	4.4	1	1.7	20	15.7	19	14.3	25	14.1	36	13.9	59	15.3	68	15.0	86	12.8
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	2	0.8	1	0.3	1	0.2	8	1.2
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	18.2	4	25.0	8	38.1	14	31.1	16	26.7	21	16.5	24	18.0	23	13.0	20	7.7	14	3.6	12	2.6	17	2.5
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	2	12.5	2	9.5	4	8.9	6	10.0	10	7.9	5	3.8	9	5.1	4	1.5	10	2.6	8	1.8	13	1.9
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	1	6.3	1	4.8	2	4.4	4	6.7	5	3.9	1	0.8	2	1.1	1	0.4	3	0.8	2	0.4	1	0.2
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	1	4.8	0	0.0	1	1.7	4	3.1	2	1.5	6	3.4	2	0.8	6	1.6	4	0.9	5	0.7
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	4	19.0	3	6.7	6	10.0	8	6.3	6	4.5	6	3.4	11	4.2	10	2.6	7	1.5	7	1.0
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	4	1.5	4	1.0	11	2.4	18	2.7
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.8	1	0.8	2	1.1	3	1.2	10	2.6	18	4.0	7	1.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	6.3	0	0.0	1	2.2	2	3.3	0	0.0	0	0.0	1	0.6	2	0.8	0	0.0	1	0.2	2	0.3
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	0.6	1	0.4	3	0.8	2	0.4	5	0.7
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	0	0.0	1	2.2	0	0.0	2	1.6	1	0.8	6	3.4	6	2.3	10	2.6	13	2.9	25	3.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	0	0.0	3	2.3	3	1.7	7	2.7	7	1.8	10	2.2	4	0.6
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	66.7	0	0.0	2	12.5	0	0.0	3	6.7	0	0.0	2	1.6	4	3.0	4	2.3	7	2.7	6	1.6	6	1.3	6	0.9
男女計	全部位	C00-C97	1	100.0	1	100.0	1	100.0	2	100.0	3	100.0	5	100.0	18	100.0	30	100.0	37	100.0	73	100.0	158	100.0	346	100.0	418	100.0	551	100.0	858	100.0	1,121	100.0	1,102	100.0	1,231	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	3	10.0	3	8.1	1	1.4	6	3.8	13	3.8	13	3.1	11	2.0	21	2.4	20	1.8	13	1.2	16	1.3
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	8	5.1	19	5.5	20	4.8	30	5.4	37	4.3	35	3.1	35	3.2	18	1.5
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	6	20.0	4	10.8	8	11.0	34	21.5	69	19.9	58	13.9	80	14.5	121	14.1	149	13.3	169	15.3	227	18.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	10.0	6	16.2	7	9.6	21	13.3	54	15.6	59	14.1	77	14.0	99	11.5	137	12.2	150	13.6	198	16.1
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	6	16.2	4	5.5	11	7.0	34	9.8	33	7.9	41	7.4	54	6.3	82	7.3	97	8.8	142	11.5
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	3	4.1	10	6.3	20	5.8	26	6.2	36	6.5	45	5.2	55	4.9	53	4.8	56	4.6
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	4	5.5	12	7.6	19	5.5	30	7.2	50	9.1	80	9.3	90	8.0	87	7.9	60	4.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	13	3.8	15	3.6	19	3.4	43	5.0	75	6.7	91	8.3	101	8.2
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	1	2.7	2	2.7	11	7.0	19	5.5	44	10.5	46	8.3	67	7.8	98	8.7	69	6.3	103	8.4
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5	1	0.2	2	0.2	2	0.2	0	0.0	3	0.2
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	3.3	4	10.8	11	15.1	19	12.0	62	17.9	80	19.1	111	20.1	195	22.7	276	24.6	229	20.8	204	16.6
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.4	5	0.6	3	0.3	4	0.4	15	1.2
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	4	13.3	8	21.6	14	19.2	16	10.1	21	6.1	24	5.7	23	4.2	20	2.3	14	1.3	12	1.1	17	1.4
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	2	6.7	2	5.4	4	5.5	6	3.8	10	2.9	5	1.2	9	1.6	4	0.5	10	0.9	8	0.7	13	1.1
	子宮頸部	C53	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	1	3.3	1	2.7	2	2.7	4	2.5	5	1.4	1	0.2	2	0.4	1	0.1	3	0.3	2	0.2	1	0.1
	子宮体部	C54	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.7	0	0.0	1	0.6	4	1.2	2	0.5	6	1.1	2	0.2	6	0.5	4	0.4	5	0.4
	卵巣	C56	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	4	10.8	3	4.1	6	3.8	8	2.3	6	1.4	6	1.1	11	1.3	10	0.9	7	0.6	7	0.6
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	4	1.0	16	2.9	27	3.1	44	3.9	52	4.7	66	5.4
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	0.9	2	0.5	3	0.5	19	2.2	26	2.3	33	3.0	44	3.6
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	1	2.7	1	1.4	3	1.9	5	1.4	10	2.4	8	1.5	19	2.2	29	2.6	33	3.0	18	1.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	100.0	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.1	1	3.3	0	0.0	2	2.7	3	1.9	2	0.6	1	0.2	1	0.2	4	0.5	4	0.4	1	0.1	2	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.7	2	0.4	1	0.1	5	0.5	3	0.3	6	0.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	11.1	0	0.0	2	5.4	4	5.5	1	0.6	6	1.7	4	1.0	15	2.7	20	2.3	32	2.9	26	2.4	35	2.8
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.6	1	0.3	4	1.0	7	1.3	16	1.9	13	1.2	20	1.8	9	0.7
	白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	40.0	0	0.0	3	10.0	0	0.0	5	6.8	2	1.3	7	2.0	12	2.9	14	2.5	18	2.1	21	1.9	15	1.4	18	1.5

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2008年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C97	0.0	0.0	1.9	1.9	1.9	3.5	10.6	21.6	26.4	42.2	134.3	252.7	428.5	653.9	1,143.0	1,592.3	2,056.9	3,024.1
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	1.5	6.9	8.1	16.5	17.5	36.3	28.1	22.2	48.8
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	17.3	27.1	45.5	68.7	67.1	95.2	65.0
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	6.2	5.0	3.0	37.0	62.3	64.7	111.9	160.3	229.3	342.8	585.3
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	8.3	4.5	17.8	45.0	66.2	97.9	131.7	170.9	257.1	346.8
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	8.3	1.5	11.0	24.2	36.1	49.0	68.7	101.7	161.9	238.5
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.0	6.9	20.8	30.1	49.0	63.0	69.2	95.2	108.4
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	0.0	3.0	13.7	15.0	39.1	64.7	112.6	106.0	165.1	113.8
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	10.4	15.0	14.0	36.3	88.7	114.3	173.4
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.0	9.6	11.5	40.6	47.2	64.9	106.0	79.4	173.4
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.0	1.7	3.8	4.3	0.0	16.3
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.5	3.3	13.6	24.7	48.5	91.7	150.4	303.4	469.5	511.1	639.5
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	4.3	9.5	37.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.0	28.0	51.5	95.2	165.1	357.7
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.5	3.0	1.7	28.6	47.6	69.8	140.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	2.7	4.6	13.5	10.5	30.5	41.1	47.6	59.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	1.4	2.3	1.5	0.0	3.8	8.7	0.0	0.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.7	0.0	4.3	3.2	5.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.5	0.0	3.3	4.5	1.4	4.6	4.5	15.7	26.7	47.6	41.3	54.2
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.2	1.5	7.0	17.2	13.0	31.7	27.1
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	3.0	2.7	5.8	12.0	17.5	21.0	32.5	28.6	65.0
女	全部位	C00-C97	2.4	2.1	0.0	2.1	4.0	5.5	17.5	25.4	34.9	68.7	84.3	152.5	204.0	282.5	394.4	600.8	856.9	1,402.2
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.8	1.7	0.0	1.4	7.2	3.1	1.6	3.0	10.9	11.3	14.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	4.8	3.1	6.4	1.5	6.2	9.4	12.5
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	1.7	9.2	9.8	18.0	23.0	25.5	56.3	67.1	115.1	247.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.1	11.2	18.0	23.0	33.5	45.7	90.5	130.2	279.2
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.6	4.2	15.6	13.8	20.7	27.4	54.6	86.8	204.2
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	7.0	2.4	9.2	12.8	18.3	35.9	43.4	75.0
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.8	7.2	6.1	20.7	32.0	64.0	66.1	81.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	7.7	17.6	36.5	53.1	103.8	143.8
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.0	5.6	10.8	26.1	30.3	50.2	76.5	83.0	147.9
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.1	1.4	24.0	29.1	39.9	54.8	92.1	128.3	179.2
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.2	3.0	1.6	1.9	16.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.4	13.3	21.4	22.5	25.2	36.8	36.7	30.5	21.8	22.6	35.4
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	3.2	3.3	6.1	8.4	12.0	7.7	14.4	6.1	15.6	15.1	27.1
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	1.6	1.7	3.1	5.6	6.0	1.5	3.2	1.5	4.7	3.8	2.1
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.7	0.0	1.4	4.8	3.1	9.6	3.0	9.4	7.5	10.4
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.7	4.6	8.4	9.6	9.2	9.6	16.7	15.6	13.2	14.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.1	6.2	20.8	37.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.4	1.2	1.5	3.2	4.6	15.6	34.0	14.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	1.5	2.8	0.0	0.0	1.6	3.0	0.0	1.9	4.2
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	1.6	1.5	4.7	3.8	10.4
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	0.0	2.4	1.5	9.6	9.1	15.6	24.5	52.1
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	4.6	4.8	10.7	10.9	18.9	8.3
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.7	0.0	3.2	0.0	4.6	0.0	2.4	6.1	6.4	10.7	9.4	11.3	12.5
男女計	全部位	C00-C97	1.2	1.0	0.9	2.0	3.0	4.5	14.0	23.5	30.7	55.4	109.6	203.6	317.4	459.7	726.6	1,016.3	1,304.3	1,852.5
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.5	0.8	4.2	7.6	9.9	9.2	17.8	18.1	15.4	24.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.5	11.2	15.2	25.0	31.3	31.7	41.4	27.1
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.7	3.3	6.1	23.6	40.6	44.0	66.7	102.5	135.1	200.0	341.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.3	5.0	5.3	14.6	31.8	44.8	64.2	83.8	124.2	177.5	298.0
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.0	3.0	7.6	20.0	25.1	34.2	45.7	74.3	114.8	213.7
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.3	6.9	11.8	19.7	30.0	38.1	49.9	62.7	84.3
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	3.0	8.3	11.2	22.8	41.7	67.8	81.6	103.0	90.3
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.6	11.4	15.9	36.4	68.0	107.7	152.0
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	1.5	7.6	11.2	33.4	38.4	56.7	88.8	81.7	155.0
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.5	0.8	1.7	1.8	0.0	4.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	3.3	8.3	13.2	36.5	60.7	92.6	165.1	250.2	271.0	307.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	4.2	2.7	4.7	22.6
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	6.6	10.6	11.1	12.4	18.2	19.2	16.9	12.7	14.2	25.6
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	1.5	2.5	16.1	23.6	39.1	66.2
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	2.1	2.9	7.6	6.7	16.1	26.3	39.1	27.1
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.2	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	0.0	1.5	2.1	1.2	0.8	0.8	3.4	3.6	1.2	3.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.7	0.8	4.5	3.6	9.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.6	0.0	1.7	3.0	0.7	3.5	3.0	12.5	16.9	29.0	30.8	52.7
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	3.0	5.8	13.6	11.8	23.7	13.5
	白血病	C91-C95	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8	0.0	2.3	0.0	3.8	1.4	4.1	9.1	11.7	15.2	19.0	17.8	27.1

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2008年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	7,357	5,246	12,603	100.0	100.0	100.0	737.2	496.1	613.2	415.8	270.5	331.7	295.6	202.5	242.3	35.4	22.3	28.3
口唇	C00	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	31	21	52	0.4	0.4	0.4	3.1	2.0	2.5	2.0	1.1	1.5	1.5	0.8	1.1	0.2	0.1	0.1
歯肉	C03	15	19	34	0.2	0.4	0.3	1.5	1.8	1.7	0.9	0.7	0.8	0.6	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
口腔底	C04	11	1	12	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	C05	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	9	9	18	0.1	0.2	0.1	0.9	0.9	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	7	9	16	0.1	0.2	0.1	0.7	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	6	1	7	0.1	0.0	0.1	0.6	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	6	3	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	17	6	23	0.2	0.1	0.2	1.7	0.6	1.1	1.0	0.3	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	8	2	10	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.5	0.7	0.2	0.4	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	18	1	19	0.2	0.0	0.2	1.8	0.1	0.9	1.0	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1
下咽頭	C13	19	2	21	0.3	0.0	0.2	1.9	0.2	1.0	1.1	0.1	0.5	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	302	41	343	4.1	0.8	2.7	30.3	3.9	16.7	17.3	1.9	9.0	12.6	1.4	6.6	1.6	0.2	0.9
胃	C16	1,735	830	2,565	23.6	15.8	20.4	173.9	78.5	124.8	98.0	36.3	64.3	68.9	25.9	45.8	8.2	3.1	5.5
小腸	C17	16	14	30	0.2	0.3	0.2	1.6	1.3	1.5	1.0	0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	0.1	0.1	0.1
結腸	C18	646	605	1,251	8.8	11.5	9.9	64.7	57.2	60.9	36.4	25.0	30.2	25.7	17.6	21.3	3.2	2.0	2.5
直腸S状結腸移行部	C19	130	49	179	1.8	0.9	1.4	13.0	4.6	8.7	7.4	2.8	4.8	5.3	2.1	3.5	0.6	0.3	0.4
直腸	C20	331	201	532	4.5	3.8	4.2	33.2	19.0	25.9	20.1	8.5	14.0	14.7	6.1	10.2	1.8	0.7	1.3
肛門および肛門管	C21	9	6	15	0.1	0.1	0.1	0.9	0.6	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	373	203	576	5.1	3.9	4.6	37.4	19.2	28.0	21.3	7.5	14.0	15.4	5.0	9.9	2.0	0.7	1.3
胆のう	C23	57	97	154	0.8	1.8	1.2	5.7	9.2	7.5	2.9	3.1	3.0	2.0	2.0	2.0	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	149	156	305	2.0	3.0	2.4	14.9	14.8	14.8	7.6	4.6	6.0	5.1	3.0	4.0	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	240	260	500	3.3	5.0	4.0	24.0	24.6	24.3	13.1	9.7	11.3	9.2	6.8	7.9	1.1	0.8	1.0
その他および部位不明の消化器	C26	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	20	6	26	0.3	0.1	0.2	2.0	0.6	1.3	1.2	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	66	6	72	0.9	0.1	0.6	6.6	0.6	3.5	3.7	0.3	1.8	2.6	0.2	1.3	0.4	0.0	0.2
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	1,136	440	1,576	15.4	8.4	12.5	113.8	41.6	76.7	60.1	18.5	36.8	40.6	13.1	25.4	4.8	1.6	3.1
胸腺	C37	11	8	19	0.1	0.2	0.2	1.1	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	7	2	9	0.1	0.0	0.1	0.7	0.2	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	4	3	7	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.3	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	12	15	27	0.2	0.3	0.2	1.2	1.4	1.3	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0
皮膚のその他	C44	109	114	223	1.5	2.2	1.8	10.9	10.8	10.8	5.8	3.8	4.7	4.0	2.7	3.3	0.4	0.2	0.3
中皮腫	C45	17	8	25	0.2	0.2	0.2	1.7	0.8	1.2	1.0	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	5	0	5	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	4	19	23	0.1	0.4	0.2	0.4	1.8	1.1	0.4	0.9	0.7	0.3	0.7	0.5	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	14	17	31	0.2	0.3	0.2	1.4	1.6	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	C50	6	870	876	0.1	16.6	7.0	0.6	82.3	42.6	0.4	63.1	32.1	0.3	49.1	24.9	0.0	5.3	2.7
外陰	C51	-	13	13	-	0.2	0.1	-	1.2	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.1	-
膣	C52	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	136	136	-	2.6	1.1	-	12.9	-	-	12.1	-	-	9.8	-	-	0.9	-
子宮体部	C54	-	167	167	-	3.2	1.3	-	15.8	-	-	11.7	-	-	9.0	-	-	1.0	-
子宮部位不明	C55	-	8	8	-	0.2	0.1	-	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	183	183	-	3.5	1.5	-	17.3	-	-	13.6	-	-	10.7	-	-	1.1	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	1	1	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-
陰茎	C60	3	-	3	0.0	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
前立腺	C61	881	-	881	12.0	-	7.0	88.3	-	-	46.0	-	-	31.0	-	-	4.2	-	-
精巣	C62	29	-	29	0.4	-	0.2	2.9	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	0.2	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.0	-	0.0	0.3	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	121	67	188	1.6	1.3	1.5	12.1	6.3	9.1	7.7	3.2	5.4	5.8	2.3	4.0	0.7	0.3	0.5
腎盂	C65	34	8	42	0.5	0.2	0.3	3.4	0.8	2.0	1.7	0.4	0.9	1.1	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
尿管	C66	30	7	37	0.4	0.1	0.3	3.0	0.7	1.8	1.6	0.3	0.9	1.1	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	208	80	288	2.8	1.5	2.3	20.8	7.6	14.0	11.0	2.6	6.3	7.5	1.8	4.4	0.9	0.2	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
脳	C71	32	17	49	0.4	0.3	0.4	3.2	1.6	2.4	2.7	1.4	2.0	2.4	1.6	2.0	0.2	0.1	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	47	138	185	0.6	2.6	1.5	4.7	13.1	9.0	3.3	10.7	7.0	2.6	8.5	5.5	0.3	0.9	0.6
副腎	C74	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	5	1	6	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.7	0.0	0.4	0.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	4	7	11	0.1	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	53	58	111	0.7	1.1	0.9	5.3	5.5	5.4	2.7	1.7	2.1	1.9	1.1	1.5	0.2	0.1	0.1
ホジキン病	C81	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	32	42	74	0.4	0.8	0.6	3.2	4.0	3.6	2.4	2.7	2.5	1.8	2.1	2.0	0.2	0.2	0.2
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	90	80	170	1.2	1.5	1.3	9.0	7.6	8.3	5.7	4.1	4.8	4.6	3.2	3.8	0.5	0.4	0.4
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	17	12	29	0.2	0.2	0.2	1.7	1.1	1.4	1.2	0.5	0.9	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	35	28	63	0.5	0.5	0.5	3.5	2.6	3.1	1.8	1.0	1.3	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	52	43	95	0.7	0.8	0.8	5.2	4.1	4.6	2.7	1.8	2.2	1.8	1.2	1.5	0.2	0.2	0.2
リンパ性白血病	C91	23	11	34	0.3	0.2	0.3	2.3	1.0	1.7	2.4	1.2	1.8	2.7	1.4	2.0	0.2	0.1	0.1
骨髄性白血病	C92	66	47	113	0.9	0.9	0.9	6.6	4.4	5.5	4.4	3.2	3.8	3.5	2.8	3.1	0.4	0.3	0.3
単球性白血病	C93	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表1. がん罹患数及び罹患率； 詳細部位別、性別

2008年

部位	国際疾病分類 ICD-10	罹患数			割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率 日本人人口			年齢調整罹患率 世界人口			累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	569	468	1,037	7.7	8.9	8.2	57.0	44.3	50.5	34.2	35.2	33.8	24.6	28.5	26.0	3.2	2.7	2.9
口腔、食道および胃	D00	23	4	27	0.3	0.1	0.2	2.3	0.4	1.3	1.3	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
食道	D001	20	2	22	0.3	0.0	0.2	2.0	0.2	1.1	1.1	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	393	188	581	5.3	3.6	4.6	39.4	17.8	28.3	24.7	10.4	17.1	18.1	7.7	12.6	2.4	1.0	1.6
結腸	D010	303	138	441	4.1	2.6	3.5	30.4	13.1	21.5	19.2	7.6	13.1	14.2	5.6	9.7	1.9	0.7	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	24	8	32	0.3	0.2	0.3	2.4	0.8	1.6	1.5	0.5	0.9	1.0	0.4	0.7	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	64	40	104	0.9	0.8	0.8	6.4	3.8	5.1	3.9	2.2	3.0	2.8	1.7	2.2	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	7	0	7	0.1	0.0	0.1	0.7	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	17	35	52	0.2	0.7	0.4	1.7	3.3	2.5	0.8	1.0	0.9	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	72	72	0.0	1.4	0.6	0.0	6.8	3.5	0.0	6.0	3.0	0.0	4.8	2.4	0.0	0.5	0.2
子宮頸部	D06	－	136	136	－	2.6	1.1	－	12.9	6.6	－	16.4	8.1	－	14.4	7.1	－	1.1	0.5
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	129	31	160	1.8	0.6	1.3	12.9	2.9	7.8	7.0	1.2	3.8	4.8	0.8	2.7	0.6	0.1	0.3
粉瘤	D090	119	26	145	1.6	0.5	1.2	11.9	2.5	7.1	6.5	1.0	3.4	4.5	0.6	2.4	0.5	0.1	0.3
良性腫瘍																			
髄膜	D32	23	74	97	0.3	1.4	0.8	2.3	7.0	4.7	1.6	4.4	3.1	1.2	3.4	2.3	0.1	0.4	0.3
脳および中枢神経系	D33	4	9	13	0.1	0.2	0.1	0.4	0.9	0.6	0.3	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	24	19	43	0.3	0.4	0.3	2.4	1.8	2.1	1.8	1.6	1.7	1.5	1.4	1.5	0.2	0.1	0.2
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	3	4	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	19	19	38	0.3	0.4	0.3	1.9	1.8	1.8	1.5	1.1	1.3	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	8	6	14	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	39	34	73	0.5	0.6	0.6	3.9	3.2	3.6	2.2	1.1	1.6	1.6	0.7	1.1	0.1	0.1	0.1
慢性骨増殖性疾患他 *1	D47	11	14	25	0.1	0.3	0.2	1.1	1.3	1.2	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1

*1 ICD-O-3により性状３に分類される形態

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2008年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C97	3,587	2,369	5,956	100.0	100.0	100.0	359.4	224.0	289.8	184.0	88.6	129.1	124.6	62.4	89.1	13.6	6.4	9.8
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	C11	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	86	35	121	2.4	1.5	2.0	8.6	3.3	5.9	5.1	1.6	3.2	3.7	1.1	2.3	0.5	0.1	0.3
食道	C15	174	30	204	4.9	1.3	3.4	17.4	2.8	9.9	9.3	1.4	4.9	6.4	1.0	3.5	0.8	0.1	0.4
胃	C16	605	322	927	16.9	13.6	15.6	60.6	30.5	45.1	31.3	10.6	19.7	21.5	7.4	13.6	2.3	0.7	1.5
小腸	C17	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	267	240	507	7.4	10.1	8.5	26.8	22.7	24.7	14.0	7.4	10.4	9.6	5.1	7.2	1.0	0.5	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	189	116	305	5.3	4.9	5.1	18.9	11.0	14.8	10.2	3.8	6.7	7.1	2.6	4.7	0.9	0.3	0.5
肛門および肛門管	C21	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	271	163	434	7.6	6.9	7.3	27.2	15.4	21.1	14.5	5.4	9.5	9.9	3.5	6.5	1.3	0.4	0.8
胆のう	C23	157	202	359	4.4	8.5	6.0	15.7	19.1	17.5	7.3	5.6	6.3	4.6	3.5	4.0	0.4	0.3	0.4
その他および部位不明の胆道	C24	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膵臓	C25	214	248	462	6.0	10.5	7.8	21.4	23.5	22.5	11.3	8.5	9.8	7.9	5.8	6.8	0.9	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	11	0	11	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	875	318	1,193	24.4	13.4	20.0	87.7	30.1	58.0	44.0	10.8	25.1	29.1	7.3	16.8	3.2	0.8	1.9
胸腺	C37	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	15	15	30	0.4	0.6	0.5	1.5	1.4	1.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	175	175	0.0	7.4	2.9	0.0	16.5	8.5	0.0	11.0	5.7	0.0	8.5	4.3	0.0	1.0	0.5
外陰	C51	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膣	C52	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	26	26	0.0	1.1	0.4	0.0	2.5	1.3	0.0	1.9	1.0	0.0	1.4	0.7	0.0	0.1	0.1
子宮体部	C54	0	32	32	0.0	1.4	0.5	0.0	3.0	1.6	0.0	1.5	0.8	0.0	1.1	0.6	0.0	0.1	0.1
子宮部位不明	C55	0	18	18	0.0	0.8	0.3	0.0	1.7	0.9	0.0	0.8	0.4	0.0	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0
卵巣	C56	0	70	70	0.0	3.0	1.2	0.0	6.6	3.4	0.0	4.0	2.1	0.0	3.0	1.5	0.0	0.3	0.2
その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胎盤	C58	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陰茎	C60	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	210	0	210	5.9	0.0	3.5	21.0	0.0	10.2	9.1	0.0	3.5	5.7	0.0	2.2	0.4	0.0	0.2
精巣	C62	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂を除く腎	C64	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎盂	C65	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
尿管	C66	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67	92	39	131	2.6	1.6	2.2	9.2	3.7	6.4	4.0	0.9	2.1	2.5	0.6	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	84	44	128	2.3	1.9	2.1	8.4	4.2	6.2	4.3	1.4	2.7	2.9	0.9	1.8	0.3	0.1	0.2
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	13	13	26	0.4	0.5	0.4	1.3	1.2	1.3	0.9	1.0	1.0	0.7	1.1	0.9	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	6	14	20	0.2	0.6	0.3	0.6	1.3	1.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	123	106	229	3.4	4.5	3.8	12.3	10.0	11.1	6.8	4.3	5.4	4.8	3.2	3.9	0.5	0.3	0.4
ホジキン病	C81	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	83	65	148	2.3	2.7	2.5	8.3	6.1	7.2	4.5	2.0	3.2	3.1	1.4	2.2	0.3	0.1	0.2
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	37	35	72	1.0	1.5	1.2	3.7	3.3	3.5	1.8	1.3	1.5	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
リンパ性白血病	C91	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単球性白血病	C93	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	75	43	118	2.1	1.8	2.0	7.5	4.1	5.7	4.1	2.4	3.0	2.9	1.9	2.3	0.3	0.2	0.3
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表2. がん死亡数及び死亡率； 詳細部位別、性別

2008年

部位	国際疾病分類 ICD-10	死亡数			割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率 日本人人口			年齢調整死亡率 世界人口			累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
良性腫瘍																			
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
内分泌腺	D44	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *1						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *2	切除+放射線+薬物	その他*3	不明
全部位	C00-C96	12,296	26.1	2.4	8.1	2.0	8.9	0.0	2.7	0.8	16.0	3.2	0.2	1.9	5.0	22.6
口腔・咽頭	C00-C14	234	32.9	0.0	0.9	6.4	3.8	0.0	0.0	4.3	9.8	14.1	0.0	10.3	2.1	15.4
食道	C15	331	13.0	1.8	15.7	9.1	5.1	0.0	0.0	2.4	9.4	17.8	0.0	3.3	2.4	19.9
胃	C16	2,503	32.2	1.1	27.4	0.0	6.7	0.0	0.0	0.1	13.9	0.1	0.0	0.1	3.3	15.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,924	43.1	3.2	5.7	0.2	1.7	0.0	0.0	0.6	26.0	0.2	0.0	0.8	4.2	14.4
結腸	C18	1,225	42.9	3.5	5.3	0.1	1.6	0.0	0.0	0.2	25.7	0.2	0.0	0.2	4.2	16.0
直腸	C19-C20	699	43.3	2.6	6.3	0.3	1.9	0.0	0.0	1.3	26.6	0.1	0.0	1.9	4.1	11.6
肝および肝内胆管	C22	546	13.4	0.0	0.4	0.5	7.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	0.0	0.2	39.0	38.1
胆のう・胆管	C23-C24	441	20.6	0.7	10.7	0.5	6.8	0.0	0.0	0.5	11.3	0.7	0.0	0.7	12.0	35.6
膵臓	C25	472	8.1	0.0	4.0	0.2	23.1	0.0	0.0	0.6	12.1	2.3	0.0	2.1	6.4	41.1
喉頭	C32	72	13.9	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	0.0	15.3	0.0	20.8	0.0	5.6	6.9	9.7
肺	C33-C34	1,523	14.0	8.6	0.0	6.6	21.3	0.0	0.0	0.3	6.2	9.1	0.1	0.5	3.4	30.0
皮膚	C43-C44	250	76.4	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.4	6.4	0.4	0.0	0.0	2.0	12.8
乳房	C50	872	26.7	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.7	1.3	38.8	0.7	0.5	10.9	0.3	17.0
乳房（女性のみ）	C50	866	26.7	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.7	1.3	38.7	0.7	0.5	11.0	0.3	17.0
子宮	C53-C55	306	44.8	0.0	0.3	2.9	1.6	0.0	0.0	5.2	21.9	4.9	0.0	5.9	1.6	10.8
子宮頸部	C53	134	45.5	0.0	0.7	6.0	1.5	0.0	0.0	9.7	1.5	9.7	0.0	11.9	2.2	11.2
子宮体部	C54	166	44.6	0.0	0.0	0.6	1.8	0.0	0.0	1.8	38.6	1.2	0.0	1.2	1.2	9.0
卵巣	C56	179	16.8	1.1	0.0	0.6	5.0	0.0	0.0	0.0	60.9	0.0	0.0	0.0	0.6	15.1
前立腺	C61	874	12.6	0.1	0.7	2.7	1.0	0.1	36.4	0.3	8.4	4.6	1.7	0.5	1.1	29.7
膀胱	C67	278	8.3	0.0	21.2	2.9	1.1	0.4	0.0	1.1	38.8	0.4	0.0	2.2	4.7	19.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	267	26.2	20.2	1.1	1.5	3.0	1.5	0.0	0.4	12.0	1.1	0.0	0.7	3.7	28.5
脳・中枢神経系	C70-C72	58	17.2	0.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	3.4	5.2	5.2	0.0	29.3	5.2	25.9
甲状腺	C73	183	58.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.1	26.8	0.0	0.0	0.0	0.5	12.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	340	4.7	0.6	0.0	2.9	41.8	0.0	0.6	0.0	7.1	7.6	0.6	2.1	5.0	27.1
多発性骨髄腫	C88-C90	93	0.0	0.0	0.0	4.3	34.4	0.0	3.2	2.2	1.1	4.3	7.5	0.0	3.2	39.8
白血病	C91-C95	160	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	4.4	31.3

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。
*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細（%）； 部位別
B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計　2008年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2						
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除+放射線	切除+薬物	薬物+放射線	薬物 *3	切除+放射線+薬物	その他*4	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,333	26.2	2.3	11.4	1.9	8.3	0.1	2.5	0.8	15.5	2.9	0.2	1.8	4.8	21.2
食道	C15 D001	353	13.0	1.7	19.5	8.5	4.8	0.0	0.0	2.3	8.8	16.7	0.0	3.1	2.3	19.3
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,501	35.5	3.2	23.2	0.1	1.3	0.0	0.0	0.4	20.3	0.1	0.0	0.6	3.6	11.6
結腸 *1	C18 D010	1,666	34.1	3.5	25.5	0.1	1.2	0.0	0.0	0.1	19.3	0.1	0.0	0.2	3.5	12.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	835	38.2	2.5	18.6	0.2	1.6	0.0	0.0	1.1	22.4	0.1	0.0	1.6	4.0	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,525	14.0	8.6	0.0	6.6	21.2	0.0	0.0	0.3	6.2	9.0	0.1	0.5	3.4	30.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	304	78.9	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.3	5.3	0.3	0.0	0.0	2.0	11.5
乳房	C50 D05	944	28.6	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.6	1.9	36.0	0.6	0.4	10.4	0.3	18.0
乳房（女性のみ）	C50 D05	938	28.6	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.6	1.9	35.9	0.6	0.4	10.4	0.3	18.0
子宮	C53-C55 D06	442	58.8	0.2	1.1	2.0	1.1	0.0	0.0	3.6	15.4	3.4	0.0	4.1	1.8	8.4
子宮頸部	C53 D06	270	68.1	0.4	1.9	3.0	0.7	0.0	0.0	4.8	1.1	4.8	0.0	5.9	2.2	7.0
膀胱	C67 D090	423	7.6	0.0	23.4	1.9	1.4	0.5	0.0	0.7	44.9	0.2	0.0	1.4	3.5	14.4

*1 粘膜がんを含む
*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫療法・内分泌療法を指す。
*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用
*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療（TAE、PEITなど）の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2008年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,357	5,246	12,603	1,735	830	2,565	1,107	855	1,962	646	605	1,251	461	250	711	373	203	576	1,136	440	1,576	6	870	876	311	136	167	881
県北医療圏	1,856	1,321	3,177	429	223	652	261	203	464	158	144	302	103	59	162	75	33	108	280	121	401	1	231	232	78	27	50	267
県中医療圏	1,843	1,347	3,190	446	199	645	290	225	515	168	162	330	122	63	185	95	62	157	269	101	370	1	227	228	93	44	46	199
県南医療圏	558	404	962	142	74	216	89	70	159	54	46	100	35	24	59	26	12	38	81	25	106	2	59	61	27	12	15	62
会津医療圏	1,149	800	1,949	271	114	385	167	138	305	107	100	207	60	38	98	62	31	93	198	74	272	1	126	127	32	16	16	120
南会津医療圏	179	106	285	44	19	63	22	19	41	13	15	28	9	4	13	10	3	13	26	13	39	0	17	17	4	0	4	25
相双医療圏	643	423	1,066	142	65	207	81	67	148	49	46	95	32	21	53	34	18	52	95	31	126	0	65	65	19	9	10	99
いわき医療圏	1,129	844	1,973	261	136	397	197	133	330	97	92	189	100	41	141	71	44	115	187	75	262	1	145	146	58	28	26	109
県内医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,038	809	1,847	252	118	370	164	142	306	97	101	198	67	41	108	49	34	83	156	57	213	1	146	147	61	33	28	109
いわき市保健所	1,129	844	1,973	261	136	397	197	133	330	97	92	189	100	41	141	71	44	115	187	75	262	1	145	146	58	28	26	109
南会津保健所	179	106	285	44	19	63	22	19	41	13	15	28	9	4	13	10	3	13	26	13	39	0	17	17	4	0	4	25
県北保健所	1,856	1,321	3,177	429	223	652	261	203	464	158	144	302	103	59	162	75	33	108	280	121	401	1	231	232	78	27	50	267
県中保健所	805	538	1,343	194	81	275	126	83	209	71	61	132	55	22	77	46	28	74	113	44	157	0	81	81	32	11	18	90
県南保健所	558	404	962	142	74	216	89	70	159	54	46	100	35	24	59	26	12	38	81	25	106	2	59	61	27	12	15	62
会津保健所	1,149	800	1,949	271	114	385	167	138	305	107	100	207	60	38	98	62	31	93	198	74	272	1	126	127	32	16	16	120
相双保健所	643	423	1,066	142	65	207	81	67	148	49	46	95	32	21	53	34	18	52	95	31	126	0	65	65	19	9	10	99
県内保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2008年

医療圏/保健所	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	7,926	5,714	13,640	1,498	1,041	2,539	949	743	1,692	549	298	847	1,138	440	1,578	6	942	948	447	272
県北医療圏	2,017	1,461	3,478	381	261	642	252	188	440	129	73	202	282	121	403	1	257	258	112	61
県中医療圏	2,021	1,497	3,518	415	286	701	265	207	472	150	79	229	269	101	370	1	244	245	144	95
県南医療圏	599	425	1,024	118	77	195	78	49	127	40	28	68	81	25	106	2	60	62	33	18
会津医療圏	1,189	848	2,037	189	161	350	121	119	240	68	42	110	198	74	272	1	136	137	38	22
南会津医療圏	189	115	304	31	22	53	20	17	37	11	5	16	26	13	39	0	20	20	6	2
相双医療圏	679	453	1,132	96	72	168	60	48	108	36	24	60	95	31	126	0	72	72	31	21
いわき医療圏	1,232	914	2,146	268	162	430	153	115	268	115	47	162	187	75	262	1	153	154	83	53
県内医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郡山市保健所	1,147	913	2,060	241	179	420	158	130	288	83	49	132	156	57	213	1	158	159	100	72
いわき市保健所	1,232	914	2,146	268	162	430	153	115	268	115	47	162	187	75	262	1	153	154	83	53
南会津保健所	189	115	304	31	22	53	20	17	37	11	5	16	26	13	39	0	20	20	6	2
県北保健所	2,017	1,461	3,478	381	261	642	252	188	440	129	73	202	282	121	403	1	257	258	112	61
県中保健所	874	584	1,458	174	107	281	107	77	184	67	30	97	113	44	157	0	86	86	44	23
県南保健所	599	425	1,024	118	77	195	78	49	127	40	28	68	81	25	106	2	60	62	33	18
会津保健所	1,189	848	2,037	189	161	350	121	119	240	68	42	110	198	74	272	1	136	137	38	22
相双保健所	679	453	1,132	96	72	168	60	48	108	36	24	60	95	31	126	0	72	72	31	21
県内保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2008年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
福島県	7,357	5,246	12,603	1,735	830	2,565	1,107	855	1,962	646	605	1,251	461	250	711	373	203	576	1,136	440	1,576	6	870	876	311	136	167	881
福島市	1,070	754	1,824	233	124	357	163	110	273	101	78	179	62	32	94	46	17	63	158	75	233	0	137	137	49	13	35	139
会津若松市	482	393	875	112	50	162	71	77	148	49	56	105	22	21	43	30	14	44	84	32	116	1	62	63	21	12	9	51
郡山市	1,038	809	1,847	252	118	370	164	142	306	97	101	198	67	41	108	49	34	83	156	57	213	1	146	147	61	33	28	109
いわき市	1,129	844	1,973	261	136	397	197	133	330	97	92	189	100	41	141	71	44	115	187	75	262	1	145	146	58	28	26	109
白河市	219	169	388	56	32	88	37	28	65	23	20	43	14	8	22	10	6	16	29	16	45	1	26	27	15	8	7	24
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	271	174	445	55	27	82	47	38	85	27	27	54	20	11	31	12	7	19	40	11	51	0	38	38	6	2	4	27
喜多方市	222	168	390	49	30	79	38	27	65	21	21	42	17	6	23	9	5	14	45	17	62	0	30	30	4	2	2	16
相馬市	130	94	224	37	16	53	23	16	39	12	8	20	11	8	19	1	5	6	15	4	19	0	17	17	1	1	0	17
二本松市	180	156	336	39	24	63	13	21	34	4	12	16	9	9	18	6	7	13	35	16	51	1	27	28	7	4	3	31
田村市	164	112	276	44	18	62	22	12	34	15	7	22	7	5	12	3	5	8	28	10	38	0	13	13	2	1	1	26
南相馬市	244	152	396	58	25	83	26	24	50	18	18	36	8	6	14	17	4	21	34	13	47	0	20	20	7	3	4	40
伊達市	283	194	477	82	36	118	51	34	85	36	25	61	15	9	24	10	5	15	36	15	51	0	31	31	10	3	7	38
本宮市	118	76	194	31	13	44	13	14	27	7	11	18	6	3	9	8	4	12	16	6	22	0	10	10	3	2	1	21
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	66	29	95	17	8	25	8	8	16	3	5	8	5	3	8	0	0	0	14	0	14	0	4	4	1	1	0	8
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	47	40	87	7	3	10	7	8	15	2	8	10	5	0	5	2	0	2	6	5	11	0	10	10	2	0	2	13
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	66	47	113	12	10	22	6	6	12	5	3	8	1	3	4	1	0	1	13	3	16	0	9	9	3	2	1	11
伊達郡飯野町	3	3	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	23	22	45	8	3	11	0	2	2	0	2	2	0	0	0	1	0	1	2	1	3	0	3	3	3	2	1	5
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	47	26	73	16	4	20	5	7	12	3	5	8	2	2	4	2	1	3	4	2	6	0	4	4	2	0	1	0
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	25	17	42	6	4	10	7	2	9	4	2	6	3	0	3	3	1	4	2	0	2	0	1	1	3	1	2	2
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	45	23	68	17	7	24	4	3	7	2	2	4	2	1	3	4	2	6	6	1	7	0	3	3	0	0	0	6
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	34	11	45	5	1	6	5	3	8	2	2	4	3	1	4	0	1	1	7	2	9	0	0	0	1	0	1	5
南会津郡南会津町	99	70	169	22	11	33	13	13	26	9	11	20	4	2	6	6	0	6	13	10	23	0	14	14	2	0	2	14
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2008年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	11	2	13	2	1	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	46	28	74	8	4	12	11	3	14	7	3	10	4	0	4	1	1	2	11	4	15	0	3	3	1	0	1	3
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	21	11	32	5	2	7	4	4	8	4	3	7	0	1	1	1	0	1	2	0	2	0	3	3	0	0	0	3
耶麻郡猪苗代町	92	45	137	22	4	26	4	10	14	4	6	10	0	4	4	5	0	5	17	6	23	0	5	5	2	0	2	17
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	75	43	118	22	6	28	9	7	16	5	5	10	4	2	6	2	2	4	11	4	15	0	7	7	1	1	0	5
河沼郡湯川村	22	15	37	6	3	9	5	2	7	2	1	3	3	1	4	0	2	2	3	0	3	0	2	2	1	0	1	3
河沼郡柳津町	26	16	42	10	2	12	3	0	3	1	0	1	2	0	2	1	1	2	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	8	3	11	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1
大沼郡金山町	19	10	29	5	3	8	2	2	4	2	2	4	0	0	0	1	0	1	6	2	8	0	3	3	0	0	0	0
大沼郡昭和村	10	4	14	3	1	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	3
大沼郡会津美里町	115	62	177	27	8	35	18	5	23	10	2	12	8	3	11	9	6	15	12	9	21	0	10	10	1	0	1	14
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	62	40	102	19	9	28	12	7	19	9	5	14	3	2	5	3	2	5	8	1	9	0	3	3	3	2	1	3
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	34	22	56	10	3	13	8	1	9	2	0	2	6	1	7	3	0	3	3	1	4	1	5	6	0	0	0	1
西白河郡中島村	21	15	36	5	5	10	1	2	3	1	2	3	0	0	0	1	0	1	6	0	6	0	1	1	1	0	1	1
西白河郡矢吹町	65	53	118	12	8	20	10	10	20	6	6	12	4	4	8	4	1	5	10	3	13	0	10	10	2	1	1	10
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	63	38	101	17	3	20	10	9	19	7	5	12	3	4	7	4	0	4	9	1	10	0	6	6	2	0	2	6
東白川郡矢祭町	32	13	45	6	4	10	4	1	5	2	1	3	2	0	2	1	0	1	6	0	6	0	3	3	1	1	0	5
東白川郡塙町	43	38	81	14	6	20	5	9	14	2	4	6	3	5	8	0	3	3	7	1	8	0	4	4	1	0	1	9
東白川郡鮫川村	19	16	35	3	4	7	2	3	5	2	3	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5	0	1	1	2	0	2	3
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	57	40	97	10	3	13	10	5	15	4	3	7	6	2	8	3	0	3	6	4	10	0	3	3	6	2	4	8
石川郡玉川村	21	12	33	11	1	12	3	0	3	2	0	2	1	0	1	0	2	2	3	1	4	0	1	1	0	0	0	1
石川郡平田村	32	25	57	7	3	10	4	2	6	2	2	4	2	0	2	11	5	16	3	3	6	0	4	4	1	1	0	5
石川郡浅川町	32	15	47	9	3	12	5	2	7	4	2	6	1	0	1	3	0	3	3	1	4	0	2	2	1	1	0	5
石川郡古殿町	26	22	48	7	6	13	3	1	4	1	1	2	2	0	2	2	2	4	4	2	6	0	2	2	2	2	0	2
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	64	61	125	12	10	22	8	8	16	3	6	9	5	2	7	2	5	7	13	5	18	0	8	8	6	1	4	5
田村郡小野町	66	34	100	17	2	19	12	6	18	6	6	12	6	0	6	5	0	5	7	5	12	0	5	5	3	0	2	9
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
A. 上皮内がんを除く

2008年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸(直腸・結腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝臓 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女	女	男
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	20	14	34	2	4	6	2	3	5	2	2	4	0	1	1	1	0	1	6	0	6	0	2	2	1	0	1	3
双葉郡楢葉町	20	20	40	2	1	3	4	4	8	2	4	6	2	0	2	3	1	4	2	1	3	0	3	3	2	1	1	2
双葉郡富岡町	32	31	63	7	4	11	6	7	13	3	4	7	3	3	6	3	4	7	7	0	7	0	3	3	1	0	1	1
双葉郡川内村	8	10	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	2
双葉郡大熊町	23	19	42	3	1	4	0	3	3	0	3	3	0	0	0	1	2	3	7	1	8	0	3	3	1	1	0	3
双葉郡双葉町	26	6	32	1	0	1	3	1	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	1	1	0	0	0	5
双葉郡浪江町	76	41	117	18	9	27	5	3	8	2	3	5	3	0	3	4	1	5	12	6	18	0	5	5	4	2	2	14
双葉郡葛尾村	10	3	13	2	2	4	3	1	4	2	1	3	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	28	18	46	7	1	8	4	3	7	2	1	3	2	2	4	0	0	0	1	2	3	0	6	6	1	1	0	8
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	26	15	41	5	2	7	5	2	7	3	1	4	2	1	3	2	1	3	3	2	5	0	3	3	1	0	1	3
県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2008年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
福島県	7,926	5,714	13,640	1,498	1,041	2,539	949	743	1,692	549	298	847	1,138	440	1,578	6	942	948	447	272
福島市	1,174	835	2,009	244	148	392	162	106	268	82	42	124	159	75	234	0	154	154	67	31
会津若松市	499	417	916	78	90	168	54	67	121	24	23	47	84	32	116	1	67	68	24	15
郡山市	1,147	913	2,060	241	179	420	158	130	288	83	49	132	156	57	213	1	158	159	100	72
いわき市	1,232	914	2,146	268	162	430	153	115	268	115	47	162	187	75	262	1	153	154	83	53
白河市	233	181	414	47	33	80	33	23	56	14	10	24	29	16	45	1	27	28	18	11
原町市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
須賀川市	293	195	488	66	49	115	40	34	74	26	15	41	40	11	51	0	39	39	12	8
喜多方市	230	177	407	44	32	76	23	25	48	21	7	28	45	17	62	0	31	31	5	3
相馬市	139	103	242	26	16	42	14	8	22	12	8	20	15	4	19	0	19	19	5	5
二本松市	187	164	351	17	21	38	7	12	19	10	9	19	35	16	51	1	29	30	11	8
田村市	175	119	294	28	14	42	20	8	28	8	6	14	28	10	38	0	15	15	5	4
南相馬市	257	162	419	31	25	56	21	18	39	10	7	17	34	13	47	0	24	24	10	6
伊達市	306	218	524	65	41	106	47	31	78	18	10	28	36	15	51	0	36	36	15	8
本宮市	123	83	206	16	17	33	10	14	24	6	3	9	16	6	22	0	10	10	6	5
伊達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡桑折町	73	36	109	14	10	24	9	6	15	5	4	9	14	0	14	0	6	6	4	4
伊達郡伊達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡国見町	52	43	95	10	11	21	4	11	15	6	0	6	7	5	12	0	10	10	2	0
伊達郡梁川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡保原町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡霊山町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡月舘町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伊達郡川俣町	75	53	128	14	9	23	12	5	17	2	4	6	13	3	16	0	9	9	4	3
伊達郡飯野町	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡安達町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡大玉村	24	26	50	1	4	5	1	3	4	0	1	1	2	1	3	0	3	3	3	2
安達郡本宮町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡白沢村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡岩代町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安達郡東和町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡長沼町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡鏡石町	48	28	76	6	8	14	4	6	10	2	2	4	4	2	6	0	4	4	3	1
岩瀬郡岩瀬村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岩瀬郡天栄村	25	17	42	7	2	9	4	2	6	3	0	3	2	0	2	0	1	1	3	1
南会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡田島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡下郷町	48	24	72	7	4	11	5	2	7	2	2	4	6	1	7	0	3	3	0	0
南会津郡舘岩村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡檜枝岐村	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2008年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
南会津郡伊南村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡南郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南会津郡只見町	34	13	47	5	4	9	2	3	5	3	1	4	7	2	9	0	1	1	1	0
南会津郡南会津町	106	76	182	19	14	33	13	12	25	6	2	8	13	10	23	0	16	16	4	2
北会津郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北会津郡北会津村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡熱塩加納村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡北塩原村	12	2	14	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
耶麻郡塩川町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡山都町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡西会津町	46	29	75	11	4	15	7	4	11	4	0	4	11	4	15	0	3	3	1	0
耶麻郡高郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耶麻郡磐梯町	21	12	33	4	4	8	4	3	7	0	1	1	2	0	2	0	3	3	0	0
耶麻郡猪苗代町	94	46	140	5	10	15	5	6	11	0	4	4	17	6	23	0	5	5	3	1
河沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
河沼郡会津坂下町	78	47	125	11	10	21	6	7	13	5	3	8	11	4	15	0	7	7	1	1
河沼郡湯川村	23	18	41	6	3	9	3	2	5	3	1	4	3	0	3	0	4	4	1	0
河沼郡柳津町	26	16	42	3	0	3	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0	0	0
河沼郡河東町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津高田町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡会津本郷町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡新鶴村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大沼郡三島町	8	3	11	0	1	1	0	1	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0
大沼郡金山町	20	10	30	2	2	4	2	2	4	0	0	0	6	2	8	0	3	3	0	0
大沼郡昭和村	10	4	14	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
大沼郡会津美里町	122	67	189	22	5	27	13	2	15	9	3	12	12	9	21	0	12	12	2	1
西白河郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡西郷村	64	41	105	14	7	21	11	5	16	3	2	5	8	1	9	0	3	3	3	2
西白河郡表郷村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡東村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西白河郡泉崎村	38	24	62	11	1	12	4	0	4	7	1	8	3	1	4	1	5	6	1	1
西白河郡中島村	22	16	38	1	3	4	1	2	3	0	1	1	6	0	6	0	1	1	1	0
西白河郡矢吹町	75	57	132	19	10	29	12	6	18	7	4	11	10	3	13	0	10	10	4	3
西白河郡大信村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東白川郡棚倉町	69	38	107	12	9	21	8	5	13	4	4	8	9	1	10	0	6	6	2	0
東白川郡矢祭町	34	14	48	6	2	8	4	1	5	2	1	3	6	0	6	0	3	3	1	1
東白川郡塙町	45	38	83	6	9	15	3	4	7	3	5	8	7	1	8	0	4	4	1	0
東白川郡鮫川村	19	16	35	2	3	5	2	3	5	0	0	0	3	2	5	0	1	1	2	0
東白川郡古殿町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

付表5. 市区町村別罹患数； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2008年

市区町村	全部位 C00-C96 D01-D09			大腸(結腸・直腸) C18-C20 D010-D012 *1			結腸 C18 D010 *1			直腸 C19-C20 D011-D012 *1			肺 C33-C34 D021-D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	女	女
石川郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石川郡石川町	65	44	109	15	9	24	7	4	11	8	5	13	6	4	10	0	3	3	6	2
石川郡玉川村	22	12	34	4	0	4	3	0	3	1	0	1	3	1	4	0	1	1	0	0
石川郡平田村	36	26	62	7	3	10	5	3	8	2	0	2	3	3	6	0	4	4	1	1
石川郡浅川町	36	18	54	8	3	11	6	3	9	2	0	2	3	1	4	0	2	2	2	2
石川郡古殿町	27	23	50	3	2	5	1	2	3	2	0	2	4	2	6	0	2	2	2	2
田村郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡三春町	72	65	137	13	11	24	7	9	16	6	2	8	13	5	18	0	9	9	6	1
田村郡小野町	75	37	112	17	6	23	10	6	16	7	0	7	7	5	12	0	6	6	4	1
田村郡滝根町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡大越町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡都路村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡常葉町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田村郡船引町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双葉郡広野町	20	15	35	2	3	5	2	2	4	0	1	1	6	0	6	0	2	2	2	1
双葉郡楢葉町	21	24	45	5	7	12	2	5	7	3	2	5	2	1	3	0	3	3	3	2
双葉郡富岡町	35	32	67	8	7	15	5	4	9	3	3	6	7	0	7	0	3	3	2	1
双葉郡川内村	9	10	19	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0
双葉郡大熊町	23	21	44	0	4	4	0	4	4	0	0	0	7	1	8	0	4	4	1	1
双葉郡双葉町	27	7	34	4	1	5	4	1	5	0	0	0	7	1	8	0	1	1	1	1
双葉郡浪江町	79	42	121	5	3	8	2	3	5	3	0	3	12	6	18	0	5	5	4	2
双葉郡葛尾村	12	3	15	5	1	6	4	1	5	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
相馬郡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡新地町	29	18	47	4	3	7	2	1	3	2	2	4	1	2	3	0	6	6	1	1
相馬郡鹿島町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡小高町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相馬郡飯舘村	28	16	44	5	2	7	3	1	4	2	1	3	3	2	5	0	3	3	2	1
県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*1 粘膜がんを含む

※別紙 1

5 年相対生存率

表 12-A　5 年相対生存率(%);部位別、性別 …… 212
表 12-B　5 年相対生存率(%);主要部位別、性別、臨床進行度別 …… 213

表12. 5年相対生存率(%) *1

A. 部位別、性別

2008年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		対象者数	5年相対生存率(%)	標準誤差	対象者数	5年相対生存率(%)	標準誤差	対象者数	5年相対生存率(%)	標準誤差
全部位	C00-C96	6,555	57.1	0.8	4,678	62.0	0.8	11,233	59.2	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	140	58.3	5.0	73	65.0	6.7	213	60.6	4.0
食道	C15	256	42.0	3.7	32	58.3	10.0	288	44.1	3.5
胃	C16	1,572	69.1	1.5	740	70.0	2.1	2,312	69.4	1.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20	999	67.9	1.9	759	65.1	2.1	1,758	66.7	1.4
結腸	C18	584	69.2	2.5	535	66.3	2.5	1,119	67.8	1.8
直腸	C19-C20	415	66.0	2.9	224	62.3	3.8	639	64.7	2.3
肝および肝内胆管	C22	302	24.2	2.8	168	25.2	3.6	470	24.6	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	173	23.7	3.6	208	19.7	3.2	381	21.5	2.4
膵臓	C25	205	5.8	1.8	209	2.7	1.2	414	4.2	1.1
喉頭	C32	64	74.4	7.4	5	81.8	19.7	69	75.4	7.0
肺	C33-C34	981	24.6	1.6	369	39.8	2.8	1,350	28.8	1.4
皮膚	C43-C44	121	87.1	6.0	124	89.0	6.0	245	88.7	4.2
乳房	C50	6	85.7	17.1	849	89.6	1.4	855	89.6	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	295	75.9	2.8	295	75.9	2.8
子宮頸部	C53	-	-	-	131	78.2	4.0	131	78.2	4.0
子宮体部	C54	-	-	-	160	75.3	3.8	160	75.3	3.8
卵巣	C56	-	-	-	164	51.4	4.2	164	51.4	4.2
前立腺	C61	828	91.0	2.0	-	-	-	828	91.0	2.0
膀胱	C67	184	75.0	4.7	67	59.1	7.3	251	70.6	4.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	170	61.7	4.6	76	59.8	6.5	246	61.6	3.8
脳・中枢神経系	C70-C72	35	31.4	8.8	20	33.5	11.3	55	32.2	6.9
甲状腺	C73	44	88.4	6.6	133	94.7	2.5	177	93.8	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	157	61.5	4.7	147	71.4	4.3	304	66.4	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	46	37.7	8.0	38	23.8	7.4	84	31.4	5.6
白血病	C91-C95	85	32.7	5.4	56	41.1	7.0	141	36.2	4.3
小児がん		20	88.6	7.6	14	53.9	13.8	34	73.8	8.0

*1 補充届出患者を含まない
*2 粘膜がんを含まない

表12. 5年相対生存率 (%) *1

B. 主要部位別、性別、臨床進行度別

2008年

部位	ICD-10	臨床進行度	男			女			男女計		
			対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差	対象者数	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2, 917	87. 4	1. 0	2, 096	89. 6	1. 0	5, 013	88. 4	0. 7
		領域	1, 494	46. 5	1. 5	1, 234	54. 4	1. 6	2, 728	50. 1	1. 1
		遠隔	1, 280	10. 5	1. 0	715	13. 3	1. 3	1, 995	11. 5	0. 8
		不明	864	43. 9	2. 1	633	41. 0	2. 2	1, 497	42. 6	1. 5
		合計	6, 555	57. 1	0. 8	4, 678	62. 0	0. 8	11, 233	59. 2	0. 6
胃	C16	限局	897	95. 7	1. 6	450	94. 6	2. 0	1, 347	95. 4	1. 3
		領域	312	49. 7	3. 4	124	52. 1	5. 1	436	50. 4	2. 8
		遠隔	253	6. 0	1. 6	106	6. 1	2. 4	359	6. 0	1. 3
		不明	110	52. 7	6. 3	60	31. 8	7. 1	170	45. 0	4. 8
		合計	1, 572	69. 1	1. 5	740	70. 0	2. 1	2, 312	69. 4	1. 2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20	限局	459	90. 3	2. 5	309	91. 9	2. 6	768	91. 2	1. 8
		領域	275	72. 1	3. 6	263	63. 4	3. 6	538	67. 8	2. 5
		遠隔	182	13. 4	2. 7	130	10. 3	2. 8	312	12. 1	2. 0
		不明	83	51. 0	6. 9	57	53. 9	7. 7	140	52. 3	5. 2
		合計	999	67. 9	1. 9	759	65. 1	2. 1	1, 758	66. 7	1. 4
結腸	C18	限局	263	90. 7	3. 3	208	90. 9	3. 1	471	91. 2	2. 3
		領域	168	73. 6	4. 6	199	66. 8	4. 2	367	69. 9	3. 1
		遠隔	102	16. 1	4. 0	92	9. 8	3. 3	194	13. 1	2. 6
		不明	51	49. 0	8. 7	36	58. 9	9. 8	87	53. 4	6. 6
		合計	584	69. 2	2. 5	535	66. 3	2. 5	1, 119	67. 8	1. 8
直腸	C19-C20	限局	196	89. 3	3. 8	101	92. 2	4. 5	297	90. 4	2. 9
		領域	107	69. 7	5. 6	64	53. 1	7. 0	171	63. 4	4. 4
		遠隔	80	10. 0	3. 6	38	11. 1	5. 4	118	10. 5	3. 0
		不明	32	50. 5	11. 2	21	45. 3	12. 4	53	50. 1	8. 3
		合計	415	66. 0	2. 9	224	62. 3	3. 8	639	64. 7	2. 3
肝および肝内胆管	C22	限局	164	35. 6	4. 3	97	35. 4	5. 3	261	35. 5	3. 3
		領域	51	12. 0	5. 1	20	5. 4	5. 3	71	10. 1	3. 9
		遠隔	36	3. 5	3. 5	15	0. 0	0. 0	51	2. 4	2. 5
		不明	51	14. 4	5. 5	36	17. 9	7. 4	87	16. 0	4. 5
		合計	302	24. 2	2. 8	168	25. 2	3. 6	470	24. 6	2. 2
肺	C33-C34	限局	242	62. 8	3. 9	126	90. 7	3. 8	368	72. 9	3. 0
		領域	278	22. 6	2. 8	86	24. 3	5. 0	364	23. 0	2. 5
		遠隔	387	4. 2	1. 1	133	6. 7	2. 3	520	4. 9	1. 0
		不明	74	14. 9	5. 0	24	9. 6	6. 7	98	13. 6	4. 1
		合計	981	24. 6	1. 6	369	39. 8	2. 8	1, 350	28. 8	1. 4
乳房	C50	限局	4	77. 6	25. 0	459	98. 5	1. 4	463	98. 4	1. 4
		領域	1	100. 0	0. 0	245	89. 9	2. 4	246	90. 0	2. 4
		遠隔	0	...	...	54	32. 4	6. 7	54	32. 4	6. 7
		不明	1	100. 0	0. 0	91	76. 4	5. 3	92	76. 8	5. 2
		合計	6	85. 7	17. 1	849	89. 6	1. 4	855	89. 6	1. 4
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	181	89. 4	2. 8	181	89. 4	2. 8
		領域	-	-	-	73	58. 7	6. 1	73	58. 7	6. 1
		遠隔	-	-	-	21	25. 8	10. 2	21	25. 8	10. 2
		不明	-	-	-	20	70. 8	12. 0	20	70. 8	12. 0
		合計	-	-	-	295	75. 9	2. 8	295	75. 9	2. 8
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	83	90. 9	3. 6	83	90. 9	3. 6
		領域	-	-	-	31	55. 4	9. 5	31	55. 4	9. 5
		遠隔	-	-	-	5	0. 0	0. 0	5	0. 0	0. 0
		不明	-	-	-	12	72. 0	15. 2	12	72. 0	15. 2
		合計	-	-	-	131	78. 2	4. 0	131	78. 2	4. 0
子宮体部	C54	限局	-	-	-	97	88. 5	4. 0	97	88. 5	4. 0
		領域	-	-	-	42	60. 6	8. 0	42	60. 6	8. 0
		遠隔	-	-	-	15	34. 3	12. 8	15	34. 3	12. 8
		不明	-	-	-	6	75. 9	22. 1	6	75. 9	22. 1
		合計	-	-	-	160	75. 3	3. 8	160	75. 3	3. 8
前立腺	C61	限局	481	99. 8	2. 0	-	-	-	481	99. 8	2. 0
		領域	101	93. 8	4. 6	-	-	-	101	93. 8	4. 6
		遠隔	107	36. 6	5. 8	-	-	-	107	36. 6	5. 8
		不明	139	76. 5	5. 4	-	-	-	139	76. 5	5. 4
		合計	828	91. 0	2. 0	-	-	-	828	91. 0	2. 0

*1 補充届出患者を含まない

*2 粘膜がんを含まない

福島県のがん登録　2008－2012（平成 20 年－平成 24 年）

（平成 29 年 3 月）

編集　公立大学法人福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター　地域がん登録室

発行　福島県保健福祉部地域医療課
〒960-8670　福島市杉妻町 2 番 16 号
TEL 024(521)7221　FAX 024(521)2191

本書に関する問い合わせ先
公立大学法人福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター
〒960-1295 福島市光が丘 1 番地
TEL 024(547)1741