５－２　道路状況・旅行速度調査表

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7110400010	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	10	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400020	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	20	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400030	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	30	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400040	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	40	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400050	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	50	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400060	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	60	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400070	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	70	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400080	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	80	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400090	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	90	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400100	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	100	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400110	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	110	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400120	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	120	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400130	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	130	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400135	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	140	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400140	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	141	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400150	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	150	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400160	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	160	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400170	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	170	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400180	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	180	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400190	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	190	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400200	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	200	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400210	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	210	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400220	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	220	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400230	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	230	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400235	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	240	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400240	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	241	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400250	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	250	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400255	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	260	55.6	55.6	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400260	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	261	82.8	82.8	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400270	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	270	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7110400280	1	1040	東北縦貫自動車道	7000	280	100.0	100.0	24.50	24.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000010	1	1400	常磐自動車道	7000	290	100.0	100.0	23.50	23.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000020	1	1400	常磐自動車道	7000	300	100.0	100.0	23.50	23.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000030	1	1400	常磐自動車道	7000	310	100.0	100.0	23.50	23.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000040	1	1400	常磐自動車道	7000	320	100.0	100.0	23.50	23.50	14.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000050	1	1400	常磐自動車道	7000	330	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000060	1	1400	常磐自動車道	7000	340	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000070	1	1400	常磐自動車道	7000	350	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000080	1	1400	常磐自動車道	7000	360	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	10	1	89.8	91.1	90.2	94.8	90.1	93.5	89.5	91.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	20	1	89.9	92.3	91.0	95.3	90.7	94.2	91.4	91.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	20	1	90.7	93.4	89.7	93.6	90.0	93.5	90.5	94.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	1	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	30	1	90.2	92.9	91.8	94.4	91.3	93.9	91.3	92.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	30	1	91.5	92.8	92.7	94.7	92.3	94.0	92.8	94.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	30	1	91.6	91.7	92.4	93.7	92.1	93.0	92.4	93.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	40	1	90.5	91.1	91.9	94.3	91.4	93.1	92.8	93.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	40	1	91.1	93.2	92.6	96.5	92.1	95.3	92.0	94.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	40	1	90.8	91.7	92.0	95.1	91.6	93.8	92.7	92.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	50	1	87.1	91.5	89.0	94.6	88.4	93.5	91.1	92.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	50	1	90.7	92.4	91.8	95.7	91.4	94.5	89.6	91.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	60	1	91.9	92.0	92.7	95.2	92.4	94.0	91.2	93.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	60	1	91.0	91.6	92.1	94.6	91.7	93.5	91.1	92.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	3	3	1	4	2	1	2	1	7000	70	1	91.0	91.9	91.8	95.2	91.5	93.9	91.7	93.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	3	3	1	4	2	1	2	1	7000	75	1	81.2	91.7	84.8	94.9	83.5	93.6	91.7	93.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	80	1	87.2	90.4	91.0	93.6	89.6	92.3	89.9	95.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	3	3	1	4	2	1	2	1	7000	90	1	89.1	91.1	91.2	94.3	90.5	93.1	88.2	96.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	3	3	1	4	2	1	2	1	7000	90	1	89.8	90.8	91.3	92.3	90.8	91.7	89.8	95.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	100	1	89.6	91.6	92.3	92.9	91.4	92.4	84.7	93.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	100	1	90.8	92.8	92.9	95.2	92.2	94.3	90.7	95.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	100	1	90.3	88.4	92.1	91.9	91.5	90.6	89.9	94.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	1	5	2	1	4	2	1	2	1	7000	110	1	88.3	91.4	90.2	93.6	89.5	92.7	88.6	94.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	2	1	4	2	1	2	1	7000	110	1	89.8	90.2	91.0	92.1	90.6	91.4	88.2	92.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	1	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	120	1	88.0	92.1	89.7	93.3	89.1	92.8	83.6	77.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	130	1	90.0	91.3	91.2	91.8	90.8	91.6	84.2	91.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	135	1	91.1	94.8	92.0	95.0	91.7	94.9	84.2	91.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	140	1	90.9	92.3	90.8	92.9	90.8	92.7	90.6	95.4
.0	.0	.00	.00	55.6	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	140	1	89.4	86.0	86.0	86.1	87.1	86.1	91.0	94.2
.0	.0	.00	.00	82.8	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	145	1	91.3	90.1	91.3	91.4	91.3	90.9	91.0	94.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	145	1	89.8	92.6	91.3	94.9	90.8	94.1	89.7	95.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	1	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	150	1	88.7	88.4	89.7	90.5	89.4	89.7	88.6	93.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	160	1	90.0	91.3	89.0	90.9	89.3	91.0	95.4	92.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	170	1	93.3	92.1	92.3	93.1	92.6	92.7	97.1	92.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	180	1	91.2	90.3	91.0	91.2	91.1	90.8	94.1	89.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	190	1	91.5	93.2	91.2	90.8	91.3	91.7	92.0	89.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	200	1	93.1	92.3	94.1	90.5	93.8	91.1	77.4	82.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	210	1	92.4	93.1	94.0	91.1	93.4	91.8	66.9	73.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	100	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	210	1	93.1	92.6	94.6	90.9	94.1	91.5	58.1	68.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	220	1	88.6	92.2	89.3	89.7	89.1	90.5	48.5	84.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	都道府県 指定市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7114000085	1	1400	常磐自動車道	7000	370	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度	
																									混雑時		昼間非混雑時				旅行速度	
																															混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	220	1	76.7	76.7	80.0	80.0	78.9	78.9	75.9	81.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7114000090	1	1400	常磐自動車道	7000	371	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000100	1	1400	常磐自動車道	7000	380	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000110	1	1400	常磐自動車道	7000	390	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000115	1	1400	常磐自動車道	7000	400	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000120	1	1400	常磐自動車道	7000	401	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000125	1	1400	常磐自動車道	7000	410	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000130	1	1400	常磐自動車道	7000	411	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000140	1	1400	常磐自動車道	7000	420	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000210	1	1400	常磐自動車道	7000	460	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000300	1	1400	常磐自動車道	7000	470	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000315	1	1400	常磐自動車道	7000	480	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000320	1	1400	常磐自動車道	7000	490	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000170	1	1400	常磐自動車道	7000	500	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000180	1	1400	常磐自動車道	7000	430	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000190	1	1400	常磐自動車道	7000	440	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114000200	1	1400	常磐自動車道	7000	450	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400010	1	1440	磐越自動車道	7000	510	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400020	1	1440	磐越自動車道	7000	520	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400030	1	1440	磐越自動車道	7000	530	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400040	1	1440	磐越自動車道	7000	540	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400045	1	1440	磐越自動車道	7000	550	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400050	1	1440	磐越自動車道	7000	551	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400060	1	1440	磐越自動車道	7000	560	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400070	1	1440	磐越自動車道	7000	570	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400080	1	1440	磐越自動車道	7000	580	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400090	1	1440	磐越自動車道	7000	590	100.0	100.0	20.50	20.50	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400100	1	1440	磐越自動車道	7000	600	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400110	1	1440	磐越自動車道	7000	610	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400120	1	1440	磐越自動車道	7000	620	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400130	1	1440	磐越自動車道	7000	630	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400140	1	1440	磐越自動車道	7000	640	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400150	1	1440	磐越自動車道	7000	650	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400160	1	1440	磐越自動車道	7000	660	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400170	1	1440	磐越自動車道	7000	670	100.0	100.0	22.00	22.00	14.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400180	1	1440	磐越自動車道	7000	680	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400190	1	1440	磐越自動車道	7000	690	55.6	55.6	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400200	1	1440	磐越自動車道	7000	700	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400210	1	1440	磐越自動車道	7000	710	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400220	1	1440	磐越自動車道	7000	720	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号交差点のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	225	1	79.8	79.8	84.2	84.2	82.7	82.7	75.9	81.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	225	1	87.5	90.5	88.3	85.6	88.0	87.2	81.7	85.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	230	1	82.8	90.1	86.2	85.6	85.0	86.9	89.6	93.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	230	1	84.4	85.6	84.6	79.7	84.5	81.4	88.5	91.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	235	1	90.0	85.3	88.9	85.6	89.3	85.5	88.5	91.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	235	1	83.2	82.6	81.7	82.0	82.2	82.2	82.3	87.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	236	1	85.3	94.3	80.3	92.1	81.7	92.8	82.3	87.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	236	1	84.6	86.5	79.1	84.5	80.6	85.1	88.3	85.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	240	1	83.2	85.2	77.8	85.7	79.4	85.5	88.2	86.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	240	1	87.5	83.5	82.2	84.7	83.8	84.3	86.8	84.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	250	1	84.4	83.0	82.0	83.7	82.8	83.5	91.0	83.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	260	1	87.8	90.3	88.3	90.9	88.1	90.7	70.5	79.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	260	1	84.8	79.3	82.6	81.7	83.4	80.9		
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	270	2	84.2	84.2	85.5	85.5	85.0	85.0	82.6	80.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	270	2	90.2	90.2	94.3	94.3	92.8	92.8	78.1	95.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	280	1	86.6	83.3	87.2	85.5	87.0	84.7	86.0	80.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	290	1	93.4	89.8	87.8	89.2	89.3	89.4	97.0	93.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	300	1	93.5	91.8	87.5	90.6	89.1	91.0	94.8	95.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	300	1	91.9	92.9	86.2	92.5	87.8	92.6	94.5	97.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	310	1	92.9	92.9	89.1	92.7	90.2	92.8	94.7	96.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	310	1	92.3	93.6	87.4	93.1	88.8	93.3	91.0	94.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	315	1	90.7	91.2	86.9	91.1	88.0	91.1	91.0	94.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	320	1	90.2	87.6	87.8	89.8	88.6	88.9	93.0	96.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	320	1	88.9	91.8	85.9	91.6	86.8	91.7	90.9	91.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	320	1	88.4	93.2	86.2	92.6	86.9	92.8	90.2	94.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	330	1	87.7	89.6	86.2	89.1	86.7	89.3	91.3	92.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	340	1	93.4	89.8	92.2	88.4	92.6	88.9	93.3	92.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	340	1	89.3	89.5	88.3	88.8	88.6	89.1	90.9	88.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	350	1	89.7	88.3	91.1	87.1	90.6	87.5	97.8	94.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	350	1	91.0	89.3	90.1	87.3	90.4	88.0	92.8	93.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	360	1	90.2	91.1	88.3	90.1	88.9	90.5	89.1	92.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	360	1	88.2	91.3	86.7	90.4	87.2	90.7	90.2	94.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	360	1	87.8	92.8	87.6	92.7	87.7	92.7	90.4	95.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	370	1	89.4	93.2	90.1	93.1	89.9	93.1	89.5	92.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	380	1	85.5	85.2	86.6	86.1	86.2	85.8	86.6	87.7
.0	.0	.00	.00	55.6	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	380	1	89.2	84.1	89.9	85.6	89.7	85.1	90.7	87.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	380	1	90.8	89.0	90.9	90.0	90.9	89.6	93.0	94.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	380	1	83.8	88.2	84.7	86.4	84.4	87.0	88.0	94.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	4	6		4	2	1	2	1	7000	390	1	88.6	86.6	87.8	84.8	88.1	85.4	93.6	92.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7114400230	1	1440	磐越自動車道	7000	730	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400240	1	1440	磐越自動車道	7000	740	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400250	1	1440	磐越自動車道	7000	750	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114400260	1	1440	磐越自動車道	7000	760	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114500100	1	3601	東北中央自動車道	7000	840	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7114500110	1	3601	東北中央自動車道	7000	850	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300040010	3	4	一般国道４号	7000	10010	100.0	100.0	12.00	7.80	6.80	.00	1.90	2.30	.00	.00	2.50	2.50	2	72.4	41.4	.0	.0	69.0	13.8
7300040020	3	4	一般国道４号	7000	10010	100.0	100.0	12.00	7.80	6.80	.00	1.90	2.30	.00	.00	2.50	2.50	2	72.4	41.4	.0	.0	69.0	13.8
7300040030	3	4	一般国道４号	7000	10010	100.0	100.0	12.00	7.80	6.80	.00	1.90	2.30	.00	.00	2.50	2.50	2	72.4	41.4	.0	.0	69.0	13.8
7300040040	3	4	一般国道４号	7000	10020	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	3.00	3.00	4	100.0	73.9	.0	.0	100.0	73.9
7300040050	3	4	一般国道４号	7000	10030	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040060	3	4	一般国道４号	7000	10040	100.0	100.0	22.50	17.50	14.00	2.50	2.90	2.10	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040070	3	4	一般国道４号	7000	10050	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040080	3	4	一般国道４号	7000	10060	100.0	100.0	13.40	8.00	7.00	.00	2.10	3.30	.00	.00	.00	5.00	2	100.0	100.0	.0	.0	52.9	35.3
7300040090	3	4	一般国道４号	7000	10060	100.0	100.0	13.40	8.00	7.00	.00	2.10	3.30	.00	.00	.00	5.00	2	100.0	100.0	.0	.0	52.9	35.3
7300040100	3	4	一般国道４号	7000	10070	100.0	100.0	10.60	8.40	7.00	.00	.00	2.20	.00	.00	3.00	2.50	2	81.0	66.7	.0	.0	45.2	19.0
7300040110	3	4	一般国道４号	7000	10080	100.0	100.0	8.30	8.30	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.5	38.5	.0	.0	7.7	7.7
7300040120	3	4	一般国道４号	7000	10090	100.0	100.0	12.30	7.60	7.00	.00	2.30	2.40	.00	.00	.00	2.50	2	56.0	56.0	.0	.0	52.0	52.0
7300040130	3	4	一般国道４号	7000	10100	100.0	100.0	8.70	8.70	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300040140	3	4	一般国道４号	7000	10110	100.0	100.0	23.50	17.50	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	88.9
7300040150	3	4	一般国道４号	7000	10120	100.0	100.0	10.80	8.50	7.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	6.3	6.3
7300040160	3	4	一般国道４号	7000	10130	100.0	100.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.8	.0	.0	50.0	31.3
7300040170	3	4	一般国道４号	7000	10130	100.0	100.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.8	.0	.0	50.0	31.3
7300040180	3	4	一般国道４号	7000	10130	100.0	100.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.8	.0	.0	50.0	31.3
7300040190	3	4	一般国道４号	7000	10140	.0	.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300040200	3	4	一般国道４号	7000	10150	100.0	100.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	33.3
7300040210	3	4	一般国道４号	7000	10150	100.0	100.0	14.00	9.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	33.3
7300040220	3	4	一般国道４号	7000	10160	100.0	100.0	10.50	10.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.00	2	38.9	38.9	.0	.0	.0	.0
7300040230	3	4	一般国道４号	7000	10170	100.0	100.0	12.00	9.90	7.00	.00	.00	2.10	.00	.00	2.50	6.00	2	100.0	100.0	.0	.0	29.2	.0
7300040240	3	4	一般国道４号	7000	10170	100.0	100.0	12.00	9.90	7.00	.00	.00	2.10	.00	.00	2.50	6.00	2	100.0	100.0	.0	.0	29.2	.0
7300040250	3	4	一般国道４号	7000	10180	100.0	100.0	26.00	19.00	14.50	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	4.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040260	3	4	一般国道４号	7000	10180	100.0	100.0	26.00	19.00	14.50	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	4.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040270	3	4	一般国道４号	7000	10190	100.0	100.0	19.00	19.00	14.50	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300040280	3	4	一般国道４号	7000	10200	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.30	2.30	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040290	3	4	一般国道４号	7000	10200	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.30	2.30	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040300	3	4	一般国道４号	7000	10210	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.30	2.30	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040310	3	4	一般国道４号	7000	10210	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.30	2.30	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040320	3	4	一般国道４号	7000	10220	100.0	100.0	33.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040330	3	4	一般国道４号	7000	10220	100.0	100.0	33.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	390	1	87.8	84.2	87.9	85.6	87.9	85.1	87.3	86.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	400	1	88.4	84.0	88.7	85.1	88.6	84.8	92.5	89.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	400	1	84.7	81.1	85.2	83.4	85.0	82.7	86.4	87.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	70	1	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	410	1	83.4	81.5	82.2	81.5	82.6	81.5	85.5	87.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	1	2	1	7000	490	1	43.7	62.7	45.6	62.9	44.9	62.8		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	1	5	6		4	2	1	2	1	7000	500	1	75.8	80.2	74.8	79.2	75.1	79.5		
.0	.0	2.30	.00	24.1	3	1.4	7.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10010	1	54.0	45.7	53.6	49.1	53.7	47.9	54.4	47.7
.0	.0	2.30	.00	24.1	3	1.4	7.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10020	1	36.0	29.9	37.1	34.6	36.7	32.8	36.5	34.2
.0	.0	2.30	.00	24.1	3	1.4	7.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10030	1	28.6	34.5	33.4	36.1	31.7	35.5	29.0	29.6
.0	.0	3.50	.00	73.9	3	2.2	5.7	69	1	2	60	2	2	3	5	2	4	2	1	2	4	7000	10040	1	28.1	31.0	29.7	35.0	29.0	33.2	30.5	32.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	5.0	12.5	73	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10040	1	39.6	31.4	42.8	34.5	41.5	33.2	43.8	34.2
.0	.0	2.70	.00	.0	3	2.5	3.8	55	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10050	1	42.1	27.4	41.8	27.3	41.9	27.3	43.0	28.6
.0	.0	3.50	.00	35.0	3	2.5	4.0	64	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	4	7000	10060	1	38.2	38.4	41.6	41.9	40.2	40.5	40.3	22.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	8.2	69	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	10070	1	31.0	27.1	38.2	34.0	35.2	31.0	25.6	34.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	8.2	69	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	10080	1	22.6	39.3	36.8	41.7	29.9	40.8	23.2	40.9
.0	.0	2.20	.00	64.3	3	.5	7.4			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10090	1	36.2	45.3	45.7	48.3	41.7	47.1	36.2	46.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.5	3.8	74	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10090	1	33.8	32.9	38.3	37.5	36.5	35.6	35.4	34.2
.0	.0	2.30	.00	.0	3	2.0	3.2	74	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10100	1	22.4	27.9	31.5	32.4	27.4	30.5	28.7	29.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10100	1	46.4	59.2	53.5	60.2	50.7	59.8	54.9	54.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	1.1	73	1	2	60	2	2	4	4	2	4	1	1	2	4	7000	10110	1	40.6	32.4	39.5	32.5	39.9	32.5	40.4	45.2
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.6	4.4	56	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	10120	1	42.4	39.7	43.2	41.8	42.9	41.0	41.9	37.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	3.1	4.4	73	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10130	1	19.7	25.0	19.0	27.8	19.3	26.7	24.1	27.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	3.1	4.4	73	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10140	1	25.6	33.3	30.5	37.7	28.5	36.0	27.8	30.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	3.1	4.4	73	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10150	1	20.7	26.6	28.1	34.6	24.8	31.3	19.2	26.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10150	1	21.1	28.5	28.7	35.8	25.3	32.8	19.4	30.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	11.7	68	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	10150	1	26.4	34.9	28.3	33.5	27.6	34.0	30.3	31.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	11.7	68	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	10160	1	26.4	43.0	33.0	44.8	30.2	44.1	31.1	44.0
.0	.0	2.20	.00	77.8	3	.6	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10160	1	39.4	41.6	45.9	43.0	43.3	42.5	50.1	43.3
.0	.0	2.40	.00	.0	3	1.7	4.6			2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	10170	1	25.7	27.4	27.7	27.0	26.9	27.1	36.6	36.2
.0	.0	2.40	.00	.0	3	1.7	4.6			2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	10180	1	26.2	30.5	30.0	30.7	28.4	30.6	29.6	22.6
.0	.0	3.50	.00	11.5	3	1.9	6.2	69	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10190	2	56.1	56.1	52.6	56.7	53.9	56.5	34.8	34.0
.0	.0	3.50	.00	11.5	3	1.9	6.2	69	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10200	1	56.1	56.1	52.6	56.7	53.9	56.5	54.8	57.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	3	5	1	4	2	1	2	1	7000	10200	1	64.3	59.8	64.4	61.3	64.4	60.7	61.6	58.0
.0	.0	2.20	.00	.0	3	2.4	5.6	48	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	10210	1	39.8	24.9	35.5	29.3	37.0	27.5	44.7	22.3
.0	.0	2.20	.00	.0	3	2.4	5.6	48	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	10220	1	22.7	23.0	25.4	33.5	24.3	28.8	20.2	30.6
.0	.0	2.20	.00	100.0	1	1.9	3.4	53	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	10230	1	25.8	25.3	32.2	34.8	29.5	30.4	26.5	27.5
.0	.0	2.20	.00	100.0	1	1.9	3.4	53	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	10240	1	54.2	35.4	57.9	35.2	56.5	35.3	57.4	37.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.3	.3	69	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	10240	1	50.2	41.5	50.1	40.7	50.1	41.0	50.6	43.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.3	.3	69	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	10250	1	39.2	35.4	39.8	44.2	39.5	40.2	46.0	34.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300040340	3	4	一般国道４号	7000	10230	100.0	100.0	33.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040350	3	4	一般国道４号	7000	10240	100.0	100.0	40.00	19.50	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040360	3	4	一般国道４号	7000	10250	100.0	100.0	39.60	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040370	3	4	一般国道４号	7000	10260	100.0	100.0	27.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040380	3	4	一般国道４号	7000	10270	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040390	3	4	一般国道４号	7000	10270	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040400	3	4	一般国道４号	7000	10275	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	7.00	7.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040410	3	4	一般国道４号	7000	10275	100.0	100.0	30.00	20.00	14.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	7.00	7.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040420	3	4	一般国道４号	7000	10280	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040430	3	4	一般国道４号	7000	10280	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040440	3	4	一般国道４号	7000	10280	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040450	3	4	一般国道４号	7000	10280	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040460	3	4	一般国道４号	7000	10280	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040470	3	4	一般国道４号	7000	10285	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040480	3	4	一般国道４号	7000	10290	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040490	3	4	一般国道４号	7000	10290	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040500	3	4	一般国道４号	7000	10300	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	84.2	84.2
7300040510	3	4	一般国道４号	7000	10300	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	84.2	84.2
7300040520	3	4	一般国道４号	7000	10310	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	94.1	94.1
7300040530	3	4	一般国道４号	7000	10310	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	94.1	94.1
7300040540	3	4	一般国道４号	7000	10310	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	94.1	94.1
7300040550	3	4	一般国道４号	7000	10310	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	94.1	94.1
7300040560	3	4	一般国道４号	7000	10310	100.0	100.0	24.50	20.00	14.00	2.50	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	94.1	94.1
7300040570	3	4	一般国道４号	7000	10320	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	96.2	96.2
7300040580	3	4	一般国道４号	7000	10320	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	96.2	96.2
7300040590	3	4	一般国道４号	7000	10320	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	96.2	96.2
7300040600	3	4	一般国道４号	7000	10330	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040610	3	4	一般国道４号	7000	10330	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040620	3	4	一般国道４号	7000	10340	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040630	3	4	一般国道４号	7000	10350	100.0	100.0	22.00	18.00	14.00	2.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040640	3	4	一般国道４号	7000	10360	100.0	100.0	25.50	19.50	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040650	3	4	一般国道４号	7000	10360	100.0	100.0	25.50	19.50	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040660	3	4	一般国道４号	7000	10370	100.0	100.0	25.50	19.50	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040670	3	4	一般国道４号	7000	10380	100.0	100.0	27.00	20.50	18.00	.50	3.25	3.25	.00	.00	.00	.00	5	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040680	3	4	一般国道４号	7000	10380	100.0	100.0	27.00	20.50	18.00	.50	3.25	3.25	.00	.00	.00	.00	5	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040690	3	4	一般国道４号	7000	10390	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040700	3	4	一般国道４号	7000	10390	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040710	3	4	一般国道４号	7000	10390	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040720	3	4	一般国道４号	7000	10390	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.3	1.9	69	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	1	7000	10260	1	37.1	18.6	44.4	43.7	41.3	28.5	44.2	12.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	2	2	1	4	1	1	2	1	7000	10270	1	16.7	54.5	36.1	57.2	25.0	56.1	18.2	54.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	1	7000	10280	1	49.5	57.3	62.4	61.7	56.7	59.9	50.3	59.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	1	7000	10290	1	56.0	61.1	62.1	63.1	59.6	62.2	60.6	59.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.5			2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	1	7000	10300	1	58.8	59.3	63.0	61.0	61.3	60.2	61.4	57.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.5			2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	1	7000	10310	1	61.9	47.7	63.4	62.9	62.8	55.0	62.9	39.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	3.0	66	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10320	1	40.3	17.6	45.0	24.9	43.2	21.5	38.1	13.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	3.0	66	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	10330	1	21.5	28.8	39.0	41.7	30.0	35.7	18.5	27.8
.0	.0	3.00	.00	86.3	3	2.7	4.9	65	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	7000	10340	1	28.7	24.7	38.5	28.2	34.1	26.8	28.9	27.6
.0	.0	3.00	.00	86.3	3	2.7	4.9	65	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	7000	10350	1	25.0	20.6	29.8	23.0	27.8	22.1	22.6	34.6
.0	.0	3.00	.00	86.3	3	2.7	4.9	65	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	7000	10360	1	26.9	30.3	29.4	32.7	28.4	31.8	28.5	31.3
.0	.0	3.00	.00	86.3	3	2.7	4.9	65	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	7000	10370	1	32.3	39.4	33.6	39.7	33.1	39.6	29.4	39.0
.0	.0	3.00	.00	86.3	3	2.7	4.9	65	1	2	60	2	2	3	3	1	4	1	1	2	4	7000	10380	1	31.7	28.6	31.1	33.7	31.3	31.6	30.8	30.6
.0	.0	3.00	.00	7.7	3	3.1	3.1	59	1	2	60	2	2	3	2	1	4	1	1	2	4	7000	10390	1	32.5	29.6	37.4	30.7	35.4	30.3	36.0	34.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	2.1	2.1	60	1	2	60	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10390	1	33.2	32.4	38.0	35.8	36.0	34.5	38.8	33.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	2.1	2.1	60	1	2	60	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10400	1	35.6	41.5	36.0	42.2	35.8	41.9	33.1	43.9
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.5	2.6	75	1	2	60	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10400	1	54.1	59.8	55.1	59.5	54.7	59.6	55.0	53.0
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.5	2.6	75	1	2	60	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10410	1	59.8	55.8	59.5	56.6	59.6	56.3	58.6	55.8
.0	.0	2.25	.00	3.9	3	1.4	1.6	49	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10420	1	39.0	41.0	38.8	41.3	38.9	41.2	36.0	41.0
.0	.0	2.25	.00	3.9	3	1.4	1.6	49	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10430	1	57.1	29.1	52.0	33.3	53.8	31.4	61.1	25.8
.0	.0	2.25	.00	3.9	3	1.4	1.6	49	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10440	1	43.9	37.2	39.0	43.1	40.7	40.5	39.6	42.1
.0	.0	2.25	.00	3.9	3	1.4	1.6	49	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10450	1	63.4	27.5	62.5	49.0	62.8	37.1	62.9	29.2
.0	.0	2.25	.00	3.9	3	1.4	1.6	49	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10460	1	34.1	15.6	33.6	17.3	33.8	16.6	50.7	12.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.8	56	1	2	60	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	10470	1	15.9	25.4	24.3	26.3	20.4	25.9	14.7	43.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.8	56	1	2	60	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	10480	1	53.8	65.5	65.3	64.5	60.6	64.9	43.7	66.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.8	56	1	2	60	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	10490	1	63.1	61.2	60.0	58.8	61.1	59.8	67.2	66.5
.0	.0	3.00	.00	52.4	3	.0	1.2			2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10490	1	64.9	68.4	61.1	66.3	62.4	67.2	67.0	68.5
.0	.0	3.00	.00	52.4	3	.0	1.2			2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10500	1	69.5	69.2	67.9	67.4	68.5	68.1	69.7	71.0
.0	.0	3.00	.00	69.7	3	.0	.9			2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10510	1	67.1	60.9	64.8	65.3	65.6	63.4	68.7	67.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	1.0	54	1	2	60	2	2	4	3	1	4	1	1	2	4	7000	10520	1	52.8	37.8	52.4	53.8	52.5	46.7	61.0	37.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	3.1	67	1	2	50	2	2	1	2	1	4	1	1	2	4	7000	10530	1	23.9	20.6	32.6	34.1	28.9	27.6	18.0	22.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	3.1	67	1	2	50	2	2	1	2	1	4	1	1	2	4	7000	10540	1	15.0	21.8	20.6	28.5	18.2	25.6	15.6	20.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.3	7.5	66	1	2	50	2	2	2	3	1	4	1	1	2	4	7000	10550	1	18.1	17.6	26.8	31.7	22.9	24.5	22.5	20.7
.0	.0	3.25	.00	100.0	1	6.3	5.4	59	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	10560	1	15.6	14.7	23.8	20.1	20.0	17.9	15.3	14.9
.0	.0	3.25	.00	100.0	1	6.3	5.4	59	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	10570	1	26.1	15.4	27.0	21.1	26.7	18.7	28.4	20.1
.0	.0	4.00	.00	100.0	1	3.3	6.9	52	1	2	50	2	2	2	3	1	4	1	1	2	4	7000	10580	1	18.0	21.0	28.1	24.1	23.2	22.8	21.9	21.7
.0	.0	4.00	.00	100.0	1	3.3	6.9	52	1	2	50	2	2	2	3	1	4	1	1	2	4	7000	10590	1	14.9	32.5	22.1	32.2	18.7	32.3	14.1	41.0
.0	.0	4.00	.00	100.0	1	3.3	6.9	52	1	2	50	2	2	2	3	1	4	1	1	2	4	7000	10600	1	18.7	38.6	29.9	41.7	24.4	40.5	26.1	42.9
.0	.0	4.00	.00	100.0	1	3.3	6.9	52	1	2	50	2	2	2	3	1	4	1	1	2	4	7000	10610	1	30.4	40.3	32.4	39.7	31.6	39.9	29.6	41.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300040730	3	4	一般国道４号	7000	10400	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	1.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040735	3	4	一般国道４号	7000	10410	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040740	3	4	一般国道４号	7000	10410	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040750	3	4	一般国道４号	7000	10410	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040760	3	4	一般国道４号	7000	10415	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040770	3	4	一般国道４号	7000	10415	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040775	3	4	一般国道４号	7000	10415	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040780	3	4	一般国道４号	7000	10420	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040790	3	4	一般国道４号	7000	10430	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040800	3	4	一般国道４号	7000	10430	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040810	3	4	一般国道４号	7000	10430	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	4.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040820	3	4	一般国道４号	7000	10440	100.0	100.0	9.00	6.50	6.50	.00	1.25	1.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	59.2	59.2
7300040830	3	4	一般国道４号	7000	10440	100.0	100.0	9.00	6.50	6.50	.00	1.25	1.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	59.2	59.2
7300060010	3	6	一般国道６号	7000	10530	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	91.9	.0	.0	.0	75.7	.0
7300060020	3	6	一般国道６号	7000	10540	100.0	100.0	11.63	11.63	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300060030	3	6	一般国道６号	7000	10550	100.0	100.0	26.50	19.50	14.00	2.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	63.9	63.9	.0	.0	63.9	63.9
7300060040	3	6	一般国道６号	7000	10560	100.0	100.0	24.50	19.00	14.00	1.50	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.5	65.5	.0	.0	61.8	61.8
7300060050	3	6	一般国道６号	7000	10560	100.0	100.0	24.50	19.00	14.00	1.50	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.5	65.5	.0	.0	61.8	61.8
7300060060	3	6	一般国道６号	7000	10570	100.0	100.0	25.10	19.10	14.00	1.90	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	89.7	89.7	.0	.0	89.7	89.7
7300060070	3	6	一般国道６号	7000	10580	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.4	65.4	.0	.0	63.5	63.5
7300060080	3	6	一般国道６号	7000	10580	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.4	65.4	.0	.0	63.5	63.5
7300060090	3	6	一般国道６号	7000	10580	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.4	65.4	.0	.0	63.5	63.5
7300060100	3	6	一般国道６号	7000	10580	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.4	65.4	.0	.0	63.5	63.5
7300060110	3	6	一般国道６号	7000	10580	100.0	100.0	25.00	19.00	14.00	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	65.4	65.4	.0	.0	63.5	63.5
7300060120	3	6	一般国道６号	7000	10590	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	76.9	15.4	.0	.0	69.2	.0
7300060130	3	6	一般国道６号	7000	10600	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	96.8	3.2	.0	.0	93.5	1.6
7300060140	3	6	一般国道６号	7000	10600	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	96.8	3.2	.0	.0	93.5	1.6
7300060150	3	6	一般国道６号	7000	10600	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	96.8	3.2	.0	.0	93.5	1.6
7300060160	3	6	一般国道６号	7000	10600	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	96.8	3.2	.0	.0	93.5	1.6
7300060170	3	6	一般国道６号	7000	10600	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	96.8	3.2	.0	.0	93.5	1.6
7300060175	3	6	一般国道６号	7000	10610	100.0	100.0	17.20	14.10	9.45	1.85	3.10	.00	.00	.00	.00	.00	3	100.0	.0	.0	.0	20.0	.0
7300060980	3	6	一般国道６号	7000	10620	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7300060880	3	6	一般国道６号	7000	10620	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7300060890	3	6	一般国道６号	7000	10620	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7300060220	3	6	一般国道６号	7000	10630	100.0	100.0	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.2	.0	.0	.0	.0	.0
7300060230	3	6	一般国道６号	7000	10630	100.0	100.0	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.2	.0	.0	.0	.0	.0
7300060240	3	6	一般国道６号	7000	10640	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.9	49.3	.0	.0	26.0	5.5
7300060250	3	6	一般国道６号	7000	10640	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.9	49.3	.0	.0	26.0	5.5
7300060260	3	6	一般国道６号	7000	10640	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.9	49.3	.0	.0	26.0	5.5

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	4.00	.00	100.0	1	5.7	7.1	46	1	2	50	2	2	3	6		4	1	1	2	4	7000	10610	1	33.9	17.4	35.5	23.6	34.9	20.8	41.4	16.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.3	8.3	46	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10610	2	33.9	17.4	35.5	23.6	34.9	20.8	26.8	47.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.3	8.3	46	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10620	2	36.8	29.4	45.5	32.2	41.6	31.0	26.8	47.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.3	8.3	46	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10630	1	36.8	29.4	45.5	32.2	41.6	31.0	36.6	39.5
.0	.0	3.00	.00	60.5	3	2.6	5.3	65	1	2	50	2	2	4	4	2	4	1	1	2	4	7000	10630	1	42.7	36.2	44.7	40.4	43.9	38.6	44.7	40.2
.0	.0	3.00	.00	60.5	3	2.6	5.3	65	1	2	50	2	2	4	4	2	4	1	1	2	4	7000	10635	1	32.1	27.8	33.6	29.7	33.0	28.9	35.3	29.4
.0	.0	3.00	.00	60.5	3	2.6	5.3	65	1	2	50	2	2	4	4	2	4	1	1	2	4	7000	10640	1	39.7	36.3	39.2	36.9	39.4	36.7	37.2	34.5
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.3	5.0	100	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10650	1	50.1	44.6	50.7	42.2	50.5	43.1	44.5	45.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	.0	58	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10650	1	32.8	24.3	30.6	18.1	31.4	20.2	37.9	14.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	.0	58	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10660	1	25.3	32.9	23.2	29.6	24.0	30.9	17.6	30.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	.0	58	1	2	50	2	2	4	4	1	4	1	1	2	4	7000	10670	1	31.3	31.7	30.5	31.3	30.8	31.5	28.6	27.9
.0	.0	1.25	.00	.0	3	1.4	4.9	58	1	2	50	2	1	5	6		4	1	1	2	4	7000	10680	1	48.7	49.4	47.2	50.6	47.7	50.2	41.9	51.3
.0	.0	1.25	.00	.0	3	1.4	4.9	58	1	2	50	2	1	5	6		4	1	1	2	4	7000	10690	1	53.1	58.5	51.5	57.1	52.0	57.5	48.0	60.5
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.6	4.3	80	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10800	1	36.8	29.0	38.3	34.9	37.7	32.6	40.9	39.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	10810	1	17.5	47.4	24.0	48.1	21.2	47.9	45.2	52.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.8	1.1	70	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	10820	1	41.1	45.7	43.1	44.4	42.3	44.9	30.2	36.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	1.1	71	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	10830	1	60.2	61.2	61.1	61.6	60.7	61.4	61.3	65.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	1.1	71	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	10840	1	66.6	58.7	65.4	67.8	65.9	63.7	65.1	61.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.7	1.7	54	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	10850	1	20.5	22.1	42.3	43.4	30.5	31.4	20.7	22.8
.0	.0	3.00	.00	5.8	3	.0	.3			2	60	2	2	4	2	1	4	2	1	2	2	7000	10860	1	32.1	61.9	63.4	63.7	46.8	63.0	44.6	46.2
.0	.0	3.00	.00	5.8	3	.0	.3			2	60	2	2	4	2	1	4	2	1	2	2	7000	10870	1	64.8	68.6	65.2	69.1	65.0	68.9	63.1	61.7
.0	.0	3.00	.00	5.8	3	.0	.3			2	60	2	2	4	2	1	4	2	1	2	2	7000	10880	1	69.2	73.3	67.7	71.1	68.3	72.0	60.3	43.6
.0	.0	3.00	.00	5.8	3	.0	.3			2	60	2	2	4	2	1	4	2	1	2	2	7000	10890	1	72.8	70.3	70.4	68.9	71.4	69.5	47.0	45.9
.0	.0	3.00	.00	5.8	3	.0	.3			2	60	2	2	4	2	1	4	2	1	2	2	7000	10900	1	66.4	65.8	65.4	66.8	65.8	66.4	31.8	59.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.3	4.6	70	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	10910	1	38.9	31.0	43.9	39.7	41.9	35.9	35.2	27.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.1	6.0	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10920	1	25.7	18.6	36.3	27.7	31.5	23.4	21.3	20.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.1	6.0	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10930	1	42.4	43.3	42.8	42.2	42.7	42.6	35.2	39.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.1	6.0	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10940	1	33.1	42.4	35.3	36.3	34.5	38.4	33.7	43.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.1	6.0	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10950	1	39.7	38.8	41.0	40.5	40.5	39.8	39.1	39.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.1	6.0	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	10960	1	36.5	42.2	42.4	38.5	40.0	39.8	38.0	35.6
.0	.0	3.10	.00	100.0	3	2.0	.0	57	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	10970	1	44.1	31.4	44.6	35.7	44.4	34.0	43.1	28.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	.2	65	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11545	1	43.0	47.6	54.0	53.4	49.5	51.1		
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	.2	65	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11550	1	28.7	31.9	49.4	46.5	39.3	39.8	54.2	45.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	.2	65	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11560	1	33.2	23.9	45.8	43.4	40.4	33.4	40.0	17.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.6	2.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11010	1	28.9	36.9	46.3	53.1	38.2	44.8	33.1	31.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.6	2.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11020	1	25.7	46.5	52.7	49.7	38.5	48.3	34.2	38.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	4.0	48	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11020	1	30.3	44.1	50.9	53.0	41.1	48.8	43.0	25.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	4.0	48	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11030	1	33.2	29.9	34.1	37.4	33.8	33.8	24.2	22.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	4.0	48	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11040	1	31.7	31.0	39.3	35.9	36.2	33.6	23.5	23.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者両側自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300060270	3	6	一般国道６号	7000	10640	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.9	49.3	.0	.0	26.0	5.5
7300060280	3	6	一般国道６号	7000	10640	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.9	49.3	.0	.0	26.0	5.5
7300060290	3	6	一般国道６号	7000	10650	100.0	100.0	25.00	19.00	14.30	2.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7300060300	3	6	一般国道６号	7000	10660	100.0	100.0	11.30	8.80	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	76.4	6.9	.0	.0	18.1	.0
7300060310	3	6	一般国道６号	7000	10660	100.0	100.0	11.30	8.80	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	76.4	6.9	.0	.0	18.1	.0
7300060320	3	6	一般国道６号	7000	10660	100.0	100.0	11.30	8.80	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	76.4	6.9	.0	.0	18.1	.0
7300060330	3	6	一般国道６号	7000	10670	100.0	100.0	11.50	11.50	9.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300060340	3	6	一般国道６号	7000	10680	100.0	100.0	11.20	9.00	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.3	15.1	.0	.0	21.9	.0
7300060350	3	6	一般国道６号	7000	10680	100.0	100.0	11.20	9.00	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.3	15.1	.0	.0	21.9	.0
7300060360	3	6	一般国道６号	7000	10680	100.0	100.0	11.20	9.00	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.3	15.1	.0	.0	21.9	.0
7300060370	3	6	一般国道６号	7000	10680	100.0	100.0	11.20	9.00	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.3	15.1	.0	.0	21.9	.0
7300060380	3	6	一般国道６号	7000	10680	100.0	100.0	11.20	9.00	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.3	15.1	.0	.0	21.9	.0
7300060390	3	6	一般国道６号	7000	10690	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	.0	.0	.0	.0	.0
7300060400	3	6	一般国道６号	7000	10690	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	.0	.0	.0	.0	.0
7300060410	3	6	一般国道６号	7000	10700	100.0	100.0	8.80	8.80	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.8	19.7	.0	.0	21.2	10.6
7300060420	3	6	一般国道６号	7000	10700	100.0	100.0	8.80	8.80	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.8	19.7	.0	.0	21.2	10.6
7300060430	3	6	一般国道６号	7000	10700	100.0	100.0	8.80	8.80	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.8	19.7	.0	.0	21.2	10.6
7300060440	3	6	一般国道６号	7000	10710	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	42.1	.0	.0	26.3	10.5
7300060445	3	6	一般国道６号	7000	10720	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.4	28.1	.0	.0	25.0	15.6
7300060450	3	6	一般国道６号	7000	10720	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.4	28.1	.0	.0	25.0	15.6
7300060460	3	6	一般国道６号	7000	10720	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.4	28.1	.0	.0	25.0	15.6
7300060470	3	6	一般国道６号	7000	10730	100.0	100.0	12.50	9.00	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	69.6	65.2	.0	.0	21.7	17.4
7300060480	3	6	一般国道６号	7000	10740	100.0	100.0	12.70	9.70	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	46.7	.0	.0	6.7	.0
7300060490	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060500	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060510	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060520	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060530	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060540	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060550	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060560	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060570	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060580	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060590	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060600	3	6	一般国道６号	7000	10750	100.0	100.0	15.00	9.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	83.8	12.0	.0	.0	17.3	.4
7300060610	3	6	一般国道６号	7000	10760	100.0	100.0	12.20	9.00	7.50	.00	.00	3.20	.00	.00	.00	.00	2	51.9	11.1	.0	.0	.0	.0
7300060620	3	6	一般国道６号	7000	10770	100.0	100.0	11.30	9.00	7.50	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	86.7	6.7	.0	.0	6.7	.0
7300060910	3	6	一般国道６号	7000	10780	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	27.9	27.9
7300060920	3	6	一般国道６号	7000	10780	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	27.9	27.9

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	4.0	48	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11050	1	36.9	38.0	40.8	43.0	39.3	40.7	20.6	29.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.2	4.0	48	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11060	1	31.1	48.6	45.7	52.9	39.5	51.0	28.8	58.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	10.0	.0	74	1	2	50	2	2	1	2	2	4	1	1	2	4	7000	11060	1	45.5	32.1	44.9	34.2	45.1	33.3	40.8	27.4
.0	.0	2.50	.00	98.6	3	1.5	2.8	74	1	2	50	1	1	4	8		4	2	1	2	4	7000	11070	1	49.7	42.9	45.9	45.4	47.1	44.3	38.8	34.3
.0	.0	2.50	.00	98.6	3	1.5	2.8	74	1	2	50	1	1	4	8		4	2	1	2	4	7000	11080	1	37.5	39.3	37.9	42.3	37.8	41.0	38.3	36.4
.0	.0	2.50	.00	98.6	3	1.5	2.8	74	1	2	50	1	1	4	8		4	2	1	2	4	7000	11090	1	39.7	43.1	42.2	43.9	41.3	43.6	42.5	38.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	1.0	1.0	97	2	2	50	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	11090	1	41.4	50.4	51.9	54.6	47.9	52.7	48.6	48.8
.0	.0	2.20	.00	52.1	3	1.8	3.7	68	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11100	1	43.3	46.6	45.3	46.6	44.7	46.6	41.8	44.3
.0	.0	2.20	.00	52.1	3	1.8	3.7	68	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11110	1	42.6	49.8	46.9	49.1	45.6	49.4	48.8	41.5
.0	.0	2.20	.00	52.1	3	1.8	3.7	68	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11120	1	39.9	34.2	41.2	42.7	40.8	38.9	41.6	34.1
.0	.0	2.20	.00	52.1	3	1.8	3.7	68	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11130	1	36.0	39.6	34.7	41.8	35.1	40.9	46.7	43.2
.0	.0	2.20	.00	52.1	3	1.8	3.7	68	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11140	1	54.5	47.3	51.7	55.0	52.5	51.7	42.1	45.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	1.3	2.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11150	1	49.0	32.0	46.9	43.4	47.5	38.1	47.3	36.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	1.3	2.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11160	1	43.8	45.1	41.1	45.7	41.8	45.5	44.0	50.6
.0	.0	3.60	.00	28.8	3	.9	3.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11160	1	54.2	50.4	46.3	47.2	48.2	48.4	59.8	54.5
.0	.0	3.60	.00	28.8	3	.9	3.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11170	1	48.6	45.3	41.4	41.2	43.1	42.7	59.9	55.4
.0	.0	3.60	.00	28.8	3	.9	3.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11180	1	38.2	44.2	32.0	39.0	33.7	40.5	61.5	62.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.6	2.6	75	1	2	50	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11180	1	51.4	51.3	50.1	46.4	50.5	47.8	62.4	62.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.9	1.9	71	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11185	1	43.5	37.4	42.0	31.5	42.4	33.1	59.3	60.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.9	1.9	71	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11190	1	31.7	38.4	31.9	35.5	31.8	36.3	59.3	60.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.9	1.9	71	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11200	1	51.7	56.2	53.6	51.6	52.9	52.9	61.4	63.3
.0	.0	3.50	.00	91.3	3	1.7	2.2	64	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11200	1	41.4	35.4	43.1	31.9	42.5	32.9	44.0	37.9
.0	.0	3.00	.00	73.3	3	.0	4.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11210	1	46.0	54.4	50.7	50.8	48.9	51.8	46.7	56.9
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11210	1	53.8	46.6	54.9	51.7	54.5	50.1	54.3	53.5
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11220	1	31.0	31.4	42.1	36.3	37.3	34.7	33.3	38.8
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11230	1	36.5	25.8	46.8	37.1	42.5	32.8	40.4	30.8
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11240	1	46.5	51.9	48.0	50.6	47.5	51.0	41.0	48.6
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11250	1	49.5	43.1	51.8	49.2	51.0	47.0	31.3	48.6
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11260	1	33.7	23.6	37.3	32.9	36.0	29.1	34.8	30.2
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11270	1	30.9	23.4	31.2	30.9	31.1	27.9	31.8	17.6
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11280	1	29.5	33.6	36.6	36.4	33.6	35.3	14.3	33.2
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11290	1	40.4	40.4	44.2	43.4	42.7	42.3	31.0	33.3
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11300	1	35.6	41.0	41.4	38.1	39.0	39.2	32.6	37.9
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11310	1	35.7	35.6	46.8	45.2	42.0	40.8	32.8	32.2
.0	.0	3.00	.00	40.1	3	1.1	4.3	63	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11320	1	47.3	45.4	49.9	48.7	48.9	47.3	37.4	37.0
.0	.0	3.20	.00	81.5	3	1.5	5.6	65	1	2	50	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11320	1	41.6	33.0	50.2	44.4	46.6	39.0	27.3	30.7
.0	.0	2.30	.00	.0	3	1.3	5.3	61	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11330	1	40.2	40.0	40.9	42.2	40.6	41.3	20.9	34.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.4	58	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	2	7000	11570	1	46.3	55.4	51.7	57.2	49.4	56.4	38.6	57.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.4	58	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	2	7000	11480	1	60.5	60.3	60.2	61.0	60.3	60.7	58.8	40.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300060930	3	6	一般国道６号	7000	10780	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	27.9	27.9
7300060940	3	6	一般国道６号	7000	10780	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	27.9	27.9
7300060950	3	6	一般国道６号	7000	10780	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	27.9	27.9
7300060960	3	6	一般国道６号	7000	10790	100.0	100.0	13.50	10.00	7.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	76.0	.0	.0	8.0	8.0
7300060700	3	6	一般国道６号	7000	10800	100.0	100.0	12.95	8.45	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.0	.0	.0	29.4	.0
7300060705	3	6	一般国道６号	7000	10800	100.0	100.0	12.95	8.45	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.0	.0	.0	29.4	.0
7300060710	3	6	一般国道６号	7000	10800	100.0	100.0	12.95	8.45	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.0	.0	.0	29.4	.0
7300060720	3	6	一般国道６号	7000	10800	100.0	100.0	12.95	8.45	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.0	.0	.0	29.4	.0
7300060730	3	6	一般国道６号	7000	10800	100.0	100.0	12.95	8.45	6.50	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.0	.0	.0	29.4	.0
7300060750	3	6	一般国道６号	7000	10810	100.0	100.0	11.50	9.50	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300130010	3	13	一般国道１３号	7000	10880	100.0	100.0	40.00	24.00	19.50	3.50	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130020	3	13	一般国道１３号	7000	10880	100.0	100.0	40.00	24.00	19.50	3.50	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130030	3	13	一般国道１３号	7000	10890	100.0	100.0	24.00	15.00	12.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130040	3	13	一般国道１３号	7000	10890	100.0	100.0	24.00	15.00	12.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130050	3	13	一般国道１３号	7000	10890	100.0	100.0	24.00	15.00	12.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130060	3	13	一般国道１３号	7000	10900	100.0	100.0	24.00	18.00	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130070	3	13	一般国道１３号	7000	10910	100.0	100.0	24.00	18.00	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130080	3	13	一般国道１３号	7000	10910	100.0	100.0	24.00	18.00	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130090	3	13	一般国道１３号	7000	10920	100.0	100.0	24.00	18.00	14.00	2.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130100	3	13	一般国道１３号	7000	10930	100.0	100.0	8.50	6.50	6.50	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	76.6	76.6	.0	.0	74.5	74.5
7300130110	3	13	一般国道１３号	7000	10930	100.0	100.0	8.50	6.50	6.50	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	76.6	76.6	.0	.0	74.5	74.5
7300130120	3	13	一般国道１３号	7000	10930	100.0	100.0	8.50	6.50	6.50	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	76.6	76.6	.0	.0	74.5	74.5
7300130130	3	13	一般国道１３号	7000	10930	100.0	100.0	8.50	6.50	6.50	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	76.6	76.6	.0	.0	74.5	74.5
7300130140	3	13	一般国道１３号	7000	10940	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7300130160	3	13	一般国道１３号	7000	10950	100.0	100.0	7.00	7.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300130180	3	13	一般国道１３号	7000	10960	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130190	3	13	一般国道１３号	7000	10960	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130200	3	13	一般国道１３号	7000	10970	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130210	3	13	一般国道１３号	7000	10970	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130220	3	13	一般国道１３号	7000	10980	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130230	3	13	一般国道１３号	7000	10980	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300130240	3	13	一般国道１３号	7000	10990	100.0	100.0	40.00	20.00	14.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490010	3	49	一般国道４９号	7000	11000	100.0	100.0	25.00	19.00	15.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	95.9	75.7	.0	.0	52.7	50.0
7300490020	3	49	一般国道４９号	7000	11000	100.0	100.0	25.00	19.00	15.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	95.9	75.7	.0	.0	52.7	50.0
7300490030	3	49	一般国道４９号	7000	11000	100.0	100.0	25.00	19.00	15.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	95.9	75.7	.0	.0	52.7	50.0
7300490040	3	49	一般国道４９号	7000	11010	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.0	1.2	.0	.0	18.1	.0
7300490050	3	49	一般国道４９号	7000	11010	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.0	1.2	.0	.0	18.1	.0
7300490060	3	49	一般国道４９号	7000	11020	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300490065	3	49	一般国道４９号	7000	11020	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.4	58	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	2	7000	11580	1	39.7	43.7	44.5	47.4	42.3	45.8	31.4	44.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.4	58	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	2	7000	11590	1	39.4	26.8	39.8	34.2	39.6	30.8	30.6	33.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.4	58	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	2	7000	11600	1	20.3	20.6	27.8	22.9	24.1	21.9	19.8	21.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	1.2	59	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11600	1	47.4	51.1	49.3	47.1	48.5	48.6	55.0	50.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	5.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11400	1	34.2	38.0	29.5	32.9	31.2	34.8	32.8	32.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	5.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11405	1	41.8	45.7	42.8	43.5	42.4	44.4	35.8	50.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	5.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11410	1	52.7	53.5	52.4	51.1	52.5	52.1	35.8	50.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	5.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11420	1	53.5	51.4	54.5	52.5	54.1	52.0	52.0	44.9
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	5.5	69	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11430	1	54.8	57.2	57.5	57.1	56.4	57.1	51.1	55.7
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	11440	1	58.8	60.1	59.2	58.3	59.0	59.0	55.8	54.2
.0	.0	8.00	.00	100.0	2	5.7	4.3	44	1	2	40	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	11610	1	10.8	18.4	17.9	23.1	14.3	21.1	14.1	16.2
.0	.0	8.00	.00	100.0	2	5.7	4.3	44	1	2	40	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	11620	1	16.2	11.5	18.6	14.1	17.6	13.0	18.6	9.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	8.3	4.2	63	1	2	40	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	11630	1	8.1	10.6	10.1	11.2	9.2	11.0	6.0	13.7
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	8.3	4.2	63	1	2	40	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	11640	1	18.4	14.2	20.7	17.7	19.8	16.2	19.3	14.1
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	8.3	4.2	63	1	2	40	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	11650	1	11.1	13.2	18.9	22.4	14.9	17.8	12.2	13.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.8	4.1	66	1	2	50	2	2	1	4	1	4	1	1	2	4	7000	11660	1	19.0	24.1	24.5	29.5	22.0	27.3	21.6	23.9
.0	.0	3.00	.00	52.9	3	3.5	2.9	41	1	2	50	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	11670	1	13.4	14.8	17.5	22.8	15.7	18.7	13.1	14.0
.0	.0	3.00	.00	52.9	3	3.5	2.9	41	1	2	50	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	11680	1	20.1	42.0	30.6	45.7	25.6	44.1	23.8	43.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	3.0	6.0	35	1	1	50	2	2	3	4	1	4	1	1	2	4	7000	11690	1	35.3	22.8	36.7	25.1	36.2	24.2	34.2	18.7
.0	.0	1.00	.00	8.5	3	.6	4.3	29	1	2	50	2	1	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	11700	1	28.2	32.6	32.1	33.5	30.7	33.2	19.6	35.0
.0	.0	1.00	.00	8.5	3	.6	4.3	29	1	2	50	2	1	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	11710	1	24.3	22.1	25.2	23.2	24.9	22.8	27.4	29.0
.0	.0	1.00	.00	8.5	3	.6	4.3	29	1	2	50	2	1	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	11720	1	35.3	39.6	33.5	40.9	34.0	40.5	43.3	50.1
.0	.0	1.00	.00	8.5	3	.6	4.3	29	1	2	50	2	1	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	11730	1	60.8	59.8	57.6	58.2	58.6	58.7	55.2	62.5
.0	.0	1.00	.00	22.4	3	.1	.9		1	2	50	2	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	11740	1	64.7	63.6	55.8	59.9	58.3	61.0	59.8	64.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.0			2	50	2	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	11750	1	58.2	37.2	60.4	18.5	59.7	22.0	65.6	68.7
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.1	6.9	43	1	2	60	2	2	3	2	1	4	1	1	2	2	7000	11760	1	10.5	16.4	11.6	17.4	11.2	17.0	6.6	14.2
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.1	6.9	43	1	2	60	2	2	3	2	1	4	1	1	2	2	7000	11770	1	24.1	26.3	27.2	28.6	25.9	27.7	22.4	26.9
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.5	7.5	43	1	2	60	2	2	3	2	1	4	1	1	2	2	7000	11780	1	19.1	17.8	21.9	29.5	20.8	23.8	19.1	16.9
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.5	7.5	43	1	2	60	2	2	3	2	1	4	1	1	2	2	7000	11790	1	20.7	17.1	35.1	33.2	27.8	24.7	23.7	16.3
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.7	10.0	43	1	2	60	2	2	2	2	1	4	1	1	2	2	7000	11800	1	16.6	31.6	25.9	37.1	21.4	34.9	13.2	37.0
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.7	10.0	43	1	2	60	2	2	2	2	1	4	1	1	2	2	7000	11810	1	24.4	24.4	29.5	27.2	27.4	26.1	21.5	24.1
.0	.0	4.00	.00	.0	3	2.0	7.0	66	1	2	60	2	2	2	2	1	4	1	1	2	2	7000	11820	1	33.4	22.2	32.8	29.8	33.0	26.4	35.8	27.0
.0	.0	3.00	.00	16.2	3	.8	.7	61	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	11830	1	64.6	66.0	66.0	67.3	65.4	66.7	60.8	14.6
.0	.0	3.00	.00	16.2	3	.8	.7	61	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	11840	1	65.5	70.8	66.1	70.9	65.8	70.9	25.4	51.3
.0	.0	3.00	.00	16.2	3	.8	.7	61	1	2	60	2	2	4	2	2	4	2	1	2	2	7000	11850	1	41.5	32.9	44.3	41.5	43.1	37.2	45.8	33.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	4.1			2	50	2	1	4	8		4	2	1	2	2	7000	11860	1	39.2	49.1	47.0	48.9	43.7	49.0	33.2	52.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	4.1			2	50	2	1	4	8		4	2	1	2	2	7000	11870	1	55.5	55.5	55.8	55.7	55.7	55.6	58.7	58.8
.0	.0	.00	.00	91.1	3	.4	3.3	63	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11880	1	29.2	27.2	28.7	28.3	28.9	27.9	45.7	33.7
.0	.0	.00	.00	91.1	3	.4	3.3	63	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11890	1	54.5	55.8	55.4	55.3	55.1	55.5	54.8	60.2

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300490070	3	49	一般国道４９号	7000	11020	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300490080	3	49	一般国道４９号	7000	11020	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300490090	3	49	一般国道４９号	7000	11021	100.0	100.0	10.50	8.50	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	27.8	.0	.0	.0	.0
7300490100	3	49	一般国道４９号	7000	11030	100.0	100.0	10.50	8.50	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	8.00	6.00	2	67.8	61.0	.0	.0	8.5	5.1
7300490110	3	49	一般国道４９号	7000	11030	100.0	100.0	10.50	8.50	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	8.00	6.00	2	67.8	61.0	.0	.0	8.5	5.1
7300490120	3	49	一般国道４９号	7000	11030	100.0	100.0	10.50	8.50	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	8.00	6.00	2	67.8	61.0	.0	.0	8.5	5.1
7300490130	3	49	一般国道４９号	7000	11030	100.0	100.0	10.50	8.50	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	8.00	6.00	2	67.8	61.0	.0	.0	8.5	5.1
7300490140	3	49	一般国道４９号	7000	11040	100.0	100.0	10.40	8.00	7.00	.00	2.40	.00	.00	.00	2.50	8.00	2	100.0	97.6	.0	.0	17.1	9.8
7300490150	3	49	一般国道４９号	7000	11040	100.0	100.0	10.40	8.00	7.00	.00	2.40	.00	.00	.00	2.50	8.00	2	100.0	97.6	.0	.0	17.1	9.8
7300490160	3	49	一般国道４９号	7000	11040	100.0	100.0	10.40	8.00	7.00	.00	2.40	.00	.00	.00	2.50	8.00	2	100.0	97.6	.0	.0	17.1	9.8
7300490170	3	49	一般国道４９号	7000	11050	100.0	100.0	10.10	7.90	6.50	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	.00	2	79.1	67.9	.0	.0	.0	.0
7300490180	3	49	一般国道４９号	7000	11050	100.0	100.0	10.10	7.90	6.50	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	.00	2	79.1	67.9	.0	.0	.0	.0
7300490190	3	49	一般国道４９号	7000	11050	100.0	100.0	10.10	7.90	6.50	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	.00	2	79.1	67.9	.0	.0	.0	.0
7300490200	3	49	一般国道４９号	7000	11050	100.0	100.0	10.10	7.90	6.50	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	.00	2	79.1	67.9	.0	.0	.0	.0
7300490210	3	49	一般国道４９号	7000	11050	100.0	100.0	10.10	7.90	6.50	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	.00	2	79.1	67.9	.0	.0	.0	.0
7300490220	3	49	一般国道４９号	7000	11060	100.0	100.0	11.90	7.60	6.50	.00	1.80	2.50	.00	.00	10.00	3.00	2	100.0	97.2	.0	.0	67.6	57.7
7300490230	3	49	一般国道４９号	7000	11060	100.0	100.0	11.90	7.60	6.50	.00	1.80	2.50	.00	.00	10.00	3.00	2	100.0	97.2	.0	.0	67.6	57.7
7300490240	3	49	一般国道４９号	7000	11060	100.0	100.0	11.90	7.60	6.50	.00	1.80	2.50	.00	.00	10.00	3.00	2	100.0	97.2	.0	.0	67.6	57.7
7300490250	3	49	一般国道４９号	7000	11070	100.0	100.0	11.80	7.60	7.00	.00	2.00	2.20	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	77.8	.0	.0	100.0	77.8
7300490260	3	49	一般国道４９号	7000	11070	100.0	100.0	11.80	7.60	7.00	.00	2.00	2.20	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	77.8	.0	.0	100.0	77.8
7300490270	3	49	一般国道４９号	7000	11070	100.0	100.0	11.80	7.60	7.00	.00	2.00	2.20	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	77.8	.0	.0	100.0	77.8
7300490280	3	49	一般国道４９号	7000	11080	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490290	3	49	一般国道４９号	7000	11080	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490300	3	49	一般国道４９号	7000	11080	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490310	3	49	一般国道４９号	7000	11080	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	2.50	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490320	3	49	一般国道４９号	7000	11090	100.0	100.0	22.10	17.60	14.00	2.00	2.35	2.15	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	92.6
7300490330	3	49	一般国道４９号	7000	11090	100.0	100.0	22.10	17.60	14.00	2.00	2.35	2.15	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	92.6
7300490340	3	49	一般国道４９号	7000	11090	100.0	100.0	22.10	17.60	14.00	2.00	2.35	2.15	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	92.6
7300490350	3	49	一般国道４９号	7000	11100	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.40	2.20	.00	.00	4.00	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490360	3	49	一般国道４９号	7000	11100	100.0	100.0	22.10	17.50	14.00	2.00	2.40	2.20	.00	.00	4.00	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490370	3	49	一般国道４９号	7000	11110	100.0	100.0	10.70	8.50	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	5.00	2	78.6	78.6	.0	.0	9.5	9.5
7300490380	3	49	一般国道４９号	7000	11110	100.0	100.0	10.70	8.50	7.00	.00	2.20	.00	.00	.00	5.00	5.00	2	78.6	78.6	.0	.0	9.5	9.5
7300490390	3	49	一般国道４９号	7000	11120	100.0	100.0	17.00	11.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490400	3	49	一般国道４９号	7000	11120	100.0	100.0	17.00	11.00	7.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490410	3	49	一般国道４９号	7000	11130	100.0	100.0	17.00	11.00	7.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	73.9	17.4
7300490420	3	49	一般国道４９号	7000	11140	100.0	100.0	9.50	9.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	8.20	5.00	2	14.8	14.8	.0	.0	1.6	.0
7300490430	3	49	一般国道４９号	7000	11150	100.0	100.0	9.10	8.00	7.00	.00	1.10	.00	.00	.00	10.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	17.1	9.8
7300490440	3	49	一般国道４９号	7000	11150	100.0	100.0	9.10	8.00	7.00	.00	1.10	.00	.00	.00	10.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	17.1	9.8
7300490450	3	49	一般国道４９号	7000	11160	100.0	100.0	12.60	8.00	7.00	.00	2.30	2.30	.00	.00	4.50	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	55.6	55.6

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度 旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位区間		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	91.1	3	.4	3.3	63	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11900	1	54.0	53.0	53.5	53.3	53.7	53.2	52.2	55.9
.0	.0	.00	.00	91.1	3	.4	3.3	63	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	11905	1	55.5	58.8	56.6	57.3	56.2	57.8	58.0	60.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	2	7000	11910	1	33.9	43.4	37.8	43.0	36.4	43.1	55.4	64.7
.0	.0	2.00	.00	67.8	3	.5	4.1	67	1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11920	1	60.6	63.2	60.2	61.6	60.3	62.1	60.3	59.3
.0	.0	2.00	.00	67.8	3	.5	4.1	67	1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11930	1	57.1	60.8	57.0	58.8	57.0	59.4	57.8	60.0
.0	.0	2.00	.00	67.8	3	.5	4.1	67	1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11940	1	55.6	55.1	56.2	54.4	56.0	54.6	55.4	54.2
.0	.0	2.00	.00	67.8	3	.5	4.1	67	1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11950	1	33.7	35.9	37.0	36.5	35.8	36.3	31.5	22.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	5.6	71	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	11960	1	36.0	34.1	37.8	34.8	37.1	34.5	37.0	28.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	5.6	71	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	11970	1	40.4	40.3	42.1	40.4	41.4	40.4	42.5	43.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	5.6	71	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	11980	1	61.5	57.9	60.6	55.8	60.9	56.6	53.6	54.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.1			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11980	1	61.3	59.4	60.8	59.0	61.0	59.2	61.5	56.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.1			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	11990	1	55.3	56.4	52.6	48.3	53.6	51.1	55.9	56.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.1			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	12000	1	54.0	53.4	46.3	49.8	48.9	51.1	53.9	52.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.1			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	12010	1	54.4	54.9	56.2	54.6	55.5	54.7	54.8	54.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.1			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	12020	1	50.0	46.4	50.1	47.7	50.1	47.2	51.2	47.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	6.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12030	1	29.8	30.4	38.4	34.1	34.6	32.5	38.6	26.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	6.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12040	1	39.7	39.4	43.0	43.2	41.7	41.6	39.6	43.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	6.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12050	1	23.9	22.9	33.1	34.5	28.8	28.8	38.5	34.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.0	6.3	51	1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	12060	1	26.3	17.6	40.0	26.7	34.2	22.5	37.0	12.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.0	6.3	51	1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	12070	1	23.0	13.2	26.3	22.5	25.1	18.0	22.6	12.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.0	6.3	51	1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	12080	1	12.7	13.0	23.6	21.2	18.4	17.3	9.9	13.4
.0	.0	3.50	.00	58.1	3	3.7	8.8	53	1	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	12090	1	17.0	14.9	22.1	20.7	20.0	18.3	16.8	16.1
.0	.0	3.50	.00	58.1	3	3.7	8.8	53	1	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	12100	1	11.0	10.7	15.7	16.7	13.7	14.1	12.6	19.3
.0	.0	3.50	.00	58.1	3	3.7	8.8	53	1	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	12110	1	12.4	10.0	18.3	11.8	15.7	11.1	20.2	11.6
.0	.0	3.50	.00	58.1	3	3.7	8.8	53	1	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	12120	1	9.3	17.3	16.8	20.8	13.1	19.5	11.7	15.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.6	5.6	56	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	2	4	7000	12130	1	18.7	26.0	25.8	27.7	22.5	27.0	15.3	26.9
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.6	5.6	56	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	2	4	7000	12140	1	23.0	16.6	28.2	29.1	26.0	22.7	27.5	13.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.6	5.6	56	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	2	4	7000	12150	1	19.4	29.9	30.5	35.4	25.1	33.1	15.8	22.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.0	5.4	53	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12160	1	34.5	28.4	41.5	38.5	38.4	33.5	31.3	37.0
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.0	5.4	53	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12170	1	37.4	36.5	39.7	38.9	38.8	37.8	40.5	37.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.2	3.1	61	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12180	1	45.1	47.3	45.6	48.6	45.4	48.0	43.0	42.5
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.2	3.1	61	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12190	1	45.8	39.6	45.4	40.3	45.6	40.0	51.2	43.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	.0	59	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12200	1	44.5	41.5	43.8	44.0	44.0	43.2	42.2	44.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	.0	59	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12210	1	47.5	42.6	46.0	39.8	46.5	40.7	47.2	38.6
.0	.0	1.90	.00	.0	3	.4	.0	70	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12220	1	39.5	41.7	34.2	37.1	35.7	38.5	52.5	50.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	2.3			2	50	2	1	5	7		4	2	3	2	4	7000	12230	1	55.7	57.0	52.6	55.5	53.5	56.0	57.2	58.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	2.7			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12230	1	59.8	59.9	52.7	57.8	54.7	58.5	55.9	57.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	2.7			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12240	1	54.2	46.8	51.9	44.4	52.6	45.1	56.6	50.8
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.6	3.3			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12250	1	51.9	51.1	48.3	48.9	49.3	49.6	54.6	55.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300490455	3	49	一般国道４９号	7000	11170	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	4.50	2	100.0	100.0	.0	.0	8.2	8.2
7300490460	3	49	一般国道４９号	7000	11170	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	4.50	2	100.0	100.0	.0	.0	8.2	8.2
7300490470	3	49	一般国道４９号	7000	11170	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	4.50	2	100.0	100.0	.0	.0	8.2	8.2
7300490480	3	49	一般国道４９号	7000	11170	100.0	100.0	14.50	11.00	7.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	4.50	2	100.0	100.0	.0	.0	8.2	8.2
7300490490	3	49	一般国道４９号	7000	11180	100.0	100.0	27.00	21.00	14.00	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490500	3	49	一般国道４９号	7000	11190	100.0	100.0	10.40	8.20	6.80	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	36.6	36.6
7300490510	3	49	一般国道４９号	7000	11200	100.0	100.0	8.00	8.00	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	3.00	2	35.1	35.1	.0	.0	5.3	5.3
7300490520	3	49	一般国道４９号	7000	11210	100.0	100.0	7.60	7.60	6.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.5	18.5	.0	.0	7.4	7.4
7300490530	3	49	一般国道４９号	7000	11210	100.0	100.0	7.60	7.60	6.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.5	18.5	.0	.0	7.4	7.4
7300490540	3	49	一般国道４９号	7000	11220	100.0	100.0	16.60	14.10	10.50	.00	2.50	.00	.00	.00	4.00	5.00	3	80.5	80.5	.0	.0	12.2	12.2
7300490550	3	49	一般国道４９号	7000	11220	100.0	100.0	16.60	14.10	10.50	.00	2.50	.00	.00	.00	4.00	5.00	3	80.5	80.5	.0	.0	12.2	12.2
7300490560	3	49	一般国道４９号	7000	11220	100.0	100.0	16.60	14.10	10.50	.00	2.50	.00	.00	.00	4.00	5.00	3	80.5	80.5	.0	.0	12.2	12.2
7300490570	3	49	一般国道４９号	7000	11230	100.0	100.0	10.80	8.50	7.05	.00	2.30	.00	.00	.00	3.00	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	11.3	11.3
7300490580	3	49	一般国道４９号	7000	11230	100.0	100.0	10.80	8.50	7.05	.00	2.30	.00	.00	.00	3.00	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	11.3	11.3
7300490590	3	49	一般国道４９号	7000	11230	100.0	100.0	10.80	8.50	7.05	.00	2.30	.00	.00	.00	3.00	2.50	2	100.0	100.0	.0	.0	11.3	11.3
7300490600	3	49	一般国道４９号	7000	11240	100.0	100.0	21.75	17.50	14.00	2.00	2.25	2.00	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490610	3	49	一般国道４９号	7000	11240	100.0	100.0	21.75	17.50	14.00	2.00	2.25	2.00	.00	.00	2.50	2.50	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490620	3	49	一般国道４９号	7000	11250	100.0	100.0	22.00	17.50	14.00	2.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490630	3	49	一般国道４９号	7000	11250	100.0	100.0	22.00	17.50	14.00	2.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490640	3	49	一般国道４９号	7000	11260	100.0	100.0	22.00	17.50	14.00	2.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490650	3	49	一般国道４９号	7000	11260	100.0	100.0	22.00	17.50	14.00	2.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490660	3	49	一般国道４９号	7000	11270	100.0	100.0	9.50	7.20	5.90	.00	.00	2.30	.00	.00	3.00	3.00	2	100.0	100.0	.0	.0	22.7	22.7
7300490670	3	49	一般国道４９号	7000	11280	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	21.1	21.1
7300490680	3	49	一般国道４９号	7000	11280	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	21.1	21.1
7300490690	3	49	一般国道４９号	7000	11290	100.0	100.0	11.30	7.50	7.00	.00	1.90	1.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490700	3	49	一般国道４９号	7000	11290	100.0	100.0	11.30	7.50	7.00	.00	1.90	1.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490710	3	49	一般国道４９号	7000	11290	100.0	100.0	11.30	7.50	7.00	.00	1.90	1.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490720	3	49	一般国道４９号	7000	11290	100.0	100.0	11.30	7.50	7.00	.00	1.90	1.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300490730	3	49	一般国道４９号	7000	11300	100.0	100.0	11.75	8.00	7.00	.00	.75	3.00	.00	.00	10.00	3.60	2	100.0	100.0	.0	.0	79.2	60.4
7300490740	3	49	一般国道４９号	7000	11300	100.0	100.0	11.75	8.00	7.00	.00	.75	3.00	.00	.00	10.00	3.60	2	100.0	100.0	.0	.0	79.2	60.4
7300490750	3	49	一般国道４９号	7000	11300	100.0	100.0	11.75	8.00	7.00	.00	.75	3.00	.00	.00	10.00	3.60	2	100.0	100.0	.0	.0	79.2	60.4
7300490760	3	49	一般国道４９号	7000	11300	100.0	100.0	11.75	8.00	7.00	.00	.75	3.00	.00	.00	10.00	3.60	2	100.0	100.0	.0	.0	79.2	60.4
7300490770	3	49	一般国道４９号	7000	11310	100.0	100.0	17.00	11.00	7.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	10.00	2	100.0	100.0	.0	.0	37.5	37.5
7300490780	3	49	一般国道４９号	7000	11320	100.0	100.0	8.60	8.60	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	2	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7300490790	3	49	一般国道４９号	7000	11320	100.0	100.0	8.60	8.60	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	2	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7300490800	3	49	一般国道４９号	7000	11320	100.0	100.0	8.60	8.60	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	2	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7300490810	3	49	一般国道４９号	7000	11320	100.0	100.0	8.60	8.60	6.60	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	10.00	2	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7300490820	3	49	一般国道４９号	7000	11330	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	4.00	5.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300490830	3	49	一般国道４９号	7000	11330	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	4.00	5.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.0	3.3			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12260	1	40.6	42.2	36.6	46.4	37.7	45.0	45.3	41.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.0	3.3			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12260	1	58.4	54.3	55.2	55.3	56.1	55.0	45.3	41.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.0	3.3			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12270	1	55.8	54.4	55.0	56.6	55.2	55.9	51.9	48.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.0	3.3			2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12280	1	61.5	56.7	58.4	55.8	59.3	56.1	54.0	53.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	3.3	.0	54	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	3	2	4	7000	12290	1	31.3	37.7	31.4	33.0	31.4	34.3	41.2	36.0
.0	.0	2.30	.00	90.2	3	1.0	9.0	69	1	2	60	2	2	4	7		4	1	3	2	4	7000	12300	1	46.8	49.9	43.5	46.1	44.5	47.2	49.8	49.1
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	.0	3.0			2	60	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12310	1	58.1	57.3	51.4	53.3	53.6	54.7	48.5	47.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.4	63	1	2	60	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12310	1	53.1	42.1	50.7	39.6	51.5	40.5	50.7	42.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.4	63	1	2	60	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12320	1	57.8	52.6	53.8	50.7	55.2	51.4	57.5	54.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.1	59	1	2	60	1	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12330	1	45.2	38.5	42.4	36.9	43.4	37.5	48.4	38.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.1	59	1	2	60	1	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12340	1	63.7	55.8	62.7	56.3	63.1	56.1	55.4	55.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.1	59	1	2	60	1	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	12350	1	28.5	30.2	30.7	32.0	29.9	31.3	30.7	31.0
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	.9	3.4	48	1	2	60	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12360	1	41.1	44.4	45.8	45.9	44.0	45.4	44.7	37.3
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	.9	3.4	48	1	2	60	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12370	1	24.7	28.1	26.4	29.2	25.8	28.8	27.6	27.9
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	.9	3.4	48	1	2	60	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12380	1	42.4	36.9	45.1	43.3	44.1	40.5	41.1	36.4
.0	.0	2.30	.00	73.7	3	4.2	1.1	61	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	12390	1	26.7	29.0	30.8	29.8	29.1	29.5	35.7	27.7
.0	.0	2.30	.00	73.7	3	4.2	1.1	61	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	12400	1	20.5	19.9	26.6	24.0	23.9	22.3	20.2	17.1
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.5	9.2	60	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12410	1	9.8	18.8	12.5	21.8	11.3	20.6	10.4	15.3
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.5	9.2	60	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12420	1	17.0	23.3	27.5	25.9	22.3	24.9	20.0	20.1
.0	.0	2.30	.00	20.0	3	4.0	12.0	56	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12430	1	20.6	29.2	23.9	31.6	22.6	30.7	19.6	23.6
.0	.0	2.30	.00	20.0	3	4.0	12.0	56	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	12440	1	29.2	26.6	31.0	33.3	30.3	30.4	27.6	28.8
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	1.1	8.9			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12450	1	34.0	40.8	41.9	45.1	38.0	43.3	35.9	40.0
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	7.4	49	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12450	1	50.7	41.3	49.1	42.2	49.8	41.8	46.8	42.0
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	7.4	49	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12460	1	19.1	34.9	22.3	34.3	20.8	34.5	21.1	35.0
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.3	5.3	54	1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	12460	1	33.6	28.9	38.3	34.4	36.4	32.1	39.6	32.9
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.3	5.3	54	1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	12470	1	27.7	31.9	29.0	33.1	28.5	32.6	29.4	32.2
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.3	5.3	54	1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	12480	1	25.2	27.6	30.0	29.5	28.0	28.7	29.4	25.3
.0	.0	2.30	.00	100.0	3	2.3	5.3	54	1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	12490	1	22.8	21.2	23.5	21.8	23.2	21.6	22.4	20.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	3.6	57	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12500	1	28.5	25.5	29.9	27.7	29.4	26.8	29.4	31.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	3.6	57	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12510	1	31.8	35.1	36.3	35.5	34.4	35.3	24.8	37.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	3.6	57	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12520	1	48.9	44.4	51.4	49.7	50.4	47.5	49.0	49.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	3.6	57	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12530	1	41.7	26.0	43.7	38.0	42.9	32.3	48.1	41.1
.0	.0	3.00	.00	37.5	3	1.3	5.0			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	12540	1	29.7	33.0	28.7	31.6	29.1	32.1	32.2	44.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	1	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	12540	1	54.2	55.0	40.1	51.6	44.4	52.8	57.0	61.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	1	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	12550	1	54.8	55.9	52.0	54.9	53.0	55.3	52.6	58.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	1	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	12560	1	56.3	56.3	42.7	41.0	47.0	45.6	62.7	58.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	1	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	12570	1	56.6	59.8	56.0	54.9	56.2	56.6	52.9	60.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	2.7			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	12570	1	59.0	64.1	58.9	62.1	58.9	62.8	55.4	60.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	2.7			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	12580	1	57.6	56.2	58.5	57.0	58.2	56.7	57.2	53.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7300490840	3	49	一般国道４９号	7000	11340	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	5.00	2	58.5	58.5	.0	.0	.0	.0
7300490850	3	49	一般国道４９号	7000	11340	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	5.00	2	58.5	58.5	.0	.0	.0	.0
7300490860	3	49	一般国道４９号	7000	11340	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	5.00	2	58.5	58.5	.0	.0	.0	.0
7300490870	3	49	一般国道４９号	7000	11340	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	5.00	2	58.5	58.5	.0	.0	.0	.0
7300490880	3	49	一般国道４９号	7000	11350	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	8.00	2	12.7	.0	.0	.0	12.7	.0
7300490890	3	49	一般国道４９号	7000	11350	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	8.00	2	12.7	.0	.0	.0	12.7	.0
7300490900	3	49	一般国道４９号	7000	11350	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	10.00	8.00	2	12.7	.0	.0	.0	12.7	.0
7301130010	3	113	一般国道１１３号	7000	11360	65.9	65.9	13.60	7.60	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	13.6	13.6
7301130015	3	113	一般国道１１３号	7000	11360	65.9	65.9	13.60	7.60	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	13.6	13.6
7301130020	3	113	一般国道１１３号	7000	11360	65.9	65.9	13.60	7.60	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	13.6	13.6
7301130030	3	113	一般国道１１３号	7000	11360	65.9	65.9	13.60	7.60	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	13.6	13.6
7301130040	3	113	一般国道１１３号	7000	11370	31.3	31.3	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	31.3	31.3	.0	.0	31.3	.0
7301130050	3	113	一般国道１１３号	7000	11380	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301130060	3	113	一般国道１１３号	7000	11380	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301130070	3	113	一般国道１１３号	7000	11370	31.3	31.3	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	31.3	31.3	.0	.0	31.3	.0
7301130310	3	113	一般国道１１３号	7000	11390	100.0	100.0	8.50	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301140010	3	114	一般国道１１４号	7000	11400	100.0	100.0	25.00	16.00	14.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301140020	3	114	一般国道１１４号	7000	11400	100.0	100.0	25.00	16.00	14.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301140030	3	114	一般国道１１４号	7000	11400	100.0	100.0	25.00	16.00	14.00	1.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301140040	3	114	一般国道１１４号	7000	11410	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301140050	3	114	一般国道１１４号	7000	11410	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301140060	3	114	一般国道１１４号	7000	11420	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	15.4	.0	.0	59.6	11.5
7301140070	3	114	一般国道１１４号	7000	11420	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	15.4	.0	.0	59.6	11.5
7301140080	3	114	一般国道１１４号	7000	11430	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	94.8	.0	.0	63.8	46.6
7301140090	3	114	一般国道１１４号	7000	11420	100.0	100.0	12.50	7.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	15.4	.0	.0	59.6	11.5
7301140100	3	114	一般国道１１４号	7000	11430	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	94.8	.0	.0	63.8	46.6
7301140110	3	114	一般国道１１４号	7000	11430	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	94.8	.0	.0	63.8	46.6
7301140120	3	114	一般国道１１４号	7000	11430	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	94.8	.0	.0	63.8	46.6
7301140130	3	114	一般国道１１４号	7000	11440	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	95.2	.0	.0	66.7	61.9
7301140140	3	114	一般国道１１４号	7000	11440	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	95.2	.0	.0	66.7	61.9
7301140144	3	114	一般国道１１４号	7000	11450	100.0	94.9	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.9	2.6	.0	.0	1.3	1.3
7301140147	3	114	一般国道１１４号	7000	11450	100.0	94.9	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.9	2.6	.0	.0	1.3	1.3
7301140150	3	114	一般国道１１４号	7000	11450	100.0	94.9	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.9	2.6	.0	.0	1.3	1.3
7301140160	3	114	一般国道１１４号	7000	11460	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.4	18.4	.0	.0	3.9	3.9
7301140170	3	114	一般国道１１４号	7000	11460	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.4	18.4	.0	.0	3.9	3.9
7301140180	3	114	一般国道１１４号	7000	11470	100.0	96.6	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.2	.0	.0	.0	.0	.0
7301140190	3	114	一般国道１１４号	7000	11480	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.9	.0	.0	.0	.0	.0
7301140200	3	114	一般国道１１４号	7000	11480	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.9	.0	.0	.0	.0	.0
7301140210	3	114	一般国道１１４号	7000	11490	100.0	87.1	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.8	4.7	.0	.0	5.8	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	3.1	52	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12590	1	42.0	40.2	44.9	42.7	44.0	41.9	43.9	35.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	3.1	52	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12600	1	34.9	37.9	32.9	35.8	33.5	36.4	38.0	46.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	3.1	52	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12610	1	33.7	30.7	32.4	34.1	32.8	33.0	41.2	36.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	3.1	52	1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	12620	1	40.4	39.9	41.5	43.6	41.2	42.4	50.8	54.2
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	4.2			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	12630	1	60.5	60.9	60.4	61.0	60.4	61.0	60.0	59.2
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	4.2			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	12640	1	59.9	50.6	53.4	57.2	55.1	55.2	59.1	58.1
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	4.2			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	12650	1	60.4	59.5	58.3	56.0	58.9	56.9	54.6	56.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	2.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15010	1	32.4	35.6	34.0	34.4	33.4	34.8	19.7	27.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	2.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15020	1	46.3	44.1	48.3	45.5	47.6	45.0	41.7	47.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	2.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15030	1	46.1	41.2	47.3	45.9	46.9	44.1	41.2	43.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	2.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15050	1	38.4	52.5	43.0	50.0	40.7	51.0	30.4	56.9
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.3	5.6	19	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15050	1	64.9	64.6	60.4	62.8	62.4	63.5	61.5	71.7
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	1.0	21	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15050	1	50.7	38.6	48.8	39.5	49.7	39.1	61.3	52.0
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	1.0	21	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15060	1	14.5	47.3	15.2	43.4	14.9	44.9	38.1	43.9
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.3	5.6	19	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15060	1	55.0	51.4	50.1	46.7	52.3	48.5	53.6	36.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	2.5	.0	53	1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15070	1	22.3	40.8	24.2	40.5	23.5	40.6	17.3	37.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.1	10.0	51	1	2	50	2	2	2	5	3	4	1	1	2	4	7000	15080	1	18.1	21.9	24.2	24.7	20.9	23.3	20.5	21.2
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.1	10.0	51	1	2	50	2	2	2	5	3	4	1	1	2	4	7000	15090	1	23.3	21.3	24.0	22.3	23.7	21.8	24.4	21.1
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.1	10.0	51	1	2	50	2	2	2	5	3	4	1	1	2	4	7000	15100	1	25.9	25.0	29.7	28.1	27.8	26.6	30.5	22.7
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	3.1			2	50	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	15110	1	30.3	39.9	36.2	35.1	33.1	37.2	42.2	28.2
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	3.1			2	50	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	15120	1	36.1	37.9	45.1	46.6	40.7	43.1	34.7	31.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	5.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15130	1	45.6	51.2	52.7	53.1	49.9	52.4	34.6	49.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	5.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15140	1	48.8	48.8	51.9	51.4	50.7	50.4	49.5	50.6
.0	.0	4.00	.00	98.3	3	1.2	4.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15140	1	50.4	45.3	51.9	49.7	51.3	47.9	44.2	54.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	5.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15140	1	44.2	30.0	43.0	38.3	43.4	34.6	13.4	40.0
.0	.0	4.00	.00	98.3	3	1.2	4.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15140	1	49.3	51.0	50.9	52.0	50.3	51.6	43.8	51.3
.0	.0	4.00	.00	98.3	3	1.2	4.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15150	1	33.6	35.0	39.4	39.3	37.1	37.5	37.7	40.3
.0	.0	4.00	.00	98.3	3	1.2	4.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15160	1	35.9	38.4	37.9	40.3	37.2	39.6	31.1	38.2
.0	.0	3.00	.00	61.9	3	1.0	3.8			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15170	1	47.5	44.5	48.8	47.0	48.3	46.0	44.8	28.6
.0	.0	3.00	.00	61.9	3	1.0	3.8			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15180	1	35.3	43.8	37.5	41.7	36.7	42.5	24.2	34.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	15190	1	31.4	28.8	29.8	28.6	30.4	28.7	50.2	48.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	15200	3	*63.1*	48.9	55.4	62.6	57.9	56.7	63.1	48.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	15210	1	56.9	56.1	56.2	52.7	56.4	53.9	50.2	47.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	4.2			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15220	1	45.1	49.3	48.2	48.0	47.6	48.4	33.6	43.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	4.2			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15230	1	38.3	36.6	43.3	38.3	42.3	37.7	30.3	57.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.1			2	60	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15230	1	34.6	51.9	39.6	53.9	38.6	53.2	52.4	57.8
.0	.0	2.25	.00	90.9	3	.4	2.4	63	2	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15240	1	41.5	45.1	48.7	46.8	46.6	46.1	49.5	50.2
.0	.0	2.25	.00	90.9	3	.4	2.4	63	2	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15250	1	43.9	44.0	43.9	44.2	43.9	44.1	54.5	56.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	62	1	2	50	1	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	15260	1	46.2	47.2	47.6	46.4	47.1	46.7	60.7	62.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301140220	3	114	一般国道１１４号	7000	11490	100.0	87.1	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.8	4.7	.0	.0	5.8	.0
7301140230	3	114	一般国道１１４号	7000	11490	100.0	87.1	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.8	4.7	.0	.0	5.8	.0
7301140240	3	114	一般国道１１４号	7000	11500	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	62.5	.0	.0	.0	.0	.0
7301140245	3	114	一般国道１１４号	7000	11500	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	62.5	.0	.0	.0	.0	.0
7301140250	3	114	一般国道１１４号	7000	11500	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	62.5	.0	.0	.0	.0	.0
7301140260	3	114	一般国道１１４号	7000	11500	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	62.5	.0	.0	.0	.0	.0
7301140270	3	114	一般国道１１４号	7000	11510	100.0	100.0	29.70	10.50	9.50	.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	2	63.2	.0	.0	.0	63.2	.0
7301140280	3	114	一般国道１１４号	7000	11510	100.0	100.0	29.70	10.50	9.50	.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	2	63.2	.0	.0	.0	63.2	.0
7301140300	3	114	一般国道１１４号	7000	11520	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	92.3	.0	.0	.0	.0
7400740100	3	115	一般国道１１５号（旧原町海老相馬線）	7000	11525	100.0	100.0	9.80	7.30	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	28.6	28.6
7301150010	3	115	一般国道１１５号	7000	11530	100.0	100.0	25.00	14.50	13.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150020	3	115	一般国道１１５号	7000	11530	100.0	100.0	25.00	14.50	13.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150030	3	115	一般国道１１５号	7000	11540	100.0	100.0	25.00	14.50	13.00	1.50	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150040	3	115	一般国道１１５号	7000	11550	95.7	95.7	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.1	17.2	.0	.0	1.7	1.7
7301150050	3	115	一般国道１１５号	7000	11550	95.7	95.7	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.1	17.2	.0	.0	1.7	1.7
7301150055	3	115	一般国道１１５号	7000	11560	93.3	93.3	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.2	2.2	.0	.0	.0	.0
7301150060	3	115	一般国道１１５号	7000	11560	93.3	93.3	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.2	2.2	.0	.0	.0	.0
7301150065	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150070	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150080	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150090	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150100	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150110	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150120	3	115	一般国道１１５号	7000	11570	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	1.9	.0	.0	1.3	1.3
7301150125	3	115	一般国道１１５号	7000	11580	100.0	100.0	9.40	7.90	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	10.3	.0	.0	17.2	10.3
7301150130	3	115	一般国道１１５号	7000	11580	100.0	100.0	9.40	7.90	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	10.3	.0	.0	17.2	10.3
7301150140	3	115	一般国道１１５号	7000	11580	100.0	100.0	9.40	7.90	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	10.3	.0	.0	17.2	10.3
7301150150	3	115	一般国道１１５号	7000	11590	100.0	100.0	10.20	6.90	6.00	.00	1.10	2.20	.00	.00	.00	.00	2	79.8	26.2	.0	.0	29.8	17.9
7301150160	3	115	一般国道１１５号	7000	11590	100.0	100.0	10.20	6.90	6.00	.00	1.10	2.20	.00	.00	.00	.00	2	79.8	26.2	.0	.0	29.8	17.9
7301150170	3	115	一般国道１１５号	7000	11590	100.0	100.0	10.20	6.90	6.00	.00	1.10	2.20	.00	.00	.00	.00	2	79.8	26.2	.0	.0	29.8	17.9
7301150180	3	115	一般国道１１５号	7000	11590	100.0	100.0	10.20	6.90	6.00	.00	1.10	2.20	.00	.00	.00	.00	2	79.8	26.2	.0	.0	29.8	17.9
7301150190	3	115	一般国道１１５号	7000	11590	100.0	100.0	10.20	6.90	6.00	.00	1.10	2.20	.00	.00	.00	.00	2	79.8	26.2	.0	.0	29.8	17.9
7301150200	3	115	一般国道１１５号	7000	11600	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150210	3	115	一般国道１１５号	7000	11600	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150230	3	115	一般国道１１５号	7000	11610	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	89.5	89.5	.0	.0	89.5	89.5
7301150240	3	115	一般国道１１５号	7000	11610	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	89.5	89.5	.0	.0	89.5	89.5
7301150250	3	115	一般国道１１５号	7000	11610	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	89.5	89.5	.0	.0	89.5	89.5
7301150260	3	115	一般国道１１５号	7000	11610	100.0	100.0	25.00	17.00	13.00	3.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	4	89.5	89.5	.0	.0	89.5	89.5
7301150270	3	115	一般国道１１５号	7000	11620	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	62	1	2	50	1	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	15270	1	54.4	55.9	54.4	51.6	54.4	52.9	64.7	68.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	62	1	2	50	1	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	15280	1	52.7	51.8	44.7	41.7	47.0	44.5	64.8	67.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	.4	58	2	2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	15290	1	35.4	30.6	37.2	29.8	36.6	30.0	48.8	57.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	.4	58	2	2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	15300	1	41.5	36.7	39.7	39.1	40.2	38.3	26.6	27.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	.4	58	2	2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	15310	1	39.3	48.0	44.6	47.3	42.9	47.5	52.4	49.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	.4	58	2	2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	15320	1	41.3	43.8	44.1	45.7	43.3	45.1	56.1	55.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.6	5.3	50	2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	15330	1	34.9	34.6	36.8	36.3	36.1	35.8	55.5	51.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.6	5.3	50	2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	15340	1	30.5	19.2	31.4	22.5	31.1	21.5	42.4	24.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15350	1	57.3	54.1	62.9	55.7	60.9	55.2		
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.7	9.3	35		2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	15355	1	24.8	20.4	28.3	22.6	26.9	21.8	18.9	26.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.6	4.4	50	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15360	1	15.2	31.3	17.6	31.8	16.6	31.6	9.1	36.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.6	4.4	50	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15370	1	48.4	39.5	49.1	43.3	48.8	41.7	36.7	37.1
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.1	7.8	53	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	4	7000	15380	3	*27.8*	10.8	33.3	30.7	31.0	18.3	27.8	10.8
.0	.0	2.50	.00	95.7	3	.1	3.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15400	1	39.7	36.6	39.0	35.6	39.3	36.0	48.7	49.3
.0	.0	2.50	.00	95.7	3	.1	3.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15410	1	42.8	54.0	32.5	45.7	35.8	48.6	50.7	49.6
.0	.0	3.50	.00	93.3	3	.0	.7		1	2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15420	1	40.1	41.1	45.6	41.0	43.7	41.0	20.4	47.5
.0	.0	3.50	.00	93.3	3	.0	.7		1	2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15420	1	59.4	59.6	52.2	50.2	54.3	53.3	20.4	47.5
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15420	1	64.4	61.4	60.1	57.3	61.6	58.6	56.9	58.8
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15420	1	60.1	55.0	52.4	47.3	55.0	49.5	56.9	58.8
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15430	1	46.1	48.4	45.6	48.2	45.8	48.3	38.5	40.3
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15440	1	52.2	52.9	52.4	50.2	52.3	51.0	48.0	46.0
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15450	1	52.5	52.5	51.8	50.9	52.1	51.4	43.3	38.7
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15460	1	45.3	52.1	48.5	49.9	47.3	50.6	46.9	46.6
.0	.0	2.50	.00	6.5	3	.2	3.7			2	50	1	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	15470	1	50.1	48.9	49.4	45.6	49.7	46.6	51.5	47.0
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15480	1	31.7	35.8	33.1	33.2	32.5	34.2	33.6	40.8
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15480	1	30.2	30.7	31.5	29.5	31.0	30.0	33.6	40.8
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	15490	1	49.9	55.1	52.3	56.0	51.3	55.6	47.3	52.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	6.0			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	15490	1	56.7	56.5	53.4	54.1	54.7	55.1	51.1	54.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	6.0			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	15500	1	42.3	35.5	42.8	40.3	42.6	38.1	34.1	34.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	6.0			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	15510	1	54.0	55.9	55.6	56.2	54.9	56.1	50.4	53.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	6.0			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	15520	1	43.0	44.4	46.6	50.0	45.1	47.5	50.0	48.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.5	6.0			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	15530	1	33.2	17.6	35.2	35.7	34.4	24.9	36.7	19.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.5	3.8	39	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	15540	1	20.7	9.8	23.0	20.8	22.0	14.6	24.0	14.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.5	3.8	39	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	15550	1	22.9	18.8	26.6	21.5	25.0	20.4	12.1	17.9
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.9	4.2	68	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	15560	1	15.4	20.9	19.7	24.3	17.8	22.9	13.2	17.5
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.9	4.2	68	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	15570	1	26.4	28.5	28.4	29.0	27.6	28.8	25.2	32.5
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.9	4.2	68	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	15580	1	25.7	22.1	25.7	24.7	25.7	23.7	22.0	24.4
.0	.0	4.00	.00	.0	3	3.9	4.2	68	1	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	15590	1	27.0	35.7	26.0	36.4	26.4	36.1	22.9	36.0
.0	.0	4.50	.00	13.9	3	2.8	2.8	47	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	15600	1	32.5	36.0	32.7	37.7	32.6	37.1	39.2	36.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301150280	3	115	一般国道１１５号	7000	11630	100.0	100.0	12.50	7.70	6.00	.00	2.50	2.30	.00	.00	.00	.00	2	64.8	64.8	.0	.0	53.5	53.5
7301150290	3	115	一般国道１１５号	7000	11630	100.0	100.0	12.50	7.70	6.00	.00	2.50	2.30	.00	.00	.00	.00	2	64.8	64.8	.0	.0	53.5	53.5
7301150300	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150310	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150320	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150330	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150340	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150350	3	115	一般国道１１５号	7000	11640	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.7	3.0	.0	.0	1.5	1.5
7301150360	3	115	一般国道１１５号	7000	11650	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150370	3	115	一般国道１１５号	7000	11650	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150380	3	115	一般国道１１５号	7000	11655	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150390	3	115	一般国道１１５号	7000	11660	100.0	100.0	10.00	7.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.6	14.9	.0	.0	.0	.0
7301150400	3	115	一般国道１１５号	7000	11660	100.0	100.0	10.00	7.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.6	14.9	.0	.0	.0	.0
7301150410	3	115	一般国道１１５号	7000	11661	100.0	100.0	11.25	9.00	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.9	87.5	.0	.0	29.2	29.2
7301150420	3	115	一般国道１１５号	7000	11661	100.0	100.0	11.25	9.00	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.9	87.5	.0	.0	29.2	29.2
7301150430	3	115	一般国道１１５号	7000	11661	100.0	100.0	11.25	9.00	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.9	87.5	.0	.0	29.2	29.2
7301150440	3	115	一般国道１１５号	7000	11670	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	95.1	95.1	.0	.0	87.8	87.8
7301150450	3	115	一般国道１１５号	7000	11670	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	95.1	95.1	.0	.0	87.8	87.8
7301150460	3	115	一般国道１１５号	7000	11670	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	95.1	95.1	.0	.0	87.8	87.8
7301150470	3	115	一般国道１１５号	7000	11670	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	95.1	95.1	.0	.0	87.8	87.8
7301150039	3	115	一般国道１１５号	7000	11550	95.7	95.7	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.1	17.2	.0	.0	1.7	1.7
7301150490	3	115	一般国道１１５号	7000	11680	100.0	100.0	8.55	6.80	5.50	.00	1.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	52.4	.0	.0	.0	19.0	.0
7301150500	3	115	一般国道１１５号	7000	11680	100.0	100.0	8.55	6.80	5.50	.00	1.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	52.4	.0	.0	.0	19.0	.0
7301150510	3	115	一般国道１１５号	7000	11680	100.0	100.0	8.55	6.80	5.50	.00	1.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	52.4	.0	.0	.0	19.0	.0
7301150520	3	115	一般国道１１５号	7000	11690	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	10.0	.0	.0	10.0	10.0
7301150600	3	115	一般国道１１５号	7000	11710	100.0	100.0	25.00	14.50	13.00	1.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301150045	3	115	一般国道１１５号	7000	11550	95.7	95.7	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.1	17.2	.0	.0	1.7	1.7
7301150700	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	770	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150620	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	780	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150640	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	780	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150650	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	790	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150660	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	790	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150670	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	800	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150720	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	810	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150740	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	820	100.0	100.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150750	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	830	88.0	88.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301150760	3	115	東北中央自動車道（相馬福島道路）	7000	830	88.0	88.0	13.50	13.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301180010	3	118	一般国道１１８号	7000	11720	100.0	100.0	7.75	7.75	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.0	1.9	.0	.0	7.4	.0
7301180020	3	118	一般国道１１８号	7000	11720	100.0	100.0	7.75	7.75	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.0	1.9	.0	.0	7.4	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無付加車線及び		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	4.50	.00	53.5	3	1.1	2.3			2	60	2	1	4	4	3	4	2	1	2	4	7000	15610	1	41.6	43.2	41.3	44.1	41.4	43.8	48.2	50.9
.0	.0	4.50	.00	53.5	3	1.1	2.3			2	60	2	1	4	4	3	4	2	1	2	4	7000	15620	1	56.6	59.5	56.6	57.6	56.6	58.2	58.2	58.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15630	1	46.5	51.0	41.5	44.4	42.7	45.8	44.2	56.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15640	1	60.6	59.2	58.0	57.0	58.7	57.5	61.3	58.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15650	1	63.3	61.2	60.6	63.7	61.3	63.1	64.4	71.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15660	1	60.1	59.7	57.2	61.7	57.9	61.2	59.6	63.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15670	1	51.2	53.3	46.8	42.4	47.9	44.6	63.7	66.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.8			2	60	2	1	5	6		4	2	3	2	4	7000	15680	1	68.2	65.5	62.4	60.5	63.8	61.6	67.8	71.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	1	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	15680	1	67.9	67.2	62.3	59.1	63.7	60.8	70.5	71.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	1	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	15690	1	65.5	60.3	64.0	59.8	64.3	59.9	68.5	63.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15700	1	64.9	62.4	60.5	59.4	61.4	60.1	67.2	66.8
.0	.0	3.25	.00	100.0	3	.0	3.0		1	2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15710	1	67.1	61.3	60.4	56.0	61.9	57.3	71.3	63.8
.0	.0	3.25	.00	100.0	3	.0	3.0		1	2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15720	1	61.8	61.6	58.3	58.4	59.1	59.2	62.2	62.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	4.6			2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15730	1	45.8	47.2	45.0	47.4	45.2	47.3	41.6	41.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	4.6			2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15740	1	57.1	55.6	57.8	56.7	57.6	56.4	63.7	58.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	4.6			2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	15750	1	37.6	37.1	38.0	35.7	37.9	36.1	48.9	39.4
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.7	4.4	50	2	2	50	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	15760	1	30.3	32.6	32.5	34.5	31.9	34.0	44.0	38.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.7	4.4	50	2	2	50	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	15770	1	31.8	31.6	32.7	38.7	32.4	36.7	39.0	41.7
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.7	4.4	50	2	2	50	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	15780	1	35.5	41.3	39.1	46.2	38.0	44.9	45.5	52.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.7	4.4	50	2	2	50	2	2	4	2	1	4	1	1	2	4	7000	15790	1	31.3	24.5	28.2	22.9	29.0	23.3	35.6	23.4
.0	.0	2.50	.00	95.7	3	.1	3.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15390	3	*46.2*	32.4	37.8	42.8	40.6	38.4	46.2	32.4
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	1.9	7.6	33	2	2	30	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	15800	1	17.9	13.9	17.6	17.2	17.7	15.7	17.3	16.4
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	1.9	7.6	33	2	2	30	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	15810	1	12.0	17.5	12.7	18.8	12.5	18.3	15.5	25.1
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	1.9	7.6	33	2	2	30	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	15820	1	16.2	16.9	20.7	21.3	19.0	19.3	25.5	21.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.0	5.0	53	1	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	15830	1	30.3	33.4	34.7	33.1	33.2	33.2	26.5	27.4
.0	.0	3.50	.00	75.0	3	5.0	5.0	23	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	15850	1	50.9	60.2	54.1	56.7	52.9	57.9	16.9	31.7
.0	.0	2.50	.00	95.7	3	.1	3.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	15410	1	48.3	50.9	50.7	51.0	49.8	51.0	50.7	49.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	420	1	77.0	75.2	73.5	74.3	74.6	74.6		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	430	1	81.7	78.9	79.2	78.1	80.0	78.4		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	430	1	86.6	70.1	83.1	75.7	84.2	73.7		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	1	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	440	1	90.9	86.3	86.8	85.5	88.1	85.8		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	1	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	440	1	81.0	85.8	78.6	85.2	79.4	85.4		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	1	2	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	450	2	84.7	85.8	79.2	85.2	81.0	85.4		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	1	1	5	3	1	4	2	1	2	1	7000	460	1	84.7	83.0	79.2	84.2	81.4	83.7		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	470	1	82.3	79.2	80.7	79.1	81.4	79.1		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	480	1	81.5	79.2	80.5	78.9	80.9	79.0		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	80	2	2	4	3	1	4	2	1	2	1	7000	480	1	60.8	68.1	61.4	68.8	61.2	68.5		
.0	.0	1.20	.00	59.3	3	.2	5.4	62	1	2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	15860	1	55.3	56.4	53.8	54.1	54.4	55.0	57.3	54.9
.0	.0	1.20	.00	59.3	3	.2	5.4	62	1	2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	15870	1	42.5	29.0	50.4	42.2	47.0	35.9	53.7	42.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	都道府県 指定市コード	区間番号 調査単位区間	改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301180030	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180040	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180050	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180060	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180070	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180080	3	118	一般国道１１８号	7000	11730	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	22.4	.0	.0	1.3	1.3
7301180090	3	118	一般国道１１８号	7000	11740	100.0	100.0	8.10	6.50	5.50	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	81.8	72.7	.0	.0	9.1	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度 旅行速度 混雑時	
																									混雑時		昼間非混雑時					
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15880	1	23.2	23.9	26.9	24.5	25.3	24.3	21.5	24.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15890	1	22.0	30.1	29.7	31.4	26.0	30.9	22.2	32.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15900	1	26.8	23.9	30.1	26.5	28.7	25.4	20.0	21.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15910	1	43.4	44.2	45.1	45.7	44.4	45.1	45.3	44.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15920	1	52.7	51.5	52.6	52.2	52.6	51.9	53.0	39.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15930	1	54.2	53.1	55.2	53.6	54.8	53.4	36.5	48.7
.0	.0	1.60	.00	100.0	3	.5	8.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15930	1	42.7	38.7	39.9	37.4	41.0	37.9	47.7	41.9

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	都道府県 指定市コード	調査単位区間番号	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301180100	3	118	一般国道１１８号	7000	11750	100.0	100.0	12.80	9.40	6.50	.00	1.70	1.70	.00	.00	.00	.00	2	83.3	11.1	.0	.0	72.2	.0
7301180110	3	118	一般国道１１８号	7000	11750	100.0	100.0	12.80	9.40	6.50	.00	1.70	1.70	.00	.00	.00	.00	2	83.3	11.1	.0	.0	72.2	.0
7301180120	3	118	一般国道１１８号	7000	11760	100.0	100.0	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	95.0	62.5	.0	.0	22.5	.0
7301180130	3	118	一般国道１１８号	7000	11760	100.0	100.0	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	95.0	62.5	.0	.0	22.5	.0
7301180140	3	118	一般国道１１８号	7000	11770	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	.30	.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.3	.0	.0	100.0	93.3
7301180150	3	118	一般国道１１８号	7000	11770	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	.30	.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.3	.0	.0	100.0	93.3
7301180160	3	118	一般国道１１８号	7000	11770	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	.30	.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	93.3	.0	.0	100.0	93.3
7301180170	3	118	一般国道１１８号	7000	11780	100.0	100.0	16.20	8.00	6.50	.00	4.10	4.10	.00	.00	.00	.00	2	65.9	63.4	.0	.0	31.7	31.7
7301180180	3	118	一般国道１１８号	7000	11780	100.0	100.0	16.20	8.00	6.50	.00	4.10	4.10	.00	.00	.00	.00	2	65.9	63.4	.0	.0	31.7	31.7
7301180190	3	118	一般国道１１８号	7000	11790	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	13.8	.0	.0	13.8	13.8
7301180200	3	118	一般国道１１８号	7000	11790	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	13.8	.0	.0	13.8	13.8
7301180210	3	118	一般国道１１８号	7000	11790	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	13.8	.0	.0	13.8	13.8
7301180220	3	118	一般国道１１８号	7000	11800	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.4	.0	.0	.0	16.3	.0
7301180230	3	118	一般国道１１８号	7000	11800	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.4	.0	.0	.0	16.3	.0
7301180240	3	118	一般国道１１８号	7000	11810	100.0	100.0	11.40	9.00	6.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.3	2.9	.0	.0	2.9	.0
7301180250	3	118	一般国道１１８号	7000	11810	100.0	100.0	11.40	9.00	6.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.3	2.9	.0	.0	2.9	.0
7301180260	3	118	一般国道１１８号	7000	11820	100.0	100.0	9.70	9.70	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.3	35.3	.0	.0	.0	.0
7301180270	3	118	一般国道１１８号	7000	11830	100.0	100.0	11.85	9.10	6.50	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	18.0	.0
7301180280	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180290	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180300	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180310	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180320	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180330	3	118	一般国道１１８号	7000	11840	100.0	100.0	17.40	8.00	6.50	.00	5.50	3.90	.00	.00	.00	.00	2	75.7	.0	.0	.0	54.3	.0
7301180340	3	118	一般国道１１８号	7000	11850	100.0	100.0	13.90	7.60	6.50	.00	3.20	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	87.5	.0
7301180400	3	118	一般国道１１８号	7000	11870	60.0	60.0	17.70	13.50	9.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	3	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0
7301180410	3	118	一般国道１１８号	7000	11880	90.6	90.6	10.80	7.80	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	67.0	.0	.0	.0	.0
7301180420	3	118	一般国道１１８号	7000	11880	90.6	90.6	10.80	7.80	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	67.0	.0	.0	.0	.0
7301180430	3	118	一般国道１１８号	7000	11880	90.6	90.6	10.80	7.80	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	67.0	.0	.0	.0	.0
7301180440	3	118	一般国道１１８号	7000	11880	90.6	90.6	10.80	7.80	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	67.0	.0	.0	.0	.0
7301180450	3	118	一般国道１１８号	7000	11880	90.6	90.6	10.80	7.80	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	67.0	67.0	.0	.0	.0	.0
7301180460	3	118	一般国道１１８号	7000	11890	100.0	100.0	9.30	9.30	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	.0	.0
7301180470	3	118	一般国道１１８号	7000	11900	100.0	100.0	8.80	8.80	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.6	.0	.0	.0	4.2	.0
7301180480	3	118	一般国道１１８号	7000	11900	100.0	100.0	8.80	8.80	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.6	.0	.0	.0	4.2	.0
7301180490	3	118	一般国道１１８号	7000	11900	100.0	100.0	8.80	8.80	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.6	.0	.0	.0	4.2	.0
7301180500	3	118	一般国道１１８号	7000	11910	100.0	95.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.9	5.9	.0	.0	.0	.0
7301180510	3	118	一般国道１１８号	7000	11910	100.0	95.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.9	5.9	.0	.0	.0	.0
7301180520	3	118	一般国道１１８号	7000	11920	97.8	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.0	2.2	.0	.0	.0	.0
7301180530	3	118	一般国道１１８号	7000	11920	97.8	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.0	2.2	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.70	.00	61.1	3	2.2	6.7			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	15940	1	30.5	28.1	32.1	28.7	31.5	28.5	30.4	28.4
.0	.0	1.70	.00	61.1	3	2.2	6.7			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	15950	1	31.5	32.3	33.1	32.9	32.5	32.7	39.7	37.1
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	7.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15950	1	34.2	28.9	34.8	32.3	34.6	31.1	33.3	27.2
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	7.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15960	1	41.8	31.6	42.8	39.7	42.4	36.5	45.2	41.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.8	5.5	41	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15970	1	14.1	33.9	25.3	33.8	19.7	33.8	14.9	34.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.8	5.5	41	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15980	1	38.8	33.1	44.9	38.1	42.5	36.2	47.6	39.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.8	5.5	41	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	15990	1	33.9	41.4	40.1	43.7	37.7	42.9	42.4	39.0
.0	.0	4.10	.00	.0	3	.5	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16000	1	34.7	37.4	38.7	38.2	36.9	37.9	35.7	40.0
.0	.0	4.10	.00	.0	3	.5	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16010	1	46.2	50.7	50.0	52.1	48.4	51.5	48.8	48.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	6.2		2	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	16010	1	42.7	39.5	46.8	44.8	45.2	42.7	29.0	42.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	6.2		2	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	16020	1	44.5	38.1	44.8	42.1	44.7	40.5	48.6	41.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	6.2		2	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	16030	1	35.1	30.2	34.4	33.7	34.7	32.3	32.3	16.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	6.5		2	2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	16040	1	53.5	55.3	54.6	55.4	54.2	55.4	48.7	52.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	6.5		2	2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	16050	1	56.8	57.9	57.4	58.1	57.2	58.0	53.2	51.0
.0	.0	2.30	.00	34.3	3	.3	4.9		1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	16050	1	52.1	39.8	52.9	47.4	52.6	44.3	49.3	31.6
.0	.0	2.30	.00	34.3	3	.3	4.9		1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	16060	1	30.9	32.6	35.9	34.6	33.8	33.8	23.6	37.8
.0	.0	2.50	.00	70.6	3	2.4	.6		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	16070	1	33.0	33.0	35.5	36.7	34.6	35.3	40.1	32.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	8.8		2	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	16080	1	45.5	45.8	47.0	47.0	46.4	46.5	33.0	47.2
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16080	1	49.6	45.9	50.9	45.0	50.4	45.3	46.6	41.7
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16090	1	36.5	35.5	36.4	38.8	36.4	37.4	40.8	34.7
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16100	1	17.3	24.6	19.4	26.8	18.5	25.9	19.2	19.7
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16110	1	24.6	33.7	32.0	37.6	28.6	36.0	29.0	30.5
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16120	1	46.0	46.3	47.4	47.7	46.8	47.1	49.5	47.5
.0	.0	3.00	.00	82.9	3	.9	6.6		1	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16130	1	47.6	48.0	47.6	50.7	47.6	49.6	47.5	45.9
.0	.0	3.00	.00	83.3	3	1.7	8.3		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16130	1	38.9	33.4	41.2	37.5	40.3	35.8	42.1	35.6
.0	.0	3.70	.00	60.0	3	.7	7.1	52	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	16190	1	51.4	52.0	51.2	51.5	51.3	51.7	46.0	37.2
.0	.0	2.50	.00	90.6	3	.2	5.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16200	1	45.2	40.5	48.5	45.8	47.0	43.3	52.2	46.3
.0	.0	2.50	.00	90.6	3	.2	5.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16210	1	46.6	49.0	47.0	51.4	46.9	50.5	44.5	51.9
.0	.0	2.50	.00	90.6	3	.2	5.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16220	1	48.7	43.6	46.3	44.9	47.1	44.4	47.7	48.4
.0	.0	2.50	.00	90.6	3	.2	5.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16230	1	54.2	52.6	54.1	53.6	54.1	53.2	53.5	57.9
.0	.0	2.50	.00	90.6	3	.2	5.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	16240	1	40.0	32.0	40.3	32.8	40.2	32.6	57.5	52.4
.0	.0	3.10	.00	100.0	3	1.3	5.0		2	2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	16250	1	58.2	53.5	57.0	52.0	57.3	52.6	58.5	55.0
.0	.0	7.50	.00	100.0	3	.1	1.9		2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	16250	1	44.2	42.3	39.6	41.3	40.8	41.7	59.6	38.8
.0	.0	7.50	.00	100.0	3	.1	1.9		2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	16260	1	49.5	46.3	47.5	44.3	48.1	45.1	48.9	43.5
.0	.0	7.50	.00	100.0	3	.1	1.9		2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	16270	1	42.7	47.6	34.5	35.9	36.5	39.7	56.2	50.6
.0	.0	2.50	.00	45.5	3	.0	3.2			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	16280	1	61.2	62.0	58.1	58.6	59.0	59.6	56.3	59.5
.0	.0	2.50	.00	45.5	3	.0	3.2			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	16290	1	48.3	49.4	48.8	49.1	48.6	49.2	54.9	55.1
.0	.0	.75	.00	84.6	3	.0	3.6			2	60	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	16290	1	54.4	53.1	51.2	51.0	52.2	51.6	59.4	59.7
.0	.0	.75	.00	84.6	3	.0	3.6			2	60	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	16300	1	35.3	20.4	32.4	22.5	33.3	21.8	33.6	27.4

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者両側自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301180540	3	118	一般国道１１８号	7000	11930	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301180550	3	118	一般国道１１８号	7000	11930	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301180560	3	118	一般国道１１８号	7000	11940	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301180570	3	118	一般国道１１８号	7000	11950	100.0	100.0	9.75	7.00	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	95.2	23.8	.0	.0	27.8	.0
7301180580	3	118	一般国道１１８号	7000	11950	100.0	100.0	9.75	7.00	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	95.2	23.8	.0	.0	27.8	.0
7301180590	3	118	一般国道１１８号	7000	11950	100.0	100.0	9.75	7.00	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	95.2	23.8	.0	.0	27.8	.0
7301180600	3	118	一般国道１１８号	7000	11950	100.0	100.0	9.75	7.00	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	95.2	23.8	.0	.0	27.8	.0
7301180610	3	118	一般国道１１８号	7000	11960	100.0	100.0	9.30	6.50	5.50	.00	1.40	1.40	.00	.00	.00	.00	2	100.0	9.5	.0	.0	100.0	9.5
7301180620	3	118	一般国道１１８号	7000	11970	100.0	100.0	20.00	11.00	9.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	3	100.0	59.1	.0	27.3	100.0	59.1
7301180630	3	118	一般国道１１８号	7000	11970	100.0	100.0	20.00	11.00	9.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	3	100.0	59.1	.0	27.3	100.0	59.1
7301180640	3	118	一般国道１１８号	7000	11980	100.0	100.0	23.00	16.00	15.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	81.8	.0	.0	100.0	81.8
7301180660	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301180670	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7400670100	3	118	一般国道１１８号	7000	11871	100.0	100.0	25.50	16.00	13.00	2.00	5.00	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180680	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7400670110	3	118	一般国道１１８号	7000	11871	100.0	100.0	25.50	16.00	13.00	2.00	5.00	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180690	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301180700	3	118	一般国道１１８号	7000	12000	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180710	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301180720	3	118	一般国道１１８号	7000	11990	76.2	76.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	76.2	76.2	.0	.0	76.2	76.2
7301180740	3	118	一般国道１１８号	7000	12010	74.2	74.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	74.2	74.2	.0	.0	74.2	74.2
7301180750	3	118	一般国道１１８号	7000	12010	74.2	74.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	74.2	74.2	.0	.0	74.2	74.2
7301180760	3	118	一般国道１１８号（若松西バイパス）	7000	12015	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180900	3	118	一般国道１１８号（若松西バイパス）	7000	12010	74.2	74.2	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	74.2	74.2	.0	.0	74.2	74.2
7301180820	3	118	一般国道１１８号	7000	11870	60.0	60.0	17.70	13.50	9.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	3	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0
7301180830	3	118	一般国道１１８号	7000	11870	60.0	60.0	17.70	13.50	9.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	3	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0
7301180840	3	118	一般国道１１８号	7000	11872	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7301180800	3	118	一般国道１１８号	7000	11873	100.0	100.0	10.50	8.00	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	89.5	89.5	.0	.0	.0	.0
7301210290	3	121	一般国道１２１号	7000	12140	100.0	100.0	8.00	6.50	6.50	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	100.0	50.6	.0	.0	90.1	23.5
7301210310	3	121	一般国道１２１号	7000	12150	100.0	100.0	10.50	8.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	42.1	42.1
7301210320	3	121	一般国道１２１号	7000	12150	100.0	100.0	10.50	8.50	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	42.1	42.1
7301210330	3	121	一般国道１２１号	7000	12160	100.0	100.0	13.00	10.00	7.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	4.0	4.0
7301210340	3	121	一般国道１２１号	7000	12170	100.0	100.0	15.90	9.90	7.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210020	3	121	一般国道１２１号	7000	12020	100.0	100.0	20.00	6.50	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210030	3	121	一般国道１２１号	7000	12020	100.0	100.0	20.00	6.50	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210039	3	121	一般国道１２１号	7000	12020	100.0	100.0	20.00	6.50	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210040	3	121	一般国道１２１号	7000	12030	100.0	100.0	10.80	8.30	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	49.0	49.0
7301210050	3	121	一般国道１２１号	7000	12030	100.0	100.0	10.80	8.30	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	49.0	49.0
7301210060	3	121	一般国道１２１号	7000	12030	100.0	100.0	10.80	8.30	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	49.0	49.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.75	.00	43.6	3	.2	.7			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	3	7000	16310	1	46.8	46.5	46.7	46.1	46.7	46.2	49.6	50.6
.0	.0	.75	.00	43.6	3	.2	.7			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	3	7000	16320	1	50.6	58.0	51.5	55.5	51.2	56.3	58.6	58.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.9			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	16320	1	55.8	58.4	53.9	59.0	54.6	58.8	44.4	59.8
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.3	8.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16330	1	46.4	46.7	46.4	46.2	46.4	46.4	50.1	50.0
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.3	8.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16340	1	44.7	42.0	43.7	42.7	44.1	42.4	51.2	43.8
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.3	8.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16350	1	53.7	53.0	53.6	53.7	53.6	53.4	55.6	53.6
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.3	8.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16360	1	46.7	38.0	47.5	40.4	47.2	39.5	47.7	41.4
.0	.0	1.40	.00	100.0	3	1.0	7.1			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16370	1	25.6	23.7	27.8	27.0	26.9	25.6	29.6	27.9
.0	22.7	4.50	.00	100.0	3	5.5	7.7	37	1	2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16380	1	18.5	10.3	19.8	16.4	19.3	13.5	18.7	11.6
.0	22.7	4.50	.00	100.0	3	5.5	7.7	37	1	2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16390	1	12.2	13.9	16.0	16.0	14.4	15.2	13.1	16.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	1	7.3	1.8	37	1	2	40	2	2	1	6		4	2	1	2	4	7000	16400	1	18.6	16.2	19.6	16.9	19.2	16.6	19.0	16.0
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16410	1	30.0	27.1	35.3	30.5	33.0	29.1	33.9	29.7
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16420	1	11.0	24.2	16.5	26.2	13.8	25.4	6.0	25.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	5.0	.0	50	1	2	50	2	2	3	5	2	1	1	1	2	4	7000	16425	1	32.8	17.0	34.3	17.8	33.6	17.4	36.9	30.9
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16420	1	31.8	53.3	45.2	53.5	38.7	53.4	30.6	58.7
.0	.0	4.50	.00	.0	3	5.0	.0	50	1	2	50	2	2	3	5	2	1	1	1	2	4	7000	16425	1	27.7	32.5	29.6	35.0	28.7	33.8	32.4	26.5
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16420	1	60.7	59.7	60.4	60.2	60.5	60.0	61.3	63.6
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16420	1	54.2	49.0	53.1	52.7	53.5	51.2	52.7	54.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16420	1	27.5	28.4	27.4	32.5	27.4	30.8	21.5	28.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.4	2.4	49	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16430	1	35.7	19.5	35.1	22.7	35.3	21.3	31.5	27.0
.0	.0	4.50	.00	41.9	3	1.5	3.9	27	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	16440	1	27.7	28.6	29.2	30.5	28.5	29.7	28.4	32.4
.0	.0	4.50	.00	41.9	3	1.5	3.9	27	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	16441	1	29.3	34.1	39.2	35.7	34.3	35.0	30.6	38.1
.0	.0	4.50	.00	.0	3	2.0	4.0	27	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	16442	1	24.8	21.3	41.5	22.5	33.9	22.1		
.0	.0	4.50	.00	41.9	3	1.5	3.9	27	1	2	60	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	16450	1	39.6	38.5	41.0	39.7	40.5	39.3		
.0	.0	3.70	.00	60.0	3	.7	7.1	52	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	16443	1	43.1	47.0	44.8	48.8	44.0	48.0		
.0	.0	3.70	.00	60.0	3	.7	7.1	52	1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	16443	1	51.8	50.4	51.8	51.3	51.8	50.9		
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16443	1	50.9	46.4	52.8	49.0	51.9	47.8		
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	7.9	52	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16443	1	38.0	37.9	39.6	40.9	38.9	39.5		
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.2			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	2	7000	16720	1	64.1	66.4	60.9	65.8	61.6	65.9	67.0	71.0
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.8			2	60	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	16730	1	64.9	68.6	65.4	65.4	65.3	66.1	69.7	70.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	.8			2	60	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	16740	1	70.3	67.1	69.5	65.8	69.7	66.1	66.1	66.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	.8	225	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16750	1	60.1	56.8	57.6	53.4	58.2	54.2	60.2	57.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.2	3.2			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16760	1	52.0	47.8	50.0	46.6	50.6	47.0	35.0	44.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.3	3.9			2	50	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	16460	1	37.6	32.9	41.4	38.5	39.9	36.3	34.5	36.2
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.3	3.9			2	50	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	16470	1	28.5	29.0	37.0	37.4	33.5	34.2	33.6	33.6
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.3	3.9			2	50	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	16480	1	25.7	31.3	30.6	37.3	28.7	35.1	21.5	33.9
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.2	10.2	150	1	2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	16490	1	33.9	36.3	37.0	38.0	35.8	37.4	37.9	41.6
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.2	10.2	150	1	2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	16500	1	30.9	26.3	33.5	30.5	32.5	29.0	24.3	21.0
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.2	10.2	150	1	2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	16510	1	28.5	28.3	31.3	31.3	30.2	30.3	32.6	35.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7301210070	3	121	一般国道１２１号	7000	12040	100.0	100.0	16.00	7.90	6.50	.00	4.50	3.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	25.0	25.0
7301210080	3	121	一般国道１２１号	7000	12050	100.0	100.0	11.25	9.00	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	61.5	61.5	.0	.0	.0	.0
7301210090	3	121	一般国道１２１号	7000	12060	100.0	100.0	10.75	8.50	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	10.6	.0
7301210100	3	121	一般国道１２１号	7000	12060	100.0	100.0	10.75	8.50	6.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	10.6	.0
7301210105	3	121	一般国道１２１号	7000	12065	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210110	3	121	一般国道１２１号	7000	12065	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210120	3	121	一般国道１２１号	7000	12070	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301210140	3	121	一般国道１２１号	7000	12080	100.0	94.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	71.4	39.3	.0	.0	14.3	8.3
7301210150	3	121	一般国道１２１号	7000	12080	100.0	94.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	71.4	39.3	.0	.0	14.3	8.3
7301210160	3	121	一般国道１２１号	7000	12080	100.0	94.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	71.4	39.3	.0	.0	14.3	8.3
7301210170	3	121	一般国道１２１号	7000	12080	100.0	94.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	71.4	39.3	.0	.0	14.3	8.3
7301210180	3	121	一般国道１２１号	7000	12080	100.0	94.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	71.4	39.3	.0	.0	14.3	8.3
7301210190	3	121	一般国道１２１号	7000	12090	100.0	91.2	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.9	33.3	.0	.0	33.3	1.8
7301210200	3	121	一般国道１２１号	7000	12090	100.0	91.2	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.9	33.3	.0	.0	33.3	1.8
7301210210	3	121	一般国道１２１号	7000	12090	100.0	91.2	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.9	33.3	.0	.0	33.3	1.8
7301210220	3	121	一般国道１２１号	7000	12100	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.0	22.2	.0	.0	35.2	14.8
7301210225	3	121	一般国道１２１号	7000	12100	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.0	22.2	.0	.0	35.2	14.8
7301210230	3	121	一般国道１２１号	7000	12100	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.0	22.2	.0	.0	35.2	14.8
7301210240	3	121	一般国道１２１号	7000	12100	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.0	22.2	.0	.0	35.2	14.8
7301210250	3	121	一般国道１２１号	7000	12110	100.0	100.0	12.00	7.00	7.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	44.4
7301210260	3	121	一般国道１２１号	7000	12120	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.4	.0	.0	98.3	45.7
7301210270	3	121	一般国道１２１号	7000	12130	100.0	100.0	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.2	.0	.0	.0	5.1	.0
7301210390	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12200	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301210360	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12180	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301210370	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12190	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301210410	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12211	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301210420	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12211	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301210430	3	121	一般国道１２１号（会津縦貫北道路）	7000	12219	100.0	100.0	12.00	8.50	7.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302520010	3	252	一般国道２５２号	7000	12220	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	71.0	29.0	.0	.0	67.7	.0
7302520020	3	252	一般国道２５２号	7000	12220	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	71.0	29.0	.0	.0	67.7	.0
7302520030	3	252	一般国道２５２号	7000	12220	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	71.0	29.0	.0	.0	67.7	.0
7302520040	3	252	一般国道２５２号	7000	12220	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	71.0	29.0	.0	.0	67.7	.0
7302520050	3	252	一般国道２５２号	7000	12220	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	71.0	29.0	.0	.0	67.7	.0
7302520070	3	252	一般国道２５２号	7000	12230	100.0	95.7	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	43.9	11.2	.0	.0	.0	.0
7302520080	3	252	一般国道２５２号	7000	12240	100.0	99.1	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.5	11.0	.0	.0	11.0	.0
7302520090	3	252	一般国道２５２号	7000	12240	100.0	99.1	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.5	11.0	.0	.0	11.0	.0
7302520094	3	252	一般国道２５２号	7000	12250	100.0	91.9	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	52.0	8.8	.0	.0	8.8	2.0
7302520097	3	252	一般国道２５２号	7000	12250	100.0	91.9	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	52.0	8.8	.0	.0	8.8	2.0
7302520100	3	252	一般国道２５２号	7000	12250	100.0	91.9	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	52.0	8.8	.0	.0	8.8	2.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.5			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	16520	1	29.0	35.5	34.0	36.0	31.6	35.8	27.7	53.8
.0	.0	2.25	.00	76.9	3	1.5	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16520	1	37.7	38.0	41.2	45.8	39.6	42.3	42.3	44.8
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	1.3	9.8			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16520	1	52.4	51.1	52.8	51.8	52.6	51.5	52.1	49.0
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	1.3	9.8			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	16530	1	43.2	43.3	44.0	44.2	43.6	43.8	22.8	39.6
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.3	9.2	26	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16540	1	23.2	20.9	29.1	20.1	26.5	20.4	19.8	17.6
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.3	9.2	26	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16550	1	35.2	30.9	41.9	37.6	39.1	34.7	18.8	31.3
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.2	7.8	26	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	16560	1	23.2	22.2	25.0	26.6	24.3	24.7	34.8	21.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	4.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16570	1	46.8	47.0	43.3	39.4	44.5	41.6	46.8	46.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	4.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16580	1	47.9	51.2	42.2	46.1	44.0	47.7	52.6	52.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	4.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16590	1	37.6	37.5	37.0	36.4	37.2	36.8	45.9	43.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	4.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16600	1	44.4	39.5	44.6	30.5	44.5	33.0	51.7	41.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	4.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16610	1	24.7	14.7	26.5	15.6	25.8	15.3	27.8	10.0
.0	.0	2.00	.00	73.7	3	.2	5.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16620	1	24.7	32.7	23.7	34.2	24.0	33.6	21.6	36.6
.0	.0	2.00	.00	73.7	3	.2	5.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16630	1	51.6	51.1	49.2	51.8	50.0	51.5	44.2	52.1
.0	.0	2.00	.00	73.7	3	.2	5.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16640	1	55.4	52.8	55.2	53.8	55.3	53.4	60.1	55.1
.0	.0	3.50	.00	13.0	3	.7	2.6			1	50	2	2	3	8		3	2	4	2	4	7000	16640	1	57.8	58.6	57.1	59.8	57.3	59.3	61.5	58.7
.0	.0	3.50	.00	13.0	3	.7	2.6			1	50	2	2	3	8		3	2	4	2	4	7000	16660	1	55.6	48.6	54.8	50.4	55.1	49.7	59.6	53.8
.0	.0	3.50	.00	13.0	3	.7	2.6			1	50	2	2	3	8		3	2	4	2	4	7000	16670	1	19.0	16.9	21.2	19.1	20.4	18.2	25.6	23.3
.0	.0	3.50	.00	13.0	3	.7	2.6			1	50	2	2	3	8		3	2	4	2	4	7000	16680	1	23.8	24.1	26.4	26.0	25.4	25.2	26.1	24.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	4.4	6.7			2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	16690	1	27.9	25.3	30.5	28.2	29.5	27.0	28.9	24.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	16700	1	48.5	53.0	49.0	53.5	48.8	53.3	46.6	54.6
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	16710	1	53.2	55.4	51.9	54.4	52.3	54.6	51.6	56.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16780	1	61.2	67.4	64.5	69.1	63.6	68.7	61.6	65.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16770	1	70.7	70.8	72.6	73.0	72.1	72.5	69.1	70.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16770	1	73.4	69.8	74.9	71.9	74.5	71.4	71.7	68.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16790	1	74.2	71.1	75.5	73.9	75.1	73.3	71.6	64.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16800	1	74.2	71.9	75.0	74.9	74.7	73.5		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	2	1	4	2	1	2	1	7000	16800	1	63.0	57.5	64.8	60.9	64.0	59.3		
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.6	6.8			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16810	1	6.7	17.8	9.6	19.5	8.2	18.8	6.9	21.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.6	6.8			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16820	1	32.2	35.8	36.2	35.5	34.6	35.6	37.4	33.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.6	6.8			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16830	1	17.1	17.9	20.6	20.5	19.1	19.5	17.3	14.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.6	6.8			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16840	1	14.8	12.1	16.4	13.5	15.8	12.9	17.6	9.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.6	6.8			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	16850	1	11.2	7.7	11.5	8.4	11.4	8.1	10.2	6.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	.7			2	50	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	16860	1	47.0	45.0	48.9	44.8	48.3	44.8	39.1	41.1
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.1	3.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16870	1	46.0	41.7	43.7	45.5	44.4	44.3	42.7	46.0
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.1	3.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16880	1	46.0	50.2	46.4	48.1	46.3	48.7	52.9	56.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	6.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16880	1	27.8	55.2	53.6	51.9	41.7	52.8	84.4	54.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	6.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16890	1	63.2	66.1	59.3	62.5	60.5	63.5	58.6	58.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	6.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16900	1	49.9	52.5	47.7	47.9	48.6	49.4	47.3	47.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7302520110	3	252	一般国道２５２号	7000	12250	100.0	91.9	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	52.0	8.8	.0	.0	8.8	2.0
7302520120	3	252	一般国道２５２号	7000	12260	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.2	12.8	.0	.0	11.3	.0
7302520130	3	252	一般国道２５２号	7000	12260	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.2	12.8	.0	.0	11.3	.0
7302520140	3	252	一般国道２５２号	7000	12270	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	53.1	.0	.0	.0	15.6	.0
7302520150	3	252	一般国道２５２号	7000	12280	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.7	36.9	.0	.0	16.9	.0
7302520160	3	252	一般国道２５２号	7000	12280	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.7	36.9	.0	.0	16.9	.0
7302520170	3	252	一般国道２５２号	7000	12280	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.7	36.9	.0	.0	16.9	.0
7302520180	3	252	一般国道２５２号	7000	12280	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.7	36.9	.0	.0	16.9	.0
7302520190	3	252	一般国道２５２号	7000	12280	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.7	36.9	.0	.0	16.9	.0
7302520200	3	252	一般国道２５２号	7000	12290	100.0	100.0	6.90	6.90	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	.0	.0	.0	41.7	.0
7302520210	3	252	一般国道２５２号	7000	12300	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	98.7	11.8	.0	.0	28.9	5.3
7302520220	3	252	一般国道２５２号	7000	12300	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	98.7	11.8	.0	.0	28.9	5.3
7302520230	3	252	一般国道２５２号	7000	12300	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	98.7	11.8	.0	.0	28.9	5.3
7302520240	3	252	一般国道２５２号	7000	12300	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	98.7	11.8	.0	.0	28.9	5.3
7302520250	3	252	一般国道２５２号	7000	12300	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	98.7	11.8	.0	.0	28.9	5.3
7302520260	3	252	一般国道２５２号	7000	12310	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	81.8	.0	.0	72.7	72.7
7302880010	3	288	一般国道２８８号	7000	12330	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	18.4	.0
7302880020	3	288	一般国道２８８号	7000	12330	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	18.4	.0
7302880030	3	288	一般国道２８８号	7000	12330	100.0	100.0	10.00	8.00	6.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	18.4	.0
7302880040	3	288	一般国道２８８号	7000	12340	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	20.0	20.0
7302880050	3	288	一般国道２８８号	7000	12350	100.0	100.0	9.25	7.25	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	77.3	.0	.0	.0	.0
7302880060	3	288	一般国道２８８号	7000	12340	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	20.0	20.0
7302880070	3	288	一般国道２８８号	7000	12350	100.0	100.0	9.25	7.25	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	77.3	.0	.0	.0	.0
7302880080	3	288	一般国道２８８号	7000	12350	100.0	100.0	9.25	7.25	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	77.3	.0	.0	.0	.0
7302880090	3	288	一般国道２８８号	7000	12350	100.0	100.0	9.25	7.25	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	77.3	.0	.0	.0	.0
7302880100	3	288	一般国道２８８号	7000	12340	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	20.0	20.0
7302880110	3	288	一般国道２８８号	7000	12350	100.0	100.0	9.25	7.25	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.3	77.3	.0	.0	.0	.0
7302880120	3	288	一般国道２８８号	7000	12340	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	20.0	20.0
7302880130	3	288	一般国道２８８号	7000	12360	100.0	100.0	9.50	7.70	6.00	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	37.5	.0
7302880140	3	288	一般国道２８８号	7000	12360	100.0	100.0	9.50	7.70	6.00	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	37.5	.0
7302880150	3	288	一般国道２８８号	7000	12370	100.0	86.1	13.50	9.30	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	61.1	.0
7302880160	3	288	一般国道２８８号	7000	12370	100.0	86.1	13.50	9.30	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	61.1	.0
7302880170	3	288	一般国道２８８号	7000	12370	100.0	86.1	13.50	9.30	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	61.1	.0
7302880180	3	288	一般国道２８８号	7000	12380	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	73.1	73.1
7302880185	3	288	一般国道２８８号	7000	12380	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	73.1	73.1
7302880190	3	288	一般国道２８８号	7000	12380	100.0	100.0	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	73.1	73.1
7302880195	3	288	一般国道２８８号	7000	12390	64.3	64.3	9.60	6.60	6.10	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.3	64.3	.0	.0	7.1	.0
7302880200	3	288	一般国道２８８号	7000	12390	64.3	64.3	9.60	6.60	6.10	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.3	64.3	.0	.0	7.1	.0
7302880210	3	288	一般国道２８８号	7000	12390	64.3	64.3	9.60	6.60	6.10	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.3	64.3	.0	.0	7.1	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	6.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16910	1	47.4	48.1	47.7	47.2	47.6	47.5	50.9	50.2
.0	.0	2.00	.00	91.7	3	.1	5.2			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	16920	1	23.3	34.1	31.5	38.5	27.6	37.0	52.4	48.4
.0	.0	2.00	.00	91.7	3	.1	5.2			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	16930	1	39.9	40.4	41.1	41.5	40.6	41.1	46.5	56.3
.0	.0	1.00	.00	85.9	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	16930	1	54.6	55.0	50.9	50.8	52.3	52.1	52.5	53.9
.0	.0	2.50	.00	83.1	3	.2	3.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16940	1	44.6	37.8	47.2	41.3	46.0	40.1	49.1	38.2
.0	.0	2.50	.00	83.1	3	.2	3.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16950	1	48.7	49.2	47.9	45.5	48.2	46.6	49.2	50.2
.0	.0	2.50	.00	83.1	3	.2	3.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16960	1	58.2	60.8	54.2	57.9	55.9	58.8	60.2	62.2
.0	.0	2.50	.00	83.1	3	.2	3.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16970	1	54.4	54.4	53.7	51.8	54.0	52.6	53.3	57.4
.0	.0	2.50	.00	83.1	3	.2	3.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16980	1	53.2	57.9	53.7	57.2	53.5	57.4	57.4	59.7
.0	.0	.75	.00	75.0	3	.4	.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	16980	1	55.2	54.9	55.4	53.4	55.3	53.9	57.5	50.5
.0	.0	2.05	.00	100.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	16990	1	50.1	54.0	46.9	50.5	48.2	51.6	53.5	55.7
.0	.0	2.05	.00	100.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17000	1	50.4	54.9	52.2	54.4	51.4	54.6	54.7	57.4
.0	.0	2.05	.00	100.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17010	1	38.4	41.7	36.2	36.3	37.1	38.0	16.4	47.0
.0	.0	2.05	.00	100.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17020	1	48.2	50.6	47.4	48.0	47.7	48.9	38.7	42.5
.0	.0	2.05	.00	100.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17030	1	55.1	54.9	55.1	54.9	55.1	54.9	59.1	58.4
.0	.0	3.00	.00	36.4	3	.9	9.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17030	1	29.6	16.2	30.5	19.9	30.1	18.5	35.7	26.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	3.7		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17050	1	9.2	14.2	11.3	16.1	10.4	15.3	7.3	13.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	3.7		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17060	1	21.4	25.7	27.2	28.6	24.7	27.4	26.8	26.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	3.7		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17070	1	41.4	44.5	51.2	47.5	47.0	46.3	39.6	42.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17070	1	42.3	39.4	45.5	46.7	44.2	43.4	50.9	51.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	3.2		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17070	1	39.7	35.3	42.4	40.8	41.3	38.4	44.5	32.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17070	1	30.6	25.9	31.1	31.5	30.9	29.0	33.1	16.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	3.2		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17070	1	30.4	24.5	30.3	26.8	30.3	25.8	30.5	16.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	3.2		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17080	1	39.8	35.6	38.7	38.6	39.1	37.3	36.2	33.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	3.2		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17090	1	31.6	29.4	30.8	31.3	31.1	30.5	31.1	23.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17090	1	36.6	35.8	37.5	36.0	37.1	35.9	43.8	44.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.4	3.2		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17090	1	30.7	32.0	29.8	32.0	30.2	32.0	37.9	11.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17090	1	33.4	28.8	32.6	31.3	32.9	30.2	37.1	33.0
.0	.0	1.70	.00	87.5	3	6.3	7.5		2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17100	1	22.6	17.8	18.5	18.4	19.8	18.2	14.5	12.6
.0	.0	1.70	.00	87.5	3	6.3	7.5		2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17110	1	14.6	13.7	15.7	15.5	15.3	14.8	20.3	11.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.7	4.4		2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17120	1	34.6	37.0	34.3	36.5	34.4	36.7	36.5	32.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.7	4.4		2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17130	1	25.8	21.9	27.4	23.4	26.7	22.8	30.3	23.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.7	4.4		2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17140	1	31.3	35.1	36.1	37.3	34.1	36.4	18.7	32.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.2	1.5		1	2	60	2	2	5	7		4	1	1	2	4	7000	17140	1	24.7	25.6	29.9	26.4	27.6	26.1	22.1	21.2
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.2	1.5		1	2	60	2	2	5	7		4	1	1	2	4	7000	17150	1	40.0	40.6	43.0	42.3	41.8	41.6	32.2	35.7
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.2	1.5		1	2	60	2	2	5	7		4	1	1	2	4	7000	17150	1	37.4	44.1	37.9	45.2	37.7	44.8	32.2	35.7
.0	.0	1.50	.00	25.0	3	.5	.5			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17160	1	29.4	36.0	36.0	36.8	34.0	36.6	18.7	20.9
.0	.0	1.50	.00	25.0	3	.5	.5			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17160	1	24.9	22.1	26.0	24.1	25.7	23.6	18.7	20.9
.0	.0	1.50	.00	25.0	3	.5	.5			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17170	1	15.9	14.3	14.6	18.7	14.9	17.4	16.4	15.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7302880220	3	288	一般国道２８８号	7000	12390	64.3	64.3	9.60	6.60	6.10	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.3	64.3	.0	.0	7.1	.0
7302880230	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880235	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880240	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880250	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880260	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880270	3	288	一般国道２８８号	7000	12400	98.3	98.3	10.00	7.70	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	98.3	98.3	.0	.0	43.1	43.1
7302880280	3	288	一般国道２８８号	7000	12410	100.0	100.0	9.85	8.35	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	67.8	67.8	.0	.0	.9	.9
7302880290	3	288	一般国道２８８号	7000	12420	100.0	100.0	7.40	7.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.4	23.4	.0	.0	.0	.0
7302880300	3	288	一般国道２８８号	7000	12420	100.0	100.0	7.40	7.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.4	23.4	.0	.0	.0	.0
7302880310	3	288	一般国道２８８号	7000	12430	96.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302880314	3	288	一般国道２８８号	7000	12430	96.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302880320	3	288	一般国道２８８号	7000	12430	96.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302880330	3	288	一般国道２８８号	7000	12430	96.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302880340	3	288	一般国道２８８号	7000	12440	100.0	100.0	8.25	7.00	6.00	.00	.00	1.25	.00	.00	.00	.00	2	57.1	.0	.0	.0	11.4	.0
7302880350	3	288	一般国道２８８号	7000	12440	100.0	100.0	8.25	7.00	6.00	.00	.00	1.25	.00	.00	.00	.00	2	57.1	.0	.0	.0	11.4	.0
7302880400	3	288	一般国道２８８号	7000	12470	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7302880410	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7302880420	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7302880430	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7302880440	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7302880450	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7302880460	3	288	一般国道２８８号	7000	12480	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	68.2	.0
7300040940	3	288	一般国道２８８号（旧一般国道４号）	7000	10510	100.0	100.0	15.00	11.00	10.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	2.50	2.50	3	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040950	3	288	一般国道２８８号（旧一般国道４号）	7000	10520	100.0	100.0	11.70	7.50	6.50	.00	2.10	2.10	.00	.00	3.00	3.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302880520	3	288	一般国道２８８号	7000	12490	100.0	100.0	14.30	10.80	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	10.5	10.5
7302880530	3	288	一般国道２８８号	7000	12490	100.0	100.0	14.30	10.80	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	10.5	10.5
7302880370	3	288	一般国道２８８号	7000	12450	100.0	100.0	14.30	10.80	7.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7302880380	3	288	一般国道２８８号（三春西バイパス）	7000	12460	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	7.3	.0
7302880375	3	288	一般国道２８８号（三春西バイパス）	7000	12460	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	7.3	.0
7302880500	3	288	一般国道２８８号	7000	12390	64.3	64.3	9.60	6.60	6.10	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.3	64.3	.0	.0	7.1	.0
7302880600	3	288	一般国道２８８号	7000	12430	96.0	96.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302890010	3	289	一般国道２８９号	7000	12500	4.3	4.3	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302890030	3	289	一般国道２８９号	7000	12510	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.9	.0	.0	.0	.0	.0
7302890050	3	289	一般国道２８９号	7000	12520	90.1	83.1	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.4	36.6	.0	.0	9.2	9.2
7302890060	3	289	一般国道２８９号	7000	12520	90.1	83.1	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.4	36.6	.0	.0	9.2	9.2
7302890070	3	289	一般国道２８９号	7000	12530	100.0	98.5	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.6	26.2	.0	.0	.0	.0
7302890080	3	289	一般国道２８９号	7000	12530	100.0	98.5	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.6	26.2	.0	.0	.0	.0
7302890090	3	289	一般国道２８９号	7000	12540	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	72.1	72.1	.0	.0	39.5	34.9

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用レーンの有無	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.50	.00	25.0	3	.5	.5			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17180	1	24.6	19.3	25.1	21.9	25.0	21.2	24.5	20.0
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17190	1	11.2	15.8	11.7	17.0	11.6	16.7	7.1	5.0
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17200	1	29.9	33.2	29.9	37.4	29.9	36.3	37.5	45.2
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17210	1	42.1	33.4	42.6	38.9	42.5	37.5	43.9	43.9
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17220	1	42.8	40.0	43.0	42.3	42.9	41.4	42.8	38.1
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17230	1	28.2	26.0	31.0	27.6	29.9	27.0	32.2	32.9
.0	.0	2.30	.00	98.3	3	1.9	1.9			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17240	1	23.8	30.2	27.2	32.5	25.6	31.5	28.9	32.3
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17250	1	54.5	54.8	53.9	54.5	54.1	54.6	59.0	49.5
.0	.0	2.50	.00	22.6	3	.0	4.6			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17260	1	58.1	57.8	59.1	56.8	58.7	57.2	68.1	52.4
.0	.0	2.50	.00	22.6	3	.0	4.6			2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17270	1	48.9	53.0	53.8	51.0	51.8	51.8	57.8	57.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.3	50	1	2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17270	1	34.9	25.8	36.1	31.7	35.6	28.9	55.3	58.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.3	50	1	2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17280	1	35.5	39.7	33.4	35.6	34.0	37.5	56.5	56.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.3	50	1	2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17280	1	42.7	40.7	42.2	40.1	42.3	40.4	56.5	56.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.3	50	1	2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17290	1	34.2	43.4	37.1	43.3	36.1	43.3	43.1	51.8
.0	.0	1.25	.00	62.9	3	.4	4.4	44	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17290	1	51.9	54.3	50.7	52.1	51.1	53.0	43.1	51.8
.0	.0	1.25	.00	62.9	3	.4	4.4	44	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17300	1	44.9	47.5	41.4	38.8	42.4	42.1	54.0	42.7
.0	.0	3.00	.00	6.7	3	1.3	6.0		1	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	17330	1	51.5	37.4	54.0	46.8	52.9	42.4	54.8	42.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17340	1	22.5	27.0	29.3	33.5	26.0	30.5	21.5	26.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17350	1	32.7	35.8	39.4	37.6	36.3	36.8	31.3	30.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17360	1	34.6	30.5	43.3	35.1	39.2	33.1	32.4	31.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17370	1	31.3	41.6	41.8	43.9	36.6	42.9	32.0	41.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17380	1	32.2	26.9	33.3	32.0	32.8	29.7	33.4	25.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.1	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	17390	1	44.5	39.4	41.8	40.5	42.9	40.0	41.4	34.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.3	4.7	56	1	2	50	2	2	2	7		4	1	1	2	4	7000	10780	1	34.2	31.9	37.0	33.4	35.9	32.9	31.6	29.5
.0	.0	2.00	.00	69.6	3	1.3	3.0			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	10790	1	29.9	22.6	30.0	31.0	30.0	27.5	25.8	29.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	.0			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17400	1	24.7	21.9	28.4	26.2	26.7	24.2		25.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	.0			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	17410	1	18.8	37.9	27.0	40.6	22.9	39.4	37.4	59.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.5	.0			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	17310	1	32.2	36.2	36.3	38.9	34.5	37.7	40.1	42.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.7		1	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	2	7000	17320	1	51.6	37.4	54.3	46.8	53.1	42.4	49.4	50.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	.7		1	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	2	7000	17320	1	47.9	47.2	50.7	50.5	49.5	49.1	49.4	50.1
.0	.0	1.50	.00	25.0	3	.5	.5			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	17150	1	41.7	34.6	40.5	37.6	41.0	36.4		
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.3	50	1	2	50	1	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	17280	1	55.5	56.9	54.7	56.6	54.9	56.7		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	1	7000	17420									
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	2.9			2	60	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	17430	1	16.8	42.3	38.7	43.6	24.5	43.3	53.7	51.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	7.9		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17440	1	34.2	34.1	36.8	36.6	35.8	35.7	25.9	43.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	7.9		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17450	1	49.2	48.9	48.3	47.2	48.6	47.8	54.4	46.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	8.2			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	17460	1	43.9	42.4	40.6	42.1	41.7	42.2	49.6	49.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	8.2			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	17470	1	56.5	55.6	55.7	55.4	56.0	55.5	58.6	58.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.5	12.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17470	1	43.4	37.9	42.4	44.0	42.7	41.6	57.6	57.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7302890100	3	289	一般国道２８９号	7000	12550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.5	23.1	.0	.0	19.4	3.7
7302890110	3	289	一般国道２８９号	7000	12550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.5	23.1	.0	.0	19.4	3.7
7302890120	3	289	一般国道２８９号	7000	12550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.5	23.1	.0	.0	19.4	3.7
7302890130	3	289	一般国道２８９号	7000	12560	100.0	100.0	9.75	7.25	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	92.1	86.8	.0	.0	18.4	13.2
7302890140	3	289	一般国道２８９号	7000	12560	100.0	100.0	9.75	7.25	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	92.1	86.8	.0	.0	18.4	13.2
7302890160	3	289	一般国道２８９号	7000	12570	99.1	99.1	15.50	9.50	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	59.8	58.1	.0	.0	44.4	44.4
7302890170	3	289	一般国道２８９号	7000	12570	99.1	99.1	15.50	9.50	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	59.8	58.1	.0	.0	44.4	44.4
7302890180	3	289	一般国道２８９号	7000	12580	100.0	100.0	9.50	9.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302890190	3	289	一般国道２８９号	7000	12590	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	60.4	16.2	.0	.0	36.9	.0
7302890200	3	289	一般国道２８９号	7000	12590	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	60.4	16.2	.0	.0	36.9	.0
7302890210	3	289	一般国道２８９号	7000	12590	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	60.4	16.2	.0	.0	36.9	.0
7302890220	3	289	一般国道２８９号	7000	12600	100.0	100.0	11.50	7.00	6.00	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	56.3	54.2	.0	.0	2.1	2.1
7302890230	3	289	一般国道２８９号	7000	12600	100.0	100.0	11.50	7.00	6.00	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	56.3	54.2	.0	.0	2.1	2.1
7302890240	3	289	一般国道２８９号	7000	12610	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302890250	3	289	一般国道２８９号	7000	12600	100.0	100.0	11.50	7.00	6.00	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	56.3	54.2	.0	.0	2.1	2.1
7302890260	3	289	一般国道２８９号	7000	12610	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302890270	3	289	一般国道２８９号	7000	12620	100.0	100.0	20.00	15.00	13.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302890280	3	289	一般国道２８９号	7000	12630	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7302890290	3	289	一般国道２８９号	7000	12640	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	53.0	.0	.0	53.0	.0
7302890300	3	289	一般国道２８９号	7000	12640	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	53.0	.0	.0	53.0	.0
7302890310	3	289	一般国道２８９号	7000	12640	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	53.0	.0	.0	53.0	.0
7302890320	3	289	一般国道２８９号	7000	12640	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	53.0	.0	.0	53.0	.0
7302890330	3	289	一般国道２８９号	7000	12650	100.0	100.0	11.40	7.50	6.00	.00	2.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	98.2	65.5	.0	.0	98.2	.0
7302890340	3	289	一般国道２８９号	7000	12650	100.0	100.0	11.40	7.50	6.00	.00	2.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	98.2	65.5	.0	.0	98.2	.0
7302890350	3	289	一般国道２８９号	7000	12650	100.0	100.0	11.40	7.50	6.00	.00	2.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	98.2	65.5	.0	.0	98.2	.0
7302890360	3	289	一般国道２８９号	7000	12660	100.0	100.0	9.70	7.50	6.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.9	.0	.0	.0	.0	.0
7302890370	3	289	一般国道２８９号	7000	12670	100.0	100.0	11.90	7.50	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	10.0	.0
7302890380	3	289	一般国道２８９号	7000	12680	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	93.3	93.3	.0	.0	93.3	.0
7302890390	3	289	一般国道２８９号	7000	12680	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	93.3	93.3	.0	.0	93.3	.0
7302890410	3	289	一般国道２８９号	7000	12690	100.0	100.0	12.40	7.00	6.00	.00	2.70	2.70	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	66.7	.0
7302890420	3	289	一般国道２８９号	7000	12700	98.5	86.2	9.25	7.00	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	16.9	.0	.0	.0	.0	.0
7302890430	3	289	一般国道２８９号	7000	12700	98.5	86.2	9.25	7.00	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	16.9	.0	.0	.0	.0	.0
7302890440	3	289	一般国道２８９号	7000	12700	98.5	86.2	9.25	7.00	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	16.9	.0	.0	.0	.0	.0
7302890450	3	289	一般国道２８９号	7000	12710	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	25.6	25.6	.0	.0	.0	.0
7302890460	3	289	一般国道２８９号	7000	12720	100.0	100.0	9.40	6.40	5.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	8.4	8.4	.0	.0	.0	.0
7302890470	3	289	一般国道２８９号	7000	12720	100.0	100.0	9.40	6.40	5.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	8.4	8.4	.0	.0	.0	.0
7302890480	3	289	一般国道２８９号	7000	12730	100.0	95.2	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.2	26.2	.0	.0	.0	.0
7302890490	3	289	一般国道２８９号	7000	12740	100.0	100.0	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302890500	3	289	一般国道２８９号	7000	12750	100.0	100.0	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定都市コード都道府県	区間番号調査単位区間		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	75.5	3	.1	6.2			2	60	1	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	17480	1	48.5	49.6	48.8	47.0	48.7	47.8	55.8	53.4
.0	.0	2.50	.00	75.5	3	.1	6.2			2	60	1	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	17490	1	56.5	57.3	54.4	53.9	55.2	54.9	57.3	59.2
.0	.0	2.50	.00	75.5	3	.1	6.2			2	60	1	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	17500	1	58.0	61.0	60.8	59.8	59.7	60.2	57.2	55.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	9.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17510	1	56.9	57.2	57.8	56.8	57.4	56.9	59.1	60.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	9.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17520	1	25.7	26.6	28.9	27.4	27.5	27.1	34.0	11.1
.0	.0	3.00	.00	38.5	3	.1	3.9			2	60	2	1	4	8		4	2	1	2	4	7000	17530	1	37.7	40.1	32.9	38.2	34.4	38.7	25.0	46.5
.0	.0	3.00	.00	38.5	3	.1	3.9			2	60	2	1	4	8		4	2	1	2	4	7000	17540	3	*62.2*	52.6	47.6	49.7	51.2	50.5	62.2	52.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	3	7000	17550	1	70.0	74.1	63.8	65.8	65.5	67.9	66.6	65.7
.0	.0	2.50	.00	48.6	3	.0	.8			2	50	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17550	1	69.9	74.0	62.1	63.2	63.9	65.3	65.0	67.8
.0	.0	2.50	.00	48.6	3	.0	.8			2	50	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17560	1	61.7	63.5	55.0	59.9	56.5	60.7	58.6	62.1
.0	.0	2.50	.00	48.6	3	.0	.8			2	50	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17570	1	57.3	60.8	55.5	57.5	55.9	58.2	54.0	58.6
.0	.0	2.25	.00	71.9	3	.5	3.2	59	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17580	1	45.8	47.1	45.2	43.2	45.4	44.1	42.7	48.5
.0	.0	2.25	.00	71.9	3	.5	3.2	59	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17590	1	33.5	40.0	38.7	40.6	36.8	40.5	23.3	39.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.8	6.4	57	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17590	1	35.2	36.9	38.1	40.3	37.1	39.4	37.9	37.8
.0	.0	2.25	.00	71.9	3	.5	3.2	59	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17590	1	40.4	30.0	42.7	31.8	41.9	31.3	42.7	30.5
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.8	6.4	57	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17590	1	22.7	21.2	25.6	22.3	24.6	22.0	36.1	25.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.0	4.4	23	4	2	50	2	2	3	6		3	1	1	2	4	7000	17600	1	21.5	20.9	22.7	23.4	22.3	22.5	19.1	19.3
.0	.0	4.00	.00	100.0	3	1.4	1.9			2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	17610	1	30.1	32.6	33.7	34.1	32.4	33.6	27.4	33.1
.0	.0	1.50	.00	50.0	3	.9	4.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17620	1	32.0	22.2	35.6	32.7	34.2	27.4	29.8	26.8
.0	.0	1.50	.00	50.0	3	.9	4.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17630	1	31.1	36.0	36.0	40.8	34.0	38.7	29.0	21.0
.0	.0	1.50	.00	50.0	3	.9	4.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17640	1	49.8	46.8	50.5	51.7	50.2	49.6	49.1	40.4
.0	.0	1.50	.00	50.0	3	.9	4.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17650	1	49.5	45.7	49.9	47.7	49.7	46.9	43.1	47.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.9	.4	50	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17660	1	43.0	40.0	45.3	42.7	44.3	41.6	25.9	41.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.9	.4	50	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17670	1	31.6	35.2	36.1	37.1	34.1	36.3	36.1	32.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.9	.4	50	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17680	1	47.5	48.4	47.9	49.3	47.7	49.0	50.4	51.0
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17690	1	48.8	48.9	50.1	49.6	49.6	49.3	28.3	16.5
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.5	5.5			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17690	1	48.9	38.5	49.4	41.5	49.2	40.2	4.0	6.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	3.3			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17700	1	29.2	39.0	39.5	40.5	34.4	39.9	32.6	39.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	3.3			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17710	1	35.2	22.5	39.1	28.0	37.3	25.4	34.3	19.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17720	1	42.6	42.2	43.1	44.7	42.9	43.5	39.9	52.3
.0	.0	2.25	.00	24.6	3	.0	4.8			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	17720	1	52.2	52.7	50.3	51.5	51.0	52.0	56.5	54.4
.0	.0	2.25	.00	24.6	3	.0	4.8			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	17730	1	47.6	38.1	46.3	39.2	46.8	38.7	48.3	47.8
.0	.0	2.25	.00	24.6	3	.0	4.8			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	17740	1	49.0	47.4	47.3	46.7	48.0	47.0	48.3	47.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.1			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17740	1	48.5	45.9	48.8	45.7	48.7	45.8	50.6	42.3
.0	.0	3.00	.00	8.4	3	.1	3.4			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17750	1	44.5	46.0	45.1	44.2	44.9	44.8	44.8	44.1
.0	.0	3.00	.00	8.4	3	.1	3.4			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17760	1	53.5	51.5	54.3	51.8	54.1	51.7	59.2	51.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17770	1	48.2	39.7	47.8	45.9	47.9	43.9	46.6	47.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.9			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17770	1	67.1	55.8	62.9	56.7	64.2	56.4	45.3	52.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.1			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17780	1	40.3	35.4	46.3	40.0	44.2	38.6	63.0	57.2

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者両側自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7302890510	3	289	一般国道２８９号	7000	12760	100.0	100.0	16.30	9.00	6.50	.00	.90	.90	.00	.00	.00	.00	2	59.4	.0	.0	.0	59.4	.0
7302890520	3	289	一般国道２８９号	7000	12770	100.0	100.0	18.70	8.50	6.50	.00	1.20	2.50	.00	.00	.00	.00	2	91.0	.0	.0	.0	12.8	.0
7302890530	3	289	一般国道２８９号	7000	12770	100.0	100.0	18.70	8.50	6.50	.00	1.20	2.50	.00	.00	.00	.00	2	91.0	.0	.0	.0	12.8	.0
7302890540	3	289	一般国道２８９号	7000	12780	100.0	100.0	18.25	8.50	6.50	.00	.75	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	23.8	.0
7302890550	3	289	一般国道２８９号	7000	12790	100.0	100.0	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	54.5	.0	.0	100.0	54.5
7302890560	3	289	一般国道２８９号	7000	12800	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	44.1	.0	.0	100.0	44.1
7302890570	3	289	一般国道２８９号	7000	12800	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	44.1	.0	.0	100.0	44.1
7302890580	3	289	一般国道２８９号	7000	12800	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	44.1	.0	.0	100.0	44.1
7302890600	3	289	一般国道２８９号	7000	12810	83.3	83.3	18.25	13.00	6.50	.00	.00	4.50	.00	.00	.00	.00	2	83.3	83.3	.0	.0	16.7	16.7
7302890620	3	289	一般国道２８９号	7000	12820	90.9	90.9	25.00	17.00	6.50	8.50	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	90.9	90.9	.0	.0	90.9	90.9
7302890660	3	289	一般国道２８９号	7000	12840	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	33.3	33.3
7302890640	3	289	一般国道２８９号	7000	12830	100.0	100.0	19.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302940010	3	294	一般国道２９４号	7000	12850	94.7	94.7	9.20	6.70	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.0	47.4	.0	.0	7.0	5.3
7302940020	3	294	一般国道２９４号	7000	12850	94.7	94.7	9.20	6.70	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.0	47.4	.0	.0	7.0	5.3
7302940030	3	294	一般国道２９４号	7000	12860	84.2	84.2	8.55	6.00	5.50	.00	1.25	1.30	.00	.00	.00	.00	2	78.9	10.5	.0	.0	47.4	5.3
7302940040	3	294	一般国道２９４号	7000	12870	100.0	87.5	9.85	6.50	5.50	.00	1.75	1.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	78.1	.0	.0	78.1	.0
7302940050	3	294	一般国道２９４号	7000	12870	100.0	87.5	9.85	6.50	5.50	.00	1.75	1.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	78.1	.0	.0	78.1	.0
7302940060	3	294	一般国道２９４号	7000	12870	100.0	87.5	9.85	6.50	5.50	.00	1.75	1.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	78.1	.0	.0	78.1	.0
7302940080	3	294	一般国道２９４号	7000	12880	100.0	100.0	9.75	7.50	6.00	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	71.7	71.7	.0	.0	4.3	4.3
7302940090	3	294	一般国道２９４号	7000	12880	100.0	100.0	9.75	7.50	6.00	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	71.7	71.7	.0	.0	4.3	4.3
7302940100	3	294	一般国道２９４号	7000	12880	100.0	100.0	9.75	7.50	6.00	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	71.7	71.7	.0	.0	4.3	4.3
7302940110	3	294	一般国道２９４号	7000	12880	100.0	100.0	9.75	7.50	6.00	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	71.7	71.7	.0	.0	4.3	4.3
7302940120	3	294	一般国道２９４号	7000	12890	89.5	89.5	9.10	7.00	5.50	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.3	5.3	.0	.0	.0	.0
7302940130	3	294	一般国道２９４号	7000	12900	100.0	99.2	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.4	42.4	.0	.0	.0	.0
7302940140	3	294	一般国道２９４号	7000	12900	100.0	99.2	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.4	42.4	.0	.0	.0	.0
7302940150	3	294	一般国道２９４号	7000	12900	100.0	99.2	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.4	42.4	.0	.0	.0	.0
7302940160	3	294	一般国道２９４号	7000	12900	100.0	99.2	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.4	42.4	.0	.0	.0	.0
7302940180	3	294	一般国道２９４号	7000	12910	85.3	85.3	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.1	.0	.0	.0	7.4	.0
7302940190	3	294	一般国道２９４号	7000	12920	98.5	98.5	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	27.3	.0	.0	.0	22.7	.0
7302940200	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0
7302940230	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0
7302940240	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0
7302940250	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0
7302940260	3	294	一般国道２９４号	7000	12940	92.9	92.9	9.00	9.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7302940270	3	294	一般国道２９４号	7000	12950	100.0	100.0	12.25	7.25	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	52.6	51.1	.0	.0	4.4	3.0
7302940280	3	294	一般国道２９４号	7000	12950	100.0	100.0	12.25	7.25	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	52.6	51.1	.0	.0	4.4	3.0
7302940300	3	294	一般国道２９４号	7000	12960	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	2.70	2.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	83.3	.0
7302940400	3	294	一般国道２９４号	7000	12970	100.0	100.0	30.00	14.00	9.00	.00	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	3	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7302940210	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用レーンの有無	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.90	.00	.0	3	.0	.9			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17790	1	69.3	70.2	63.9	66.5	65.5	67.5	65.7	69.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	60	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17800	1	63.7	66.7	59.7	62.5	60.9	63.7	58.7	59.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.7			2	60	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	17810	1	62.2	60.6	54.7	52.9	56.8	54.9	66.2	67.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	1.9			2	60	1	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	17820	1	60.4	65.3	58.2	59.6	59.0	61.2	65.0	68.3
.0	.0	4.00	.00	.0	3	.9	1.8	50	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	17830	1	39.0	38.3	36.1	38.3	37.2	38.3	39.4	42.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	4.1	39	1	2	60	2	2	2	6		4	1	1	2	4	7000	17840	1	37.2	33.0	33.5	33.9	34.9	33.5	39.4	34.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	4.1	39	1	2	60	2	2	2	6		4	1	1	2	4	7000	17850	1	29.3	35.8	31.4	37.3	30.5	36.7	29.2	37.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	4.1	39	1	2	60	2	2	2	6		4	1	1	2	4	7000	17860	1	29.0	28.0	30.3	31.0	29.8	29.7	26.4	39.4
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	3.3			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	17870	1	34.5	42.9	34.5	42.1	34.5	42.4	31.8	46.8
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.8	4.5			2	40	2	2	4	5	1	4	2	1	2	4	7000	17880	1	23.1	36.5	30.6	30.9	27.6	32.5	35.2	39.0
.0	.0	4.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17900	1	36.2	17.0	30.3	18.5	32.1	18.0	42.9	45.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.3	6.7			2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	17890	1	16.1	11.3	17.3	12.9	16.9	12.3	14.4	11.4
.0	.0	2.50	.00	35.1	3	.9	5.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17910	1	50.0	48.9	50.3	49.9	50.2	49.5	37.3	40.6
.0	.0	2.50	.00	35.1	3	.9	5.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17920	1	35.6	30.9	38.4	33.9	37.1	32.6	41.6	36.6
.0	.0	1.30	.00	100.0	3	2.6	6.8			2	30	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	17930	1	20.8	19.1	21.6	21.0	21.3	20.2	21.3	26.0
.0	.0	1.75	.00	100.0	3	2.5	9.1	56	2	2	30	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	17940	1	14.9	17.0	14.8	16.8	14.8	16.9	5.0	5.0
.0	.0	1.75	.00	100.0	3	2.5	9.1	56	2	2	30	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	17950	1	17.9	14.9	17.9	14.3	17.9	14.5	22.2	16.8
.0	.0	1.75	.00	100.0	3	2.5	9.1	56	2	2	30	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	17960	1	20.2	17.6	19.5	18.1	19.7	17.9	20.5	13.8
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.8	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17970	1	17.8	28.2	18.7	28.7	18.3	28.5	7.6	30.7
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.8	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17980	1	32.3	31.0	33.5	29.8	32.9	30.3	28.6	39.0
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.8	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	17990	1	53.1	55.2	54.9	54.9	54.0	55.0	56.1	51.9
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.8	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18000	1	46.8	47.7	49.0	49.0	47.9	48.5	50.7	49.7
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	.0	7.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18010	1	43.8	50.7	49.1	51.7	47.2	51.3	47.6	50.7
.0	.0	2.50	.00	29.7	3	.2	3.6		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18010	1	47.8	47.6	48.7	48.2	48.4	48.0	48.7	49.6
.0	.0	2.50	.00	29.7	3	.2	3.6		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18020	1	53.4	54.0	51.4	51.5	52.1	52.4	56.0	55.7
.0	.0	2.50	.00	29.7	3	.2	3.6		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18030	1	54.0	49.1	51.9	49.5	52.6	49.4	58.0	55.3
.0	.0	2.50	.00	29.7	3	.2	3.6		1	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18040	1	63.7	58.6	60.3	58.3	61.4	58.4	63.3	56.9
.0	.0	2.50	.00	72.1	3	.0	1.3			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18050	1	43.6	46.5	46.0	49.8	45.3	48.7	55.0	56.1
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	1.5			2	50	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	18050	1	57.4	53.5	55.9	55.9	56.3	55.1	58.4	55.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18060	1	44.0	50.0	42.7	50.5	43.1	50.3	47.4	56.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18090	1	27.5	34.3	24.9	35.6	25.6	35.2	25.3	34.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18100	1	46.8	43.5	41.7	40.1	43.1	41.2	43.0	40.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18110	1	45.1	46.1	43.4	44.1	43.9	44.7	49.1	48.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	50	2	2	3	7		4	2	2	2	4	7000	18120	1	56.7	50.8	52.0	47.8	53.5	48.9	58.7	46.6
.0	.0	3.50	.00	96.3	3	.1	8.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18120	1	62.8	61.2	59.5	59.3	60.6	60.0	61.5	60.6
.0	.0	3.50	.00	96.3	3	.1	8.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18130	1	54.2	47.7	54.5	47.6	54.4	47.6	58.0	53.6
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	1.7	5.0		2	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	18140	1	42.3	35.6	40.8	37.5	41.3	36.7	42.8	33.0
.0	.0	7.00	.00	.0	3	.0	17.5			2	50	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	18150	1	23.3	13.1	16.8	13.9	18.5	13.6	29.7	20.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18070	1	38.3	23.1	21.8	39.7	25.0	32.0	38.0	43.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7302940220	3	294	一般国道２９４号	7000	12930	100.0	100.0	11.00	6.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	55.6	.0
7303490004	3	349	一般国道３４９号	7000	12980	58.9	55.8	13.00	10.50	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	51.6	51.6	.0	.0	.0	.0
7303490007	3	349	一般国道３４９号	7000	12980	58.9	55.8	13.00	10.50	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	51.6	51.6	.0	.0	.0	.0
7303490010	3	349	一般国道３４９号	7000	12980	58.9	55.8	13.00	10.50	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	51.6	51.6	.0	.0	.0	.0
7303490020	3	349	一般国道３４９号	7000	12980	58.9	55.8	13.00	10.50	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	51.6	51.6	.0	.0	.0	.0
7303490040	3	349	一般国道３４９号	7000	12990	22.7	22.7	5.30	5.30	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490050	3	349	一般国道３４９号	7000	12990	22.7	22.7	5.30	5.30	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490060	3	349	一般国道３４９号	7000	13000	86.5	72.3	12.40	8.00	6.00	.00	2.50	1.90	.00	.00	.00	.00	2	29.8	28.4	.0	.0	29.8	.0
7303490070	3	349	一般国道３４９号	7000	13000	86.5	72.3	12.40	8.00	6.00	.00	2.50	1.90	.00	.00	.00	.00	2	29.8	28.4	.0	.0	29.8	.0
7303490080	3	349	一般国道３４９号	7000	13000	86.5	72.3	12.40	8.00	6.00	.00	2.50	1.90	.00	.00	.00	.00	2	29.8	28.4	.0	.0	29.8	.0
7303490090	3	349	一般国道３４９号	7000	13000	86.5	72.3	12.40	8.00	6.00	.00	2.50	1.90	.00	.00	.00	.00	2	29.8	28.4	.0	.0	29.8	.0
7303490100	3	349	一般国道３４９号	7000	13000	86.5	72.3	12.40	8.00	6.00	.00	2.50	1.90	.00	.00	.00	.00	2	29.8	28.4	.0	.0	29.8	.0
7303490110	3	349	一般国道３４９号	7000	13010	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303490130	3	349	一般国道３４９号	7000	13020	54.0	24.2	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490865	3	349	一般国道３４９号	7000	13321	100.0	55.3	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.9	.0	.0	.0	.0	.0
7303490870	3	349	一般国道３４９号	7000	13321	100.0	55.3	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.9	.0	.0	.0	.0	.0
7303490180	3	349	一般国道３４９号	7000	13030	88.9	88.9	7.80	7.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490190	3	349	一般国道３４９号	7000	13030	88.9	88.9	7.80	7.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490200	3	349	一般国道３４９号	7000	13040	100.0	100.0	9.80	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	12.5	.0
7303490210	3	349	一般国道３４９号	7000	13050	84.7	84.7	10.50	8.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	2.7	.0
7303490214	3	349	一般国道３４９号	7000	13050	84.7	84.7	10.50	8.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	2.7	.0
7303490220	3	349	一般国道３４９号	7000	13050	84.7	84.7	10.50	8.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	2.7	.0
7303490230	3	349	一般国道３４９号	7000	13060	94.9	94.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490240	3	349	一般国道３４９号	7000	13060	94.9	94.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490250	3	349	一般国道３４９号	7000	13070	96.7	96.7	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.3	.0	.0	.0	.0	.0
7303490260	3	349	一般国道３４９号	7000	13070	96.7	96.7	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.3	.0	.0	.0	.0	.0
7303490270	3	349	一般国道３４９号	7000	13080	95.2	95.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	14.3	.0	.0	.0	.0
7303490280	3	349	一般国道３４９号	7000	13080	95.2	95.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	14.3	.0	.0	.0	.0
7303490290	3	349	一般国道３４９号	7000	13090	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.8	.0	.0	.0	.0	.0
7303490300	3	349	一般国道３４９号	7000	13100	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490310	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490320	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490330	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490340	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490350	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490360	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490370	3	349	一般国道３４９号	7000	13110	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.1	.0	.0	.0	7.8	.0
7303490380	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0
7303490385	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点の信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	18080	1	25.6	21.0	21.2	22.9	22.3	22.2	41.7	24.3
.0	.0	2.50	.00	72.6	3	.1	4.1			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18160	1	56.8	60.2	56.0	59.2	56.3	59.5	46.9	55.5
.0	.0	2.50	.00	72.6	3	.1	4.1			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18160	1	55.9	56.5	55.2	55.6	55.4	55.9	46.9	55.5
.0	.0	2.50	.00	72.6	3	.1	4.1			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18160	1	43.6	40.9	43.2	42.4	43.3	41.9	46.9	55.5
.0	.0	2.50	.00	72.6	3	.1	4.1			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18170	1	45.4	27.4	47.9	36.4	47.0	33.0	44.0	34.1
.0	.0	.00	.00	92.0	3	.0	4.8			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	18180	1	40.1	36.7	32.6	33.3	34.8	34.7	37.1	39.6
.0	.0	.00	.00	92.0	3	.0	4.8			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	18190	1	36.0	38.7	41.6	40.5	39.5	39.7	42.6	41.1
.0	.0	2.50	.00	62.4	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18190	1	48.5	49.2	48.6	50.8	48.6	50.1	51.8	52.7
.0	.0	2.50	.00	62.4	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18200	1	38.8	38.1	42.6	39.8	41.2	39.0	46.5	46.7
.0	.0	2.50	.00	62.4	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18210	1	39.0	39.2	39.6	38.7	39.4	38.9	46.6	43.2
.0	.0	2.50	.00	62.4	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18220	1	42.7	48.8	43.1	42.6	43.0	45.2	51.4	40.5
.0	.0	2.50	.00	62.4	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18230	1	55.6	56.8	59.1	58.3	57.9	57.6	59.5	57.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	8.3			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	18230	1	51.8	55.1	55.3	49.7	54.1	52.0	60.6	55.3
.0	.0	.00	.00	2.4	3	.0	4.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18240	1	35.9	43.6	38.9	41.2	37.7	42.1	47.3	46.1
.0	.0	2.50	.00	42.1	3	.0	5.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18880	1	40.8	49.0	42.9	50.2	42.0	49.8	42.8	57.3
.0	.0	2.50	.00	42.1	3	.0	5.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18890	1	42.0	45.6	43.1	46.8	42.7	46.4	47.9	45.9
.0	.0	.00	.00	88.9	3	.6	2.2		2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18270	1	51.3	56.1	50.5	53.4	50.8	54.3	32.3	50.3
.0	.0	.00	.00	88.9	3	.6	2.2		2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18280	1	44.5	39.0	45.3	37.8	45.0	38.3	44.7	36.4
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.2	3.5		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18290	1	43.1	43.5	43.0	44.3	43.0	44.0	39.2	44.3
.0	.0	2.50	.00	80.2	3	.0	1.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18300	1	35.5	49.0	36.3	47.8	36.0	48.3	50.3	51.2
.0	.0	2.50	.00	80.2	3	.0	1.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18310	1	56.0	54.6	54.9	54.6	55.3	54.6	50.6	45.0
.0	.0	2.50	.00	80.2	3	.0	1.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18310	1	44.2	47.4	45.3	44.6	44.9	45.6	50.6	45.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18310	1	45.2	52.5	48.3	50.6	47.0	51.3	52.4	51.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18320	1	53.8	53.0	54.2	52.2	54.0	52.6	59.0	46.1
.0	.0	2.50	.00	23.3	3	.3	1.0	19	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	18320	1	53.6	57.0	52.8	49.7	53.1	52.7	55.9	44.0
.0	.0	2.50	.00	23.3	3	.3	1.0	19	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	18330	1	42.1	33.3	41.4	31.0	41.7	32.0	48.7	29.3
.0	.0	2.00	.00	95.2	3	.0	1.4			2	50	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	18340	1	30.8	41.5	30.6	44.8	30.7	43.5	28.3	54.7
.0	.0	2.00	.00	95.2	3	.0	1.4			2	50	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	18350	1	58.5	57.5	56.9	55.6	57.5	56.3	57.2	47.0
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.0	2.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18350	1	58.9	58.3	57.2	56.0	57.9	56.9	57.2	13.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18360	1	56.2	56.6	55.7	56.2	55.9	56.4	54.7	49.4
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18370	1	50.1	50.0	51.2	51.1	50.8	50.7	40.4	45.4
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18380	1	42.9	37.0	45.3	40.5	44.3	39.1	33.4	45.1
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18390	1	41.7	31.7	43.6	32.7	42.8	32.3	42.8	30.1
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18400	1	31.3	32.0	30.0	33.1	30.5	32.7	31.5	31.3
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18410	1	35.1	38.3	37.3	38.3	36.3	38.3	21.3	24.3
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18420	1	32.2	32.2	32.3	32.3	32.3	32.3	33.8	35.0
.0	.0	2.50	.00	12.9	3	.4	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18430	1	53.7	55.0	54.5	55.2	54.2	55.1	53.6	50.5
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18430	1	55.4	52.9	53.9	53.2	54.5	53.1	55.8	25.9
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18440	1	37.9	40.3	40.1	41.6	39.2	41.0	43.4	41.4

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7303490390	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0
7303490400	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0
7303490410	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0
7303490420	3	349	一般国道３４９号	7000	13120	100.0	100.0	9.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	61.0	.0	.0	.0	6.1	.0
7303490430	3	349	一般国道３４９号	7000	13130	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	38.1	38.1	.0	.0	28.6	28.6
7303490439	3	349	一般国道３４９号	7000	13130	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	38.1	38.1	.0	.0	28.6	28.6
7303490440	3	349	一般国道３４９号	7000	13140	97.2	97.2	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	97.2	97.2	.0	.0	97.2	97.2
7303490450	3	349	一般国道３４９号	7000	13140	97.2	97.2	16.00	8.00	6.50	.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	97.2	97.2	.0	.0	97.2	97.2
7303490460	3	349	一般国道３４９号	7000	13150	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.0	3.0	.0	.0	.0	.0
7303490470	3	349	一般国道３４９号	7000	13150	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.0	3.0	.0	.0	.0	.0
7303490480	3	349	一般国道３４９号	7000	13150	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.0	3.0	.0	.0	.0	.0
7303490490	3	349	一般国道３４９号	7000	13150	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.0	3.0	.0	.0	.0	.0
7303490500	3	349	一般国道３４９号	7000	13150	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	3.0	3.0	.0	.0	.0	.0
7303490510	3	349	一般国道３４９号	7000	13160	100.0	100.0	12.50	7.00	6.00	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	52.5	37.5	.0	.0	37.5	12.5
7303490520	3	349	一般国道３４９号	7000	13160	100.0	100.0	12.50	7.00	6.00	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	52.5	37.5	.0	.0	37.5	12.5
7303490530	3	349	一般国道３４９号	7000	13170	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	42.5	.0	.0	41.1	34.2
7303490540	3	349	一般国道３４９号	7000	13170	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	42.5	.0	.0	41.1	34.2
7303490550	3	349	一般国道３４９号	7000	13170	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	42.5	.0	.0	41.1	34.2
7303490560	3	349	一般国道３４９号	7000	13180	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	58.3	.0	.0	8.3	.0
7303490570	3	349	一般国道３４９号	7000	13190	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.6	59.2	.0	.0	44.8	33.6
7303490580	3	349	一般国道３４９号	7000	13190	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.6	59.2	.0	.0	44.8	33.6
7303490590	3	349	一般国道３４９号	7000	13190	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.6	59.2	.0	.0	44.8	33.6
7303490600	3	349	一般国道３４９号	7000	13190	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.6	59.2	.0	.0	44.8	33.6
7303490605	3	349	一般国道３４９号	7000	13200	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	8.7	.0
7303490910	3	349	一般国道３４９号	7000	13340	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490920	3	349	一般国道３４９号（御代田バイパス）	7000	13340	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490630	3	349	一般国道３４９号	7000	13210	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	74.2	.0	.0	.0	45.2	.0
7303490640	3	349	一般国道３４９号	7000	13210	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	74.2	.0	.0	.0	45.2	.0
7303490650	3	349	一般国道３４９号	7000	13220	100.0	100.0	12.00	9.00	6.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	62.5	.0	.0	6.3	6.3
7303490660	3	349	一般国道３４９号	7000	13230	100.0	96.3	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	94.4	94.4	.0	.0	42.6	42.6
7303490670	3	349	一般国道３４９号	7000	13230	100.0	96.3	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	94.4	94.4	.0	.0	42.6	42.6
7303490680	3	349	一般国道３４９号	7000	13230	100.0	96.3	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	94.4	94.4	.0	.0	42.6	42.6
7303490710	3	349	一般国道３４９号	7000	13250	100.0	66.7	7.80	6.50	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.5	5.9	.0	.0	31.4	2.0
7303490720	3	349	一般国道３４９号	7000	13250	100.0	66.7	7.80	6.50	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.5	5.9	.0	.0	31.4	2.0
7400310150	3	349	一般国道３４９号	7000	13340	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490740	3	349	一般国道３４９号	7000	13270	100.0	100.0	17.00	10.00	10.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	71.4	.0	.0	100.0	71.4
7303490750	3	349	一般国道３４９号	7000	13270	100.0	100.0	17.00	10.00	10.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	71.4	.0	.0	100.0	71.4
7303490760	3	349	一般国道３４９号	7000	13290	91.7	66.7	8.40	6.70	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	51.4	11.1	.0	.0	16.7	9.7
7303490770	3	349	一般国道３４９号	7000	13290	91.7	66.7	8.40	6.70	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	51.4	11.1	.0	.0	16.7	9.7

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18440	1	51.5	51.7	51.5	51.8	51.5	51.8	43.4	41.4
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18450	1	34.0	49.0	35.9	49.0	35.1	49.0	36.6	50.0
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18460	1	51.7	50.7	50.7	50.9	51.1	50.8	48.6	48.2
.0	.0	2.50	.00	63.4	3	.1	4.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18470	1	43.4	41.1	45.2	43.2	44.4	42.3	44.3	47.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	4.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18480	1	51.7	50.2	52.7	51.3	52.3	50.8	49.4	50.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	4.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18490	1	46.3	42.6	46.6	44.4	46.5	43.6	45.8	42.6
.0	.0	4.00	.00	19.4	3	1.4	1.9			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	18500	1	35.1	28.8	34.5	31.1	34.7	30.1	19.6	14.3
.0	.0	4.00	.00	19.4	3	1.4	1.9			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	18510	1	26.2	31.4	28.5	32.3	27.5	31.9	29.7	34.1
.0	.0	1.50	.00	14.9	3	.1	.9		2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18520	1	35.5	36.0	36.9	36.5	36.3	36.3	44.1	39.6
.0	.0	1.50	.00	14.9	3	.1	.9		2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18530	1	33.9	30.9	37.0	37.9	35.7	34.7	34.0	32.6
.0	.0	1.50	.00	14.9	3	.1	.9		2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18540	1	37.6	35.7	34.5	37.6	35.7	36.8	32.3	38.4
.0	.0	1.50	.00	14.9	3	.1	.9		2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18550	1	42.5	41.9	43.3	42.8	43.0	42.4	45.4	35.0
.0	.0	1.50	.00	14.9	3	.1	.9		2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18560	1	46.9	47.5	46.3	48.2	46.5	47.9	38.4	42.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18560	1	36.2	35.6	35.9	35.6	36.0	35.6	50.8	51.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18570	1	45.6	44.8	44.3	43.7	44.8	44.1	50.9	50.9
.0	.0	4.00	.00	6.8	3	.1	4.5			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18580	1	47.7	55.8	49.4	55.5	48.8	55.6	51.7	54.3
.0	.0	4.00	.00	6.8	3	.1	4.5			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18590	1	59.5	58.2	58.4	56.8	58.8	57.3	54.5	56.7
.0	.0	4.00	.00	6.8	3	.1	4.5			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	18600	1	39.9	38.3	43.7	41.9	42.3	40.5	48.7	43.6
.0	.0	2.50	.00	58.3	3	.4	4.2			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18610	1	54.7	52.2	55.4	53.9	55.2	53.3	59.6	56.7
.0	.0	2.50	.00	66.4	3	.3	4.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18610	1	32.6	35.3	32.8	34.3	32.7	34.7	42.7	43.8
.0	.0	2.50	.00	66.4	3	.3	4.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18620	1	22.6	17.6	23.1	18.6	22.9	18.2	31.4	22.1
.0	.0	2.50	.00	66.4	3	.3	4.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18630	1	24.5	25.1	30.7	35.4	27.6	30.2	27.0	21.3
.0	.0	2.50	.00	66.4	3	.3	4.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18640	1	55.2	56.6	55.0	56.0	55.1	56.2	47.3	48.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18640	1	58.6	58.2	58.1	57.7	58.3	57.9	50.6	49.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18910	1	33.3	25.4	32.5	28.5	32.8	27.1	32.5	35.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18915	1	49.1	51.2	51.5	52.6	50.4	52.0	44.6	53.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	3.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18670	1	35.5	31.0	38.6	34.0	37.2	32.7	43.0	31.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	3.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18675	1	44.8	45.0	46.4	45.6	45.7	45.3	45.3	41.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.5	3.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18680	1	23.6	29.2	27.6	33.5	25.7	31.6	22.2	32.6
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	7.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18690	1	41.2	48.0	44.1	51.6	43.0	50.2	38.8	43.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	7.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18700	1	33.6	37.0	38.6	40.2	36.7	38.9	32.1	39.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	7.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18710	1	28.1	26.3	25.8	29.2	26.6	28.0	39.1	28.3
.0	.0	1.30	.00	100.0	3	2.4	7.8			2	40	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	18740	1	16.8	20.7	20.4	21.5	19.0	21.2	17.4	20.5
.0	.0	1.30	.00	100.0	3	2.4	7.8			2	40	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	18750	1	36.6	38.0	38.0	38.5	37.5	38.3	36.6	41.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18918	1	23.9	24.5	22.3	24.5	22.8	24.5	18.4	30.4
.0	.0	3.50	.00	85.7	3	1.4	7.1			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	18760	1	29.0	21.8	27.0	27.0	27.6	24.9	24.3	28.2
.0	.0	3.50	.00	85.7	3	1.4	7.1			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	18780	1	24.3	20.0	24.4	21.7	24.4	21.1	24.6	23.3
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	5.6			2	40	2	2	1	7		4	2	2	2	4	7000	18790	1	20.6	21.9	24.1	23.3	22.8	22.8	25.5	8.7
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	5.6			2	40	2	2	1	7		4	2	2	2	4	7000	18800	1	25.8	24.1	27.9	26.6	27.1	25.7	25.7	24.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7303490780	3	349	一般国道３４９号	7000	13290	91.7	66.7	8.40	6.70	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	51.4	11.1	.0	.0	16.7	9.7
7303490790	3	349	一般国道３４９号	7000	13290	91.7	66.7	8.40	6.70	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	51.4	11.1	.0	.0	16.7	9.7
7303490800	3	349	一般国道３４９号	7000	13290	91.7	66.7	8.40	6.70	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	51.4	11.1	.0	.0	16.7	9.7
7303490820	3	349	一般国道３４９号	7000	13300	100.0	100.0	11.50	8.50	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7303490840	3	349	一般国道３４９号	7000	13310	100.0	100.0	13.50	8.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7303490850	3	349	一般国道３４９号	7000	13310	100.0	100.0	13.50	8.50	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7303490860	3	349	一般国道３４９号	7000	13320	100.0	50.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0
7303490880	3	349	一般国道３４９号	7000	13330	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7303490890	3	349	一般国道３４９号	7000	13330	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7303490690	3	349	一般国道３４９号	7000	13240	100.0	.0	5.60	4.25	4.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490700	3	349	一般国道３４９号	7000	13250	100.0	66.7	7.80	6.50	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.5	5.9	.0	.0	31.4	2.0
7303490915	3	349	一般国道３４９号（御代田バイパス）	7000	13340	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490940	3	349	一般国道３４９号	7000	13050	84.7	84.7	10.50	8.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	2.7	.0
7303520010	3	352	一般国道３５２号	7000	13350	41.2	39.9	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.4	1.0	.0	.0	.0	.0
7303520020	3	352	一般国道３５２号	7000	13350	41.2	39.9	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.4	1.0	.0	.0	.0	.0
7303520030	3	352	一般国道３５２号	7000	13360	100.0	96.6	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.5	15.3	.0	.0	5.1	5.1
7303520040	3	352	一般国道３５２号	7000	13370	80.7	79.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	32.5	25.3	.0	.0	.0	.0
7303520050	3	352	一般国道３５２号	7000	13380	100.0	97.4	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.4	12.8	.0	.0	.0	.0
7303520060	3	352	一般国道３５２号	7000	13390	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7303990010	3	399	一般国道３９９号	7000	13400	100.0	100.0	30.00	15.00	12.90	1.10	7.50	7.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7303990020	3	399	一般国道３９９号	7000	13410	100.0	100.0	9.75	6.75	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	89.6	7.5	.0	.0	28.4	6.0
7303990030	3	399	一般国道３９９号	7000	13410	100.0	100.0	9.75	6.75	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	89.6	7.5	.0	.0	28.4	6.0
7303990040	3	399	一般国道３９９号	7000	13420	100.0	100.0	15.00	8.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	6.9	.0	.0	6.9	6.9
7303990049	3	399	一般国道３９９号	7000	13420	100.0	100.0	15.00	8.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	6.9	.0	.0	6.9	6.9
7303990550	3	399	一般国道３９９号	7000	13620	100.0	100.0	15.00	8.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	75.0	.0	.0	100.0	75.0
7303990479	3	399	一般国道３９９号	7000	13600	53.3	53.3	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	53.3	53.3	.0	.0	53.3	53.3
7303990480	3	399	一般国道３９９号	7000	13600	53.3	53.3	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	53.3	53.3	.0	.0	53.3	53.3
7303990080	3	399	一般国道３９９号	7000	13430	70.0	70.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	3.3	3.3	.0	.0	3.3	3.3
7303990090	3	399	一般国道３９９号	7000	13430	70.0	70.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	3.3	3.3	.0	.0	3.3	3.3
7303990100	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990110	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990120	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990130	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990140	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990150	3	399	一般国道３９９号	7000	13440	97.7	70.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.7	.0	.0	.0	.0	.0
7303990160	3	399	一般国道３９９号	7000	13450	100.0	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.8	.0	.0	.0	.0	.0
7303990170	3	399	一般国道３９９号	7000	13450	100.0	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	64.8	.0	.0	.0	.0	.0
7303990190	3	399	一般国道３９９号	7000	13460	77.4	77.4	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	45.2	.0	.0	.0	3.2	.0
7303990200	3	399	一般国道３９９号	7000	13470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.6	15.5	.0	.0	1.4	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	5.6			2	40	2	2	1	7		4	2	2	2	4	7000	18810	1	35.6	37.3	34.9	35.5	35.1	36.1	44.0	40.0
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	5.6			2	40	2	2	1	7		4	2	2	2	4	7000	18820	1	43.9	45.6	44.2	45.9	44.1	45.8	47.6	45.0
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	5.6			2	40	2	2	1	7		4	2	2	2	4	7000	18830	1	48.3	43.1	45.1	45.7	46.1	44.7	51.2	48.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18840	1	22.2	35.3	26.7	39.1	24.5	37.6	25.6	44.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	3.6	43	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18850	1	33.3	37.5	35.3	37.0	34.5	37.2	29.1	29.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	3.6	43	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18860	1	35.0	40.3	38.0	40.5	36.8	40.4	44.9	42.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	18870	1	30.7	29.2	28.7	31.4	29.5	30.6	31.0	34.1
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.0	3.0			2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	18890	1	16.9	16.7	17.9	15.0	17.5	15.7	20.7	21.4
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.0	3.0			2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	18900	1	23.6	33.0	27.0	33.2	25.5	33.1	20.5	26.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	5.0	.0			2	30	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	18720			7.5		9.6		8.7		8.0
.0	.0	1.30	.00	100.0	3	2.4	7.8			2	40	2	2	1	7		3	2	1	2	4	7000	18730	1	15.6	11.3	18.1	17.5	17.1	14.5	29.7	12.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	18915	1	42.1	41.9	42.6	45.8	42.4	44.1	44.6	53.5
.0	.0	2.50	.00	80.2	3	.0	1.6			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	18310	1	54.7	54.3	52.3	58.1	53.2	56.6		
.0	.0	2.50	.00	60.1	3	.0	.6			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	3	7000	18920	1	38.2	33.4	38.5	35.7	38.4	35.0	34.6	33.4
.0	.0	2.50	.00	60.1	3	.0	.6			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	3	7000	18930	1	51.3	46.9	43.3	43.2	45.3	44.3	47.5	45.5
.0	.0	2.50	.00	96.6	3	.0	4.7			2	60	2	2	4	8		4	2	2	2	3	7000	18930	1	55.9	58.6	52.4	53.4	53.4	54.9	60.6	59.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.8			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	18940	1	52.1	50.7	46.8	49.1	48.6	49.6	54.1	51.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	2.8			2	50	2	1	5	8		4	2	2	2	3	7000	18950	1	54.9	55.1	51.9	54.8	53.0	54.9	44.7	45.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.5			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	2	7000	18960	1	57.1	55.8	55.2	54.2	55.9	54.7	59.7	53.8
.0	.0	7.50	.00	100.0	3	12.5	2.5	45	1	1	40	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	18970	1	12.0	13.8	12.7	14.9	12.5	14.5	10.1	14.5
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.9	7.0	60	2	2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18980	1	15.0	16.0	21.9	21.9	18.7	19.1	16.0	18.3
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.9	7.0	60	2	2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	18990	1	24.6	32.1	32.1	31.3	28.8	31.6	34.0	35.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.7	7.6	61	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19000	1	38.9	37.7	40.1	40.3	39.6	39.3	45.6	42.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.7	7.6	61	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19010	1	48.8	45.0	44.6	46.9	46.1	46.2	20.0	54.9
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	2.5			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19360	1	54.4	46.3	50.2	43.6	51.7	44.6	61.1	56.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19300	1	37.0	39.5	39.0	36.8	38.3	37.7	66.3	55.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19310	1	48.7	49.7	46.2	47.3	47.1	48.1	50.1	52.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	19020	1	37.4	33.7	38.6	36.8	38.2	35.5	41.2	41.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	19030	3	*41.1*	41.1	38.5	40.2	39.2	40.5	41.1	41.1
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19030	1	53.9	41.1	52.8	37.0	53.1	38.5	41.1	41.1
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19040	1	41.6	45.7	41.4	33.5	41.5	36.2	39.7	45.4
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19050	1	34.8	37.7	36.6	37.5	35.8	37.6	46.1	44.9
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19060	1	31.0	34.2	26.4	26.4	28.1	28.7	19.6	37.6
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19070	1	35.2	42.6	37.8	39.4	36.7	40.5	45.1	46.6
.0	.0	2.00	.00	22.8	3	.1	2.1	31	2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19080	1	52.2	49.6	52.2	50.2	52.2	50.0	57.0	55.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19080	1	52.7	52.9	52.0	51.6	52.3	52.0	54.8	56.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19090	1	19.5	31.4	27.7	26.0	23.9	27.6	27.7	32.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19100	1	55.4	54.7	58.2	58.0	57.4	56.7	49.7	37.8
.0	.0	2.50	.00	31.0	3	.1	1.1	33	2	2	50	2	1	5	7		4	2	2	2	4	7000	19100	1	47.6	43.3	48.8	45.3	48.5	44.5	34.3	42.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7303990210	3	399	一般国道３９９号	7000	13470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.6	15.5	.0	.0	1.4	.0
7303990220	3	399	一般国道３９９号	7000	13480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.6	.0	.0	.0	.0	.0
7303990230	3	399	一般国道３９９号	7000	13480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.6	.0	.0	.0	.0	.0
7303990250	3	399	一般国道３９９号	7000	13490	29.5	16.4	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990260	3	399	一般国道３９９号	7000	13500	42.9	39.7	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	18.6	2.6	.0	.0	2.6	.0
7303990270	3	399	一般国道３９９号	7000	13500	42.9	39.7	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	18.6	2.6	.0	.0	2.6	.0
7303990280	3	399	一般国道３９９号	7000	13500	42.9	39.7	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	18.6	2.6	.0	.0	2.6	.0
7303990290	3	399	一般国道３９９号	7000	13510	100.0	100.0	9.25	6.75	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7303990300	3	399	一般国道３９９号	7000	13520	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990310	3	399	一般国道３９９号	7000	13530	82.8	9.2	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990320	3	399	一般国道３９９号	7000	13530	82.8	9.2	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990330	3	399	一般国道３９９号	7000	13530	82.8	9.2	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490623	3	399	一般国道３９９号	7000	13530	82.8	9.2	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990350	3	399	一般国道３９９号	7000	13540	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	88.6	6.8	.0	.0	86.4	2.3
7303990360	3	399	一般国道３９９号	7000	13540	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	88.6	6.8	.0	.0	86.4	2.3
7303990370	3	399	一般国道３９９号	7000	13550	100.0	100.0	11.30	7.50	6.50	.00	2.10	1.70	.00	.00	.00	.00	2	80.0	6.7	.0	.0	53.3	.0
7303990380	3	399	一般国道３９９号	7000	13550	100.0	100.0	11.30	7.50	6.50	.00	2.10	1.70	.00	.00	.00	.00	2	80.0	6.7	.0	.0	53.3	.0
7303990390	3	399	一般国道３９９号	7000	13560	88.9	81.5	10.50	8.00	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.6	22.2	.0	.0	.0	.0
7303990400	3	399	一般国道３９９号	7000	13560	88.9	81.5	10.50	8.00	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.6	22.2	.0	.0	.0	.0
7303990410	3	399	一般国道３９９号	7000	13570	60.0	30.0	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990420	3	399	一般国道３９９号	7000	13570	60.0	30.0	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990430	3	399	一般国道３９９号	7000	13580	94.8	80.6	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	62.8	6.8	.0	.0	6.8	4.7
7303990440	3	399	一般国道３９９号	7000	13580	94.8	80.6	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	62.8	6.8	.0	.0	6.8	4.7
7303990460	3	399	一般国道３９９号	7000	13590	88.5	19.2	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303990500	3	399	一般国道３９９号	7000	13610	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	88.9	77.8
7303990510	3	399	一般国道３９９号	7000	13610	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	88.9	77.8
7303990520	3	399	一般国道３９９号	7000	13610	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	88.9	77.8
7303990530	3	399	一般国道３９９号	7000	13610	100.0	100.0	20.00	11.00	6.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	88.9	77.8
7300060840	3	399	一般国道３９９号	7000	13999	100.0	100.0	23.80	15.00	13.30	.00	4.40	4.40	.00	.00	.00	.00	4	87.5	87.5	.0	.0	87.5	87.5
7300060850	3	399	一般国道３９９号	7000	13999	100.0	100.0	23.80	15.00	13.30	.00	4.40	4.40	.00	.00	.00	.00	4	87.5	87.5	.0	.0	87.5	87.5
7300060860	3	399	一般国道３９９号	7000	10840	100.0	100.0	17.70	14.00	12.20	.00	2.20	1.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	92.9	92.9
7304000010	3	400	一般国道４００号	7000	13630	100.0	100.0	21.00	11.00	9.50	.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7304000020	3	400	一般国道４００号	7000	13640	90.7	90.7	7.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.6	11.6	.0	.0	16.3	7.0
7304000240	3	400	一般国道４００号	7000	13740	100.0	100.0	8.50	6.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	56.3	.0	.0	.0	50.0	.0
7304000250	3	400	一般国道４００号	7000	13750	100.0	100.0	8.50	6.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	87.5	.0	.0	.0	87.5	.0
7304000260	3	400	一般国道４００号	7000	13760	13.8	13.8	5.00	4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304000210	3	400	一般国道４００号	7000	13720	100.0	100.0	8.50	6.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0
7304000220	3	400	一般国道４００号	7000	13730	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	.0	.0	.0	37.5	.0
7304000070	3	400	一般国道４００号	7000	13650	80.5	80.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	31.0	3	.1	1.1	33	2	2	50	2	1	5	7		4	2	2	2	4	7000	19110	1	47.6	50.2	48.2	49.8	48.0	49.9	64.3	64.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.1	29	1	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19110	1	50.1	49.4	49.3	53.7	49.6	52.2	64.3	64.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.1	29	1	2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19120	1	49.1	36.0	48.0	39.8	48.4	38.5	57.5	50.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.1			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	19130	3	*40.2*	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2	40.2
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.1	1.5	33	2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	19130	3	*40.2*	40.2	9.0	11.0	12.5	13.9	40.2	40.2
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.1	1.5	33	2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	19140	3	*38.2*	32.0	28.2	33.9	31.2	33.3	38.2	38.2
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.1	1.5	33	2	2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	19150	1	38.5	34.3	30.2	41.1	32.4	37.8	51.3	51.3
.0	.0	2.50	.00	95.2	3	.5	3.8	57	2	2	50	2	2	3	7		4	1	2	2	4	7000	19160	1	51.9	50.4	50.2	50.2	50.9	50.3	45.0	53.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19170	1	32.8	38.5	36.7	38.2	35.0	38.3	42.1	48.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19170	1	42.0	39.4	36.7	36.0	38.7	37.2	34.8	38.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19180	1	47.0	43.0	42.8	44.0	44.4	43.6	42.5	41.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19190	1	48.2	35.2	38.3	38.8	41.8	37.4	38.7	28.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	18665	1	25.0	23.9	32.9	27.3	28.9	25.6	40.0	39.8
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	2.3	6.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19200	1	13.6	24.7	18.8	25.9	16.4	25.4	16.0	23.8
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	2.3	6.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19210	1	30.5	29.2	33.7	32.4	32.4	31.1	20.4	16.7
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	2.7	4.7			2	40	2	2	3	6		4	2	1	2	4	7000	19220	1	9.2	14.8	11.4	18.0	10.4	16.6	9.6	14.6
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	2.7	4.7			2	40	2	2	3	6		4	2	1	2	4	7000	19230	1	22.3	29.0	29.1	31.6	26.0	30.6	21.1	22.5
.0	.0	2.50	.00	81.5	3	1.9	5.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19230	1	40.5	36.7	40.7	37.5	40.6	37.2	39.5	33.6
.0	.0	2.50	.00	81.5	3	1.9	5.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19240	1	30.1	28.8	33.3	31.5	32.0	30.4	30.9	31.2
.0	.0	.00	.00	25.0	3	2.5	5.0			2	30	2	2	3	8		4	2	2	2	4	7000	19250	1	18.8	12.5	18.3	14.9	18.4	14.3	19.4	12.2
.0	.0	.00	.00	25.0	3	2.5	5.0			2	30	2	2	3	8		4	2	2	2	4	7000	19260	1	19.7	19.8	20.1	19.3	20.0	19.4	20.0	25.0
.0	.0	2.50	.00	49.7	3	.1	1.5			2	60	2	1	5	7		4	2	6	2	4	7000	19270	1	57.7	55.2	52.9	49.4	53.7	50.6	62.6	56.0
.0	.0	2.50	.00	49.7	3	.1	1.5			2	60	2	1	5	7		4	2	6	2	4	7000	19280	3	*56.7*	56.7	37.8	42.9	40.2	45.5	56.7	56.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	19290	3	*31.7*	31.7	25.3	23.6	25.3	23.9	31.7	31.7
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	2.2			2	60	2	2	4	6		4	1	1	2	4	7000	19320	1	25.4	13.2	20.7	19.3	22.2	16.4	30.5	32.3
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	2.2			2	60	2	2	4	6		4	1	1	2	4	7000	19330	1	21.9	28.5	18.8	22.7	19.8	24.6	17.1	23.2
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	2.2			2	60	2	2	4	6		4	1	1	2	4	7000	19340	1	31.3	28.6	32.2	25.6	31.9	26.7	26.5	33.5
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	2.2			2	60	2	2	4	6		4	1	1	2	4	7000	19350	1	32.1	23.9	32.1	36.9	32.1	30.6	39.9	40.9
.0	.0	4.40	.00	100.0	3	5.6	3.8	62	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11520	1	21.7	21.1	21.4	22.5	21.5	21.9	25.0	18.7
.0	.0	4.40	.00	100.0	3	5.6	3.8	62	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11530	1	19.2	23.5	25.4	28.9	22.7	26.5	16.0	27.1
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	2.9	7.1	61	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	11540	1	38.4	38.0	41.8	35.9	40.5	36.7	34.3	40.4
.0	.0	4.00	.00	100.0	3	2.5	7.5			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	19370	1	17.7	22.1	18.7	24.6	18.3	23.7	14.9	14.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	5.3			2	60	2	1	5	8		4	2	1	2	2	7000	19380	1	53.4	51.2	52.3	50.1	52.6	50.5	51.1	50.7
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	1.9			2	60	2	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	19500	1	65.9	66.1	64.7	65.5	65.1	65.7	67.3	22.6
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	1.3			2	60	2	1	5	8		4	2	1	2	3	7000	19500	1	64.8	68.9	64.3	69.1	64.5	69.0	66.0	22.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.7			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19510	1	41.9	37.5	41.6	38.6	41.7	38.3	44.6	37.2
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	3	7000	19480	1	56.4	50.5	58.5	52.3	58.0	51.8	61.0	54.5
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	3	7000	19480	1	48.1	54.3	48.8	56.3	48.6	55.8	43.0	48.5
.0	.0	1.00	.00	9.2	3	.0	3.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19390	1	47.7	41.2	44.2	42.9	45.0	42.4	47.9	42.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者両側自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7304000080	3	400	一般国道４００号	7000	13660	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304000090	3	400	一般国道４００号	7000	13670	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.5	.0	.0	.0	.0	.0
7304000100	3	400	一般国道４００号	7000	13670	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.5	.0	.0	.0	.0	.0
7304000110	3	400	一般国道４００号	7000	13670	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.5	.0	.0	.0	.0	.0
7304000120	3	400	一般国道４００号	7000	13680	100.0	82.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
7304000130	3	400	一般国道４００号	7000	13680	100.0	82.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
7304000150	3	400	一般国道４００号	7000	13690	77.8	77.8	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.0	46.3	.0	.0	.0	.0
7304000160	3	400	一般国道４００号	7000	13690	77.8	77.8	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.0	46.3	.0	.0	.0	.0
7304000170	3	400	一般国道４００号	7000	13700	17.2	17.2	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304000180	3	400	一般国道４００号	7000	13700	17.2	17.2	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304000190	3	400	一般国道４００号	7000	13710	100.0	71.6	9.14	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.9	.0	.0	.0	6.8	.0
7304010010	3	401	一般国道４０１号	7000	13770	100.0	100.0	20.00	15.00	12.00	2.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7304010020	3	401	一般国道４０１号	7000	13780	100.0	100.0	11.70	6.50	5.50	.00	3.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	32.4	32.4
7304010030	3	401	一般国道４０１号	7000	13780	100.0	100.0	11.70	6.50	5.50	.00	3.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	32.4	32.4
7304010040	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010050	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010060	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010070	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010080	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010090	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010100	3	401	一般国道４０１号	7000	13790	100.0	100.0	10.90	7.00	5.50	.00	2.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	34.9	34.9
7304010110	3	401	一般国道４０１号	7000	13800	57.8	57.8	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	21.9	21.9	.0	.0	12.3	12.3
7304010120	3	401	一般国道４０１号	7000	13800	57.8	57.8	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	21.9	21.9	.0	.0	12.3	12.3
7304010130	3	401	一般国道４０１号	7000	13810	56.6	56.6	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	10.4	.0	.0	.0	8.5	.0
7304010140	3	401	一般国道４０１号	7000	13810	56.6	56.6	8.50	7.00	6.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	10.4	.0	.0	.0	8.5	.0
7304010160	3	401	一般国道４０１号	7000	13820	60.2	60.2	8.00	7.00	5.50	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.8	.0	.0	.0	.0	.0
7304010170	3	401	一般国道４０１号	7000	13830	90.5	90.5	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.9	7.9	.0	.0	4.8	4.8
7304010190	3	401	一般国道４０１号	7000	13840	63.4	62.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.4	31.3	.0	.0	18.8	13.4
7304010200	3	401	一般国道４０１号	7000	13840	63.4	62.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.4	31.3	.0	.0	18.8	13.4
7304010210	3	401	一般国道４０１号	7000	13840	63.4	62.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.4	31.3	.0	.0	18.8	13.4
7304590010	3	459	一般国道４５９号	7000	13850	100.0	51.5	8.00	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590020	3	459	一般国道４５９号	7000	13850	100.0	51.5	8.00	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590030	3	459	一般国道４５９号	7000	13850	100.0	51.5	8.00	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590450	3	459	一般国道４５９号	7000	13860	96.5	73.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590040	3	459	一般国道４５９号	7000	13860	96.5	73.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590050	3	459	一般国道４５９号	7000	13870	100.0	60.0	7.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	15.8	.0	.0	15.8	.0
7304590060	3	459	一般国道４５９号	7000	13870	100.0	60.0	7.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	15.8	.0	.0	15.8	.0
7304590070	3	459	一般国道４５９号	7000	13870	100.0	60.0	7.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	15.8	.0	.0	15.8	.0
7304590080	3	459	一般国道４５９号	7000	13880	100.0	100.0	7.40	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用レーンの有無	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	9.2			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19400	1	46.2	51.2	52.1	52.3	50.6	52.0	53.4	48.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	8.1			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19410	1	42.3	46.0	43.8	43.6	43.4	44.3	48.8	46.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	8.1			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19420	1	50.2	44.8	47.3	50.3	48.1	48.6	41.5	39.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	8.1			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19430	1	55.1	48.9	52.2	51.3	53.0	50.6	51.9	49.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19430	1	52.3	49.8	46.2	48.4	47.8	48.8	47.5	47.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19440	1	42.6	38.2	39.8	35.9	40.6	36.5	46.3	40.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.6			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19450	1	27.2	43.5	43.5	45.1	37.3	44.6	51.3	47.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.6			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	19460	1	26.7	34.8	31.7	33.4	30.1	33.8	38.0	44.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.7			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	19460	1	34.0	34.0	34.6	32.8	34.4	33.1	34.4	42.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.7			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	19470	1	31.0	35.7	38.2	34.1	34.9	34.5	30.1	43.4
.0	.0	2.50	.00	85.2	3	.0	4.4			2	60	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	19470	1	43.3	40.6	43.9	43.0	43.7	42.3	43.5	44.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.5	13.5	38	1	2	50	2	2	2	5	2	4	1	1	2	4	7000	19520	1	24.8	19.5	27.7	24.6	26.6	22.4	23.9	17.9
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.1	8.1			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19530	1	17.6	29.6	29.4	32.6	23.5	31.3	19.1	31.1
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.1	8.1			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19540	1	42.3	44.9	43.2	46.9	42.9	46.1	41.1	49.7
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19540	1	33.0	31.8	33.4	32.0	33.2	31.9	39.5	32.4
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19550	1	22.1	19.9	24.0	22.1	23.3	21.2	23.1	18.0
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19560	1	22.7	21.1	22.9	21.6	22.8	21.4	28.0	31.1
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19570	1	21.3	16.9	20.6	21.9	20.9	19.6	22.8	20.2
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19580	1	18.8	26.5	25.4	26.5	22.5	26.5	31.3	32.5
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19590	1	36.0	25.4	30.6	31.2	32.4	28.6	45.8	37.9
.0	.0	2.20	.00	55.6	3	1.3	7.6			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19600	1	51.0	51.0	49.6	50.5	50.1	50.7	38.9	45.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19610	1	54.4	47.6	52.1	46.5	52.8	46.9	48.4	47.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19620	3	*45.5*	45.5	20.8	22.0	25.4	28.0	45.5	45.5
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	3.0			2	50	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	19620	3	*49.4*	53.8	45.6	46.1	46.8	49.0	49.4	53.8
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	3.0			2	50	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	19630	1	44.3	46.5	40.2	44.5	41.5	45.3	44.2	45.1
.0	.0	1.00	.00	37.3	3	.0	3.0			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	19640	1	40.5	41.7	37.1	34.9	37.9	36.6	36.3	40.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.2			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	3	7000	19640	1	42.4	39.6	40.9	38.1	41.3	38.4	36.3	40.3
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	7.2			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	19650	1	46.4	50.4	47.6	49.4	47.2	49.8	51.5	51.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	7.2			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	19660	1	54.2	45.8	55.8	52.3	55.2	49.5	58.7	56.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	7.2			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	19670	1	55.9	51.6	54.5	52.9	55.0	52.4	56.9	56.5
.0	.0	.00	.00	90.7	3	.0	3.7		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19680	1	37.4	33.2	29.0	32.2	31.1	32.5	36.7	34.0
.0	.0	.00	.00	90.7	3	.0	3.7		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19690	1	41.5	35.2	38.1	33.9	39.1	34.3	43.8	43.7
.0	.0	.00	.00	90.7	3	.0	3.7		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19700	3	*33.1*	27.4	37.2	25.9	35.9	26.4	33.1	27.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19710	1	45.0	46.4	49.7	50.0	48.3	49.2		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19710	3	*37.7*	37.7	40.7	43.5	39.8	42.1	37.7	37.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.3		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19710	1	33.4	40.1	32.6	42.3	32.8	41.8	43.7	38.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.3		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19720	1	54.3	55.2	48.5	48.5	49.9	49.8	51.6	49.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.3		2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19730	1	39.1	43.2	42.0	40.5	41.2	41.0	44.8	44.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	8.6		2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19740	1	45.2	45.3	45.7	45.4	45.5	45.4	47.6	53.4

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7304590090	3	459	一般国道４５９号	7000	13890	100.0	49.3	8.60	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.4	13.4	.0	.0	.0	.0
7304590100	3	459	一般国道４５９号	7000	13900	100.0	66.7	10.10	7.70	6.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	33.3	.0	.0	23.8	.0
7304590110	3	459	一般国道４５９号	7000	13910	100.0	100.0	12.80	6.80	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	58.3	.0	.0	58.3	58.3
7304590120	3	459	一般国道４５９号	7000	13910	100.0	100.0	12.80	6.80	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	58.3	.0	.0	58.3	58.3
7304590130	3	459	一般国道４５９号	7000	13910	100.0	100.0	12.80	6.80	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	58.3	.0	.0	58.3	58.3
7304590140	3	459	一般国道４５９号	7000	13920	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.4	39.3	.0	.0	28.6	28.6
7304590150	3	459	一般国道４５９号	7000	13930	100.0	100.0	11.60	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7304590160	3	459	一般国道４５９号	7000	13940	100.0	98.1	8.75	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.5	13.5	.0	.0	6.4	6.4
7304590170	3	459	一般国道４５９号	7000	13950	100.0	99.0	7.20	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.3	27.3	.0	.0	4.0	4.0
7304590180	3	459	一般国道４５９号	7000	13950	100.0	99.0	7.20	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.3	27.3	.0	.0	4.0	4.0
7304590190	3	459	一般国道４５９号	7000	13960	100.0	100.0	8.60	6.10	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	25.0	25.0
7304590200	3	459	一般国道４５９号	7000	13960	100.0	100.0	8.60	6.10	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	25.0	25.0
7304590210	3	459	一般国道４５９号	7000	13970	100.0	100.0	8.60	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	46.2	.0	.0	.0	.0	.0
7304590220	3	459	一般国道４５９号	7000	13980	100.0	100.0	9.60	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.7	.0	.0	.0	.0	.0
7304590230	3	459	一般国道４５９号	7000	13990	100.0	83.3	8.45	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590250	3	459	一般国道４５９号	7000	14000	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	.0	.0	.0	.0	.0
7304590260	3	459	一般国道４５９号	7000	14010	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.3	8.2	.0	.0	21.3	1.6
7304590270	3	459	一般国道４５９号	7000	14010	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.3	8.2	.0	.0	21.3	1.6
7304590280	3	459	一般国道４５９号	7000	14010	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.3	8.2	.0	.0	21.3	1.6
7304590290	3	459	一般国道４５９号	7000	14020	100.0	72.9	8.90	6.50	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.1	4.7	.0	.0	9.4	3.5
7304590300	3	459	一般国道４５９号	7000	14020	100.0	72.9	8.90	6.50	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	54.1	4.7	.0	.0	9.4	3.5
7304590310	3	459	一般国道４５９号	7000	14030	100.0	100.0	12.00	7.50	6.00	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	57.1	.0	.0	100.0	28.6
7304590330	3	459	一般国道４５９号	7000	14040	100.0	97.4	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.4	2.6	.0	.0	16.9	.0
7304590340	3	459	一般国道４５９号	7000	14040	100.0	97.4	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.4	2.6	.0	.0	16.9	.0
7304590350	3	459	一般国道４５９号	7000	14040	100.0	97.4	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.4	2.6	.0	.0	16.9	.0
7304590360	3	459	一般国道４５９号	7000	14040	100.0	97.4	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.4	2.6	.0	.0	16.9	.0
7304590370	3	459	一般国道４５９号	7000	14050	100.0	85.1	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.0	59.6	.0	.0	20.2	14.9
7304590390	3	459	一般国道４５９号	7000	14060	98.1	74.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.1	1.9	.0	.0	.0	.0
7304590400	3	459	一般国道４５９号	7000	14060	98.1	74.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.1	1.9	.0	.0	.0	.0
7304590410	3	459	一般国道４５９号	7000	14060	98.1	74.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.1	1.9	.0	.0	.0	.0
7304590420	3	459	一般国道４５９号	7000	14070	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7304590430	3	459	一般国道４５９号	7000	14080	100.0	100.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.9	.0	.0	.0	.0	.0
7304590470	3	459	一般国道４５９号	7000	13885	100.0	9.1	4.70	4.70	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400010010	4	1	沼田桧枝岐線	7000	40010	.0	.0	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400010030	4	1	沼田桧枝岐線	7000	40010	.0	.0	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400020010	4	2	米沢猪苗代線	7000	40020	100.0	100.0	8.60	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400020020	4	2	米沢猪苗代線	7000	40030	100.0	100.0	6.90	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.7	30.7	.0	.0	.0	.0
7400020040	4	2	米沢猪苗代線	7000	40040	100.0	93.5	9.60	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.8	21.7	.0	.0	21.7	21.7
7400030010	4	3	福島飯坂線	7000	40050	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.9	.0	.0	90.3	74.2

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	2.2		2	2	40	2	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	19750	1	37.3	39.0	37.5	38.1	37.4	38.4	38.0	39.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.4	10.5	182	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19760	1	32.9	32.7	33.1	33.4	33.0	33.1	38.1	37.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.1	8.8	182	1	2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	19770	1	27.1	26.0	28.0	26.0	27.7	26.0	30.7	28.5
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.1	8.8	182	1	2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	19780	1	25.7	24.1	24.4	23.1	24.9	23.4	25.0	24.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.1	8.8	182	1	2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	19790	1	19.4	18.4	20.3	19.9	20.0	19.3	23.4	22.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	15.4	188	2	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	19800	1	35.1	41.3	40.3	42.9	38.2	42.2	43.3	45.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	14.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	19800	1	56.5	51.5	52.0	53.3	53.6	52.6	54.4	51.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.4			2	50	2	1	5	8		4	2	1	2	4	7000	19810	1	51.6	51.9	51.1	49.8	51.2	50.4	56.2	52.9
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.2	2.2			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19820	1	47.9	50.2	46.0	45.8	46.3	46.3	51.6	51.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.2	2.2			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19830	1	44.6	40.4	42.9	41.5	43.1	41.4	49.6	45.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.3	7.5	200	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	19840	1	18.4	17.9	22.8	20.4	22.0	20.0	25.7	18.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.3	7.5	200	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	19850	1	41.1	35.1	36.1	36.6	36.8	36.4	37.3	37.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19860	1	50.2	49.9	44.9	46.7	46.0	47.2	44.0	47.4
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	.0	2.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19860	1	54.1	53.6	53.3	51.2	53.5	51.6	60.3	54.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	19870	1	35.1	34.6	34.9	33.3	34.9	33.6	19.9	31.2
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.0	1.7			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19880	1	48.7	52.9	47.4	50.7	47.8	51.4	48.4	29.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	4.1			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19880	1	56.1	57.5	53.0	53.9	54.0	55.0	57.1	58.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	4.1			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19890	1	49.8	53.5	47.5	50.2	48.2	51.2	53.7	55.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	4.1			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19900	1	27.7	29.3	24.9	28.5	25.7	28.7	28.3	35.7
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.1	3.4			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19910	1	43.9	42.5	44.6	43.7	44.4	43.4	46.5	50.3
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.1	3.4			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19920	1	20.4	20.1	23.1	21.7	22.2	21.3	15.8	19.4
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	2.9	5.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19930	1	22.3	30.0	20.6	31.0	21.2	30.6	22.9	31.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	6.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19940	1	27.3	23.3	30.2	29.7	28.9	26.6	27.6	17.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	6.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19950	1	35.9	37.0	37.2	38.2	36.6	37.7	46.9	44.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	6.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19960	1	38.1	23.9	40.2	26.6	39.3	25.4	51.6	27.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	6.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	19970	1	23.5	23.6	24.2	21.6	23.9	22.4	32.0	29.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.9			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	19980	1	46.0	47.0	47.8	45.9	47.1	46.3	50.5	50.1
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19990	1	42.0	46.2	43.7	43.3	43.0	44.4	45.6	47.6
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	20000	1	37.9	43.0	43.5	40.9	41.2	41.7	39.5	31.8
.0	.0	2.50	.00	34.6	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	20010	1	44.2	42.5	42.6	40.0	43.2	40.9	47.8	49.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.3			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	20010	1	54.4	55.0	51.5	51.1	52.5	52.5	53.9	53.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	20010	1	37.7	50.5	52.6	50.0	45.8	50.2	53.9	53.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	19745									
.0	.0	.00	.00	73.3	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		3	2	6	2	1	7000	40010									
.0	.0	.00	.00	73.3	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		3	2	6	2	1	7000	40020	3	*37.8*	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8	37.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.7			2	40	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	40030	1	39.6	36.5	38.2	34.6	38.3	34.7	33.5	30.7
.0	.0	4.00	.00	100.0	3	.0	.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	40040	1	41.2	41.1	43.8	40.8	43.5	40.8	42.9	41.0
.0	.0	3.50	.00	87.0	3	.0	7.8	179	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40050	1	49.9	45.9	49.6	44.6	49.7	44.8	56.3	40.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	5.5	7.1			2	40	2	2	1	5	3	4	2	1	2	4	7000	40060	1	9.6	9.1	10.5	10.2	10.2	9.8	7.8	10.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者両側自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400030020	4	3	福島飯坂線	7000	40050	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.9	.0	.0	90.3	74.2
7400030030	4	3	福島飯坂線	7000	40050	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.9	.0	.0	90.3	74.2
7400030040	4	3	福島飯坂線	7000	40060	100.0	100.0	15.00	10.00	6.00	3.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400030050	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400030060	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400030070	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400030080	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400030090	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400030100	4	3	福島飯坂線	7000	40070	100.0	100.0	9.00	7.00	6.00	.00	1.50	.50	.00	.00	.00	.00	2	87.5	8.9	.0	.0	19.6	.0
7400040010	4	4	福島保原線	7000	40080	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	23.3	.0	.0	73.3	10.0
7400040020	4	4	福島保原線	7000	40080	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	23.3	.0	.0	73.3	10.0
7400040030	4	4	福島保原線	7000	40090	100.0	100.0	13.00	10.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	14.3	.0	.0	.0	.0
7400040040	4	4	福島保原線	7000	40100	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	7.7	.0	.0	71.8	.0
7400040050	4	4	福島保原線	7000	40090	100.0	100.0	13.00	10.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	14.3	.0	.0	.0	.0
7400040055	4	4	福島保原線	7000	40100	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	7.7	.0	.0	71.8	.0
7400040060	4	4	福島保原線	7000	40100	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	7.7	.0	.0	71.8	.0
7400050010	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40110	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	98.0	79.6	.0	.0	77.6	73.5
7400050020	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40110	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	98.0	79.6	.0	.0	77.6	73.5
7400050030	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40110	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	98.0	79.6	.0	.0	77.6	73.5
7400050040	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40110	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	98.0	79.6	.0	.0	77.6	73.5
7400050050	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40120	100.0	97.4	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.2	7.7	.0	.0	17.9	.0
7400050060	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40120	100.0	97.4	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.2	7.7	.0	.0	17.9	.0
7400050070	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40120	100.0	97.4	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.2	7.7	.0	.0	17.9	.0
7400050065	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40120	100.0	97.4	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.2	7.7	.0	.0	17.9	.0
7400050090	4	5	上名倉飯坂伊達線	7000	40130	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	92.9	.0	.0	100.0	92.9
7400060010	4	6	郡山湖南線	7000	40140	75.0	75.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	16.7	.0
7400060030	4	6	郡山湖南線	7000	40150	75.8	72.7	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	63.6	.0
7400060040	4	6	郡山湖南線	7000	40150	75.8	72.7	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	63.6	.0
7400060050	4	6	郡山湖南線	7000	40160	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	.00	1.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400060060	4	6	郡山湖南線	7000	40170	98.4	98.4	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	2.1	2.1
7400060064	4	6	郡山湖南線	7000	40170	98.4	98.4	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	2.1	2.1
7400060110	4	6	郡山湖南線	7000	40170	98.4	98.4	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	2.1	2.1
7400060070	4	6	郡山湖南線	7000	40170	98.4	98.4	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	2.1	2.1
7400060080	4	6	郡山湖南線	7000	40170	98.4	98.4	9.60	9.60	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	2.1	2.1
7400060090	4	6	郡山湖南線	7000	40180	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.0	.0	.0	.0	4.0	.0
7400070010	4	7	猪苗代塩川線	7000	40200	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	98.7	72.4	.0	.0	10.5	10.5
7400070020	4	7	猪苗代塩川線	7000	40200	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	98.7	72.4	.0	.0	10.5	10.5
7400070030	4	7	猪苗代塩川線	7000	40200	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	98.7	72.4	.0	.0	10.5	10.5
7400070040	4	7	猪苗代塩川線	7000	40210	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	5.5	7.1			2	40	2	2	1	5	3	4	2	1	2	4	7000	40070	1	13.8	13.3	15.2	14.9	14.7	14.3	15.8	13.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	5.5	7.1			2	40	2	2	1	5	3	4	2	1	2	4	7000	40080	1	16.2	20.2	22.0	23.9	19.5	22.4	18.4	18.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	3.6	2.7			2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	40090	1	20.8	13.9	24.9	22.6	23.3	18.5	21.1	16.6
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40100	1	19.4	18.9	22.4	24.1	21.3	22.2	21.6	21.7
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40110	1	25.7	20.7	27.4	21.2	26.8	21.0	27.7	18.9
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40120	1	25.8	32.3	25.2	30.9	25.4	31.3	32.6	35.1
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40130	1	25.6	22.7	26.8	23.2	26.4	23.0	32.5	11.6
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40140	1	20.0	17.2	19.6	16.4	19.7	16.6	22.2	13.3
.0	.0	1.50	.00	12.5	3	2.5	6.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	40150	1	4.4	12.5	6.3	9.1	5.5	10.0	9.6	12.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40160	1	24.8	27.1	32.8	33.5	29.1	30.4	23.4	18.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40170	1	31.9	21.7	33.8	25.4	33.0	23.7	31.2	21.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.9	8.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40180	1	19.2	30.9	29.4	35.0	24.5	33.3	13.2	28.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.1	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40180	1	33.6	43.6	43.3	45.6	39.0	44.8	26.3	42.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.9	8.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40180	1	44.2	47.5	49.6	49.8	47.4	48.9	25.6	35.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.1	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40180	1	34.5	33.4	37.8	37.6	36.5	35.9	32.5	21.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.1	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40180	1	20.1	20.1	21.8	22.2	21.1	21.3	32.5	21.2
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.6	4.5	55	1	2	60	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	40190	1	31.8	37.4	32.3	37.2	32.1	37.3	42.7	42.9
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.6	4.5	55	1	2	60	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	40200	1	32.4	38.6	34.6	39.6	33.7	39.3	36.2	41.5
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.6	4.5	55	1	2	60	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	40210	1	41.2	43.1	46.2	41.3	44.1	41.9	53.4	52.5
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	1.6	4.5	55	1	2	60	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	40220	1	34.8	39.7	34.5	40.1	34.6	40.0	39.0	43.5
.0	.0	2.50	.00	9.0	3	1.3	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40230	1	31.1	29.8	34.4	31.7	33.0	31.0	38.2	27.7
.0	.0	2.50	.00	9.0	3	1.3	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40240	1	41.5	41.7	41.5	41.3	41.5	41.4	27.2	43.8
.0	.0	2.50	.00	9.0	3	1.3	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40250	1	34.7	33.4	36.3	35.4	35.6	34.5	35.9	39.0
.0	.0	2.50	.00	9.0	3	1.3	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40250	1	43.6	44.9	43.2	44.4	43.4	44.6	35.9	39.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.1	5.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40260	1	22.5	26.3	24.6	27.5	23.7	27.0	27.8	29.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.5	8.3		2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	40270	1	18.4	13.5	21.7	19.0	20.4	16.5	16.9	14.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.5	10.9		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40280	1	17.8	20.2	21.1	24.6	19.8	22.8	13.3	18.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.5	10.9		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40290	1	14.7	20.5	21.0	22.7	18.2	21.8	12.3	14.4
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	10.0	90.0		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40300	1	18.0	19.3	19.3	20.1	18.8	19.8	7.7	19.4
.0	.0	1.50	.00	51.1	3	.1	2.4		2	2	40	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	40310	1	44.7	40.2	44.0	42.8	44.2	41.8	44.5	44.5
.0	.0	1.50	.00	51.1	3	.1	2.4		2	2	40	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	40320	1	45.1	46.3	47.4	47.5	46.4	47.0	56.4	55.6
.0	.0	1.50	.00	51.1	3	.1	2.4		2	2	40	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	40330	1	64.8	60.2	60.0	60.4	61.9	60.3	64.8	61.4
.0	.0	1.50	.00	51.1	3	.1	2.4		2	2	40	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	40340	1	57.8	58.6	55.8	58.2	56.6	58.4	59.2	60.2
.0	.0	1.50	.00	51.1	3	.1	2.4		2	2	40	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	40350	1	36.7	37.6	38.4	37.8	37.7	37.7	42.1	44.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	3.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40360	1	47.8	45.2	47.7	45.7	47.7	45.5	50.0	45.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	12.4	195	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40380	1	24.2	27.4	22.1	28.0	22.7	27.8	25.2	26.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	12.4	195	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40390	3	*36.7*	46.2	44.4	44.7	41.7	45.2	36.7	46.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	12.4	195	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40400	1	51.0	53.6	49.7	53.1	50.1	53.3	49.8	42.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	8.3	167	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40400	1	53.1	50.8	52.6	51.4	52.8	51.2	57.7	56.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400070050	4	7	猪苗代塩川線	7000	40220	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400070060	4	7	猪苗代塩川線	7000	40230	98.6	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.3	91.3	.0	.0	1.4	1.4
7400070070	4	7	猪苗代塩川線	7000	40230	98.6	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.3	91.3	.0	.0	1.4	1.4
7400070080	4	7	猪苗代塩川線	7000	40230	98.6	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.3	91.3	.0	.0	1.4	1.4
7400070090	4	7	猪苗代塩川線	7000	40230	98.6	98.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.3	91.3	.0	.0	1.4	1.4
7400070100	4	7	猪苗代塩川線	7000	40240	65.2	65.2	10.90	8.40	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	56.5	.0	.0	.0	.0
7400070110	4	7	猪苗代塩川線	7000	40240	65.2	65.2	10.90	8.40	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	56.5	.0	.0	.0	.0
7400070120	4	7	猪苗代塩川線	7000	40240	65.2	65.2	10.90	8.40	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	56.5	.0	.0	.0	.0
7400070130	4	7	猪苗代塩川線	7000	40240	65.2	65.2	10.90	8.40	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	56.5	.0	.0	.0	.0
7400070140	4	7	猪苗代塩川線	7000	40250	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400070150	4	7	猪苗代塩川線	7000	40260	100.0	100.0	9.25	6.50	5.50	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400070160	4	7	猪苗代塩川線	7000	40250	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400080010	4	8	本宮熱海線	7000	40270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	84.6	38.5	.0	.0	42.3	34.6
7400080020	4	8	本宮熱海線	7000	40270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	84.6	38.5	.0	.0	42.3	34.6
7400080030	4	8	本宮熱海線	7000	40270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	84.6	38.5	.0	.0	42.3	34.6
7400080040	4	8	本宮熱海線	7000	40270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	84.6	38.5	.0	.0	42.3	34.6
7400080060	4	8	本宮熱海線	7000	40280	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	91.0	43.3	.0	.0	23.9	14.9
7400080070	4	8	本宮熱海線	7000	40280	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	91.0	43.3	.0	.0	23.9	14.9
7400080080	4	8	本宮熱海線	7000	40280	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	91.0	43.3	.0	.0	23.9	14.9
7400080090	4	8	本宮熱海線	7000	40280	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	91.0	43.3	.0	.0	23.9	14.9
7400080100	4	8	本宮熱海線	7000	40290	83.3	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	18.8	.0
7400080110	4	8	本宮熱海線	7000	40290	83.3	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	18.8	.0
7400080120	4	8	本宮熱海線	7000	40290	83.3	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	18.8	.0
7400090010	4	9	猪苗代湖南線	7000	40300	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	20.0	.0	.0	.0	.0
7400090020	4	9	猪苗代湖南線	7000	40310	63.6	63.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400090030	4	9	猪苗代湖南線	7000	40310	63.6	63.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400100010	4	10	日立いわき線	7000	40320	86.8	86.8	18.00	9.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	69.8	20.8	.0	.0	39.6	20.8
7400100020	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100030	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100040	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100050	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100060	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100070	4	10	日立いわき線	7000	40330	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400100080	4	10	日立いわき線	7000	40340	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400110010	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1
7400110020	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1
7400110030	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1
7400110040	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1
7400110050	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	6.7	3.3	191	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40410	1	21.1	28.8	24.7	28.5	23.3	28.6	14.0	27.3
.0	.0	2.50	.00	71.0	3	.4	8.4	180	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40420	1	40.9	47.2	41.2	44.7	41.1	45.7	42.0	32.7
.0	.0	2.50	.00	71.0	3	.4	8.4	180	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40430	1	51.2	53.8	53.0	54.5	52.2	54.2	48.3	54.6
.0	.0	2.50	.00	71.0	3	.4	8.4	180	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40440	1	29.6	33.5	35.3	34.6	32.5	34.1	27.1	37.4
.0	.0	2.50	.00	71.0	3	.4	8.4	180	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40450	1	54.4	56.8	53.4	56.7	53.8	56.7	51.2	55.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40450	1	57.4	54.9	56.0	55.1	56.6	55.0	54.8	53.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40450	1	57.5	54.3	56.5	54.4	56.9	54.4	54.7	54.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40450	1	47.4	39.6	50.9	41.3	49.3	40.6	61.7	55.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40460	1	32.9	34.6	38.3	39.3	35.6	37.1	37.0	37.8
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.8	18.5	163	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40470	1	47.4	49.7	50.0	50.6	48.8	50.2	49.5	46.8
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40470	1	56.1	52.5	54.8	53.3	55.4	52.9	51.0	42.2
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.8	18.5	163	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	40470	1	25.4	11.0	33.9	13.6	29.4	12.3	38.4	14.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	5.0			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	40480	1	16.1	16.1	17.7	17.5	17.0	16.9	16.2	17.2
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	5.0			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	40490	1	30.0	32.1	30.3	30.6	30.2	31.2	24.0	14.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	5.0			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	40500	1	32.4	31.0	36.4	32.5	34.6	31.9	21.0	23.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.2	5.0			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	40510	1	22.3	18.8	21.0	20.1	21.5	19.6	32.9	25.1
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40520	1	25.9	26.8	26.1	32.2	26.0	29.8	23.6	14.0
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40530	1	19.7	18.6	27.1	27.2	23.4	22.9	21.7	22.4
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40540	1	44.7	45.9	44.3	46.1	44.5	46.0	49.7	51.5
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40550	1	51.1	49.2	45.1	45.3	47.4	46.8	54.3	55.0
.0	.0	2.50	.00	64.6	3	.6	6.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40550	1	51.9	50.0	50.5	49.4	51.0	49.6	50.5	50.4
.0	.0	2.50	.00	64.6	3	.6	6.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40560	1	27.5	25.0	29.9	26.2	29.1	25.8	34.2	29.0
.0	.0	2.50	.00	64.6	3	.6	6.0		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40570	1	28.7	25.3	30.2	26.0	29.7	25.7	31.6	28.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	2.0	200	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	40580	1	48.8	49.0	47.5	49.0	47.9	49.0	56.3	63.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	4.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40580	1	53.4	50.1	50.5	48.0	51.3	48.6	58.4	55.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	4.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40590	1	43.3	35.0	44.6	39.6	44.2	38.2	44.0	35.5
.0	.0	4.50	.00	15.1	3	1.1	8.1	56	1	2	60	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	40600	1	33.3	34.2	33.5	32.1	33.4	33.0	39.9	37.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40610	1	27.4	41.6	27.6	41.8	27.5	41.7	29.1	29.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40620	1	20.3	21.0	22.8	23.6	21.8	22.6	20.8	12.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40630	1	21.8	19.9	23.5	23.3	22.8	22.0	18.4	17.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40640	1	12.7	16.0	21.2	20.9	16.9	18.8	15.5	17.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40650	1	22.5	23.6	26.3	27.2	24.7	25.8	20.2	14.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.2	3.7	47	1	2	60	2	2	2	8		2	1	1	2	4	7000	40660	1	21.6	16.8	22.6	18.4	22.2	17.8	16.3	14.3
.0	.0	2.00	.00	.0	3	10.0	.0	59	1	2	60	2	2	1	8		3	2	1	2	4	7000	40670	1	13.1	14.4	13.2	16.3	13.2	15.6	11.6	11.6
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40680	1	21.5	18.6	21.4	20.0	21.4	19.4	25.0	15.9
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40690	1	14.5	21.8	19.5	23.4	16.9	22.8	13.9	22.1
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40700	1	47.6	47.7	46.0	48.2	46.7	48.0	47.4	49.4
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40710	1	29.6	36.2	33.8	40.1	31.8	38.5	28.4	34.2
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40720	1	46.1	44.5	47.3	45.3	46.7	45.0	42.4	35.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400110060	4	11	白河石川線	7000	40350	100.0	100.0	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	69.3	37.8	.0	.0	20.5	3.1
7400110070	4	11	白河石川線	7000	40360	100.0	100.0	9.50	7.30	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	86.7	.0	.0	.0	.0
7400110080	4	11	白河石川線	7000	40370	84.8	83.3	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400110090	4	11	白河石川線	7000	40370	84.8	83.3	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400110100	4	11	白河石川線	7000	40370	84.8	83.3	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400110120	4	11	白河石川線	7000	40380	100.0	80.0	12.00	7.50	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	95.0	.0	.0	.0	80.0	.0
7400110130	4	11	白河石川線	7000	40380	100.0	80.0	12.00	7.50	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	95.0	.0	.0	.0	80.0	.0
7400120010	4	12	原町川俣線	7000	40390	100.0	100.0	16.50	11.00	8.00	.00	2.50	3.00	.00	.00	1.50	1.50	2	80.0	76.0	.0	16.0	76.0	76.0
7400120020	4	12	原町川俣線	7000	40390	100.0	100.0	16.50	11.00	8.00	.00	2.50	3.00	.00	.00	1.50	1.50	2	80.0	76.0	.0	16.0	76.0	76.0
7400120030	4	12	原町川俣線	7000	40400	94.1	94.1	8.75	6.50	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	94.1	94.1	.0	.0	32.4	32.4
7400120035	4	12	原町川俣線	7000	40410	100.0	100.0	9.20	7.00	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	53.8	53.8	.0	.0	6.3	6.3
7400120040	4	12	原町川俣線	7000	40410	100.0	100.0	9.20	7.00	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	53.8	53.8	.0	.0	6.3	6.3
7400120045	4	12	原町川俣線	7000	40420	94.1	94.1	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400120060	4	12	原町川俣線	7000	40430	98.4	98.4	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	32.8	32.8	.0	.0	.0	.0
7400120070	4	12	原町川俣線	7000	40440	98.2	98.2	9.40	7.00	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	98.2	77.2	.0	.0	5.3	5.3
7400120080	4	12	原町川俣線	7000	40440	98.2	98.2	9.40	7.00	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	98.2	77.2	.0	.0	5.3	5.3
7400120100	4	12	原町川俣線	7000	40450	100.0	100.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400120110	4	12	原町川俣線	7000	40460	100.0	100.0	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400120200	4	12	原町川俣線	7000	40425	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400120210	4	12	原町川俣線	7000	40430	98.4	98.4	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	32.8	32.8	.0	.0	.0	.0
7400130010	4	13	小野田母神線	7000	40470	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	3.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	86.7	.0	.0	.0	6.7	.0
7400130020	4	13	小野田母神線	7000	40470	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	3.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	86.7	.0	.0	.0	6.7	.0
7400130030	4	13	小野田母神線	7000	40480	91.9	91.9	11.50	8.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	.0	.0	.0	2.7	.0
7400140010	4	14	いわき石川線	7000	40490	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	84.6	.0	.0	100.0	84.6
7400140020	4	14	いわき石川線	7000	40490	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	84.6	.0	.0	100.0	84.6
7400140030	4	14	いわき石川線	7000	40500	100.0	100.0	25.70	16.70	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400140040	4	14	いわき石川線	7000	40500	100.0	100.0	25.70	16.70	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400140050	4	14	いわき石川線	7000	40510	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.6	20.6	.0	.0	20.6	.0
7400140060	4	14	いわき石川線	7000	40510	100.0	100.0	13.00	8.00	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.6	20.6	.0	.0	20.6	.0
7400140070	4	14	いわき石川線	7000	40520	100.0	89.7	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	20.7	.0
7400140080	4	14	いわき石川線	7000	40520	100.0	89.7	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	20.7	.0
7400140090	4	14	いわき石川線	7000	40520	100.0	89.7	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	20.7	.0
7400140100	4	14	いわき石川線	7000	40520	100.0	89.7	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	20.7	.0	.0	.0	20.7	.0
7400140110	4	14	いわき石川線	7000	40530	97.8	90.2	13.50	8.00	6.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.2	.0	.0	.0	9.8	.0
7400140120	4	14	いわき石川線	7000	40530	97.8	90.2	13.50	8.00	6.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.2	.0	.0	.0	9.8	.0
7400140140	4	14	いわき石川線	7000	40540	100.0	100.0	11.00	8.00	7.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	6.3	6.3
7400140150	4	14	いわき石川線	7000	40550	100.0	100.0	8.00	6.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	89.5	89.5	.0	.0	.0	.0
7400140160	4	14	いわき石川線	7000	40560	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.5	.0	.0	.0	22.4	.0
7400140170	4	14	いわき石川線	7000	40560	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.5	.0	.0	.0	22.4	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.9	7.3	36	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40730	1	24.6	26.9	24.4	26.5	24.5	26.7	25.2	34.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.0	9.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40730	1	53.7	54.4	52.2	54.6	52.9	54.5	48.9	54.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40730	1	40.5	44.1	45.8	46.0	43.8	45.3	43.0	53.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40740	1	45.9	48.0	47.9	48.6	47.2	48.4	43.0	43.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40750	1	39.7	26.6	41.0	34.2	40.5	31.2	32.3	22.3
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	8.0		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40760	1	24.4	20.0	27.0	26.2	26.0	23.7	22.8	27.0
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	8.0		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40770	1	15.9	9.8	17.0	15.9	16.6	13.1	23.2	14.2
.0	16.0	3.00	.00	.0	3	3.6	2.8	48	1	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	40780	1	19.2	20.5	20.5	22.8	20.1	21.8	20.5	18.2
.0	16.0	3.00	.00	.0	3	3.6	2.8	48	1	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	40790	1	25.0	15.1	24.7	18.4	24.8	17.0	26.5	17.5
.0	.0	2.25	.00	.0	3	1.5	4.7	48	1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	40800	1	29.1	30.8	31.1	33.0	30.2	32.1	21.5	23.6
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.1	2.4			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40810	1	26.6	33.2	32.9	35.5	30.3	34.6	19.0	34.6
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.1	2.4			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40820	1	54.7	55.3	53.0	55.8	53.6	55.6	50.8	55.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4			2	50	2	1	5	7		4	2	1	2	4	7000	40840	1	53.7	53.7	52.9	54.3	53.2	54.1	40.4	49.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40840	1	53.8	52.3	51.6	52.5	52.3	52.4	44.8	45.8
.0	.0	2.40	.00	.0	3	.5	1.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	40850	1	34.1	29.2	32.3	28.7	32.8	28.9	36.4	21.5
.0	.0	2.40	.00	.0	3	.5	1.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	40860	1	42.4	42.2	41.1	41.0	41.5	41.4	43.8	44.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40880	1	33.1	39.4	48.8	45.7	41.6	43.1	53.6	52.9
.0	.0	1.50	.00	88.2	3	.6	3.1			2	40	1	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	40880	3	*43.1*	33.6	48.2	43.0	46.2	38.9	43.1	33.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40840	1	62.7	54.8	62.0	58.4	62.2	56.9		
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40840	1	63.0	59.6	62.9	57.9	62.9	58.6		
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	8.9		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40890	1	22.3	16.6	23.7	18.5	23.1	17.7	20.0	15.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	8.9		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	40900	1	50.1	54.5	53.7	51.2	52.0	52.4	53.2	48.8
.0	.0	3.00	.00	29.7	3	.0	7.3			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	40900	1	48.1	48.7	49.7	47.1	49.0	47.7	49.8	45.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.6	3.7	54	1	2	60	2	2	3	5	2	4	1	1	2	4	7000	40910	1	31.0	28.7	34.1	30.4	32.8	29.7	28.4	35.0
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.6	3.7	54	1	2	60	2	2	3	5	2	4	1	1	2	4	7000	40920	1	52.1	53.5	56.1	56.0	54.5	55.0	53.6	55.0
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.2	4.4	46	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	4	7000	40930	1	27.5	30.0	34.6	37.2	31.3	34.0	29.3	31.4
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.2	4.4	46	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	4	7000	40940	1	32.1	24.6	35.5	29.6	34.0	27.4	24.5	14.5
.0	.0	3.00	.00	77.3	3	.7	5.6	47	1	2	60	2	2	4	8		4	1	2	2	4	7000	40950	1	43.0	42.1	45.3	43.2	44.3	42.8	44.9	49.8
.0	.0	3.00	.00	77.3	3	.7	5.6	47	1	2	60	2	2	4	8		4	1	2	2	4	7000	40960	1	39.0	41.2	41.6	41.9	40.5	41.6	40.2	36.2
.0	.0	.00	.00	5.2	3	.2	1.6	50	1	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	40970	1	42.4	45.7	44.2	49.7	43.6	48.5	39.3	51.3
.0	.0	.00	.00	5.2	3	.2	1.6	50	1	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	40980	1	54.4	54.0	53.7	55.2	53.9	54.9	61.6	59.8
.0	.0	.00	.00	5.2	3	.2	1.6	50	1	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	40990	1	50.1	47.2	45.4	42.8	46.8	43.9	47.1	53.2
.0	.0	.00	.00	5.2	3	.2	1.6	50	1	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41000	1	41.6	42.1	43.7	43.4	43.0	43.0	56.1	55.6
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.0	.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41000	1	53.3	50.0	52.4	50.4	52.7	50.3	57.1	55.0
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.0	.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41010	1	42.4	43.3	45.4	44.9	44.5	44.4	37.7	31.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	4.4			2	50	2	2	5	7		4	1	1	2	4	7000	41020	1	47.3	50.5	50.4	51.5	49.1	51.1	47.6	50.1
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	3.7			2	50	2	2	5	7		4	1	1	2	4	7000	41030	1	53.9	55.7	54.1	55.4	54.0	55.5	50.0	56.1
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41030	1	51.3	50.8	52.3	52.4	51.9	51.7	52.6	51.6
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41040	1	29.1	19.3	33.7	30.5	31.9	25.4	30.7	28.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400140180	4	14	いわき石川線	7000	40560	100.0	100.0	8.50	7.00	5.50	.00	1.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.5	.0	.0	.0	22.4	.0
7400140200	4	14	いわき石川線	7000	40570	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	1.50	1.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	76.5	.0
7400140210	4	14	いわき石川線	7000	40570	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	1.50	1.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	76.5	.0
7400150010	4	15	小名浜四倉線	7000	40580	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	81.8	.0	.0	.0	57.6	.0
7400150020	4	15	小名浜四倉線	7000	40590	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	92.6	.0	.0	.0	83.8	.0
7400150030	4	15	小名浜四倉線	7000	40590	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	92.6	.0	.0	.0	83.8	.0
7400150040	4	15	小名浜四倉線	7000	40600	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	97.1	.0	.0	.0	38.6	.0
7400150045	4	15	小名浜四倉線	7000	40600	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	97.1	.0	.0	.0	38.6	.0
7400150050	4	15	小名浜四倉線	7000	40600	100.0	100.0	11.50	7.50	6.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	97.1	.0	.0	.0	38.6	.0
7400150060	4	15	小名浜四倉線	7000	40610	100.0	100.0	10.50	6.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	43.1	.0
7400150070	4	15	小名浜四倉線	7000	40610	100.0	100.0	10.50	6.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	43.1	.0
7400160010	4	16	喜多方西会津線	7000	40620	100.0	91.3	11.80	7.10	6.00	.00	1.80	2.90	.00	.00	.00	.00	2	91.3	53.6	.0	.0	66.7	53.6
7400160020	4	16	喜多方西会津線	7000	40620	100.0	91.3	11.80	7.10	6.00	.00	1.80	2.90	.00	.00	.00	.00	2	91.3	53.6	.0	.0	66.7	53.6
7400160030	4	16	喜多方西会津線	7000	40620	100.0	91.3	11.80	7.10	6.00	.00	1.80	2.90	.00	.00	.00	.00	2	91.3	53.6	.0	.0	66.7	53.6
7400160040	4	16	喜多方西会津線	7000	40630	88.3	83.0	10.20	7.70	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.9	18.1	.0	.0	8.5	8.5
7400160050	4	16	喜多方西会津線	7000	40630	88.3	83.0	10.20	7.70	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.9	18.1	.0	.0	8.5	8.5
7400160060	4	16	喜多方西会津線	7000	40640	100.0	100.0	10.10	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	37.5	32.5	.0	.0	.0	.0
7400160070	4	16	喜多方西会津線	7000	40640	100.0	100.0	10.10	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	37.5	32.5	.0	.0	.0	.0
7400160080	4	16	喜多方西会津線	7000	40650	100.0	100.0	9.60	7.10	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.5	62.5	.0	.0	2.5	2.5
7400160090	4	16	喜多方西会津線	7000	40660	100.0	100.0	8.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.2	38.2	.0	.0	4.4	4.4
7400170010	4	17	郡山停車場線	7000	40670	100.0	100.0	31.00	20.00	18.00	1.00	5.00	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400170020	4	17	郡山停車場線	7000	40670	100.0	100.0	31.00	20.00	18.00	1.00	5.00	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7300040900	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40671	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	91.4	8.6	.0	100.0	91.4
7300040890	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40671	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	91.4	8.6	.0	100.0	91.4
7300040880	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40671	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	91.4	8.6	.0	100.0	91.4
7300040870	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40671	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	91.4	8.6	.0	100.0	91.4
7300040860	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40673	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040850	4	17	郡山停車場線(旧　一般国道４号)	7000	40673	100.0	100.0	18.00	14.00	13.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400180010	4	18	白河停車場線	7000	40680	100.0	100.0	19.00	10.00	7.50	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400180030	4	18	白河停車場線	7000	40690	100.0	100.0	21.00	8.00	5.50	.00	6.50	6.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400190010	4	19	船引大越小野線	7000	40700	100.0	100.0	8.70	7.00	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	84.2	.0	.0	.0	21.1	.0
7400190180	4	19	船引大越小野線	7000	40740	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400190030	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190040	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190045	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190050	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190060	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190070	4	19	船引大越小野線	7000	40710	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	69.7	69.7	.0	.0	3.4	3.4
7400190080	4	19	船引大越小野線	7000	40720	82.8	81.8	8.50	6.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.8	.0	.0	.0	14.1	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	5.1		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41050	1	22.2	22.3	24.4	21.7	23.5	21.9	21.3	22.0
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.8	3.2	54	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41060	1	19.7	12.8	22.0	16.3	21.0	14.7	32.6	14.8
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.8	3.2	54	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41070	1	20.3	20.1	23.4	21.9	22.0	21.1	17.4	24.3
.0	.0	1.50	.00	.0	3	2.4	6.1	36	2	2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41080	1	16.7	20.9	19.9	22.2	18.6	21.7	17.4	21.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.9	4.3	53	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41090	1	22.1	23.0	21.6	21.7	21.8	22.1	24.8	22.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.9	4.3	53	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41100	1	33.3	32.0	35.3	33.0	34.6	32.7	38.4	37.0
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.9	3.6	60	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41110	1	48.8	49.5	49.4	51.9	49.1	50.9	35.2	49.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.9	3.6	60	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41120	1	51.0	50.9	50.2	50.2	50.5	50.5	36.9	30.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.9	3.6	60	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41120	1	45.0	42.7	44.1	44.5	44.5	43.8	36.9	30.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	9.0	44	4	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41130	1	39.9	40.4	38.0	39.8	38.8	40.0	41.9	39.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.2	9.0	44	4	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41140	1	28.9	24.7	30.2	26.5	29.6	25.7	33.0	26.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	6.7			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41150	1	24.0	26.5	25.6	26.2	25.0	26.3	26.8	29.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	6.7			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41160	1	21.3	21.3	21.2	20.0	21.2	20.5	23.3	23.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	6.7			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41170	1	38.2	38.3	38.7	39.1	38.5	38.8	38.8	42.8
.0	.0	2.50	.00	1.1	3	.2	5.4	200	2	1	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41180	1	50.0	50.0	47.8	48.4	48.4	48.9	48.2	44.9
.0	.0	2.50	.00	1.1	3	.2	5.4	200	2	1	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41190	1	26.0	21.7	27.2	27.4	26.8	25.0	30.3	34.0
.0	.0	2.50	.00	15.0	3	.3	5.8	229	1	1	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41200	1	48.6	45.1	46.3	44.6	47.1	44.8	46.0	47.4
.0	.0	2.50	.00	15.0	3	.3	5.8	229	1	1	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41210	1	46.9	50.3	45.5	46.7	46.0	48.0	49.5	53.1
.0	.0	2.50	.00	47.5	3	.3	3.5	200	1	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41220	1	40.3	40.4	40.4	40.1	40.4	40.2	42.2	46.3
.0	.0	2.50	.00	44.1	3	.1	7.6	267	1	1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41220	1	44.9	41.8	42.3	39.8	43.4	40.6	48.7	49.1
.0	.0	5.00	.00	100.0	3	6.7	20.0	45	3	2	40	2	2	1	5	1	4	2	1	2	4	7000	41230	1	6.9	7.6	8.3	8.3	7.8	8.0	8.6	7.2
.0	.0	5.00	.00	100.0	3	6.7	20.0	45	3	2	40	2	2	1	5	1	4	2	1	2	4	7000	41240	1	13.0	8.5	15.5	10.1	14.5	9.5	10.1	6.8
8.6	.0	2.00	.00	100.0	1	4.1	7.9	46	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	12.9	13.4	19.1	16.9	16.2	15.5	10.5	12.8
8.6	.0	2.00	.00	100.0	1	4.1	7.9	46	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	18.7	19.1	25.2	22.4	22.3	21.1	19.9	21.3
8.6	.0	2.00	.00	100.0	1	4.1	7.9	46	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	16.4	22.1	22.3	24.4	19.7	23.5	19.9	26.2
8.6	.0	2.00	.00	100.0	1	4.1	7.9	46	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	29.4	18.2	31.7	21.7	30.9	20.3	28.6	21.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	1	120.0	230.0	48	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	39.9	43.4	44.1	49.9	42.6	47.4	43.8	44.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	1	120.0	230.0	48	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	41231	1	26.5	27.0	27.8	28.3	27.4	27.8	25.1	47.5
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	20.0	10.0			2	30	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	41250	1	8.9	7.6	10.8	8.1	10.0	7.9	15.0	17.9
.0	.0	6.50	.00	.0	3	.0	35.0			2	30	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	41260	1	25.3	21.7	18.6	20.9	20.7	21.2		27.8
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.5	10.0		2	2	50	2	2	4	7		1	2	4	2	4	7000	41270	1	27.8	22.0	29.5	26.1	28.8	24.2	33.0	28.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.7	8.3			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41420	1	29.7	43.3	29.7	44.4	29.7	44.0	30.1	48.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41280	1	40.8	43.7	45.1	45.6	43.0	44.8	48.1	16.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41290	1	35.1	39.6	39.0	40.9	37.1	40.3	31.4	41.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41300	1	51.3	49.2	50.3	50.7	50.8	50.0	50.8	44.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41310	1	33.9	35.7	35.1	36.7	34.5	36.3	38.2	42.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41320	1	38.7	33.1	38.1	38.2	38.4	35.8	42.1	36.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.3			1	60	2	2	4	8		1	1	1	2	4	7000	41330	1	39.0	37.7	40.6	39.4	39.8	38.7	40.9	37.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	3.8		1	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41340	1	32.9	28.7	33.1	35.8	33.0	32.6	34.3	40.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400190090	4	19	船引大越小野線	7000	40720	82.8	81.8	8.50	6.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.8	.0	.0	.0	14.1	.0
7400190100	4	19	船引大越小野線	7000	40720	82.8	81.8	8.50	6.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.8	.0	.0	.0	14.1	.0
7400190110	4	19	船引大越小野線	7000	40720	82.8	81.8	8.50	6.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.8	.0	.0	.0	14.1	.0
7400190120	4	19	船引大越小野線	7000	40720	82.8	81.8	8.50	6.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.8	.0	.0	.0	14.1	.0
7400190130	4	19	船引大越小野線	7000	40730	64.7	64.7	11.00	8.40	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.8	.0	.0	.0	17.6	.0
7400190140	4	19	船引大越小野線	7000	40730	64.7	64.7	11.00	8.40	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.8	.0	.0	.0	17.6	.0
7400190150	4	19	船引大越小野線	7000	40730	64.7	64.7	11.00	8.40	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.8	.0	.0	.0	17.6	.0
7400190160	4	19	船引大越小野線	7000	40730	64.7	64.7	11.00	8.40	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.8	.0	.0	.0	17.6	.0
7400200010	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40750	100.0	100.0	16.00	10.00	6.50	.00	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	79.5	.0	.0	68.8	62.5
7400200020	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40750	100.0	100.0	16.00	10.00	6.50	.00	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	79.5	.0	.0	68.8	62.5
7400200025	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40750	100.0	100.0	16.00	10.00	6.50	.00	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	79.5	.0	.0	68.8	62.5
7400200030	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40750	100.0	100.0	16.00	10.00	6.50	.00	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	79.5	.0	.0	68.8	62.5
7400200040	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40770	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	76.2	.0	.0	.0	61.9	.0
7400200050	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40770	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	76.2	.0	.0	.0	61.9	.0
7400200060	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40770	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	76.2	.0	.0	.0	61.9	.0
7400200070	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40780	93.9	93.9	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.8	7.0	.0	.0	20.2	5.3
7400200080	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40780	93.9	93.9	9.50	7.50	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.8	7.0	.0	.0	20.2	5.3
7400200100	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40790	56.3	56.3	9.00	6.75	5.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.9	.0	.0	.0	.0	.0
7400200110	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200120	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200130	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200105	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7300060780	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40749	100.0	100.0	14.20	8.50	6.50	.00	3.00	2.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	47.8	.0	.0	89.6	47.8
7300060790	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40749	100.0	100.0	14.20	8.50	6.50	.00	3.00	2.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	47.8	.0	.0	89.6	47.8
7300060800	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40749	100.0	100.0	14.20	8.50	6.50	.00	3.00	2.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	47.8	.0	.0	89.6	47.8
7300060810	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40749	100.0	100.0	14.20	8.50	6.50	.00	3.00	2.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	47.8	.0	.0	89.6	47.8
7300060820	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40748	100.0	100.0	19.00	13.00	12.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	69.0	.0	.0	95.2	69.0
7300060830	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40748	100.0	100.0	19.00	13.00	12.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	69.0	.0	.0	95.2	69.0
7400200122	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200124	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200126	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400200128	4	20	いわき上三坂小野線	7000	40800	70.6	70.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400210010	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40810	100.0	100.0	13.00	7.20	6.00	.00	2.90	2.90	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	88.9	.0
7400210020	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40820	97.7	90.9	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	54.5	47.7	.0	.0	36.4	34.1
7400210030	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40820	97.7	90.9	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	54.5	47.7	.0	.0	36.4	34.1
7400610035	4	21	喜多方会津坂下線（旧塩川山都線）	7000	40845	100.0	100.0	9.90	7.40	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400210130	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40840	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400210050	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40821	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400210060	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40821	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用レーンの有無	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	3.8		1	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41350	1	36.5	39.4	38.7	38.7	37.8	39.0	42.7	42.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	3.8		1	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41360	1	24.5	21.4	24.2	20.9	24.3	21.1	22.5	20.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	3.8		1	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41370	1	44.0	46.5	46.8	48.7	45.6	47.8	46.4	51.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.5	3.8		1	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41380	1	43.4	45.2	42.4	43.1	42.8	44.0	51.0	53.8
.0	.0	2.50	.00	41.2	3	.6	10.0		1	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41380	1	32.2	22.6	34.9	26.3	33.7	24.6	35.4	22.2
.0	.0	2.50	.00	41.2	3	.6	10.0		1	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41390	1	23.7	24.8	27.4	26.7	25.7	25.8	23.6	21.9
.0	.0	2.50	.00	41.2	3	.6	10.0		1	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41400	1	16.2	11.0	14.1	10.8	14.9	10.9	20.4	12.7
.0	.0	2.50	.00	41.2	3	.6	10.0		1	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41410	1	22.6	20.0	24.0	20.9	23.4	20.5	28.5	25.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	5.9	48	1	2	60	2	2	2	8		3	1	1	2	4	7000	41430	1	24.8	27.3	31.4	31.7	28.5	30.0	24.9	25.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	5.9	48	1	2	60	2	2	2	8		3	1	1	2	4	7000	41440	1	17.1	20.6	20.0	23.5	18.8	22.4	15.0	17.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	5.9	48	1	2	60	2	2	2	8		3	1	1	2	4	7000	41450	1	28.2	23.9	28.2	28.3	28.2	26.6	34.4	30.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.8	5.9	48	1	2	60	2	2	2	8		3	1	1	2	4	7000	41460	1	35.3	33.0	35.1	34.1	35.2	33.7	31.9	30.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	5.2	45	1	2	50	2	2	2	8		3	2	1	2	4	7000	41470	1	15.9	18.4	17.2	18.1	16.7	18.2	15.1	17.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	5.2	45	1	2	50	2	2	2	8		3	2	1	2	4	7000	41480	1	17.3	18.1	17.7	20.3	17.5	19.3	20.2	17.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.3	5.2	45	1	2	50	2	2	2	8		3	2	1	2	4	7000	41490	1	22.5	21.1	24.0	24.3	23.4	22.9	24.7	23.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	2.6	59	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41500	1	16.0	23.0	23.4	28.5	20.0	26.2	22.6	19.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	2.6	59	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41510	1	46.7	47.3	47.2	46.8	47.0	47.0	45.8	45.7
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.1	2.0	25	2	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41520	1	42.0	42.7	38.4	41.6	39.7	42.0	46.6	48.0
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41530	1	14.2	25.2	9.9	23.7	10.9	24.3	36.1	36.3
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41540	1	11.2	21.7	34.4	38.5	21.5	29.1	47.1	48.3
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41550	1	35.6	51.0	42.1	41.3	40.0	44.8	49.6	51.0
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41525	1	30.4	34.7	47.5	43.9	40.8	39.6	46.5	45.4
.0	.0	3.00	.00	95.5	3	1.8	1.6	63	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41429	1	19.9	14.6	28.2	26.5	24.4	20.5	20.2	15.3
.0	.0	3.00	.00	95.5	3	1.8	1.6	63	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41428	1	18.6	23.8	26.6	28.0	22.9	26.3	20.0	24.8
.0	.0	3.00	.00	95.5	3	1.8	1.6	63	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41427	1	23.6	18.7	30.6	30.2	27.5	24.7	30.0	16.9
.0	.0	3.00	.00	95.5	3	1.8	1.6	63	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41426	1	15.4	26.1	17.9	29.9	16.9	28.4	13.3	20.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	5.0	4.8	41	2	2	50	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41425	1	27.2	26.7	28.2	27.2	27.8	27.0	26.0	24.7
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	5.0	4.8	41	2	2	50	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41424	1	15.0	22.2	20.3	21.6	17.8	21.8	14.4	22.8
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41545	1	14.0	30.6	46.1	45.8	27.7	38.0	47.6	50.0
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41545	1	52.9	51.1	57.4	51.6	56.0	51.4	53.9	57.6
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41545	1	54.7	48.9	49.0	50.5	50.5	49.8	48.6	57.8
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41545	1	57.3	56.3	58.0	54.8	57.8	55.4	56.7	61.1
.0	.0	2.90	.00	100.0	3	8.9	22.2	270	2	2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	41560	1	22.0	20.4	19.5	18.6	20.5	19.3	24.5	23.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.1	5.0			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41570	1	20.9	22.0	24.1	25.6	22.6	24.0	21.6	22.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.1	5.0			1	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41580	1	40.7	41.7	39.5	40.5	40.0	41.0	42.9	45.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	7.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45200	1	36.4	43.4	34.9	42.8	35.5	43.0	40.8	48.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41650	1	40.0	46.5	46.9	47.9	43.5	47.3	44.2	48.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	3.8			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41600	1	39.7	50.3	45.4	50.3	42.6	50.3	39.4	56.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	3.8			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41620	1	56.6	56.4	56.2	56.7	56.4	56.6	56.6	61.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400210070	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40830	100.0	82.9	9.50	6.50	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.6	97.6	.0	.0	34.1	34.1
7400210080	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40830	100.0	82.9	9.50	6.50	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.6	97.6	.0	.0	34.1	34.1
7400210090	4	21	喜多方会津坂下線	7000	40830	100.0	82.9	9.50	6.50	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.6	97.6	.0	.0	34.1	34.1
7400220010	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	89.8	55.1	.0	.0	34.7	4.1
7400220020	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	89.8	55.1	.0	.0	34.7	4.1
7400220030	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	89.8	55.1	.0	.0	34.7	4.1
7400220040	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40850	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	89.8	55.1	.0	.0	34.7	4.1
7400220050	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40860	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400220060	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40860	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400220070	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40860	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400220080	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40870	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.6	48.8	.0	.0	.0	.0
7400220090	4	22	会津坂下会津高田線	7000	40870	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.6	48.8	.0	.0	.0	.0
7400230010	4	23	会津高田上三寄線	7000	40880	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	16.7	.0	.0	.0	.0
7400230020	4	23	会津高田上三寄線	7000	40880	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	16.7	.0	.0	.0	.0
7400230030	4	23	会津高田上三寄線	7000	40880	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	16.7	.0	.0	.0	.0
7400230040	4	23	会津高田上三寄線	7000	40890	100.0	100.0	8.30	6.50	5.50	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.5	20.8	.0	.0	.0	.0
7400230050	4	23	会津高田上三寄線	7000	40890	100.0	100.0	8.30	6.50	5.50	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.5	20.8	.0	.0	.0	.0
7400230060	4	23	会津高田上三寄線	7000	40900	100.0	100.0	9.75	6.75	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7400240010	4	24	中の沢熱海線	7000	40910	100.0	100.0	7.78	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400240020	4	24	中の沢熱海線	7000	40910	100.0	100.0	7.78	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400240030	4	24	中の沢熱海線	7000	40920	100.0	100.0	8.50	8.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400240040	4	24	中の沢熱海線	7000	40930	75.0	75.0	14.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400240050	4	24	中の沢熱海線	7000	40940	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	48.3	.0	.0	.0	29.3	.0
7400240060	4	24	中の沢熱海線	7000	40940	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	48.3	.0	.0	.0	29.3	.0
7400250010	4	25	棚倉鮫川線	7000	40950	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.9	54.0	.0	.0	4.8	3.2
7400250020	4	25	棚倉鮫川線	7000	40950	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.9	54.0	.0	.0	4.8	3.2
7400250030	4	25	棚倉鮫川線	7000	40950	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.9	54.0	.0	.0	4.8	3.2
7400250040	4	25	棚倉鮫川線	7000	40960	100.0	100.0	8.40	8.40	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400250050	4	25	棚倉鮫川線	7000	40970	100.0	100.0	8.00	8.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400250060	4	25	棚倉鮫川線	7000	40980	100.0	100.0	8.20	8.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400250070	4	25	棚倉鮫川線	7000	40990	100.0	100.0	7.70	7.70	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400250080	4	25	棚倉鮫川線	7000	41000	93.9	93.9	7.60	7.60	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400260010	4	26	小名浜平線	7000	41010	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260020	4	26	小名浜平線	7000	41020	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260030	4	26	小名浜平線	7000	41020	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260040	4	26	小名浜平線	7000	41030	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260050	4	26	小名浜平線	7000	41040	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260060	4	26	小名浜平線	7000	41040	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400260070	4	26	小名浜平線	7000	41040	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分 異常気象時等	リバーシブルレーン	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度 旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道 設置率	レーン設置率 両側自転車	歩道代表幅員	自転車道 代表幅員	バス路線 延長率	レーンの有無 バス優先・専用	信号交差点	信号のない 交差点	青時間比	右折専用車線 の有無等	箇所の有無		上り	下り		中央分離帯の 中央分離帯の 設置状況	中央分離帯の 有無						都道府県 指定市コード	調査単位 区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.0	5.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41620	1	44.2	41.5	45.0	43.0	44.6	42.4	45.9	48.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.0	5.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41630	1	33.9	31.9	39.2	32.3	36.6	32.1	43.1	32.1
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	1.0	5.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41640	1	15.7	13.5	15.0	12.4	15.3	12.8	12.1	13.0
.0	.0	2.50	.00	34.7	3	1.0	10.2			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41660	1	18.6	24.6	17.7	19.6	18.1	21.5	20.9	28.2
.0	.0	2.50	.00	34.7	3	1.0	10.2			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41670	1	26.8	26.5	18.7	17.5	21.6	20.6	26.0	27.2
.0	.0	2.50	.00	34.7	3	1.0	10.2			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41680	1	24.9	25.1	20.9	20.7	22.5	22.4	26.6	27.2
.0	.0	2.50	.00	34.7	3	1.0	10.2			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41690	1	37.4	37.5	39.0	40.3	38.3	39.0	46.4	49.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	7.9			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41690	1	45.4	47.7	41.7	44.7	43.3	46.0	52.2	37.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	7.9			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41700	3	*45.0*	46.0	44.9	46.3	44.9	46.2	45.0	46.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.2	7.9			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	41710	3	*43.1*	48.4	49.5	50.9	46.4	49.8	43.1	48.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	5.1			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41720	1	44.5	43.4	44.0	44.1	44.2	43.8	46.8	47.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	5.1			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41730	1	18.3	9.2	20.4	13.1	19.4	11.0	26.0	11.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41740	1	29.0	27.3	32.1	29.2	30.9	28.4	35.2	32.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41750	1	50.5	50.3	48.5	48.8	49.2	49.4	53.9	54.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41760	1	55.3	52.4	52.4	53.3	53.4	52.9	54.0	54.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	9.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41770	1	51.9	43.2	48.7	43.8	49.7	43.6	46.3	43.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	9.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41780	1	53.5	51.6	49.4	48.3	50.7	49.5	53.7	55.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	10.0			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41780	1	36.0	26.6	35.4	28.1	35.6	27.5	35.5	26.9
.0	.0	1.75	.00	23.3	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41790	1	49.9	47.1	44.2	42.0	45.2	43.1	48.9	45.4
.0	.0	1.75	.00	23.3	3	.0	3.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41800	1	61.0	56.4	56.4	55.7	57.8	55.8	52.8	61.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	41800	1	53.5	54.6	49.1	53.3	50.4	53.6	48.6	55.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	5.8		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41810	1	60.3	60.9	55.2	59.8	56.8	60.0	60.6	68.2
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.3	5.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41820	1	54.5	52.6	51.6	51.4	52.6	51.7	58.2	61.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.3	5.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41830	1	35.5	26.9	36.9	28.6	36.4	28.2	42.1	33.2
.0	.0	2.50	.00	19.0	3	.6	5.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41840	1	25.8	37.6	28.2	40.5	27.1	39.3	39.8	38.9
.0	.0	2.50	.00	19.0	3	.6	5.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41850	1	17.8	27.0	23.6	32.2	20.8	30.0	18.5	30.1
.0	.0	2.50	.00	19.0	3	.6	5.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41860	1	36.6	41.3	37.9	37.1	37.3	38.6	44.4	45.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	13.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41860	1	54.8	49.1	53.2	53.7	53.9	51.8	55.7	51.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	80.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41860	1	49.3	46.5	48.6	46.4	48.9	46.4	46.3	47.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41870	1	48.3	46.7	49.2	47.6	48.9	47.2	50.6	45.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	41870	1	55.3	54.2	56.5	55.2	56.0	54.8	58.3	56.8
.0	.0	.00	.00	4.5	3	.2	6.8			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	41870	1	50.8	53.2	50.2	47.7	50.4	49.8	49.1	51.6
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	3.5	6.5	44	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	41890	1	26.2	26.8	27.3	27.3	26.9	27.1	23.0	27.7
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	3.1	4.6	54	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	41900	1	29.0	26.7	32.5	29.7	31.0	28.5	25.4	27.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	3.1	4.6	54	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	41910	1	22.7	24.7	25.8	29.3	24.5	27.4	22.7	25.5
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.5	2.9	48	1	2	50	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	41920	1	26.9	26.4	28.3	26.9	27.8	26.7	25.8	25.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.8	4.4	68	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	1	4	7000	41930	1	24.7	29.6	28.9	33.1	27.3	31.4	24.0	18.9
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.8	4.4	68	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	1	4	7000	41940	1	12.9	13.3	17.0	15.5	15.3	14.7	11.9	12.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	4.8	4.4	68	1	2	50	2	2	1	5	2	4	1	1	1	4	7000	41950	1	11.3	8.2	13.8	8.8	12.8	8.6	16.9	8.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400270010	4	27	塙大津港線	7000	41050	100.0	53.3	10.00	6.50	5.50	.00	1.80	1.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	6.7	.0	.0	53.3	6.7
7400270020	4	27	塙大津港線	7000	41050	100.0	53.3	10.00	6.50	5.50	.00	1.80	1.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	6.7	.0	.0	53.3	6.7
7400270030	4	27	塙大津港線	7000	41060	95.1	68.3	9.70	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	53.7	26.8	.0	.0	9.8	4.9
7400270040	4	27	塙大津港線	7000	41070	96.2	96.2	11.50	8.00	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	.9	.9	.0	.0	.0	.0
7400270060	4	27	塙大津港線	7000	41080	95.8	.0	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400280010	4	28	本宮三春線	7000	41090	100.0	83.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.5	35.4	.0	.0	26.2	15.4
7400280020	4	28	本宮三春線	7000	41090	100.0	83.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.5	35.4	.0	.0	26.2	15.4
7400280030	4	28	本宮三春線	7000	41090	100.0	83.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.5	35.4	.0	.0	26.2	15.4
7400280040	4	28	本宮三春線	7000	41090	100.0	83.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.5	35.4	.0	.0	26.2	15.4
7400280050	4	28	本宮三春線	7000	41090	100.0	83.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.5	35.4	.0	.0	26.2	15.4
7400280060	4	28	本宮三春線	7000	41100	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400280070	4	28	本宮三春線	7000	41110	100.0	65.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400280080	4	28	本宮三春線	7000	41120	100.0	78.6	13.00	7.50	6.25	.00	2.80	2.60	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	67.9	.0
7400280090	4	28	本宮三春線	7000	41120	100.0	78.6	13.00	7.50	6.25	.00	2.80	2.60	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	67.9	.0
7400280100	4	28	本宮三春線	7000	41120	100.0	78.6	13.00	7.50	6.25	.00	2.80	2.60	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	67.9	.0
7400280110	4	28	本宮三春線	7000	41120	100.0	78.6	13.00	7.50	6.25	.00	2.80	2.60	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	67.9	.0
7400290010	4	29	長沼喜久田線	7000	41130	100.0	96.9	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.2	.0	.0	.0	1.5	.0
7400290020	4	29	長沼喜久田線	7000	41130	100.0	96.9	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.2	.0	.0	.0	1.5	.0
7400290030	4	29	長沼喜久田線	7000	41130	100.0	96.9	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.2	.0	.0	.0	1.5	.0
7400290040	4	29	長沼喜久田線	7000	41140	98.9	97.8	11.00	8.00	5.50	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	6.7	.0
7400290050	4	29	長沼喜久田線	7000	41140	98.9	97.8	11.00	8.00	5.50	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	6.7	.0
7400290060	4	29	長沼喜久田線	7000	41140	98.9	97.8	11.00	8.00	5.50	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	6.7	.0
7400290070	4	29	長沼喜久田線	7000	41150	94.4	94.4	10.50	7.50	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	46.0	.0	.0	.0	21.4	.0
7400290080	4	29	長沼喜久田線	7000	41150	94.4	94.4	10.50	7.50	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	46.0	.0	.0	.0	21.4	.0
7400300010	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41160	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.5	7.9	.0	.0	4.8	.0
7400300020	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41160	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.5	7.9	.0	.0	4.8	.0
7400300030	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41170	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400300040	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41180	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	74.1	25.9	.0	.0	.0	.0
7400300060	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41190	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400300070	4	30	本宮土湯温泉線	7000	41200	100.0	.0	5.90	5.90	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310010	4	31	浪江国見線	7000	41210	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.9	.9	.0	.0	.0	.0
7400310030	4	31	浪江国見線	7000	41220	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.9	6.9	.0	.0	.0	.0
7400310040	4	31	浪江国見線	7000	41230	100.0	96.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310050	4	31	浪江国見線	7000	41230	100.0	96.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310070	4	31	浪江国見線	7000	41240	2.0	.0	2.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310090	4	31	浪江国見線	7000	41250	76.7	43.3	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310100	4	31	浪江国見線	7000	41250	76.7	43.3	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310110	4	31	浪江国見線	7000	41250	76.7	43.3	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400310120	4	31	浪江国見線	7000	41260	93.4	93.4	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.0	6.6	.0	.0	18.0	3.3

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無付加車線及び		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.7	7.3			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41960	1	8.4	7.8	6.9	9.3	7.5	8.6	9.4	8.4
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.7	7.3			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	41970	1	24.7	26.8	26.3	25.9	25.6	26.2	24.0	31.1
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.2	8.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41980	1	38.1	42.0	40.5	41.1	39.6	41.4	45.5	45.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	4.2			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	41990	1	50.2	47.0	46.9	46.1	48.0	46.4	54.0	43.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42000	1	32.7	31.8	36.6	37.7	35.1	35.5	44.2	38.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	6.9			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	42010	1	20.4	13.5	23.5	18.6	22.2	16.0	31.8	26.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	6.9			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	42020	1	11.4	9.2	12.4	9.2	12.0	9.2	11.3	8.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	6.9			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	42030	1	14.8	21.7	17.3	20.7	16.2	21.1	14.3	16.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	6.9			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	42040	1	18.6	19.8	19.3	21.5	19.0	20.7	20.9	29.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	6.9			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	42050	1	34.4	36.1	37.9	37.7	36.5	37.0	41.8	43.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42060	1	54.2	43.5	51.2	48.3	52.5	46.0	54.9	51.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.0			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	42060	1	39.4	43.9	41.9	43.5	40.8	43.7	42.8	46.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.0		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42060	1	45.1	41.4	39.6	42.0	41.9	41.7	42.4	44.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.0		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42070	1	47.7	45.1	47.3	45.1	47.5	45.1	45.4	44.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.0		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42080	1	33.3	34.0	33.7	36.8	33.5	35.5	36.2	35.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.0		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42090	1	25.8	22.2	26.9	27.4	26.4	24.8	33.8	23.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42100	1	47.1	50.8	46.7	49.7	46.9	50.2	51.0	46.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42110	1	54.5	58.7	52.0	54.3	52.9	56.1	58.7	61.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42120	1	48.6	47.6	51.9	49.5	50.6	48.6	46.5	47.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42120	1	48.6	49.2	48.8	48.0	48.7	48.5	58.7	57.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42130	1	50.6	49.8	48.5	49.3	49.3	49.5	47.6	52.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42140	1	53.8	51.3	50.5	47.6	51.7	49.2	55.3	59.2
.0	.0	2.70	.00	48.4	3	.1	6.1		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42150	1	42.4	45.3	37.7	38.2	39.5	40.3	41.2	54.2
.0	.0	2.70	.00	48.4	3	.1	6.1		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42160	1	45.9	42.4	45.1	44.8	45.4	44.0	49.1	52.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.3	6.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42170	1	36.3	40.1	36.4	39.6	36.4	39.8	33.2	42.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.3	6.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42180	1	49.7	44.5	47.8	44.8	48.5	44.7	24.5	26.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42180	1	55.2	52.5	51.3	47.7	52.7	49.4	52.3	18.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42190	1	52.5	52.0	51.7	50.6	52.0	51.0	57.0	53.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	30	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	42200	1	36.6	39.7	36.8	38.0	36.7	38.6	35.1	39.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42200	1	36.3	21.5	29.7	20.7	31.6	21.0	23.6	22.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	60	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	42210	1	45.2	45.7	41.0	40.3	42.5	41.6	53.0	50.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	4	7		3	2	4	2	4	7000	42220	1	54.7	43.1	42.3	40.7	47.0	41.7	52.9	52.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42220	3	*51.7*	54.6	49.6	49.8	50.3	51.5	51.7	54.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42230	3	*34.0*	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	20	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42240									
.0	.0	2.50	.00	38.3	3	.2	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42250	3	*37.7*	37.7	24.5	30.9	27.8	33.1	37.7	37.7
.0	.0	2.50	.00	38.3	3	.2	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42260	3	*37.7*	47.7	24.5	26.9	27.8	32.0	37.7	47.7
.0	.0	2.50	.00	38.3	3	.2	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42270	1	40.4	36.5	38.3	35.1	39.0	35.6	49.9	45.7
.0	.0	2.50	.00	16.4	3	.2	7.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42280	1	41.3	47.2	40.9	40.8	41.1	42.9	39.8	50.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400310160	4	31	浪江国見線	7000	41270	100.0	87.5	7.45	7.45	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	4.2	.0	.0	.0	.0
7400310170	4	31	浪江国見線	7000	41280	100.0	65.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400310180	4	31	浪江国見線	7000	41280	100.0	65.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400310190	4	31	浪江国見線	7000	41280	100.0	65.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400310200	4	31	浪江国見線	7000	41290	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.4	7.7	.0	.0	.0	.0
7400310130	4	31	浪江国見線	7000	41260	93.4	93.4	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.0	6.6	.0	.0	18.0	3.3
7400320010	4	32	柳津昭和線	7000	41300	53.3	50.0	8.70	8.70	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.3	3.3	.0	.0	.0	.0
7400320020	4	32	柳津昭和線	7000	41300	53.3	50.0	8.70	8.70	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.3	3.3	.0	.0	.0	.0
7400320030	4	32	柳津昭和線	7000	41310	45.8	45.8	5.90	5.90	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400320040	4	32	柳津昭和線	7000	41310	45.8	45.8	5.90	5.90	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400320050	4	32	柳津昭和線	7000	41320	96.7	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.8	10.0	.0	.0	6.7	.0
7400320060	4	32	柳津昭和線	7000	41320	96.7	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.8	10.0	.0	.0	6.7	.0
7400320064	4	32	柳津昭和線	7000	41320	96.7	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.8	10.0	.0	.0	6.7	.0
7400320067	4	32	柳津昭和線	7000	41320	96.7	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.8	10.0	.0	.0	6.7	.0
7400320070	4	32	柳津昭和線	7000	41320	96.7	96.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.8	10.0	.0	.0	6.7	.0
7400320080	4	32	柳津昭和線	7000	41330	100.0	100.0	9.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400320100	4	32	柳津昭和線	7000	41340	50.0	.0	4.70	4.70	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400330010	4	33	会津坂下河東線	7000	41350	100.0	100.0	10.25	6.90	5.50	.00	2.15	1.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400330030	4	33	会津坂下河東線	7000	41360	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	68.4	68.4
7400330040	4	33	会津坂下河東線	7000	41360	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	68.4	68.4
7400330045	4	33	会津坂下河東線	7000	41360	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	68.4	68.4
7400330050	4	33	会津坂下河東線	7000	41360	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	68.4	68.4
7400330060	4	33	会津坂下河東線	7000	41370	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	64.1	64.1
7400330070	4	33	会津坂下河東線	7000	41370	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	64.1	64.1
7400330080	4	33	会津坂下河東線	7000	41370	100.0	100.0	12.00	7.50	6.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	64.1	64.1
7400340010	4	34	相馬浪江線	7000	41380	87.0	13.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	63.0	63.0	.0	.0	16.7	16.7
7400340020	4	34	相馬浪江線	7000	41380	87.0	13.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	63.0	63.0	.0	.0	16.7	16.7
7400340030	4	34	相馬浪江線	7000	41380	87.0	13.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	63.0	63.0	.0	.0	16.7	16.7
7400340040	4	34	相馬浪江線	7000	41390	68.4	68.4	8.20	8.02	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400340050	4	34	相馬浪江線	7000	41400	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	6.3	.0
7400340060	4	34	相馬浪江線	7000	41400	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	6.3	.0
7400340065	4	34	相馬浪江線	7000	41400	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	6.3	.0
7400340070	4	34	相馬浪江線	7000	41400	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.9	15.9	.0	.0	6.3	.0
7400340080	4	34	相馬浪江線	7000	41410	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	9.7	9.7
7400340090	4	34	相馬浪江線	7000	41410	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	9.7	9.7
7400340100	4	34	相馬浪江線	7000	41410	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	9.7	9.7
7400340110	4	34	相馬浪江線	7000	41420	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.8	13.8	.0	.0	3.4	.0
7400340120	4	34	相馬浪江線	7000	41420	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.8	13.8	.0	.0	3.4	.0
7400340130	4	34	相馬浪江線	7000	41430	99.1	99.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.2	96.2	.0	.0	4.7	4.7

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	16.7	3	1.7	8.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42310	1	36.8	39.1	36.9	38.9	36.9	39.0	38.1	33.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42310	1	36.0	29.4	37.3	29.8	36.8	29.6	43.5	35.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42320	1	29.2	34.9	34.6	36.1	32.2	35.6	30.5	37.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	7.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42330	1	43.3	48.1	41.4	47.9	42.2	48.0	37.6	53.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	7.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42330	1	32.2	26.8	31.1	27.6	31.5	27.3	43.0	30.1
.0	.0	2.50	.00	16.4	3	.2	7.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42290	1	46.2	43.7	44.2	43.9	45.0	43.8	48.0	45.6
.0	.0	1.25	.00	73.3	3	.3	5.7			2	60	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	42340	1	30.3	42.6	33.1	37.1	31.9	39.1	34.4	40.6
.0	.0	1.25	.00	73.3	3	.3	5.7			2	60	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	42350	1	46.4	44.7	38.9	42.3	41.8	43.2	45.8	46.9
.0	.0	.00	.00	20.8	3	.0	4.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42350	1	31.6	32.9	33.1	31.8	32.4	32.2	36.8	35.4
.0	.0	.00	.00	20.8	3	.0	4.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42360	1	50.3	46.0	49.0	44.2	49.5	44.9	51.7	46.3
.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	5.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42360	1	53.0	52.1	52.0	51.6	52.4	51.8	13.7	51.2
.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	5.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42370	1	41.3	44.8	43.8	44.2	42.7	44.4	40.6	38.8
.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	5.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42380	1	53.5	51.0	54.1	50.1	53.9	50.4	49.8	49.1
.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	5.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42390	3	*62.1*	49.1	49.7	50.9	52.8	50.3	62.1	49.1
.0	.0	2.50	.00	88.9	3	.0	5.6			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	42400	1	54.3	51.2	53.4	50.7	53.7	50.9	47.3	48.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.8			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42400	1	48.5	49.2	50.6	48.3	50.0	48.6	48.6	50.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.5			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42410	1	56.4	56.8	56.5	56.8	56.5	56.8	52.9	60.8
.0	.0	2.15	.00	100.0	3	6.7	13.3			2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	42420	1	26.2	14.9	24.0	15.5	24.8	15.3	23.4	17.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42430	1	30.7	32.1	32.0	32.3	31.5	32.2	35.0	5.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42440	1	47.5	45.7	48.4	47.8	48.1	47.0	48.5	40.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42450	1	32.3	23.4	36.5	28.5	34.8	26.3	35.2	30.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42460	1	32.5	43.2	35.4	44.2	34.2	43.8	11.8	25.9
.0	.0	2.25	.00	56.4	3	1.0	6.7			1	50	2	1	3	8		4	1	1	2	4	7000	42460	1	26.0	14.9	30.3	21.5	28.5	18.4	24.6	12.9
.0	.0	2.25	.00	56.4	3	1.0	6.7			1	50	2	1	3	8		4	1	1	2	4	7000	42470	1	25.9	28.8	32.6	29.2	29.6	29.1	26.0	33.8
.0	.0	2.25	.00	56.4	3	1.0	6.7			1	50	2	1	3	8		4	1	1	2	4	7000	42480	1	32.3	30.1	33.2	31.7	32.8	31.1	29.9	33.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42490	1	29.4	27.4	32.3	29.9	30.9	28.8	30.2	27.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42500	1	35.0	38.3	36.7	40.0	35.9	39.3	37.2	36.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.7	4.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42510	1	49.7	50.8	46.7	48.3	48.0	49.3	37.0	37.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42510	1	45.7	37.0	44.4	43.0	45.0	40.2	44.9	37.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42520	1	45.8	43.9	46.0	41.0	45.9	42.4	45.2	42.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42530	1	22.1	26.2	32.2	34.7	26.4	29.9	21.8	28.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42540	1	48.8	51.0	48.4	47.9	48.6	49.4	51.3	48.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42550	1	48.8	46.2	50.0	49.2	49.4	47.7	43.2	38.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	3.1	56	2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	42560	1	46.6	40.8	48.9	45.2	47.9	43.0	39.7	31.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	3.1	56	2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	42570	1	32.2	36.3	34.8	39.1	33.7	37.7	25.7	20.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	3.1	56	2	2	50	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	42580	1	33.3	30.9	36.4	35.1	35.1	33.0	34.5	31.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	3.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42590	1	47.4	42.4	46.0	45.2	46.5	44.0	51.2	52.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	3.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42600	1	52.6	45.9	50.6	46.3	51.4	46.1	55.1	45.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	3.2			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42610	1	51.1	54.8	49.3	54.5	50.0	54.6	56.8	54.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400340140	4	34	相馬浪江線	7000	41430	99.1	99.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.2	96.2	.0	.0	4.7	4.7
7400340150	4	34	相馬浪江線	7000	41440	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.0	4.0	.0	.0	.0	.0
7400340160	4	34	相馬浪江線	7000	41440	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.0	4.0	.0	.0	.0	.0
7400350010	4	35	いわき浪江線	7000	41450	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	58.3	58.3	.0	.0	14.6	14.6
7400350020	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350030	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350040	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350050	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350060	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350070	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350080	4	35	いわき浪江線	7000	41460	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	22.7	22.7	.0	.0	3.1	3.1
7400350090	4	35	いわき浪江線	7000	41470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400350100	4	35	いわき浪江線	7000	41470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400350103	4	35	いわき浪江線	7000	41470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400350105	4	35	いわき浪江線	7000	41470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400350110	4	35	いわき浪江線	7000	41470	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400350120	4	35	いわき浪江線	7000	41480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.8	22.3	.0	.0	8.7	.0
7400350125	4	35	いわき浪江線	7000	41480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.8	22.3	.0	.0	8.7	.0
7400350130	4	35	いわき浪江線	7000	41480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.8	22.3	.0	.0	8.7	.0
7400350140	4	35	いわき浪江線	7000	41480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.8	22.3	.0	.0	8.7	.0
7400350150	4	35	いわき浪江線	7000	41480	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.8	22.3	.0	.0	8.7	.0
7400350155	4	35	いわき浪江線	7000	41490	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.5	3.9	.0	.0	2.6	.0
7400350160	4	35	いわき浪江線	7000	41490	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.5	3.9	.0	.0	2.6	.0
7400350170	4	35	いわき浪江線	7000	41490	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.5	3.9	.0	.0	2.6	.0
7400350180	4	35	いわき浪江線	7000	41490	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.5	3.9	.0	.0	2.6	.0
7400350190	4	35	いわき浪江線	7000	41500	100.0	97.7	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.8	6.8	.0	.0	.0	.0
7400350200	4	35	いわき浪江線	7000	41500	100.0	97.7	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.8	6.8	.0	.0	.0	.0
7400350205	4	35	いわき浪江線	7000	41500	100.0	97.7	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.8	6.8	.0	.0	.0	.0
7400350210	4	35	いわき浪江線	7000	41500	100.0	97.7	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.8	6.8	.0	.0	.0	.0
7400350230	4	35	いわき浪江線	7000	41510	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400350240	4	35	いわき浪江線	7000	41520	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400350250	4	35	いわき浪江線	7000	41520	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400350260	4	35	いわき浪江線	7000	41520	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400350280	4	35	いわき浪江線	7000	41530	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7400360010	4	36	小野富岡線	7000	41540	100.0	100.0	8.30	8.30	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.6	.0	.0	.0	5.6	.0
7400360020	4	36	小野富岡線	7000	41550	100.0	100.0	9.70	8.10	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400360040	4	36	小野富岡線	7000	41560	90.0	90.0	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.0	.0	.0	.0	5.0	.0
7400360050	4	36	小野富岡線	7000	41570	54.4	54.4	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.8	15.8	.0	.0	.0	.0
7400360055	4	36	小野富岡線	7000	41570	54.4	54.4	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.8	15.8	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	3.2			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42620	1	54.9	55.8	53.5	54.9	54.1	55.3	59.5	58.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	4.4			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42620	1	59.5	58.8	57.4	58.4	58.2	58.6	59.5	58.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	4.4			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42630	1	36.1	21.8	39.8	21.8	38.2	21.8	51.3	33.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	8.3	61	2	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42640	1	25.4	46.0	35.7	47.9	30.6	47.1	24.0	37.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42650	1	34.3	25.1	33.3	36.1	33.7	30.0	16.8	19.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42660	1	17.2	21.1	20.0	31.3	18.7	25.6	19.9	22.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42670	1	42.7	38.8	42.1	33.2	42.4	35.6	42.6	16.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42680	1	56.1	57.5	55.9	57.2	56.0	57.3	51.2	42.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42690	1	33.3	36.8	35.7	35.1	34.6	35.9	27.1	30.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42700	1	44.4	47.4	49.4	46.8	47.0	47.1	30.2	46.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	2.4	37	1	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42710	1	54.2	53.4	54.4	52.9	54.3	53.1	48.8	50.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	3.4	58	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42710	1	52.0	55.1	51.7	50.8	51.8	53.6	45.5	56.4
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	3.4	58	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42720	1	58.0	58.5	59.1	57.8	58.6	58.3	54.2	47.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	3.4	58	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42725	1	48.0	46.5	50.3	50.5	49.2	47.8	43.7	31.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	3.4	58	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42730	1	44.9	46.8	51.1	47.3	47.9	47.0	36.7	41.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	3.4	58	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42740	1	57.7	58.6	57.8	56.2	57.8	57.5	42.4	57.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.0	21	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42740	1	61.1	62.7	59.7	59.7	60.2	61.3	59.1	60.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.0	21	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42750	1	49.3	48.9	47.8	43.8	48.3	46.4	48.4	46.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.0	21	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42750	1	31.4	44.9	34.6	43.5	33.4	44.2	48.4	46.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.0	21	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42760	1	55.2	56.7	59.6	57.5	57.9	57.1	51.0	61.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.0	21	2	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42770	1	56.8	56.6	58.1	55.5	57.6	56.1	62.7	61.7
.0	.0	2.50	.00	19.5	3	.5	2.9	45	1	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42770	1	52.3	50.5	54.2	53.5	53.5	51.9	60.5	58.9
.0	.0	2.50	.00	19.5	3	.5	2.9	45	1	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42770	1	48.0	48.5	49.4	50.1	48.9	49.4	56.6	54.9
.0	.0	2.50	.00	19.5	3	.5	2.9	45	1	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42780	1	36.5	22.9	36.2	28.6	36.3	25.8	44.6	29.6
.0	.0	2.50	.00	19.5	3	.5	2.9	45	1	2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42790	1	42.3	43.4	42.6	43.0	42.5	43.2	43.6	48.2
.0	.0	2.50	.00	22.7	3	.9	3.6	53	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42790	1	34.4	33.5	33.0	33.1	33.5	33.3	54.7	55.1
.0	.0	2.50	.00	22.7	3	.9	3.6	53	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42800	1	48.7	44.3	50.2	48.0	49.7	46.3	56.2	57.5
.0	.0	2.50	.00	22.7	3	.9	3.6	53	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42810	1	52.2	44.2	52.2	45.7	52.2	45.0	50.4	49.2
.0	.0	2.50	.00	22.7	3	.9	3.6	53	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42810	1	38.6	13.4	37.7	13.4	38.0	13.4	50.4	49.2
.0	.0	.00	.00	43.3	3	.0	3.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42820	1	54.7	55.3	50.0	52.8	51.4	53.6	55.4	60.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	4.6	59	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42820	1	55.2	56.0	50.8	54.0	52.1	54.6	55.4	60.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	4.6	59	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42830	1	49.1	39.5	43.4	44.6	45.1	42.8	50.9	50.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	4.6	59	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42840	1	56.1	44.8	52.4	52.3	53.5	49.6	55.2	48.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.3	1.3	40	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	42850	1	23.7	38.2	27.1	40.2	25.9	39.5	34.0	25.0
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	9.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42860	1	38.7	48.7	40.5	50.9	39.8	49.9	47.7	50.9
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42860	1	39.8	38.1	41.3	36.3	40.7	37.1	46.3	39.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	8.3		2	1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	42880	1	43.1	39.3	41.8	40.0	42.3	39.7	34.4	39.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	42880	1	45.2	46.2	46.9	45.2	46.2	45.7	43.9	52.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	42890	1	60.9	68.1	65.0	64.3	63.4	66.0	38.7	44.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400360200	4	36	小野富岡線	7000	41640	100.0	100.0	7.50	7.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400360070	4	36	小野富岡線	7000	41590	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400360080	4	36	小野富岡線	7000	41600	100.0	87.8	11.00	8.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	44.6	5.4	.0	.0	.0	.0
7400360100	4	36	小野富岡線	7000	41610	100.0	71.8	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.4	.0	.0	.0	9.4	.0
7400360104	4	36	小野富岡線	7000	41610	100.0	71.8	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.4	.0	.0	.0	9.4	.0
7400360210	4	36	小野富岡線	7000	41610	100.0	71.8	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.4	.0	.0	.0	9.4	.0
7400360110	4	36	小野富岡線	7000	41610	100.0	71.8	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.4	.0	.0	.0	9.4	.0
7400360120	4	36	小野富岡線	7000	41620	100.0	90.8	9.00	9.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.8	4.6	.0	.0	3.1	.0
7400360130	4	36	小野富岡線	7000	41630	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	63.0	13.0	.0	.0	1.9	.0
7400360140	4	36	小野富岡線	7000	41630	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	63.0	13.0	.0	.0	1.9	.0
7400360060	4	36	小野富岡線	7000	41580	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400370010	4	37	白河羽鳥線	7000	41650	100.0	100.0	20.00	13.00	12.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400370020	4	37	白河羽鳥線	7000	41660	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	80.0	80.0	.0	.0	80.0	80.0
7400370030	4	37	白河羽鳥線	7000	41670	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	88.4	83.7	.0	.0	4.7	.0
7400370040	4	37	白河羽鳥線	7000	41680	77.0	72.2	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.2	26.2	.0	.0	.8	.8
7400370050	4	37	白河羽鳥線	7000	41690	76.6	72.7	7.70	7.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0
7400380010	4	38	相馬亘理線	7000	41700	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	1.50	1.50	2	87.5	72.9	.0	.0	37.5	37.5
7400380020	4	38	相馬亘理線	7000	41700	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	1.50	1.50	2	87.5	72.9	.0	.0	37.5	37.5
7400380030	4	38	相馬亘理線	7000	41710	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	96.0	.0	.0	24.0	.0
7400380040	4	38	相馬亘理線	7000	41710	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	96.0	.0	.0	24.0	.0
7400380050	4	38	相馬亘理線	7000	41720	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	82.4	82.4	.0	.0	1.5	.0
7400380055	4	38	相馬亘理線	7000	41720	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	82.4	82.4	.0	.0	1.5	.0
7400380120	4	38	相馬亘理線	7000	41720	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	82.4	82.4	.0	.0	1.5	.0
7400380130	4	38	相馬亘理線	7000	41720	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	82.4	82.4	.0	.0	1.5	.0
7400390010	4	39	川俣安達線	7000	41730	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400390020	4	39	川俣安達線	7000	41740	100.0	97.1	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0
7400390030	4	39	川俣安達線	7000	41740	100.0	97.1	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0
7603070040	4	39	川俣安達線（旧福島飯野線）	7000	41740	100.0	97.1	10.00	7.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0
7400390160	4	39	川俣安達線	7000	41830	100.0	100.0	19.50	10.50	9.00	.00	4.50	4.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400390050	4	39	川俣安達線	7000	41750	100.0	90.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.5	45.5	.0	.0	9.1	9.1
7400390060	4	39	川俣安達線	7000	41760	100.0	69.6	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.3	4.3	.0	.0	.0	.0
7400390070	4	39	川俣安達線	7000	41770	82.1	57.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400390080	4	39	川俣安達線	7000	41770	82.1	57.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400390090	4	39	川俣安達線	7000	41760	100.0	69.6	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.3	4.3	.0	.0	.0	.0
7400390100	4	39	川俣安達線	7000	41770	82.1	57.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400390110	4	39	川俣安達線	7000	41760	100.0	69.6	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.3	4.3	.0	.0	.0	.0
7400390120	4	39	川俣安達線	7000	41770	82.1	57.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400390130	4	39	川俣安達線	7000	41760	100.0	69.6	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.3	4.3	.0	.0	.0	.0
7400390040	4	39	川俣安達線	7000	41743	50.0	50.0	5.80	5.80	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	バス優先・専用レーンの有無	信号交差点	信号のない交差点	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42900	1	58.8	60.0	58.7	62.2	58.7	61.2	58.1	64.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	42920	1	58.7	55.0	58.9	59.7	58.8	57.5	59.1	67.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42920	1	41.4	48.7	47.1	44.8	44.9	46.1	57.6	57.5
.0	.0	.75	.00	100.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42930	1	52.0	55.6	52.0	50.6	52.0	52.2	55.8	57.0
.0	.0	.75	.00	100.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42940	1	57.6	60.3	58.1	57.3	57.9	58.3	45.1	46.4
.0	.0	.75	.00	100.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42940	1	54.1	64.9	54.6	60.3	54.4	61.8		
.0	.0	.75	.00	100.0	3	.0	1.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42940	1	56.4	60.7	56.0	56.6	56.1	58.0	45.1	46.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.8	40	1	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42940	1	44.4	43.8	42.9	41.6	43.4	42.3	59.1	50.0
.0	.0	2.00	.00	50.0	3	.6	2.2	34	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42950	1	24.1	26.3	27.2	28.4	26.2	27.6	26.9	30.2
.0	.0	2.00	.00	50.0	3	.6	2.2	34	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42960	1	41.5	39.9	42.3	39.5	42.1	39.6	48.5	40.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.6			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	42970	3	*39.8*	67.0	38.7	66.5	39.2	66.7	39.8	67.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	6.0	6.7	19	4	2	50	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	42980	1	15.1	22.0	17.3	23.4	16.5	22.9	18.0	15.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	8.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42990	1	30.7	39.2	31.0	39.4	30.9	39.3	19.5	35.4
.0	.0	2.50	.00	72.1	3	.2	7.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	42990	1	52.2	52.8	51.5	50.0	51.7	51.2	54.6	43.4
.0	.0	2.50	.00	54.8	3	.1	3.7	50	1	2	50	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	43000	1	45.9	47.8	46.8	46.3	46.6	46.9	51.8	50.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.5			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	43000	1	40.3	39.8	39.3	37.9	39.6	38.2	43.5	42.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.5	5.0	44	1	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	43010	1	23.7	26.1	26.1	26.4	25.2	26.3	29.2	23.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.5	5.0	44	1	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	43020	1	26.5	22.4	28.3	26.5	27.6	24.8	23.9	24.2
.0	.0	2.50	.00	56.0	3	1.2	7.6	56	1	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	43030	1	31.2	31.9	32.7	33.6	32.1	32.9	36.2	40.2
.0	.0	2.50	.00	56.0	3	1.2	7.6	56	1	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	43040	1	38.7	36.4	39.8	41.1	39.4	39.1	49.6	28.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	3.2	42	3	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43040	1	23.0	19.9	24.8	23.7	24.1	22.0	40.0	34.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	3.2	42	3	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43050	1	53.7	57.7	52.6	55.3	53.0	56.2	43.1	42.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	3.2	42	3	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43050	1	60.4	61.9	59.8	58.6	60.0	59.9		
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	3.2	42	3	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43050									
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	2.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43070	1	25.5	42.3	28.0	43.2	26.9	42.8	24.5	46.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	5.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	43070	1	44.1	43.9	45.7	44.9	45.0	44.5	34.2	42.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	5.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	43080	1	36.7	31.0	36.2	32.1	36.4	31.6	15.0	23.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	5.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	43025	1	23.3	21.5	23.7	22.4	23.5	22.0	19.0	19.0
.0	.0	4.00	.00	.0	3	2.0	8.0			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	43130	1	22.1	27.5	25.6	31.6	23.9	29.7	21.4	34.3
.0	.0	4.00	.00	.0	3	.0	9.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43100	1	26.4	32.1	33.6	37.5	30.1	35.1	43.3	44.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43100	1	41.5	41.0	39.7	41.3	40.5	41.2	41.2	41.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43100	1	45.7	45.0	45.3	43.8	45.5	44.3	44.0	41.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43110	1	42.8	32.5	40.8	39.2	41.6	36.1	51.2	41.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43110	1	40.3	46.4	44.6	45.0	42.6	45.6	50.6	50.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43110	1	45.9	45.2	44.8	44.3	45.3	44.7	18.2	50.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43110	1	47.6	48.7	50.8	50.4	49.4	49.7	49.6	52.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43110	1	44.2	47.2	42.5	46.0	43.2	46.5	51.5	50.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43110	1	31.0	34.3	34.5	34.6	32.9	34.5	42.0	38.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	5.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43090	3	*14.3*	23.3	13.0	19.4	13.5	21.1	14.3	23.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400390045	4	39	川俣安達線	7000	41746	50.0	25.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400010	4	40	飯野三春石川線	7000	41840	100.0	100.0	7.50	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.4	33.3	.0	.0	33.3	33.3
7400400015	4	40	飯野三春石川線	7000	41840	100.0	100.0	7.50	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.4	33.3	.0	.0	33.3	33.3
7400390150	4	40	飯野三春石川線（旧川俣安達線）	7000	41835	100.0	100.0	17.00	10.00	9.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	66.7	.0	.0	100.0	66.7
7400400020	4	40	飯野三春石川線	7000	41843	50.0	25.0	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400040	4	40	飯野三春石川線	7000	41846	66.7	61.1	11.00	8.00	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.6	44.4	.0	.0	.0	.0
7400400050	4	40	飯野三春石川線	7000	41850	100.0	99.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.9	21.0	.0	.0	1.7	.0
7400400060	4	40	飯野三春石川線	7000	41850	100.0	99.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.9	21.0	.0	.0	1.7	.0
7400400070	4	40	飯野三春石川線	7000	41850	100.0	99.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.9	21.0	.0	.0	1.7	.0
7400400080	4	40	飯野三春石川線	7000	41850	100.0	99.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.9	21.0	.0	.0	1.7	.0
7400400090	4	40	飯野三春石川線	7000	41850	100.0	99.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.9	21.0	.0	.0	1.7	.0
7400400110	4	40	飯野三春石川線	7000	41860	92.9	71.4	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	17.9	.0	.0	.0	.0
7400400120	4	40	飯野三春石川線	7000	41860	92.9	71.4	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.2	17.9	.0	.0	.0	.0
7400400130	4	40	飯野三春石川線	7000	41870	72.7	40.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.5	21.8	.0	.0	.0	.0
7400400140	4	40	飯野三春石川線	7000	41870	72.7	40.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.5	21.8	.0	.0	.0	.0
7400400150	4	40	飯野三春石川線	7000	41880	97.8	97.8	11.50	8.40	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.1	.0	.0	.0	2.2	.0
7400400170	4	40	飯野三春石川線	7000	41890	100.0	100.0	10.30	7.80	6.10	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	24.3	24.3	.0	.0	.0	.0
7400400180	4	40	飯野三春石川線	7000	41890	100.0	100.0	10.30	7.80	6.10	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	24.3	24.3	.0	.0	.0	.0
7400400190	4	40	飯野三春石川線	7000	41890	100.0	100.0	10.30	7.80	6.10	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	24.3	24.3	.0	.0	.0	.0
7400400200	4	40	飯野三春石川線	7000	41890	100.0	100.0	10.30	7.80	6.10	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	24.3	24.3	.0	.0	.0	.0
7400400210	4	40	飯野三春石川線	7000	41900	93.9	93.9	9.10	9.10	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.2	24.2	.0	.0	.0	.0
7400400220	4	40	飯野三春石川線	7000	41910	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400230	4	40	飯野三春石川線	7000	41910	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400250	4	40	飯野三春石川線	7000	41920	7.1	7.1	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400260	4	40	飯野三春石川線	7000	41930	40.5	40.5	8.10	8.10	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400400270	4	40	飯野三春石川線	7000	41940	71.4	71.4	9.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	.0	.0	.0	11.4	.0
7400400280	4	40	飯野三春石川線	7000	41940	71.4	71.4	9.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	.0	.0	.0	11.4	.0
7400400290	4	40	飯野三春石川線	7000	41940	71.4	71.4	9.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	.0	.0	.0	11.4	.0
7400400300	4	40	飯野三春石川線	7000	41940	71.4	71.4	9.00	9.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	.0	.0	.0	11.4	.0
7400400310	4	40	飯野三春石川線	7000	41950	98.6	93.2	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.0	.0	.0	.0	11.0	.0
7400400320	4	40	飯野三春石川線	7000	41950	98.6	93.2	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.0	.0	.0	.0	11.0	.0
7400400330	4	40	飯野三春石川線	7000	41950	98.6	93.2	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.0	.0	.0	.0	11.0	.0
7400400350	4	40	飯野三春石川線	7000	41960	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400400035	4	40	飯野三春石川線	7000	41846	66.7	61.1	11.00	8.00	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.6	44.4	.0	.0	.0	.0
7400410010	4	41	小野四倉線	7000	41970	100.0	85.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	46.3	.0	.0	.0	15.0	.0
7400410020	4	41	小野四倉線	7000	41970	100.0	85.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	46.3	.0	.0	.0	15.0	.0
7400410030	4	41	小野四倉線	7000	41970	100.0	85.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	46.3	.0	.0	.0	15.0	.0
7400410040	4	41	小野四倉線	7000	41970	100.0	85.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	46.3	.0	.0	.0	15.0	.0
7400410050	4	41	小野四倉線	7000	41980	82.8	58.2	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.2	7.1	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点の信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43095	3	*30.5*	34.0	33.0	29.0	31.9	31.2	30.5	34.0
.0	.0	2.50	.00	45.5	3	.6	5.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43140	1	45.3	43.9	44.8	45.4	45.0	44.7	46.0	44.5
.0	.0	2.50	.00	45.5	3	.6	5.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43150	1	41.9	45.2	43.6	45.0	42.8	45.1	42.4	46.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43120	1	28.9	23.2	36.1	28.3	32.4	25.9	44.5	18.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.5			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43160	3	*32.3*	31.0	36.7	20.6	34.5	24.4	32.3	31.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	10.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43165	1	59.5	57.1	59.3	57.9	59.4	57.5	44.9	34.7
.0	.0	3.00	.00	50.4	3	.1	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43168	1	51.1	47.8	49.4	49.5	50.2	48.7	51.6	49.0
.0	.0	3.00	.00	50.4	3	.1	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43170	1	53.1	48.5	52.6	50.2	52.8	49.4	53.6	52.8
.0	.0	3.00	.00	50.4	3	.1	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43180	1	50.1	51.6	47.9	51.9	48.9	51.8	50.8	48.6
.0	.0	3.00	.00	50.4	3	.1	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43190	1	54.0	55.5	53.3	55.2	53.6	55.3	53.4	51.0
.0	.0	3.00	.00	50.4	3	.1	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43200	1	46.6	45.9	44.1	45.4	45.2	45.6	48.7	45.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	4.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43210	1	52.1	51.4	52.6	52.8	52.4	52.1	55.5	51.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	4.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43220	1	47.0	43.9	45.2	44.4	46.0	44.2	44.9	49.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43220	1	44.8	41.2	42.2	40.5	43.3	40.8	47.2	46.3
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43230	1	46.3	47.6	44.1	45.4	45.1	46.5	46.7	50.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	7.6		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43230	1	48.1	46.3	47.6	46.1	47.8	46.2	49.6	44.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.0			2	60	2	2	4	7		1	1	1	2	4	7000	43240	1	25.3	23.7	24.5	23.8	24.8	23.8	27.3	19.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.0			2	60	2	2	4	7		1	1	1	2	4	7000	43250	1	26.2	26.8	24.2	23.7	25.0	24.8	21.3	25.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.0			2	60	2	2	4	7		1	1	1	2	4	7000	43260	1	43.2	50.7	44.6	47.3	44.0	48.6	46.4	50.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.0			2	60	2	2	4	7		1	1	1	2	4	7000	43270	1	50.9	51.3	50.3	52.0	50.6	51.7	50.2	52.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43280	1	49.7	48.3	49.1	48.0	49.4	48.1	42.4	41.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43290	1	44.0	43.9	43.1	43.4	43.5	43.6	46.5	46.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43300	1	46.3	50.3	47.8	49.0	47.2	49.6	51.4	50.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.1			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	43310	1	41.9	40.6	29.0	35.0	32.2	36.7	47.9	39.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43310	1	49.5	43.7	38.0	37.9	41.0	39.7	54.0	47.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.3		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43310	1	43.9	38.9	37.9	36.6	39.6	37.4	39.8	39.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.3		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43320	1	39.6	22.3	33.6	20.9	35.3	21.4	34.1	25.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.3		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43330	1	42.3	44.8	39.2	45.4	40.1	45.2	44.0	52.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	5.3		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43340	1	26.6	38.0	26.6	38.2	26.6	38.1	29.2	36.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	1.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43340	1	44.2	44.6	43.1	44.6	43.5	44.6	47.8	45.2
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	1.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43350	1	19.3	32.8	20.5	29.8	20.0	30.9	11.8	36.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.1	1.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43360	1	39.8	37.5	40.2	37.5	40.0	37.5	47.2	38.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43370	1	40.5	42.2	40.9	46.5	40.8	45.0	54.0	52.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	10.6			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43165	3	*44.9*	34.7	46.7	41.2	45.8	37.9	44.9	34.7
.0	.0	1.50	.00	21.3	3	.1	3.0		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43380	1	23.2	34.4	22.8	31.1	22.9	32.0	27.9	27.7
.0	.0	1.50	.00	21.3	3	.1	3.0		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43390	1	34.0	35.6	34.6	36.0	34.4	35.9	41.4	41.0
.0	.0	1.50	.00	21.3	3	.1	3.0		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43400	1	38.2	37.9	43.4	43.2	41.6	41.4	45.6	47.1
.0	.0	1.50	.00	21.3	3	.1	3.0		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43410	1	45.7	46.5	45.0	46.4	45.2	46.4	51.1	46.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			1	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	43410	1	44.1	43.2	41.2	41.9	42.1	42.3	49.2	48.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400410060	4	41	小野四倉線	7000	41980	82.8	58.2	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.2	7.1	.0	.0	.0	.0
7400410070	4	41	小野四倉線	7000	41980	82.8	58.2	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.2	7.1	.0	.0	.0	.0
7400410080	4	41	小野四倉線	7000	41980	82.8	58.2	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.2	7.1	.0	.0	.0	.0
7400410089	4	41	小野四倉線	7000	41980	82.8	58.2	8.50	6.00	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.2	7.1	.0	.0	.0	.0
7400410170	4	41	小野四倉線	7000	42020	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	40.0	.0	.0	40.0	40.0
7400410110	4	41	小野四倉線	7000	41990	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400410120	4	41	小野四倉線	7000	41990	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400410130	4	41	小野四倉線	7000	42000	100.0	100.0	9.00	6.70	5.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	13.9	.0
7400410140	4	41	小野四倉線	7000	42000	100.0	100.0	9.00	6.70	5.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	.0	.0	.0	13.9	.0
7400410150	4	41	小野四倉線	7000	42010	100.0	100.0	18.00	9.00	7.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400420010	4	42	矢吹小野線	7000	42030	100.0	95.9	11.10	6.60	5.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	37.0	37.0	.0	.0	11.0	11.0
7400420020	4	42	矢吹小野線	7000	42030	100.0	95.9	11.10	6.60	5.50	.00	2.25	2.25	.00	.00	.00	.00	2	37.0	37.0	.0	.0	11.0	11.0
7400420030	4	42	矢吹小野線	7000	42040	100.0	85.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420050	4	42	矢吹小野線	7000	42050	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	.0	.0	.0	48.6	.0
7400420060	4	42	矢吹小野線	7000	42050	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	.0	.0	.0	48.6	.0
7400420070	4	42	矢吹小野線	7000	42050	100.0	100.0	14.00	8.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	67.1	.0	.0	.0	48.6	.0
7400420090	4	42	矢吹小野線	7000	42060	100.0	100.0	6.70	6.70	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420099	4	42	矢吹小野線	7000	42070	100.0	100.0	6.70	6.70	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420100	4	42	矢吹小野線	7000	42070	100.0	100.0	6.70	6.70	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420110	4	42	矢吹小野線	7000	42070	100.0	100.0	6.70	6.70	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420130	4	42	矢吹小野線	7000	42080	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420140	4	42	矢吹小野線	7000	42090	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400420150	4	42	矢吹小野線	7000	42090	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.4	.0	.0	.0	.0	.0
7400420170	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42100	100.0	100.0	8.50	8.50	6.50	.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420190	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42110	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420200	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42120	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420210	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42130	100.0	100.0	12.00	12.00	7.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420220	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42140	100.0	100.0	17.00	17.00	14.00	.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420230	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42140	100.0	100.0	17.00	17.00	14.00	.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420240	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42150	100.0	100.0	11.00	11.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420300	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42180	90.9	90.9	9.50	9.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420310	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42190	100.0	100.0	11.00	11.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420320	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42190	100.0	100.0	11.00	11.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420260	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42160	100.0	100.0	9.50	9.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420270	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42160	100.0	100.0	9.50	9.50	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400420280	4	42	矢吹小野線（福島空港道路）	7000	42170	100.0	100.0	10.00	10.00	7.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400430010	4	43	会津坂下山都線	7000	42200	94.4	94.4	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	.0	.0	.0	16.7	.0
7400430020	4	43	会津坂下山都線	7000	42200	94.4	94.4	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	.0	.0	.0	16.7	.0
7400430030	4	43	会津坂下山都線	7000	42200	94.4	94.4	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	.0	.0	.0	16.7	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			1	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	43420	1	48.8	43.1	41.9	44.2	43.8	43.8	53.3	50.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			1	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	43430	1	41.1	28.8	34.4	33.5	36.3	31.8	30.0	29.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			1	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	43440	1	47.6	46.2	44.0	43.4	45.1	44.3	47.8	51.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			1	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	43450	1	43.3	46.0	38.6	39.7	40.0	41.5	43.7	45.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	43510	1	24.7	35.5	25.5	34.6	25.2	34.9	33.2	38.5
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	5.3	38	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43460	1	48.9	52.6	48.2	50.9	48.5	51.7	50.7	47.7
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	5.3	38	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43470	1	26.2	10.8	32.9	18.1	29.6	13.7	29.9	7.4
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.8	3.9	53	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43480	1	22.9	28.5	28.3	30.7	25.8	29.7	23.2	34.9
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.8	3.9	53	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43490	1	35.4	35.9	35.7	35.6	35.6	35.7	45.6	41.4
.0	.0	4.50	.00	.0	3	3.3	16.7	30	1	2	50	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	43500	1	20.0	10.9	20.3	13.2	20.2	12.1	26.0	10.0
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43520	1	40.0	38.5	40.3	38.4	40.2	38.4	43.4	45.8
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43530	1	27.2	32.7	30.5	35.9	29.3	34.8	28.7	49.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.1			1	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43530	1	35.9	23.4	35.4	23.7	35.6	23.6	15.1	13.9
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	5.4		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43540	1	42.0	47.0	45.8	46.1	44.3	46.5	43.8	46.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	5.4		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43550	3	*47.3*	45.7	47.8	40.7	47.6	42.5	47.3	45.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.3	5.4		1	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43560	1	44.4	44.5	42.6	46.4	43.3	45.6	48.8	44.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.7			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	43570	1	56.4	52.7	52.6	48.1	54.1	50.0	57.3	54.8
.0	.0	.00	.00	27.0	3	.0	.3			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	43570	1	58.7	52.3	56.6	50.5	57.5	51.3	56.2	53.3
.0	.0	.00	.00	27.0	3	.0	.3			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	43580	1	52.8	50.8	52.2	50.0	52.4	50.4	55.7	56.1
.0	.0	.00	.00	27.0	3	.0	.3			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	43590	1	43.4	41.6	43.9	40.2	43.7	40.8	47.4	44.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43600	1	37.6	42.0	35.5	36.3	36.2	38.2	42.4	51.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	1.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43600	1	50.3	50.9	48.1	51.1	48.8	51.0	52.8	55.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	1.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	43610	1	43.1	40.7	40.8	39.6	41.5	40.0	41.9	36.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	5	6		4	2	1	2	1	7000	43620	1	48.1	40.9	46.7	39.4	47.3	39.9	49.4	39.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		3	2	1	2	1	7000	43630	1	79.9	79.3	78.4	74.1	79.0	75.6	78.8	75.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	4	2	1	7000	43640	1	77.4	77.8	76.0	67.0	76.5	69.0	72.2	70.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	6		4	2	4	2	1	7000	43640	1	84.0	82.9	80.7	71.4	81.8	73.6	80.4	83.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	60	2	2	4	3	2	4	2	1	2	1	7000	43650	1	85.3	81.1	81.8	74.0	83.2	76.1	84.0	84.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	60	2	2	4	3	2	4	2	1	2	1	7000	43670	1	76.7	79.0	75.4	72.8	75.9	74.6	77.4	80.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	8		4	2	1	2	1	7000	43670	1	74.0	76.0	72.3	70.8	73.0	72.4	73.8	78.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	7		4	2	1	2	1	7000	43700	1	71.7	74.1	71.1	69.6	71.3	71.0	73.5	80.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	7		4	2	1	2	1	7000	43700	1	72.5	71.3	71.3	64.4	71.7	66.5	73.4	79.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	7		4	2	1	2	1	7000	43710	1	71.0	69.5	70.2	66.6	70.5	67.5	75.5	77.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	8		4	2	1	2	1	7000	43680	1	83.6	76.6	79.9	71.0	81.1	72.8	78.8	73.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	70	2	2	4	8		4	2	1	2	1	7000	43690	1	77.1	80.2	74.7	73.5	75.5	75.6	75.9	83.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.2			2	70	2	2	5	5	2	4	2	1	2	1	7000	43690	1	73.8	67.7	71.7	64.0	72.4	65.2	72.6	67.9
.0	.0	1.40	.00	96.3	3	.0	7.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43720	1	13.8	34.6	15.5	31.5	14.7	32.8	13.7	25.4
.0	.0	1.40	.00	96.3	3	.0	7.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43730	1	39.1	39.6	38.8	37.0	38.9	38.1	43.5	43.9
.0	.0	1.40	.00	96.3	3	.0	7.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43740	1	44.1	49.7	46.6	49.8	45.5	49.8	47.4	48.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400430040	4	43	会津坂下山都線	7000	42200	94.4	94.4	9.00	6.00	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	24.1	.0	.0	.0	16.7	.0
7400430050	4	43	会津坂下山都線	7000	42210	100.0	97.3	7.10	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400430060	4	43	会津坂下山都線	7000	42220	100.0	100.0	9.70	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	82.4	35.3	.0	.0	35.3	35.3
7400430070	4	43	会津坂下山都線	7000	42220	100.0	100.0	9.70	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	82.4	35.3	.0	.0	35.3	35.3
7400430090	4	43	会津坂下山都線	7000	42230	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	75.0	.0	.0	12.5	12.5
7400440010	4	44	棚倉矢吹線	7000	42240	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	66.7	.0	.0	59.3	59.3
7400440020	4	44	棚倉矢吹線	7000	42240	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	66.7	.0	.0	59.3	59.3
7400440030	4	44	棚倉矢吹線	7000	42250	100.0	100.0	13.00	10.40	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	64.2	64.2	.0	.0	5.7	5.7
7400440040	4	44	棚倉矢吹線	7000	42250	100.0	100.0	13.00	10.40	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	64.2	64.2	.0	.0	5.7	5.7
7400440050	4	44	棚倉矢吹線	7000	42250	100.0	100.0	13.00	10.40	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	64.2	64.2	.0	.0	5.7	5.7
7400440060	4	44	棚倉矢吹線	7000	42260	100.0	100.0	11.10	8.30	6.50	.00	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400440070	4	44	棚倉矢吹線	7000	42270	100.0	57.8	8.10	6.20	5.00	.00	.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	82.2	15.6	.0	.0	2.2	.0
7400440080	4	44	棚倉矢吹線	7000	42270	100.0	57.8	8.10	6.20	5.00	.00	.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	82.2	15.6	.0	.0	2.2	.0
7400440090	4	44	棚倉矢吹線	7000	42270	100.0	57.8	8.10	6.20	5.00	.00	.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	82.2	15.6	.0	.0	2.2	.0
7400440100	4	44	棚倉矢吹線	7000	42270	100.0	57.8	8.10	6.20	5.00	.00	.00	1.90	.00	.00	.00	.00	2	82.2	15.6	.0	.0	2.2	.0
7400440110	4	44	棚倉矢吹線	7000	42280	100.0	100.0	16.70	8.00	6.50	.00	4.50	4.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	88.9	.0	.0	50.0	50.0
7400440120	4	44	棚倉矢吹線	7000	42280	100.0	100.0	16.70	8.00	6.50	.00	4.50	4.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	88.9	.0	.0	50.0	50.0
7400440130	4	44	棚倉矢吹線	7000	42290	100.0	100.0	14.20	8.20	6.50	.00	2.90	3.10	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400440140	4	44	棚倉矢吹線	7000	42290	100.0	100.0	14.20	8.20	6.50	.00	2.90	3.10	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400450010	4	45	丸森霊山線	7000	42300	.0	.0	2.50	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400450030	4	45	丸森霊山線	7000	42310	80.5	80.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400450050	4	45	丸森霊山線	7000	42320	100.0	69.2	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.5	9.6	.0	.0	9.6	.0
7400450060	4	45	丸森霊山線	7000	42320	100.0	69.2	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.5	9.6	.0	.0	9.6	.0
7400450070	4	45	丸森霊山線	7000	42320	100.0	69.2	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.5	9.6	.0	.0	9.6	.0
7400460010	4	46	白石国見線	7000	42330	84.1	39.1	11.50	7.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	7.2	.0	.0	29.0	5.8
7400460020	4	46	白石国見線	7000	42330	84.1	39.1	11.50	7.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	7.2	.0	.0	29.0	5.8
7400460030	4	46	白石国見線	7000	42330	84.1	39.1	11.50	7.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	7.2	.0	.0	29.0	5.8
7400470010	4	47	郡山長沼線	7000	42340	100.0	52.3	25.00	16.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	97.7	36.4	.0	.0	51.1	36.4
7400470020	4	47	郡山長沼線	7000	42340	100.0	52.3	25.00	16.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	97.7	36.4	.0	.0	51.1	36.4
7400470030	4	47	郡山長沼線	7000	42340	100.0	52.3	25.00	16.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	97.7	36.4	.0	.0	51.1	36.4
7400470040	4	47	郡山長沼線	7000	42340	100.0	52.3	25.00	16.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	97.7	36.4	.0	.0	51.1	36.4
7400480010	4	48	江名常磐線	7000	42350	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	46.9	.0	.0	.0	4.1	.0
7400480020	4	48	江名常磐線	7000	42360	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400480030	4	48	江名常磐線	7000	42360	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400480040	4	48	江名常磐線	7000	42370	100.0	100.0	17.00	8.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400490010	4	49	原町浪江線	7000	42380	96.7	96.7	11.40	7.40	7.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	86.7	86.7	.0	.0	66.7	.0
7400490020	4	49	原町浪江線	7000	42380	96.7	96.7	11.40	7.40	7.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	86.7	86.7	.0	.0	66.7	.0
7400490030	4	49	原町浪江線	7000	42380	96.7	96.7	11.40	7.40	7.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	86.7	86.7	.0	.0	66.7	.0
7400490050	4	49	原町浪江線	7000	42390	99.0	99.0	9.00	9.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.3	10.3	.0	.0	4.1	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.40	.00	96.3	3	.0	7.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43750	1	55.1	55.9	51.8	54.3	53.1	55.0	56.9	56.3
.0	.0	.00	.00	13.5	3	.3	9.2	150	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43750	1	47.4	44.5	47.8	48.5	47.7	47.4	53.9	51.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	7.6	156	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43760	1	29.3	31.7	27.4	33.4	28.0	32.7	31.8	18.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	7.6	156	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43770	1	46.0	44.5	46.6	48.2	46.4	46.7	41.9	39.0
.0	.0	2.00	.00	87.5	3	.0	5.0			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43780	1	39.3	41.7	37.7	33.2	38.3	36.0	31.8	35.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	8.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43790	1	37.5	39.8	40.6	41.8	39.2	40.9	39.4	40.6
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	8.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43800	1	54.4	55.3	55.4	56.6	55.0	56.0	44.5	49.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	7.2	50	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43800	1	44.7	44.8	46.8	47.0	45.9	46.0	49.7	48.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	7.2	50	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43810	1	38.7	33.2	39.1	37.0	38.9	35.2	32.2	32.9
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.8	7.2	50	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43820	1	24.2	13.6	24.2	23.0	24.2	17.7	25.3	10.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	43830	1	14.7	30.3	20.6	34.0	17.2	32.4	17.4	30.0
.0	.0	1.90	.00	.0	3	.9	6.7			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43830	1	40.6	40.2	45.2	43.2	42.8	41.9	47.9	48.9
.0	.0	1.90	.00	.0	3	.9	6.7			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43840	1	44.1	42.9	41.7	40.2	42.8	41.3	46.0	42.4
.0	.0	1.90	.00	.0	3	.9	6.7			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43850	1	36.1	36.1	40.0	40.9	38.0	38.8	34.4	32.5
.0	.0	1.90	.00	.0	3	.9	6.7			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	43860	1	35.2	43.1	40.5	43.6	37.7	43.4	30.3	39.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.8	7.5	42	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43860	1	42.4	40.7	43.7	43.1	43.1	42.1	44.2	42.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.8	7.5	42	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43870	1	42.1	38.0	46.5	43.1	44.2	40.8	29.2	25.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	8.6			2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	43880	1	22.1	28.2	27.6	30.1	25.4	29.4	24.4	26.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	8.6			2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	43890	1	23.5	21.7	25.4	24.0	24.7	23.2	20.1	24.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	43900									
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	43910	3	*30.6*	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6	30.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	5.0			2	40	2	2	4	8		3	2	1	2	4	7000	43920	1	51.6	47.2	48.2	47.8	49.3	47.6	50.8	52.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	5.0			2	40	2	2	4	8		3	2	1	2	4	7000	43930	1	39.4	40.8	38.0	37.2	38.5	38.5	47.3	44.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	5.0			2	40	2	2	4	8		3	2	1	2	4	7000	43940	1	14.6	21.0	18.2	20.7	16.8	20.8	20.2	22.5
.0	.0	2.25	.00	43.5	3	.4	3.5			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	43950	1	48.8	32.6	47.0	36.6	47.6	35.1	33.4	29.0
.0	.0	2.25	.00	43.5	3	.4	3.5			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	43960	1	32.4	29.5	39.1	37.8	36.6	34.5	47.2	47.0
.0	.0	2.25	.00	43.5	3	.4	3.5			2	50	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	43970	1	29.7	29.5	31.3	30.4	30.7	30.1	27.7	24.1
.0	.0	4.50	.00	84.1	3	.7	6.1	47	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	43980	1	31.3	36.5	31.9	38.3	31.6	37.5	31.6	37.6
.0	.0	4.50	.00	84.1	3	.7	6.1	47	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	43990	1	43.4	37.3	42.7	40.8	43.0	39.3	40.7	37.7
.0	.0	4.50	.00	84.1	3	.7	6.1	47	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44000	1	40.6	33.6	43.8	40.5	42.4	37.3	45.2	37.6
.0	.0	4.50	.00	84.1	3	.7	6.1	47	1	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44010	1	43.6	43.3	44.2	44.1	44.0	43.8	40.3	46.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	3.9	26	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44020	1	41.5	40.0	43.9	42.0	43.0	41.2	49.0	45.0
.0	.0	3.00	.00	4.1	3	.4	2.7	63	2	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	44030	1	19.8	26.1	26.1	31.7	23.1	29.2	16.2	23.4
.0	.0	3.00	.00	4.1	3	.4	2.7	63	2	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	44040	1	42.6	30.4	43.7	37.4	43.2	34.2	46.1	31.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.7	5.0	69	1	2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	44050	1	8.9	17.3	14.6	23.4	11.7	20.6	10.8	16.1
.0	.0	2.20	.00	.0	3	1.3	10.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44060	1	9.7	14.1	13.2	17.3	11.4	15.9	7.8	13.6
.0	.0	2.20	.00	.0	3	1.3	10.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44070	1	12.4	19.4	13.9	17.6	13.2	18.2	12.3	15.0
.0	.0	2.20	.00	.0	3	1.3	10.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44080	1	28.9	23.0	27.8	23.6	28.3	23.4	30.2	29.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.0			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	44090	1	46.0	37.8	38.1	34.0	40.7	35.2	52.2	54.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400490060	4	49	原町浪江線	7000	42390	99.0	99.0	9.00	9.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.3	10.3	.0	.0	4.1	.0
7400490070	4	49	原町浪江線	7000	42400	100.0	100.0	8.60	7.00	6.00	.00	.80	.80	.00	.00	.00	.00	2	80.0	80.0	.0	.0	80.0	.0
7400500010	4	50	浪江三春線	7000	42410	48.3	48.3	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400500020	4	50	浪江三春線	7000	42420	86.6	86.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.4	.0	.0	.0	.6	.0
7400500030	4	50	浪江三春線	7000	42420	86.6	86.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.4	.0	.0	.0	.6	.0
7400500040	4	50	浪江三春線	7000	42420	86.6	86.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.4	.0	.0	.0	.6	.0
7400500050	4	50	浪江三春線	7000	42420	86.6	86.6	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.4	.0	.0	.0	.6	.0
7400500060	4	50	浪江三春線	7000	42430	71.2	67.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400500070	4	50	浪江三春線	7000	42430	71.2	67.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400500080	4	50	浪江三春線	7000	42430	71.2	67.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.1	.0	.0	.0	.0	.0
7400500100	4	50	浪江三春線	7000	42440	33.3	33.3	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400500110	4	50	浪江三春線	7000	42450	90.0	90.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400500120	4	50	浪江三春線	7000	42440	33.3	33.3	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400500130	4	50	浪江三春線	7000	42440	33.3	33.3	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400500140	4	50	浪江三春線	7000	42450	90.0	90.0	9.00	7.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400510010	4	51	霊山松川線	7000	42460	94.7	59.2	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400510020	4	51	霊山松川線	7000	42460	94.7	59.2	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.8	.0	.0	.0	.0	.0
7400510030	4	51	霊山松川線	7000	42470	66.7	28.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400510040	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400510050	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400510055	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400510070	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400510080	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400510100	4	51	霊山松川線	7000	42480	78.9	57.9	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.6	7.9	.0	.0	5.3	2.6
7400520010	4	52	土湯温泉線	7000	42490	100.0	100.0	10.00	7.25	6.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	25.0	.0	.0	37.5	12.5
7400520024	4	52	土湯温泉線	7000	42500	55.8	43.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400520110	4	52	土湯温泉線	7000	42530	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400520030	4	52	土湯温泉線	7000	42500	55.8	43.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400520040	4	52	土湯温泉線	7000	42510	100.0	75.6	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	4.4	.0	.0	8.9	.0
7400520050	4	52	土湯温泉線	7000	42510	100.0	75.6	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	4.4	.0	.0	8.9	.0
7400520060	4	52	土湯温泉線	7000	42510	100.0	75.6	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	4.4	.0	.0	8.9	.0
7400520070	4	52	土湯温泉線	7000	42510	100.0	75.6	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	4.4	.0	.0	8.9	.0
7400520080	4	52	土湯温泉線	7000	42520	89.3	75.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	57.1	7.1	.0	.0	10.7	.0
7400520090	4	52	土湯温泉線	7000	42520	89.3	75.0	8.00	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	57.1	7.1	.0	.0	10.7	.0
7400520027	4	52	土湯温泉線	7000	42500	55.8	43.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400530010	4	53	会津高田柳津線	7000	42540	35.1	35.1	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.3	20.3	.0	.0	.0	.0
7400530020	4	53	会津高田柳津線	7000	42540	35.1	35.1	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.3	20.3	.0	.0	.0	.0
7400530040	4	53	会津高田柳津線	7000	42550	76.5	76.5	8.50	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400530045	4	53	会津高田柳津線	7000	42560	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	1.0			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	44100	3	*69.2*	64.3	22.5	38.2	30.1	44.5	69.2	64.3
.0	.0	.80	.00	.0	3	.0	7.0			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	44100	3	*69.2*	24.5	37.4	54.5	45.2	38.2	69.2	64.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.0			2	40	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	44110	1	39.2	41.4	35.9	42.6	37.2	42.2	48.1	51.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	33	2	2	40	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	44110	1	47.0	42.7	44.6	44.5	45.5	43.9	48.1	51.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	33	2	2	40	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	44120	1	40.4	34.4	31.8	39.5	34.8	37.7	47.8	45.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	33	2	2	40	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	44130	1	48.5	51.1	49.5	48.8	49.1	49.6	51.2	31.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	.9	33	2	2	40	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	44140	1	40.3	41.0	39.3	40.9	39.7	40.9	43.6	46.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.0		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44140	1	47.7	51.0	47.8	50.1	47.8	50.4	51.8	48.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.0		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44150	1	47.0	49.0	47.9	48.2	47.5	48.5	47.5	48.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.0		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44160	1	48.4	45.9	48.6	46.4	48.5	46.2	50.5	52.2
.0	.0	3.00	.00	12.3	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44170	1	46.9	49.6	47.9	49.1	47.5	49.3	44.8	51.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.0			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44170	1	42.6	43.7	42.5	44.2	42.5	44.0	44.5	40.9
.0	.0	3.00	.00	12.3	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44170	1	35.4	35.8	34.7	38.9	35.0	37.4	31.5	37.7
.0	.0	3.00	.00	12.3	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44180	1	41.5	33.9	39.6	32.3	40.4	33.0	41.3	47.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.0			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44180	1	32.1	17.0	27.9	16.9	29.6	16.9	31.1	12.0
.0	.0	2.50	.00	76.3	3	.1	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	44190	1	47.4	54.3	45.6	55.1	46.4	54.7	50.8	59.3
.0	.0	2.50	.00	76.3	3	.1	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	44200	1	54.5	52.5	51.5	51.4	52.8	51.9	55.5	56.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44200	1	44.5	46.2	41.0	45.2	42.5	45.7	46.4	47.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44200	1	40.6	38.8	38.9	39.1	39.6	38.9	40.7	39.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44210	1	38.4	43.5	42.7	44.9	40.8	44.2	35.0	45.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44220	1	37.4	35.2	35.0	37.8	36.0	36.4		
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44230	1	46.8	46.6	50.5	48.5	48.9	47.5	44.5	43.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44240	1	44.5	39.9	46.4	42.6	45.6	41.2	45.1	44.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44240	1	52.3	53.7	53.0	54.8	52.7	54.2		
.0	.0	2.75	.00	75.0	3	.0	7.5			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	44250	1	24.1	19.7	18.0	14.7	20.2	16.3	28.8	20.8
.0	.0	2.23	.00	43.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44260	1	39.9	35.5	35.6	36.6	37.3	36.2	37.8	27.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44350	1	52.6	54.2	51.4	50.2	51.8	51.5	50.7	50.2
.0	.0	2.23	.00	43.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44280	1	49.0	56.6	53.2	52.6	51.3	54.0	48.8	43.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	4.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44290	1	50.4	53.9	47.7	51.6	48.8	52.4	51.6	54.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	4.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44300	1	30.9	36.6	31.4	35.8	31.2	36.1	22.5	33.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	4.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44310	1	37.6	23.7	38.6	28.8	38.2	26.6	43.3	31.2
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.7	4.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44320	1	15.0	14.5	20.2	20.1	17.6	17.5	12.8	16.5
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.4	6.4			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44330	1	34.1	34.2	32.4	34.3	33.0	34.3	12.4	25.7
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.4	6.4			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44340	1	24.9	21.8	26.9	24.6	26.2	23.6	29.4	25.6
.0	.0	2.23	.00	43.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44270	3	*45.4*	45.7	42.1	43.4	43.4	44.2	45.4	45.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.2			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	44360	1	36.9	40.4	30.4	36.2	33.0	37.8	39.2	40.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.2			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	44370	3	*33.7*	33.7	23.2	33.7	26.9	33.7	33.7	33.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.9			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	44380	3	*37.9*	37.9	36.4	39.4	36.9	38.9	37.9	37.9
.0	.0	.00	.00	10.0	3	.0	7.5			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	44380	3	*37.9*	37.9	25.6	30.7	28.8	32.6	37.9	37.9

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400530050	4	53	会津高田柳津線	7000	42560	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400530060	4	53	会津高田柳津線	7000	42570	29.7	29.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	1.4	1.4	.0	.0	.0	.0
7400530070	4	53	会津高田柳津線	7000	42570	29.7	29.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	1.4	1.4	.0	.0	.0	.0
7400540010	4	54	須賀川三春線	7000	42580	100.0	81.6	15.25	8.25	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	61.2	.0	.0	.0	46.9	.0
7400540020	4	54	須賀川三春線	7000	42580	100.0	81.6	15.25	8.25	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	61.2	.0	.0	.0	46.9	.0
7400540030	4	54	須賀川三春線	7000	42580	100.0	81.6	15.25	8.25	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	61.2	.0	.0	.0	46.9	.0
7400540040	4	54	須賀川三春線	7000	42590	80.8	80.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.2	.0	.0	.0	19.2	.0
7400540050	4	54	須賀川三春線	7000	42590	80.8	80.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.2	.0	.0	.0	19.2	.0
7400540060	4	54	須賀川三春線	7000	42590	80.8	80.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.2	.0	.0	.0	19.2	.0
7400540070	4	54	須賀川三春線	7000	42600	100.0	100.0	9.20	6.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.2	45.2	.0	.0	4.8	4.8
7400540075	4	54	須賀川三春線	7000	42610	100.0	100.0	8.90	7.90	5.50	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400540090	4	54	須賀川三春線	7000	42620	100.0	100.0	10.00	7.50	6.10	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	22.2	22.2	.0	.0	.0	.0
7400540100	4	54	須賀川三春線	7000	42630	93.4	93.4	11.00	7.50	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.4	.0	.0	.0	7.9	.0
7400540110	4	54	須賀川三春線	7000	42630	93.4	93.4	11.00	7.50	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.4	.0	.0	.0	7.9	.0
7400540120	4	54	須賀川三春線	7000	42630	93.4	93.4	11.00	7.50	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.4	.0	.0	.0	7.9	.0
7400540130	4	54	須賀川三春線	7000	42630	93.4	93.4	11.00	7.50	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.4	.0	.0	.0	7.9	.0
7400540140	4	54	須賀川三春線	7000	42630	93.4	93.4	11.00	7.50	5.50	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.4	.0	.0	.0	7.9	.0
7400540200	4	54	須賀川三春線	7000	42640	100.0	100.0	12.50	7.00	6.00	.00	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400540210	4	54	須賀川三春線	7000	42640	100.0	100.0	12.50	7.00	6.00	.00	2.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400550010	4	55	郡山矢吹線	7000	42650	100.0	91.1	13.00	7.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.4	.0	.0	.0	17.7	.0
7400550020	4	55	郡山矢吹線	7000	42650	100.0	91.1	13.00	7.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.4	.0	.0	.0	17.7	.0
7400550025	4	55	郡山矢吹線	7000	42650	100.0	91.1	13.00	7.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.4	.0	.0	.0	17.7	.0
7400550030	4	55	郡山矢吹線	7000	42650	100.0	91.1	13.00	7.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.4	.0	.0	.0	17.7	.0
7400550040	4	55	郡山矢吹線	7000	42660	100.0	97.0	13.00	10.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400550050	4	55	郡山矢吹線	7000	42670	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550060	4	55	郡山矢吹線	7000	42670	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550070	4	55	郡山矢吹線	7000	42680	100.0	94.7	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.5	.0	.0	.0	3.9	.0
7400550080	4	55	郡山矢吹線	7000	42680	100.0	94.7	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.5	.0	.0	.0	3.9	.0
7400550090	4	55	郡山矢吹線	7000	42680	100.0	94.7	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.5	.0	.0	.0	3.9	.0
7400550100	4	55	郡山矢吹線	7000	42680	100.0	94.7	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.5	.0	.0	.0	3.9	.0
7400550120	4	55	郡山矢吹線	7000	42690	100.0	88.2	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550130	4	55	郡山矢吹線	7000	42690	100.0	88.2	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550140	4	55	郡山矢吹線	7000	42690	100.0	88.2	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550150	4	55	郡山矢吹線	7000	42720	100.0	78.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550160	4	55	郡山矢吹線	7000	42710	100.0	.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550170	4	55	郡山矢吹線	7000	42710	100.0	.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550180	4	55	郡山矢吹線	7000	42720	100.0	78.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550190	4	55	郡山矢吹線	7000	42720	100.0	78.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400550200	4	55	郡山矢吹線	7000	42730	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点の信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	10.0	3	.0	7.5			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	44380	3	*37.9*	37.9	26.3	34.2	29.4	35.2	37.9	37.9
.0	.0	2.30	.00	97.3	3	.0	7.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	44390	3	*37.9*	37.9	34.7	32.5	35.7	34.0	37.9	37.9
.0	.0	2.30	.00	97.3	3	.0	7.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	44400	1	17.8	10.2	21.2	22.3	19.9	16.4	38.9	39.1
.0	.0	3.50	.00	46.9	3	.8	11.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44410	1	15.0	18.2	15.9	18.1	15.6	18.1	15.5	13.3
.0	.0	3.50	.00	46.9	3	.8	11.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44420	1	19.5	21.9	20.9	23.1	20.4	22.6	19.6	17.7
.0	.0	3.50	.00	46.9	3	.8	11.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44430	1	31.3	37.2	32.2	38.9	31.9	38.2	42.0	46.7
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	11.9			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44430	1	35.3	37.3	37.1	38.1	36.4	37.8	38.6	39.1
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	11.9			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44440	1	30.1	25.2	31.8	29.0	31.2	27.4	31.3	32.2
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	11.9			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44450	1	18.5	21.4	24.6	25.7	22.1	23.9	25.6	13.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.4			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44460	1	42.6	40.1	41.4	39.2	42.0	39.7	40.7	44.1
.0	.0	1.00	.00	100.0	3	1.5	1.5			2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	44470	1	35.4	32.5	31.0	32.6	32.9	32.6	43.6	42.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	2.2			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44500	1	44.4	46.3	45.2	46.9	44.8	46.6	42.6	46.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	8.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44500	1	40.9	45.1	37.5	40.1	39.0	42.3	38.5	38.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	8.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44510	1	26.9	23.5	30.3	28.7	28.6	26.0	22.0	33.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	8.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44520	1	46.9	45.5	47.6	47.1	47.3	46.3	49.5	46.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	8.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44530	1	14.8	27.6	16.9	26.5	15.9	27.0	27.3	43.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	8.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44540	1	26.9	12.7	29.1	14.0	28.0	13.4	32.5	11.7
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.3	10.0			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44550	1	29.6	21.4	32.2	24.0	31.3	23.1	46.4	31.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.3	10.0			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44560	1	10.3	29.3	15.4	31.9	13.2	31.0	18.2	53.6
.0	.0	3.50	.00	29.1	3	.8	7.7		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44570	1	27.6	23.9	29.5	32.2	28.7	28.0	36.2	24.8
.0	.0	3.50	.00	29.1	3	.8	7.7		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44580	1	26.5	25.0	29.1	28.1	28.0	26.7	26.9	24.6
.0	.0	3.50	.00	29.1	3	.8	7.7		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44590	1	30.4	30.2	37.5	41.9	34.2	35.9	24.7	25.0
.0	.0	3.50	.00	29.1	3	.8	7.7		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44590	1	19.9	23.8	25.2	28.1	22.7	26.1	24.7	25.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	8.8		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44600	1	34.4	33.1	36.6	34.6	35.5	33.9	34.5	36.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	11.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44610	1	36.4	41.0	39.5	44.1	37.9	42.4	38.3	46.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	11.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44620	1	45.0	40.5	43.3	41.8	44.1	41.1	43.8	40.9
.0	.0	1.50	.00	46.1	3	.1	9.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44620	1	53.8	44.6	50.7	48.1	52.2	46.2	53.7	45.7
.0	.0	1.50	.00	46.1	3	.1	9.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44630	1	37.1	38.4	37.3	38.8	37.2	38.6	38.5	44.7
.0	.0	1.50	.00	46.1	3	.1	9.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44640	1	41.6	46.3	44.8	48.3	43.2	47.3	46.6	42.0
.0	.0	1.50	.00	46.1	3	.1	9.3		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44650	1	43.9	40.1	44.6	42.4	44.3	41.2	45.2	45.4
.0	.0	.00	.00	44.1	3	.0	6.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44660	1	32.0	40.1	33.7	38.5	32.8	39.3	34.1	38.9
.0	.0	.00	.00	44.1	3	.0	6.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44670	3	*41.3*	42.2	40.8	36.1	41.0	38.9	41.3	42.2
.0	.0	.00	.00	44.1	3	.0	6.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44680	3	*37.6*	51.8	43.4	45.0	40.3	48.2	37.6	51.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.5	4.2		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44680	1	50.6	52.7	50.1	50.0	50.3	51.3	57.2	67.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44680	1	43.3	37.1	42.8	37.5	43.0	37.3	52.7	40.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44690	1	15.0	20.0	14.6	19.6	14.8	19.8	26.0	30.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.5	4.2		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44690	3	*41.2*	45.8	48.0	40.7	44.4	43.1	41.2	45.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.5	4.2		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44700	3	*41.3*	38.3	33.6	41.4	37.0	39.8	41.3	38.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	11.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44700	1	41.7	28.9	43.1	30.0	42.4	29.4	56.1	46.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400560010	4	56	常磐勿来線	7000	42740	100.0	73.1	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.9	.0	.0	.0	13.4	.0
7400560020	4	56	常磐勿来線	7000	42740	100.0	73.1	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.9	.0	.0	.0	13.4	.0
7400560030	4	56	常磐勿来線	7000	42740	100.0	73.1	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.9	.0	.0	.0	13.4	.0
7400560040	4	56	常磐勿来線	7000	42740	100.0	73.1	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.9	.0	.0	.0	13.4	.0
7400560050	4	56	常磐勿来線	7000	42750	100.0	100.0	11.02	8.52	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	.0	.0	.0	8.1	.0
7400560060	4	56	常磐勿来線	7000	42750	100.0	100.0	11.02	8.52	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.5	.0	.0	.0	8.1	.0
7400560080	4	56	常磐勿来線	7000	42760	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	85.7	.0	.0	100.0	85.7
7400560100	4	56	常磐勿来線	7000	42770	100.0	100.0	14.52	9.00	6.50	.00	3.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	12.1	.0	.0	100.0	12.1
7400560110	4	56	常磐勿来線	7000	42770	100.0	100.0	14.52	9.00	6.50	.00	3.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	12.1	.0	.0	100.0	12.1
7400560120	4	56	常磐勿来線	7000	42770	100.0	100.0	14.52	9.00	6.50	.00	3.50	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	12.1	.0	.0	100.0	12.1
7400570010	4	57	郡山大越線	7000	42790	100.0	100.0	10.20	6.60	5.50	.00	3.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570020	4	57	郡山大越線	7000	42790	100.0	100.0	10.20	6.60	5.50	.00	3.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570030	4	57	郡山大越線	7000	42800	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	1.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	21.6	21.6	.0	.0	10.8	10.8
7400570040	4	57	郡山大越線	7000	42800	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	1.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	21.6	21.6	.0	.0	10.8	10.8
7400570050	4	57	郡山大越線	7000	42810	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570060	4	57	郡山大越線	7000	42820	100.0	100.0	9.50	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570070	4	57	郡山大越線	7000	42830	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570080	4	57	郡山大越線	7000	42830	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570090	4	57	郡山大越線	7000	42830	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570100	4	57	郡山大越線	7000	42830	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570120	4	57	郡山大越線	7000	42840	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	20.0	.0	.0	.0	.0
7400570124	4	57	郡山大越線	7000	42850	100.0	100.0	11.10	7.60	6.10	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	9.1	9.1	.0	.0	.0	.0
7400570130	4	57	郡山大越線	7000	42860	100.0	100.0	11.10	7.60	6.10	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7400570140	4	57	郡山大越線	7000	42870	100.0	100.0	7.00	7.00	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570150	4	57	郡山大越線	7000	42870	100.0	100.0	7.00	7.00	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570160	4	57	郡山大越線	7000	42880	100.0	100.0	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300040910	4	57	郡山大越線(旧　一般国道４号)	7000	40672	100.0	100.0	29.00	20.00	13.00	3.50	2.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040920	4	57	郡山大越線(旧　一般国道４号)	7000	40672	100.0	100.0	29.00	20.00	13.00	3.50	2.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400570500	4	57	郡山大越線	7000	42901	75.0	75.0	10.50	7.70	6.20	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0
7400570169	4	57	郡山大越線	7000	42880	100.0	100.0	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400570190	4	57	郡山大越線	7000	42900	100.0	100.0	10.50	7.70	6.20	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7400580010	4	58	矢吹天栄線	7000	42910	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.1	26.3	.0	.0	.0	.0
7400580020	4	58	矢吹天栄線	7000	42920	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	49.0	46.9	.0	.0	2.0	2.0
7400580030	4	58	矢吹天栄線	7000	42930	53.5	45.3	8.70	6.20	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.1	17.1	.0	.0	.0	.0
7400580040	4	58	矢吹天栄線	7000	42930	53.5	45.3	8.70	6.20	5.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	17.1	17.1	.0	.0	.0	.0
7400580050	4	58	矢吹天栄線	7000	42940	10.3	10.3	5.75	5.75	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400590010	4	59	会津若松三島線	7000	42950	70.6	29.4	9.20	6.50	5.50	.00	1.30	1.40	.00	.00	.00	.00	2	76.5	23.5	.0	.0	52.9	23.5
7400590020	4	59	会津若松三島線	7000	42960	48.3	48.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	44.8	.0	.0	20.7	20.7
7400590025	4	59	会津若松三島線	7000	42960	48.3	48.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	44.8	.0	.0	20.7	20.7

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	1.0	7.6	60	2	2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	44710	1	12.1	17.9	16.1	17.1	14.4	17.4	16.9	27.3
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	1.0	7.6	60	2	2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	44720	1	27.9	24.2	26.9	27.0	27.3	25.9	29.4	18.4
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	1.0	7.6	60	2	2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	44730	1	11.8	14.8	17.7	18.6	15.0	17.0	15.2	16.0
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	1.0	7.6	60	2	2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	44740	1	37.7	33.8	40.3	40.1	39.3	37.5	46.4	33.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.2	60	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44750	1	15.5	15.5	16.6	22.1	16.1	18.7	22.5	28.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.2	60	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44760	1	43.9	39.3	45.2	42.9	44.6	41.3	46.6	36.1
.0	.0	3.50	.00	57.1	3	2.9	14.3	62	1	2	60	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	44770	1	16.1	17.0	15.6	16.4	15.8	16.7	19.0	18.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.5	7.3	60	1	2	60	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	44780	1	32.5	26.1	33.6	28.0	33.2	27.3	32.0	20.3
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.5	7.3	60	1	2	60	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	44790	1	23.0	22.7	23.7	24.3	23.5	23.7	18.4	18.3
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.5	7.3	60	1	2	60	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	44800	1	33.2	22.8	34.4	28.4	34.0	26.1	35.2	24.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.9	6.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44810	1	10.6	13.5	15.2	16.3	13.3	15.1	10.2	10.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.9	6.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44820	1	14.9	21.1	23.6	24.3	19.9	23.0	12.6	20.5
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	6.5		1	2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44830	1	37.4	39.5	39.3	41.8	38.3	40.7	39.7	40.1
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	6.5		1	2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44840	1	45.7	38.4	46.4	40.2	46.0	39.3	45.4	41.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44840	1	30.3	46.4	32.3	45.2	31.2	45.8	46.5	50.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44840	1	31.3	20.8	34.9	20.2	32.9	20.5	48.9	52.7
.0	.0	2.50	.00	38.9	3	.2	5.2		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44840	1	27.3	15.6	30.1	15.9	28.6	15.8	35.6	8.8
.0	.0	2.50	.00	38.9	3	.2	5.2		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44850	1	40.9	49.3	42.2	49.9	41.5	49.6	49.9	53.5
.0	.0	2.50	.00	38.9	3	.2	5.2		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44860	1	47.2	44.7	46.9	45.8	47.1	45.3	48.5	48.0
.0	.0	2.50	.00	38.9	3	.2	5.2		1	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	44870	1	47.9	46.6	48.2	48.9	48.0	47.8	54.4	50.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.0			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44880	1	40.7	42.4	41.9	42.5	41.3	42.5	44.4	45.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	5.5			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44880	1	59.7	54.2	58.9	50.4	59.3	52.1	62.2	53.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.5	4.2			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44900	1	53.3	45.3	51.0	45.4	52.2	45.4	50.8	40.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	1.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44910	1	26.0	32.3	27.9	34.7	26.9	33.5	21.1	36.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	1.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44920	1	47.2	47.1	46.9	48.0	47.1	47.6	43.5	41.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44930	1	46.2	45.3	45.3	46.9	45.8	46.1	47.7	48.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.8	8.8	30	1	2	50	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	44805	1	14.3	11.3	17.5	14.3	16.2	13.0	11.7	14.2
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.8	8.8	30	1	2	50	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	44806	1	14.4	12.8	22.3	24.3	18.7	18.2	20.6	13.7
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	44970	1	61.3	55.6	60.9	52.4	61.0	53.4	64.8	59.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	44940	1	49.6	52.3	51.7	52.7	50.6	52.5	50.8	55.8
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	44960	1	35.5	28.1	38.2	36.2	37.3	33.0	42.1	30.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	9.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44980	1	24.0	35.5	29.3	37.9	26.8	36.7	34.1	33.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	8.4	50	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	44980	1	49.6	47.0	48.7	46.6	49.1	46.8	49.7	50.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	7	2	4	7000	44990	1	42.5	40.9	43.6	43.1	43.1	42.1	54.6	52.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	4.6			2	50	2	2	4	8		4	2	7	2	4	7000	45000	3	*32.4*	30.0	28.8	29.0	30.4	29.4	32.4	32.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	45000	3	*32.4*	26.3	31.3	28.9	31.8	27.7	32.4	32.4
.0	.0	2.00	.00	64.7	3	4.1	10.6			1	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	45010	1	12.7	14.9	15.2	16.6	14.2	15.9	11.9	14.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	13.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45020	1	24.5	25.3	26.4	25.6	25.6	25.5	22.5	26.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	13.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45030	3	*31.8*	32.2	34.1	29.5	33.1	30.5	31.8	32.2

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400590030	4	59	会津若松三島線	7000	42960	48.3	48.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	44.8	.0	.0	20.7	20.7
7400590040	4	59	会津若松三島線	7000	42960	48.3	48.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	44.8	.0	.0	20.7	20.7
7400590050	4	59	会津若松三島線	7000	42960	48.3	48.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	44.8	.0	.0	20.7	20.7
7400590060	4	59	会津若松三島線	7000	42970	88.6	88.6	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	52.3	52.3	.0	.0	.0	.0
7400590070	4	59	会津若松三島線	7000	42970	88.6	88.6	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	52.3	52.3	.0	.0	.0	.0
7400590080	4	59	会津若松三島線	7000	42980	85.7	85.7	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	71.4	.0	.0	.0	.0
7400590090	4	59	会津若松三島線	7000	42990	58.8	58.8	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.5	14.7	.0	.0	1.0	1.0
7400590100	4	59	会津若松三島線	7000	42990	58.8	58.8	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.5	14.7	.0	.0	1.0	1.0
7400590110	4	59	会津若松三島線	7000	42990	58.8	58.8	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	26.5	14.7	.0	.0	1.0	1.0
7400590130	4	59	会津若松三島線	7000	43000	38.2	23.5	3.20	3.20	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400590150	4	59	会津若松三島線	7000	43010	44.4	35.6	8.40	8.40	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400590170	4	59	会津若松三島線	7000	43020	3.4	3.4	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400590180	4	59	会津若松三島線	7000	43030	34.6	26.9	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	7.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400590190	4	59	会津若松三島線	7000	43030	34.6	26.9	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	7.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400590200	4	59	会津若松三島線	7000	43030	34.6	26.9	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	7.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400590500	4	59	会津若松三島線	7000	42995	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400600010	4	60	黒磯棚倉線	7000	43040	100.0	68.1	11.00	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	28.4	28.4	.0	.0	.0	.0
7400600020	4	60	黒磯棚倉線	7000	43040	100.0	68.1	11.00	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	28.4	28.4	.0	.0	.0	.0
7400610010	4	61	塩川山都線	7000	43050	100.0	100.0	16.00	7.50	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400610020	4	61	塩川山都線	7000	43060	91.7	91.7	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	91.7	.0	.0	25.0	25.0
7400210040	4	61	塩川山都線（旧喜多方会津坂下線）	7000	43045	100.0	100.0	11.40	8.30	5.50	.00	3.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	33.3	.0
7400610040	4	61	塩川山都線	7000	43070	100.0	94.5	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	45.5	.0	.0	10.9	10.9
7400610050	4	61	塩川山都線	7000	43070	100.0	94.5	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	45.5	.0	.0	10.9	10.9
7400610060	4	61	塩川山都線	7000	43070	100.0	94.5	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	45.5	.0	.0	10.9	10.9
7400610070	4	61	塩川山都線	7000	43090	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	.0	.0
7400610080	4	61	塩川山都線	7000	43080	93.3	93.3	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.3	93.3	.0	.0	.0	.0
7400620010	4	62	原町二本松線	7000	43110	100.0	100.0	12.00	7.50	6.00	.00	2.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	71.4	.0
7400620020	4	62	原町二本松線	7000	43120	46.6	20.9	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.2	12.2	.0	.0	.0	.0
7400620030	4	62	原町二本松線	7000	43130	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620040	4	62	原町二本松線	7000	43140	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620050	4	62	原町二本松線	7000	43150	12.5	12.5	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620060	4	62	原町二本松線	7000	43160	51.5	51.5	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620070	4	62	原町二本松線	7000	43160	51.5	51.5	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620080	4	62	原町二本松線	7000	43170	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.0	5.0	.0	.0	.0	.0
7400620100	4	62	原町二本松線	7000	43180	100.0	96.3	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400620110	4	62	原町二本松線	7000	43190	62.3	47.2	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	1.9	.0	.0	.0	.0
7400620120	4	62	原町二本松線	7000	43200	100.0	89.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.7	16.3	.0	.0	.0	.0
7400620130	4	62	原町二本松線	7000	43200	100.0	89.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.7	16.3	.0	.0	.0	.0
7400620150	4	62	原町二本松線	7000	43220	100.0	96.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.0	10.0	.0	.0	30.0	2.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	13.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45030	1	25.5	23.4	25.8	25.0	25.7	24.3	31.8	32.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	13.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45040	1	24.0	22.1	26.6	25.4	25.4	23.9	43.8	26.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	13.1			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45050	1	22.2	20.7	28.3	32.5	25.3	26.3	23.1	11.1
.0	.0	3.00	.00	77.3	3	.7	8.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45060	1	25.6	38.1	39.3	41.2	33.1	40.0	22.1	39.2
.0	.0	3.00	.00	77.3	3	.7	8.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45070	1	41.6	41.5	40.4	42.1	40.8	41.9	45.0	48.4
.0	.0	2.50	.00	85.7	3	1.4	15.7			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45070	1	45.1	38.1	44.3	37.6	44.6	37.8	53.2	36.1
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.3	7.9			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45080	1	42.0	45.6	41.3	43.2	41.6	43.8	45.4	45.3
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.3	7.9			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45090	1	12.9	23.6	33.3	22.3	20.6	22.6	38.8	40.7
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.3	7.9			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45100	3	*42.3*	42.3	31.5	29.9	35.0	32.4	42.3	42.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.5			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	45110									
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	5.1			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	45120	3	*38.4*	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4	38.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.7			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	45130	3	*38.4*	38.4	30.6	38.4	33.7	38.4	38.4	38.4
.0	.0	2.50	.00	48.1	3	.0	4.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	45130	3	*38.4*	38.4	31.2	38.4	34.1	38.4	38.4	38.4
.0	.0	2.50	.00	48.1	3	.0	4.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	45140	1	28.8	37.3	30.5	34.2	29.7	35.5	33.9	34.7
.0	.0	2.50	.00	48.1	3	.0	4.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	45150	1	38.1	42.6	35.6	41.1	36.7	41.8	48.8	43.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45110				8.7	17.4				
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	3.4	32	1	2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	45160	1	44.6	44.9	42.0	38.8	42.8	40.8	54.0	56.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.1	3.4	32	1	2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	45170	1	49.6	48.2	49.7	44.4	49.7	45.7	50.5	44.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	12.1		1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	45180	1	26.6	32.4	27.5	35.8	27.1	34.2	29.5	39.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	9.6			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	45190	1	41.6	37.4	40.9	38.5	41.2	38.1	49.1	46.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	41590	1	32.5	31.9	34.2	33.6	33.5	33.0	41.7	42.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	7.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45210	1	37.8	36.9	31.9	34.6	34.5	35.6	44.4	41.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	7.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45220	1	54.1	54.4	52.5	53.0	53.3	53.6	54.1	53.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	7.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45230	1	23.7	32.6	27.2	32.9	25.5	32.8	22.4	43.6
.0	.0	2.50	.00	58.3	3	.0	9.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45230	1	49.7	51.7	39.9	45.9	43.7	48.3	52.0	53.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.3			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	45230	1	50.9	44.6	50.3	48.5	50.6	46.7	52.1	46.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.9	5.2	55	1	2	40	2	2	2	7		3	1	1	2	4	7000	45240	1	21.0	19.2	21.3	19.5	21.2	19.4	8.0	12.5
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.0	1.4			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45250	3	*26.7*	26.7	26.9	26.7	26.8	26.7	26.7	26.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45250	3	*26.7*	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45250	3	*26.7*	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.8			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45250	3	*26.7*	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7	26.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.1			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45260	1	27.9	22.5	31.2	35.5	29.9	30.2	45.0	45.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.1			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	45270	1	34.2	45.0	31.1	14.6	32.2	18.3	45.0	45.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45270	1	43.1	41.6	40.5	40.0	41.4	40.5	44.1	43.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45290	1	53.2	52.3	49.9	50.4	51.1	51.0	46.6	51.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45290	1	38.6	45.7	43.1	44.4	41.3	44.8	46.6	47.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45300	1	29.5	35.4	36.3	35.9	33.1	35.7	29.4	30.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45310	1	50.7	50.2	49.5	49.3	50.0	49.7	50.4	49.9
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.2	3.8			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45320	1	46.4	34.6	46.3	38.8	46.3	36.8	47.2	39.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400630010	4	63	古殿須賀川線	7000	43230	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400630020	4	63	古殿須賀川線	7000	43240	8.0	8.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400630030	4	63	古殿須賀川線	7000	43240	8.0	8.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400630040	4	63	古殿須賀川線	7000	43240	8.0	8.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7301180350	4	63	古殿須賀川線	7000	43291	100.0	100.0	19.00	12.00	9.00	.00	3.40	3.40	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180360	4	63	古殿須賀川線	7000	43291	100.0	100.0	19.00	12.00	9.00	.00	3.40	3.40	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180370	4	63	古殿須賀川線	7000	43291	100.0	100.0	19.00	12.00	9.00	.00	3.40	3.40	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180380	4	63	古殿須賀川線	7000	43291	100.0	100.0	19.00	12.00	9.00	.00	3.40	3.40	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400630060	4	63	古殿須賀川線	7000	43250	81.8	78.8	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400630070	4	63	古殿須賀川線	7000	43250	81.8	78.8	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400630080	4	63	古殿須賀川線	7000	43260	100.0	100.0	9.80	6.80	5.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	.0	.0
7400630100	4	63	古殿須賀川線	7000	43270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400630110	4	63	古殿須賀川線	7000	43270	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400630120	4	63	古殿須賀川線	7000	43280	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.10	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400630130	4	63	古殿須賀川線	7000	43290	100.0	100.0	23.50	14.00	13.00	.15	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400630140	4	63	古殿須賀川線	7000	43290	100.0	100.0	23.50	14.00	13.00	.15	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400640010	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43300	100.0	100.0	27.00	16.00	13.00	2.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400640020	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43310	100.0	100.0	27.00	16.00	13.00	2.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400640030	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43310	100.0	100.0	27.00	16.00	13.00	2.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400640050	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43320	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	38.1	23.8	.0	.0	.0	.0
7400640070	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43330	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	90.0	.0	.0	90.0	90.0
7400640080	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43330	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	90.0	.0	.0	90.0	90.0
7400640090	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43340	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400640110	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43350	86.4	86.4	11.00	8.20	6.00	.00	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	2	86.4	86.4	.0	.0	.0	.0
7400640120	4	64	会津若松裏磐梯線（磐梯山道路）	7000	43360	100.0	100.0	8.80	8.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400640130	4	64	会津若松裏磐梯線（磐梯山道路）	7000	43370	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400640144	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43370	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400640147	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43370	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400640150	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43370	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400640200	4	64	会津若松裏磐梯線	7000	43380	100.0	100.0	11.00	6.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	60.0	60.0
7400650010	4	65	小野郡山線	7000	43390	100.0	70.6	9.50	7.00	5.50	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	11.8	.0
7400650030	4	65	小野郡山線	7000	43400	94.0	78.3	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.5	.0	.0	.0	.0	.0
7400650040	4	65	小野郡山線	7000	43410	81.3	78.1	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400650060	4	65	小野郡山線	7000	43420	100.0	100.0	9.00	6.50	5.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	88.5	.0	.0	.0	11.5	.0
7400650070	4	65	小野郡山線	7000	43430	100.0	100.0	7.20	7.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400650075	4	65	小野郡山線	7000	43440	100.0	100.0	7.20	7.20	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400650100	4	65	小野郡山線	7000	43450	100.0	98.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	98.0	.0	.0	.0	92.2	.0
7400650110	4	65	小野郡山線	7000	43450	100.0	98.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	98.0	.0	.0	.0	92.2	.0
7400650120	4	65	小野郡山線	7000	43450	100.0	98.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	98.0	.0	.0	.0	92.2	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.1			2	60	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	45330	3	*34.1*	33.1	45.4	42.6	42.3	38.3	34.1	33.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	45330	1	47.8	39.6	30.1	34.8	32.8	36.5	32.1	33.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	45340	1	37.6	31.5	35.0	35.1	35.5	33.6	35.8	33.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	45350	3	*33.1*	33.1	25.9	31.1	27.2	31.9	33.1	33.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.3	9.5			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	45411	1	18.7	19.7	21.3	22.2	20.3	21.2	22.4	26.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.3	9.5			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	45412	1	24.0	22.1	24.7	21.1	24.5	21.5	24.8	24.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.3	9.5			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	45413	1	17.1	15.0	19.0	18.3	18.3	17.0	17.3	14.2
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	4.3	9.5			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	45414	1	23.5	25.0	25.1	27.0	24.5	26.2	26.7	25.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.3	2.7		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45360	1	37.3	44.0	38.4	44.0	37.9	44.0	39.3	43.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.3	2.7		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45370	1	50.8	50.4	50.8	50.3	50.8	50.3	55.1	50.6
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	4.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45370	1	45.6	42.5	45.9	43.7	45.8	43.1	46.1	44.5
.0	.0	3.00	.00	15.8	3	1.6	.5		2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45380	1	43.6	48.4	47.0	47.6	45.5	47.9	44.0	46.2
.0	.0	3.00	.00	15.8	3	1.6	.5		2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45390	1	33.5	38.5	33.9	35.4	33.7	36.6	33.3	35.3
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	2.1	48	2	2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	1	7000	45390	1	62.8	62.7	62.1	61.4	62.4	61.9	27.9	58.5
.0	.0	4.50	.00	32.5	3	.0	.5	39	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	1	7000	45400	1	66.0	68.1	65.2	66.3	65.5	67.1	65.8	67.9
.0	.0	4.50	.00	32.5	3	.0	.5	39	1	2	60	2	2	4	5	2	4	1	1	2	1	7000	45410	1	62.5	41.8	60.8	43.8	61.5	42.9	64.3	54.9
.0	.0	5.50	.00	.0	3	3.1	6.5	53	1	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	45420	1	34.7	34.5	35.7	36.6	35.2	35.6	33.8	35.1
.0	.0	5.50	.00	100.0	1	4.2	5.4	31	1	2	50	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	45430	1	22.7	22.8	25.9	26.0	24.5	24.6	22.2	23.2
.0	.0	5.50	.00	100.0	1	4.2	5.4	31	1	2	50	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	45440	1	23.4	23.6	25.5	26.2	24.6	25.1	24.5	23.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.7	4.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45450	1	39.4	39.1	43.2	42.8	41.6	41.1	37.4	45.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	2.0	9.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45460	1	17.2	12.9	22.1	32.4	19.8	20.1	16.7	25.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	2.0	9.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45470	1	22.8	32.4	41.1	41.5	31.0	37.3	18.2	38.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	5.0	200	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	45470	1	37.7	37.5	52.2	37.3	45.1	37.4	21.7	34.3
.0	.0	2.80	.00	100.0	3	.5	8.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45480	1	38.9	39.9	39.0	46.6	39.0	43.6	44.4	50.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	45490	1	42.0	41.8	40.2	39.3	40.4	39.4	28.2	41.5
.0	.0	.00	.00	71.4	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	45490	1	43.5	46.8	43.1	45.6	43.1	45.6	33.2	48.4
.0	.0	.00	.00	71.4	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	45500	1	47.4	45.7	49.3	45.8	49.0	45.8	47.4	50.3
.0	.0	.00	.00	71.4	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	45510	1	51.2	22.9	54.5	60.9	54.1	47.9	41.7	42.5
.0	.0	.00	.00	71.4	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	45520	1	37.2	32.9	38.4	38.9	38.2	37.8	38.2	38.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.0			2	50	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	45530	1	51.2	22.9	54.7	60.9	53.5	39.2		
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.6	2.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45540	1	33.0	28.4	31.3	26.6	31.9	27.3	35.0	28.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	1.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45550	1	52.0	50.6	50.6	51.3	51.1	51.0	51.5	52.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45550	1	46.9	47.1	48.3	48.4	47.7	47.8	48.7	51.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	11.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45560	1	46.1	47.8	45.5	45.3	45.8	46.3	48.0	50.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45570	1	47.0	47.9	47.1	47.1	47.1	47.4	48.7	52.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.3	4.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45580	1	46.0	48.0	47.0	47.3	46.6	47.6	47.9	50.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.2	6.1		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	45600	1	34.4	39.4	42.3	45.6	39.1	43.3	50.0	49.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.2	6.1		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	45610	1	36.4	28.2	39.5	36.8	38.3	33.3	40.5	17.4
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.2	6.1		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	45620	1	20.6	14.5	22.5	19.1	21.8	17.2	22.0	11.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400650130	4	65	小野郡山線	7000	43450	100.0	98.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	98.0	.0	.0	.0	92.2	.0
7400650200	4	65	小野郡山線	7000	43460	100.0	100.0	9.40	7.60	5.50	.00	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	2	85.7	85.7	.0	.0	.0	.0
7400660010	4	66	小名浜小野線	7000	43470	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400660020	4	66	小名浜小野線	7000	43470	100.0	100.0	25.00	14.00	13.00	.20	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300060770	4	66	小名浜小野線	7000	14800	96.2	96.2	13.50	9.50	7.00	.00	1.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	96.2	19.2	.0	.0	92.3	19.2
7400660040	4	66	小名浜小野線	7000	43480	100.0	100.0	25.00	14.50	12.00	.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	71.6	.0	.0	.0	8.6	.0
7400660060	4	66	小名浜小野線	7000	43490	100.0	100.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400660070	4	66	小名浜小野線	7000	43500	79.2	79.2	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0
7400660080	4	66	小名浜小野線	7000	43500	79.2	79.2	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0
7400660090	4	66	小名浜小野線	7000	43510	43.8	43.8	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400660100	4	66	小名浜小野線	7000	43520	100.0	100.0	8.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400660110	4	66	小名浜小野線	7000	43530	68.0	64.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400660130	4	66	小名浜小野線	7000	43540	100.0	100.0	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.9	.0	.0	.0	.0	.0
7400670010	4	67	中野須賀川線	7000	43550	62.1	37.9	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400670020	4	67	中野須賀川線	7000	43560	100.0	100.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400670030	4	67	中野須賀川線	7000	43570	100.0	100.0	11.50	6.80	5.80	.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	2	93.7	93.7	.0	.0	.0	.0
7400670034	4	67	中野須賀川線	7000	43580	100.0	100.0	9.60	7.50	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.5	48.5	.0	.0	15.2	15.2
7400670200	4	67	中野須賀川線	7000	43630	81.8	81.8	9.60	7.50	5.70	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	81.8	81.8	.0	.0	.0	.0
7400670040	4	67	中野須賀川線	7000	43580	100.0	100.0	9.60	7.50	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.5	48.5	.0	.0	15.2	15.2
7400670050	4	67	中野須賀川線	7000	43580	100.0	100.0	9.60	7.50	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.5	48.5	.0	.0	15.2	15.2
7400670060	4	67	中野須賀川線	7000	43590	100.0	100.0	22.00	15.00	12.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400670070	4	67	中野須賀川線	7000	43590	100.0	100.0	22.00	15.00	12.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7301180390	4	67	中野須賀川線	7000	43600	71.4	71.4	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	71.4	71.4	.0	.0	71.4	71.4
7400670090	4	67	中野須賀川線	7000	43600	71.4	71.4	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	71.4	71.4	.0	.0	71.4	71.4
7400670095	4	67	中野須賀川線	7000	43610	100.0	100.0	25.50	16.00	13.00	2.00	5.00	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400680010	4	68	那須西郷線	7000	43640	100.0	100.0	10.70	8.20	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	29.4	29.4	.0	.0	.0	.0
7400690010	4	69	北山会津若松線	7000	43650	100.0	100.0	8.30	8.30	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400690020	4	69	北山会津若松線	7000	43660	100.0	78.4	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.4	55.4	.0	.0	45.9	45.9
7400690030	4	69	北山会津若松線	7000	43660	100.0	78.4	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.4	55.4	.0	.0	45.9	45.9
7400690050	4	69	北山会津若松線	7000	43670	100.0	100.0	10.40	7.90	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7400690060	4	69	北山会津若松線	7000	43680	93.8	62.5	9.00	6.75	5.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	56.3	37.5	.0	.0	.0	.0
7400690070	4	69	北山会津若松線	7000	43690	81.0	69.0	9.00	6.75	5.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.5	40.5	.0	.0	.0	.0
7400690080	4	69	北山会津若松線	7000	43690	81.0	69.0	9.00	6.75	5.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.5	40.5	.0	.0	.0	.0
7400700010	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43700	100.0	100.0	26.50	20.00	18.00	1.50	3.40	3.10	.00	.00	.00	.00	4	54.5	54.5	.0	.0	54.5	.0
7400700020	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43700	100.0	100.0	26.50	20.00	18.00	1.50	3.40	3.10	.00	.00	.00	.00	4	54.5	54.5	.0	.0	54.5	.0
7400700030	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43710	100.0	100.0	15.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	55.6	.0	.0	83.3	22.2
7400700040	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43720	100.0	98.0	15.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	98.0	11.8	.0	.0	56.9	2.0
7400700050	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43730	89.5	88.4	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.4	8.1	.0	.0	18.6	5.8
7400700060	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43740	100.0	41.2	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.7	.8	.0	.0	.8	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.2	6.1		2	2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	45630	1	17.5	8.1	19.8	9.0	18.9	8.7	13.3	8.3
.0	.0	1.80	.00	100.0	3	1.4	8.6			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	45640	1	30.5	28.4	32.4	28.6	31.7	28.5	22.0	49.9
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.0	2.6	40	2	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	45650	1	52.1	44.0	53.2	47.2	52.8	45.8	53.2	45.1
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.0	2.6	40	2	2	50	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	45660	1	23.6	25.5	25.2	26.6	24.6	26.2	29.3	26.5
.0	.0	2.50	.00	96.2	3	2.3	7.7	47	1	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45661	1	28.8	30.3	32.2	33.8	30.8	32.4	21.2	21.9
.0	.0	2.50	.00	85.3	3	.5	4.4	65	1	2	50	2	2	4	5	1	4	2	1	2	4	7000	45670	1	38.5	40.3	40.3	39.5	39.6	39.8	42.3	44.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.2	.5	33	2	2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45680	1	41.6	40.0	39.0	39.3	39.5	39.5	39.1	42.3
.0	.0	3.50	.00	76.7	3	.1	2.0	65	1	2	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	45690	1	58.4	50.6	43.6	46.3	45.7	47.4	56.3	31.7
.0	.0	3.50	.00	76.7	3	.1	2.0	65	1	2	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	45700	1	55.3	48.4	47.3	44.4	48.6	45.5	47.5	46.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45710	1	44.3	44.7	42.7	43.5	43.0	43.8	40.7	46.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.3			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45720	1	54.2	54.9	45.7	55.1	47.1	55.0	46.5	56.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.4			1	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	45720	1	37.5	35.9	37.3	40.5	37.3	39.1	46.5	56.5
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.4	5.7		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45730	1	15.4	15.1	19.6	16.3	18.7	15.9	26.2	22.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	3	2	4	7000	45750	1	31.5	29.8	21.2	21.8	24.7	24.5	43.0	43.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	.5			2	50	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	45750	1	41.3	39.7	40.3	37.4	40.7	38.3	43.0	43.0
.0	.0	2.70	.00	100.0	3	.3	2.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	45760	1	48.0	48.0	45.5	47.0	46.5	47.4	46.6	48.1
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	.8	4.4			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45770	1	48.7	52.0	48.6	52.0	48.6	52.0	49.5	52.3
.0	.0	2.10	.00	.0	3	.9	2.7			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	45830	1	52.9	54.8	53.4	55.5	53.2	55.3	59.5	58.4
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	.8	4.4			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45780	1	43.2	42.1	44.4	43.2	43.9	42.7	45.8	43.9
.0	.0	2.10	.00	100.0	3	.8	4.4			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	45790	1	28.1	24.7	31.5	30.6	29.9	27.9	24.4	20.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	4.3	2.9	34	2	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	45800	1	25.5	25.6	25.9	26.0	25.7	25.8	23.3	22.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	4.3	2.9	34	2	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	45810	1	30.1	30.3	30.4	31.2	30.3	30.9	28.7	30.1
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.7	3.6	48	2	2	50	2	2	2	7		4	1	1	2	4	7000	45815	1	23.5	33.4	23.6	32.3	23.6	32.8	25.5	17.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.7	3.6	48	2	2	50	2	2	2	7		4	1	1	2	4	7000	45820	1	33.8	37.7	34.1	40.8	34.0	39.4	27.9	33.3
.0	.0	4.50	.00	.0	3	5.0	.0	48	2	2	50	2	2	3	5	2	1	1	1	2	4	7000	45820	1	40.9	20.6	39.4	22.9	40.1	21.8	36.9	30.9
.0	.0	2.50	.00	44.1	3	.3	9.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45840	1	51.5	47.0	52.7	44.2	52.3	44.8	11.0	14.4
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	5.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45850	1	49.9	52.6	46.1	49.6	48.0	51.1	53.8	57.0
.0	.0	2.50	.00	85.1	3	.1	10.8	175	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45850	1	36.1	33.9	36.8	34.6	36.4	34.2	42.5	39.2
.0	.0	2.50	.00	85.1	3	.1	10.8	175	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45860	1	45.3	43.0	40.2	44.4	42.6	43.7	47.0	46.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	45870	1	18.0	28.0	19.6	33.2	18.8	30.4	22.2	42.2
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.3	11.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45870	1	46.0	42.4	47.1	42.2	46.6	42.3	49.8	44.6
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.5	7.9			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45880	1	12.5	15.9	12.6	18.2	12.6	17.1	12.1	28.0
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	.5	7.9			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	45890	1	38.4	31.6	38.6	32.9	38.5	32.3	40.9	34.0
.0	.0	3.40	.00	100.0	3	.9	5.5	56	1	2	50	2	2	1	4	2	4	2	1	2	4	7000	45900	1	9.0	26.3	11.4	33.3	10.3	30.1	12.6	27.6
.0	.0	3.40	.00	100.0	3	.9	5.5	56	1	2	50	2	2	1	4	2	4	2	1	2	4	7000	45910	1	10.7	15.1	11.6	14.8	11.2	14.9	9.0	9.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	3.9	6.1			2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	45920	1	14.8	17.7	21.7	20.7	18.6	19.5	17.4	16.6
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.6	8.8			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	45930	1	28.0	32.2	31.8	33.9	30.7	33.4	29.3	36.0
.0	.0	2.50	.00	89.5	3	.3	1.5			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	45940	1	38.0	39.6	39.0	39.5	38.8	39.5	40.2	47.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.1			2	40	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	45950	1	39.7	41.9	39.4	39.9	39.4	40.0	34.0	33.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400700070	4	70	福島吾妻裏磐梯線（磐梯吾妻道路）	7000	43750	100.0	4.1	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400700080	4	70	福島吾妻裏磐梯線（磐梯吾妻道路）	7000	43740	100.0	41.2	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.7	.8	.0	.0	.8	.0
7400700090	4	70	福島吾妻裏磐梯線（磐梯吾妻道路）	7000	43750	100.0	4.1	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400700100	4	70	福島吾妻裏磐梯線（磐梯吾妻道路）	7000	43740	100.0	41.2	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.7	.8	.0	.0	.8	.0
7400700110	4	70	福島吾妻裏磐梯線（磐梯吾妻道路）	7000	43750	100.0	4.1	6.70	6.70	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400700120	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43800	98.3	38.3	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400700130	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43800	98.3	38.3	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.3	.0	.0	.0	.0	.0
7400700150	4	70	福島吾妻裏磐梯線	7000	43810	100.0	97.3	7.70	7.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400700160	4	70	福島吾妻裏磐梯線（第２磐梯吾妻道	7000	43820	100.0	96.3	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400700170	4	70	福島吾妻裏磐梯線（第２磐梯吾妻道	7000	43830	100.0	92.2	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710010	4	71	勿来浅川線	7000	43840	100.0	100.0	11.50	7.50	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400710020	4	71	勿来浅川線	7000	43840	100.0	100.0	11.50	7.50	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400710030	4	71	勿来浅川線	7000	43850	73.2	73.2	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	46.4	.0	.0	.0	22.7	.0
7400710040	4	71	勿来浅川線	7000	43850	73.2	73.2	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	46.4	.0	.0	.0	22.7	.0
7400710050	4	71	勿来浅川線	7000	43850	73.2	73.2	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	46.4	.0	.0	.0	22.7	.0
7400710060	4	71	勿来浅川線	7000	43850	73.2	73.2	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	46.4	.0	.0	.0	22.7	.0
7400710070	4	71	勿来浅川線	7000	43860	84.2	84.2	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710080	4	71	勿来浅川線	7000	43860	84.2	84.2	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710090	4	71	勿来浅川線	7000	43860	84.2	84.2	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710100	4	71	勿来浅川線	7000	43870	9.4	9.4	3.80	3.80	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710110	4	71	勿来浅川線	7000	43870	9.4	9.4	3.80	3.80	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710120	4	71	勿来浅川線	7000	43880	34.4	29.7	3.40	3.40	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7303490150	4	71	勿来浅川線	7000	43880	34.4	29.7	3.40	3.40	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602420010	4	71	勿来浅川線（旧赤坂東野塙線）	7000	43880	34.4	29.7	3.40	3.40	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710150	4	71	勿来浅川線	7000	43890	78.8	61.5	8.20	6.00	5.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	1.9	.0	.0	.0	.0
7400710160	4	71	勿来浅川線	7000	43900	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400710170	4	71	勿来浅川線	7000	43910	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	5.0	.0
7400710180	4	71	勿来浅川線	7000	43910	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	5.0	.0
7400720010	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43920	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	6.1	6.1
7400720020	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43930	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	97.7	.0	.0	3.4	3.4
7400720030	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43930	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	97.7	.0	.0	3.4	3.4
7400720040	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43930	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	97.7	.0	.0	3.4	3.4
7400720050	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43930	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	97.7	.0	.0	3.4	3.4
7400720060	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43940	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.3	79.3	.0	.0	6.9	6.9
7400720070	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43940	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.3	79.3	.0	.0	6.9	6.9
7400720080	4	72	会津坂下会津本郷線	7000	43940	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.3	79.3	.0	.0	6.9	6.9
7400730010	4	73	二本松金屋線	7000	43950	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.1	2.4	.0	.0	2.4	.0
7400730020	4	73	二本松金屋線	7000	43950	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.1	2.4	.0	.0	2.4	.0
7400730030	4	73	二本松金屋線	7000	43960	49.1	40.0	6.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.8	18.2	.0	.0	1.8	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	7	2	4	7000	45950	1	47.3	46.0	45.8	44.8	45.9	44.9	56.6	44.5
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.1			2	40	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	45960	1	40.6	38.5	40.4	40.5	40.4	40.4	50.4	41.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	7	2	4	7000	45970	1	28.2	33.3	30.9	32.0	30.8	32.1	40.8	30.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	.1			2	40	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	45970	1	31.0	24.2	33.3	19.4	33.2	19.6	53.6	33.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	7	2	4	7000	45970	1	31.1	31.8	30.9	33.3	30.9	33.2	38.1	29.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.2			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45980	1	39.3	35.7	36.1	35.8	36.3	35.8	41.7	36.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.2			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	45990	1	43.9	46.6	40.3	42.5	40.5	42.8	45.4	35.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	46000	1	52.5	51.1	48.0	48.7	48.2	48.9	49.1	49.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.1			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	46010	1	47.0	46.1	42.6	42.5	42.8	42.6	46.5	46.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.5			2	50	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	46010	1	41.4	43.8	40.8	43.4	40.8	43.4	38.8	43.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.0	14.7	59	2	2	60	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	46020	1	19.4	25.3	23.7	27.8	22.0	26.9	11.6	23.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.0	14.7	59	2	2	60	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	46030	1	26.3	15.1	25.6	17.6	25.8	16.6	21.0	9.3
.0	.0	2.50	.00	40.2	3	.3	2.5	59	2	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46040	1	29.2	28.8	27.9	30.7	28.4	30.0	39.3	42.7
.0	.0	2.50	.00	40.2	3	.3	2.5	59	2	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46050	1	24.9	39.3	27.4	29.7	26.3	32.6	40.1	39.5
.0	.0	2.50	.00	40.2	3	.3	2.5	59	2	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46060	1	50.5	48.5	49.5	47.9	49.9	48.1	51.9	49.1
.0	.0	2.50	.00	40.2	3	.3	2.5	59	2	2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46070	1	40.6	31.7	36.4	37.4	38.1	35.1	21.3	41.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	46080	1	43.4	47.2	45.7	44.2	45.0	45.4	50.7	48.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	46090	1	45.8	31.0	42.8	45.4	43.6	38.3	49.3	54.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	1	5	8		4	2	2	2	4	7000	46100	1	36.8	41.3	39.5	33.7	38.6	36.3	41.5	39.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	46100	3	*39.7*	37.8	38.2	36.5	38.7	37.0	39.7	37.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	5	7		4	2	3	2	4	7000	46110	1	30.7	30.4	26.4	27.6	27.6	28.6	34.8	37.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.1			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46110	3	*41.0*	40.1	39.0	37.3	39.6	38.3	41.0	40.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.1			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46110								11.7	13.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.1			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46110	1	17.4	19.3	14.4	14.2	15.2	15.8	19.8	11.1
.0	.0	2.20	.00	15.4	3	.0	5.8			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	46120	1	45.8	47.0	44.9	48.2	45.3	47.7	49.2	51.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	9.0			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	46130	1	50.2	48.8	50.0	49.4	50.1	49.1	52.0	53.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46130	1	50.0	49.9	48.6	49.6	49.1	49.7	51.7	54.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46140	1	44.5	33.0	44.7	32.6	44.6	32.8	16.3	33.0
.0	.0	2.50	.00	66.7	3	.6	7.3			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	46150	1	40.4	47.0	41.5	46.5	41.1	46.7	42.7	52.5
.0	.0	3.50	.00	47.1	3	.9	7.4			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46150	1	45.3	42.5	47.3	44.1	46.5	43.4	48.9	41.2
.0	.0	3.50	.00	47.1	3	.9	7.4			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46160	1	32.3	34.8	36.7	39.8	34.9	37.4	35.7	30.6
.0	.0	3.50	.00	47.1	3	.9	7.4			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46170	1	43.6	43.5	47.0	45.4	45.7	44.5	48.6	47.6
.0	.0	3.50	.00	47.1	3	.9	7.4			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46180	1	39.8	41.4	43.4	42.5	42.0	42.0	41.1	36.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	9.3			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46180	1	34.9	29.5	36.9	32.5	36.1	31.1	34.6	34.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	9.3			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46190	1	32.8	39.3	35.2	42.0	34.3	40.7	38.4	41.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	9.3			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46200	1	45.0	48.0	49.4	47.5	47.7	47.7	52.4	55.8
.0	.0	2.50	.00	7.3	3	.2	3.7			2	40	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	46210	1	11.4	31.8	14.9	28.3	13.0	29.8	8.4	23.6
.0	.0	2.50	.00	7.3	3	.2	3.7			2	40	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	46220	1	45.3	48.5	42.9	44.5	44.0	46.3	48.0	49.8
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.4	2.7			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	46220	1	34.8	33.0	34.8	30.5	34.8	31.6	36.9	35.7

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7400730040	4	73	二本松金屋線	7000	43960	49.1	40.0	6.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.8	18.2	.0	.0	1.8	.0
7400730057	4	73	二本松金屋線	7000	44001	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	33.3	.0
7400730060	4	73	二本松金屋線	7000	43970	88.0	88.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	16.0	.0	.0	.0	.0
7400730065	4	73	二本松金屋線	7000	43980	85.4	85.4	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400730070	4	73	二本松金屋線	7000	43980	85.4	85.4	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400730080	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730090	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730100	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730110	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730120	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730130	4	73	二本松金屋線	7000	43990	26.6	26.6	7.10	7.10	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.1	1.1	.0	.0	.0	.0
7400730150	4	73	二本松金屋線	7000	44000	88.9	88.9	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	88.9	88.9	.0	.0	40.7	40.7
7400730170	4	73	二本松金屋線	7000	43965	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	50.0	50.0
7602620050	4	74	原町海老相馬線（旧小浜字町線）	7000	44005	100.0	100.0	13.30	9.00	6.00	.00	2.50	1.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7400740010	4	74	原町海老相馬線	7000	44010	100.0	100.0	9.60	6.00	5.00	.00	1.80	1.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7400740020	4	74	原町海老相馬線	7000	44020	85.2	40.7	7.50	6.00	5.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	77.8	11.1	.0	.0	11.1	11.1
7400740030	4	74	原町海老相馬線	7000	44030	94.7	88.4	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	87.4	81.1	.0	.0	11.6	11.6
7400740040	4	74	原町海老相馬線	7000	44030	94.7	88.4	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	87.4	81.1	.0	.0	11.6	11.6
7400740050	4	74	原町海老相馬線	7000	44030	94.7	88.4	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	87.4	81.1	.0	.0	11.6	11.6
7400740055	4	74	原町海老相馬線	7000	44030	94.7	88.4	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	87.4	81.1	.0	.0	11.6	11.6
7400740120	4	74	原町海老相馬線	7000	44040	35.7	35.7	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	35.7	35.7	.0	.0	.0	.0
7400740130	4	74	原町海老相馬線	7000	44050	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	100.0	.0	.0	.0
7400740080	4	74	原町海老相馬線	7000	44060	24.1	24.1	9.50	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.1	24.1	.0	.0	1.7	1.7
7400740090	4	74	原町海老相馬線	7000	44065	93.6	93.6	10.00	7.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.6	93.6	.0	.0	8.5	.0
7400750010	4	75	塙泉崎線	7000	44070	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400750020	4	75	塙泉崎線	7000	44080	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400750030	4	75	塙泉崎線	7000	44090	100.0	100.0	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400750040	4	75	塙泉崎線	7000	44100	94.1	82.4	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.7	15.7	.0	.0	.0	.0
7400750060	4	75	塙泉崎線	7000	44110	100.0	100.0	8.00	6.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.2	21.2	.0	.0	.0	.0
7400750070	4	75	塙泉崎線	7000	44110	100.0	100.0	8.00	6.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.2	21.2	.0	.0	.0	.0
7400750080	4	75	塙泉崎線	7000	44120	82.5	82.5	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7400750100	4	75	塙泉崎線	7000	44130	100.0	100.0	11.00	7.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0
7400750110	4	75	塙泉崎線	7000	44140	89.7	89.7	9.70	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	67.9	67.9	.0	.0	16.7	16.7
7400750120	4	75	塙泉崎線	7000	44140	89.7	89.7	9.70	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	67.9	67.9	.0	.0	16.7	16.7
7400750130	4	75	塙泉崎線	7000	44140	89.7	89.7	9.70	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	67.9	67.9	.0	.0	16.7	16.7
7400750140	4	75	塙泉崎線	7000	44140	89.7	89.7	9.70	7.50	6.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	67.9	67.9	.0	.0	16.7	16.7
7400760010	4	76	伊王野白河線	7000	44150	100.0	92.3	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7400760020	4	76	伊王野白河線	7000	44160	100.0	100.0	11.20	8.45	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	11.9	11.9	.0	.0	.0	.0
7400760030	4	76	伊王野白河線	7000	44160	100.0	100.0	11.20	8.45	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	11.9	11.9	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号交差点のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.4	2.7			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	46230	1	12.4	19.7	13.5	21.7	12.9	20.7	13.9	28.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	3.3	3.3			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	46311								32.4	38.4
.0	.0	3.20	.00	.0	3	.0	4.4			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	46240	3	*32.4*	38.4	33.6	37.5	32.9	37.9	32.4	38.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46240								48.0	44.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46240	1	44.0	42.8	44.2	43.2	44.1	43.0	48.0	44.7
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46250	1	29.9	28.1	36.3	30.5	32.9	29.3	27.8	25.4
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46260	1	39.1	45.7	41.3	45.0	40.2	45.3	45.5	45.8
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46270	1	35.9	25.4	38.8	29.1	37.4	27.2	37.5	23.4
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46280	1	32.6	34.8	34.7	34.7	33.7	34.7	37.4	31.3
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46290	1	27.5	37.7	35.3	38.5	31.1	38.1	36.1	41.6
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46300	1	35.7	10.4	37.9	21.6	36.8	14.2	39.8	7.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.4	8.1		2	2	60	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46310	1	37.8	32.9	32.9	32.1	35.1	32.5	43.8	35.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.5	2.5			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	46235									
.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.3	3.3			2	40	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	46315	1	15.0	12.4	15.8	14.6	15.5	13.7	16.6	9.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	10.0	3.3	19	2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	46320	1	14.9	10.6	14.4	11.5	14.6	11.1	12.2	10.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	6.7	46	1	1	40	2	2	2	7		1	2	1	2	4	7000	46330	1	20.7	29.5	21.1	30.1	20.9	29.9	29.5	31.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	4.0	46	2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46340	1	34.6	34.8	37.7	35.2	36.3	35.0	41.1	44.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	4.0	46	2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46350	1	36.7	40.9	35.3	41.7	35.9	41.4	46.4	45.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	4.0	46	2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46360	1	52.9	52.4	52.8	52.7	52.8	52.6	48.4	56.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	4.0	46	2	2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	46370	1	49.0	55.0	50.1	52.2	49.6	53.3	41.6	51.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.1			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	46370	1	58.4	59.0	55.3	56.0	56.6	57.2		
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.0		2	2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	46381	1	59.6	61.8	59.5	58.6	59.5	60.0		
.0	.0	3.50	.00	24.1	3	.7	2.8	35		2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46381	1	52.3	55.3	52.7	52.6	52.5	53.8	52.9	53.6
.0	.0	2.50	.00	93.6	3	.4	8.1		1	2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46390	1	46.3	47.0	46.6	46.1	46.4	46.5	46.4	43.2
.0	.0	.00	.00	72.1	3	.0	10.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46400	1	55.5	52.2	51.2	53.6	53.2	52.9	54.4	54.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46400	1	54.5	55.3	51.0	52.6	52.6	54.0	54.2	43.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46410	1	33.6	32.3	31.1	35.3	32.3	33.8	29.8	32.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.4			2	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46410	1	54.9	54.2	52.8	54.1	53.8	54.1	53.7	52.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.2			1	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46420	1	9.9	12.4	9.5	13.6	9.7	13.0	8.9	12.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.2			1	50	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	46430	1	37.8	40.4	35.6	35.9	36.7	38.0	39.8	42.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	8.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46430	1	45.0	40.2	45.2	43.6	45.1	41.9	51.1	47.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46440	1	37.8	47.7	38.4	46.4	38.1	47.0	47.2	36.4
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.3	7.7	56	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46440	1	43.8	48.2	44.7	44.5	44.3	46.1	41.2	47.5
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.3	7.7	56	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46450	1	41.9	40.8	40.2	40.2	40.9	40.5	45.2	39.8
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.3	7.7	56	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46460	1	39.4	40.9	41.2	44.6	40.4	42.9	38.7	45.1
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.3	7.7	56	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46470	1	37.8	29.3	39.8	33.2	38.9	31.4	40.7	36.1
.0	.0	.00	.00	38.5	3	.0	6.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46480	1	52.2	50.9	48.6	45.5	50.0	47.4	57.2	60.5
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.2	7.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46490	1	45.3	48.9	44.4	44.9	44.8	46.5	57.2	60.6
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.2	7.6			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	46500	1	41.6	38.7	40.5	36.7	40.9	37.5	48.8	42.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601010010	6	101	丸森梁川線	7000	60010	90.4	74.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.9	15.7	.0	.0	4.8	4.8
7601010020	6	101	丸森梁川線	7000	60010	90.4	74.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.9	15.7	.0	.0	4.8	4.8
7601020010	6	102	平松梁川線	7000	60020	70.6	47.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	3.9	.0	.0	5.9	2.9
7601030010	6	103	金山新地停車場線	7000	60030	60.4	37.7	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.8	35.8	.0	.0	7.5	7.5
7601030030	6	103	金山新地停車場線	7000	60040	33.3	33.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	33.3	.0
7601030060	6	103	金山新地停車場線	7000	60040	33.3	33.3	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	33.3	.0
7601040010	6	104	川前梁川線	7000	60050	82.8	48.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	.0	.0	.0	.0	.0
7601050010	6	105	旅人勿来線	7000	60060	76.0	76.0	13.57	8.57	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	2.0	.0
7601050030	6	105	旅人勿来線	7000	60070	100.0	100.0	12.50	7.00	6.00	.00	2.75	2.75	.00	.00	.00	.00	2	38.0	.0	.0	.0	38.0	.0
7601060010	6	106	石川矢吹線	7000	60080	100.0	87.2	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.6	2.6	2.6	.0	.0	.0
7601060020	6	106	石川矢吹線	7000	60090	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	33.3	33.3
7601060030	6	106	石川矢吹線	7000	60100	100.0	100.0	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	75.3	75.3	.0	.0	21.0	21.0
7601060040	6	106	石川矢吹線	7000	60100	100.0	100.0	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	75.3	75.3	.0	.0	21.0	21.0
7601060050	6	106	石川矢吹線	7000	60100	100.0	100.0	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	75.3	75.3	.0	.0	21.0	21.0
7601060060	6	106	石川矢吹線	7000	60100	100.0	100.0	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	75.3	75.3	.0	.0	21.0	21.0
7601070010	6	107	赤井畑国見線	7000	60110	30.0	16.3	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	5.0	1.3	.0	.0	3.8	.0
7601080010	6	108	矢吹長沼線	7000	60120	27.6	.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	6.9	.0	.0	.0	.0
7601090010	6	109	安積長沼線	7000	60130	92.9	92.9	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	.0	.0	.0	7.1	.0
7601090020	6	109	安積長沼線	7000	60130	92.9	92.9	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	.0	.0	.0	7.1	.0
7601090030	6	109	安積長沼線	7000	60140	87.5	87.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.5	12.5	.0	.0	12.5	12.5
7601090035	6	109	安積長沼線	7000	60141	66.7	66.7	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.6	28.6	.0	.0	4.8	4.8
7601090100	6	109	安積長沼線（仁井田バイパス）	7000	60151	100.0	100.0	9.20	6.90	5.60	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	8.3	8.3
7601090110	6	109	安積長沼線（仁井田バイパス）	7000	60151	100.0	100.0	9.20	6.90	5.60	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	8.3	8.3
7601090050	6	109	安積長沼線	7000	60143	100.0	100.0	10.20	7.60	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601090060	6	109	安積長沼線	7000	60150	100.0	100.0	9.20	6.90	5.60	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	25.7	.0	.0	.0	.0
7601090080	6	109	安積長沼線	7000	60150	100.0	100.0	9.20	6.90	5.60	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.7	25.7	.0	.0	.0	.0
7601100010	6	110	田村安積線	7000	60160	78.4	64.9	9.30	6.75	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.4	51.4	.0	.0	16.2	16.2
7601100020	6	110	田村安積線	7000	60160	78.4	64.9	9.30	6.75	5.50	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.4	51.4	.0	.0	16.2	16.2
7601100030	6	110	田村安積線	7000	60170	100.0	.0	8.00	6.50	5.00	.00	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	20.0	20.0
7601110010	6	111	高萩塙線	7000	60180	1.8	1.8	3.60	3.60	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601110030	6	111	高萩塙線	7000	60190	50.8	50.8	6.00	3.50	2.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	1	1.6	1.6	.0	.0	.0	.0
7601120010	6	112	富岡大越線	7000	60200	88.5	80.8	10.20	8.00	6.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	23.1	.0
7601120020	6	112	富岡大越線	7000	60200	88.5	80.8	10.20	8.00	6.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	23.1	.0
7601120030	6	112	富岡大越線	7000	60210	61.1	36.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	5.6	.0	.0	.0	.0
7601120050	6	112	富岡大越線	7000	60220	55.1	16.9	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601120060	6	112	富岡大越線	7000	60230	81.7	25.8	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601120070	6	112	富岡大越線	7000	60230	81.7	25.8	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601120080	6	112	富岡大越線	7000	60230	81.7	25.8	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601130010	6	113	常葉芦沢線	7000	60240	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.8	7.8	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	信号交差点のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.8			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	60010	1	38.7	38.7	32.4	32.6	34.2	34.5	43.2	44.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	7.8			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	60020	1	43.6	42.6	39.2	38.6	40.7	40.0	49.4	45.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	4.4			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	60030	1	33.8	38.8	32.6	33.0	33.0	34.9	37.1	38.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.2	3.4		2	2	50	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	60040	1	36.0	37.0	36.7	36.4	36.4	36.7	43.4	40.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60050	3	*42.0*	42.0	26.0	28.4	31.4	33.8	42.0	42.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60055	1	35.4	37.2	19.1	28.7	23.5	31.5		
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.0	6.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60060	1	34.2	42.2	38.4	36.8	36.7	38.8	43.8	40.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	60070	1	34.6	31.7	35.5	32.8	35.1	32.4	41.8	42.9
.0	.0	2.75	.00	70.0	3	.4	8.0	26	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60080	1	46.0	40.7	47.4	40.5	46.7	40.6	46.7	39.7
.0	.0	2.50	.00	82.1	3	.0	2.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60090	1	46.4	47.3	46.6	48.4	46.5	47.9	47.4	53.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60100	1	38.9	42.2	41.1	44.0	40.2	43.2	42.0	44.5
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	6.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60100	1	41.0	20.6	40.7	27.5	40.8	24.0	37.0	27.2
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	6.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60110	1	52.0	51.9	51.7	51.5	51.8	51.7	52.7	54.4
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	6.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60120	1	47.7	46.7	45.9	44.7	46.6	45.6	50.8	49.5
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.4	6.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60130	1	43.4	41.6	44.3	42.1	43.9	41.9	46.9	38.9
.0	.0	2.20	.00	16.3	3	.3	1.6			1	40	2	2	5	8		1	2	1	2	4	7000	60140	3	*23.5*	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5
.0	.0	1.75	.00	100.0	3	.0	2.4			2	30	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	60150	1	35.4	39.0	36.4	35.3	36.0	36.4	38.9	29.9
.0	.0	2.50	.00	50.0	3	.7	12.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60160	1	13.0	16.5	16.7	18.0	14.6	17.2	13.7	10.0
.0	.0	2.50	.00	50.0	3	.7	12.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60170	1	20.8	23.1	21.8	22.7	21.3	22.9	26.5	20.7
.0	.0	3.00	.00	87.5	3	.0	6.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60180	1	12.8	26.2	13.1	29.7	12.9	27.8	27.5	34.3
.0	.0	1.70	.00	14.3	3	.0	4.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60180	1	43.1	45.7	44.7	46.4	43.9	46.0	43.1	43.4
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.8	5.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60230	1	49.1	47.5	51.8	47.8	50.9	47.7	54.5	51.1
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.8	5.8			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60240	1	34.1	31.3	40.2	38.4	37.9	35.7	46.2	52.4
.0	.0	2.60	.00	100.0	3	.0	65.0			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60200	1	45.2	41.6	48.0	43.6	46.6	42.6	54.8	59.2
.0	.0	1.80	.00	25.7	3	.0	3.0			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60210	1	49.7	51.2	50.4	51.3	50.0	51.2	56.3	56.3
.0	.0	1.80	.00	25.7	3	.0	3.0			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	60220	1	43.8	42.8	45.3	41.7	44.5	42.3	50.9	45.8
.0	.0	2.40	.00	81.1	3	.0	4.9			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	60250	1	41.1	41.0	42.0	45.3	41.6	43.1	27.9	40.2
.0	.0	2.40	.00	81.1	3	.0	4.9			2	40	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	60260	1	45.8	39.2	46.4	40.7	46.1	40.0	46.3	30.0
.0	.0	1.20	.00	100.0	3	2.0	6.0		2	2	40	2	2	2	7		4	1	1	2	4	7000	60270	1	21.3	27.1	29.7	32.5	25.8	30.2	18.1	28.4
.0	.0	.00	.00	75.0	3	.0	3.4			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	60280	3	*36.8*	36.8	36.1	31.5	36.4	33.3	36.8	36.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.1			2	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	60290	1	36.8	43.3	40.1	40.5	38.9	41.6	43.7	44.8
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.9	6.2	25	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	60300	1	15.9	24.1	15.1	20.0	15.4	21.3	19.7	23.4
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	1.9	6.2	25	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	60310	1	36.8	42.1	36.6	39.9	36.7	40.7	37.5	40.9
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.0	3.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60320	1	51.9	49.3	46.1	45.0	48.4	46.4	43.5	46.3
.0	.0	.00	.00	78.0	3	.0	1.4			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	60330	1	47.8	48.8	47.9	46.8	47.9	47.6	22.6	54.3
.0	.0	2.50	.00	5.8	3	.0	1.5			1	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	60330	1	41.1	42.9	40.2	40.4	40.7	41.5	38.6	39.1
.0	.0	2.50	.00	5.8	3	.0	1.5			1	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	60340	1	32.2	43.7	39.9	38.2	36.0	39.9	33.5	40.6
.0	.0	2.50	.00	5.8	3	.0	1.5			1	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	60350	1	39.8	38.4	40.0	35.5	39.9	36.4	40.8	39.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	3.7			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60360	1	42.9	42.1	38.5	41.1	40.5	41.5	46.2	45.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	都道府県 指定市コード	調査単位区間番号	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601130030	6	113	常葉芦沢線	7000	60250	15.8	15.8	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.8	.0	.0	.0	5.3	.0
7601130050	6	113	常葉芦沢線	7000	60260	.0	.0	6.25	6.25	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.6	.0	.0	.0	.0	.0
7601140010	6	114	福島安達線	7000	60270	100.0	100.0	11.80	7.60	6.50	.00	2.40	1.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	9.8	.0	.0	75.6	.0
7601140020	6	114	福島安達線	7000	60270	100.0	100.0	11.80	7.60	6.50	.00	2.40	1.80	.00	.00	.00	.00	2	100.0	9.8	.0	.0	75.6	.0
7601140040	6	114	福島安達線	7000	60280	100.0	100.0	11.70	8.00	6.00	.00	2.20	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	83.3	.0	.0	100.0	.0
7601140050	6	114	福島安達線	7000	60290	100.0	100.0	12.40	8.00	6.50	.00	1.90	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601140060	6	114	福島安達線	7000	60300	100.0	100.0	13.00	8.00	6.75	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	98.2	12.7	.0	.0	94.5	1.8
7601140070	6	114	福島安達線	7000	60300	100.0	100.0	13.00	8.00	6.75	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	98.2	12.7	.0	.0	94.5	1.8
7601140080	6	114	福島安達線	7000	60300	100.0	100.0	13.00	8.00	6.75	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	98.2	12.7	.0	.0	94.5	1.8
7601140090	6	114	福島安達線	7000	60300	100.0	100.0	13.00	8.00	6.75	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	98.2	12.7	.0	.0	94.5	1.8
7601150010	6	115	三春日和田線	7000	60310	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601150020	6	115	三春日和田線	7000	60320	65.1	65.1	9.75	7.25	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.3	9.3	.0	.0	.0	.0
7601150040	6	115	三春日和田線	7000	60330	78.8	78.8	15.00	8.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	15.2	.0	.0	.0	15.2	.0
7601150050	6	115	三春日和田線	7000	60340	.0	.0	8.00	6.30	5.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601150060	6	115	三春日和田線	7000	60340	.0	.0	8.00	6.30	5.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601150070	6	115	三春日和田線	7000	60350	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.1	.0	.0	.0	.0	.0
7601160010	6	116	二本松三春線	7000	60360	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	59.6	46.2	.0	.0	3.8	3.8
7601160020	6	116	二本松三春線	7000	60370	93.3	86.7	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601160030	6	116	二本松三春線	7000	60380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.7	4.4	.0	.0	2.2	2.2
7601160040	6	116	二本松三春線	7000	60380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.7	4.4	.0	.0	2.2	2.2
7601160050	6	116	二本松三春線	7000	60380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.7	4.4	.0	.0	2.2	2.2
7601160060	6	116	二本松三春線	7000	60390	100.0	100.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601160070	6	116	二本松三春線	7000	60400	100.0	94.4	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601170010	6	117	二本松川俣線	7000	60410	100.0	97.6	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.3	31.0	.0	.0	1.2	1.2
7601170020	6	117	二本松川俣線	7000	60420	88.9	69.4	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0
7601170030	6	117	二本松川俣線	7000	60420	88.9	69.4	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0
7601170040	6	117	二本松川俣線	7000	60420	88.9	69.4	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	41.7	.0	.0	.0	.0
7601170050	6	117	二本松川俣線	7000	60430	84.0	38.0	6.00	6.00	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.0	.0	.0	.0	8.0	.0
7601180010	6	118	本宮岩代線	7000	60440	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	18.1	.0	.0	12.5	8.3
7601180020	6	118	本宮岩代線	7000	60440	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	18.1	.0	.0	12.5	8.3
7601180030	6	118	本宮岩代線	7000	60440	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	18.1	.0	.0	12.5	8.3
7601180050	6	118	本宮岩代線	7000	60450	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601180060	6	118	本宮岩代線	7000	60460	100.0	100.0	7.10	7.10	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.1	.0	.0	.0	.0	.0
7601190010	6	119	本宮常葉線	7000	60470	100.0	91.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.7	4.2	.0	.0	2.8	1.4
7601190020	6	119	本宮常葉線	7000	60470	100.0	91.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.7	4.2	.0	.0	2.8	1.4
7601190030	6	119	本宮常葉線	7000	60470	100.0	91.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.7	4.2	.0	.0	2.8	1.4
7601190040	6	119	本宮常葉線	7000	60480	90.9	90.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601190050	6	119	本宮常葉線	7000	60480	90.9	90.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601190060	6	119	本宮常葉線	7000	60490	100.0	100.0	9.10	9.10	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60370	1	38.4	44.1	37.1	43.6	37.7	43.8	42.7	44.6
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60380	1	43.7	44.4	39.8	42.6	41.5	43.4	45.8	45.2
.0	.0	2.40	.00	100.0	3	1.5	3.9			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60390	1	42.1	40.4	45.7	41.9	44.3	41.3	47.9	42.1
.0	.0	2.40	.00	100.0	3	1.5	3.9			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60400	1	35.4	33.4	39.7	37.5	38.0	35.9	31.3	32.5
.0	.0	2.00	.00	50.0	3	3.3	16.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60410	1	24.6	30.8	28.8	33.0	27.2	32.2	37.9	40.9
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	60420	1	46.6	49.1	45.8	48.7	46.1	48.8	55.2	55.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	4.0			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60420	1	45.4	43.9	46.3	45.4	46.0	44.9	48.1	49.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	4.0			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60430	1	46.0	43.9	46.3	45.2	46.2	44.7	48.4	45.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	4.0			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60440	1	24.1	23.4	26.6	25.9	25.7	25.0	23.8	18.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	2.0	4.0			2	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	60450	1	18.2	11.6	21.8	14.3	20.4	13.2	19.7	11.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	60460	1	33.7	40.9	30.6	38.1	31.9	39.3	32.7	39.4
.0	.0	2.50	.00	23.3	3	.2	5.6		2	2	40	2	2	5	7		4	1	4	2	4	7000	60460	1	41.0	39.6	38.4	39.1	39.5	39.3	42.4	42.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	6.4		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60470	1	36.4	33.3	34.5	34.4	35.4	33.8	38.7	35.7
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.0	12.0		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60480	1	28.9	18.8	31.6	30.8	30.2	23.1	31.3	27.5
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.0	12.0		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60490	1	24.9	16.0	31.7	26.8	28.0	19.9	30.0	18.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	9.1		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60500	1	19.1	15.1	21.3	17.8	20.4	16.6	13.6	13.6
.0	.0	2.50	.00	55.8	3	.6	4.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60520	1	44.9	44.3	46.7	45.8	45.8	45.2	46.4	46.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60520	1	54.9	53.1	53.0	52.3	53.9	52.6	53.3	55.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60530	1	43.6	44.4	43.6	45.1	43.6	44.8	41.6	47.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60540	1	45.3	41.3	44.0	39.2	44.6	40.1	34.0	40.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.9			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60550	1	44.9	46.1	43.9	47.0	44.3	46.6	41.2	45.2
.0	.0	.00	.00	35.0	3	.0	8.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60550	1	49.4	47.3	49.1	47.4	49.2	47.4	49.9	49.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60550	1	49.5	47.5	47.6	46.5	48.4	46.9	48.3	50.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	6.9			1	40	2	2	4	8		1	2	1	2	4	7000	60560	1	45.4	44.4	44.5	43.7	44.9	44.0	49.0	46.8
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60570	1	46.3	46.9	45.8	46.9	46.0	46.9	44.8	52.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60580	1	38.2	34.0	33.6	28.4	35.3	30.3	50.3	48.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60590	1	33.0	38.2	29.3	28.0	30.7	31.1	42.1	40.2
.0	.0	2.10	.00	.0	3	.0	3.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60590	1	43.0	35.4	41.8	35.6	42.3	35.5	44.5	37.8
.0	.0	2.50	.00	11.1	3	.6	6.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60600	1	17.8	16.3	21.4	19.1	19.8	17.9	16.7	18.8
.0	.0	2.50	.00	11.1	3	.6	6.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60610	1	38.7	35.7	38.9	37.1	38.8	36.5	37.8	41.8
.0	.0	2.50	.00	11.1	3	.6	6.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60620	1	36.5	40.4	40.9	42.3	39.0	41.5	40.0	48.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.4			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60630	1	47.4	46.0	46.1	46.8	46.7	46.4	50.3	41.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	3.9			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60630	1	51.2	49.4	50.1	49.2	50.6	49.3	53.6	46.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.8	6.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60640	1	36.9	33.1	35.3	32.3	36.0	32.7	37.1	40.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.8	6.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60650	1	41.1	40.0	39.2	36.9	40.1	38.3	49.4	47.4
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.8	6.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60660	1	44.6	47.8	43.9	44.8	44.2	46.2	49.1	48.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60660	1	47.9	47.2	48.4	47.3	48.2	47.3	50.0	52.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60670	1	38.4	35.6	37.3	37.8	37.8	36.7	50.7	47.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60670	1	47.4	31.4	48.6	34.6	48.0	33.0	51.6	39.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601190075	6	119	本宮常葉線	7000	60500	100.0	100.0	6.80	6.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.6	8.6	.0	.0	1.7	1.7
7601190100	6	119	本宮常葉線	7000	60500	100.0	100.0	6.80	6.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.6	8.6	.0	.0	1.7	1.7
7601200010	6	120	浪江鹿島線	7000	60510	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7601200020	6	120	浪江鹿島線	7000	60520	100.0	100.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	49.2	49.2	.0	.0	3.2	.0
7601200030	6	120	浪江鹿島線	7000	60520	100.0	100.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	49.2	49.2	.0	.0	3.2	.0
7601200040	6	120	浪江鹿島線	7000	60520	100.0	100.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	49.2	49.2	.0	.0	3.2	.0
7601200050	6	120	浪江鹿島線	7000	60530	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.6	79.6	.0	.0	29.6	.0
7601200060	6	120	浪江鹿島線	7000	60530	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.6	79.6	.0	.0	29.6	.0
7601200070	6	120	浪江鹿島線	7000	60530	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.6	79.6	.0	.0	29.6	.0
7601200080	6	120	浪江鹿島線	7000	60530	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.6	79.6	.0	.0	29.6	.0
7601200090	6	120	浪江鹿島線	7000	60530	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	79.6	79.6	.0	.0	29.6	.0
7601200110	6	120	浪江鹿島線	7000	60540	89.4	89.4	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.7	77.7	.0	.0	16.0	16.0
7601200120	6	120	浪江鹿島線	7000	60540	89.4	89.4	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.7	77.7	.0	.0	16.0	16.0
7601200130	6	120	浪江鹿島線	7000	60540	89.4	89.4	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.7	77.7	.0	.0	16.0	16.0
7601200140	6	120	浪江鹿島線	7000	60540	89.4	89.4	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.7	77.7	.0	.0	16.0	16.0
7601210010	6	121	日下石新沼線	7000	60550	48.4	38.7	6.60	6.60	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	.0	19.4	.0	25.8	.0
7601210020	6	121	日下石新沼線	7000	60550	48.4	38.7	6.60	6.60	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	.0	19.4	.0	25.8	.0
7601210030	6	121	日下石新沼線	7000	60550	48.4	38.7	6.60	6.60	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.0	.0	19.4	.0	25.8	.0
7601220010	6	122	梁川霊山線	7000	60560	100.0	64.1	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	64.1	64.1	.0	.0	64.1	64.1
7601220020	6	122	梁川霊山線	7000	60570	100.0	86.4	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	63.6	50.0	.0	.0	15.9	.0
7601220030	6	122	梁川霊山線	7000	60570	100.0	86.4	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	63.6	50.0	.0	.0	15.9	.0
7601230010	6	123	保原伊達崎桑折線	7000	60580	100.0	100.0	11.75	6.50	5.50	.00	2.75	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	87.5	.0	.0	87.5	.0
7601230020	6	123	保原伊達崎桑折線	7000	60590	100.0	88.9	7.25	7.25	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601230040	6	123	保原伊達崎桑折線	7000	60600	100.0	48.3	17.00	10.00	6.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	69.0	48.3	.0	.0	41.4	17.2
7601240010	6	124	飯坂桑折線	7000	60610	75.0	68.8	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	75.0	50.0	.0	.0	68.8	50.0
7601240020	6	124	飯坂桑折線	7000	60620	100.0	93.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	86.0	.0	.0	95.3	83.7
7601240030	6	124	飯坂桑折線	7000	60620	100.0	93.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	86.0	.0	.0	95.3	83.7
7601240040	6	124	飯坂桑折線	7000	60620	100.0	93.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	97.7	86.0	.0	.0	95.3	83.7
7601250010	6	125	保原桑折線	7000	60630	100.0	64.7	8.50	7.00	7.00	.00	.75	.75	.00	.00	.00	.00	2	50.0	14.7	.0	.0	32.4	.0
7601260010	6	126	福島微温湯線	7000	60640	100.0	100.0	17.00	10.00	6.00	3.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	61.1	.0	.0	100.0	44.4
7601260020	6	126	福島微温湯線	7000	60650	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	15.7	.0	.0	74.5	5.9
7601260040	6	126	福島微温湯線	7000	60660	23.1	23.1	3.80	3.80	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.2	.0	.0	.0	.0	.0
7601270010	6	127	会津坂下塩川線	7000	60670	100.0	100.0	10.25	7.50	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601270020	6	127	会津坂下塩川線	7000	60680	100.0	100.0	10.25	7.50	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601270030	6	127	会津坂下塩川線	7000	60690	100.0	100.0	10.45	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.5	93.5	.0	.0	41.9	41.9
7601270040	6	127	会津坂下塩川線	7000	60690	100.0	100.0	10.45	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.5	93.5	.0	.0	41.9	41.9
7602090020	6	127	会津坂下塩川線	7000	60695	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601280010	6	128	会津若松会津高田線	7000	60700	100.0	100.0	34.00	29.00	13.00	15.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601280020	6	128	会津若松会津高田線	7000	60700	100.0	100.0	34.00	29.00	13.00	15.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.80	.00	.0	3	.0	3.4			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60680	1	49.3	46.0	47.3	47.3	48.2	46.7	49.2	49.7
.0	.0	1.80	.00	.0	3	.0	3.4			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60690	1	26.4	14.0	31.5	14.1	29.6	14.1	24.7	13.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	3.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60700	1	46.2	38.4	38.9	43.8	41.8	41.6	47.4	55.0
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	4.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60700	1	52.2	52.6	51.9	51.7	52.1	52.1	47.4	55.0
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	4.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60710	1	34.1	32.5	34.7	29.3	34.4	30.5	46.5	31.5
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.3	4.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60720	1	21.5	14.7	18.2	13.3	19.7	13.8	18.6	16.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	3.9			2	50	2	2	4	7		2	2	1	2	4	7000	60730	1	26.8	24.0	26.3	22.9	26.5	23.3	24.5	28.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	3.9			2	50	2	2	4	7		2	2	1	2	4	7000	60740	1	33.0	30.6	33.4	29.8	33.2	30.1	32.8	32.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	3.9			2	50	2	2	4	7		2	2	1	2	4	7000	60750	1	44.9	44.0	48.4	49.0	46.8	46.9	41.4	43.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	3.9			2	50	2	2	4	7		2	2	1	2	4	7000	60760	1	46.8	47.4	48.0	47.5	47.4	47.5	47.9	46.3
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.9	3.9			2	50	2	2	4	7		2	2	1	2	4	7000	60770	1	29.8	30.5	32.0	31.6	31.0	31.2	20.0	26.6
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	4.9			1	50	2	2	4	7		1	2	1	2	4	7000	60780	1	35.8	41.4	38.7	41.7	37.5	41.6	34.8	37.5
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	4.9			1	50	2	2	4	7		1	2	1	2	4	7000	60790	1	35.6	32.5	31.0	33.0	32.7	32.8	30.8	33.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	4.9			1	50	2	2	4	7		1	2	1	2	4	7000	60800	1	27.7	30.4	28.9	29.0	28.4	29.6	23.7	34.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.9	4.9			1	50	2	2	4	7		1	2	1	2	4	7000	60810	1	29.7	25.9	32.3	26.6	31.2	26.3	26.9	17.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	6.0	38	2	1	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	60820	1	41.2	38.5	39.3	39.1	40.0	38.9	42.3	42.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	6.0	38	2	1	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	60830	1	22.6	22.4	22.7	21.4	22.7	21.7	22.8	15.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	6.0	38	2	1	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	60840	1	27.5	26.7	24.9	24.3	25.9	25.2	25.1	27.6
.0	.0	3.50	.00	12.8	3	1.0	8.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60850	1	32.1	33.6	33.5	38.2	32.9	36.1	35.5	40.1
.0	.0	2.30	.00	56.8	3	.2	7.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60860	1	47.3	42.6	44.0	45.2	45.3	44.2	45.6	33.1
.0	.0	2.30	.00	56.8	3	.2	7.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60870	1	25.5	31.7	37.2	29.0	31.2	30.0	50.6	39.1
.0	.0	2.75	.00	18.8	3	.6	7.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60880	1	25.5	31.0	32.7	34.3	28.9	32.9	34.0	40.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60880	1	46.0	30.5	42.6	33.8	44.1	32.4	47.1	35.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.0	4.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	60890	1	37.8	24.4	36.5	25.1	37.0	24.8	41.4	37.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	9.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60900	1	32.7	39.7	36.2	40.2	34.5	40.0	27.4	38.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	9.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60900	1	42.9	40.8	45.0	43.9	44.0	42.5	43.6	42.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	9.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60910	1	24.6	16.0	25.5	20.9	25.1	18.4	16.5	18.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	9.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60920	1	15.6	10.5	17.7	11.4	16.7	11.0	18.3	10.0
.0	.0	.75	.00	85.3	3	.6	10.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60930	1	31.5	33.5	33.6	34.3	32.6	33.9	33.2	37.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.9	7.8			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	60940	1	20.4	17.0	25.6	20.9	23.4	19.3	17.4	17.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	5.9			2	50	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	60950	1	25.1	34.1	32.8	37.3	29.5	35.8	32.6	37.4
.0	.0	2.30	.00	8.7	3	.0	1.5			2	50	2	2	5	7		4	2	6	2	4	7000	60960	3	*12.5*	12.5	29.4	25.4	19.7	17.5	12.5	12.5
.0	.0	2.75	.00	48.0	3	.8	5.2			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	60970	1	46.3	49.4	46.3	48.9	46.3	49.1	46.8	50.6
.0	.0	2.75	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	60970	1	56.2	59.3	55.4	57.0	55.8	58.1	53.4	59.8
.0	.0	2.70	.00	19.4	3	1.0	1.9		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60970	1	53.4	51.7	51.1	50.7	52.2	51.2	53.9	51.7
.0	.0	2.70	.00	19.4	3	1.0	1.9		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	60980	1	29.3	25.4	27.2	26.0	28.2	25.7	37.7	23.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	6.7	6.7			2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62880	1	16.5	14.8	16.2	16.5	16.3	15.6	20.3	12.0
.0	.0	2.50	.00	33.3	3	2.0	4.7	68	1	1	50	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	60985	1	26.3	29.1	27.1	31.8	26.7	30.6	29.6	26.6
.0	.0	2.50	.00	33.3	3	2.0	4.7	68	1	1	50	2	2	3	5	1	4	1	1	2	4	7000	60990	1	16.0	29.3	30.0	31.8	21.4	30.7	13.7	32.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601280030	6	128	会津若松会津高田線	7000	60710	92.6	48.1	8.00	6.00	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	96.3	74.1	.0	.0	44.4	44.4
7601280040	6	128	会津若松会津高田線	7000	60710	92.6	48.1	8.00	6.00	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	96.3	74.1	.0	.0	44.4	44.4
7601280050	6	128	会津若松会津高田線	7000	60720	92.2	92.2	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.4	15.6	.0	.0	.0	.0
7601280060	6	128	会津若松会津高田線	7000	60720	92.2	92.2	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.4	15.6	.0	.0	.0	.0
7601280070	6	128	会津若松会津高田線	7000	60720	92.2	92.2	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.4	15.6	.0	.0	.0	.0
7601290010	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601290020	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601290030	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601290040	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601290050	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601290060	6	129	二本松安達線	7000	60730	91.9	70.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.8	30.2	.0	.0	46.5	23.3
7601300010	6	130	会津高田会津本郷線	7000	60740	100.0	13.8	8.00	6.50	5.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	1	89.7	27.6	.0	.0	6.9	6.9
7601300020	6	130	会津高田会津本郷線	7000	60750	100.0	.0	8.70	6.50	5.00	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	1	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601300030	6	130	会津高田会津本郷線	7000	60760	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	91.7	91.7	.0	.0	83.3	83.3
7601300040	6	130	会津高田会津本郷線	7000	60760	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	91.7	91.7	.0	.0	83.3	83.3
7601310010	6	131	下郷会津本郷線	7000	60770	12.5	12.5	5.00	5.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	9.4	9.4	.0	.0	.0	.0
7601310014	6	131	下郷会津本郷線	7000	60780	88.6	88.6	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601310020	6	131	下郷会津本郷線	7000	60780	88.6	88.6	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601310030	6	131	下郷会津本郷線	7000	60790	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601310040	6	131	下郷会津本郷線	7000	60800	30.0	30.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	20.0	.0	.0	12.5	5.0
7601310050	6	131	下郷会津本郷線	7000	60800	30.0	30.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	20.0	.0	.0	12.5	5.0
7601310060	6	131	下郷会津本郷線	7000	60810	95.0	95.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601310070	6	131	下郷会津本郷線	7000	60820	100.0	100.0	8.00	7.00	5.50	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601310080	6	131	下郷会津本郷線	7000	60830	100.0	96.4	15.50	8.00	5.50	.00	3.50	4.00	.00	.00	.00	.00	2	16.2	16.2	.0	.0	1.8	1.8
7601310200	6	131	下郷会津本郷線	7000	60840	100.0	100.0	7.50	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601320010	6	132	只見停車場線	7000	60850	100.0	100.0	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601330010	6	133	赤井停車場線	7000	60860	100.0	100.0	7.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601330020	6	133	赤井停車場線	7000	60870	100.0	100.0	10.00	7.50	6.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.5	.0	.0	.0	5.4	.0
7601340010	6	134	皿貝勿来停車場線	7000	60880	100.0	100.0	17.80	8.00	6.20	.00	2.50	1.10	.00	.00	.00	.00	2	21.7	.0	.0	.0	7.2	.0
7601340030	6	134	皿貝勿来停車場線	7000	60890	100.0	100.0	8.00	6.00	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601350010	6	135	三株下市萱小川線	7000	60900	26.0	26.0	3.60	3.60	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601350020	6	135	三株下市萱小川線	7000	60910	64.7	54.0	3.70	3.70	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	2.7	.0	.0	.0	.0	.0
7601350030	6	135	三株下市萱小川線	7000	60920	.0	.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601350050	6	135	三株下市萱小川線	7000	60930	30.9	30.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601350080	6	135	三株下市萱小川線	7000	60940	15.4	15.4	11.50	8.90	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	15.4	.0	.0	.0	.0	.0
7601350095	6	135	三株下市萱小川線	7000	60950	47.9	47.9	9.60	7.00	5.50	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	29.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601350100	6	135	三株下市萱小川線	7000	60950	47.9	47.9	9.60	7.00	5.50	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	29.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601350110	6	135	三株下市萱小川線	7000	60950	47.9	47.9	9.60	7.00	5.50	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	29.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601350120	6	135	三株下市萱小川線	7000	60950	47.9	47.9	9.60	7.00	5.50	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	29.8	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	81.5	3	2.2	8.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	60990	1	28.0	28.4	31.5	31.0	29.8	29.9	33.0	32.9
.0	.0	2.50	.00	81.5	3	2.2	8.5			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61000	1	22.1	23.2	21.0	19.6	21.5	21.0	21.6	23.6
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.3	9.1			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61010	1	49.6	47.5	46.4	46.3	47.6	46.8	44.4	49.8
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.3	9.1			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61020	1	44.1	42.9	45.3	41.6	44.8	42.1	44.2	44.3
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.3	9.1			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61030	1	27.2	47.5	46.7	47.3	36.3	47.4	44.4	51.0
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61040	1	17.2	22.7	19.6	22.9	18.4	22.8	22.7	16.4
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61050	1	13.5	16.2	14.4	16.0	14.0	16.1	6.7	13.5
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61060	1	17.0	17.1	16.0	17.8	16.4	17.5	18.7	17.2
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61070	1	21.0	20.7	22.5	22.7	21.8	21.7	24.4	22.7
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61080	1	24.9	24.4	24.2	24.0	24.5	24.2	28.1	27.1
.0	.0	3.00	.00	40.7	3	1.7	4.7			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61090	1	44.2	47.7	44.6	46.8	44.4	47.2	47.4	51.7
.0	.0	1.50	.00	.0	3	2.1	9.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61100	1	37.9	31.9	32.7	37.2	34.7	34.6	32.9	34.8
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.0	17.5			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	61100	1	55.2	52.4	53.9	52.2	54.4	52.3	53.3	55.3
.0	.0	3.50	.00	58.3	3	4.2	8.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61100	1	29.8	25.9	34.5	27.7	32.3	26.9	40.1	21.6
.0	.0	3.50	.00	58.3	3	4.2	8.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61110	1	27.1	27.0	30.1	30.4	28.7	28.8	31.5	35.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	5.0			1	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61120	1	31.0	34.0	29.7	34.5	30.1	34.3	36.2	34.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61130	1	36.6	32.1	34.7	34.0	35.1	33.6	43.0	45.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61140	1	48.5	39.4	42.0	47.8	43.3	45.7	43.0	45.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	3	7000	61150	1	36.3	46.1	36.1	34.9	36.1	35.5	50.0	28.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	3	7000	61160	1	31.2	35.2	36.4	34.4	36.0	34.5	46.0	43.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	3	7000	61170	1	31.5	42.1	38.9	37.9	38.2	38.2	51.2	39.6
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	.5			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61180	1	49.9	55.2	52.2	51.8	51.6	52.6	62.1	51.8
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	61180	1	24.1	42.6	35.6	39.5	32.1	40.3	53.3	54.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.1	2.8			2	60	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	61180	1	44.2	47.5	46.7	47.6	46.1	47.6	51.5	52.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61190	1	48.8	35.4	43.4	42.2	44.5	40.6		
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61200	1	8.8	4.2	5.4	6.2	6.7	5.1	29.1	15.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	3.8	28.8	31	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61210	1	21.5	16.2	22.5	21.7	22.1	18.7	23.9	16.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	1.8	65	2	2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61220	1	43.9	37.3	41.1	38.6	42.3	38.0	44.8	44.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	3.8	48	2	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61230	1	46.2	46.3	42.5	44.1	43.5	44.9	39.1	38.5
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	1.2			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61240	1	40.5	35.2	39.4	38.6	39.7	37.3	48.7	48.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.0			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	61250	1	27.1	19.8	40.3	37.2	33.4	27.1	39.4	40.2
.0	.0	2.50	.00	36.7	3	.0	1.5			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	61260	3	*44.0*	44.0	43.1	34.7	43.4	38.4	44.0	44.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61260	3	*44.0*	44.0	16.1	16.6	20.1	23.2	44.0	44.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	1.2	19	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61270	3	*35.8*	35.8	28.0	29.0	31.0	31.7	35.8	35.8
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.0	.8			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61290	3	*44.7*	43.3	45.5	27.7	45.3	31.2	44.7	43.3
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.2	3.1	56	2	1	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61300	3	*38.9*	29.5	34.2	31.5	35.4	30.8	38.9	40.8
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.2	3.1	56	2	1	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61310	1	41.0	44.6	37.9	38.9	39.0	40.9	45.3	47.0
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.2	3.1	56	2	1	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61320	1	10.3	24.9	10.3	25.5	10.3	25.3	9.3	29.5
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.2	3.1	56	2	1	50	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	61330	1	29.8	24.5	30.8	21.4	30.4	22.5	37.7	28.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601350140	6	135	三株下市萱小川線	7000	60960	50.0	50.0	7.00	7.00	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601350060	6	135	三株下市萱小川線	7000	60930	30.9	30.9	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601360010	6	136	平田小野線	7000	60970	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601360020	6	136	平田小野線	7000	60980	67.1	58.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601360030	6	136	平田小野線	7000	60980	67.1	58.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601370010	6	137	泉崎石川線	7000	60990	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	2	75.0	68.8	.0	.0	.0	.0
7601370020	6	137	泉崎石川線	7000	61000	100.0	92.9	10.20	7.70	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	.0	.0
7601370030	6	137	泉崎石川線	7000	61010	86.5	56.8	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	29.7	13.5	.0	.0	.0	.0
7601370040	6	137	泉崎石川線	7000	61010	86.5	56.8	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	29.7	13.5	.0	.0	.0	.0
7601370050	6	137	泉崎石川線	7000	61010	86.5	56.8	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	29.7	13.5	.0	.0	.0	.0
7601370060	6	137	泉崎石川線	7000	61020	100.0	100.0	9.70	7.20	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601370070	6	137	泉崎石川線	7000	61030	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	10.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601380010	6	138	母畑須賀川線	7000	61040	100.0	92.0	10.00	7.50	5.50	.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	2	40.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601380020	6	138	母畑須賀川線	7000	61050	100.0	83.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.7	.0	.0	.0	1.5	.0
7601380030	6	138	母畑須賀川線	7000	61060	100.0	66.7	9.00	6.70	5.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	88.1	.0	.0	.0	9.5	.0
7601380040	6	138	母畑須賀川線	7000	61060	100.0	66.7	9.00	6.70	5.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	88.1	.0	.0	.0	9.5	.0
7601390010	6	139	母畑白河線	7000	61070	88.0	88.0	12.50	12.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601390020	6	139	母畑白河線	7000	61070	88.0	88.0	12.50	12.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	24.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601390040	6	139	母畑白河線	7000	61080	100.0	100.0	10.00	7.60	6.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	90.0	.0	.0	.0	.0
7601390050	6	139	母畑白河線	7000	61090	100.0	100.0	9.90	7.50	6.00	.00	2.40	.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	85.7	.0	.0	.0	.0
7601390070	6	139	母畑白河線	7000	61100	97.0	97.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	72.7	.0	.0	.0	.0
7601390080	6	139	母畑白河線	7000	61100	97.0	97.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	72.7	.0	.0	.0	.0
7601390090	6	139	母畑白河線	7000	61100	97.0	97.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.7	72.7	.0	.0	.0	.0
7601390100	6	139	母畑白河線	7000	61110	90.5	90.5	10.00	7.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.9	42.9	.0	.0	.0	.0
7601390120	6	139	母畑白河線	7000	61120	100.0	100.0	12.40	8.30	6.00	.00	.00	4.10	.00	.00	.00	.00	2	5.3	5.3	.0	.0	.0	.0
7601390130	6	139	母畑白河線	7000	61130	100.0	100.0	9.30	7.00	5.50	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	2	78.9	63.2	.0	.0	.0	.0
7601390140	6	139	母畑白河線	7000	61140	100.0	100.0	8.30	6.75	5.50	.00	1.55	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	90.2	.0	.0	.0	.0
7601390150	6	139	母畑白河線	7000	61140	100.0	100.0	8.30	6.75	5.50	.00	1.55	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	90.2	.0	.0	.0	.0
7601400010	6	140	石川鴇子線	7000	61150	84.8	78.3	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601400030	6	140	石川鴇子線	7000	61160	94.4	94.4	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601400040	6	140	石川鴇子線	7000	61170	94.3	83.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.2	.0	.0	.0	.0	.0
7601400050	6	140	石川鴇子線	7000	61170	94.3	83.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.2	.0	.0	.0	.0	.0
7601400060	6	140	石川鴇子線	7000	61170	94.3	83.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	13.2	.0	.0	.0	.0	.0
7601410010	6	141	玉川田村線	7000	61180	100.0	100.0	12.00	8.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	18.2	.0
7601410020	6	141	玉川田村線	7000	61180	100.0	100.0	12.00	8.50	6.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	18.2	.0
7601410030	6	141	玉川田村線	7000	61190	100.0	65.4	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.3	.0	.0	.0	7.7	.0
7601410040	6	141	玉川田村線	7000	61190	100.0	65.4	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.3	.0	.0	.0	7.7	.0
7601410050	6	141	玉川田村線	7000	61200	100.0	100.0	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	6.4	.0
7601410060	6	141	玉川田村線	7000	61200	100.0	100.0	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	6.4	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点の信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61340	1	22.4	36.7	24.5	35.6	23.3	36.2	22.4	28.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	1.2	19	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61280	1	37.3	35.8	41.3	38.8	39.4	37.4	42.0	29.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	7.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61350	1	33.3	44.3	41.0	48.8	37.4	47.1	44.3	50.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61350	1	51.7	49.1	50.3	48.8	50.9	48.9	56.1	54.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61360	1	39.7	43.1	36.4	26.1	37.7	30.4	43.1	43.1
.0	.0	2.80	.00	.0	3	.6	5.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61370	1	31.4	34.7	32.0	36.3	31.7	35.6	35.3	35.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61370	1	48.7	52.1	48.4	49.8	48.6	50.8	51.9	54.2
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.8	6.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61370	1	34.8	27.5	40.9	29.1	37.4	28.4	44.8	30.3
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.8	6.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61380	1	36.1	36.2	34.4	37.4	35.3	36.9	37.7	38.5
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.8	6.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61390	1	46.7	49.0	48.0	49.1	47.3	49.1	48.2	52.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	20.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	61400	1	45.4	46.0	48.0	49.2	46.9	47.9	46.3	47.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61400	1	48.5	44.0	46.8	43.9	47.5	43.9	50.3	43.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.8	6.4		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61410	1	44.1	36.6	41.4	41.7	42.6	39.4	43.5	48.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.2	4.5		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61410	1	42.8	40.8	40.9	40.1	41.7	40.4	47.4	45.6
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.2	7.1		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61420	1	27.2	29.5	28.4	28.0	27.9	28.6	24.6	33.3
.0	.0	2.20	.00	100.0	3	.2	7.1		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61430	1	30.2	26.4	29.2	27.7	29.6	27.2	26.8	28.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	4.2			1	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	61440	1	47.7	49.7	44.2	44.0	45.4	46.2	46.5	51.9
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	4.2			1	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	61450	1	40.1	34.9	36.7	35.6	37.9	35.3	39.7	40.2
.0	.0	2.40	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61460	1	53.4	54.1	52.7	52.9	53.0	53.4	55.9	53.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61460	1	52.8	45.8	52.5	50.5	52.6	48.4	55.5	47.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61470	1	39.7	40.0	42.7	43.9	41.2	42.1	40.7	39.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61480	1	44.4	40.5	40.1	37.4	42.0	38.7	46.3	42.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61490	1	38.3	41.1	37.7	40.1	38.0	40.5	42.0	53.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61490	1	38.5	41.4	40.3	36.4	39.4	38.5	46.7	44.0
.0	.0	4.10	.00	.0	3	.0	6.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61510	1	36.2	46.8	41.3	48.5	39.0	47.8	40.1	50.2
.0	.0	2.30	.00	73.7	3	.5	7.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61510	1	52.0	51.4	53.1	52.9	52.6	52.3	52.5	49.6
.0	.0	1.55	.00	100.0	3	1.0	8.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61520	1	34.7	31.9	36.7	37.3	35.8	34.9	37.0	25.5
.0	.0	1.55	.00	100.0	3	1.0	8.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61530	1	33.3	31.9	34.1	31.6	33.8	31.7	41.8	35.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.2	2.2		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61540	1	42.2	45.0	41.2	44.5	41.6	44.7	42.9	46.1
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61550	1	51.6	50.0	45.9	47.8	48.3	48.6	51.4	46.2
.0	.0	2.50	.00	79.2	3	.0	3.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61550	3	*48.6*	45.8	48.3	47.6	48.4	46.9	48.6	45.8
.0	.0	2.50	.00	79.2	3	.0	3.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61560	1	44.4	48.0	45.9	49.2	45.2	48.7	45.3	51.5
.0	.0	2.50	.00	79.2	3	.0	3.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61570	1	42.6	35.2	38.6	35.7	40.3	35.5	52.4	49.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61580	1	28.5	36.9	30.2	37.0	29.4	37.0	36.9	44.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.5			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61590	1	45.7	52.6	46.5	50.9	46.2	51.6	44.8	44.8
.0	.0	3.50	.00	69.2	3	.8	4.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61590	1	48.0	46.1	44.6	44.2	46.0	45.0	12.7	11.6
.0	.0	3.50	.00	69.2	3	.8	4.6		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61600	1	18.7	24.4	21.9	27.5	20.4	26.0	21.4	25.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	4.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61610	1	39.0	42.3	42.5	43.2	40.9	42.8	40.0	45.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	4.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61620	1	54.7	55.3	55.2	53.7	55.0	54.4	57.5	61.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市都道府県コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601410070	6	141	玉川田村線	7000	61210	100.0	100.0	11.50	7.50	5.50	.00	.00	3.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	11.1	.0
7601420010	6	142	河内郡山線	7000	61220	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601420030	6	142	河内郡山線	7000	61230	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	33.3	.0
7601420040	6	142	河内郡山線	7000	61240	100.0	96.2	16.00	9.00	8.00	.00	3.20	3.40	.00	.00	.00	.00	2	88.5	.0	.0	.0	84.6	.0
7601420060	6	142	河内郡山線	7000	61250	100.0	100.0	20.00	13.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601430010	6	143	仁井田郡山線	7000	61260	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0
7601430020	6	143	仁井田郡山線	7000	61270	100.0	100.0	11.60	6.70	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	60.6	60.6	.0	.0	.0	.0
7601430030	6	143	仁井田郡山線	7000	61280	100.0	52.9	11.50	7.50	6.00	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	88.2	.0	.0	.0	17.6	.0
7601430040	6	143	仁井田郡山線	7000	61280	100.0	52.9	11.50	7.50	6.00	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00	2	88.2	.0	.0	.0	17.6	.0
7601440010	6	144	谷田川三春線	7000	61290	33.3	27.8	5.70	5.70	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.7	.0	.0	.0	3.7	.0
7601440030	6	144	谷田川三春線	7000	61300	86.7	86.7	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601440040	6	144	谷田川三春線	7000	61310	95.7	82.6	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.7	.0	.0	.0	.0	.0
7601440060	6	144	谷田川三春線	7000	61320	100.0	100.0	11.00	8.00	5.50	.00	2.90	.00	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	10.0	.0
7601440080	6	144	谷田川三春線	7000	61330	100.0	100.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601450010	6	145	吉間田滝根線	7000	61340	6.7	6.7	4.20	4.20	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601450020	6	145	吉間田滝根線	7000	61350	50.0	50.0	5.00	5.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601460010	6	146	石筵本宮線	7000	61360	.0	.0	3.70	3.70	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601460020	6	146	石筵本宮線	7000	61370	12.5	12.5	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601460025	6	146	石筵本宮線	7000	61380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.2	11.2	.0	.0	.0	.0
7601460080	6	146	石筵本宮線	7000	61380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.2	11.2	.0	.0	.0	.0
7601460050	6	146	石筵本宮線	7000	61380	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.2	11.2	.0	.0	.0	.0
7601460060	6	146	石筵本宮線	7000	61390	88.9	88.9	11.00	8.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	33.3	.0	.0	22.2	.0
7603040025	6	146	石筵本宮線	7000	61395	100.0	100.0	6.85	6.85	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601470010	6	147	松川渋川線	7000	61400	75.0	75.0	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	25.0	.0
7601470020	6	147	松川渋川線	7000	61400	75.0	75.0	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	50.0	.0	.0	.0	25.0	.0
7601470030	6	147	松川渋川線	7000	61410	88.9	86.1	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601480010	6	148	水原福島線	7000	61420	100.0	92.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	9.1	.0	.0	2.3	.0
7601480020	6	148	水原福島線	7000	61420	100.0	92.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	9.1	.0	.0	2.3	.0
7601480030	6	148	水原福島線	7000	61425	100.0	100.0	19.00	10.00	6.00	3.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601480040	6	148	水原福島線	7000	61430	100.0	11.1	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7601480050	6	148	水原福島線	7000	61430	100.0	11.1	9.00	6.75	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	.0	.0
7601480070	6	148	水原福島線	7000	61440	100.0	100.0	11.50	6.00	6.00	.00	1.90	2.00	.00	.00	.80	.80	2	100.0	33.3	.0	94.4	100.0	16.7
7601490010	6	149	月舘霊山線	7000	61450	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601490030	6	149	月舘霊山線	7000	61460	100.0	87.9	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601500010	6	150	伊達霊山線	7000	61470	100.0	77.4	10.50	6.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	96.8	35.5	.0	.0	35.5	35.5
7601500030	6	150	伊達霊山線	7000	61480	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	25.0	.0	.0	6.3	.0
7601510010	6	151	山都柳津線	7000	61490	100.0	88.1	9.90	6.40	5.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	.0	.0	.0	4.8	.0
7601510020	6	151	山都柳津線	7000	61490	100.0	88.1	9.90	6.40	5.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	35.7	.0	.0	.0	4.8	.0
7601510030	6	151	山都柳津線	7000	61500	95.7	47.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.60	.00	100.0	3	.0	2.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61620	1	46.8	26.3	47.1	30.2	47.0	28.3	48.0	24.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	2.7			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61630	1	47.8	47.5	47.0	47.1	47.4	47.3	48.2	44.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.8	4.2		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61640	1	30.0	46.5	38.9	46.1	34.4	46.3	14.9	7.3
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.9	7.7		1	2	50	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	61650	1	15.3	16.9	21.4	20.5	18.8	19.1	17.6	18.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.3	6.3		1	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	61660	1	12.8	12.2	15.9	15.0	14.7	13.9	13.6	11.3
.0	.0	2.70	.00	.0	3	.0	7.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61670	1	37.0	48.0	40.4	49.4	38.8	48.7	48.3	49.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	9.1			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61670	1	34.1	34.7	36.5	36.7	35.4	35.7	36.4	35.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.5	10.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61680	1	22.0	14.7	25.9	21.4	24.1	17.9	14.0	17.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.5	10.9		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61690	1	14.0	18.1	20.2	20.9	17.1	19.6	15.5	22.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	61700	1	42.2	39.4	39.2	41.8	40.4	40.8	46.4	42.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61710	1	49.8	46.3	47.4	43.5	48.4	44.6	47.0	49.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61710	1	44.5	50.0	43.1	43.7	43.7	46.1	51.2	48.3
.0	.0	2.50	.00	50.0	3	.0	3.4			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	61720	1	45.4	43.1	46.2	42.4	45.8	42.7	52.7	48.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61730	1	15.2	11.7	19.3	26.2	17.3	17.4	15.0	27.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61740	1	55.7	48.5	48.1	51.9	51.5	50.3	44.6	55.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	61740	1	29.8	40.5	35.2	38.5	32.4	39.4	33.8	39.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.0			2	50	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	61750									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61750				74.5					
.0	.0	3.23	.00	.0	3	.1	5.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61760	1	35.4	44.5	37.9	40.3	36.7	41.6	37.6	37.6
.0	.0	3.23	.00	.0	3	.1	5.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61760	1	51.4	48.5	49.6	50.2	50.4	49.6		
.0	.0	3.23	.00	.0	3	.1	5.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61780	1	36.3	36.6	37.9	38.8	37.1	38.0	41.6	46.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		3	2	1	2	4	7000	61780	1	33.9	30.8	32.8	32.0	33.3	31.6	42.4	43.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	61785	1	38.4	41.1	36.7	40.1	37.5	40.4	46.8	50.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.5	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61790	1	11.2	20.7	16.2	23.0	13.4	21.9	20.6	29.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	2.5	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61800	1	21.7	21.5	25.4	25.1	23.5	23.3	18.7	32.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	5.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61800	1	41.6	40.7	40.5	39.3	41.0	39.9	45.4	44.4
.0	.0	2.25	.00	42.0	3	.5	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61810	1	32.8	41.0	33.0	39.9	32.9	40.3	32.4	38.9
.0	.0	2.25	.00	42.0	3	.5	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	61820	1	44.6	37.8	45.2	42.7	45.0	40.6	43.0	43.0
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	6.7	3.3			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	61830	1	7.3	12.5	11.6	15.7	9.4	14.2	11.9	12.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.7	7.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61840	1	12.4	14.8	17.8	14.3	15.1	14.5	5.8	5.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.7	7.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61850	1	15.0	23.1	21.2	23.4	18.2	23.3	12.9	15.4
.0	94.4	2.00	.00	100.0	3	3.3	6.1			2	40	2	2	1	5	3	4	2	1	2	4	7000	61860	1	14.9	14.0	19.3	18.5	17.3	16.4	17.4	14.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.5	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61870	1	31.5	34.9	36.5	39.5	34.5	37.5	40.0	41.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.3	5.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61880	1	49.1	47.1	48.4	50.4	48.7	49.0	51.5	53.6
.0	.0	2.70	.00	.0	3	1.6	4.8			2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61890	1	26.1	27.5	28.7	29.0	27.7	28.4	26.8	30.0
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.0	2.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61900	1	46.3	42.0	47.3	44.8	46.9	43.8	53.5	50.8
.0	.0	2.75	.00	7.1	3	.0	8.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61910	1	41.1	47.5	39.9	46.3	40.3	46.8	47.3	48.1
.0	.0	2.75	.00	7.1	3	.0	8.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61920	1	39.1	32.4	35.3	35.2	36.7	34.0	38.3	32.3
.0	.0	.00	.00	30.4	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61920	1	41.0	34.9	28.9	31.4	32.5	32.8	47.4	43.4

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	両側自転車歩行者道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601510040	6	151	山都柳津線	7000	61500	95.7	47.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601510050	6	151	山都柳津線	7000	61500	95.7	47.8	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601510060	6	151	山都柳津線	7000	61510	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601510080	6	151	山都柳津線	7000	61520	19.4	8.3	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601510090	6	151	山都柳津線	7000	61530	52.9	52.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601510100	6	151	山都柳津線	7000	61530	52.9	52.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601520010	6	152	橋本会津高田線	7000	61540	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601520015	6	152	橋本会津高田線	7000	61550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	85.7	.0	.0	7.1	7.1
7601520020	6	152	橋本会津高田線	7000	61550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	85.7	85.7	.0	.0	7.1	7.1
7601520040	6	152	橋本会津高田線	7000	61560	100.0	100.0	10.50	6.75	5.50	.00	1.50	2.25	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	15.4	15.4
7601520050	6	152	橋本会津高田線	7000	61570	100.0	100.0	13.75	6.75	5.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	90.5	90.5	.0	.0	33.3	33.3
7601520060	6	152	橋本会津高田線	7000	61580	100.0	86.4	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	86.4	86.4	.0	.0	86.4	86.4
7601530010	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61590	39.0	39.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
7601530020	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61590	39.0	39.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
7601530030	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61590	39.0	39.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
7601530050	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61600	.0	.0	3.00	3.00	.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601530060	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61610	27.3	27.3	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601530080	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61620	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601530090	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61630	17.4	17.4	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601530110	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61640	76.2	76.2	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	10.7	.0	.0	.0	.0	.0
7601530130	6	153	小林会津宮下停車場線	7000	61650	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601540010	6	154	常葉野川線	7000	61660	97.1	90.3	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601540020	6	154	常葉野川線	7000	61670	100.0	47.1	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	47.1	.0	.0	.0	.0	.0
7601550010	6	155	飯坂瀬ノ上線	7000	61680	100.0	84.6	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	84.6	.0	.0	.0	84.6	.0
7601550020	6	155	飯坂瀬ノ上線	7000	61690	42.1	21.1	5.20	5.20	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	31.6	5.3	.0	.0	21.1	.0
7601550030	6	155	飯坂瀬ノ上線	7000	61690	42.1	21.1	5.20	5.20	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	31.6	5.3	.0	.0	21.1	.0
7601560010	6	156	小名浜港線	7000	61700	89.5	89.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	84.2	84.2	.0	.0	84.2	84.2
7601570010	6	157	久ノ浜港線	7000	61710	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	71.4	71.4	.0	.0	71.4	71.4
7601580010	6	158	湯本停車場線	7000	61720	100.0	100.0	18.00	7.00	6.00	.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601590010	6	159	草野停車場線	7000	61730	60.0	60.0	8.70	6.50	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	60.0	.0	.0	.0	20.0	.0
7601600010	6	160	四倉停車場線	7000	61740	100.0	100.0	17.00	10.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601600020	6	160	四倉停車場線	7000	61740	100.0	100.0	17.00	10.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601610010	6	161	久ノ浜停車場線	7000	61750	100.0	100.0	16.50	9.00	6.00	.00	2.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601620010	6	162	木戸停車場線	7000	61760	26.3	26.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	21.1	21.1	.0	.0	.0	.0
7601620020	6	162	木戸停車場線	7000	61760	26.3	26.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	21.1	21.1	.0	.0	.0	.0
7601630010	6	163	富岡停車場線	7000	61770	25.0	12.5	7.00	5.30	4.00	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	1	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601640010	6	164	鹿島日下石線	7000	61780	100.0	91.3	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.3	91.3	.0	.0	.0	.0
7601640020	6	164	鹿島日下石線	7000	61790	84.6	56.4	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	28.2	28.2	.0	.0	.0	.0
7601640030	6	164	鹿島日下石線	7000	61790	84.6	56.4	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	28.2	28.2	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	30.4	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61930	1	32.2	28.1	26.5	29.7	28.4	29.0	28.7	35.0
.0	.0	.00	.00	30.4	3	.0	2.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61940	1	31.9	42.7	39.7	39.9	36.3	41.0	54.3	51.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	13.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61940	1	50.4	46.9	48.2	41.9	49.0	43.8	53.9	48.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.7			2	40	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	61950	3	*32.3*	32.3	24.6	26.1	27.0	28.4	32.3	32.3
.0	.0	.00	.00	23.5	3	.0	8.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61960	1	43.6	47.1	43.6	39.3	43.6	42.2	46.7	47.0
.0	.0	.00	.00	23.5	3	.0	8.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	61970	1	18.1	27.7	19.7	35.1	19.1	31.6	25.2	26.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	2.5	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61980	1	24.5	32.9	27.3	34.5	26.1	33.8	24.8	36.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	12.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61990	1	27.1	24.5	28.4	29.8	27.9	27.3	33.9	26.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.4	12.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	61990	1	22.0	18.0	24.6	23.1	23.5	20.7	33.9	26.7
.0	.0	2.25	.00	100.0	3	1.5	7.7			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	62000	1	24.6	32.5	31.5	36.7	27.6	34.6	23.6	37.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62010	1	40.2	43.3	41.8	44.8	41.0	44.1	45.7	53.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.5	8.2			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62010	1	58.1	50.1	56.9	50.2	57.5	50.2	57.2	46.1
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	6.9			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	62020	1	31.1	30.2	19.7	31.1	22.6	30.8	34.9	32.4
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	6.9			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	62030	1	44.1	45.5	42.0	38.1	42.7	40.6	39.5	44.9
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	6.9			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	62040	3	*41.6*	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6	41.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	3	7000	62050									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	62050									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.5			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	62060									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	62060									
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	2.4			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	62070	3	*36.5*	36.5	25.7	39.7	28.8	38.4	36.5	36.5
.0	.0	1.50	.00	.0	3	1.3	8.8			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62080	1	11.8	12.5	12.8	17.2	12.4	15.1	24.4	25.7
.0	.0	.00	.00	79.6	3	.1	3.3		2	2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	62090	1	34.4	38.2	41.0	41.1	38.3	39.9	48.3	50.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.6			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	62090	1	42.8	40.4	36.7	43.2	38.7	42.1	46.6	42.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.8	3.8			1	50	2	2	4	8		1	2	1	2	4	7000	62100	1	28.5	37.5	35.8	38.0	31.7	37.8	13.7	36.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	7.4			1	30	2	2	3	8		1	2	1	2	4	7000	62110	1	28.8	26.8	29.6	28.0	29.2	27.5	27.2	25.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	7.4			1	30	2	2	3	8		1	2	1	2	4	7000	62120	1	12.5	7.9	14.8	8.1	13.5	8.0	15.3	6.2
.0	.0	3.50	.00	36.8	1	3.2	8.9	44	1	2	40	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	62130	1	26.4	26.5	24.2	25.2	24.7	25.6	26.8	24.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.4	11.4	20	2	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62140	1	28.7	14.2	21.1	14.6	22.9	14.5	23.3	23.1
.0	.0	5.50	.00	100.0	3	10.0	10.0	30	2	2	40	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	62150	1	6.3	5.5	7.5	6.2	7.1	6.0	11.0	4.9
.0	.0	2.20	.00	20.0	3	4.0	12.0	50	2	2	30	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	62160	1	14.0	6.7	16.8	9.9	15.8	8.4	20.8	9.2
.0	.0	3.50	.00	33.3	3	6.7	13.3	50	2	2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	62170	1	14.7	11.7	15.3	11.1	15.1	11.3	28.2	18.6
.0	.0	3.50	.00	33.3	3	6.7	13.3	50	2	2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	62180	1	12.6	5.9	13.2	6.8	13.0	6.5	13.4	6.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	10.0	10.0	20	2	2	40	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	62190	1	9.6	6.1	10.2	8.6	10.0	7.7	5.3	3.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	6.8			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62200	1	10.3	17.5	15.8	14.2	13.1	15.0	31.4	31.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	6.8			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62210	1	31.5	28.6	36.0	26.1	34.1	26.8	38.6	23.1
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.0	8.8			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62220	1	11.4	10.2	12.9	11.8	12.4	11.2	12.4	24.8
.0	.0	2.50	.00	52.2	3	.0	5.2			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	62230	1	46.6	49.3	48.4	50.2	47.4	49.7	44.3	47.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62230	1	43.7	40.5	39.8	39.0	41.7	39.8	37.1	39.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62240	1	22.6	33.3	28.8	34.8	25.2	34.0	33.1	38.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601640040	6	164	鹿島日下石線	7000	61790	84.6	56.4	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	28.2	28.2	.0	.0	.0	.0
7601650010	6	165	夜ノ森停車場線	7000	61800	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	93.8	18.8	.0	.0	56.3	6.3
7601650020	6	165	夜ノ森停車場線	7000	61800	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	93.8	18.8	.0	.0	56.3	6.3
7601660010	6	166	大野停車場大川原線	7000	61810	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	14.3	.0	.0	.0	.0
7601660020	6	166	大野停車場大川原線	7000	61810	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	14.3	.0	.0	.0	.0
7601660030	6	166	大野停車場大川原線	7000	61810	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	57.1	14.3	.0	.0	.0	.0
7601670010	6	167	浪江停車場線	7000	61820	100.0	100.0	11.00	8.00	6.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601680010	6	168	小高停車場線	7000	61830	100.0	100.0	12.40	7.75	6.00	.00	2.15	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601690010	6	169	磐城太田停車場線	7000	61840	31.8	31.8	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.8	.0	.0	.0	.0	.0
7601700010	6	170	鹿島停車場線	7000	61850	100.0	100.0	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601710010	6	171	新地停車場釣師線	7000	61860	66.7	66.7	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	33.3	33.3
7601710020	6	171	新地停車場釣師線	7000	61860	66.7	66.7	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	33.3	33.3
7601710023	6	171	新地停車場釣師線	7000	61860	66.7	66.7	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	33.3	33.3
7601720010	6	172	船引停車場線	7000	61870	100.0	100.0	9.50	7.50	5.50	.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601730010	6	173	東舘停車場線	7000	61880	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601740010	6	174	磐城石井停車場線	7000	61890	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601750010	6	175	磐城塙停車場線	7000	61900	100.0	100.0	17.30	7.00	6.00	.00	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601760010	6	176	近津停車場線	7000	61910	100.0	100.0	10.80	5.90	5.50	.00	3.50	1.40	.00	.00	.00	.00	2	83.3	16.7	.0	.0	16.7	16.7
7601770010	6	177	磐城棚倉停車場線	7000	61920	100.0	100.0	10.50	6.50	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601770030	6	177	磐城棚倉停車場線	7000	61930	100.0	100.0	8.75	6.50	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	.0	.0
7601780010	6	178	磐城浅川停車場線	7000	61940	71.4	71.4	9.90	6.50	5.50	.00	1.90	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	28.6	.0
7601790010	6	179	里白石停車場線	7000	61950	.0	.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601800010	6	180	川東停車場線	7000	61960	100.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601810010	6	181	谷田川停車場線	7000	61970	100.0	60.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601810020	6	181	谷田川停車場線	7000	61970	100.0	60.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601820010	6	182	磐城守山停車場線	7000	61980	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601830010	6	183	白坂停車場線	7000	61990	100.0	100.0	9.75	7.25	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	83.3	.0	.0	16.7	16.7
7601830020	6	183	白坂停車場線	7000	61990	100.0	100.0	9.75	7.25	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	83.3	83.3	.0	.0	16.7	16.7
7601840010	6	184	白坂停車場小田倉線	7000	62000	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601840020	6	184	白坂停車場小田倉線	7000	62010	100.0	100.0	10.00	7.00	5.50	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.9	90.9	.0	.0	45.5	45.5
7601850010	6	185	久田野停車場線	7000	62020	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601850020	6	185	久田野停車場線	7000	62030	100.0	100.0	12.10	7.10	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	39.1	39.1	.0	.0	13.0	13.0
7601860010	6	186	矢吹停車場線	7000	62040	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601870010	6	187	須賀川停車場線	7000	62050	100.0	100.0	20.00	11.00	9.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7601880010	6	188	日和田停車場線	7000	62060	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601890010	6	189	本宮停車場線	7000	62070	100.0	100.0	15.00	9.00	5.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	50.0	.0	.0	100.0	50.0
7601900010	6	190	二本松停車場線	7000	62080	100.0	100.0	15.00	9.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7601910010	6	191	安達停車場線	7000	62090	77.8	55.6	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	33.3	.0	.0	55.6	.0
7601920010	6	192	松川停車場戸ノ内線	7000	62100	87.0	82.6	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	78.3	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯の設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62250	1	24.0	21.6	25.8	38.4	24.8	27.0	32.7	38.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	7.5	33	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62260	1	14.8	31.4	14.5	10.7	14.6	14.3	13.8	13.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.3	7.5	33	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62270	3	*38.6*	30.0	18.4	22.1	23.4	24.7	38.6	30.0
.0	.0	2.00	.00	57.1	3	.6	3.7	35	2	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62280	1	7.1	40.8	7.5	4.7	7.3	5.9	40.8	40.8
.0	.0	2.00	.00	57.1	3	.6	3.7	35	2	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62290	3	*28.5*	30.2	9.3	12.8	13.2	14.7	28.5	30.2
.0	.0	2.00	.00	57.1	3	.6	3.7	35	2	2	50	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62300	1	24.8	19.3	26.0	26.5	25.5	24.5	40.8	40.8
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	2.5	7.5	48	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62310	1	21.1	24.1	20.7	19.8	20.8	21.3	23.7	24.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.3	13.3			2	30	2	2	3	7		4	1	1	2	4	7000	62320	1	11.8	10.6	10.9	10.2	11.2	10.3	3.4	21.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62330	1	45.7	40.5	37.6	33.7	40.3	36.3	52.0	48.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	15.0			2	30	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	62340	1	13.7	8.3	11.2	7.3	12.1	7.7	20.8	15.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	7.8		1	2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	62350	1	12.9	5.9	10.2	4.3	11.1	4.8	31.2	31.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	7.8		1	2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	62360	1	26.7	13.2	16.4	17.9	19.1	15.7	34.1	29.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	7.8		1	2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	62370	1	37.7	31.5	38.4	35.3	38.1	33.7	34.6	29.5
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	8.0			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62380	1	13.5	16.0	15.4	17.3	14.5	16.7	17.0	21.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62390	1	5.9	4.8	6.7	4.0	6.3	4.3	18.6	2.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62400	3	*10.8*	12.6	16.6	14.9	12.7	13.5	10.8	12.6
.0	.0	5.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62410	1	7.9	4.8	7.8	3.9	7.8	4.2	4.4	6.4
.0	.0	1.40	.00	100.0	3	3.3	5.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62420	1	23.9	14.8	33.0	14.2	27.7	14.5	36.1	19.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.5	5.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62430	1	17.6	11.3	19.0	15.2	18.5	13.4	24.3	13.7
.0	.0	2.25	.00	.0	3	1.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62440	1	30.3	12.1	34.4	13.8	32.9	13.1	36.2	31.4
.0	.0	2.50	.00	71.4	3	.0	10.0			2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62450	1	18.1	16.6	17.0	17.3	17.3	17.0	21.0	16.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62460	3	*34.8*	34.8	11.1	12.2	14.3	16.2	34.8	34.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62470	1	18.3	19.6	10.9	22.3	12.6	21.2	30.7	30.5
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.0			2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62480	1	6.6	8.3	18.2	5.9	11.6	6.6	4.9	4.4
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.0			2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62490	1	28.2	11.0	36.6	16.3	33.4	13.8	49.0	10.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62500	1	19.3	12.5	13.3	9.1	14.8	10.2	18.5	15.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.7	8.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62510	1	9.3	8.6	15.7	6.5	11.8	7.3	25.1	20.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.7	8.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62520	1	37.4	31.6	43.8	35.6	40.5	33.6	49.5	36.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.7	3.6			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	62530	1	38.0	35.1	41.5	39.7	39.8	37.3	33.6	36.0
.0	.0	3.00	.00	86.4	3	1.4	5.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62530	1	40.5	32.6	42.6	36.6	41.6	34.5	42.4	34.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	62540	1	16.3	17.9	25.4	19.8	20.2	18.8	15.5	19.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	6.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62550	1	42.4	32.1	43.7	39.1	43.1	35.3	44.9	34.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	5.0	5.0			2	30	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62560	1	13.9	9.0	11.3	9.9	12.0	9.5	20.6	11.7
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	3.3	6.7		2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	62570	1	10.4	19.7	14.0	17.3	12.4	18.2	10.8	18.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	15.0			2	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62580	1	6.8	13.4	5.8	10.7	6.1	11.6	17.5	13.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	62590	1	10.4	9.4	12.5	10.1	11.7	9.9	9.9	13.4
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	62600	1	9.2	5.0	8.9	4.7	9.0	4.8	7.8	5.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.6			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62610	1	23.1	17.9	19.9	16.5	20.8	17.0	29.3	17.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62620	1	15.4	19.1	14.4	15.2	14.8	16.6	16.6	16.9

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7601920020	6	192	松川停車場戸ノ内線	7000	62100	87.0	82.6	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	78.3	.0	.0	.0	.0	.0
7601930010	6	193	金谷川停車場線	7000	62110	100.0	100.0	16.00	7.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601930020	6	193	金谷川停車場線	7000	62110	100.0	100.0	16.00	7.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7601940010	6	194	金谷川停車場石内線	7000	62120	48.4	38.7	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	12.9	.0	.0	.0	12.9	.0
7601950010	6	195	下関河内小生瀬線	7000	62130	48.9	37.8	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601960010	6	196	石井大子線	7000	62140	16.7	.0	5.20	5.20	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601960020	6	196	石井大子線	7000	62150	.0	.0	3.70	3.70	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601960030	6	196	石井大子線	7000	62160	100.0	100.0	8.60	6.60	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7601960040	6	196	石井大子線	7000	62170	100.0	100.0	9.55	7.05	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	32.4	32.4	.0	.0	.0	.0
7601960050	6	196	石井大子線	7000	62180	71.1	60.5	9.50	7.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	2.90	.00	2	10.5	10.5	.0	.0	.0	.0
7601970010	6	197	東福島停車場線	7000	62190	100.0	18.2	7.00	5.50	4.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	1	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601980010	6	198	庭坂停車場線	7000	62200	100.0	20.0	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7601990010	6	199	安子ケ島停車場線	7000	62210	42.9	42.9	5.50	5.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602000010	6	200	磐梯熱海停車場線	7000	62220	81.5	77.8	12.00	12.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	.0	.0	.0	14.8	.0
7602000020	6	200	磐梯熱海停車場線	7000	62220	81.5	77.8	12.00	12.00	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	.0	.0	.0	14.8	.0
7602010010	6	201	上戸停車場線	7000	62230	100.0	100.0	6.53	6.53	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602020010	6	202	関都停車場金田線	7000	62240	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.3	.0	.0	.0	.0	.0
7602030010	6	203	川桁停車場堅田線	7000	62250	100.0	88.9	10.20	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	37.0	.0	.0	3.7	.0
7602030020	6	203	川桁停車場堅田線	7000	62250	100.0	88.9	10.20	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	37.0	.0	.0	3.7	.0
7602040010	6	204	猪苗代停車場線	7000	62260	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602050010	6	205	翁島停車場線	7000	62270	100.0	95.5	11.25	6.25	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.3	72.7	.0	.0	40.9	40.9
7602050020	6	205	翁島停車場線	7000	62270	100.0	95.5	11.25	6.25	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.3	72.7	.0	.0	40.9	40.9
7602060010	6	206	翁島停車場磐根線	7000	62280	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602070010	6	207	磐梯町停車場線	7000	62290	100.0	56.3	5.40	5.40	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	50.0	.0	.0	.0	50.0	.0
7602080010	6	208	福島空港西線	7000	62300	100.0	97.0	11.50	8.50	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	15.2	.0
7602080020	6	208	福島空港西線	7000	62300	100.0	97.0	11.50	8.50	6.50	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	97.0	.0	.0	.0	15.2	.0
7602090010	6	209	塩川停車場線	7000	62310	100.0	100.0	8.90	6.00	5.00	.00	1.40	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7602100010	6	210	喜多方停車場線	7000	62320	100.0	100.0	18.00	11.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602100020	6	210	喜多方停車場線	7000	62320	100.0	100.0	18.00	11.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602100030	6	210	喜多方停車場線	7000	62320	100.0	100.0	18.00	11.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602110010	6	211	西若松停車場南町線	7000	62330	100.0	100.0	16.00	9.00	7.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	81.8	81.8	.0	.0	81.8	81.8
7602120010	6	212	門田停車場線	7000	62340	100.0	100.0	12.00	7.50	6.00	.00	.00	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602130010	6	213	芦ノ牧温泉停車場線	7000	62350	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602140010	6	214	芦ノ牧温泉南停車場線	7000	62360	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602140020	6	214	芦ノ牧温泉南停車場線	7000	62370	50.0	50.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602150010	6	215	湯野上温泉停車場線	7000	62380	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602160010	6	216	弥五島停車場線	7000	62390	100.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602170010	6	217	会津下郷停車場線	7000	62400	100.0	100.0	10.90	8.00	6.00	.00	1.20	1.70	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7602180010	6	218	会津田島停車場線	7000	62410	100.0	100.0	13.50	7.50	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62630	1	39.5	42.5	44.9	38.9	42.6	40.3	45.6	44.1
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.5	2.5			2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62640	1	26.8	26.6	26.3	29.0	26.5	28.0	29.0	24.8
.0	.0	4.50	.00	100.0	3	2.5	2.5			2	50	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62650	1	38.9	30.6	40.5	30.8	40.0	30.7	41.3	33.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.3	3.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62660	1	38.6	38.6	35.5	36.8	36.8	37.5	33.7	40.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.6			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	62670	1	35.6	37.0	33.4	32.3	34.3	34.6	39.9	37.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	1.7	5.0			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62680	1	20.7	24.1	23.9	22.0	22.4	22.9	32.5	30.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	17.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62680	1	39.7	11.7	34.0	27.9	36.3	17.1	40.8	34.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	62690	1	47.4	47.5	49.2	46.4	48.4	46.9	45.0	42.8
.0	.0	2.50	.00	73.0	3	.0	.8			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	62700	1	29.8	47.0	47.2	43.4	37.7	45.0	56.4	54.3
.0	.0	2.00	.00	81.6	3	.0	5.5			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	62700	3	*38.0*	38.0	14.1	20.5	19.4	26.0	38.0	38.0
.0	.0	1.50	.00	81.8	3	.9	10.9			2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	62710	1	26.2	22.5	25.5	24.3	25.7	23.6	5.1	25.5
.0	.0	2.41	.00	100.0	3	.0	12.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62720	1	21.9	11.3	17.8	10.3	19.0	10.7	20.2	14.5
.0	.0	.00	.00	85.7	3	.0	5.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62730	1	27.1	29.8	20.8	22.5	23.1	25.1	36.0	36.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	4.8		2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62740	1	16.9	21.2	19.2	17.0	18.4	18.1	23.4	20.0
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.7	4.8		2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	62750	1	25.7	20.4	27.5	21.4	26.9	21.1	40.4	34.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62760	1	19.1	20.9	25.4	16.6	22.9	18.0	27.5	28.8
.0	.0	2.25	.00	.0	3	.0	5.0			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62770	1	34.5	37.3	27.3	26.8	29.3	30.0	35.9	34.9
.0	.0	2.50	.00	3.7	3	.0	14.1	340	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62780	1	8.8	6.7	8.8	10.6	8.8	8.7	19.6	18.9
.0	.0	2.50	.00	3.7	3	.0	14.1	340	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62790	1	43.6	29.0	41.5	31.0	42.1	30.2	44.6	37.9
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	2.2	7.8	200	2	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62800	1	20.4	20.9	18.2	17.4	18.9	18.6	27.8	22.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	13.2	550	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62810	1	7.5	19.2	5.8	11.3	6.2	12.9	13.5	17.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	13.2	550	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62820	1	44.3	34.5	41.4	33.0	42.2	33.5	53.8	44.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	2.5	7.5	320	2	1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62830	1	28.8	22.7	30.3	21.4	29.8	21.9	30.5	21.9
.0	.0	1.00	.00	56.3	3	.0	9.4	314	2	2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62840	1	34.0	22.0	32.2	22.1	32.8	22.1	25.1	25.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.6	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62850	1	48.8	42.8	37.4	40.6	40.3	41.3	30.8	46.2
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.6	1.5		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	62860	1	31.3	21.7	36.5	24.4	34.7	23.5	40.4	21.8
.0	.0	1.40	.00	100.0	3	5.0	20.0	300	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62870	1	10.4	7.4	11.6	20.2	11.0	11.0	31.6	16.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.4	6.2	263	2	2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	62890	1	17.5	16.7	18.6	14.7	18.2	15.3	20.2	16.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.4	6.2	263	2	2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	62900	1	20.8	21.4	21.8	21.2	21.5	21.3	13.9	12.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	2.4	6.2	263	2	2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	62910	1	16.7	15.3	18.9	17.0	18.1	16.4	14.3	19.1
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.6	8.2			2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	62920	1	13.3	11.7	18.6	14.2	16.1	13.1	17.5	13.0
.0	.0	4.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	62930	1	16.0	11.5	20.9	13.8	18.3	12.6	29.6	29.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62940	1	8.1	4.7	6.7	8.1	7.3	6.1	13.6	14.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62950	1	28.0	16.4	32.2	20.8	30.0	18.6	40.8	35.0
.0	.0	.00	.00	50.0	3	.0	2.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	62950	1	43.5	37.7	32.2	33.9	37.0	35.5	52.8	40.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			1	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62960	1	7.7	29.9	8.0	7.2	7.8	10.9	26.9	11.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62970	1	18.6	4.7	10.2	7.2	13.2	5.8	15.2	16.7
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.0	10.0			2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	62980	1	2.8	3.4	11.8	5.0	5.8	4.2	25.2	13.8
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	10.0	10.0			2	60	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	62990	1	16.1	8.9	14.0	9.9	14.6	9.5	14.6	8.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602190010	6	219	会津本郷停車場上米塚線	7000	62420	.0	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602190020	6	219	会津本郷停車場上米塚線	7000	62430	80.0	.0	7.50	5.50	4.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602200010	6	220	会津高田停車場線	7000	62440	100.0	100.0	13.00	7.00	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7602210010	6	221	新鶴停車場線	7000	62450	100.0	.0	8.90	5.70	4.50	.00	1.60	1.60	.00	.00	.00	.00	1	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7602220010	6	222	会津坂下停車場線	7000	62460	100.0	100.0	12.40	8.00	6.00	.00	2.20	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602230010	6	223	塔寺停車場線	7000	62470	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602240010	6	224	会津坂本停車場線	7000	62480	.0	.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602250010	6	225	会津柳津停車場線	7000	62490	88.9	.0	5.70	5.70	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602250020	6	225	会津柳津停車場線	7000	62490	88.9	.0	5.70	5.70	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602260010	6	226	会津郷戸停車場線	7000	62500	.0	.0	3.70	3.70	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602270010	6	227	下舘停車場線	7000	62510	100.0	50.0	7.20	6.75	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602280010	6	228	相馬大内線	7000	62520	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602280014	6	228	相馬大内線	7000	62530	88.2	88.2	8.60	6.50	5.50	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	56.9	21.6	.0	.0	2.0	2.0
7602280100	6	228	相馬大内線	7000	62550	85.7	23.8	8.80	6.20	5.00	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	14.3	.0	.0	.0	.0	.0
7602280020	6	228	相馬大内線	7000	62530	88.2	88.2	8.60	6.50	5.50	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	56.9	21.6	.0	.0	2.0	2.0
7602280017	6	228	相馬大内線	7000	62535	27.8	27.8	8.60	6.50	5.50	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	27.8	.0	.0	.0	.0	.0
7602280040	6	228	相馬大内線	7000	62540	100.0	100.0	9.80	7.30	5.50	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	90.9	90.9	.0	.0	27.3	27.3
7602290010	6	229	甲塚古墳線	7000	62560	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	68.8	.0	.0	8.3	8.3
7602290020	6	229	甲塚古墳線	7000	62560	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	68.8	.0	.0	8.3	8.3
7602300010	6	230	矢祭山八槻線	7000	62570	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	51.5	51.5	.0	.0	.0	.0
7602300020	6	230	矢祭山八槻線	7000	62580	100.0	100.0	12.50	7.50	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	66.7	66.7	.0	.0	66.7	66.7
7602300040	6	230	矢祭山八槻線	7000	62590	100.0	59.7	11.10	6.60	5.50	.00	2.50	2.00	.00	.00	.00	5.00	2	65.7	65.7	.0	.0	65.7	65.7
7602300050	6	230	矢祭山八槻線	7000	62600	.0	.0	12.40	9.90	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602310010	6	231	山本不動線	7000	62610	59.5	45.2	9.50	7.20	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	38.1	38.1	.0	.0	.0	.0
7602320010	6	232	南湖公園線	7000	62620	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	77.8	77.8
7602330010	6	233	雲水峰江持線	7000	62630	10.8	10.8	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	10.8	.0	.0	.0	1.2	.0
7602330020	6	233	雲水峰江持線	7000	62630	10.8	10.8	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	10.8	.0	.0	.0	1.2	.0
7602330030	6	233	雲水峰江持線	7000	62640	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	.0	.0	.0	50.0	.0
7602340010	6	234	舟津福良線	7000	62650	53.6	53.6	8.50	8.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602340020	6	234	舟津福良線	7000	62650	53.6	53.6	8.50	8.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602350010	6	235	羽鳥福良線	7000	62660	29.8	29.8	5.50	5.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602350020	6	235	羽鳥福良線	7000	62670	47.3	47.3	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602360010	6	236	青松浜線	7000	62680	64.5	64.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602360020	6	236	青松浜線	7000	62680	64.5	64.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602370010	6	237	小栗山宮下線	7000	62690	93.0	69.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.9	.0	.0	.0	3.9	.0
7602370020	6	237	小栗山宮下線	7000	62700	17.2	.0	5.20	5.20	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.4	.0	.0	.0	.0	.0
7602370030	6	237	小栗山宮下線	7000	62700	17.2	.0	5.20	5.20	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.4	.0	.0	.0	.0	.0
7602370050	6	237	小栗山宮下線	7000	62710	100.0	81.8	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602380010	6	238	窪田江栗線	7000	62720	100.0	100.0	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	20.0			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63000	1	32.2	8.7	11.0	25.8	17.4	12.5	13.7	26.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.0	8.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63000	1	26.4	24.8	22.6	24.1	24.6	24.5	37.1	20.7
.0	.0	3.00	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63010	1	10.1	3.8	14.1	4.1	11.9	4.0	15.9	13.6
.0	.0	1.60	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63020	1	17.5	30.2	17.7	18.4	17.6	22.4	34.8	27.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	4.0	10.0			2	40	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	63030	1	13.7	10.7	12.9	12.0	13.2	11.5	19.6	17.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	5.0	.0			2	30	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	63040	1	23.4	10.2	44.1	8.0	34.3	8.7	40.0	18.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	12.0			1	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63050	3	*22.5*	22.5	16.6	15.4	18.2	17.5	22.5	22.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	30	2	2	3	8		4	2	4	2	4	7000	63060	1	17.5	16.5	17.2	15.5	17.3	15.9	17.6	11.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	30	2	2	3	8		4	2	4	2	4	7000	63070	1	13.9	14.6	15.9	15.8	14.9	15.2	23.7	31.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63080	3	*36.0*	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
.0	.0	.00	.00	75.0	3	.0	4.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63090	3	*31.4*	33.9	25.6	26.3	27.2	28.7	31.4	31.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.9	7.3	38	1	2	40	2	2	2	7		4	1	1	2	4	7000	63100	1	39.6	36.0	20.6	22.8	26.2	28.0	19.6	21.3
.0	.0	3.00	.00	31.4	3	.6	7.3		3	2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	63110	1	24.7	28.5	28.0	29.5	26.4	29.0	26.8	26.4
.0	.0	2.10	.00	23.8	3	1.0	5.7	60	1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63140	1	52.4	52.3	51.8	50.9	52.1	51.6	47.6	56.4
.0	.0	3.00	.00	31.4	3	.6	7.3		3	2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	63120	1	33.1	21.9	30.0	31.6	31.3	25.8	39.4	37.9
.0	.0	2.50	.00	27.8	3	1.1	.0			2	40	2	2	4	7		3	2	2	2	4	7000	63115	3	*32.9*	39.6	32.1	39.0	32.5	39.3	32.9	39.6
.0	.0	4.50	.00	.0	3	3.6	7.3	38	2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	63130	1	31.3	29.6	36.1	35.9	33.8	32.4	28.8	29.0
.0	.0	2.50	.00	91.7	3	1.5	7.1	47	1	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	63150	1	27.3	30.8	26.1	31.9	26.5	31.5	26.2	16.1
.0	.0	2.50	.00	91.7	3	1.5	7.1	47	1	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	63160	1	27.1	27.3	28.5	26.7	28.0	26.9	30.5	20.6
.0	.0	2.50	.00	30.3	3	.0	6.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63170	1	56.2	58.3	54.7	56.0	55.3	56.9	56.0	58.1
.0	.0	2.50	.00	66.7	3	.0	9.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63170	1	54.2	55.5	54.5	54.2	54.4	54.7	56.2	55.2
.0	.0	2.50	.00	80.6	3	.1	7.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63180	1	47.5	47.7	49.2	46.8	48.5	47.2	52.5	48.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63180	1	21.0	11.4	23.5	13.3	22.4	12.4	26.4	14.3
.0	.0	2.30	.00	92.9	3	.2	9.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63190	3	*43.4*	38.8	33.0	32.1	35.6	34.2	43.4	38.8
.0	.0	3.50	.00	77.8	3	2.2	7.2			2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	63200	1	25.7	23.2	28.2	27.4	27.2	25.4	24.8	17.5
.0	.0	2.50	.00	45.8	3	.0	4.5			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	63210	3	*29.9*	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9	29.9
.0	.0	2.50	.00	45.8	3	.0	4.5			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	63220	1	40.0	39.5	40.4	36.8	40.2	37.9	40.5	39.7
.0	.0	2.00	.00	75.0	3	2.5	10.0		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63230	1	24.7	24.1	24.3	27.1	24.5	25.7	47.2	37.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	63240	1	30.2	33.2	26.4	25.9	27.6	27.1	28.5	32.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	63250	1	43.2	46.8	43.2	41.1	43.2	42.1	45.9	42.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	63260	1	36.6	34.9	35.3	35.8	35.7	35.5	39.8	39.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.1			2	60	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	63260	1	41.4	31.3	41.2	41.3	41.3	37.4	39.8	39.8
.0	.0	.00	.00	6.5	3	.0	5.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63270	3	*43.8*	32.1	22.0	7.9	25.2	9.1	43.8	32.1
.0	.0	.00	.00	6.5	3	.0	5.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63280	1	42.9	46.4	41.2	40.6	41.6	41.5	47.6	43.8
.0	.0	.75	.00	85.2	3	.0	4.8			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	63290	1	35.4	38.2	33.9	32.1	34.3	32.9	30.9	30.9
.0	.0	1.75	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	63290	3	*30.9*	38.2	38.6	24.3	35.9	25.7	30.9	38.2
.0	.0	1.75	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	63300	1	14.6	36.1	17.0	29.6	16.2	30.4	11.7	26.1
.0	.0	.00	.00	18.2	3	.9	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63310	1	37.2	35.1	32.4	30.7	33.7	31.3	41.2	38.9
.0	.0	2.00	.00	.0	3	3.0	11.0	28	2	2	60	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	63320	1	18.9	14.7	20.6	17.8	19.8	16.4	26.8	17.3

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602390010	6	239	泉岩間植田線	7000	62730	59.5	59.5	21.00	16.00	12.00	2.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	4	50.0	.0	.0	.0	42.9	.0
7602390020	6	239	泉岩間植田線	7000	62740	71.4	71.4	18.00	14.00	12.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	4	88.1	.0	.0	.0	40.5	.0
7602400010	6	240	釜戸小名浜線	7000	62750	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	88.7	.0	.0	.0	.0	.0
7602400030	6	240	釜戸小名浜線	7000	62760	100.0	100.0	18.00	11.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	81.3	31.3	.0	.0	15.6	.0
7602410010	6	241	下高久谷川瀬線	7000	62770	100.0	100.0	10.70	7.50	6.00	.00	3.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	4.8	.0	.0	7.9	.0
7602410020	6	241	下高久谷川瀬線	7000	62770	100.0	100.0	10.70	7.50	6.00	.00	3.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	4.8	.0	.0	7.9	.0
7602410030	6	241	下高久谷川瀬線	7000	62770	100.0	100.0	10.70	7.50	6.00	.00	3.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	4.8	.0	.0	7.9	.0
7602420020	6	242	赤坂東野塙線	7000	62780	100.0	74.3	10.50	8.00	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.6	18.6	.0	.0	.0	.0
7602420040	6	242	赤坂東野塙線	7000	62790	88.9	66.7	10.00	7.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	88.9	61.1	.0	.0	.0	.0
7602430010	6	243	小浜上郡山線	7000	62800	73.9	43.5	8.50	6.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602440005	6	244	小塙上郡山線	7000	62810	100.0	58.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	25.5	.0	.0	9.1	9.1
7602440020	6	244	小塙上郡山線	7000	62810	100.0	58.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	25.5	.0	.0	9.1	9.1
7602440030	6	244	小塙上郡山線	7000	62820	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602440040	6	244	小塙上郡山線	7000	62830	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	.0	.0	.0	.0	.0
7602440050	6	244	小塙上郡山線	7000	62830	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.3	.0	.0	.0	.0	.0
7602440060	6	244	小塙上郡山線	7000	62840	83.3	66.7	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602440090	6	244	小塙上郡山線	7000	62810	100.0	58.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	25.5	.0	.0	9.1	9.1
7602450010	6	245	白岩久ノ浜線	7000	62850	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	77.1	72.9
7602450020	6	245	白岩久ノ浜線	7000	62850	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	77.1	72.9
7602450030	6	245	白岩久ノ浜線	7000	62850	100.0	100.0	14.00	8.00	6.50	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	77.1	72.9
7602460010	6	246	折木筒木原久ノ浜線	7000	62860	93.9	93.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602460030	6	246	折木筒木原久ノ浜線	7000	62870	90.2	90.2	9.20	7.20	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.2	88.2	.0	.0	7.8	7.8
7602460040	6	246	折木筒木原久ノ浜線	7000	62870	90.2	90.2	9.20	7.20	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	88.2	88.2	.0	.0	7.8	7.8
7602470010	6	247	片倉末続停車場線	7000	62880	.0	.0	3.50	3.50	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602470030	6	247	片倉末続停車場線	7000	62890	16.7	16.7	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	1.3	1.3	.0	.0	.0	.0
7602470050	6	247	片倉末続停車場線	7000	62900	15.2	15.2	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.7	8.7	.0	.0	.0	.0
7602470060	6	247	片倉末続停車場線	7000	62900	15.2	15.2	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.7	8.7	.0	.0	.0	.0
7602480020	6	248	小川赤井平線	7000	62910	12.5	12.5	18.00	11.00	9.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	1	75.0	25.0	.0	.0	75.0	25.0
7602480040	6	248	小川赤井平線	7000	62920	4.3	4.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	21.7	.0	.0	.0	.0	.0
7602480060	6	248	小川赤井平線	7000	62930	27.8	27.8	8.50	7.00	5.50	.00	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	44.4	11.1	.0	.0	11.1	5.6
7602490010	6	249	上戸渡広野線	7000	62940	.0	.0	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602490020	6	249	上戸渡広野線	7000	62950	38.0	35.7	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	14.6	.0	.0	.0	.0	.0
7602490030	6	249	上戸渡広野線	7000	62950	38.0	35.7	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	14.6	.0	.0	.0	.0	.0
7602500070	6	250	下川内竜田停車場線	7000	62960	66.7	25.0	6.20	6.20	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	25.0	.0
7602500080	6	250	下川内竜田停車場線	7000	62960	66.7	25.0	6.20	6.20	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	25.0	.0
7602500100	6	250	下川内竜田停車場線	7000	62970	.0	.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602500110	6	250	下川内竜田停車場線	7000	62980	85.0	35.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.5	.0	.0	.0	4.7	.0
7602500060	6	250	下川内竜田停車場線	7000	62960	66.7	25.0	6.20	6.20	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	.0	.0	.0	25.0	.0
7602510010	6	251	小良ケ浜野上線	7000	62990	46.4	46.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	69.0	3	1.0	4.5	26	1	2	60	2	2	3	5	2	4	2	1	2	4	7000	63330	1	33.7	40.3	34.3	38.6	34.1	39.3	33.0	37.7
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.7	4.8	47	2	2	60	2	2	3	5	2	3	2	1	2	4	7000	63340	3	*37.2*	22.6	34.3	31.0	35.5	27.1	37.2	22.6
.0	.0	3.00	.00	71.8	3	.1	7.2	37	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	63350	1	46.7	49.5	47.0	49.6	46.9	49.6	52.3	52.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	1.9	7.8	48	1	2	60	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	63360	1	23.1	21.6	23.8	22.8	23.5	22.4	21.4	20.7
.0	.0	3.20	.00	100.0	3	1.9	6.3	47	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63370	1	41.5	44.4	44.5	45.8	43.2	45.2	39.0	42.4
.0	.0	3.20	.00	100.0	3	1.9	6.3	47	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63380	1	33.9	26.7	36.5	33.4	35.4	30.3	38.3	39.1
.0	.0	3.20	.00	100.0	3	1.9	6.3	47	1	2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63390	1	23.5	16.8	24.7	19.2	24.2	18.1	24.6	16.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63410	1	45.6	45.3	44.9	46.0	45.2	45.8	50.8	50.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.6	5.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63420	3	*38.6*	19.8	42.6	36.8	40.7	26.4	38.6	19.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.3	3.9	25	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63430	1	34.1	32.1	32.3	28.8	33.0	29.9	36.8	36.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	5.3	47	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63440	3	*38.7*	35.3	24.0	19.2	28.0	24.5	38.7	35.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	5.3	47	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63450	1	29.9	33.8	34.3	34.4	32.5	34.1	29.5	29.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63450	1	35.9	45.2	43.3	37.8	40.2	41.0	47.0	47.3
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.4	1.4	33	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63450	1	33.1	25.8	34.3	29.4	33.8	27.6	41.3	26.4
.0	.0	2.00	.00	.0	3	1.4	1.4	33	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63460	1	9.8	23.2	12.7	22.8	11.4	23.0	25.7	9.4
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	6.7			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63460	1	24.2	35.1	26.3	32.5	25.5	33.7	33.2	27.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	5.3	47	1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63445									
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.6	2.1	15	2	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63470	1	46.2	49.0	43.0	43.7	44.3	45.4	52.4	57.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.6	2.1	15	2	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63480	1	49.3	29.4	43.9	28.5	46.0	28.8	54.8	60.5
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.6	2.1	15	2	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63490	1	36.5	31.6	38.5	30.3	37.6	30.7	51.3	20.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.4			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63500	1	23.8	42.9	31.2	39.7	28.0	41.1	41.0	49.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.7	25		2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63510	1	45.3	40.2	40.9	35.3	42.4	37.4	50.0	52.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	4.7	25		2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	63520	1	29.4	27.2	24.3	26.4	26.0	26.8	31.4	19.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	63530									
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.1	1.0	22	2	2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	63540	3	*18.4*	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4	18.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.3			1	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	63550	3	*18.4*	18.4	27.1	30.0	23.7	24.8	18.4	18.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.3			1	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	63560	1	37.3	42.4	23.7	25.7	26.7	29.5	18.4	18.4
.0	.0	3.50	.00	12.5	3	.0	16.3			2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	63570	1	27.1	27.3	23.5	23.4	24.6	24.5	32.8	38.6
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	1.7	57	2	1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63580	1	39.4	39.0	40.9	41.0	40.4	40.2	43.2	32.0
.0	.0	1.20	.00	100.0	3	1.1	5.0	53	2	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	63590	1	28.0	23.4	29.3	28.1	28.8	26.2	21.3	19.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	63600	1	28.4	25.1	26.5	21.9	27.1	22.9	26.5	26.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.1	1.1	26	2	2	40	2	2	4	8		4	2	5	2	4	7000	63600	1	28.4	25.1	24.8	25.7	25.9	25.5	26.5	26.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.1	1.1	26	2	2	40	2	2	4	8		4	2	5	2	4	7000	63610	1	31.6	31.1	31.0	30.4	31.2	30.6	39.9	35.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63630	1	17.9	16.3	27.6	25.7	23.8	22.4	39.7	41.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63640	1	14.3	10.6	16.6	14.3	15.9	13.1	16.2	29.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.5			2	30	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	63650	1	26.2	25.7	28.6	30.8	27.9	29.6		
.0	.0	.75	.00	.0	3	.0	.4			2	30	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	63651					26.6	24.3				
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63620	1	31.8	31.4	24.5	29.0	26.2	29.6	41.0	41.1
.0	.0	.00	.00	17.9	3	.0	2.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63660	1	14.1	33.3	19.5	24.9	16.8	27.8	38.5	60.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602510020	6	251	小良ケ浜野上線	7000	62990	46.4	46.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602510030	6	251	小良ケ浜野上線	7000	63000	97.7	76.1	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	55.7	9.1	.0	.0	15.9	5.7
7602510040	6	251	小良ケ浜野上線	7000	63000	97.7	76.1	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	55.7	9.1	.0	.0	15.9	5.7
7602510050	6	251	小良ケ浜野上線	7000	63000	97.7	76.1	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	55.7	9.1	.0	.0	15.9	5.7
7602510060	6	251	小良ケ浜野上線	7000	63000	97.7	76.1	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	55.7	9.1	.0	.0	15.9	5.7
7602520010	6	252	夫沢大野停車場線	7000	63010	95.8	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	58.3	4.2	.0	.0	.0	.0
7602520020	6	252	夫沢大野停車場線	7000	63010	95.8	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	58.3	4.2	.0	.0	.0	.0
7602520030	6	252	夫沢大野停車場線	7000	63010	95.8	79.2	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	58.3	4.2	.0	.0	.0	.0
7602530010	6	253	落合浪江線	7000	63020	10.8	.0	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602530020	6	253	落合浪江線	7000	63030	11.4	11.4	3.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.4	.0	.0	.0	.0	.0
7602530040	6	253	落合浪江線	7000	63040	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	.0	.0	.0	8.8	.0
7602530050	6	253	落合浪江線	7000	63040	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	.0	.0	.0	8.8	.0
7602530060	6	253	落合浪江線	7000	63040	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	61.8	.0	.0	.0	8.8	.0
7602540010	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63050	100.0	10.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602540020	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63060	100.0	100.0	14.00	11.50	9.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602540030	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63060	100.0	100.0	14.00	11.50	9.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602540040	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63070	100.0	100.0	11.00	8.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602540050	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63080	100.0	84.8	8.70	7.00	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	78.8	.0	.0	.0	15.2	.0
7602540060	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63080	100.0	84.8	8.70	7.00	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	78.8	.0	.0	.0	15.2	.0
7602540070	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63080	100.0	84.8	8.70	7.00	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	78.8	.0	.0	.0	15.2	.0
7602540100	6	254	長塚請戸浪江線	7000	63085	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	.0
7602550010	6	255	幾世橋小高線	7000	63090	76.9	76.9	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	50.0	46.2	.0	.0	.0	.0
7602550020	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550030	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550040	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550050	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550060	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550070	6	255	幾世橋小高線	7000	63100	72.4	72.4	10.25	7.75	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	51.7	.0	.0	.0	.0
7602550090	6	255	幾世橋小高線	7000	63110	100.0	100.0	9.30	6.80	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602560010	6	256	井出長塚線	7000	63120	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602560020	6	256	井出長塚線	7000	63130	100.0	62.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602560014	6	256	井出長塚線	7000	63130	100.0	62.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602560017	6	256	井出長塚線	7000	63130	100.0	62.0	6.60	6.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602570010	6	257	仲ノ森加倉線	7000	63140	100.0	53.5	10.00	7.00	5.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.2	20.9	.0	.0	.0	.0
7602580010	6	258	仲ノ内小高線	7000	63150	100.0	100.0	8.80	6.60	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	15.7	15.7
7602590010	6	259	城下小高線	7000	63160	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602600010	6	260	北泉小高線	7000	63170	88.5	88.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	12.3	.0
7602600020	6	260	北泉小高線	7000	63170	88.5	88.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	12.3	.0
7602600030	6	260	北泉小高線	7000	63170	88.5	88.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	12.3	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	17.9	3	.0	2.9			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63670	3	*52.8*	32.8	20.5	22.6	27.7	26.0	52.8	51.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	4.2	37	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63670	3	*52.8*	40.6	26.2	32.5	33.3	35.5	52.8	51.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	4.2	37	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63680	1	35.2	14.1	34.8	32.6	35.0	21.1	42.9	42.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	4.2	37	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63690	1	16.0	23.6	18.4	23.2	17.3	23.4	31.0	41.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.6	4.2	37	1	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	63700	1	42.7	32.5	40.8	38.4	41.6	35.7	47.6	48.2
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	.6	3.3	17	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63710	1	7.9	10.8	24.3	18.9	10.7	13.6	30.9	30.9
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	.6	3.3	17	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63720	1	34.1	32.0	38.4	32.2	35.6	32.1	43.2	44.0
.0	.0	2.50	.00	31.3	3	.6	3.3	17	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	63730	3	*32.0*	33.3	30.8	27.5	31.5	30.2	32.0	41.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.5			2	30	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	63740	3	*36.4*	36.4	48.4	46.0	44.1	42.4	36.4	36.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	1.3	50	2	2	30	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	63740	3	*36.4*	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4	36.4
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.4	8.4	36	2	1	50	2	2	3	7		1	2	1	2	4	7000	63750	1	31.4	52.0	41.4	45.8	37.5	47.3	35.8	43.6
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.4	8.4	36	2	1	50	2	2	3	7		1	2	1	2	4	7000	63760	1	36.3	36.3	33.9	31.8	34.7	32.9	42.8	45.8
.0	.0	2.50	.00	5.9	3	.4	8.4	36	2	1	50	2	2	3	7		1	2	1	2	4	7000	63770	1	18.9	16.7	16.8	12.5	17.4	13.4	20.8	36.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	4.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63780	1	34.6	39.6	27.8	35.1	28.0	35.9	56.5	56.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	15.0	3	1	2	40	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	63790	1	28.8	40.5	24.3	36.0	24.5	36.8	56.5	56.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	5.0	15.0	3	1	2	40	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	63795	1	13.2	10.5	12.7	14.0	12.7	13.2	11.2	14.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.5	1.4		2	2	50	1	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	63800	1	48.7	48.5	36.7	38.5	38.1	40.7	34.9	50.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	4.2	36	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63810	1	25.0	10.7	26.6	39.7	26.0	25.7	40.1	40.1
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	4.2	36	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63820	1	42.0	38.0	37.3	39.0	38.9	38.8	40.1	36.6
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.6	4.2	36	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63830	1	32.4	23.1	30.0	23.7	30.8	23.6	32.2	24.7
.0	.0	3.50	.00	85.7	3	.0	4.3			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	63835									
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63840	1	39.3	40.4	36.0	34.2	37.9	35.9	47.2	47.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63840	1	51.2	56.6	43.0	40.1	47.7	44.1	47.2	47.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63850	1	46.4	48.7	40.3	38.7	43.8	41.3	47.2	47.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63860	1	26.7	25.5	47.2	47.2	32.1	37.3	47.2	47.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63870	1	57.4	47.9	53.4	51.9	55.8	50.6	47.2	50.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63880	1	51.6	47.5	47.5	46.2	49.9	46.6	52.5	49.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	2.6			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63890	1	48.5	24.2	41.9	25.1	45.7	24.8	52.1	23.1
.0	.0	2.70	.00	.0	3	.0	3.3			1	40	2	2	4	7		1	1	1	2	4	7000	63900	1	17.8	30.0	20.0	34.3	18.6	32.8	31.9	45.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63910	1	44.4	36.8	43.9	37.9	44.0	37.8	55.2	60.1
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.2	3.6	18	2	1	50	2	2	4	7		1	2	2	2	4	7000	63910	1	24.7	26.5	30.3	23.8	28.6	24.1	55.2	60.1
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.2	3.6	18	2	1	50	2	2	4	7		1	2	2	2	4	7000	63910	1	40.0	33.8	44.4	32.6	43.2	32.8	55.2	60.1
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	.2	3.6	18	2	1	50	2	2	4	7		1	2	2	2	4	7000	63910	1	25.6	35.1	34.8	30.5	31.8	31.0	55.2	60.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	6.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63920	1	50.8	39.7	45.0	36.5	46.7	37.8	41.8	41.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	5.3			2	40	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	63930	1	50.9	49.1	48.8	46.8	49.5	47.5	52.9	46.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	3.3	3.3			2	20	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	63940	1	27.8	12.2	19.5	15.0	20.8	13.8	24.5	12.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63950	1	48.1	51.7	48.6	50.6	48.4	51.1	44.4	30.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63960	1	45.3	50.2	47.0	45.2	46.4	47.2	55.3	61.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63970	1	36.5	42.9	35.3	35.7	35.7	38.4	60.0	58.2

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602600040	6	260	北泉小高線	7000	63170	88.5	88.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	12.3	.0
7602600050	6	260	北泉小高線	7000	63170	88.5	88.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.9	45.9	.0	.0	12.3	.0
7602610010	6	261	大甕磐城太田停車場線	7000	63180	42.1	42.1	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.1	42.1	.0	.0	.0	.0
7602620010	6	262	小浜字町線	7000	63190	100.0	100.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7602620030	6	262	小浜字町線	7000	63205	100.0	100.0	13.30	9.00	6.00	.00	2.50	1.80	.00	.00	.00	.00	2	93.9	93.9	.0	.0	63.6	63.6
7602620070	6	262	小浜字町線	7000	63205	100.0	100.0	13.30	9.00	6.00	.00	2.50	1.80	.00	.00	.00	.00	2	93.9	93.9	.0	.0	63.6	63.6
7602620090	6	262	小浜字町線	7000	63205	100.0	100.0	13.30	9.00	6.00	.00	2.50	1.80	.00	.00	.00	.00	2	93.9	93.9	.0	.0	63.6	63.6
7602630010	6	263	下渋佐南新田線	7000	63240	81.6	81.6	9.60	7.50	5.50	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	42.1	42.1	.0	.0	5.3	5.3
7602630020	6	263	下渋佐南新田線	7000	63240	81.6	81.6	9.60	7.50	5.50	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	42.1	42.1	.0	.0	5.3	5.3
7602640010	6	264	馬場太田線	7000	63250	20.7	20.7	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.4	3.4	.0	.0	.0	.0
7602650010	6	265	鳥崎江垂線	7000	63260	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.2	97.2	.0	.0	.0	.0
7602650020	6	265	鳥崎江垂線	7000	63260	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	97.2	97.2	.0	.0	.0	.0
7602660010	6	266	南海老鹿島線	7000	63270	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602670010	6	267	大芦鹿島線	7000	63280	37.5	28.6	9.50	7.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	32.1	8.9	.0	.0	5.4	5.4
7602670020	6	267	大芦鹿島線	7000	63280	37.5	28.6	9.50	7.50	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	32.1	8.9	.0	.0	5.4	5.4
7602680010	6	268	草野大倉鹿島線	7000	63290	78.0	77.3	7.60	7.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.1	.0	.0	.0	.0	.0
7602680020	6	268	草野大倉鹿島線	7000	63300	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602680030	6	268	草野大倉鹿島線	7000	63310	100.0	100.0	6.90	6.90	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602680050	6	268	草野大倉鹿島線	7000	63320	100.0	96.7	9.35	6.80	5.50	.00	.00	2.55	.00	.00	.00	.00	2	96.7	96.7	.0	.0	40.0	40.0
7602690010	6	269	月舘川俣線	7000	63330	97.9	97.9	7.60	7.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.3	31.3	.0	.0	.0	.0
7602690020	6	269	月舘川俣線	7000	63340	77.8	63.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602690040	6	269	月舘川俣線	7000	63330	97.9	97.9	7.60	7.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	31.3	31.3	.0	.0	.0	.0
7602700010	6	270	山上赤木線	7000	63350	100.0	98.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602700020	6	270	山上赤木線	7000	63350	100.0	98.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602710010	6	271	磯部目下石線	7000	63360	87.5	87.5	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	.0	.0
7602720010	6	272	原釜椎木線	7000	63370	64.5	64.5	16.50	9.00	6.00	.00	3.50	4.00	.00	.00	.00	.00	2	64.5	64.5	.0	.0	58.1	58.1
7602720020	6	272	原釜椎木線	7000	63370	64.5	64.5	16.50	9.00	6.00	.00	3.50	4.00	.00	.00	.00	.00	2	64.5	64.5	.0	.0	58.1	58.1
7602730010	6	273	赤柴中島線	7000	63380	94.7	87.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.8	5.3	.0	.0	5.3	.0
7602730020	6	273	赤柴中島線	7000	63380	94.7	87.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.8	5.3	.0	.0	5.3	.0
7602740010	6	274	赤坂西野石川線	7000	63390	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602740020	6	274	赤坂西野石川線	7000	63390	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602740030	6	274	赤坂西野石川線	7000	63400	64.4	64.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	.0	.0	.0	2.0	.0
7602740040	6	274	赤坂西野石川線	7000	63400	64.4	64.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	.0	.0	.0	2.0	.0
7602740050	6	274	赤坂西野石川線	7000	63400	64.4	64.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.9	.0	.0	.0	2.0	.0
7602750010	6	275	明内田中線	7000	63410	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602750020	6	275	明内田中線	7000	63420	100.0	100.0	7.20	7.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602760010	6	276	浅川古殿線	7000	63430	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	1.9	.0	.0	.0	.0	.0
7602760020	6	276	浅川古殿線	7000	63440	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602760040	6	276	浅川古殿線	7000	63450	13.8	13.8	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63980	1	43.2	39.4	44.8	35.5	44.2	37.0	48.9	33.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	63990	1	20.4	34.9	22.8	34.1	21.9	34.4	21.0	36.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	7.9			1	30	2	2	4	7		1	2	1	2	4	7000	64000	1	29.0	19.0	26.9	19.0	27.7	19.0	36.0	35.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	3.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64010	1	42.2	29.0	33.2	31.9	35.8	30.7	43.3	43.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.4	3.9			2	40	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	64020	1	21.3	34.8	24.7	33.2	23.4	33.8	4.4	18.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.4	3.9			2	40	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	64040	1	34.8	34.4	36.3	36.9	35.8	35.9	41.4	37.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.4	3.9			2	40	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	64050	1	18.4	18.6	19.1	19.5	18.9	19.1	17.0	19.8
.0	.0	3.60	.00	100.0	3	.8	7.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64060	3	*47.6*	47.6	11.3	16.7	16.7	22.8	47.6	47.6
.0	.0	3.60	.00	100.0	3	.8	7.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64070	1	30.9	28.6	32.4	30.2	31.7	29.5	25.4	32.5
.0	.0	1.80	.00	.0	3	.3	5.9	35	2	2	60	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	64080	1	31.4	32.0	26.6	33.6	28.2	32.7	38.6	39.4
.0	.0	2.50	.00	66.7	3	.8	7.2	26	1	1	40	2	2	4	7		3	1	1	2	4	7000	64090	1	46.1	40.2	41.9	44.2	43.7	42.3	44.1	43.0
.0	.0	2.50	.00	66.7	3	.8	7.2	26	1	1	40	2	2	4	7		3	1	1	2	4	7000	64100	1	19.4	25.8	22.2	26.7	20.8	26.3	20.5	28.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	9.4			2	60	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	64110	1	41.4	45.3	45.8	44.9	43.6	45.1	45.2	45.5
.0	.0	2.50	.00	67.0	3	.3	4.0	35	2	2	50	2	2	3	7		3	2	2	2	4	7000	64120	3	*44.7*	50.4	44.7	50.4	44.7	50.4	44.7	50.4
.0	.0	2.50	.00	67.0	3	.3	4.0	35	2	2	50	2	2	3	7		3	2	2	2	4	7000	64130	1	36.7	36.4	35.8	36.2	36.2	36.3	24.4	36.0
.0	.0	1.70	.00	.0	3	.0	.9			2	40	2	2	4	7		4	2	2	2	4	7000	64140	3	*47.2*	52.5	35.4	36.0	38.6	39.7	47.2	52.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.6			2	50	2	2	5	7		4	2	2	2	4	7000	64140	1	52.9	51.5	45.1	48.0	47.4	49.0	54.7	49.3
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64150	1	55.3	47.0	50.0	48.5	51.8	47.9	56.6	59.0
.0	.0	3.50	.00	80.0	3	.0	7.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64160	1	39.1	41.4	44.6	43.5	42.1	42.7	46.7	49.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64170	1	51.2	49.1	48.7	48.6	49.8	48.8	55.0	26.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.1			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64170	1	40.8	41.2	40.6	41.6	40.7	41.4	45.7	42.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64175	1	10.6	23.1	15.3	21.8	12.7	22.3	16.7	33.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.8	29	2	1	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	64180	1	50.9	51.0	49.4	50.4	50.1	50.7	43.8	38.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	5.8	29	2	1	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	64190	1	45.2	46.0	46.5	45.5	45.9	45.8	41.6	52.2
.0	.0	2.70	.00	.0	3	.3	3.5	56	1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64200	1	28.5	32.4	33.1	30.2	31.2	31.1	46.5	36.0
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.3	1.9	23	1	1	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64210	1	34.0	26.9	31.1	30.6	32.4	28.8	32.5	27.7
.0	.0	4.00	.00	.0	3	1.3	1.9	23	1	1	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64220	1	15.1	20.7	19.8	25.5	17.3	23.1	22.9	22.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.1	22	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64230	1	38.1	41.8	39.4	40.1	38.8	40.7	46.4	43.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	5.1	22	2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64240	1	21.9	29.5	20.0	28.6	20.8	28.9	17.3	41.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64250	1	48.2	49.9	48.4	47.8	48.3	48.7	43.4	47.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64260	1	33.0	54.6	43.8	45.0	38.6	48.7	54.3	51.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	64260	1	48.9	52.7	47.2	48.6	47.9	50.3	51.0	53.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	64270	1	37.7	52.2	45.1	44.3	41.7	47.4	43.1	54.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	64280	1	36.4	38.1	38.9	36.9	37.8	37.4	57.8	42.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64290	1	30.3	37.7	28.8	37.2	29.4	37.4	35.3	38.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.4			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64290	1	46.6	45.6	47.3	45.0	47.0	45.2	53.6	48.5
.0	.0	1.50	.00	48.1	3	.0	2.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64300	1	49.8	39.8	42.2	42.4	45.0	41.4	48.3	48.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	64300	1	49.7	36.4	40.6	39.5	43.8	38.2	42.6	54.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.4			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	64310	1	29.0	42.6	29.6	31.0	29.4	34.6	42.6	42.6

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602760050	6	276	浅川古殿線	7000	63460	.0	.0	5.00	5.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602770010	6	277	社田浅川線	7000	63470	100.0	51.5	9.10	6.60	5.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	36.4	36.4	.0	.0	.0	.0
7602770014	6	277	社田浅川線	7000	63470	100.0	51.5	9.10	6.60	5.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	36.4	36.4	.0	.0	.0	.0
7602770110	6	277	社田浅川線	7000	63550	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602770020	6	277	社田浅川線	7000	63470	100.0	51.5	9.10	6.60	5.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	36.4	36.4	.0	.0	.0	.0
7602770030	6	277	社田浅川線	7000	63480	100.0	100.0	9.40	6.90	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	15.4	15.4	.0	.0	.0	.0
7602770040	6	277	社田浅川線	7000	63490	100.0	100.0	9.00	6.80	5.50	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.7	7.7	.0	.0	.0	.0
7602770050	6	277	社田浅川線	7000	63500	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602770060	6	277	社田浅川線	7000	63510	100.0	100.0	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602770070	6	277	社田浅川線	7000	63520	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602770080	6	277	社田浅川線	7000	63530	57.1	57.1	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602770090	6	277	社田浅川線	7000	63540	100.0	100.0	7.50	6.00	5.50	.00	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	.0	.0	.0	10.0	.0
7602780010	6	278	釜子金山線	7000	63560	45.6	18.9	10.20	6.00	5.00	.00	2.20	2.00	.00	.00	.00	.00	2	25.6	17.8	.0	.0	17.8	17.8
7602780020	6	278	釜子金山線	7000	63560	45.6	18.9	10.20	6.00	5.00	.00	2.20	2.00	.00	.00	.00	.00	2	25.6	17.8	.0	.0	17.8	17.8
7602790010	6	279	高萩久田野停車場線	7000	63570	100.0	100.0	10.50	8.00	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	37.5	37.5	.0	.0	.0	.0
7602790030	6	279	高萩久田野停車場線	7000	63580	100.0	16.7	10.00	7.50	6.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	8.3	.0
7602790050	6	279	高萩久田野停車場線	7000	63590	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7602790070	6	279	高萩久田野停車場線	7000	63600	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	.0	.0
7602800010	6	280	中野番沢線	7000	63610	72.4	3.4	6.83	6.83	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602810010	6	281	増見小田倉線	7000	63620	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602810020	6	281	増見小田倉線	7000	63630	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	72.3	72.3	.0	.0	72.3	72.3
7602810030	6	281	増見小田倉線	7000	63630	100.0	100.0	13.00	8.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	72.3	72.3	.0	.0	72.3	72.3
7602810040	6	281	増見小田倉線	7000	63640	96.2	96.2	12.50	7.50	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	3.8	3.8
7602820010	6	282	十日市矢吹線	7000	63650	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602820020	6	282	十日市矢吹線	7000	63660	68.7	40.0	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	7.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602820030	6	282	十日市矢吹線	7000	63660	68.7	40.0	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	7.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830010	6	283	須賀川矢吹線	7000	63670	100.0	100.0	11.00	8.00	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	25.9	.0	.0	.0	.0	.0
7602830020	6	283	須賀川矢吹線	7000	63680	64.0	64.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830030	6	283	須賀川矢吹線	7000	63680	64.0	64.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	48.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830040	6	283	須賀川矢吹線	7000	63690	71.8	63.4	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830050	6	283	須賀川矢吹線	7000	63690	71.8	63.4	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830060	6	283	須賀川矢吹線	7000	63690	71.8	63.4	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602830070	6	283	須賀川矢吹線	7000	63700	79.2	17.0	11.00	6.00	5.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	11.3	11.3	.0	.0	1.9	1.9
7602830080	6	283	須賀川矢吹線	7000	63700	79.2	17.0	11.00	6.00	5.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	11.3	11.3	.0	.0	1.9	1.9
7602840010	6	284	曲木中野目線	7000	63710	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602840020	6	284	曲木中野目線	7000	63720	.0	.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602840030	6	284	曲木中野目線	7000	63730	.0	.0	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602840040	6	284	曲木中野目線	7000	63740	62.5	62.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602840050	6	284	曲木中野目線	7000	63740	62.5	62.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	40	2	2	4	7		4	2	4	2	4	7000	64310	1	36.2	19.4	34.9	29.4	35.4	24.5	42.6	42.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	9.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64320	1	39.4	46.6	38.5	44.8	39.0	45.7	38.4	49.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	9.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64330	1	50.3	49.4	47.8	46.5	49.1	47.9	53.1	48.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	12.5			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	64360	1	55.6	55.8	52.5	53.8	54.1	54.8	57.1	57.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	9.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64340	1	52.4	53.2	50.9	50.7	51.7	51.9	56.6	53.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	8.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64340	1	40.0	34.0	39.3	33.5	39.7	33.7	54.5	46.2
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.8	9.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64350	1	22.1	24.4	23.2	25.7	22.7	25.2	34.7	41.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64350	1	51.8	51.4	50.2	49.5	50.9	50.3	50.3	53.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64350	1	53.6	54.5	52.1	53.6	52.8	54.0	52.9	61.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64350	1	51.5	52.2	50.8	51.5	51.1	51.8	54.2	25.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	14.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64350	1	39.6	37.0	35.7	38.0	37.4	37.6	41.8	46.3
.0	.0	1.50	.00	.0	3	1.0	4.0		2	1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64350	1	25.2	23.7	24.4	21.5	24.8	22.3	25.8	23.5
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.2	4.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64370	1	46.6	48.4	45.1	46.5	45.7	47.2	45.8	47.0
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.2	4.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64380	1	32.9	25.0	32.3	28.8	32.5	27.2	41.2	36.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	7.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64390	1	46.4	50.3	47.3	48.1	46.9	49.2	53.5	49.1
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64400	1	47.3	34.9	42.3	39.4	44.1	37.0	28.6	33.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	64410	1	14.4	29.8	18.0	33.4	16.4	31.5	14.5	22.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64420	1	41.6	48.6	39.4	50.9	40.2	49.7	39.5	56.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	5.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64430	1	43.3	37.7	42.1	40.9	42.5	39.6	47.6	43.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64440	1	56.1	57.1	54.9	56.3	55.5	56.7	53.2	58.6
.0	.0	2.50	.00	40.0	3	.5	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64440	1	51.7	44.5	50.7	45.1	51.2	44.8	49.9	44.4
.0	.0	2.50	.00	40.0	3	.5	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64450	1	42.0	37.8	43.6	41.6	42.8	39.7	41.2	41.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.4	8.5			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	64460	1	34.1	31.9	36.5	33.3	35.5	32.7	42.0	35.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64470	1	27.2	36.8	42.0	39.2	33.6	38.2	41.3	41.3
.0	.0	1.50	.00	43.5	3	.0	2.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64470	1	39.9	35.9	38.8	35.6	39.3	35.7	41.3	41.3
.0	.0	1.50	.00	43.5	3	.0	2.5			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64480	1	41.3	43.5	37.9	42.0	39.4	42.6	42.6	45.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	5.6		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64490	1	28.8	40.4	39.3	45.2	33.5	42.5	28.7	47.4
.0	.0	2.50	.00	48.0	3	.0	6.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64490	3	*40.8*	45.5	47.0	47.9	43.8	46.6	40.8	45.5
.0	.0	2.50	.00	48.0	3	.0	6.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64500	3	*48.0*	41.9	47.3	45.0	47.6	43.3	48.0	41.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64500	1	36.7	41.5	35.0	38.6	35.7	39.9	24.8	40.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64510	1	42.6	40.5	42.9	41.6	42.8	41.1	43.1	40.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.1	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64520	1	38.8	41.9	29.9	33.8	33.2	37.1	32.0	45.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	8.5			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64530	1	10.0	13.6	11.3	11.8	10.8	12.5	15.2	11.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	8.5			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64540	1	32.3	33.5	34.3	35.5	33.5	34.7	37.3	37.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64550	1	43.0	48.9	33.4	27.4	36.4	35.0	43.2	45.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64550	1	43.0	48.4	41.2	33.8	41.8	39.7	41.8	46.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64550	1	25.3	12.6	23.5	22.6	24.1	16.2	25.0	23.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.4	2.9		2	1	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64550	1	37.2	28.9	31.7	31.0	33.5	29.9	36.4	33.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.4	2.9		2	1	60	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64560	1	28.6	40.2	31.3	39.0	30.3	39.6	25.3	35.4

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	都道府県 指定市コード	調査単位区間番号	改良済み区間率	5.5m以上改良済み区間率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車両側設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602840060	6	284	曲木中野目線	7000	63750	100.0	100.0	6.85	6.85	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602850010	6	285	北方遅沢線	7000	63760	100.0	100.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.1	.0	.0	.0	.0	.0
7602850030	6	285	北方遅沢線	7000	63770	95.9	69.4	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.7	.0	.0	.0	2.0	.0
7602860010	6	286	鴇子夏井停車場線	7000	63780	92.6	70.4	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	18.5	.0	.0	.0	.0	.0
7602860030	6	286	鴇子夏井停車場線	7000	63790	100.0	63.2	8.20	6.70	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	63.2	.0	.0	.0	.0	.0
7602870010	6	287	上川内川前線	7000	63800	74.0	74.0	9.50	7.00	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.3	3.3	.0	.0	.0	.0
7602880010	6	288	成田鏡田線	7000	63810	100.0	93.3	8.50	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	97.8	.0	.0	.0	.0	.0
7602880020	6	288	成田鏡田線	7000	63810	100.0	93.3	8.50	6.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	97.8	.0	.0	.0	.0	.0
7602890010	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63820	100.0	72.1	13.00	11.00	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	60.7	.0	.0	.0	.0	.0
7602890020	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63830	100.0	100.0	9.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	44.1	.0	.0	.0	.0	.0
7602890030	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63830	100.0	100.0	9.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	44.1	.0	.0	.0	.0	.0
7602890040	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63830	100.0	100.0	9.00	6.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	44.1	.0	.0	.0	.0	.0
7602890050	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63840	100.0	94.4	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	16.7	.0
7602890060	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63840	100.0	94.4	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	16.7	.0
7602890070	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63840	100.0	94.4	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	16.7	.0
7602890080	6	289	下松本鏡石停車場線	7000	63840	100.0	94.4	11.00	7.00	5.50	.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	16.7	.0
7602900010	6	290	那須甲子線（那須甲子道路）	7000	63850	100.0	100.0	9.00	7.90	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602900020	6	290	那須甲子線	7000	63860	100.0	100.0	10.15	7.95	5.50	.00	.00	2.20	.00	.00	.00	.00	2	72.0	72.0	.0	.0	.0	.0
7602910010	6	291	木ノ崎岩淵線	7000	63870	100.0	68.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.7	.0	.0	.0	1.7	.0
7602910020	6	291	木ノ崎岩淵線	7000	63870	100.0	68.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.7	.0	.0	.0	1.7	.0
7602920010	6	292	牧ノ内長沼線	7000	63880	88.9	88.9	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.6	.0	.0	.0	.0	.0
7602920020	6	292	牧ノ内長沼線	7000	63890	100.0	95.7	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602930010	6	293	江持谷田川停車場線	7000	63900	100.0	100.0	9.00	7.00	5.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	91.7	.0	.0	.0	.0	.0
7602930020	6	293	江持谷田川停車場線	7000	63910	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602940010	6	294	三穂田須賀川線	7000	63920	100.0	95.6	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602940020	6	294	三穂田須賀川線	7000	63920	100.0	95.6	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602940030	6	294	三穂田須賀川線	7000	63930	92.9	92.9	6.80	6.80	5.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602940050	6	294	三穂田須賀川線	7000	63940	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	12.5	12.5	.0	.0	.0	.0
7602940070	6	294	三穂田須賀川線	7000	63940	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	12.5	12.5	.0	.0	.0	.0
7602950010	6	295	芦ノ口大槻線	7000	63950	87.3	5.5	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.3	.0	.0	.0	.0	.0
7602960010	6	296	荒井郡山線	7000	63960	100.0	100.0	10.00	7.25	6.00	.00	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	2	80.0	30.0	.0	.0	.0	.0
7602960020	6	296	荒井郡山線	7000	63970	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	95.8	.0	.0	.0	4.2	.0
7602960030	6	296	荒井郡山線	7000	63970	100.0	100.0	10.00	7.00	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	95.8	.0	.0	.0	4.2	.0
7602960040	6	296	荒井郡山線	7000	63980	98.3	98.3	16.00	10.50	5.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	.0	.0	.0	48.3	.0
7602960045	6	296	荒井郡山線	7000	63980	98.3	98.3	16.00	10.50	5.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	.0	.0	.0	48.3	.0
7602960050	6	296	荒井郡山線	7000	63980	98.3	98.3	16.00	10.50	5.50	.00	3.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	65.5	.0	.0	.0	48.3	.0
7602960055	6	296	荒井郡山線	7000	63990	11.1	11.1	8.10	6.60	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	55.6	.0	.0	.0	.0	.0
7602960130	6	296	荒井郡山線	7000	63990	11.1	11.1	8.10	6.60	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	55.6	.0	.0	.0	.0	.0
7602960150	6	296	荒井郡山線	7000	64001	100.0	100.0	24.90	15.25	13.75	1.50	4.20	4.20	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64560	1	36.1	28.0	35.4	31.4	35.7	29.6	31.8	22.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64570	1	46.7	46.9	45.8	44.9	46.1	45.7	49.4	47.0
.0	.0	2.50	.00	51.0	3	.0	2.2			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64580	1	40.6	37.5	42.4	36.3	41.7	36.8	47.4	43.2
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	3.0			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64590	1	44.7	48.9	46.8	42.6	45.9	45.3	48.5	48.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	3.7			1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64600	1	37.3	38.3	35.3	38.5	36.1	38.4	43.4	43.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	.7			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	64610	1	41.7	46.0	41.6	42.4	41.6	43.4	35.8	47.3
.0	.0	1.50	.00	95.6	3	.7	5.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64620	1	40.0	40.1	40.0	39.2	40.0	39.6	43.7	39.4
.0	.0	1.50	.00	95.6	3	.7	5.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64630	1	28.5	20.8	29.3	23.3	28.9	22.1	39.6	31.5
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.2	4.1		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64640	1	42.4	43.9	40.8	41.1	41.5	42.3	47.5	47.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.3		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64650	1	29.6	27.8	29.8	27.0	29.7	27.4	28.3	24.8
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.3		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64660	1	45.1	47.8	46.7	46.9	45.9	47.3	23.6	39.3
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.3	5.3		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64670	1	36.2	36.1	35.0	35.4	35.6	35.7	34.6	40.7
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	8.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64670	1	49.4	47.7	49.5	47.6	49.5	47.6	54.1	53.0
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	8.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64680	1	42.8	39.8	46.4	46.1	44.6	43.1	56.6	48.4
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	8.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64690	1	36.4	19.5	37.2	23.6	36.8	21.6	38.2	18.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	1.1	8.3		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64700	1	13.3	17.5	14.3	17.4	13.8	17.4	17.6	26.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.9			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64710	1	40.1	42.8	41.5	42.1	41.4	42.2	42.4	42.0
.0	.0	2.20	.00	.0	3	.0	1.6			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	64720	1	37.4	40.2	42.0	41.4	40.6	41.3	36.0	40.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64730	1	27.5	28.8	29.3	30.6	28.5	29.8	30.7	36.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64740	1	47.2	39.7	41.8	41.3	44.0	40.6	45.6	46.3
.0	.0	1.00	.00	22.2	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64750	1	24.8	39.5	30.8	32.7	27.6	35.6	51.6	51.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64750	1	43.3	28.1	37.4	30.1	40.0	29.1	43.4	35.9
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64760	1	51.8	49.0	51.8	50.3	51.8	49.7	52.9	50.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.7			1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64760	1	43.1	40.3	43.5	42.8	43.3	41.6	44.9	42.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64770	1	55.1	54.4	53.4	55.7	54.2	55.0	49.2	56.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64790	1	33.3	42.7	34.4	40.7	33.8	41.7	35.5	47.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.9			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64790	1	44.0	42.2	45.1	41.9	44.5	42.1	54.4	48.6
.0	.0	2.50	.00	70.0	3	.3	7.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64800	1	35.5	29.3	33.8	32.1	34.6	30.6	48.1	41.5
.0	.0	2.50	.00	70.0	3	.3	7.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64800	1	43.5	41.7	45.8	45.1	44.6	43.2		
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.2	7.6		2	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64810	1	43.5	42.7	36.3	39.4	39.1	40.4	44.4	44.4
.0	.0	2.75	.00	.0	3	3.0	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	64820	1	31.2	40.7	37.0	43.9	34.0	42.4	29.2	44.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64820	1	52.0	50.1	53.3	51.7	52.7	51.0	51.4	50.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.8			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64830	1	42.7	30.1	46.2	38.7	44.5	34.3	41.8	36.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	4.0		1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	64840	1	26.0	25.1	33.4	32.2	30.3	29.4	26.4	27.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	4.0		1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	64850	1	20.5	23.5	24.6	24.0	23.0	23.8		
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.2	4.0		1	2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	64850	1	23.1	18.4	21.7	19.2	22.2	18.9	25.2	19.6
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	12.2			1	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64860	1	21.3	18.3	24.3	23.7	23.0	21.5	23.7	11.9
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	12.2			1	50	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64853	1	25.1	8.0	27.9	13.9	26.7	11.0		
.0	.0	4.20	.00	100.0	3	6.7	23.3	43	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	64852	1	14.9	5.4	18.4	10.4	16.8	7.8		

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車両側設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7602960070	6	296	荒井郡山線	7000	64000	100.0	100.0	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602960110	6	296	荒井郡山線	7000	64001	100.0	100.0	24.90	15.25	13.75	1.50	4.20	4.20	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7300040930	6	296	荒井郡山線	7000	64005	100.0	100.0	15.00	11.00	9.00	.50	2.00	2.00	.00	.00	.00	2.50	3	100.0	80.0	.0	.0	100.0	80.0
7602960170	6	296	荒井郡山線	7000	64003	100.0	100.0	27.00	16.00	13.00	2.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602960090	6	296	荒井郡山線	7000	64002	100.0	100.0	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7602970010	6	297	斎藤下行合線	7000	64010	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602970014	6	297	斎藤下行合線	7000	64020	100.0	100.0	7.10	7.10	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.1	36.1	.0	.0	.0	.0
7602970020	6	297	斎藤下行合線	7000	64020	100.0	100.0	7.10	7.10	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.1	36.1	.0	.0	.0	.0
7602970100	6	297	斎藤下行合線	7000	64030	100.0	100.0	7.10	7.10	5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7602980010	6	298	阿久津舞木停車場線	7000	64040	100.0	.0	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602980020	6	298	阿久津舞木停車場線	7000	64050	75.0	.0	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602980030	6	298	阿久津舞木停車場線	7000	64060	.0	.0	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	25.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602980050	6	298	阿久津舞木停車場線	7000	64070	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990010	6	299	実沢要田線	7000	64080	92.9	92.9	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990020	6	299	実沢要田線	7000	64090	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990030	6	299	実沢要田線	7000	64100	100.0	100.0	8.00	8.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990040	6	299	実沢要田線	7000	64110	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990050	6	299	実沢要田線	7000	64120	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7602990060	6	299	実沢要田線	7000	64130	33.3	33.3	7.00	7.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603000010	6	300	門沢三春線	7000	64140	28.6	23.8	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	4.8	.0	.0	.0	.0	.0
7603000030	6	300	門沢三春線	7000	64150	100.0	100.0	7.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	40.0	40.0	.0	.0	.0	.0
7603000040	6	300	門沢三春線	7000	64160	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	77.8	.0	.0	.0	5.6	.0
7603000060	6	300	門沢三春線	7000	64170	100.0	57.1	10.00	8.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	42.9	.0	.0	.0	.0	.0
7603010010	6	301	栗出菅谷線	7000	64180	100.0	100.0	9.00	6.50	5.50	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	.00	2	87.1	.0	.0	.0	3.2	.0
7603020010	6	302	柳渡戸常葉線	7000	64190	85.1	65.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603020020	6	302	柳渡戸常葉線	7000	64190	85.1	65.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603030010	6	303	石沢荻田線	7000	64200	47.6	33.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603030020	6	303	石沢荻田線	7000	64210	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.3	8.3	.0	.0	.0	.0
7603030040	6	303	石沢荻田線	7000	64220	10.8	.0	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603030060	6	303	石沢荻田線	7000	64230	44.1	29.4	5.50	5.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.6	10.3	.0	.0	.0	.0
7603040010	6	304	大橋五百川停車場線	7000	64240	100.0	83.3	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	37.5	.0	.0	.0	.0	.0
7601460040	6	304	大橋五百川停車場線（旧石筵本宮線）	7000	64245	9.1	9.1	4.90	4.90	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	9.1	9.1	.0	.0	.0	.0
7603040030	6	304	大橋五百川停車場線	7000	64250	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.7	16.7	.0	.0	.0	.0
7603040040	6	304	大橋五百川停車場線	7000	64260	100.0	86.2	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	25.9	.0	.0	10.3	10.3
7603040050	6	304	大橋五百川停車場線	7000	64260	100.0	86.2	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	25.9	.0	.0	10.3	10.3
7603040060	6	304	大橋五百川停車場線	7000	64260	100.0	86.2	10.50	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	51.7	25.9	.0	.0	10.3	10.3
7603050010	6	305	木幡飯野線	7000	64270	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	4.5	.0	.0	.0	.0
7603050030	6	305	木幡飯野線	7000	64280	100.0	100.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603050040	6	305	木幡飯野線	7000	64290	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.6	14.3	.0	.0	7.1	7.1

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定都道府県市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)	上り	下り												(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	10.0	20.0			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	64870	3	*7.3*		9.8		8.8		7.3	
.0	.0	4.20	.00	100.0	3	6.7	23.3	43	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	64851	1	14.2	4.1	16.6	5.7	15.7	5.0		
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	3.0	2.0	51	1	2	50	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	64856	1	15.4	13.2	24.0	24.1	20.1	18.4	13.9	27.6
.0	.0	5.50	.00	100.0	3	2.5	7.5	48	1	2	50	2	2	1	5	1	4	1	1	2	4	7000	64855	1	32.9	27.1	35.0	28.4	34.1	27.9		
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	10.0	16.7			2	50	2	2	2	8		4	1	1	2	4	7000	64854									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64880	1	40.9	40.8	43.2	42.6	42.1	41.8	37.4	44.0
.0	.0	2.80	.00	100.0	3	.6	6.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64880	1	30.6	31.4	37.8	36.2	34.1	34.1	34.0	34.4
.0	.0	2.80	.00	100.0	3	.6	6.4			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64890	1	46.6	45.6	45.1	48.6	45.8	47.3	44.9	41.1
.0	.0	2.80	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64900	1	46.9	47.2	48.0	47.8	47.5	47.6	34.6	39.7
.0	.0	1.30	.00	.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64910	1	38.5	43.4	35.6	42.7	36.8	43.0	39.2	42.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64910	1	34.4	33.8	26.6	31.2	29.5	32.2	35.1	26.4
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64910	1	22.9	13.5	20.9	17.4	21.7	15.6	26.2	15.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	64920	1	9.3	17.1	10.9	14.6	10.1	15.5	13.8	22.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	43.2	38.9	34.0	36.3	37.0	37.5	14.8	42.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	4.7			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	51.9	55.2	45.5	50.5	47.7	52.7	48.4	53.2
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	6.7			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	50.1	51.2	47.1	48.9	48.2	50.0	47.5	45.4
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	47.6	52.8	49.4	46.4	48.7	49.3	47.1	52.0
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	33.4	32.3	34.0	28.2	33.8	30.1	29.6	22.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.3			1	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64930	1	22.8	15.0	23.2	14.9	23.0	14.9	20.0	13.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64940	1	48.2	50.0	48.0	48.3	48.1	49.2	45.2	53.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.9			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	64960	1	44.3	49.2	46.9	47.7	45.7	48.5	46.1	48.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	2.2		1	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64960	1	43.1	34.1	44.7	34.7	44.0	34.4	40.7	39.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	2.9		2	2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64970	1	25.9	34.4	25.5	34.4	25.7	34.4	24.4	20.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.2			1	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64980	1	48.2	51.8	47.8	51.7	48.0	51.8	42.9	42.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	64990	1	39.9	44.6	39.5	43.0	39.7	43.8	42.1	44.6
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	1.5			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65000	1	49.5	50.3	47.7	47.5	48.5	48.8	48.0	47.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65010	1	49.0	45.9	47.2	49.7	47.9	48.3	47.0	49.1
.0	.0	3.18	.00	100.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65010	1	49.5	41.6	49.5	44.4	49.5	43.5	46.1	48.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65020	1	29.5	27.2	37.5	35.8	33.3	32.5	40.0	41.4
.0	.0	3.30	.00	.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65030	3	*36.8*	36.8	25.1	21.9	29.5	25.1	36.8	36.8
.0	.0	1.70	.00	.0	3	.0	9.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65040	1	44.9	47.1	42.5	44.4	43.4	45.5	49.0	50.1
.0	.0	3.23	.00	.0	3	.0	10.9			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65040	1	29.1	28.1	26.1	25.9	27.2	26.8	32.4	31.8
.0	.0	3.77	.00	.0	3	.0	8.3			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65050	1	46.8	51.6	46.5	49.5	46.6	50.3	46.8	50.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.7	11.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65050	1	48.3	44.8	47.5	44.9	47.8	44.9	51.2	47.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.7	11.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65060	1	18.9	11.7	18.7	13.6	18.8	12.8	22.3	15.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.7	11.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65070	1	22.3	27.5	24.5	25.3	23.6	26.2	21.5	31.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65080	1	49.6	51.0	50.3	50.5	50.0	50.7	52.1	56.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65090	1	48.7	51.5	49.1	44.5	48.9	47.1	52.5	49.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.7	2.1			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65090	1	42.5	27.4	42.0	26.8	42.2	27.0	40.6	35.9

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603060010	6	306	大沢広表線	7000	64300	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	2.4	.0	.0	.0	.0
7603070010	6	307	福島飯野線	7000	64310	100.0	100.0	8.75	8.75	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.5	5.0	.0	.0	25.0	.0
7603070020	6	307	福島飯野線	7000	64310	100.0	100.0	8.75	8.75	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.5	5.0	.0	.0	25.0	.0
7603070060	6	307	福島飯野線	7000	64320	100.0	100.0	6.75	6.75	5.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.4	.0	.0	.0	15.2	.0
7603070035	6	307	福島飯野線	7000	64320	100.0	100.0	6.75	6.75	5.75	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	36.4	.0	.0	.0	15.2	.0
7603080010	6	308	山口渡利線	7000	64330	54.1	21.3	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603080020	6	308	山口渡利線	7000	64330	54.1	21.3	4.50	4.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603090010	6	309	岡部渡利線	7000	64340	65.2	58.7	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	82.6	41.3	.0	.0	58.7	10.9
7603090020	6	309	岡部渡利線	7000	64340	65.2	58.7	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	82.6	41.3	.0	.0	58.7	10.9
7603090030	6	309	岡部渡利線	7000	64340	65.2	58.7	16.00	9.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	82.6	41.3	.0	.0	58.7	10.9
7603100010	6	310	庭坂福島線	7000	64350	100.0	25.5	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.2	3.9	.0	.0	15.7	.0
7603100020	6	310	庭坂福島線	7000	64350	100.0	25.5	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.2	3.9	.0	.0	15.7	.0
7603100025	6	310	庭坂福島線	7000	64360	100.0	80.8	29.00	18.00	14.00	4.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	46.2	46.2	.0	.0	46.2	46.2
7603100030	6	310	庭坂福島線	7000	64360	100.0	80.8	29.00	18.00	14.00	4.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	46.2	46.2	.0	.0	46.2	46.2
7603100040	6	310	庭坂福島線	7000	64360	100.0	80.8	29.00	18.00	14.00	4.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	46.2	46.2	.0	.0	46.2	46.2
7603100060	6	310	庭坂福島線	7000	64370	100.0	100.0	27.00	16.00	13.00	.00	5.50	5.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603110010	6	311	八島田笹木野停車場線	7000	64380	20.0	.0	5.50	5.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603120010	6	312	折戸笹谷線	7000	64390	100.0	66.7	11.00	7.00	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	95.8	4.2	.0	.0	52.1	4.2
7603120020	6	312	折戸笹谷線	7000	64390	100.0	66.7	11.00	7.00	5.50	.00	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	95.8	4.2	.0	.0	52.1	4.2
7603130010	6	313	中野槍町線	7000	64400	95.5	95.5	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	95.5	9.1	.0	.0	95.5	.0
7603130020	6	313	中野槍町線	7000	64400	95.5	95.5	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	95.5	9.1	.0	.0	95.5	.0
7603140010	6	314	東湯野寺屋敷線	7000	64410	100.0	68.8	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	37.5	6.3	.0	.0	37.5	.0
7603150010	6	315	臼石月舘線	7000	64420	68.0	68.0	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	24.0	2.0	.0	.0	.0	.0
7603150020	6	315	臼石月舘線	7000	64430	97.0	.0	6.20	6.20	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603160010	6	316	広畑月舘線	7000	64440	44.8	34.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603160030	6	316	広畑月舘線	7000	64450	100.0	87.5	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603170010	6	317	山口保原線	7000	64460	82.6	26.1	6.60	6.60	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	26.1	17.4	.0	.0	26.1	17.4
7603170020	6	317	山口保原線	7000	64470	96.1	75.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.3	18.4	.0	.0	26.3	17.1
7603170030	6	317	山口保原線	7000	64470	96.1	75.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.3	18.4	.0	.0	26.3	17.1
7603170040	6	317	山口保原線	7000	64470	96.1	75.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.3	18.4	.0	.0	26.3	17.1
7603170050	6	317	山口保原線	7000	64470	96.1	75.0	10.00	7.50	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.3	18.4	.0	.0	26.3	17.1
7603180010	6	318	上小国下川原線	7000	64480	83.3	66.7	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603180030	6	318	上小国下川原線	7000	64480	83.3	66.7	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603180040	6	318	上小国下川原線	7000	64490	.0	.0	2.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603180060	6	318	上小国下川原線	7000	64500	100.0	33.3	7.50	7.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.1	11.1	.0	.0	.0	.0
7603180080	6	318	上小国下川原線	7000	64510	7.7	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603180090	6	318	上小国下川原線	7000	64520	82.8	69.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603190010	6	319	穴原十綱線	7000	64530	100.0	90.9	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603190020	6	319	穴原十綱線	7000	64540	100.0	38.5	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の						指定都市コード都道府県	区間番号調査単位区間		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	68.3	3	.2	4.9			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65100	1	41.3	46.6	42.3	50.3	41.8	48.6	43.3	49.9
.0	.0	2.50	.00	2.5	3	.0	7.3			2	50	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	65110	1	35.8	39.7	33.1	41.7	34.4	40.6	38.5	48.5
.0	.0	2.50	.00	2.5	3	.0	7.3			2	50	2	2	4	5	3	4	2	1	2	4	7000	65120	1	50.9	48.2	45.6	44.5	48.1	46.5	49.5	40.1
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.3	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65120	1	49.1	53.4	47.2	53.7	48.0	53.6		
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.3	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65130	1	41.6	42.1	43.9	43.3	42.9	42.7	44.5	40.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	6.6			2	30	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65150	1	32.2	33.4	31.5	32.1	31.8	32.8	33.9	35.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.3	6.6			2	30	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65160	1	22.0	20.1	19.5	20.5	20.6	20.3	20.7	21.6
.0	.0	2.50	.00	23.9	3	1.3	5.7			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	65170	1	22.9	30.1	34.3	36.7	28.4	33.6	22.3	29.6
.0	.0	2.50	.00	23.9	3	1.3	5.7			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	65180	1	21.3	22.1	23.7	26.6	22.6	24.5	21.1	21.2
.0	.0	2.50	.00	23.9	3	1.3	5.7			2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	65190	1	22.3	12.5	25.9	20.2	24.3	16.1	22.4	12.4
.0	.0	2.50	.00	35.3	3	1.6	7.3			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65200	1	24.1	24.8	25.6	25.1	25.1	25.0	27.9	30.6
.0	.0	2.50	.00	35.3	3	1.6	7.3			1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65210	1	19.7	19.8	23.4	24.1	22.2	22.5	11.5	20.7
.0	.0	5.50	.00	92.3	3	3.8	7.3	44	1	2	40	2	2	1	6		4	2	1	2	4	7000	65220	3	*20.7*	19.6	23.5	21.8	22.5	21.0	20.7	19.6
.0	.0	5.50	.00	92.3	3	3.8	7.3	44	1	2	40	2	2	1	6		4	2	1	2	4	7000	65230	1	18.4	11.0	21.4	17.2	20.3	14.4	13.1	15.8
.0	.0	5.50	.00	92.3	3	3.8	7.3	44	1	2	40	2	2	1	6		4	2	1	2	4	7000	65240	1	11.7	6.3	13.3	7.5	12.7	7.0	12.0	8.1
.0	.0	5.50	.00	.0	3	3.3	6.7	35	1	2	50	2	2	1	6		4	1	1	2	4	7000	65250	1	23.0	21.0	22.2	22.9	22.5	22.2	33.4	23.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	14.0			2	40	2	2	2	8		4	2	1	2	4	7000	65260	1	11.2	13.7	11.2	14.1	11.2	14.0	10.7	16.0
.0	.0	2.50	.00	93.8	3	1.5	5.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65270	1	46.8	37.7	43.3	36.8	44.7	37.1	47.2	39.6
.0	.0	2.50	.00	93.8	3	1.5	5.0			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65280	1	28.6	24.4	29.8	26.5	29.3	25.7	28.4	28.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.9	7.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65290	1	37.5	35.6	35.2	34.9	36.1	35.1	30.2	16.1
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.9	7.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65300	1	23.4	15.8	23.3	17.7	23.3	17.0	12.1	14.9
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.6	6.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65310	1	35.7	35.9	35.6	38.8	35.7	37.2	39.5	29.7
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.6			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65320	1	52.9	46.9	48.3	47.9	50.1	47.5	52.5	56.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.2			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	65320	1	48.9	45.2	46.2	50.0	47.3	47.8	47.8	52.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.1			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	65330	3	*29.8*	28.2	25.9	28.6	26.2	28.6	29.8	28.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.1			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65340	1	43.1	33.1	40.3	42.2	41.2	39.0	46.2	39.7
.0	.0	3.50	.00	17.4	3	.4	5.7			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65350	1	40.5	31.5	23.0	27.9	27.1	29.2	34.0	30.2
.0	.0	3.40	.00	.0	3	.7	4.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65350	1	44.7	41.3	44.1	35.8	44.3	37.7	61.5	53.7
.0	.0	3.40	.00	.0	3	.7	4.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65360	1	45.2	37.8	40.7	39.8	42.2	39.0	46.3	37.1
.0	.0	3.40	.00	.0	3	.7	4.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65370	1	41.2	42.4	42.2	34.7	41.8	37.3	43.2	46.0
.0	.0	3.40	.00	.0	3	.7	4.6			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65380	1	27.0	28.0	29.6	25.3	28.6	26.3	31.8	31.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	20	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65390	3	*28.8*	28.8	3.9	16.1	5.4	19.3	28.8	28.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	20	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65400									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	20	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65400									
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65410	1	46.9	31.1	47.1	34.0	47.0	32.7	48.0	31.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.5			2	20	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65420	1	24.7	26.2	26.5	29.4	25.8	27.9	28.5	30.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.2			2	40	2	2	5	7		4	2	1	2	4	7000	65420	1	55.5	53.1	39.4	44.4	44.3	47.7	42.1	45.5
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	4.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65430	1	24.7	16.5	25.8	18.7	25.4	18.0	33.8	32.6
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.8	3.8			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65440	1	17.1	13.2	16.8	14.2	16.9	13.9	18.9	30.5

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)									車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603200010	6	320	五十沢国見線	7000	64550	100.0	5.6	6.80	6.80	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
7603200020	6	320	五十沢国見線	7000	64550	100.0	5.6	6.80	6.80	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	.0	.0	.0	.0	.0
7603200030	6	320	五十沢国見線	7000	64560	100.0	.0	6.40	6.40	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.8	.0	.0	.0	.0	.0
7603210010	6	321	大枝貝田線	7000	64570	100.0	100.0	7.70	7.70	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603210020	6	321	大枝貝田線	7000	64580	100.0	79.2	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603220005	6	322	壷楊本町線	7000	64590	100.0	94.0	16.00	7.50	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	84.0	84.0	.0	.0	20.0	20.0
7603220010	6	322	壷楊本町線	7000	64590	100.0	94.0	16.00	7.50	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	84.0	84.0	.0	.0	20.0	20.0
7603220020	6	322	壷楊本町線	7000	64590	100.0	94.0	16.00	7.50	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	84.0	84.0	.0	.0	20.0	20.0
7603220030	6	322	壷楊本町線	7000	64600	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	77.4	77.4	.0	.0	29.0	29.0
7603220050	6	322	壷楊本町線	7000	64605	.0	.0	5.20	5.20	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603230010	6	323	野老沢川桁停車場線	7000	64610	100.0	87.5	10.00	6.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	60.0	18.8	.0	.0	3.8	3.8
7603230020	6	323	野老沢川桁停車場線	7000	64610	100.0	87.5	10.00	6.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	60.0	18.8	.0	.0	3.8	3.8
7603230030	6	323	野老沢川桁停車場線	7000	64610	100.0	87.5	10.00	6.50	6.00	.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	60.0	18.8	.0	.0	3.8	3.8
7603240010	6	324	猪苗代スキー場線	7000	64620	100.0	100.0	6.65	6.65	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603250010	6	325	湯川大町線	7000	64630	47.7	39.4	7.60	7.60	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.9	.0	.0	.0	1.3	.0
7603250020	6	325	湯川大町線	7000	64640	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	97.0	30.3	.0	.0	93.9	.0
7603250030	6	325	湯川大町線	7000	64640	100.0	100.0	9.50	6.50	5.50	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	2	97.0	30.3	.0	.0	93.9	.0
7603260005	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64650	89.3	89.3	13.25	8.25	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	48.2	.0	.0	8.9	8.9
7603260010	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64650	89.3	89.3	13.25	8.25	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	48.2	.0	.0	8.9	8.9
7603260020	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64650	89.3	89.3	13.25	8.25	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	48.2	.0	.0	8.9	8.9
7603260030	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64650	89.3	89.3	13.25	8.25	6.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	85.7	48.2	.0	.0	8.9	8.9
7603260034	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64653	100.0	72.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.5	.0	.0	25.5	25.5
7603260037	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64653	100.0	72.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.5	.0	.0	25.5	25.5
7603260040	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64653	100.0	72.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.5	.0	.0	25.5	25.5
7603260050	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64653	100.0	72.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.5	.0	.0	25.5	25.5
7603260070	6	326	浜崎高野会津若松線	7000	64653	100.0	72.5	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	72.5	.0	.0	25.5	25.5
7603270010	6	327	広田停車場線	7000	64670	.0	.0	4.30	4.30	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603280010	6	328	中沢西若松停車場線	7000	64680	.0	.0	7.00	5.00	3.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7603280020	6	328	中沢西若松停車場線	7000	64680	.0	.0	7.00	5.00	3.50	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	8.0	8.0	.0	.0	.0	.0
7603280040	6	328	中沢西若松停車場線	7000	64690	77.8	22.2	9.00	6.00	5.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	.00	1	55.6	.0	.0	.0	55.6	.0
7603290010	6	329	湯ノ上会津高田線	7000	64700	93.8	93.8	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603290030	6	329	湯ノ上会津高田線	7000	64710	.0	.0	2.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603290040	6	329	湯ノ上会津高田線	7000	64720	.0	.0	2.50	2.50	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603290060	6	329	湯ノ上会津高田線	7000	64730	63.2	62.3	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	36.8	2.8	.0	.0	2.8	2.8
7603300010	6	330	大内会津高田線	7000	64740	11.1	11.1	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603300020	6	330	大内会津高田線	7000	64750	.0	.0	2.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603300040	6	330	大内会津高田線	7000	64760	59.8	59.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.2	7.2	.0	.0	.0	.0
7603300050	6	330	大内会津高田線	7000	64760	59.8	59.8	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.2	7.2	.0	.0	.0	.0
7603310010	6	331	熊の目浜崎線	7000	64770	100.0	88.6	8.25	6.75	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	94.3	42.9	.0	.0	2.9	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーンの有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点信号のない	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.18	.00	.0	3	1.1	13.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65450	1	34.8	39.7	35.4	39.0	35.2	39.3	39.5	43.6
.0	.0	2.18	.00	.0	3	1.1	13.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	65460	1	41.5	38.6	42.0	39.7	41.8	39.3	36.9	37.4
.0	.0	2.16	.00	.0	3	.3	4.2			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65460	1	49.2	48.5	46.6	44.7	47.6	46.0	52.5	39.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	1.0	4.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65470	1	38.5	41.3	31.5	32.8	33.7	35.3	26.9	40.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65470	1	50.3	39.0	55.2	37.9	53.3	38.3	55.4	41.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	8.2	360	2	1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65480	1	14.9	24.6	17.1	23.7	16.0	24.1	30.1	45.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	8.2	360	2	1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65480	1	57.7	55.9	56.3	55.5	57.0	55.7	30.1	45.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.4	8.2	360	2	1	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65490	1	52.3	49.5	53.0	52.0	52.7	50.9	53.8	53.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	10.0	191	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65500	1	49.4	46.7	51.3	49.5	50.7	48.6	53.4	47.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65495	1	23.6	28.2	23.4	23.8	23.5	25.1		
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	10.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65510	1	53.0	54.5	47.5	51.0	49.3	52.3	52.9	56.0
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	10.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65520	1	28.7	39.7	39.9	37.6	35.1	38.4	50.1	52.9
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	10.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65530	1	15.6	23.0	18.2	23.6	17.2	23.4	17.9	15.4
.0	.0	.00	.00	10.5	3	.0	4.7	583	2	2	30	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65540	1	28.6	22.9	20.5	18.2	23.7	20.1	36.8	26.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.6			2	40	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	65550	3	*36.7*	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
.0	.0	1.50	.00	54.5	3	3.0	8.2			2	50	2	2	1	8		4	2	4	2	4	7000	65560	1	25.4	22.1	24.9	22.1	25.1	22.1	31.1	17.9
.0	.0	1.50	.00	54.5	3	3.0	8.2			2	50	2	2	1	8		4	2	4	2	4	7000	65570	1	13.7	15.3	14.7	15.9	14.4	15.7	14.6	15.4
.0	.0	3.50	.00	58.9	3	.4	9.6			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65575	1	44.0	41.8	38.1	32.9	40.7	36.4	44.8	38.8
.0	.0	3.50	.00	58.9	3	.4	9.6			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65580	1	26.5	34.5	25.7	25.3	26.1	28.8	34.2	34.3
.0	.0	3.50	.00	58.9	3	.4	9.6			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65590	3	*48.4*	45.6	49.4	45.0	48.9	45.3	48.4	45.6
.0	.0	3.50	.00	58.9	3	.4	9.6			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65600	3	*28.2*	21.2	33.8	39.6	30.9	28.4	28.2	21.2
.0	.0	3.50	.00	68.6	3	.6	6.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65600	3	*30.3*	32.8	39.7	34.5	34.6	33.7	30.3	32.8
.0	.0	3.50	.00	68.6	3	.6	6.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65610	3	*21.9*	34.1	30.1	37.0	25.5	35.6	21.9	34.1
.0	.0	3.50	.00	68.6	3	.6	6.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65620	1	42.5	41.1	42.6	42.6	42.6	41.9	44.7	31.4
.0	.0	3.50	.00	68.6	3	.6	6.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65630	1	26.2	24.2	27.2	25.8	26.7	25.0	23.2	26.7
.0	.0	3.50	.00	68.6	3	.6	6.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65640	1	51.0	53.5	50.9	52.2	50.9	52.6	52.4	56.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	8.6			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65650	1	20.0	16.3	16.3	17.8	17.9	17.1	23.1	26.9
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	7.2			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65660	1	27.7	31.4	33.1	32.1	30.2	31.8	34.2	29.5
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.4	7.2			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65670	1	20.8	29.5	23.3	29.7	22.0	29.6	27.3	39.7
.0	.0	1.50	.00	55.6	3	3.3	10.0			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	65680	1	13.5	15.0	15.6	16.2	14.5	15.6	14.1	13.1
.0	.0	.00	.00	93.8	3	.0	.2			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	65690	1	38.3	40.3	37.2	38.9	37.3	39.1	39.8	39.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	5	8		4	2	8	2	3	7000	65700	3	*39.8*	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.4			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	65700	3	*39.8*	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.0	5.7			2	50	2	2	4	8		4	2	4	2	4	7000	65710	3	*39.8*	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	3	7000	65720					25.8				
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	3	7000	65720									
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	6.8			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65730	3	*49.5*	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5	49.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	6.8			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65740	1	32.4	31.4	28.5	30.4	30.0	30.8	32.4	23.3
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	11.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65750	1	48.7	44.8	42.2	44.7	45.4	44.7	46.6	53.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603320010	6	332	熊倉塩川線	7000	64780	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	69.2	51.9	.0	.0	1.9	1.9
7603330010	6	333	日中喜多方線	7000	64790	100.0	100.0	10.60	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	81.9	81.9	.0	.0	4.3	4.3
7603330020	6	333	日中喜多方線	7000	64790	100.0	100.0	10.60	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	81.9	81.9	.0	.0	4.3	4.3
7603330030	6	333	日中喜多方線	7000	64790	100.0	100.0	10.60	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	81.9	81.9	.0	.0	4.3	4.3
7603330040	6	333	日中喜多方線	7000	64790	100.0	100.0	10.60	7.50	6.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	81.9	81.9	.0	.0	4.3	4.3
7603330050	6	333	日中喜多方線	7000	64800	100.0	100.0	9.95	7.95	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	28.6	.0	.0	7.1	7.1
7603340010	6	334	熱塩温泉追分線	7000	64810	100.0	33.3	6.50	6.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7603350010	6	335	大平喜多方線	7000	64820	100.0	65.1	4.60	4.60	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	47.2	47.2	.0	.0	4.7	4.7
7603350020	6	335	大平喜多方線	7000	64820	100.0	65.1	4.60	4.60	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	47.2	47.2	.0	.0	4.7	4.7
7603350030	6	335	大平喜多方線	7000	64820	100.0	65.1	4.60	4.60	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	47.2	47.2	.0	.0	4.7	4.7
7603350040	6	335	大平喜多方線	7000	64820	100.0	65.1	4.60	4.60	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	47.2	47.2	.0	.0	4.7	4.7
7603360010	6	336	熱塩加納会津坂下線	7000	64830	100.0	15.7	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	14.8	7.8	.0	.0	.0	.0
7603360020	6	336	熱塩加納会津坂下線	7000	64830	100.0	15.7	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	14.8	7.8	.0	.0	.0	.0
7603360030	6	336	熱塩加納会津坂下線	7000	64830	100.0	15.7	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	14.8	7.8	.0	.0	.0	.0
7603360050	6	336	熱塩加納会津坂下線	7000	64840	100.0	100.0	5.62	5.62	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7603360060	6	336	熱塩加納会津坂下線	7000	64850	100.0	86.3	8.50	6.50	5.50	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	86.3	29.4	.0	.0	13.7	9.8
7603370010	6	337	喜多方河東線	7000	64860	100.0	88.2	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	85.3	.0	.0	2.9	2.9
7603370020	6	337	喜多方河東線	7000	64860	100.0	88.2	9.00	6.50	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	85.3	.0	.0	2.9	2.9
7603370030	6	337	喜多方河東線	7000	64870	100.0	1.3	6.45	6.30	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	9.1	.0	.0	.0	.0	.0
7603370035	6	337	喜多方河東線	7000	64880	100.0	.0	6.80	5.00	4.00	.00	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	1	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603370040	6	337	喜多方河東線	7000	64880	100.0	.0	6.80	5.00	4.00	.00	.00	1.80	.00	.00	.00	.00	1	50.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603370060	6	337	喜多方河東線	7000	64890	100.0	100.0	9.50	6.70	5.50	.00	2.80	.00	.00	.00	.00	.00	2	66.7	11.1	.0	.0	.0	.0
7603370070	6	337	喜多方河東線	7000	64900	81.0	81.0	9.00	7.50	5.50	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	2	9.5	.0	.0	.0	.0	.0
7603370090	6	337	喜多方河東線	7000	64885	100.0	100.0	9.50	7.00	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	22.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603380010	6	338	上郷下野尻線	7000	64910	100.0	55.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603380020	6	338	上郷下野尻線	7000	64920	100.0	2.2	8.05	8.05	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603380060	6	338	上郷下野尻線	7000	64921	100.0	71.6	8.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603380040	6	338	上郷下野尻線	7000	64921	100.0	71.6	8.50	7.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603380030	6	338	上郷下野尻線	7000	64922	100.0	27.3	7.80	7.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603380035	6	338	上郷下野尻線	7000	64922	100.0	27.3	7.80	7.80	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603390010	6	339	大久保野沢停車場線	7000	64930	100.0	97.8	8.20	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.2	15.2	.0	.0	6.5	6.5
7603390030	6	339	大久保野沢停車場線	7000	64940	100.0	100.0	13.20	6.70	5.50	.00	3.20	3.30	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603400010	6	340	上郷舟渡線	7000	64950	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	68.8	62.5	.0	.0	.0	.0
7603400020	6	340	上郷舟渡線	7000	64950	100.0	100.0	10.30	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	68.8	62.5	.0	.0	.0	.0
7603400030	6	340	上郷舟渡線	7000	64960	100.0	82.6	9.50	6.75	5.50	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.8	34.8	.0	.0	.0	.0
7603400040	6	340	上郷舟渡線	7000	64960	100.0	82.6	9.50	6.75	5.50	.00	2.75	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.8	34.8	.0	.0	.0	.0
7603410010	6	341	別舟渡線	7000	64970	100.0	.0	4.20	4.20	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603410020	6	341	別舟渡線	7000	64980	.0	.0	3.00	3.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603410040	6	341	別舟渡線	7000	64990	.0	.0	5.00	5.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置及び付加車線箇所の有無		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線等の有無			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.2	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	65760	1	53.2	47.1	42.3	44.2	46.1	45.4	49.5	49.9
.0	.0	2.50	.00	93.6	3	.4	7.4	320	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65770	1	49.1	51.1	47.7	46.1	48.2	47.7	53.6	59.4
.0	.0	2.50	.00	93.6	3	.4	7.4	320	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65780	1	43.3	31.4	39.2	34.0	40.7	33.1	46.7	52.4
.0	.0	2.50	.00	93.6	3	.4	7.4	320	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65790	1	48.7	45.3	41.5	41.6	44.1	42.8	56.3	52.6
.0	.0	2.50	.00	93.6	3	.4	7.4	320	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65800	1	39.7	44.5	40.1	43.8	39.9	44.0	43.4	48.3
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	2.9	6.4	350	2	2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65810	1	26.4	26.0	27.7	28.0	27.2	27.2	26.8	26.9
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	65820	3	*22.0*	22.0	21.9	22.2	21.9	22.1	22.0	22.0
.0	.0	2.50	.00	63.2	3	.2	4.2	320	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65830	3	*40.4*	40.4	21.1	20.3	26.7	26.3	40.4	40.4
.0	.0	2.50	.00	63.2	3	.2	4.2	320	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65840	1	18.6	24.9	40.6	40.4	26.8	31.5	44.4	40.4
.0	.0	2.50	.00	63.2	3	.2	4.2	320	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65850	1	53.6	48.3	50.3	51.4	51.7	49.9	47.4	54.5
.0	.0	2.50	.00	63.2	3	.2	4.2	320	2	2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65860	1	47.3	44.0	44.7	42.0	45.8	42.9	47.5	48.6
.0	.0	2.50	.00	28.7	3	.0	8.5			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65870	1	45.9	49.2	43.1	40.0	44.3	43.8	52.6	59.1
.0	.0	2.50	.00	28.7	3	.0	8.5			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65880	1	40.9	43.6	42.8	43.8	42.0	43.7	42.6	44.7
.0	.0	2.50	.00	28.7	3	.0	8.5			1	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65890	1	47.1	53.4	46.3	50.1	46.6	51.6	46.7	55.7
.0	.0	2.71	.00	100.0	3	.0	3.3	175	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65900	1	26.9	40.5	27.7	38.6	27.4	39.2	27.0	44.0
.0	.0	2.00	.00	96.1	3	.8	8.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65900	1	48.2	48.0	46.2	46.1	46.9	46.7	46.8	43.0
.0	.0	2.50	.00	97.1	3	.6	11.5	171	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65910	1	40.7	45.6	40.8	44.2	40.8	44.8	44.6	48.4
.0	.0	2.50	.00	97.1	3	.6	11.5	171	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65920	1	25.4	23.6	33.5	33.4	29.1	28.0	38.3	29.0
.0	.0	2.20	.00	90.9	3	.1	10.1	229	2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65930	1	50.9	49.4	42.8	44.8	45.7	46.7	52.6	50.7
.0	.0	1.80	.00	.0	3	.0	12.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65930	1	53.1	52.9	53.0	50.6	53.0	51.6	45.5	43.5
.0	.0	1.80	.00	.0	3	.0	12.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65930	1	39.6	37.1	30.7	37.8	33.7	37.5	45.5	43.5
.0	.0	2.80	.00	55.6	3	.0	7.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65940	1	32.3	40.5	33.1	39.3	32.7	39.9	26.8	43.0
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.5	5.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65940	1	34.4	34.8	32.7	32.4	33.5	33.6	37.1	33.5
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.1	.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	65935										
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.8			2	40	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	65950	1	28.6	36.5	21.9	20.9	24.1	25.9	36.5	36.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65955	1	41.8	36.5	35.1	27.4	37.4	30.8	36.5	36.5
.0	.0	.00	.00	85.1	3	.0	3.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65960	1	51.4	52.3	51.2	50.9	51.3	51.5		
.0	.0	.00	.00	85.1	3	.0	3.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65975	1	24.3	30.4	24.6	26.6	24.5	28.2	36.5	47.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.5			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65965	1	35.1	43.6	32.8	20.7	33.6	27.1	31.1	35.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.5			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65970	1	50.0	45.4	30.9	24.8	36.2	31.1	36.5	47.2
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.0			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	65980	3	*47.4*	33.2	13.6	16.5	20.0	20.5	47.4	33.2
.0	.0	3.80	.00	100.0	3	1.7	20.0	240	1	2	40	2	2	3	8		4	1	1	2	4	7000	65990	1	15.2	14.6	14.8	13.5	14.9	13.9	21.7	27.8
.0	.0	2.50	.00	81.3	3	.0	7.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66000	1	36.8	45.7	45.0	49.8	41.2	48.0	48.7	54.7
.0	.0	2.50	.00	81.3	3	.0	7.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66010	1	52.4	56.5	51.0	52.8	51.6	54.3	51.0	56.8
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66010	1	53.3	57.5	51.3	53.3	52.1	55.0	43.0	53.6
.0	.0	2.75	.00	100.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66020	1	51.6	50.2	50.0	50.0	50.7	50.1	51.5	51.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.5			2	30	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	66030										
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.4			2	30	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	66030										
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66040	3	*17.7*	15.0	26.8	28.2	21.8	20.9	17.7	15.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市都道府県コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603410060	6	341	別舟渡線	7000	65000	92.9	92.9	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	39.3	39.3	.0	.0	10.7	10.7
7603420010	6	342	藤小椿線	7000	65010	15.7	7.8	4.10	4.10	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603430010	6	343	飯谷大巻線	7000	65020	26.5	11.8	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603430020	6	343	飯谷大巻線	7000	65020	26.5	11.8	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603430030	6	343	飯谷大巻線	7000	65030	.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603430040	6	343	飯谷大巻線	7000	65040	.0	.0	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603430060	6	343	飯谷大巻線	7000	65050	.0	.0	6.20	6.20	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603440010	6	344	名入西方停車場線	7000	65060	50.0	.0	4.20	4.20	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603450010	6	345	郷戸滝谷停車場線	7000	65070	.0	.0	3.90	3.90	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603460040	6	346	戸赤栄富線	7000	65080	74.3	71.7	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.3	28.3	.0	.0	.0	.0
7603470010	6	347	高萩田島線	7000	65090	52.4	52.4	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.8	14.3	.0	.0	14.3	14.3
7603470020	6	347	高萩田島線	7000	65090	52.4	52.4	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.8	14.3	.0	.0	14.3	14.3
7603470030	6	347	高萩田島線	7000	65100	100.0	100.0	12.00	7.50	7.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603470040	6	347	高萩田島線	7000	65110	83.6	83.6	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	80.0	.0	.0	18.2	12.7
7603470050	6	347	高萩田島線	7000	65110	83.6	83.6	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	80.0	.0	.0	18.2	12.7
7603470060	6	347	高萩田島線	7000	65110	83.6	83.6	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	80.0	.0	.0	18.2	12.7
7603470070	6	347	高萩田島線	7000	65110	83.6	83.6	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	80.0	.0	.0	18.2	12.7
7603480010	6	348	落合豊成線	7000	65120	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603490010	6	349	向山会津長野停車場線	7000	65130	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603490030	6	349	向山会津長野停車場線	7000	65140	.0	.0	5.25	5.25	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603500010	6	350	栗山舘岩線	7000	65150	15.0	14.6	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	3.4	3.4	.0	.0	3.4	3.4
7603510010	6	351	大倉大橋浜野線	7000	65160	90.2	87.8	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603510020	6	351	大倉大橋浜野線	7000	65170	85.1	85.1	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	12.4	6.6	.0	.0	.0	.0
7603510030	6	351	大倉大橋浜野線	7000	65180	46.3	46.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	11.0	11.0	.0	.0	7.3	7.3
7603520010	6	352	布沢横田線	7000	65190	.0	.0	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	13.6	.0	.0	.0	.0	.0
7603520020	6	352	布沢横田線	7000	65200	43.1	43.1	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	12.7	8.8	.0	.0	.0	.0
7603530010	6	353	国見福島線	7000	65210	100.0	83.3	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	41.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603530020	6	353	国見福島線	7000	65220	97.7	48.8	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	34.9	.0	.0	.0	20.9	.0
7603530040	6	353	国見福島線	7000	65230	94.7	78.9	8.50	6.00	5.00	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	57.9	26.3	.0	.0	31.6	15.8
7603530050	6	353	国見福島線	7000	65240	100.0	30.4	7.70	5.50	4.50	.00	1.00	1.20	.00	.00	.00	.00	1	91.3	.0	.0	.0	56.5	.0
7603530060	6	353	国見福島線	7000	65240	100.0	30.4	7.70	5.50	4.50	.00	1.00	1.20	.00	.00	.00	.00	1	91.3	.0	.0	.0	56.5	.0
7603530070	6	353	国見福島線	7000	65250	100.0	84.6	9.00	7.40	6.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.9	.0	.0	.0	15.4	.0
7603530080	6	353	国見福島線	7000	65250	100.0	84.6	9.00	7.40	6.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.9	.0	.0	.0	15.4	.0
7603530090	6	353	国見福島線	7000	65250	100.0	84.6	9.00	7.40	6.00	.00	1.60	.00	.00	.00	.00	.00	2	76.9	.0	.0	.0	15.4	.0
7603540010	6	354	安達太良山線	7000	65260	27.3	27.3	5.00	5.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	9.1	.0	.0	.0	.0	.0
7603540020	6	354	安達太良山線	7000	65270	87.0	69.6	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	27.8	4.3	.0	.0	3.5	.9
7603550010	6	355	須賀川二本松線	7000	65280	81.3	81.3	14.50	8.25	6.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	81.3	81.3	.0	.0	50.0	50.0
7603550030	6	355	須賀川二本松線	7000	65290	66.2	64.6	11.00	7.00	5.50	.10	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	75.4	75.4	.0	.0	41.5	41.5
7603550040	6	355	須賀川二本松線	7000	65290	66.2	64.6	11.00	7.00	5.50	.10	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	2	75.4	75.4	.0	.0	41.5	41.5

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	7.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66050	1	33.4	36.5	31.6	29.4	32.4	31.8	39.6	39.6
.0	.0	.00	.00	56.9	3	.0	4.5			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66060	1	31.2	26.8	30.8	28.2	30.9	27.7	32.8	32.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.8			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66070	1	39.9	19.7	32.8	18.7	34.8	19.1	24.8	21.5
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.8			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66080	1	34.0	39.1	37.2	41.1	36.1	40.3	40.0	40.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	3	7000	66080	1	36.4	33.1	35.7	33.7	35.9	33.5	37.6	40.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	3	7000	66080	1	62.6	62.9	55.6	62.6	57.6	62.7	32.7	37.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66090	1	18.2	30.4	16.8	25.1	17.2	27.0	13.4	27.9
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	15.0			1	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66100	3	*20.0*	20.0	20.6	10.7	20.4	13.0	20.0	20.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66110	3	*12.0*	12.0	20.8	15.8	15.1	13.8	12.0	12.0
.0	.0	2.50	.00	67.3	3	.0	5.3			2	60	1	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66120	1	45.4	48.4	43.5	44.7	44.1	45.6	43.4	40.8
.0	.0	2.50	.00	52.4	3	.1	7.7			1	40	2	2	4	8		4	2	6	2	4	7000	66130	3	*35.7*	37.6	28.0	27.1	30.6	30.4	35.7	37.6
.0	.0	2.50	.00	52.4	3	.1	7.7			1	40	2	2	4	8		4	2	6	2	4	7000	66140	1	42.6	47.5	41.9	44.8	42.2	45.9	44.7	47.0
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	66150	1	27.4	38.8	27.8	39.4	27.6	39.1	27.6	44.3
.0	.0	2.50	.00	85.5	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66150	1	57.1	57.9	57.2	56.8	57.2	57.3	58.9	60.1
.0	.0	2.50	.00	85.5	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66160	1	48.9	50.2	47.7	45.8	48.2	47.5	45.8	52.9
.0	.0	2.50	.00	85.5	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66170	1	47.6	44.9	46.2	45.1	46.8	45.0	47.2	51.4
.0	.0	2.50	.00	85.5	3	.0	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66180	1	34.1	30.1	32.7	33.4	33.3	31.9	37.4	28.7
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	2.5			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	66190	1	36.9	32.4	32.1	30.8	34.1	31.4	45.9	36.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	4.3			2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	66200	1	40.7	36.8	26.4	35.1	29.9	35.7	49.6	22.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66210	3	*38.9*	38.9	5.1	9.2	7.2	12.9	38.9	38.9
.0	.0	3.50	.00	18.4	3	.0	2.3			2	40	2	2	5	8		4	2	6	2	3	7000	66220	3	*27.6*	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6	27.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	12.4			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66230	1	47.2	41.9	42.6	45.1	43.9	44.0	51.4	51.8
.0	.0	3.50	.00	24.0	3	.0	7.1			2	60	2	2	4	8		4	2	2	2	4	7000	66230	1	59.6	58.6	47.9	39.2	50.9	44.0	59.4	58.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	30	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66240	3	*44.2*	46.9	33.7	28.2	36.8	32.8	44.2	53.4
.0	.0	1.00	.00	.0	3	.0	32.7			2	40	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	66260	1	36.5	35.4	37.8	32.7	37.3	33.5	38.6	37.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	60	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	66260	3	*37.1*	41.4	34.2	39.3	35.2	39.9	37.1	37.1
.0	.0	2.90	.00	.0	3	.0	10.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66270	1	30.8	47.9	30.2	38.4	30.4	40.9	40.7	35.7
.0	.0	1.70	.00	.0	3	.5	11.4			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66270	1	30.6	30.2	29.4	29.3	29.8	29.6	33.6	31.9
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.6	6.8			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66280	1	31.5	35.0	32.2	36.2	31.9	35.7	33.0	36.8
.0	.0	1.36	.00	.0	3	.9	11.3			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66280	1	26.9	23.1	31.5	28.5	29.3	26.2	27.4	23.4
.0	.0	1.36	.00	.0	3	.9	11.3			2	40	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	66290	1	22.6	27.1	26.0	27.1	24.4	27.1	23.7	32.0
.0	.0	2.20	.00	.0	3	3.1	6.2			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	66290	1	30.6	20.2	28.5	28.7	29.4	24.7	31.0	26.6
.0	.0	2.20	.00	.0	3	3.1	6.2			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	66300	1	20.3	12.7	20.6	18.8	20.5	15.9	20.8	8.4
.0	.0	2.20	.00	.0	3	3.1	6.2			2	40	2	2	1	8		4	2	1	2	4	7000	66310	1	17.6	6.9	19.4	8.6	18.6	7.9	17.3	7.2
.0	.0	2.80	.00	100.0	3	.0	.9			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66320	3	*42.1*		25.0		29.4		42.1	
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.1	4.4			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66330	1	47.0	46.3	44.2	45.3	45.3	45.7	47.1	48.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.3	8.8		2	2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	66340	1	20.2	21.3	20.7	21.7	20.5	21.6	15.1	15.5
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.9	4.8		1	1	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	66350	1	22.0	24.4	23.3	23.8	22.8	24.0	31.3	28.9
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.9	4.8		1	1	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	66360	1	28.6	30.2	32.1	33.3	30.7	32.0	30.7	32.0

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車道設置率 歩行者	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道設置率 両側自転車
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603550050	6	355	須賀川二本松線	7000	65300	100.0	.0	7.50	6.00	5.50	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	33.3	.0
7603550070	6	355	須賀川二本松線	7000	65310	100.0	55.2	7.00	6.00	5.50	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	2	82.8	.0	.0	.0	3.4	.0
7603550080	6	355	須賀川二本松線	7000	65320	100.0	88.0	11.00	9.50	5.50	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	.0	.0	.0	44.0	.0
7603550090	6	355	須賀川二本松線	7000	65330	100.0	.0	12.00	5.00	3.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	1	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7603550100	6	355	須賀川二本松線	7000	65340	100.0	28.6	7.00	6.00	5.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	28.6	.0	.0	.0	14.3	.0
7603550110	6	355	須賀川二本松線	7000	65350	100.0	100.0	12.00	9.00	6.00	.00	1.30	1.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	100.0	.0
7603550120	6	355	須賀川二本松線	7000	65360	100.0	81.6	10.00	7.00	5.00	.00	1.50	1.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	84.2	.0
7603550140	6	355	須賀川二本松線	7000	65370	100.0	14.0	8.00	6.50	5.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.1	.0	.0	.0	14.0	.0
7603550150	6	355	須賀川二本松線	7000	65380	100.0	72.7	9.80	7.30	5.50	.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	2	63.6	.0	.0	.0	.0	.0
7603550170	6	355	須賀川二本松線	7000	65390	100.0	64.7	7.50	7.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	29.4	5.9	.0	.0	23.5	.0
7603550180	6	355	須賀川二本松線	7000	65400	100.0	42.9	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	19.0	14.3	.0	.0	19.0	9.5
7603550190	6	355	須賀川二本松線	7000	65410	100.0	58.3	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	70.8	4.2	.0	.0	12.5	.0
7603550200	6	355	須賀川二本松線	7000	65420	100.0	100.0	9.50	7.40	6.00	.00	.00	2.10	.00	.00	.00	.00	2	100.0	23.5	.0	.0	11.8	.0
7603550220	6	355	須賀川二本松線	7000	65430	100.0	100.0	11.00	7.50	6.50	.00	1.75	1.75	.00	.00	.00	.00	2	100.0	22.2	.0	.0	100.0	22.2
7603550240	6	355	須賀川二本松線	7000	65440	100.0	100.0	11.50	8.00	6.00	.00	2.00	1.40	.00	.00	.00	.00	2	80.0	6.7	.0	.0	53.3	.0
7603550260	6	355	須賀川二本松線	7000	65450	100.0	50.0	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603560005	6	356	広野停車場線	7000	65460	100.0	.0	5.70	5.70	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.1	.0	.0	.0	.0	.0
7603560010	6	356	広野停車場線	7000	65460	100.0	.0	5.70	5.70	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.1	.0	.0	.0	.0	.0
7603570010	6	357	岩根日和田線	7000	65470	100.0	100.0	14.00	10.50	9.00	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603570020	6	357	岩根日和田線	7000	65480	100.0	84.6	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.4	.0	.0	.0	.0	.0
7603570040	6	357	岩根日和田線	7000	65490	93.3	93.3	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603580010	6	358	川前停車場上三坂線	7000	65500	.0	.0	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603580030	6	358	川前停車場上三坂線	7000	65510	53.3	53.3	6.00	6.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603580050	6	358	川前停車場上三坂線	7000	65520	100.0	100.0	7.50	7.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	23.1	23.1	.0	.0	.0	.0
7603590010	6	359	神俣停車場川前線	7000	65530	44.1	44.1	14.00	7.00	5.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	7.0	7.0	.0	.0	.0	.0
7603600010	6	360	小林舘の川線	7000	65540	91.0	91.0	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	6.7	6.0	.0	.0	.0	.0
7603610010	6	361	奥川新郷線	7000	65550	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603610060	6	361	奥川新郷線	7000	65570	100.0	8.8	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603610040	6	361	奥川新郷線	7000	65560	100.0	33.3	6.00	6.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603620010	6	362	南福島停車場線	7000	65580	100.0	100.0	22.50	15.50	13.00	1.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	81.8	.0	.0	100.0	81.8
7603620020	6	362	南福島停車場線	7000	65585	100.0	100.0	19.00	10.00	6.00	3.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603620040	6	362	南福島停車場線	7000	65590	100.0	95.1	9.75	7.50	5.50	.00	.00	2.25	.00	.00	.00	.00	2	63.4	3.7	.0	.0	8.5	.0
7603630010	6	363	八茎四倉線	7000	65600	39.1	39.1	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.5	5.5	.0	.0	.9	.0
7603630020	6	363	八茎四倉線	7000	65600	39.1	39.1	6.50	6.50	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.5	5.5	.0	.0	.9	.0
7603640010	6	364	上移常葉線	7000	65610	30.6	30.6	8.50	8.50	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	3.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603650010	6	365	赤留塔寺線	7000	65620	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	3.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603650020	6	365	赤留塔寺線	7000	65620	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	3.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603650025	6	365	赤留塔寺線	7000	65620	100.0	100.0	10.00	8.00	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	3.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603650050	6	365	赤留塔寺線	7000	65630	100.0	100.0	10.00	7.50	5.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.2	55.2	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	バス路線延長率	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	1.00	.00	100.0	3	.0	3.3			2	50	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	66360	1	22.9	15.3	25.5	25.4	24.5	20.2	24.7	8.1
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.3	8.3		2	2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	66370	1	22.0	18.6	24.8	25.7	23.6	22.1	20.8	21.6
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.6	9.6		1	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	66380	1	15.7	17.4	18.9	18.5	17.5	18.0	21.7	13.6
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	3.3	10.0			2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	66390			6.7		6.5		6.6		3.6
.0	.0	1.00	.00	100.0	3	4.3	10.0		2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	66400	1	11.9		12.9		12.5		11.1	
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	1.0	15.0		2	2	40	2	2	1	7		4	2	1	2	4	7000	66410	1	13.0	17.9	20.7	21.1	16.7	19.6	13.4	23.4
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.5	7.4		1	2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66420	1	25.6	27.3	28.0	31.6	26.9	29.3	25.6	25.6
.0	.0	1.50	.00	100.0	3	.0	5.8			2	40	2	2	2	7		4	2	1	2	4	7000	66430	1	23.9	32.9	33.6	35.5	28.4	34.2	32.8	39.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.9	7.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66430	1	40.7	37.9	41.6	38.3	41.2	38.1	41.2	41.2
.0	.0	1.20	.00	.0	3	.6	7.6			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66440	1	25.1	34.6	25.6	33.4	25.4	33.9	31.3	43.5
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.0	3.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66440	1	39.0	38.2	39.0	39.4	39.0	38.9	44.2	43.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.4	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66440	1	41.4	40.6	42.4	42.2	42.0	41.5	40.4	38.9
.0	.0	2.10	.00	.0	3	.0	4.7			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66450	1	36.0	35.3	38.7	37.9	37.7	37.0	37.3	36.2
.0	.0	1.70	.00	100.0	3	3.3	6.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66460	1	17.5	18.4	18.7	19.8	18.3	19.3	8.8	10.3
.0	.0	2.00	.00	86.7	3	2.7	2.7			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66470	1	21.7	21.4	24.1	26.8	23.2	24.7	24.6	28.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66480	1	32.5	29.8	37.6	33.5	35.7	32.2	41.5	27.0
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	5.6		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66490	1	30.3	23.6	24.0	21.9	26.1	22.5	31.2	14.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	1.1	5.6		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66490	1	26.1	9.1	29.1	11.0	27.9	10.3	31.2	14.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	10.0			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	66500	1	19.0	36.2	19.8	36.7	19.5	36.5	19.0	50.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	6.2			2	50	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66500	1	43.0	40.0	43.6	42.4	43.4	41.3	47.3	39.7
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	6.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66510	1	46.5	39.6	46.9	40.1	46.7	39.9	44.5	43.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66520	3	*24.0*	21.8	16.2	6.0	17.7	8.8	24.0	21.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66530	3	*21.6*	21.6	50.0	47.5	37.4	31.2	21.6	21.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	4.8			2	50	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66540	1	67.5	60.3	55.2	56.2	57.5	57.0	50.9	39.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.5			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66550	1	30.1	60.2	35.8	39.7	33.7	44.8	60.2	60.2
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	5.6			2	60	2	2	4	8		4	2	6	2	4	7000	66560	3	*47.0*	47.0	44.9	41.1	45.6	42.5	47.0	47.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	10.7			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66570	1	32.5	38.5	32.6	36.7	32.6	37.5	43.1	34.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.2			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66590	1	47.6	46.8	46.3	48.3	46.8	47.6		46.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	30	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66580	1	41.2	35.9	39.6	44.0	40.2	39.7	58.6	53.4
.0	.0	3.50	.00	18.2	3	3.6	5.0	38	1	2	50	2	2	1	5	2	4	2	1	2	4	7000	66600	1	17.3	12.2	20.7	17.4	19.4	15.3	18.0	15.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	50	2	2	1	7		4	1	1	2	4	7000	66610	1	12.2	10.0	13.9	14.6	13.3	12.7	19.2	10.4
.0	.0	2.25	.00	64.6	3	.7	7.1			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66620	1	39.7	42.4	42.4	43.4	41.3	43.0	40.4	43.4
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66630	3	*43.1*	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.8			2	60	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	66640	1	20.3	43.1	20.9	19.3	20.7	21.5	43.1	43.1
.0	.0	2.50	.00	55.6	3	.0	3.1			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66650	3	*38.8*	38.8	30.7	26.6	32.1	29.5	38.8	38.8
.0	.0	2.00	.00	1.5	3	.0	11.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66660	1	44.7	49.5	33.5	31.1	36.3	37.0	37.4	46.8
.0	.0	2.00	.00	1.5	3	.0	11.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66670			24.7						24.7
.0	.0	2.00	.00	1.5	3	.0	11.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66680	1	40.0	40.7	36.3	32.7	37.4	35.7	40.0	40.0
.0	.0	2.50	.00	44.8	3	.0	9.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66690	1	53.8	56.2	47.4	46.4	49.1	49.3	49.8	49.2

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603650054	6	365	赤留塔寺線	7000	65640	90.6	90.6	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	88.7	88.7	.0	.0	26.4	26.4
7603650060	6	365	赤留塔寺線	7000	65640	90.6	90.6	12.00	7.00	6.00	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	2	88.7	88.7	.0	.0	26.4	26.4
7603660010	6	366	滝谷桧原線	7000	65650	.0	.0	5.90	5.90	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603670010	6	367	新郷荻野停車場線	7000	65660	100.0	5.5	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603670020	6	367	新郷荻野停車場線	7000	65670	100.0	28.1	6.50	6.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603680010	6	368	馬場平杉田線	7000	65680	.0	.0	7.75	7.75	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603680020	6	368	馬場平杉田線	7000	65690	66.7	.0	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603680030	6	368	馬場平杉田線	7000	65700	69.1	58.8	7.30	7.30	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	26.5	26.5	.0	.0	1.5	1.5
7603690010	6	369	黒磯田島線	7000	65710	14.6	11.1	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603700010	6	370	上野尻停車場線	7000	65720	100.0	91.7	8.65	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603710010	6	371	湯の岳別所線	7000	65730	93.6	93.6	12.10	7.20	6.00	.00	2.00	2.90	.00	.00	.00	.00	2	6.4	5.3	.0	.0	4.3	.0
7603730010	6	373	福島停車場線	7000	65740	100.0	100.0	19.60	10.50	6.50	.00	4.65	4.45	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603740010	6	374	東山温泉線	7000	65750	36.6	36.6	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	13.1	13.1	.0	.0	.0	.0
7603750010	6	375	松川浦港線	7000	65760	100.0	100.0	8.50	7.00	6.00	.00	1.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603760010	6	376	湖南湊線	7000	65770	8.7	8.7	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603760020	6	376	湖南湊線	7000	65770	8.7	8.7	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	8.7	.0	.0	.0	.0	.0
7603760030	6	376	湖南湊線	7000	65780	.0	.0	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603760050	6	376	湖南湊線	7000	65790	14.4	14.4	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.7	20.7	.0	.0	1.8	1.8
7603760070	6	376	湖南湊線	7000	65790	14.4	14.4	5.50	5.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	20.7	20.7	.0	.0	1.8	1.8
7603770010	6	377	八溝山線	7000	65800	2.2	2.2	3.50	3.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603780010	6	378	高久鹿島線	7000	65810	100.0	100.0	16.00	7.00	6.00	.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603780020	6	378	高久鹿島線	7000	65820	100.0	100.0	36.00	15.00	13.00	.20	9.50	9.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603800010	6	380	岳温泉大玉線	7000	65830	33.3	33.3	5.20	5.20	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	33.3	33.3	.0	.0	.0	.0
7603800020	6	380	岳温泉大玉線	7000	65840	11.1	.0	4.50	4.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603800030	6	380	岳温泉大玉線	7000	65850	83.3	.0	5.50	5.50	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603800040	6	380	岳温泉大玉線	7000	65860	34.0	13.2	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	11.3	11.3	.0	.0	.0	.0
7603810010	6	381	あぶくま洞都路線	7000	65870	29.2	18.3	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	5.0	.0	.0	.0	.8	.0
7603810030	6	381	あぶくま洞都路線	7000	65880	6.7	6.7	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	10.8	.0	.0	.0	.0	.0
7603820030	6	382	豊間四倉線	7000	65900	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	86.0	86.0
7603820040	6	382	豊間四倉線	7000	65910	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	18.9	10.0	.0	15.6	10.0	.0
7603821010	6	382	豊間四倉線	7000	65899	100.0	100.0	14.00	7.00	6.00	.00	3.50	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603830010	6	383	熱塩加納山都西会津線	7000	65920	100.0	100.0	11.60	9.10	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.2	.0	.0	.0	30.8	.0
7603830020	6	383	熱塩加納山都西会津線	7000	65920	100.0	100.0	11.60	9.10	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	96.2	.0	.0	.0	30.8	.0
7603830040	6	383	熱塩加納山都西会津線	7000	65930	100.0	2.0	4.80	4.80	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603830050	6	383	熱塩加納山都西会津線	7000	65940	100.0	10.8	4.40	4.40	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603830060	6	383	熱塩加納山都西会津線	7000	65950	100.0	10.5	4.00	4.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603840010	6	384	徳沢宝坂線	7000	65960	100.0	100.0	8.50	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603850010	6	385	一ノ木藤沢線	7000	65970	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	14.0	14.0	.0	.0	1.8	1.8
7603860010	6	386	岳温泉線	7000	65980	90.9	45.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.5	5.5	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表自転車道幅員	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						指定市区町村コード都道府県	区間番号調査単位		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	2.50	.00	84.9	3	.0	11.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66690	1	44.6	45.3	37.0	37.0	38.9	39.4	49.8	49.8
.0	.0	2.50	.00	84.9	3	.0	11.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66690	1	43.9	34.9	40.5	34.6	41.4	34.7	49.8	49.8
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	1.5			2	60	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66700	1	30.1	31.9	30.6	32.5	30.4	32.3	32.8	29.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.8			2	40	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	66710	3	*31.8*	31.8	35.6	31.8	33.7	31.8	31.8	31.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	6.3			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66710	1	35.2	36.8	36.2	35.2	35.7	36.1	31.8	38.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66720	1	23.3	41.0	20.7	32.6	21.7	35.4	9.8	27.4
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.3			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66720	1	34.8	46.1	28.3	28.6	30.7	33.6	38.5	43.1
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.1	6.2			2	60	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	66720	1	46.5	50.0	41.7	39.1	43.6	42.7	39.1	39.1
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	50	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	66730	3	*32.4*	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
.0	.0	.00	.00	91.7	3	.0	10.8			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66740	1	35.0	29.9	25.8	22.5	28.2	24.3	42.4	39.8
.0	.0	2.00	.00	.0	3	.2	.3	55	1	2	40	2	2	5	8		4	1	2	2	4	7000	66750	3	*52.6*	46.8	18.8	24.7	27.9	32.8	52.6	46.8
.0	.0	4.45	.00	100.0	3	10.0	10.0			2	30	2	2	1	8		4	1	1	2	4	7000	66760	1	9.8	7.7	10.2	8.7	10.1	8.3	8.4	4.4
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	2.0			2	60	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	66770	1	40.8	44.2	38.5	47.8	39.0	46.6	34.8	34.8
.0	.0	2.00	.00	100.0	3	.0	2.5		2	2	40	2	2	3	7		4	2	1	2	4	7000	66780	1	23.2	22.3	24.8	20.7	24.2	21.2	24.3	22.0
.0	.0	3.50	.00	10.1	3	.0	2.5			2	60	2	2	5	7		4	2	6	2	4	7000	66790	3	*36.7*	31.1	18.8	20.6	22.3	23.5	36.7	31.1
.0	.0	3.50	.00	10.1	3	.0	2.5			2	60	2	2	5	7		4	2	6	2	4	7000	66800	3	*36.7*	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	66800	3	*36.7*	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7	36.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.1	5.7			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	66810									
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.1	5.7			2	60	2	2	5	8		4	2	8	2	4	7000	66820	1	24.8	29.9	28.2	27.8	27.1	28.4	38.3	38.3
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.8			2	50	2	2	5	8		4	2	7	2	4	7000	66830	3	*28.2*	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2	28.2
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.0	6.2	46	1	2	60	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	66840	1	43.0	43.8	45.0	44.7	44.1	44.3	42.2	47.8
.0	.0	9.00	.00	.0	3	1.6	1.1	55	2	2	60	2	2	2	5	1	4	1	1	2	4	7000	66850	1	29.3	28.9	35.1	34.7	32.7	32.1	29.7	30.1
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	66860	3	*27.6*	27.6	14.3	12.9	16.4	14.5	27.6	27.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.4			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	66860	3	*27.6*	27.6	22.3	30.0	23.5	29.5	27.6	27.6
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.5			2	60	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	66860	3	*27.6*	27.6	17.4	24.2	19.3	24.8	27.6	27.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	1.7			2	40	2	2	5	8		4	2	6	2	4	7000	66860	3	*27.6*	27.6	27.6	18.0	27.6	19.4	27.6	27.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.8			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	66870	3	*38.6*	38.6	34.8	38.6	35.9	38.6	38.6	38.6
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	1.3			2	40	2	2	5	7		4	2	4	2	4	7000	66880	3	*38.6*	38.6	31.5	39.2	33.3	39.1	38.6	38.6
.0	.0	3.50	.00	3.5	3	.0	3.2			2	60	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	66900	1	55.5	51.9	50.6	50.4	52.5	50.9	32.5	32.5
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.9	25	2	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66910	1	51.6	48.1	52.6	50.0	52.2	49.1	50.9	45.4
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	.0			2	60	2	2	5	8		4	1	1	2	4	7000	66899									
.0	.0	2.50	.00	50.0	3	.0	7.3			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66920	1	33.7	38.2	37.1	38.0	36.2	38.1	44.8	49.0
.0	.0	2.50	.00	50.0	3	.0	7.3			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66930	1	48.1	47.8	43.5	37.2	44.5	39.8	49.6	50.3
.0	.0	.00	.00	8.6	3	.0	4.5			2	40	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	66940	3	*28.8*	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	1.6			2	40	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	66950	3	*31.7*	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.7			2	40	2	2	5	8		4	2	5	2	4	7000	66950	3	*31.7*	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7	31.7
.0	.0	.00	.00	100.0	3	.0	2.1			2	40	2	2	5	8		4	2	1	2	4	7000	66960	1	46.2	36.4	43.2	39.6	44.1	38.4	43.0	44.4
.0	.0	2.50	.00	100.0	3	.0	6.3			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	66970	1	52.2	50.2	49.8	49.1	50.6	49.5	55.7	55.2
.0	.0	3.00	.00	25.5	3	.0	1.5			2	40	2	2	5	5	3	4	2	1	2	4	7000	66980	1	29.6	30.0	32.3	35.5	31.9	33.4	37.4	38.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定都道府県市コード	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者自転車道設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603860020	6	386	岳温泉線	7000	65980	90.9	45.5	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	5.5	5.5	.0	.0	.0	.0
7603870010	6	387	飯坂保原線	7000	65990	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	96.3	.0	.0	53.7	53.7
7603870020	6	387	飯坂保原線	7000	65990	100.0	100.0	25.00	16.00	13.00	2.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	96.3	.0	.0	53.7	53.7
7603870040	6	387	飯坂保原線	7000	66000	100.0	100.0	12.40	9.80	7.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	2	53.8	15.4	.0	.0	15.4	15.4
7603870050	6	387	飯坂保原線	7000	66010	100.0	100.0	10.20	7.50	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	93.9	6.1	.0	.0	.0	.0
7603870070	6	387	飯坂保原線	7000	66020	100.0	100.0	8.80	7.10	5.50	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	.00	2	80.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603870090	6	387	飯坂保原線	7000	66030	100.0	100.0	10.50	7.50	6.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	90.5	.0	.0	19.0	.0
7603880010	6	388	白坂関辺線	7000	66040	97.9	52.6	10.20	8.50	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	1.0	1.0	.0	.0	.0	.0
7603880020	6	388	白坂関辺線	7000	66040	97.9	52.6	10.20	8.50	5.50	.00	.00	1.70	.00	.00	.00	.00	2	1.0	1.0	.0	.0	.0	.0
7603890010	6	389	相馬港線	7000	66050	100.0	100.0	24.50	16.00	13.00	2.00	4.00	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603890020	6	389	相馬港線	7000	66060	100.0	100.0	24.50	16.00	13.00	2.00	4.00	4.50	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603900010	6	390	才鉢前山線	7000	66070	.0	.0	4.50	3.50	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603900030	6	390	才鉢前山線	7000	66080	.0	.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910400	6	391	広野小高線	7000	66090	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	16.0	.0	.0	12.0	12.0
7603910010	6	391	広野小高線	7000	66090	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	16.0	.0	.0	12.0	12.0
7603910020	6	391	広野小高線	7000	66090	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	90.0	16.0	.0	.0	12.0	12.0
7603910030	6	391	広野小高線	7000	66100	100.0	100.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0
7603910040	6	391	広野小高線	7000	66110	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.9	15.8	.0	.0	.0	.0
7603910420	6	391	広野小高線	7000	66110	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.9	15.8	.0	.0	.0	.0
7603910052	6	391	広野小高線	7000	66120	95.8	8.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603910440	6	391	広野小高線	7000	66120	95.8	8.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603910056	6	391	広野小高線	7000	66120	95.8	8.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603910058	6	391	広野小高線	7000	66120	95.8	8.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603910060	6	391	広野小高線	7000	66120	95.8	8.3	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	4.2	.0	.0	.0	.0	.0
7603910080	6	391	広野小高線	7000	66130	85.0	30.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	35.0	35.0	.0	.0	30.0	30.0
7603910090	6	391	広野小高線	7000	66130	85.0	30.0	15.00	8.00	6.50	.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	2	35.0	35.0	.0	.0	30.0	30.0
7603910100	6	391	広野小高線	7000	66140	100.0	20.0	6.00	6.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910120	6	391	広野小高線	7000	66150	96.6	86.2	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	55.2	51.7	.0	.0	.0	.0
7603910140	6	391	広野小高線	7000	66160	88.2	88.2	7.00	7.00	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910150	6	391	広野小高線	7000	66170	.0	.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910160	6	391	広野小高線	7000	66180	50.0	.0	4.00	4.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910170	6	391	広野小高線	7000	66190	100.0	23.5	5.50	5.50	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910293	6	391	広野小高線	7000	66280	45.1	45.1	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.1	45.1	.0	.0	2.0	2.0
7603910295	6	391	広野小高線	7000	66280	45.1	45.1	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.1	45.1	.0	.0	2.0	2.0
7603910300	6	391	広野小高線	7000	66210	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603910220	6	391	広野小高線	7000	66230	100.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910230	6	391	広野小高線	7000	66240	100.0	.0	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910240	6	391	広野小高線	7000	66250	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0
7603910260	6	391	広野小高線	7000	66260	100.0	21.7	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	21.7	21.7	.0	.0	.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度（km/h）				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	設置状況中央分離帯の									上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	3.00	.00	25.5	3	.0	1.5			2	40	2	2	5	5	3	4	2	1	2	4	7000	66990	1	23.8	21.7	22.2	22.4	22.4	22.2	33.6	30.1
.0	.0	4.50	.00	5.6	3	2.2	4.3	38	1	2	60	2	2	3	5	3	4	2	1	2	4	7000	67000	1	20.5	19.1	23.4	22.0	22.2	20.8	22.2	21.7
.0	.0	4.50	.00	5.6	3	2.2	4.3	38	1	2	60	2	2	3	5	3	4	2	1	2	4	7000	67010	1	22.1	30.2	29.2	33.3	25.9	32.0	20.9	29.4
.0	.0	2.60	.00	.0	3	.8	4.6			2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	67020	1	35.7	44.9	34.9	43.1	35.3	44.1	37.9	45.4
.0	.0	2.70	.00	.0	3	.0	7.3			2	60	2	2	3	8		4	2	1	2	4	7000	67020	1	54.7	52.7	51.6	52.1	53.2	52.4	58.0	53.8
.0	.0	1.70	.00	.0	3	1.0	10.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67030	1	29.5	36.7	37.0	37.9	32.8	37.3	38.6	37.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	.0	10.5			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67040	1	44.7	49.1	45.6	47.9	45.1	48.4	55.2	49.4
.0	.0	1.70	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67050	1	45.5	49.8	46.6	46.7	46.1	47.9	52.9	56.7
.0	.0	1.70	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67060	3	*42.1*	25.0	31.5	31.7	35.2	28.5	42.1	42.1
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	.0	27	1	2	60	2	2	4	5	1	4	1	1	2	4	7000	67070	1	38.8	39.7	39.4	44.3	39.2	42.8	44.6	54.4
.0	.0	4.50	.00	.0	3	1.7	.0	21	1	2	60	2	2	4	5	1	1	1	1	2	4	7000	67080	1	27.2	23.6	31.5	25.2	30.0	24.7	24.6	19.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.3			2	40	2	2	5	8		4	2	2	2	4	7000	67090	3	*29.0*	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	2.8			2	40	2	2	5	8		4	2	4	2	4	7000	67100	1	25.3	28.0	40.3	25.0	34.4	25.6	28.0	28.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	3.0		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67105									
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	3.0		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67110	1	44.5	43.6	38.0	38.0	40.4	40.7	38.0	38.0
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.2	3.0		1	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67120	1	27.7	47.3	37.7	48.6	32.9	47.9	48.0	49.3
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67120	1	49.8	52.8	52.9	52.5	51.6	52.7	51.6	52.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67130	1	60.6	65.2	60.5	61.3	60.5	63.3	41.6	41.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67130									
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	3.6		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67140	1	24.2	38.9	27.4	28.6	26.4	30.9	37.6	37.6
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	3.6		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67140									
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	3.6		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67140	1	25.4	26.7	30.1	29.8	28.6	28.8	37.6	37.6
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	3.6		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67140	1	25.5	27.0	30.1	28.8	28.6	28.3	37.6	37.6
.0	.0	1.50	.00	.0	3	.1	3.6		2	2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67140	1	35.5	32.7	30.3	31.6	31.6	31.9	37.6	37.6
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67150	1	8.2	7.7	12.7	12.7	10.8	10.6	37.2	37.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	5.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67160	1	25.6	33.1	35.7	20.4	31.7	23.1		
.0	.0	.00	.00	17.1	3	.0	3.1			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67170	1	52.2	16.7	22.9	26.3	27.9	22.4	37.2	37.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	4.8			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67180	3	*37.2*	12.5	11.1	13.4	14.3	13.1	37.2	37.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	4.7			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67190	3	*37.2*	37.2	21.1	10.7	27.9	20.5	37.2	37.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67190	3	*37.2*	37.2	25.5	8.7	31.0	17.9	37.2	37.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	5.0			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67190	3	*37.2*	37.2	25.0	9.3	30.7	18.7	37.2	37.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	3.5			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67200	1	10.2	34.6	28.7	33.6	14.2	34.3	37.2	37.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67260	1	22.0	38.3	35.4	35.2	26.3	37.2		
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67260	1	43.6	40.5	42.9	43.7	43.3	41.5		
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	16.7			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67270	1	34.9	39.0	30.0	31.1	32.6	36.0	37.2	37.2
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	7.8			2	40	2	2	4	7		3	2	1	2	4	7000	67220	1	12.4	12.9	31.0	28.8	19.0	18.2	38.8	38.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	8.0			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	67220	1	21.4	24.7	35.5	35.7	27.8	29.5	38.8	38.8
.0	.0	3.50	.00	100.0	3	.0	4.0			2	50	2	2	4	7		4	1	1	2	4	7000	67230	1	58.0	59.4	55.0	53.6	56.2	56.2		15.4
.0	.0	2.30	.00	.0	3	.0	4.3			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	67240	1	42.2	40.9	26.4	30.5	31.4	34.7	38.8	38.8

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。

基本区間番号 交通調査	道路種別	路線名		道路状況調査単位区間番号		路線名		幅員構成 (m)										車線数	交通安全施設等					
		路線番号	路線名	指定市コード 都道府県	区間番号 調査単位	改良済み区間率	5.5m以上区間改良済率	道路部幅員	車道部幅員	車道幅員	中央帯幅員	歩道幅員 上り	歩道幅員 下り	自転車道幅員 上り	自転車道幅員 下り	停車帯等幅員 上り	停車帯等幅員 下り		歩道設置率	自転車歩行者道設置率	自転車道設置率	自転車レーン設置率	両側歩道設置率	歩行者道両側自転車設置率
																			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
7603910275	6	391	広野小高線	7000	66270	45.2	45.2	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910280	6	391	広野小高線	7000	66270	45.2	45.2	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910460	6	391	広野小高線	7000	66110	100.0	100.0	10.75	8.25	6.50	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	28.9	15.8	.0	.0	.0	.0
7603910480	6	391	広野小高線	7000	66270	45.2	45.2	5.00	5.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603910500	6	391	広野小高線	7000	66280	45.1	45.1	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.1	45.1	.0	.0	2.0	2.0
7603910510	6	391	広野小高線	7000	66280	45.1	45.1	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	45.1	45.1	.0	.0	2.0	2.0
7603930010	6	393	上北迫下北迫線	7000	66300	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.4	68.4	.0	.0	26.3	26.3
7603930020	6	393	上北迫下北迫線	7000	66300	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.4	68.4	.0	.0	26.3	26.3
7603930030	6	393	上北迫下北迫線	7000	66300	100.0	100.0	12.00	8.50	6.50	.00	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	68.4	68.4	.0	.0	26.3	26.3
7403930070	6	393	上北迫下北迫線	7000	66500	100.0	100.0	10.00	7.50	6.00	.00	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	.0	.0
7603930050	6	393	上北迫下北迫線	7000	66400	100.0	100.0	8.00	8.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	33.3	33.3	.0	.0	33.3	.0
7300060630	6	394	相馬新地線	7000	66610	100.0	100.0	11.30	9.00	7.50	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	96.6	34.5	.0	.0	27.6	20.7
7300060640	6	394	相馬新地線	7000	66610	100.0	100.0	11.30	9.00	7.50	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	2	96.6	34.5	.0	.0	27.6	20.7
7300060650	6	394	相馬新地線	7000	66620	100.0	100.0	11.00	9.00	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.9	35.7	.0	.0	26.2	16.7
7300060660	6	394	相馬新地線	7000	66620	100.0	100.0	11.00	9.00	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.9	35.7	.0	.0	26.2	16.7
7300060670	6	394	相馬新地線	7000	66620	100.0	100.0	11.00	9.00	7.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.9	35.7	.0	.0	26.2	16.7
7300060680	6	394	相馬新地線	7000	66630	.0	.0	11.00	9.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	.0	.0	.0	.0	.0	.0
7300060690	6	394	相馬新地線	7000	66640	100.0	100.0	12.60	9.50	6.50	.00	3.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	95.2	57.1	.0	.0	28.6	.0
7300060180	6	395	四倉久之浜線（旧一般国道６号）	7000	66580	100.0	100.0	16.00	10.00	9.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	54.5	.0
7300060190	6	395	四倉久之浜線	7000	66580	100.0	100.0	16.00	10.00	9.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	54.5	.0
7300060200	6	395	四倉久之浜線	7000	66580	100.0	100.0	16.00	10.00	9.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	54.5	.0
7300060210	6	395	四倉久之浜線	7000	66590	100.0	100.0	9.50	8.50	7.50	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	.0	.0	.0	25.0	.0

交通安全施設等				バス路線		交差点密度（箇所/km）		代表信号交差点		鉄道との平面交差箇所の有無	指定最高速度	登坂車線設置箇所の有無及び付加車線		代表沿道状況	中央分離帯		軌道の有無	自転車通行可能区分	通行規制区分異常気象時等	リバーシブルレーン運用の有無	アクセスコントロール	旅行速度調査単位区間番号		旅行速度計測・非計測の別	平均旅行速度(km/h)				昼間12時間平均旅行速度（時間帯別交通量加重）		平成27年度旅行速度	
																									混雑時		昼間非混雑時				混雑時	
両側自転車道設置率	レーン設置率両側自転車	歩道代表幅員	代表幅員自転車道	延長率バス路線	レーンの有無バス優先・専用	信号交差点	交差点のない信号	青時間比	右折専用車線の有無等			上り	下り		中央分離帯の種類	中央分離帯設置状況						都道府県指定市コード	調査単位区間番号		上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り
(%)	(%)	(m)	(m)	(%)				(%)			(km/h)														(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	2.9			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	67250	1	29.1	48.0	34.5	41.0	32.0	44.0	38.8	38.8
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	2.9			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	67250	3	*38.8*	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8	38.8
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.2			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67130									
.0	.0	.00	.00	.0	3	.2	2.9			2	40	2	2	4	7		4	2	1	2	4	7000	67250									
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67275			7.8	13.2	8.7		8.1		
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	1.2			2	50	2	2	4	8		4	1	1	2	4	7000	67275	1	49.8	46.8	37.5	37.6	43.6	43.3		
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	1.6	23	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67280	1	39.1	36.9	39.3	39.3	39.2	37.9	37.6	23.7
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	1.6	23	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67290	1	34.0	23.8	32.8	26.9	33.3	25.0	37.6	15.2
.0	.0	3.50	.00	.0	3	1.1	1.6	23	1	2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67300	1	22.6	27.3	23.9	30.0	23.3	28.4	23.3	42.8
.0	.0	2.50	.00	.0	3	.0	2.0			2	60	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67315	1	22.5	24.0						
.0	.0	3.50	.00	.0	3	.0	3.3			2	40	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67310	1	32.6	30.3	31.8	31.1	32.1	30.8	29.3	24.5
.0	.0	2.30	.00	3.4	3	1.4	3.8	45	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67410	1	27.6	27.4	28.6	29.2	28.3	28.5	33.0	27.7
.0	.0	2.30	.00	3.4	3	1.4	3.8	45	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67420	1	25.0	26.9	26.5	28.3	26.0	27.8	29.5	27.0
.0	.0	2.00	.00	54.8	3	1.4	3.8	36	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67430	1	22.6	22.8	22.7	23.7	22.7	23.4	23.9	27.8
.0	.0	2.00	.00	54.8	3	1.4	3.8	36	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67440	1	55.0	49.9	55.4	55.0	55.3	53.0	54.3	49.3
.0	.0	2.00	.00	54.8	3	1.4	3.8	36	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67450	1	37.1	27.2	41.8	35.8	40.1	32.1	36.1	24.9
.0	.0	.00	.00	.0	3	.0	.0			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67450	1	21.0	12.8	22.6	18.4	22.0	15.9	18.4	11.7
.0	.0	3.10	.00	.0	3	1.4	2.9			2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67460	1	38.8	31.3	41.4	34.4	40.3	33.2	37.6	34.1
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.4	2.5	70	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67360	1	29.2	42.6	35.0	43.3	32.4	43.0	43.1	28.0
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.4	2.5	70	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67330	1	34.8	38.3	33.3	32.2	33.9	34.7	23.0	23.6
.0	.0	3.00	.00	.0	3	1.4	2.5	70	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	4	7000	67340	1	22.3	36.4	32.5	31.3	27.3	33.4	18.1	22.3
.0	.0	1.50	.00	.0	3	1.3	1.3	18	1	2	50	2	2	4	8		4	2	1	2	2	7000	67350	1	43.1	14.5	44.3	21.5	44.0	18.1	19.4	19.1

注）斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯、区間で取得できた旅行速度またはH27調査値で補った値です。